

MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 30/10/2013

KARAR NO : 2013/09

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu 30/10/2013 tarihinde İlimiz Valisi Sayın Ahmet PEK başkanlığında toplanarak “2013-2014 yılında İlimizde uygulanacak Temiz Hava Programı” ile ilgili aşağıdaki kararları almıştır.

Amaç ve Kapsam

Madde 1 : Bu karar İğdır İli sınırları içerisinde hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin korunması amacıyla, konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, iş yerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, buhar, aerosol halinde dış havaya atılan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, 2013-2014 yılında uygulanacak temiz hava programı ve hava kirliliğini önlemeye yönelik alınacak tedbirleri kapsamaktadır.

Dayanak

Madde 2: Bu karar 4856 sayılı mülga Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” (IKHKKY), 17 Mart 2005 tarih ve 25758 sayılı ve 14 Mayıs 2007 tarihli ve 26522 sayılı ve 01 Mart 2008 tarih ve 26803 sayılı ve 07 Şubat 2009 tarih ve 27134 sayılı ve 27 Ocak 2010 tarih ve 27475 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “IKHKKY’de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği” (HKDYY) ile mülga Çevre ve Orman Bakanlığının 28 Eylül 2010 tarih ve 2010/14 sayılı Genelgesine ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 09.09.2013 tarih ve 2013/37 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İllerin kirlilik profilleri; 2013/37 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesinin Ek-I’inde yer alan alt bölgeler listesi, 2012 yılı ve 2012-2013 kış sezonu (1 Ekim 2012-31 Mart 2013) hava kalitesi değerlendirmeleri, Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağına bağlı hava kalitesi izleme istasyonları verileri ve Hava Kalitesi Bültenleri kapsamında yapılarak, 2013/37 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesinin Ek-III’ünde verilmiştir. Kirlilik potansiyeli yüksek olan iller; büyük ve küçük alt bölgeler, 2012 yılı ve 2012-2013 kış sezonu hava kalitesi verileri ve hava kalitesi bültenleri kapsamında değerlendirilerek Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’nde belirtilen uyarı eşikleri ve limit değerleri aşım durumlarına göre belirlenmiş, bu kriterlerin dışında kalan iller ise, kirlilik potansiyeli düşük olan iller grubunda yer almıştır. (Ek-I) İlimiz kirlilik potansiyeli yüksek iller arasında yer almaktadır.

İlimizde hava kirliliğinin kontrolü ve önlenmesi amacıyla, İl Müdürlüğümüz personeli ve Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü personellerinden denetim ekipleri oluşturulacaktır.

Katı Yakıtlarla İlgili Esaslar

Madde 3: İğdır ili sınırları içinde ısınma, sanayi ve enerji üretimi amacıyla kullanılacak yerli ve ithal kömürlerin özellikleri:

a) Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürün Özellikleri (IKHKK Yönetmelik Tablo 10):

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	:En çok.% 0,9 (+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	:En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	:% 12 - 31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	:En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	:En çok % 16 (+2 tolerans)
Boyut* (satışa sunulan)	:18-150 mm (en çok $\pm$ % 10 tolerans)

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir.

KARAR TARİHİ : 30/10/2013

KARAR NO : 2013/09

b)Sınır Değerlerinin Aşıldığı İl ve İlçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

(Yönetmelik Tablo 11):

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı İller ve İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 2	Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerinin aşıldığı (I.Grup) İl ve İlçeler (Kirlilik Potansiyeli Yüksek Olan İller)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 4800 Kcal/kg (-200 tolerans)	
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok %25	
Kül (kuru bazda)	: En çok %25	
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

c)Sınır Değerlerinin Aşılmadığı İl ve İlçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri (Yönetmelik Tablo 12):

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı İller ve İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 2,3	Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerinin aşılmadığı (II.Grup) İl ve İlçeler (Kirlilik Potansiyeli Düşük Olan İller)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 4200 Kcal/kg (-200 tolerans)	
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok %30	
Kül (kuru bazda)	: En çok %30	
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

** Alt Isıl Değeri (kuru bazda) en az 5000kcal/kg (-500 tolerans) yanabilir kükürt (kuru bazda) oranı en çok yüzde bir buçuk (%1.5) ve diğer özellikleri bu Tablo'da belirtilen özellikleri sağlayan yerli kömürler mevcut soba ve kazanlarda yakıldığında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu, bu Tablo'da özellikleri belirlenen kömürün mevcut soba ve kazanlarda yakılmasında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu eşdeğerini aşmadığı akredite olmuş veya Bakanlıkça uygun görülen laboratuvarlar tarafından belgelenmesi halinde bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerin aşılmadığı (II.Grup) il ve ilçelerde ısınma amacıyla kullanılabilir.

d) Belde ve Köylerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri (Yönetmelik Tablo 13):

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 2,5
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 3400 Kcal/kg (-200 tolerans)
Boyut *(satışa sunulan)	: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.



e) Kömür Briketlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri:

ÖZELLİK	SINIF 1	SINIF 2
Alt Isı Değeri ⁽¹⁾ (Kcal/kg) en az	5000	4000
Baca gazına geçen kükürt oranı (%), m/m, en fazla	0,8	1,0
Düşme Sağlamlığı (%) m/m, en az	90	80
Aşınma Sağlamlığı (%) m/m, en az	75	65
Kırılma Sağlamlığı	Yastık veya Yumurta Şeklindeki Briketlerde (Kgf), en az	80
	Tabanı Düzgün Geometrik Şekilli Briketlerde (Kg/cm ²), en az	130
Suya Dayanım ⁽²⁾ (%) en az	70	70
Isıl Verimi (%) en az	75	75
Duman Emisyon Oranı (g/kg), en fazla	8	12
1) Bu özellik, orijinal (satışa sunulan) briket bazındadır.		
2) Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz		

f) Prina briketi özellikleri (kuru bazda) ve sınırlar (Yönetmelik Tablo 14):

Özellikleri	Sınırlar
Alt Isıl Değer	3700 Kcal/kg (min.)
Nem (orijinalde)	%15 (max.)
Yağ	% 1.5 (max)
Sodyum (Na)	300 ppm (max)
Boyut	6 mm (min.) (6 mm'den küçük ağırlıkça %5'i geçemez, ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için %50'ye kadar olabilir.)

g) Katı Yakıtlar:

İğdır İli sınırları içerisinde ısınma amaçlı kullanılan ithal ve yerli katı yakıtlar (kömür, briket kömür, prina briketi vb.) için **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, dağıtıcı kayıt belgesi, uygunluk izin belgesi, satış izin belgesi, analiz, ihalelere katılım, denetim, genel yükümlülükler ve uygulanacak müeyyideler** aşağıda belirtilen çerçevede yapılacaktır.

Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi:

1-“**Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi**”, İğdır İlinde tüketiciye doğrudan satış yapmak isteyenlere verilir. İğdır İlinde “**Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi**” almak isteyenler;

- Kayıt belgesi alınacak ilden katı yakıt satışı ile ilgili alınmış İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı,
- Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge),
- İmza Sirküleri (noter onaylı)
- Taahhütname (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün talebine bağlı) (EK-IX)

ile İğdır Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne) müracaat ederler ve İğdır Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce) “**Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi**” (EK-I) düzenlenir. “**Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi**” bir işyeri için geçerlidir. Aynı ithalatçı/üretici/satıcının birden fazla işyeri var ise her bir işyeri için “**Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi**” numarası aynı kalmak üzere ayrı bir “**Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi**” düzenlenir. Ayrıca, katı yakıt satıcı kayıt belgesinin yanı sıra satıcılara EK-VI tablosu da verilir.

2- İğdır Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce) verilen “**Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi**”, İğdır İli sınırları içerisinde geçerlidir. İğdır Valiliğinden (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden) “**Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi**” almayan ithalatçı/üretici (**kendi adına katı yakıt satmak isterlerse**) ve satıcılar, ihaleye katılım haricinde İğdır İli sınırları içerisinde katı yakıt satışı yapamazlar.

4

3

BA

3- **Katı yakıt satıcısı kayıt belgesinin** düzenlenmesine esas bilgi ve belgelerde değişiklik olmaması durumunda daha önce düzenlenmiş olan belgenin yenilenmesine gerek bulunmamaktadır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bu firmalara, tabi oldukları hususlar ve müeyyideleri içeren yazı ekinde EK-VI tablosu gönderilir.

4- İthalatçı/üretici/satıcının Iğdır Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne) vermiş oldukları her türlü belgelerin fotokopileri kendileri (ithalatçı/üretici/satıcı) tarafından imzalanıp kaşelenmesi halinde, (imza sirküleri hariç) noter onayı aranmaz. Yalnızca imza sirkülerinde, sirkülerin noter tasdikli asıl nüshasının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından "Aslı Gibidir" onayı ile kabul edilebilecektir.

5-İthalatçı/üretici/satıcının "**Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi**"nin kayıp olması, adres ve firma isim değişiklikleri halinde bir ay içerisinde Iğdır Valiliğine "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne" müracaat ederek aynı "**Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi**" numarasıyla yeni "**Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi**" almak zorundadır.

Dağıtıcı Kayıt Belgesi:

1- **Dağıtıcı kayıt belgesi;** ithalatçı veya üreticiden aldığı kömürü, ithalatçı veya üretici adına katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara satış yapan gerçek ve tüzel kişilere verilir. Dağıtıcı Kayıt Belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler;

- İthalatçı veya üretici ile arasında yapılmış (ithalatçı/üretici/dağıtıcının sorumluluklarını açıkça tanımlayan) sözleşme
- Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (kömür satışı/dağıtımı yapabileceğine yönelik bilgi belge üzerinde bulunmalı)
- İmza Sirküleri (noter onaylı)
- Taahhütname (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün talebine bağlı)

ile işyeri açma ve çalıştırma ruhsatını aldığı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ederler.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne dağıtıcı kayıt belgesi (EK-III) düzenlenir. Dağıtıcılara Dağıtıcı Kayıt Belgesinin yanı sıra EK-VIII tablosu da verilir.

2-**Dağıtıcılar,** dağıtıcısı olmadıkları ithalatçı/üreticinin yakıtını hiç kimseye veremezler, satamazlar ve satış izin belgesi alamazlar.

3-**Dağıtıcılar,** katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak şartıyla perakende kömür satışı yapabilirler.


Uygunluk İzin Belgesi:

1-"**Uygunluk İzin Belgesi**" İKHKK Yönetmeliği kapsamında yerli kömürler, toz kömürden elde edilen briket kömürü, prina ve prina dışındaki diğer biyokütlelerden elde edilen briketler için düzenlenir. Katı yakıt üreticisi, ocaktan üretilerek satışa sunulacak hale getirilmiş ve miktarı belirlenmiş yakıt için yakıtın çıkarıldığı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurur. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne TS 5125 ve TS 2390 sayılı standartların belirlediği şekilde numune alınarak/aldırılarak, İKHKK Yönetmeliği'nin 26 ncı maddesi kapsamında belirtilen laboratuvarlarda analiz yaptırılır. Analiz sonuçları, İKHKK Yönetmeliğinde belirtilen sınırları sağlaması halinde, gerekli görüldüğünde Bakanlık görüşü alınarak, EK-IV'te örneği verilen "**Uygunluk İzin Belgesi**" üreticiye verilir.

2-Uygunluk izin belgesine esas miktar belirlenirken, izne esas olacak yakıtı ait yıllık üretim miktarı, yakıt iyileştirme kapasitesi, satışa sunulan yakıtın özelliklerinin değişmeyeceğinin üretici tarafından taahhüt edilmesi dikkate alınarak, yıllık üretim miktarı için uygunluk izin belgesi düzenlenebilir.

Satış İzin Belgesi:

İthalatçı/üretici, katı yakıtı ait "**Uygunluk Belgesi/Uygunluk İzin Belgesi**" (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi tasdik edilmiş) ve "**Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi**" almış satıcıların ve dağıtıcıların (sözleşme yaptıkları ve dağıtıcı kayıt belgesine sahip olanlar) listesinin (katı yakıt satıcıları ve dağıtıcıların kayıt belge nosu, satıcı adı, dağıtıcı adı ve adresi) ekinde yer aldığı bir dilekçe ile Iğdır Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne) başvurur. Söz konusu başvuru, Iğdır Valiliğince (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce) incelendikten sonra, uygun



KARAR TARİHİ : 30/10/2013

KARAR NO : 2013/09

bulunması halinde, bir örneği EK-V'te verilen "**Satış İzin Belgesi**" ithalatçıya/üreticiye verilir. Ayrıca, satış izin belgesinin yanı sıra üreticiye/ithalatçıya EK-VII tablosu da verilir.

Analiz:

Her türlü katı yakıttan numune alımı mülga Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 24/03/2010 tarihli ve B.18.0.ÇYG.0.05.03/4857 sayılı Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi kapsamında (TS 5125 ve TS 2390 sayılı standartların güncel baskılarının belirlediği şekilde) yapılmalıdır. Alınan numunelerin analizi Bakanlıktan Ön Yeterlik/Yeterlik Belgesi almış olan laboratuvarlarda yaptırılmalıdır. Analiz için yapılacak ödemeler (*analiz raporu bedeli, kargo, posta vb.*); **uygunluk izin belgesi** alınması sırasında **üretici** tarafından, denetim sırasında ise **ithalatçı/üretici/dağıtıcı /satıcı** tarafından karşılanır.

Sosyal Yardımlaşma Vakfı Kömürleri:

Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla yapılan kömür dağıtımında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin 2013/4226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Uygulanmasına Dair Usul Esaslar Genelgesi çerçevesinde, hava kirliliği ile mücadelede başarı ve uygulamada birlikteliğin sağlanması maksadıyla, İlimizin kirlilik potansiyeli dikkate alınarak Mahalli Çevre Kurulunca belirlenecek özellikteki kömürlerin dağıtılması ve İKHKK Yönetmeliğinde belirlenen hususlara uyulması gerekmektedir.

Dağıtımı yapılan kömürlerin kalitesiyle ilgili ortaya çıkabilen yanlış değerlendirmelerin önlenmesi açısından, gerekli görülmesi halinde söz konusu kömürlerden de numune alınarak analiz yaptırılacaktır. Dağıtımı yapılan kömürden alınacak numunenin analiz sonuçlarının, dağıtımı yapılan yerle ilgili belirlenen özellikleri sağlamaması durumunda söz konusu kömür, özellikleri sağlayan kömürle değiştirilmek üzere toplattırılacak ve kömürün dağıtımı durdurulacaktır. Söz konusu durum; Sosyal Yardımlaşma Vakfı yetkililerine, TKİ Genel Müdürlüğü'ne ve kömür üreticisine bildirilecektir.

İhalelere Katılım:

İhalenin yapılacağı il olan Iğdır'da Katı yakıt ihalesine;

- ithalatçılar **İthalatçı Kayıt Belgesi** (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı),
- üreticiler **Uygunluk İzin Belgesi** (üretici tarafından fotokopisi onaylı),
- dağıtıcılar herhangi bir ilde alınmış **Dağıtıcı Kayıt Belgesi** ve
- satıcılar ise herhangi bir ilde alınmış **Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi** (satıcı tarafından fotokopisi onaylı) ile katılabilirler.

İhaleyi kazanan ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcı, katı yakıtla ilişkin bilgi ve belgeleri (uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi, miktar vb.) ihalenin yapıldığı ilin (Iğdır) ve ihaleye katılıma esas belgenin alındığı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.


Genel Yükümlülükler:

1-İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılar, satışa sunulan katı yakıtı başka katı yakıtlarla karıştıramaz.

2-İthalatçı/üreticiler; dağıtıcı ve satıcılardan, yakıtın niteliklerinin korunması, İKHKK Yönetmeliğinde ve genelgelerde yazılı hususlara uyulması, İKHKK Yönetmeliğinde belirlenen özelliklere sahip olmayan katı yakıtın satışı ve kullanımının durdurulması ve tüketicinin uğrayacağı zararların karşılanması gibi hususları içeren taahhütname alabilir veya dağıtıcı ve satıcılarla sözleşme yapabilirler.

3-İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılar, katı yakıtların taşınması sırasında, katı yakıtla ait **satış izin belgesi** (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) ile sevk irsaliyesini araçta bulundurmak ve denetimler esnasında yetkililere ibraz etmek zorundadırlar.

4- İthalatçı/üreticiler EK-VII'de yer alan bilgileri 3 (üç) aylık dönemler (ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık) halinde,



- dağıtıcı EK-VIII'de yer alan bilgileri 3 (üç) aylık dönemler (ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık) halinde,
- satıcılar ise EK-VI'da yer alan bilgileri 6 (altı) aylık dönemler (ekim-mart ve nisan-eylül) halinde söz konusu dönemin bitiminden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

5- Üretici firmaya verilen Uygunluk İzin Belgesi/Satış İzin Belgesinin, dağıtıcı/satıcının kayıt belgesinin kaybolması ya da belgenin düzenlenmesine esas bilgi ve belgelerde değişiklik olması durumunda, belge sahibi 1 (bir) ay içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır. Ancak, belge üzerinde belirtilen bilgide değişiklik varsa, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne aynı belge numarasıyla yeni **belge** düzenlenir.

Katı Yakıtlara Dair Diğer Hükümler;

Katı yakıtlara ilişkin diğer hükümler şunlardır.

1-İlimiz sınırları içerisinde ısınma amaçlı petrol koku kullanımı yasaktır. Yalnızca, modern teknoloji kullanan (reküperasyonlu) çimento ve kireç fabrikalarının ilimizde kurulması halinde kullanımına taahhütlü olarak izin verilecektir.

2-İlimiz sınırları içinde dökme kömür satışı yasaktır. Tüm kömürler torbalanarak satılacaktır. Yerli kömür üreticileri ve ithal kömür ithalatçıları kömürleri pazarlamacılara ve vatandaşa torbalı olarak satacaktır. Hiçbir surette ve her ne miktarda olursa olsun ısınma amaçlı açıkta ve torbasız yerli ve ithal kömür satamayacaktır. Açıkta kömür satışı yapılması halinde yasal işlem yapılacaktır.

3- Isınma amaçlı katı yakıtların torbalanması; yerli kömürün çıkarıldığı bölgede, ithal kömürün ise ithalatın gerçekleştirildiği limana yakın alanda yapılması esastır. Ancak, torbalamanın belirtilen alanlarda yetersiz olduğu durumlarda, kömür üretici ve ithalatçıları, kömürün üretildiği veya ithalatın gerçekleştirildiği ilin valiliği ile torbalamanın yapılacağı ilin valiliğinden izin almak kaydıyla torbalama işlemini başka yerde yapabilir veya bayisi olan/anlaşma yaptığı gerçek ve tüzel kişilere yaptırabilir. Ancak, ithalatçı/üretici kendisine ait bir tesiste torbalama yapamıyorsa, torbalama tesisine sahip ve torbalama işlemini yapacak olan gerçek veya tüzel kişiler ile arasında anlaşma yaptığını belgelemesi gerekmektedir.

Ayrıca, torbalama işlemi kömürün çıkarıldığı veya ithalatın gerçekleştirildiği ilin dışında (**Iğdır'da**) yapılacaksa, Valiliğimizden (*Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden*) torbalama tesisi olduğuna ve tesiste sözkonusu kömürün torbalanacağına dair bir belgenin alınarak kömürün üretildiği veya ithalatının gerçekleştirildiği ilin Valiliğine (*Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne*) verilmesi sonrası, kömürün torbalama yapılacak il'e (**Iğdır'a**) gönderilmesine izin verilecektir. Bu belge (*anlaşma, sözleşme*) ve yazıların denetim sırasında istenildiğinde gösterilmesi zorunludur.


İlimizde kömür üretimi olması halinde, Yönetmelik ile belirlenen standartlara uygun olmayan yakıt üretenlere ruhsat verilmeyecektir.

4-Kömür paketleme tesisleri kural olarak meskun mahal dışında kurulur. Meskun mahal dışında paketleme tesisleri çevreye gürültü ve toz emisyonu rahatsızlığı vermeyecek biçimde çalıştırılmak zorundadır.

5- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Belgelenmesi kaydıyla metalurjik kok kömürün ilimizde satışı serbest olup, herhangi bir izne tabi değildir. Metalurjik kok pazarlayacak firmalar, Iğdır Valiliğine (*Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne*) bildirimde bulunmak suretiyle metalurjik kok kömürü satışı yapabileceklerdir.

6-İlimiz sınırları içerisinde transit geçiş yapan kömür nakliye araçlarının, taşıdığı kömürlerin genel standartlara uymadığının tespiti halinde, kömür üretimi ve imalatı yapanlara 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem yapılacaktır.

7- İzin verilmeyen ve belirlenen özellikleri sağlamayan yakıtların kullanılmaması için; oluşturulan denetim ekipleri tarafından yakıtların üretim, dağıtım, yerleşim yerlerine girişi, satışı ve nihai kullanım aşamalarında gerekli kontrol ve denetimler yapılacaktır.



KARAR TARİHİ : 30/10/2013

KARAR NO : 2013/09

8-Konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, iş yerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı kullanılan ve satışa sunulan yakıtların denetim ve kontrolü oluşturulan denetim ekipleri tarafından yürütülecektir.

9-Petrol koku, mineral yağ, araba lastiği parçaları, lastik, tezek, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastikler, ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ile fuel-oil kaplarının ısınma amaçlı yakılması yasaktır.

Kömür Satışı Yapan Gerçek ve Tüzel Kişilerin Uyacağı Diğer Esaslar

Kömür satışı yapan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki hususlara uymaları zorunludur.

1-Yapılan denetimlerde:

- Yönetmelik ve bu İl Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirtilen kömür özelliklerinin sağlanmaması durumunda;
- Yönetmelikte belirtilen kömür torba örnekleri üzerinde istenilen bilgilerin yer almadığının tespiti halinde,
- Yönetmelik kapsamında kömürlerin torbasız satılması durumunda,

kömür ithalatçısı, üreticisi, dağıtıcısı ve satıcılarına 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 13.05.2006 tarih ve 26167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5491 sayılı "Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un ilgili maddelerine göre cezai müeyyide uygulanacaktır.

2- Yerli kömür torbası üzerinde; üretici firma adı, ağırlığı, kömürün menşei, cinsi, kömürün özelliği (yönetmelik sınır değerleri, taahhüt edilen sınır değerler) toplam kükürt (kuru bazda), alt ısı değer (kuru bazda), toplam nem (orijinalde), kül (kuru bazda) ve boyut, kömürün kullanılacağı yerler (I.Grup İl ve İlçeler, II.Grup İl ve İlçeler, Köy ve Beldeler), Uygunluk İzin Belgesi veren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, kullanılabilecek yakma sistemleri(soba, kalorifer kazanı, mekanik beslemeli kazan), Torbalayan firmanın adı, adresi, tel, faks ve e-maili yazılacaktır.(EK X)

3- İthal kömür torbası üzerinde; İthalatçı firma adı, ağırlığı, kömürün menşei, cinsi, kömürün özelliği, (yönetmelik sınır değerleri, taahhüt edilen sınır değerler) toplam kükürt (kuru bazda), alt ısı değer (kuru bazda), uçucu madde (kuru bazda), toplam nem (orijinalde), kül (kuru bazda), boyut ve uygunluk belgesinin tarih ve sayısı, kullanılabilecek yakma sistemleri(soba, kalorifer kazanı, mekanik beslemeli kazan), torbalayan firmanın adı, adresi, tel, faks ve e-maili yazılacaktır.(EK XI)

4- Yönetmelikte belirtilen torba örnekleri dışında bilgi içeren torbaların tespiti halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ceza uygulanır. Geçmiş dönemlerde bastırılan/hazırlanan torbaların kullanımı yasak olup eski torbaların Yönetmelikte belirtilen esasları içeren yeni torbaların içine konulması yada baskı/yapıştırma v.b. yoluyla yeni torba esaslarının sağlanması gerekir.

5 -İthalatçı firmaların ithalatın ilk aşamasından başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılır.

Sıvı Yakıtlarla İlgili Esaslar

Madde 4: İlimiz sınırları içerisinde ısınma amaçlı kullanılan ithal fuel-oilin (KAL-YAK) kükürt içeriği maksimum %1,0 (+0,1 tolerans)'dır. Isınma amaçlı kullanılan yerli fuel-oilin (KAL-YAK) kükürt içeriği ise 31/12/2010 tarihine kadar maksimum %1,5 (+0,1 tolerans) değerini geçemez.

İlimizde hava kirliliğinin önlenmesi için yapılan çalışmalar çerçevesinde;

1-Gerek duyulduğunda yakma sistemlerine ait depolardan İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personeli tarafından numune alınıp, uygunluğunun tespiti için yetkili laboratuvarlarda analizleri yaptırılır. Numune alımından analiz raporunun teminine kadar ki süreçte yapılan tüm masraflar yakıt sahibi tarafından karşılanır.

2-Tanker sahiplerinin 6 nolu fuel-oil getirdikleri tankerlerle KAL-YAK getirmemeleri aksi durumda ordinosunda KAL-YAK yazmasına rağmen kükürt oranı; ithal fuel-oillerde maksimum % 1,0 (+0,1 tolerans) dan, yerli fuel-oillerde maksimum % 1,5 (+0,1 tolerans) dan fazla çıkan yakıt hakkında yürürlükteki mevzuata göre işlem yapılır.

3-Bina ve tesis yöneticisi ve sorumluları yaz sezonu içerisinde depolarını temizlettirir.

4-Piyasada 10 numaralı yağ olarak adlandırılan sıvı yakıtın motorlu taşıtlarda her ne suretle olursa olsun kullanımı yasaktır.

5- Oto tamirhanelerinden çıkan atık motor yağının ısınma amacıyla kullanılması yasaktır.

Alternatif Enerji Kaynaklarının Kullanımı İle İlgili Esaslar

Madde 5: 1) Isınma amaçlı alternatif temiz enerji kaynaklarının (güneş, jeotermal, rüzgar gibi) kullanılabilirliğinin araştırılarak bu kaynakların uygulanabilirliği için tüm imkanların seferber edilmesi,

2) Isınma amaçlı olarak Yönetmelikte belirtilen ve kullanılması uygun görülen diğer alternatif yakıtların kullanımının teşvik edilmesi,

gerekmektedir.

Yakma Sistemleri (Soba ve Kalorifer Kazanları) İle İlgili Esaslar

Madde 6: Şehirlerimizde ısınmada kullanılan soba ve kalorifer kazanlarının uygun koşullarda yakılmadığında hava kirliliğinin arttığı bilinmektedir. Soba ve kalorifer kazanları satın alınırken daha az yakıt tüketilmesi ve daha verimli yakılması için TSE Standartlarına uygun olması önem taşımaktadır. TSE belgeli ve üstten yakmalı sobalarda yakıt tüketimi % 25-30 oranında azaltılabilmekte ve buna paralel olarak hava kirliliğine neden olan emisyonlar azaltılabilmektedir.

Bu çerçevede,

- soba ve kalorifer kazanları ile bacaların periyodik temizlenmesi,
- kalorifer tesisatlarının izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi,
- tüm ısıtma tesisatının bakımı ve temizliğinin yapılması,
- kazan dairelerinin yeterince havalandırılarak işletme talimatlarına uyulması,
- soba ve kalorifer kazanlarında kabul edilen standartlara uygunluğun aranması,(Yakma sistemleri konusunda

“Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”nin (IKHKKY) 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerinde belirtilen hususlara uyulmalıdır. TSE Standartlarına uymayan sobaların üretim ve satışı yasaklanmıştır. Satıcıların bu konuda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne uyarılması gerekmektedir.)

- kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılarak kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Belediyeler ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile “Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kursları” düzenlenmesi ve halkın bilgilendirilmesinin sağlanması önem arz etmektedir.

Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyon Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Esaslar

Madde 7: Konutlar ve endüstri gibi sabit emisyon kaynaklarından ileri gelen hava kirliliğinin yanı sıra motorlu kara taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazı kirliliği özellikle nüfus ve trafiğin yoğun olarak yaşandığı kent merkezlerinde önemli bir sorundur. Bu bağlamda,


1) 04.04.2009 tarih ve 27190 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği” ile ilgili Genelgesi çerçevesinde, motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının kontrolü için İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri tarafından araçların egzoz emisyon pulu denetimlerinin devamlı olarak yapılması,

2) Egzozundan siyah duman atan, istiap haddinin üstünde yolcu ve yük taşıyan ve yağ yakan motorlu taşıtlar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekiplerince denetlenecek, kurallara uymayan taşıt sahipleri için cezai müeyyideler uygulanacak ve gerektiği hallerde trafikten men edilecektir.

3) Bakanlığımızca Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi verilmiş olan egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonlarının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne denetlenerek, Yetkili Servis Belgesi ve TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinin geçerlilik tarihlerinin takip edilmesi, söz konusu belgelerin geçerlilik sürelerinin bitimi tarihinden itibaren, belgelerin yenilenmemesi halinde imzalanan protokolün feshi edilerek Bakanlığımıza bilgi verilmesi,

4) Kaliteli akaryakıt kullanımının sağlanması ve bu konuda halkın bilgilendirilmesi,

5) İlgili Belediyelerce toplu taşıma sistemlerinin yaygınlaştırılması ve toplu taşıma araçlarının kullanımının desteklenmesi, gerekmektedir.



Sanayi Tesisleri İle İlgili Esaslar

Madde 8: 1) Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde, sanayi tesisleri Emisyon İzni alarak faaliyet göstermek zorundadırlar. Emisyon İznine Tabi Olmayan Sanayi Tesislerinden yayılan emisyonlar, bu yönetmelikte belirtilen sınır değerlerin üzerinde olamazlar.

2) Emisyon İznine Tabi Olan/Olmayan Tesislerde, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'ndeki hüküm ve sınırlara uygun faaliyet gösterilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, uygun yakma teknolojisine sahip olduğunun belgelenmesi *(Tesislerde kullanılacak kazanlarda, kazan ve baca sistemi birbirleri ile uyumlu olmalıdır. Kazanların ısı tekniği, ekonomi, işletme ve bakımları TSE'nin ilgili standartlarına uygun olmalıdır. Kazanlarda ısı veriminin uluslararası normlara uygunluğu tesis sahibi tarafından belgelenecektir.)*, emisyon izni almış olması ve/veya emisyon ölçüm raporunu Valiliğe sunmuş ve ölçüm sonuçlarının ilgili yönetmelikteki sınır değerlere uygun olması, çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde gerekli önlemlerin alınması kaydı ile sanayi tesislerinde her boyutta *(toz dahil)* yerli kömür kullanılabilir.

3) Sanayicilerin tesislerinde kullanacağı kömür özelliklerini ilgili Valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne) bildirmeleri gerekmektedir. Tozmayı önleyici her türlü tedbirin kömürü satan, taşıyan ve sanayi tesisi sahibi tarafından ilgili mevzuata göre alınması koşulu ile sanayi amaçlı tüketilecek yerli ve ithal kömürlerin torbalanması gerekmektedir.

Ayrıca, sanayi tesislerinde kullanılacak ithal kömürlerin sanayi amaçlı ithal edilecek kömürlerde aranacak özelliklere sahip olması gerekmektedir.

4) TÜPRAŞ tarafından üretilen yüksek kükürt içeren 6 nolu fuel-oilin, kükürtdioksit emisyonunu Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen sınır değerlere uygun olarak arıtan bacagazı arıtım tesisine/teknolojisine sahip sanayi tesislerinde kullanımına izin verilir. Bu koşullar dışında 6 nolu fuel-oil kullanımının önlenmesi, sıvı yakıt taşıyıcı ve satıcı firmaların bu konuda uyarılması gerekmektedir.

5) Sanayi tesislerinde TÜPRAŞ spektlerine uygun max. %1,5 (0,1) **(31.12.2010 tarihine kadar)** kükürt ihtiva eden ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan izin alınarak ithal edilen max. %1,0 (0,1) kükürt ihtiva eden fuel-oil kullanılabilir. Bu yakıtın anma ısı gücü düşük, yanma boyu kısa kazanlarda kullanımında yanma verimi açısından, akışkanlığın artırılması amacıyla ön ısıtma yapılması gerekmektedir.

6) Bacasından siyah duman atan işyerlerinin ve sanayi tesislerinin denetlenmesi, kullanılan yakıt ve bacadan atmosfere verilen emisyonlar dikkate alınarak sanayiden kaynaklanan hava kirliliğinin denetim altına alınması ve gerekli yasal işlemin yapılması gerekmektedir.

7) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan denetim ekiplerince çevreyi kirleten sanayi tesislerini tespit etmeleri ve denetlemeleri gerekmektedir.

8) Sanayi Kaynaklı Tesislerle ilgili diğer hususlarda Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile ilgili Genelgelerde belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

Tüketicilerin Uyması Gereken Esaslar

Madde 9: Tüketiciler aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmekle mükelleflerdir.

1- Tüketiciler, kömürlerini **"Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi"** olan satıcılardan almakla yükümlüdürler.
2- Tüketiciler, satıcılardan fatura ve/veya perakende satış fişi, kantar fişi almak ve denetleme sırasında bunları ibraz etmekle yükümlüdürler.

3- Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında, yönetici tayin etmekle yükümlü olan binaların resmi yönetici tayinini yapmalarının Belediye Başkanlığınca sağlanması gerekmektedir. Yapılan denetimlerde bina yöneticisi sorumlu tutulacaktır. Yönetici tayin etme zorunluluğu bulunmayan binalarda ise, kat kullanıcılarının tamamı sorumlu olacaktır.

4- Kalorifer yakan kişilerin, kazanlarının tekniğine uygun yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için düzenlenen "Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kursları" na katılmaları ve belge almaları zorunludur. Kalorifer ateşçisi ve bina yöneticileri/ kat kullanıcıları sorumludur. Kayıt dışı istihdamın önlenerek, eğitimsiz ve belgesiz çalışmanın önüne geçilmesi amacıyla, ilgili kurumlarla (Defterdarlık Vergi Dairesi Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü vb.) işbirliği içinde çalışmalıdır.

(Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page)

KARAR TARİHİ : 30/10/2013

KARAR NO : 2013/09

5- İşyerleri, kamu kurum ve kuruluşları, iş merkezleri ve konutlarda ateşçi/kaloriferci belgesi olmayan kaloriferci çalıştırılmaz. Aksi halde, kurum yetkilisi, işyeri sahibi ve yönetici/ kat kullanıcısı hakkında yasal işlem yapılacaktır.

6- Kömür torbalarının yakılması yasaktır. Kontrolü, kurum yetkilisi, işyeri sahibi ve yönetici/ kat kullanıcısı tarafından yapılmalıdır.

7- Resmi kurum ve kuruluşlar hakkında da bu kararlardaki yasaklar ve kurallar uygulanacaktır.

8- Yanma sonucu ortaya çıkan küllerin etrafa gelişigüzel dökülmesi yasaktır. Kontrolü, kurum yetkilisi, işyeri sahibi ve yönetici/ kat kullanıcısı tarafından yapılmalıdır. Belediyelerin göstereceği ulaşımı rahat olan uygun mahallere dökülecek ve Belediye Başkanlığınca toplanacaktır.

9-5 Aralık 2008 tarihinden yayınlanan Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği yeni ve mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi almasını yasal olarak zorunlu kılar.

Kanun uyarınca enerji kimlik belgesinin, aşağıda belirtilen yapıların dışındaki tüm binalarda alınması zorunludur.

*Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar,

*Planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar,

*Toplam kullanım alanı 50 m² nin altında olan binalar,

*Seralar, atölyeler,

*Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar,

*Mücadir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m² den az olan binalar.

10) Başta resmi bina ve okullar olmak üzere yeni bina yapımında ısı yalıtım projeleri uygulanmal.

11) Okullarda ve resmi binalarda değiştirilmesi gereken pencereler ısı camlı pencere kullanılacak şekilde değiştirilmeli ve kaloriferli okullarda radyatörlerde termostatlı vana kullanılmalı.

12) Okullarda ve resmi binalarda giriş kapısı kendiliğinden kapanabilir ve hava sızdırmaz yapılmalı.

13) Okullarda ve resmi binalarda kullanılmayan odaların radyatör vanaları kapatılmalı.

Sıcaklık Şartları ve Yakma Saatleri İle İlgili Esaslar

Madde 10: 1) Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 °C nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobalar yakılmamalıdır.

2) Kalorifer ve sobalar; işyerlerinde, bina iç ortam sıcaklığı 18 °C, konutlarda ise 20 °C dan yukarıda olmayacak şekilde yakılmalıdır.

3) Kaloriferlerin aynı anda yakılması ile kirlilik yükü artmaktadır. Bu nedenle, ilimizdeki mahalleler, çok katlı binaların yoğun olduğu mahalleler dikkate alınarak, 2 bölgeye ayrılacaktır. 1. Bölge; Bağlar Mah., Emek Mah., 2. Bölge; Topçular Mah., Söğütli Mah. ve Atatürk Mah. olarak belirlenen ilimizde, kaloriferler en erken belirlenen saatler arasında ateşlenecektir.

1. Bölge İçin Yakma Saatleri

Sabah= 05:30- 06:00 ve Akşam= 15:00- 15:30

2. Bölge İçin Yakma Saatleri

Sabah= 06:30- 07:00 ve Akşam= 16:00- 16:30

4) Kaloriferler ilk yakım esnasında yoğun kirliliğe neden olmaktadır. Geceleri kazan uyutma sistemi uygulanmalıdır. Şayet uyutma yapılmamışsa yukarıda belirtilen bölgelere ait yakma saatlerine uyulmalıdır.

5) Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binaları, kalorifer ve sobaların iç ortam sıcaklığı 20 °C dan yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak, ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde ve yakım tekniğine uygun olarak yakılabilecektir.

(Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large blue stamp and several signatures in blue ink.)

KARAR TARİHİ : 30/10/2013

KARAR NO : 2013/09

Halkın Bilgilendirilmesi İle İlgili Esaslar

Madde 11: 1) Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde alınması gereken önlemler konusunda gerekli hassasiyet gösterilmesi için halkın bilgilendirilmesi,
2) İlimize otomatik hava kirliliği ölçüm cihazı kurulduğundan, halkın duyarlılığının artırılması için hava kirliliği ölçüm sonuçlarının günlük olarak takibinin, www.havaizleme.gov.tr adresinden yapılabileceğinin duyurulması,
3) Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde öğrencilerin açık alanda tören yapmalarının önlenmesi,
4) Hava kirliliği ile ilgili eğitici programların düzenlenmesi,
5) Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında yapılacak çalışmalarının, İl Özel İdaresi Genel Sekreterli tarafından finanse edilmesi,
önem arz etmektedir.

Uyarı Kademeleri ve Kirlilik Dereceleri

Madde-12:

	SO2 (µgr/m3)	PM10 (partikül madde)(µgr/m3)
1. Kademe	500	260
2. Kademe	850	400
3. Kademe	1100	520
4. Kademe	1500	650

(Nispi nem miktarının %90'ın üstüne çıkması halinde, yukarıdaki bütün değerler %10 eksikliğiyle uygulanacaktır.)
Yukarıdaki parametrelerden herhangi birinin belirtilen değerlere ulaşması halinde uyarı kademe planının uygulanmasına,

1) 1. Kademe Uyarı Planı ve Önlemler:

24 saat ortalaması µgr/m3 olarak SO2 500 ve PM10 (partikül madde) 260 ise genel tedbirlere ek olarak;

a) Kalorifer ve sobaların yakma saatleri 09.00–10.00, öğle 14.00–15.00 arasındır.

b) Tatil günlerinde (Hastaneler, Yatılı Okullar, Öğrenci Yurtları, Huzur Evi, Terminal, Güvenlik Kuvvetleri v.b. hariç) tüm kamu bina ve tesisler ile özel iş hanlarında kalorifer ve sobalar yakılmayacaktır.

2) 2. Kademe Uyarı Planı ve Önlemler:

24 saat ortalaması µgr/m3 olarak SO2 850 ve PM10 (partikül madde) 400 ise genel tedbirler ile 1. ve 2. kademedeki önlemlere ek olarak;

a) 1.2.3. sınıf gayri sıhhi müesseseler yoğun duman emisyonları %50 düşürecek şekilde çalışmalarını ayarlayacaktır.

b) Kalorifer ve sobalar günde yalnız iki defa toplam 6 saati geçmemek üzere 3'er saat yakılacak. Tamamen söndürülmesi teknik bakımdan mahsurlu görülen kalorifer ocakları yine en az düzeyde yakılacaktır.

3) 3. Kademe Uyarı Planı ve Önlemler:

24 saat ortalaması µgr/m3 olarak SO2 1100 ve PM10 (partikül madde) 520 ise genel tedbirler ile 1. ve 2. kademedeki önlemlere ek olarak;

a) Haftanın çift sayılı günlerinde plakasının son rakamı çift, tek sayılı günlerinde plakasının son rakamı tek sayı ile biten özel binek otoları trafiğe çıkabilecektir.

b) İlk ve orta dereceli okullar tatil edilecektir.

c) Kalorifer ve sobalar günde bir defa 3'er saat süre ile yakılacaktır.

4) 4. Kademe Uyarı Planı ve Önlemler:

24 saat ortalaması µgr/m3 olarak SO2 1500 ve Duman 650 ise genel tedbirler ile 1., 2. ve 3. kademedeki önlemlere ek olarak;

(Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones to the right.)

- a) Tüm okul, resmi daire ve işyerleri tatil edilecektir.
- b) Resmi makam otoları, askeri, emniyet, itfaiye arabaları, zaruri ihtiyaç maddeleri taşıyan araçlar, ambulans ve taksiler hariç olmak üzere tüm motorlu araçlar trafikten men edilecektir.
- c) Zorunlu ihtiyaç maddeleri üreten ve halk sağlığıyla direkt ilgisi bulunan işyeri dışındaki tüm 1., 2., ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseseler tatil edilecektir.
- d) Kalorifer ve sobalar tamamen söndürülecektir. Hastane ve benzeri halk sağlığıyla ilgili kurumlar kendi bünyelerinde gerekli önlemleri alacak, elektrikli ısıtma cihazlarını ihtiyaçlarına göre kullanılacaklardır.
- e) Tüm Özel Kamu Hastaneleri ile diğer tedavi kurumlarında Baştabiplerce ihtiyacı karşılayacak şekilde yatak, dumanndan ileri gelebilecek rahatsızlıkların tedavisi için gereken ilaç ve malzemeler hazır bulundurulacaktır.
- f) Iğdır Belediyesi sınırları içinde özel ve resmi tüm ambulanslar derhal İl Sağlık Müdürlüğü emrine verilecektir.
- g) Zorunlu olmadıkça bina pencereleri açılmayacaktır.

Madde-13:Denetim:

1- Hava kirliliğinin kontrolü ve önlenmesi amacıyla, oluşturulacak denetim ekipleri tarafından, denetimler yapılacaktır.

2-Denetimler esnasında, Emniyet Müdürlüğü veya Jandarma Komutanlığından destek talep edilmesi halinde, denetim ekiplerine personel desteği verilecektir.

Madde-14:Uygulanacak Müeyyideler:

1-İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılara; ilgili tablolar ile bildireceği satış bilgilerini, söz konusu dönemlerin bitiminden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne göndermemesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 12 nci ve 20 nci (g) maddeleri uygulanır. İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılarda stok tespiti yapılarak, istenilen bilgiler gönderilinceye kadar faaliyetleri durdurulur. Bilgilerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ulaştırılmasından sonra faaliyete izin verilir. Yaptırımlar, firmanın kayıtlı bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından uygulanır. Söz konusu fiilin 3 (üç) yıl içerisinde tekrarı halinde Çevre Kanunun 23 üncü maddesine göre işlem yapılır.

2- Yukarıda "Genel Yükümlülükler" bölümünün 5 inci maddesinde belirtilen hususları süresi içinde yerine getirmeyen firmalara 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 12 nci, 20 nci (g) maddeleri uygulanır.

3-İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılardan yanlış ve/veya yanıltıcı belge düzenleyenler için Çevre Kanununun 26 ncı maddesine göre Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Söz konusu cezanın onaylanması durumunda, firmanın kayıt/izin belgesi iptal edilir ve 1 (bir) yıl süre ile yeni kayıt/izin belgesi düzenlenmez. Stoktaki kömüre mahkeme kararına göre işlem yapılır.

4- Katı yakıt satıcısının, belgenin alındığı il sınırları dışında satış yaptığıının tespit edilmesi halinde (usûlüne uygun olarak yapılan ihaleli satış hariç) söz konusu satıcıya yeni kömür sevkiyatı yapılmaması hususunda ithalatçı/üretici/dağıtıcıya gerekli talimat verilir, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi 1 (bir) yıl süre ile iptal edilir ve satıcının elinde bulunan kömürler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün bilgisi dahilinde ithalatçı/üretici/dağıtıcıya iade edilmesi sağlanır.

5- Dağıtıcının;

-katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan satıcıya,

-katı yakıt satıcısı kayıt belgesini almadan (usulüne uygun olarak yapılan ihaleli satış hariç) tüketiciye satış yapması durumunda, söz konusu dağıtıcıya yeni kömür sevkiyatı yapılmaması hususunda ithalatçı/üreticiye gerekli talimat verilir, dağıtıcı kayıt belgesi 1 (bir) yıl süre ile iptal edilir ve dağıtıcının elinde bulunan kömürler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün bilgisi dahilinde ithalatçı/üreticiye iade edilmesi sağlanır.

6- İthalatçı/üretici tarafından katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan satıcıya satış yapılması durumunda, yakıt ithalatçı/üretici tarafından geri alınır. Konu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Bakanlığa bildirilir. Bu durumun 1 (bir) yıl içerisinde ikinci kez tekrarlanması halinde 1 (bir) yıl süre ile ülke genelinde satış izin belgesi düzenlenmez.

7- Katı yakıt numunelerinin analiz sonuçlarının herhangi bir parametrede, Bakanlığımızca belirtilen limit değerleri sağlamaması (olumsuz olması) halinde, numunenin alındığı yerde katı yakıtın satışı/dağıtım durdurulur, miktarı tespit

edilir. Bakanlığımızın 24/03/2010 tarihli ve B.18.0.ÇYG.0.05.03/4857 sayılı Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi kapsamında;

- birinci şahit numunenin olumlu çıkması halinde ikinci şahit numuneye ait analiz raporu diğer raporlarla karşılaştırılır ve çoğunluğu sağlayan sonuca göre değerlendirme yapılır. (Örneğin: 2 olumsuz, 1 olumlu sonuç olumsuz olarak; 2 olumlu, 1 olumsuz sonuç olumlu olarak kabul edilir.)
- Çoğunluğu sağlayan sonucun olumlu olması durumunda katı yakıtın satışına/dağıtımına devam edilir.
- Katı yakıtın olumsuz olarak değerlendirilmesi halinde yakıtın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün bilgisi dahilinde ithalatçı/üretici tarafından geri alınarak, kullanılması uygun görülen yerleşim yerinde veya Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol (SKHKK) Yönetmeliği kapsamında belirtilen baca gazı emisyon sınır değerlerinin sağlanabildiği tesislerde kullanılması temin edilir, ithalatçı/üretici/dağıtıcı nın kayıtlı olduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve diğer iller ile Bakanlığımıza bilgi verilir. Söz konusu katı yakıtla ilgili satış izni belgesi alınmış olan diğer illerde, bu belgeye konu olan yakıttan numune alınarak analiz sonucuna göre uygulama yapılır.

Olumsuzluğun tespit edildiği analiz sonuçları dikkate alınarak, söz konusu yakıtın o ildeki diğer satış yerlerinden ayrı ayrı numune alınarak yapılacak analiz sonucuna göre uygulama yapılması gerekmektedir. 1 (bir) yıl içerisinde aynı ilde yapılacak denetimlerde ikinci defa olumsuzluk tespit edilmesi durumunda, söz konusu ithalatçı/üreticinin o ilde satış izin belgesi iptal edilir, Bakanlığa bilgi verilir ve söz konusu ithalatçı/üreticiye o ilde 1 (bir) yıl satış izin belgesi verilmez.

Satış izin belgesi iptal edilen yakıta ait bir başka ilde de satış izin belgesi alınmış ise, diğer illerde de gerekli analizler yaptırılır ve yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde uygulama yapılır.

8- Mahkemelerde açılacak tespit davaları veya Bakanlık / Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün gerekli görmesi dışında, yerli/ithal yakıta ilişkin olarak yeni numune alınmayacaktır.


9- Yapılacak denetimlerde istenen belgeleri ibraz etmeyen/edemeyen, İl Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına aykırı davrananlara, kaloriferci belgesi olmayan kaloriferci çalışanlara ilgili kanun maddelerine göre para cezası uygulanacak ve uygun olmayan kömüre el konulacaktır.

Yürürlük

Madde 15: Bu karar 20.11.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 16.12.2011 tarih ve 2011/10 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile alınan **"2012-2013 Temiz Hava Programı"** yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme

Madde 16: Bu karar hükümlerini Iğdır Valiliği yürütür.



13

İLLERİN KİRLİLİK PROFİLLERİ

İllerin kirlilik profilleri; büyük ve küçük alt bölgeler, Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağına bağlı hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan 2012 Yılı ve 2012-2013 Kış Sezonu hava kalitesi verileri ve Hava Kalitesi Bültenleri kapsamında yapılmıştır. Gruplar içerisinde iller alfabetik olarak sıralanmıştır.

İLLERİN KİRLİLİK PROFİL LİSTESİ

YÜKSEK KİRLİLİK POTANSİYELİ BULUNAN İLLER	DÜŞÜK KİRLİLİK POTANSİYELİ BULUNAN İLLER
1.ADANA	1. AKSARAY
2.ADIYAMAN	2.AMASYA
3.AFYONKARAHISAR	3.ARTVİN
4.AĞRI	4.BARTIN
5.ANKARA	5.BAYBURT
6.ANTALYA	6.BİLECİK
7.ARDAHAN	7.BİNGÖL
8.AYDIN	8.BURDUR
9.BALIKESİR	9.ERZİNCAN
10.BATMAN	10.GİRESUN
11.BİTLİS	11.KARABÜK
12.BOLU	12.KARS
13.BURSA	13.KASTAMONU
14.ÇANAKKALE	14.KIRIKKALE
15.ÇANKIRI	15.KIRKLARELİ
16.ÇORUM	16.KİRŞEHİR
17.DENİZLİ	17.RİZE
18.DİYARBAKIR	18.SİNOP
19.DÜZCE	19.TUNCELİ
20.EDİRNE	20.UŞAK
21.ELAZIĞ	21.YALOVA
22.ERZURUM	
23.ESKİŞEHİR	
24.GAZİANTEP	
25.GÜMÜŞHANE	
26.HAKKARİ	
27.HATAY	
28.İĞDIR	
29.ISPARTA	
30.İSTANBUL	
31.İZMİR	
32.KAHRAMANMARAŞ	
33. KARAMAN	
34. KAYSERİ	
35. KİLİS	
36. KOCAELİ	
37. KONYA	
38. KÜTAHYA	
39. MALATYA	
40. MANİSA	
41. MARDİN	

42. MERSİN
43. MUĞLA
44. MUŞ
45. NEVŞEHİR
46. NİĞDE
47. ORDU
48. OSMANİYE
49. SAKARYA
50. SAMSUN
51. SİİRT
52. SİVAS
53. Ş.URFA
54. ŞIRNAK
55. TEKİRDAĞ
56. TOKAT
57. TRABZON
58. VAN
59. YOZGAT
60. ZONGULDAK

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller ones.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller ones.

KARAR TARİHİ : 30/10/2013

KARAR NO : 2013/09

EK-II



T.C.
.....VALİLİĞİ
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü

Tarih :
Belge No : (İl Trafik Kodu.KYS.Sıra no)
(Örnek: 06.KYS.001)

KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ

Firma Adı :
Adresi :
Vergi No :

Yukarıda bilgileri yer alan şahıs/firma/şirket, ilimizde ısınma maksatlı katı yakıt satıcısı olarak kayıtlıdır.

Yetkili
İmza
Mühür

Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page. The signatures are scattered across the bottom, with some appearing to be initials or full names. There are also some stamps, including one that looks like "TSA" and another that looks like "16".



T.C.
.....VALİLİĞİ
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü

Tarih :

Belge No : (İl Trafik Kodu.KYS.Sıra no)
(Örnek: 06.DKB.001)

DAĞITICI KAYIT BELGESİ

Firma Adı :

Adresi :

Vergi No :

Yukarıda bilgileri yer alan şahıs/firma/şirket, ilimizde ısınma maksatlı katı yakıt dağıtıcı sı olarak kayıtlıdır.

Yetkili
İmza
Mühür

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left, a star-shaped stamp in the center, and several smaller signatures and stamps on the right.



T.C.
.....VALİLİĞİ
(İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü)

SAYI :B.18.4.İÇO.....-125.02.03-
KONU: Uygunluk İzin Belgesi

Tarih:...../...../.....

.....

İlgi:.....tarih vesayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde sunulan **Analiz Belgesi ile yapmış olduğunuz talebiniz**, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzce incelenmiş olup, söz konusu katı yakıtın Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nin ... maddesinde (Tablo ..'da) belirtilen katı yakıtların ısınma maksadıyla, Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre, **I.Grup İl ve İlçeler /II. Grup İl ve İlçeler /Köy ve beldelerde** kullanılması İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür. İş bu **Uygunluk İzin Belgesi** ... ton yakıt için düzenlenmiştir.

İlimizde veya satışı yapılan illerde denetimlerde alınan numunenin analiz sonuçlarının Tabloda belirtilen/izne esas teşkil eden limit değerleri sağlamaması veya yakıtın yukarıda belirtilen ısınma maksatlı kullanılması uygun yerlerin haricine satışının yapılması durumunda, Çevre Kanunu, ilgili yönetmelik ve genelge kapsamında işlem yapılır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yetkili
İmza
Mühür

18



T.C.
.....VALİLİĞİ
(İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü)

SAYI :B.18.4.İÇO.....-125.02.03-
KONU: Satış İzin Belgesi

Tarih:...../...../.....

.....

İlgi:.....tarihli vesayılı yazınız.

İlgi yazınız ve ekinde bir kopyası verilen tarihli ve sayılı **Uygunluk Belgesi/Uygunluk İzin Belgesi** kapsamındaki katı yakıtın ilimizde **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi**'ne sahip satıcılar aracılığıyla satılması ve **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi**ne sahip satıcılara Dağıtıcı Kayıt Belgesi'ne sahip gerçek ve tüzel kişiler tarafından yakıt verilmesi hususu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzce incelenmiştir.

Söz konusu katı yakıtın aşağıda belirtilen/ekte verilen **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi**'ne sahip satıcılar aracılığıyla satılması ve Dağıtıcı Kayıt Belgesi'ne sahip dağıtıcılar aracılığıyla dağıtılması İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzce uygun görülmüş olup, iş bu belge **Satış İzin Belgesi** olarak düzenlenmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yetkili
İmza
Mühür

EKLER

- EK-I: Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi'ne sahip satıcılar ile dağıtıcıların listesi
EK-II: İthalatçı/üretici tarafından doldurulması gereken EK-VII Tablosu

19

KARAR NO : 2013/09

.....VALİLİĞİ
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne

[illegible]

Farklı illere ihale ile satılan yakıt miktarı ayrıca satıcı tarafından ilgili İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne “..... döneminde ilinize Tablo’da belirtilen özellikleri sağlayan ton katı yakıtın ihale yolu ile satışı gerçekleştirilmiştir. Talep edilmesi durumunda detaylı bilgi gönderilecektir.” yazısı ile bilgi verilecektir.

KARAR TARİHİ : 30/10/2013
KARAR NO : 2013/09

EK-VII (*)
İthalatçı/Üretici İçin

.....VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne

Şahsım/şirketimiz/firmamız adına düzenlenmiş olantarih venumaralı **İthalatçı Kayıt Belgesi/Uygunluk İzin Belgesi** çerçevesinde 3 aylık (ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık) dönemlerden..... dönemine ait ısınma maksatlı olarak ilinizde dağıtımı yapılan yakıtlara dair bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ayrıca, söz konusu dönem içerisinde ilinize Tablo’da belirtilen özellikleri sağlayan ton katı yakıtın ihale yolu ile satışı gerçekleştirilmiştir. Talep edilmesi durumunda detaylı bilgi gönderilecektir.

Katı Yakıt Satıcısı /Dağıtıcı Adı	Katı Yakıt Satıcısı/Dağıtıcı Kayıt Belgesi		Dönem içerisinde Teslim Edilen Yakıt Miktarı (ton)	Dönem İçerisinde İade Alınan Yakıt Miktarı (ton)
	Tarih	Numarası		

Firma adı
Firma yetkilisi
İmza

(*) Bu Belge, yakıt dağıtımı/satışı yapılan iller için ayrı ayrı düzenlenecek ve ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine gönderilecektir.

KARAR NO : 2013/09

Dağıtıcı İçin

...VALILIĞI

Ayrıca, söz konusu dönem içerisinde ilinize Tablo'da belirtilen özellikleri sağlayan ton katı yakıtın ihale yolu ile satışı gerçekleştirilmiştir. Talep edilmesi durumunda detaylı bilgi gönderilecektir.

[illegible]

Firma adı
Firma yetkilisi
İmza

(*) Bu Belge, yakıt dağıtımı/satışı yapılan iller için ayrı ayrı düzenlenecek ve ilgili İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerine gönderilecektir.

(*) Bu Belge, yakıt dağıtım/satışı yapılan iller için ayrı ayrı düzenlenecek ve ilgili İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerine gönderilecektir.

KÖMÜR SATIŞ İZİN BELGESİ TAAHHÜTNAMESİ

.../.../20...

İĞDIR VALİLİĞİNE

13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.04.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü” ve aynı Yönetmelikte yapılan diğer değişiklikler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sayılı Genelgesi çerçevesinde kömürü satışı ile ilgili olarak;

- İğdir İline dökme kömür sevkettmeyeceğimi, kömürlerimizi torbalayarak ve yukarıda belirtilen Yönetmelik ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgesinde belirlenmiş kalite standartlarını sürekli sağlayarak satacağımı,
 - Kömür satışlarımda yukarıda belirtilen Yönetmelik ile Genelge doğrultusunda hazırlanan İğdir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararına uyacağımı,
 - İğdir İli sınırlarında..... kömürünü/kömürlerini,..... renkte torba vemarka ile sayılı Genelgeye uygun olarak satışa sunacağımı,
 - Bakanlıkça tespit edilen ve kömür satış izin belgesi başvuru dilekçesi ekinde bulunması gereken belgelerin hepsini tamamlayacağımı,
 - Kömür verdiğim her bayi ve tüketiciye Valilikçe hazırlanmış “Satış İzin Belge”min bir örneğini vererek satış yapacağımı,
 - Valilik veya Belediye Başkanlığı’nca görevlendirilmiş personelin veya kuruluşun tesiste üretimi ve çalışmaları denetleyebileceğini, istenen bilgi ve belgeleri temin edeceğimi, denetim ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırıcı her türlü imkanı sağlayacağımı,
 - Üretim yerinden, taşıma aracından, depodan, satış yerlerinden, bayilerden ve tüketicilerden gerektiğinde her zaman alınacak numunelerin analizleri için yapılacak giderleri karşılayacağımı, karşılamamam durumunda, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 12 nci ve ilgili diğer maddeleri uyarınca yasal işlem uygulanmasını,
 - İğdir İline sevk edilecek her parti kömür için bayi/tüketiciye iletmek üzere kömürün kantar fişi, sevk irsaliyesini nakil aracına vereceğimi, belgesiz veya eksik belgeli nakil araçlarındaki kömürlere yasal işlem uygulanabileceğini,
 - İlgili Genelgede belirlenen özelliklere sahip olmayan kömürlere her aşamada yasal işlem yapılabileceğini, tüketiciye intikal etmiş olup da belgesi iptal edilen kömür olduğunda tüketicinin zararını karşılayacağımı,
 - İğdir İline sevk edeceğimiz kömür torbalarının Mahalli Çevre Kurulu Kararına uygun olacağını,
 - Torbanın başkaları tarafından tekrar kullanımını önleyici tedbirler alacağımı,
 - Uygunluk ve Satış İzin Belgelerinin verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde depodan, taşıma aracından, satış yerinden, bayiden veya kullanım yerinden alınan numune analizlerinin olumsuz çıkması halinde; 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri, yürürlükte olan İl Mahalli Çevre Kurulu Kararında alınan cezai müeyyideleri ve Türk Ceza Kanunu uyarınca işlem yapılmasını,
 - İş bu taahhütnameyi Çevre Kanunu’nun ilgili maddelerinin uygulanması için tarafıma verilen birinci ihtar olarak kabul ettiğimi, taahhütname hükümlerini ihlal ettiğimde, gerekli her türlü yasal işlem yapılmasını,
- KABUL BEYAN ve TAAHHÜT EDERİM.

İMZA:
YETKİLİ ADI:
FİRMA ADI/KAŞE

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with circular stamps.

KARAR TARİHİ : 30/10/2013
KARAR NO : 2013/09

EK-X

YERLİ KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ

ÜRETİCİ FİRMA ADI		
AĞIRLIĞI		
Kömürün Menşei		
Kömürün Cinsi		
KÖMÜRÜN ÖZELLİĞİ	Yönetmelik Sınır Değerleri	Taahhüt Edilen Sınır Değerler
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)		
Alt Isıl Değer (kuru bazda)		
Toplam Nem (orijinalde)		
Kül (Kuru Bazda)		
Boyut		
KÖMÜRÜN KULLANILACAĞI YERLER		
I.Grup İl ve İlçeler		
II. Grup İl ve İlçeler		
Köy ve Beldeler		
UYGUNLUK İZİN BELGESİ VEREN İL ÇEVRE ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ		
KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ		
Soba		
Kalorifer Kazanı		
Mekanik Beslemeli Kazan		
TORBALAYAN FİRMANIN ADI		
Adresi		
Tel		
Faks		
E-Mail		

KARAR TARİHİ : 30/10/2013

KARAR NO : 2013/09

EK-XI

İTHAL KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ

İTHALATÇI FİRMA ADI		
AĞIRLIĞI		
Kömürün Menşei		
Kömürün Cinsi		
KÖMÜRÜN ÖZELLİĞİ	Yönetmelik Sınır Değerleri	Taahhüt Edilen Sınır Değerler
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)		
Alt Isıl Değeri (kuru bazda)		
Uçucu Madde (Kuru Bazda)		
Toplam Nem (Orijinalde)		
Kül (Kuru Bazda)		
Boyut		
UYGUNLUK BELGESİNİN TARİH VE SAYISI		
KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ		
Soba		
Kalorifer Kazanı		
Mekanik Beslemeli Kazan		
TORBALAYAN FİRMANIN ADI		
Adresi		
Tel		
Faks		
E-Mail		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature with a checkmark, a signature with a star, and several other initials and signatures.

KARAR TARİHİ : 30/10/2013
KARAR NO : 2013/09

Bu Karar Iğdır Valiliği tarafından yürütülür.

Şenol KAYA
Vali Yardımcısı

Iğdır Belediye Başkanlığı
Adem KAYA
Bel. Bşk. Yard.
İl Müftülüğü

İl Özel İdaresi

Iğdır Defterdarlığı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

İbrahim KARADAĞ
İl Emniyet Müdürlüğü

Erdem YILMAZ
İl Jandarma Komutanlığı

İl Mahalli İdareler Müdürlüğü

İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlüğü

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Hüseyin ERASLAN
İl Maden İş. Envanter

İş-Kur İl Müdürlüğü

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İl Meteoroloji Müdürlüğü

Mehmet BALIK

Aras-Edas İl Müdürlüğü

SGK İl Müdürlüğü

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü

Özgün ERSOYOGU
Orhan ÇELİK.

Orman ve Su İşleri Iğdır Şube Müdürlüğü

Orman İşletme Müdürlüğü

DSİ 242. Şube Müdürlüğü

Mete TÜRKÖĞÜLÜ

Atakan AKALAN

Büyükmü AKGİC

Karayolları 184. Şube Şefliği

Ziraat Odası Başkanlığı

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı

DMU + YAVUZ

Turgay AKGÖZ

OLUR
30.10.2013

Ahmet PEK
Vali

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]