

MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 22/03/2018
KARAR NO : 2018/02
TOPLANTI YERİ : Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantı Salonu

Yasal Dayanak: 2872 sayılı Çevre Kanunu, 28727 sayılı “Yüksek Çevre Kurulu Ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliği, 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Çevre Hizmetleri Birliği Başkanlığı tarafından, “İlimiz, Katı Atık Revizyonu Projeleri” kapsamında, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi faaliyete alınmadan önce Belediye Başkanlıklarınca düzensiz depolama yapılan alanların rehabilitasyonunun yapılması planlanmaktadır. Yapılacak proje neticesinde toplam günlük debinin 20 m³/gün sızıntı suyu ve bu sızıntı suyunun toplam kirlilik yükünün 20 kg/gün olacağını hesaplandığı, mevcut İğdır kanalizasyon şebekesinin günlük debisinin 11.000 m³/gün atık su ve bu atık suyun toplam kirlilik yükünde 6300 kg/gün olacağını öngörüldüğü, İğdır Atık su arıtma tesisi projesinin bitme aşamasına geldiği belirtilmektedir. **25687 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin** 45. Maddesinin (h) ve (ı) bentleri esas alınarak atıksu kaynaklarının, sonu arıtma tesisi ile sonuçlanmayan kanalizasyon sistemine verilebilmesi hususunun Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile değerlendirilmesi talep edilmektedir.

1-25687 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği;

h) (Değişik:RG-13/2/2008-26786) “Endüstriyel nitelikli küçük atık su kaynaklarının, sonu arıtma tesisi ile sonuçlanmayan kanalizasyon sistemine doğrudan veya kısıtlama yaparak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 25’te verilen standart değerleri sağlayarak bağlanıp bağlanamayacağına toplam kirlilik yükleri ve alıcı ortam özellikleri dikkate alınarak, Mahalli Çevre Kurulu tarafından karar verilir”

ı) (Değişik:RG-13/2/2008-26786) “Tehlikeli madde içermeyen, ancak kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirlitici yükünün %1’inden fazla olan endüstriyel atıksu niteliğindeki atıksu kaynaklarının, sonu arıtma tesisi ile sonuçlanmayan kanalizasyon sistemine bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 25’te verilen standart değerleri veya kısıtlama yaparak alıcı ortam deşarj standartlarını sağlayarak bağlanıp bağlanamayacağına toplam kirlilik yükleri ve alıcı ortam özellikleri dikkate alınarak, Mahalli Çevre Kurulu tarafından karar verilir.” denilmektedir.

2- Sızıntı suların kanalizasyon şebekesine verilebilmesi için düzensiz depolama sahalarının rehabilitasyonu için yapılan projenin bitirilmesi ve sonrasında alınacak sızıntı suyu numunelerinin **Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin** ekinde yer alan Tablo 25’te verilen standart değerleri sağlayıp sağlamadığının tespit edilmesi, sağladığı takdirde Kanalizasyon şebekesine doğrudan bağlanabileceği, sonuçların Tablo 25’te verilen standart değerlerin sağlanmaması durumunda, standart değerleri sağlayacak Arıtma sistemi kurulup Tablo 25’te verilen standart değerlere düşürülerek Kanalizasyon sistemine bağlanması sağlanmalıdır.

Yürürlük: Alınan bu Mahalli Çevre Kurulu Kararı’nın ilan edilmesinden (Valilik ilan panosunda, basın bülteni ile yerel basında 5 iş günü) sonra yürürlüğe girmesi, bir örneğinin ilimize bağlı ilçe Kaymakamlıklarına, Merkez ve Merkez’e bağlı Belde Belediye Başkanlıkları ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarca alınan kararın kendilerine bağlı diğer ilgili birimlere duyurulmasının sağlanması gereklidir.


Karar oy çokluğu ile verilmiştir.

MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI


KARAR TARİHİ : 22/03/2018
KARAR NO : 2018/02

Bu Karar Iğdır Valiliği tarafından yürütülür.



Bilgehan KARANFİL
Vali Yardımcısı



Iğdır Belediye Başkanlığı
Murat YAKIT
Belediye Başkanı


İl Özel İdaresi
Mehmet Nuri TURAN
Genel Sekreter Yardımcısı


Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü
Muhammed BEKTAS
Çevre ve Şehircilik İl Müdür V.


Iğdır Defterdarlığı
Abdulkadir ÖZKİFİRAT
Defterdar


Yasın KÖYLÜOĞLU
3. Aş. 6. Kad. B. C. S.
İl Jandarma Komutanlığı



İl Emniyet Müdürlüğü
Melih EKİCİ
İl Emniyet Müdürü
1. Sınıf Emniyet Müdürü



İl Milli Eğitim
Müdürlüğü
Mesut Murat AYDOĞDU
Milli Eğitim Müdürü



İl Müftülüğü
Cüneyt KULAZ
İl Müftüsü



İl Mahalli İdareler
Müdürlüğü


İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Alpaslan EROL
İl Sağlık Müdürü


DSİ 242. Şube Müdürlüğü
Özgür ULBRAK
İnşaat Mühendisi


Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü
Ozkan YOLCU
İl Müdürü


Orman ve Su İşleri Iğdır Şube
Mete TÜRKÖĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
İl Şube Müdürü


Orman İşletme Müdürlüğü
Müdürlüğü
Taner TAŞKUN
İşletme Müdürü V.


İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü
Bülent ZEĞEM
İl Afet ve Acil Durum Müdürü

