

T.C
İZMİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR NO
KARAR TARİHİ

: 301/2016/08
: 05.12.2016

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu 05.12.2016 tarihinde İzmir Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin CAN Başkanlığında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanarak MÇK gündemindeki konular karara bağlanmıştır.

1-Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 23. Maddesi uyarınca, 2017 yılı için ilimiz sınırları içerisindeki sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların toplama, taşıma, sterilize etme ve düzenli depolama tesisisinde bertaraf ücretinin; tıbbi atıkları bertaraf edecek kurum olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının “1,75+KDV” şeklindeki teklifi ile tıbbi atık üreticileri adına; Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü’nden “1,60+KDV” şeklindeki teklifleri, Kuzey Bölge.Kamu Hast.Bırliği ve Güney Bölge.Kamu Hast.Bırliğinin “1,60+KDV veya daha az” şeklindeki teklifleri görüşülmek suretiyle **₺1.65/ KG + KDV olarak uygulanmasının uygun olduğunu,**

2- Biyozer Enerji Gübre Hayvancılık Makine İnş. ve Tarım San. Tic. Ltd. Şti.nin 12.07.2016 tarihli yazısı ile bildirilen; Kemalpaşa İlçesi Bağyurdu Mahallesi, Dalaksuyu Mevkii, 1307 Parselde yapılması planlanan Biyogaz Tesisinin yer seçiminin görüşülmüş olup; uygun olduğunu,

3- ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.nin 23.11.2016 tarihli yazısı ile bildirilen; Ödemiş İlçesi Bozçayaka Mevkii 104 ada 3 parsel, 105 ada 4 parsel ve 110 ada 2 parselde kurulması planlanan Biyogaz Tesisinin yer seçiminin görüşülmüş olup; uygun olduğunu,

4- Bayındır Belediye Başkanlığı'nın 23.11.2016 tarihli yazısı ile bildirilen; Bayındır İlçesinin içkili yer bölgesinde bulunan içkili lokanta, birahane ve bar işletmelerinin ilçe merkezindeki sanayi bölgesi içerisinde olduğu bu nedenle işyerlerinin kapanış saatinin 02:00'a alınması, Çırçı Cami Mahallesinde bulunan içkili yer bölgesi içindeki lokanta, birahane ve bar işletmelerinin gürültülü kirliliği nedeniyle kapanış saatlerinin 01:00'a alınması, Bayındır İlçe merkezindeki içkili lokanta, birahane ve bar işletmelerinin hastane, konut gibi toplu yaşam alanlarına olan mesafesi ve vatandaşların yoğun şikayetü üzerine bu iş yerlerinin kapanış saatlerinin 01:00'a alınması talebinin; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Eğlence Yerlerine İlişkin Esaslar** adlı 24.maddesinin d bendi “*Çok hassas ve hassas kullanımların bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinde, 24:00-07:00 saatleri arasında canlı müzik yayını yapılması yasaktır. Yörenin özelliğine bağlı olarak gerekli görülmeli halinde, canlı müzik yayının yapılacağı zaman dilimleri İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenебilir.*” hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; uygun olmadığına,

5- Katal İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 18.11.2016 tarihli yazısı ile bildirilen; Karşıyaka İlçesi, Mavişehir Mah. 2040 Sok. No:35a (25494 ada 4 parsel) adresinde bulunan şantiyede zemin iksa çalışmaları sırasında delgisi yapılan diyafram duvar/baret kazık kuyusunun bekleme yapılmadan sıratla betonlanması kuyu çeperlerinden zemin dökülmesinin ve dolayısıyla çevre yapı ve yollar kısımlarında zeminde oturma, çatlama vs. oluşma risklerinin minimize edilmesi amacıyla zemin iksa işlerinin bütününde gece saat kısıtlaması olmadan çalışma izni verilmesi talebinin; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları İçin Çevresel Gürültü Kriterleri** adlı 23.maddesinin ç bendi “*kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00'den 19:00'a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürilebilir*” hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; anılan hükmü ve ayrıca çalışmalar sırasında

no
S.Y.H. / J.R. / J.R. / S.D. / N.M. / S.A. / G.G. /

T.C
İZMİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR NO : 301/2016/08
KARAR TARİHİ : 05.12.2016

oluşan hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisanslı depolama sahalarına götürülmesi, başta zemin suları olmak üzere tüm atıksular Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde bertarafının sağlanması ve gürültü ile ilgili gerekli önlemlerin alınması koşulu ile uygun olduğu,

6- TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğü'nün 27.10.2016 tarihli yazısı ile bildirilen; TCDD taahhüdünde yüklenici HALUK EKİNCİ-EKNC İNŞAAT tarafından çalışmaya başlanan "Hilal-Bandırma hattında (Alsancak 780m, Naldöken 1402m, Çığılı 1634m, Menemen 928m) toplam 4744 m. gürültü perdesi yapılması" işi kapsamındaki çalışmalar yüksek gerilim altında yapılmasından dolayı, gündüz saatlerinde enerji kesintisi yapılamaması ve 2701 numaralı GENEL EMİR şartları gereği gece 01:00 ve 05:00 saatleri arasında çalışma izni verilmesi talebinin; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri adlı 23.maddesinin ç bendisi "kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00'den 19:00'a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamında alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir" hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; gürültü ile ilgili gerekli önlemlerin alınması koşulu ile uygun olduğu,

7- İlkemar Özel Sağlık Hiz. ve Tıbbi Malz. San. Tic. Ltd. Şti.nin 25.10.2016 tarihli yazısı ile bildirilen; Çığılı İlçesi Küçükçigili Mah. 22141 ada, 2 parsel adresinde yapılacak olan Özel Hastanenin zemin iksa çalışmaları sırasında fore kazık kuyusunun bekleme yapılmadan süratle betonlanması kuyu kazı çeperlerinden zemin dökülmesinin ve dolayısıyla çevre yapı ve yollar kısımlarında zeminde oturma, çatlama vs. oluşma risklerinin minimize edilmesi amacıyla zemin iksa çalışmaları ve kaba inşaat işi bütününde gece saat kısıtlaması olmadan çalışma izni verilmesi talebinin; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri adlı 23.maddesinin ç bendisi "kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00'den 19:00'a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamında alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir" hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; anılan hüküm ve ayrıca çalışmalar sırasında oluşan hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisanslı depolama sahalarına götürülmesi, başta zemin suları olmak üzere tüm atıksular Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde bertarafının sağlanması ve gürültü ile ilgili gerekli önlemlerin alınması koşulu ile uygun olduğu,

8- Bayraklı Kaymakamlığının 18.11.2016 tarihli yazısı ile bildirilen; Bayraklı İlçesi Adalet Mahallesi, Manas Bulvarı 2404 ada, 23 parsel adresinde yapılacak inşaat faaliyetinde zemin iyileştirme (jet-grout) çalışmaları için 10.12.2016 tarihine kadar Pazar günleride dahil olmak üzere 19:00 – 07:00 arasında gece çalışma izni verilmesi talebinin; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi

91.
SS
C
P

S45 / A. S. M. A. A. D. H. N. O. G. J.

T.C
İZMİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR NO : 301/2016/08
KARAR TARİHİ : 05.12.2016

Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri adlı 23.maddesinin ç bendi "kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00'den 19:00'a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsama alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir" hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; anılan hüküm ve ayrıca çalışmalar sırasında oluşan hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisanslı depolama sahalarına götürülmesi, başta zemin suları olmak üzere tüm atıksular Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde bertarafının sağlanması ve gürültü ile ilgili gerekli önlemlerin alınması koşulu ile uygun olduğu,

9- Biva Mimarlık Müh. İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.nin 18.11.2016 tarihli yazısı ile bildirilen; Karşıyaka İlçesi, Tuna Mah. Cemal Gürsel Cad. No:180 (48 Ada, 127 parsel) adresinde yapılacak inşaat faaliyetinde derin kazı yapılacağı, denize 20 metre mesafede bulunan parsele bitişik 8 katlı iki adet bina ve ilkokul bulunduğu, çevre binaların güvenliği için zemin iyileştirme ve iksa çalışmalarının hızlı bir şekilde yapılması gerektiğinden inşaat süresince (6 ay) gece çalışma izni verilmesi talebinin; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri adlı 23.maddesinin ç bendi "kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00'den 19:00'a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsama alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir" hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; anılan hüküm ve ayrıca çalışmaları sırasında oluşan hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisanslı depolama sahalarına götürülmesi, başta zemin suları olmak üzere tüm atıksular Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde bertarafının sağlanması ve gürültü ile ilgili gerekli önlemlerin alınması koşulu ile uygun olduğu,

10- Orta Gayrimenkul Yat. Yön. Tur. A.Ş.nin 19.10.2016 tarihli yazısı ile bildirilen; Balçova İlçesi, İnciraltı Mah. 6165 ada, 6 parsel adresinde yapılması planlanan AVM inşaatı ile ilgili bölgenin trafik yoğunluğunun inşaat faaliyetinden en az düzeyde etkilenmesi için haftasonu da dahil olmak üzere 24 saat çalışma izni verilmesi talebinin; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri adlı 23.maddesinin ç bendi "kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00'den 19:00'a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsama alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir" hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; anılan hüküm ve ayrıca çalışmaları sırasında oluşan hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisanslı depolama sahalarına götürülmesi, başta zemin suları olmak üzere tüm atıksular

T.C
İZMİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR NO : 301/2016/08
KARAR TARİHİ : 05.12.2016

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde bertarafının sağlanması ve gürültü ile ilgili gerekli önlemlerin alınması koşulu ile uygun olduğu,

11- Folkart Yapı San. Tic. A.Ş.nin 28.11.2016 tarihli yazısı ile bildirilen; kentsel dönüşüm projesi "Karabağlar İlçesi, Uzundere Mah. 1. Etap 11183 ada 5 parsel ve 11185 ada 7 parsel kat karşılığı anahtar teslimi inşaat yapımı işi"nde 11183 ada 5 parsel ve 11185 ada 7 parselde bulunan temel çalışmalarında 750 m³ ve 950 m³'luk temel betonları döküleceği, inşaat betonarme taşıyıcı sisteminde soğuk derz ve segregasyona sebep olunmasından kaçınılması amacıyla gece ve gündüz kesintisiz çalışma izni verilmesi talebinin; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri adlı 23.maddesinin ç bendi "kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00'den 19:00'a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamında alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir" hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; anılan hukum ve ayrıca çalışmalar sırasında oluşan hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisanslı depolama sahalarına götürülmesi, başta zemin suları olmak üzere tüm atıksular Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde bertarafının sağlanması ve gürültü ile ilgili gerekli önlemlerin alınması koşulu ile uygun olduğu,

12- Atılgan İnş. Taah. San. ve Tic. – Remzi Erdem'in 10.11.2016 tarihli yazısı ile bildirilen; Karşıyaka İlçesi, Mavişehir Mah. 2041/4 Sok. No:5 adresinde yapılacak inşaat faaliyetinde zemin şartlarından dolayı kesintisiz beton dökümünün yapı statığı açısından önemli olduğundan sabah 08:00 – akşam 24:00 saatleri arası inşaat faaliyetlerinin sürdürülmesi ve 24 saat kesintisiz beton dökümünün sürdürülmesi için çalışma izni verilmesi talebinin; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri adlı 23.maddesinin ç bendi "kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00'den 19:00'a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamında alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir" hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; anılan hukum ve ayrıca çalışmaları sırasında oluşan hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisanslı depolama sahalarına götürülmesi, başta zemin suları olmak üzere tüm atıksular Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde bertarafının sağlanması ve gürültü ile ilgili gerekli önlemlerin alınması koşulu ile uygun olduğu,

**OY BİRLİĞİ İLE,
KABUL EDİLMİŞTİR.**