



MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI VE ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği	
									küçültülmesi için müracaatta bulunabilir.(5)			oluşur.Sınır için komşu köyler arasında uzlaşılmaayan yerler varsa bu da gösterilir.(3)					
<b>TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI, KULLANILMASI VE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINA İLİŞKİN TÜZÜK</b>	15154	24/07/2009	27298	5403	Bu Tüzüğün amacı; toprağın korunmasına esas olan bir yaklaşımla tarım arazilerinin hangi zorunlu durumlarda amaç dışı kullanılacağına, tarımsal üretim gücü yüksek ovaların belirlenerek korunmasına ve arazi toplulaştırması ve dağıtımının yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir (1-1).	Bu Tüzük, tarım arazilerinin korunması amacıyla tarım dışı amaçlı kullanım taleplerinin incelenmesi ve uygun görülmesi halinde izin verilmesi, büyük ovaların belirlenmesi ve korunması, köy gelişimi, kırsal alan düzenlemesi ve arazi toplulaştırması ile ilgili hususları kapsar (2-1).	<b>Arazi Özelliklerinin Belirlenmesine İlişkin Etüt Raporları (6/1)</b>  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen hizmet içi eğitiminden geçmiş en az iki ziraat mühendisi tarafından belirlenir. Bu etütler, 6/5/1960 tarih ve 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun ve 18/12/1991 tarih ve 91/2526 sayılı Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün yetki verdiği ziraat mühendisleri tarafından da yapılabilir.(6/2) Etüt raporları il müdürü (Tarım Bakanlığı İl Müdürü) tarafından onanır.(6/3) Etüt raporları Toprak Koruma Kurulu, Valilik ve Tarım Bakanlığına değerlendirilir (7).		Arazi özellikleri; kullanım şekli,arazi sınıfı,toprak ve tarımsal özellikleri ve çevre arazilerle tarımsal kullanım bütünlüğü, herhangi bir zirai geliştirme projesi içerisinde olup olmadığı göz önüne alınarak Bakanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanan rapor (6/1).	Rapor	Tarım Arazi Sınıfları, Arazi Yetenek Sınıfları, Arazi Kullanım Şekilleri ile İlgili Değerlendirmeler (7)	(Tarım Bakanlığı) tarafından düzenlenen hizmet içi eğitiminden geçmiş en az iki ziraat mühendisi tarafından belirlenir. Bu etütler, 6/5/1960 tarih ve 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun ve 18/12/1991 tarih ve 91/2526 sayılı Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün yetki verdiği ziraat mühendisleri tarafından da yapılabilir (6/3)	Yapılan değerlendirme sonucunda; arazinin mutlak tarım arazisi, özel ürün arazisi, dikili tarım arazisi ve sulu tarım arazisi ile özellikleri itibarıyla marjinal tarım arazisi olma riski taşıyan sulama, drenaj, toprak muhafaza ve benzeri planlama veya uygulama projeleri kapsamında yer alan ve tarım dışı amaçlı kullanımlara tahsisli halinde proje bütünlüğünü veya çevre arazilerdeki tarımsal kullanım bütünlüğünü bozacak durumda olan araziler için valilikler tarafından tarım dışı amaçla kullanım izni verilmaz.(7/2)	Arazinin, mutlak tarım arazisi, özel ürün arazisi, dikili tarım arazisi ve sulu tarım arazisi ile özellikleri itibarıyla marjinal tarım arazisi olup olmadığı belirlenir.			
							<b>İmar ve Çevre Düzeni Planlarının Yapılmasında İzin (8/1) - Tarım arazilerinin amaç dışı faaliyetlere ayrılması</b>	Toprak Koruma Kurulunun uygun görüşü alınarak Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yada Valilikçe izin verilebilir.(8/1)	Her ölçekteki imar ve çevre düzeni planlarının yapılması ve değiştirilmesinde tarım arazilerinin tarım dışı amaçlı faaliyetlere ayrılmasına kurulun uygun görüşü alınarak Bakanlık veya valiliklerce izin verilebilir. (8/1)	Harita/Belge	1/25.000 veya daha büyük ölçekli harita (8/2)	Planlanacak alanların sınırlarını göstermelidir (8/2)				Etüt raporu ile arazinin doğal durumunun kazı, dolgu ve benzeri fillere bozulduğunun tespit edilmesi halinde, valilik tarafından Kanunun 21 inci maddesine göre işlem yapılır.(7/3)	
							<b>Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı (9/a-b-c-d-e-f-g)</b>	Toprak Koruma Kurulunun görüşü ile Tarım Bakanlığınca izin verilebilir.Bakanlık yetkisini valiliklere devredebilir. (9)	Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, sulu tarım arazileri alternatif alan bulunmaması ve kurulun uygun görüşmesi şartıyla, Tüzükte a) Savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçları b) Doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici yerleşim yeri ihtiyaçları, c) Petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri, ç) İlgili bakanlık tarafından kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri d) Bakanlıkça kamu yararı kararı alınmış plan ve yatırımlar, e) Kamu yararı gözetilerek yol, altyapı ve üstyapı faaliyetlerinde bulunacak yatırımlar, f) Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun talebi üzerine 20/2/2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca yenilenebilir enerji kaynak alanlarının kullanımı ile ilgili yatırımlar, g) Jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları, arazilerin amaç dışı kullanım taleplerine, toprak koruma projesine uyulması kaydıyla Bakanlık tarafından izin verilebilir. Bakanlık bu yetkisini valiliklere devredebilir. (9)	Harita/Belge				Toprak Koruma projesine uyulmalıdır.(9) Petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri, ilgili bakanlık tarafından kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri,kapsamında izin alan işletmeciler, faaliyetlerini çevre ve tarım arazilerine zarar vermeyecek şekilde yürütmekle ve kendilerine tahsis edilen yerleri tahsis süresi bitiminde eski vasfına getirmekle yükümlüdürler.(9)			
							<b>Tarım arazilerinin amaç dışı kullanım talepleri (9/6)</b>	Söz konusu arazi mücavir alan sınırları içerisinde olması durumunda belediyelere, mücavir alan sınırları dışında olması durumunda ise il özel idarelerine veya diğer plan yapma yetkisine sahip kuruluşlara başvurulur. Bu başvurular ilgili kuruluşlar tarafından il müdürüne intikal ettirilir (9/6).	Tarım Arazilerinin amaç dışı kullanım talebi (9/6)		Etüt Raporunda belirtilen alternatif alanların etüt raporları,			Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazileri dışında kalan tarım arazileri için toprak koruma projesine uyulması, çevre arazilerdeki tarımsal kullanım bütünlüğünü bozmaması kaydıyla valilikler tarafından tarım dışı amaçla kullanım izni verilebilir.(9/4)			
											Kadastral harita veya kroki (9/6)	Arazinin en az 1/10.000 ölçekli kadastral haritası veya krokisi istenir (9/6)	TKGM	Tarımsal amaçlı yapılarla ilgili olarak yapılan başvurular il müdürüne intikal ettirilir. İl müdürlüğü tarafından bu talepler incelenir ve bu tesislerin tarımsal amaçlı yapılar olması ve toprak koruma projesine uyulması şartı ile arazi niteliklerine ve sınıflarına bakılmaksızın projede öngörülen miktarda alana valilikçe kullanım izni verilebilir.(9/5)			
											1/25.000 ölçekli Harita(9/6)	Üzerinde arazinin yeri işaretli ve koordinat değerlerini gösterir (9/6)					
											Mülkiyet durumunu gösterir belge (Tapu) (9/6)		TKGM				
							<b>Ova - Koruma Alanı Belirlenmesi (12/1)</b>	Tek ilde , ildeki Toprak Koruma Kurulu; Birden Çok ili kapsayan büyük ovalarda Toprak Koruma Kurulunun görüşü, Tarım Bakanlığının teklifi , Bakanlar Kurulunun kararı (12/1)	Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızla geliştiği ovalar; o ildeki kurulun, birden fazla ili ilgilendiren büyük ovalarda ise ilgili kurulların görüşü alınarak Bakanlık teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile büyük ova koruma alanı olarak belirlenir.(12/1)	Harita /Belge	Parsel	Tarım Arazisinin Alan Büyüklüğü		Ova alanları - koruma alanları			
											Tarımsal üretim Potansiyeli / Tehditler	Erozyon, kirlenme, amaç dışı kullanım					
							<b>Büyük ovalardaki koruma ve geliştirme amaçlı Tarımsal Altyapı Projeleri ve Arazi Kullanım Planları (13/1)</b>	Kurul veya kurulların görüşleri dikkate alınarak, Bakanlık ve valilikler tarafından öncelikle hazırlanır veya hazırlattırılır. (13/1).		Harita/Belge				Bu ovalarda, ilgili bakanlıklarda yatırım projeleri hazırlanmış ve çeşitli detayda etütler yapılmış ise öncelikle değerlendirilmesi için koordinasyonu sağlamak üzere Bakanlığa bildirilir ve diğer ilgili projelerle bütünlüğü sağlanarak uygulanır.(13/1)			
							<b>Kırsal Alan Düzenlemesi (15)</b>	Proje idareleri(Arazi toplulaştırması yapan, Bakanlık, il özel idareleri, belediyeler ve köyler ile tarımsal amaçlı faaliyette bulunan kooperatifler, birlikler gibi tüzel kişiler ve diğer kamu kuruluşları) veya kurulların talebi üzerine Tarım Bakanlığının uygun görüşü alınarak proje	Kırsal alan düzenlemesi; Bakanlar Kurulunca ilan edilen proje alanlarında, gerçek ve tüzel kişiler ile kamuya ait tarım arazilerinin parsel sayısının asgariye indirilerek birleştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi, gerektiğinde genişletilmesi, toprakların verimli bir şekilde işletilmesi ve bu durumun korunması, ucuz ve kaliteli üretimin artırılmasına imkan sağlayan önlemlerin alınması,	Harita/Belge	Bakanlar Kurulunca ilan edilen Proje Alanı Parsel Mera Alanları		TKGM	Parsellerin birleştirilmesi,			



MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
<b>KAT MÜLKİYETİ KANUNU</b>	<b>634</b>	23/06/1965	12038	-	Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir (1).	Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının, birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir (1).	<b>Kat mülkiyetinin kurulması (3)</b>	Tapu Sicil Müdürlükleri	Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapının tamamı için düzenlenecek yapı kullanma izin belgesine dayalı olarak, bu Kanunda gösterilen şartlar uyarınca kat mülkiyetine resen çevrilir. Bu işlem, arsa malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerden birinin istemi ile dahi gerçekleştirilebilir. Kat mülkiyeti kurulurken aynı katta birbirine bitişik bulunan aynı nevideki birden fazla bağımsız bölüm veya bir yapının otele, iş veya ticaret yeri gibi iktisadi açıdan veya kullanma bakımından bütünlük arz eden birden çok katı veya bölümü, kat mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız bölüm olarak tescil edilebilir. Böyle bir tescilin yapılabilmesi için, buna uygun değişiklik projisinin ve yapı kullanma izin belgesinin Tapu Sicil Müdürlüğüne verilmiş olması gereklidir. Kat mülkiyetinin tescili, tapu memurunca düzenlenen resmi senet uyarınca veya aşağıdaki fıkraya göre verilen bir mahkeme hükmü ile yapılır.	Harita/Rapor/ Servis	Bina, Arazi	Mülkiyet Sahibi, İrtifak Hakkı, Yapı Türü, Bağımsız Bölüm	Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü	Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir. Bağımsız bölümlerden her birine bu fıkra uyarınca tahsis edilen arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma veya azalma sebebiyle değiştirilemez. 44 üncü madde hükmü saklıdır. Gelinirin ortak giderlere harcanması için veya başka bir amaçla ortak yararlanmaya tahsis edilen bağımsız bölümlerin malik hanesine, bunlardan yararlanan "bağımsız bölümlerin numaraları" yazılmak suretiyle kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilir. Bu husus bağımsız bölümlerin beyanlar hanesinde gösterilir	Kat Mülkiyeti Kütüğü İrtifak hakkı Bağımsız bölüm numarası	
							<b>Kat irtifakının Kurulması (8)</b>	Tapu Sicil Müdürlükleri	Henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının buna ait istem ile birlikte 12 nci maddenin (a) bendine uygun olarak düzenlenen proje ile (b) bendindeki yönetim planını tapu idaresine vermeleri lazımdır. Kat mülkiyetine geçişte ayrıca yönetim planı istenmez. Bir arsa üzerinde kat irtifakları ancak sözleşmede veya dilekçede her kat irtifakının ilgili bulunduğu bağımsız bölüme tahsis istenen arsa payı, arsanın kayıtlı olduğu kütüğün (Beyanlar) hanesinde belirtilmek suretiyle kurulur ve yapının, verilen projeye göre tamamlanmasından sonra kat mülkiyetine konu olacak bağımsız bölümlerinin numaraları ve bu bölümlere bağlı eklentiler kütüğün beyanlar hanesinde belirtilir.	Rapor/Servis	İrtifakı Kurulacak Bina Bağımsız bölümler Arazisi	Bina Adı, Bina Tamamlanma Oranı, İrtifak Sahipleri, Bağımsız Bölüm Sayısı, Arazisi Türü,	Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü	Yapının tamamlanmasından sonra kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi, kat irtifakının tesciline ait resmi senede ve 12 nci maddede yazılı belgelere dayalı olarak, yetkili idarece yapı kullanma izin belgesinin verildiği tarihten itibaren altmış gün içinde ilgili tapu idaresine gönderilmesi üzerine resen yapılır.	Kat Mülkiyeti Kütüğü Kat İrtifak hakkı	
							<b>Bağımsız bölümlerle eklentiler ve ortak yerler arasındaki bağlantı (6)</b>	Tapu Sicil Müdürlükleri	Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan kömürlük, su deposu, garaj, elektrik, havagazı veya su saati yuvaları, tuvalet gibi eklentiler, ait olduğu bağımsız bölümün bütünlüğü parçaları sayılır ve o bölümün maliki, eklentilerin de tek başına maliki olur.	Rapor/Servis/ Harita	Bina, Arazisi, Eklentiler	Bina Adı, Arazisi Maliki, Eklenti Adı ve Kullanım Türü ve maliki	Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü	Bağımsız bölümlerin başkasına devri, kayıtlı olması veya kiralanması halinde, eklentiler ve ortak yerler de kendiliğinden devredilmiş, kayıtlı olması veya kiralanmış olur.	Bağımsız Bölümlerle Eklentiler veya Ortak Yerlerin Kayıt Altına Alınması	
							<b>Kat irtifakının sona ermesi (49)</b>	Tapu Sicil Müdürlükleri	Kat irtifakına konu olan arsanın maliki veya ortak malikleri, tapu memuruna verecekleri yazılı bir beyanla kat irtifakına ait sicil kaydını silerek bu irtifaka her zaman son verebilirler	Rapor	Yapı, Arazisi	Yapı Sahibi, Türü, İrtifak Kurulma Tarihi, İrtifak Sonlandırma Tarihi, İrtifak Sonlandırma Sebebi, Arazisi Sahibi	Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü	Kat irtifakı, buna konu olan arsanın tamamıyla yok olması veya üzerinde yapı yapılmayacak hale gelmesi veya kamulaştırılması ile kendiliğinden sona erer.		
							<b>Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kurulan irtifaklar (51)</b>	Tapu Sicil Müdürlükleri	Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kadar bir gayrimenkulün paydaşlarından birinin o gayrimenkulün bir bölümünden kat maliki gibi tek başına faydalanmasını sağlamak için üzerinde irtifak hakkı kurulmuş olan gayrimenkulün mülkiyetinin 2/1/1971 tarihine kadar kat mülkiyetine çevrilmesi ve kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi mecburidir. Bu yapılmazsa irtifak hakları sona ererek yalnız ortak mülkiyet devam eder. Gayrimenkul üzerindeki mülkiyetin birinci fıkra gereğince kat mülkiyetine çevrilmesi ve kat mülkiyet kütüğüne tescili, ortak maliklerden birinin tapu idaresine başvurusuna üzerine tapu idaresindeki belgelere ve bu kanunun 12 nci maddesinin (b) bendinde yazılı fotoğrafa dayanılarak yapılır; bu halde fotoğrafın, tapu idaresine başvuran ortak malikin imzasıyla tasdik edilmesi yeter	Rapor	Hissedar Kat mülkiyeti İrtifak hakları	Hissedar Adı-Pay, Kat Mülkiyeti Malikleri, Kat Mülkiyeti Başlama Tarihi, Kat İrtifakı Sonlandırma Tarihi	Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü	Diğer ortak malikler bu çevrilmeyle itiraz edemeyecekleri gibi bunun giderlerine katılmaktan ve yönetim planı yapmaktan kaçınmazlar; kaçınmazsa, hakimin müdahalesine dair olan 33 üncü madde hükmü uygulanır. Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce bir gayrimenkulün paydaşlarından birinin o gayrimenkulün bir bölümünden kat maliki gibi tek başına faydalanmasını sağlamak için kurulmuş olan irtifak hakları, bu Kanuna göre kat mülkiyetine çevrilinceye kadar anagayrimenkulün yönetimi, yönetim planı yapılması mecburiyeti ve giderlere ve sigorta mecburiyetine ve bunun primlerine katılma hususlarında bu kanun hükümleri uygulanır.		
							<b>Harç ve vergiler (55)</b>	Tapu Sicil Müdürlükleri	Bu kanuna göre kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulması, mülkiyetin başkasına devrini ihtiva etmedikçe her çeşit harc ve vergiden muafır.	Rapor	Yapı, Arazisi	Bina Adı, Kat İrtifakı Kurulma Tarihi, Kat Mülkiyeti Kurulma Tarihi, Bağlı Olduğu Vergi Dairesi,Eski Sahibi-Yeni Sahibi(Devir İşlemleri için)	Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü	Bu muafiyet, Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kurulan irtifak haklarının 51 nci madde gereğince kat mülkiyetine ve Medeni Kanundan önce kurulmuş olan hakların 52 nci maddede göre kat mülkiyeti veya kat irtifakına çevrilmesi işlemlerine de şamildir. Kurulan kat mülkiyetleri tapu memurunca derhal anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu yerin belediyesine ve vergi dairesine bildirilir.	Kat Mülkiyeti Kat İrtifakı Mülkiyet devri	
							<b>Belediyesi olmayan yerlerdeki durum (56)</b>	Belediyeler	Bu kanunun belediyelere yüklediği görevler, belediye olmayan, yerlerde o yerin bağlı bulunduğu ilçe veya il merkezleri belediyelerince, 6785 sayılı İmar Kanununun 47 nci maddesinde bahsi geçen sahalarda ise ilgili belediyece yerine getirilir.	Rapor/Harita	İl-İlçe Sınırları, Belediye Binaları	İl-İlçe Adı, Bağlı Bulunduğu Belediye, Belediye Bina Adları	Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü			
							<b>Devre Mülk Hakkı oluşturulması (bölüm 8)</b>	Tapu Sicil Müdürlükleri	Aksi resmi senette kararlaştırılmadıkça devre mülk hakkının bağlı olduğu pay, devrelerin sayısı ve süreleri esas alınarak eşit bir biçimde belirlenir. Devre mülk hakkı ancak mesken nitelikli, kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş yahut müstakil yapılarda kurulabilir. Devre mülk üzerinde bu hakla bağımsız avni haklar tesis edilebilir.	Rapor/Servis	Devre Mülk	Devre Mülk Adı-Yeri-Sahibi, Bağımsız Bölümleri, Dönem Süresi, Mülkiyet Durumu, Devir-Teslim Yılı-Fiyatı, Onarım Dönemi(Varısa)	Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü	Devre mülk hakkı bağlı olduğu müşterek mülkiyet payına bağlı olarak devir ve temlik edilebilir ve mirasçılara geçer. Devre mülk hakkının yılın belirli dönemlerine ayrılması ve 15 günden daha az süreli olmaması gerekir. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa devre mülk hakkı sahibi bu	Devremülk hakkı devremülk sayısı devremülk süresi	

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI VE ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği							
									Üzerinde devre mülk hakkı kurulacak yapı veya bağımsız bölümlerin ortak malikler arasında dönem süresi, devir ve teslimi ile istifa şekli ve usulleri, yöneticilerin seçimi ile hak ve sorumlulukları, büyük onarım için ayrılacak dönem, bakım masrafları gibi hususlar devre mülk sözleşmesinde belirlenir. Bu hususları içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanan devre mülk sözleşmesi resmi senede eklenir ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir.											hakın kullanımını başkalarına bırakabilir. Devre mülk hak sahipleri, kendilerine ayrılan ve tapu sicilinde belirtilen dönem süresi sonunda istifa ettikleri bağımsız bölüm veya yapıyı sözleşme hükümleri gereğince boşaltmaya ve yeni hak sahibine teslim mecburdurlar. Dönem süresi sonunda tahliye olmadıkları takdirde, istifa edecek dönem sahibinden birisinin veya yöneticinin tapu kaydını ve sözleşmeyi talebine ekleyerek ibrazı halinde, mahallin en büyük mülki amirinin emri ile, başkaca bir işlem ve tebligata lüzum kalmadan, derhal zabıtaca boşaltılır. İdare veya yapı organlarına yapılacak başvuru, bu boşaltma işlemi durdurmaz. İlgililerin kanundan ve sözleşmeden doğan hakları saklıdır. Devre mülk hakkı sahiplerinin hak ve borçları, yetki ve sorumluluklarının tespit ve uyumsuzlukların çözülmesinde bu Kanunda, sözleşmede veya yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümleri uygulanır.			
							<b>Vaziyet plan ve projeleri (68)</b>	Bayındırlık ve İskân Bakanlığı	Toplu yapılar; yapıların konumları, ortak nitelikteki yerler ve tesisler, bunların kullanılma amaç ve şekilleri, toplu yapı kapsamındaki parsel veya parsellerin tamamını kapsayacak şekilde, bir bütün olarak ilgili makamlarca onaylanmış imar planı hükümlerine uygun olarak hazırlanmış vaziyet planında ve projelerde belirtilir. Kamuya ayrılan yerlerin düzenlenmesi, işletilmesi ve bakımı, bu konuda yetkili kamu kurumu ile mutabakat sağlanması halinde, kamunun kullanımını kısıtlamak şartıyla toplu yapı yönetiminde üstlenilebilir.	Rapor/Harita	İmar Parseli, Yapı	Yapı Sahibi-türü, İmar Parsel No, İmar Durumu, Ortak Tesisler- Kullanım Amacı	Bayındırlık ve İskân Bakanlığı	Toplu yapı uygulamasında, kat mülkiyetinin ve kat irtifakının tesisine, aranacak belgelere, tapuda yapılacak işlemlere ilişkin hususlar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.	Kat Mülkiyeti Kat İrtifakı Tapu								
<b>ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME</b>	644	04/07/2011	27984	-	Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesidir. (1)	Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları. (1)	<b>Planlama standartlarının belirlenmesi (2/ç)</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	Her tür ve ölçekteki planlara ve bunların uygulanmasına dair standartları belirlemek	Rapor													
							<b>Yapı denetim sistemi oluşturulması (2/f)</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı		Harita, Rapor	Yapı				Yapı								
							<b>Dönüşüm projeleri yapma (2/i)</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı		Harita, Rapor	Yapı	Deprem dayanıklılık, İmar uygunluk			Kentsel dönüşüm alanı								
							<b>Üst ölçekli mekansal strateji planlarının hazırlanması (7/a)</b>	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Yerleşme, yapılaşma ve arazi kullanımına yön veren, her tür ve ölçekte fiziki planlara ve uygulamalara esas teşkil eden üst ölçekli mekansal strateji planlarının hazırlanması	Harita, Rapor				Arazi	Kullanım türü								
							<b>Arazi kullanım standartlarının belirlenmesi (7/b)</b>	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Kentlerde ve kırsal alanda arazi kullanımına ilişkin temel ilke, strateji ve standartların belirlenmesi	Rapor				Arazi	Kullanım türü)								
							<b>Çevre düzeni planlarının hazırlanması (7/a, c)</b>	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Havza ve bölge bazındaki de dahil her tür ve ölçekteki çevre düzeni planlarının hazırlanması	Harita, Rapor	İdari birim	Tür	İdari birim (tür-büyük şehir belediye) olmayan yerlerde	Çevre düzeni									
							<b>İmar planı esaslarının belirlenmesi (7/c)</b>	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	İmar planlarının yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi	Rapor				İmar planı									
							<b>Sektörel planların hazırlanması (7/ç)</b>	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Sektörel planların havza veya bölge düzeyindeki mekansal strateji planlarına ve çevre düzeni planlarına uygun hazırlanması	Harita, Rapor				Sektörel plan									
							<b>Risk yönetimi planlarının kurallarının belirlenmesi (7/d)</b>	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Risk yönetimi ve sakinim planlarının yapılmasına ve onaylanmasına ilişkin kuralların belirlenmesi	Harita, Rapor				Risk plan									
							<b>Kentsel dönüşüm, yenileme ve transfer alanlarının geliştirilmesi (7/e)</b>	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	2985 sayılı Kanununun ek 7 nci maddesi çerçevesinde kentsel dönüşüm, yenileme ve transfer alanları geliştirmek	Harita, Rapor	Kentsel dönüşüm alanı	Yenileme alanı	Transfer alanı										
							<b>Kentsel dönüşüm alanlarının imar planlarının hazırlanması (7/e)</b>	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Kentsel dönüşüm alanlarının her ölçekteki imar planı ve uygulamalarını yapmak	Harita, Rapor	Kentsel dönüşüm alanı			İmar planı									
							<b>Kentsel tasarım projelerinin yapılması (7/e)</b>	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	2985 sayılı Kanununun ek 7 nci maddesi çerçevesinde kentsel tasarım projelerinin yapılması	Harita, Rapor				Kentsel tasarım alanı									
							<b>Kentsel dönüşüm alanlarında paylı mülkiyet işlemleri (7/e)</b>	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Kentsel dönüşüm alanlarına göre paylı mülkiyetleri ayırmak, birleştirmek	Harita	Kentsel dönüşüm alanı	Kentsel tasarım alanı	Mülkiyet türü										
							<b>Kentsel dönüşüm alanlarında arsa ve arazi düzenlemeleri (7/e)</b>	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Kentsel tasarım projelerine göre arsa ve arazi düzenlemeleri yapmak	Harita, Rapor	Kentsel dönüşüm alanı			Taşınmaz mal	Taşınmaz mal								
							<b>Kentsel dönüşüm alanlarında imar hakkı transferi (7/e)</b>	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Kentsel tasarım projelerine göre imar hakkı transfer etmek	Harita	Kentsel dönüşüm alanı	Kentsel tasarım alanı		Arsa	Arazi								
							<b>Kentsel dönüşüm alanlarında kamulaştırma işlemi (7/e)</b>	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Kentsel tasarım projelerine göre kamulaştırma ve gerektiğinde usulüne uygun acele kamulaştırma yoluna gitmek	Harita	Kentsel dönüşüm alanı	Kentsel tasarım alanı		İmar planı	Kamulaştırma alanı								
							<b>Kentsel dönüşüm alanlarında yapı ruhsatı verilmesi (7/e)</b>	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Kentsel tasarım projelerine göre yapı ruhsatı ve kullanım izinlerini vermek	Harita, Servis, Rapor	Kentsel dönüşüm alanı	Kentsel tasarım alanı	Yapı	Yapı	Kullanım izni								
							<b>Kentsel dönüşüm alanlarında kat mülkiyeti tesisi (7/e)</b>	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Kentsel tasarım projelerine göre kat mülkiyeti tesisi ve tesisini sağlamak	Harita, Servis, Rapor	Kentsel dönüşüm alanı	Kentsel tasarım alanı	Yapı	Yapı	Kat mülkiyeti								
							<b>Arazi ve arazi düzenlemesi esaslarının belirlenmesi (7/f)</b>	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Arazi ve arazi düzenlemesine ilişkin genel ilke, strateji ve esasları belirlemek	Harita, Rapor				Yapı	Arazi								
							<b>Parselasyon planlarının hazırlanması esaslarının belirlenmesi (7/f)</b>	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Parselasyon planlarının hazırlanmasına ilişkin genel ilke, strateji ve esasları belirlemek	Rapor					Parselasyon								
							<b>Arazilerin geliştirilmesine yönelik plan üretimi (7/g)</b>	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Kamuya ait tescilli araziler ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri alınmak koşuluyla özel kişi veya kuruluşlara ait arazilerin yeniden fonksiyon kazandırılıp geliştirilmesine yönelik olarak plan üretmek	Harita, Rapor					Arazi	Fonksiyon							
							<b>Arazilerin geliştirilmesine yönelik parselasyon planı üretimi (7/g)</b>	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Kamuya ait tescilli araziler ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri alınmak koşuluyla özel kişi veya kuruluşlara ait arazilerin yeniden fonksiyon kazandırılıp geliştirilmesine yönelik olarak parselasyon planı üretmek	Harita, Rapor					Parselasyon								
							<b>Arazilerin geliştirilmesine yönelik kamulaştırma işlemi (7/g)</b>	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Kamuya ait tescilli araziler ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri alınmak koşuluyla özel kişi veya kuruluşlara ait arazilerin yeniden fonksiyon kazandırılıp geliştirilmesine yönelik olarak kamulaştırma işlemi yapmak	Harita	Arazi	Fonksiyon			Kamulaştırma alanı								
							<b>Arazilerin geliştirilmesine yönelik arsa ve arazi düzenlemesi (7/g)</b>	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Kamuya ait tescilli araziler ile tescil dışı araziler ve muvafakatleri alınmak koşuluyla özel kişi veya kuruluşlara ait arazilerin yeniden fonksiyon kazandırılıp geliştirilmesine yönelik olarak arazi ve arsa düzenlemesi yapmak	Harita	Arazi				Arazi	Fonksiyon							
							<b>Mücadir alan sınır tespiti esaslarının belirlenmesi (7/ğ)</b>	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Belediyelerin mücadir alanları sınırlarının tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemek	Harita					Mücadir alan								

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI VE ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
							Köy yerleşik alanlarının sınır tespiti esaslarının belirlenmesi (7/8)	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Köylerin yerleşik alanlarının sınırlarının tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemek	Harita					İdari birim	Köy
							İdarelerin ihtilafı durumunda imar planı oluşturulması (7/h)	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	İdarelerin ihtilafı halinde, genel imar düzeni ve uyumunu sağlamak üzere imar planı oluşturmak	Harita, Servis, Rapor					İmar planı	
							İdarelerin ihtilafı durumunda imar planı değişikliği yapılması (7/h)	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	İdarelerin ihtilafı halinde, genel imar düzeni ve uyumunu sağlamak üzere imar planlarında değişiklik yapmak	Harita	İmar planı				İmar planı	
							İdarelerin ihtilafı durumunda imar planı revizyonu yapılması (7/h)	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	İdarelerin ihtilafı halinde, genel imar düzeni ve uyumunu sağlamak üzere plan revizyonu yapmak	Harita	İmar planı				İmar planı	
							İdarelerin ihtilafı durumunda parselasyon planı hazırlanması (7/h)	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	İdarelerin ihtilafı halinde, genel imar düzeni ve uyumunu sağlamak üzere parselasyon planı hazırlamak	Harita, Rapor	İmar planı				Parselasyon	
							İl çevre düzeni planlarının yapılması (7/i)	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	İlgili idareler tarafından Bakanlıkça verilen süre içinde yapılmayan il çevre düzeni planlarını yapmak	Harita, Rapor					Çevre düzeni	
							Kıyı alanları jeolojik etüdü yapılması			Harita						
							Kıyı alanları jeoteknik etüdü yapılması			Harita						
							Kıyı kenar çizgisini tespit etmek (7/i)	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Kıyı kenar çizgisini tespit etmek, onaylamak ve tescilini sağlamak	Harita, Rapor					Kıyı	
							Kıyı ve dolgu alanları haritası yapmak (7/j)	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Kıyı ve dolgu alanları ile bu alanların fonksiyonel ve fiziksel olarak devamı niteliğindeki geri sahalarna ilişkin harita yapmak	Harita	Kıyı alanı Kıyı dolgu alanı					
							Kıyı ve dolgu alanları planlarını yapmak, yaptırmak, onaylamak (7/j)	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Kıyı ve dolgu alanları ile bu alanların fonksiyonel ve fiziksel olarak devamı niteliğindeki geri sahalarna ilişkin plan yapmak	Harita	Kıyı alanı Dolgu alanı				Kıyı alanı Dolgu alanı	Fonksiyon Fonksiyon
							Yetki alanları için plan esaslarının belirlenmesi (7/k)	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Bakanlar kurulunca yetkilendirilen alanlara ilişkin her tür ve ölçekte planların yapılmasına dair esasların belirlenmesi	Rapor	Yetki alanı					
							Yetki alanları için plan yapımı (7/k)	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Bakanlar kurulunca yetkilendirilen alanlarına ilişkin plan yapmak	Harita, Rapor	Yetki alanı				Yetki alanı	
							Yetki alanları için parselasyon planları yapımı (7/k)	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Bakanlar kurulunca yetkilendirilen alanlarına ilişkin parselasyon planı yapmak	Harita, Rapor	Yetki alanı				Parselasyon	
							Kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak yapı planlarının esaslarının belirlenmesi (7/k)	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Mülkiyeti kamuya ait arsa ve araziler üzerinde yapılacak her türlü yapı ile ilgili her tür ve ölçekteki planların yapılmasına ilişkin esasları belirlemek	Harita, Servis, Rapor	Arsa Arazi	Mülkiyet Mülkiyet		Arsa (mülkiyet-kamu) Arazi (mülkiyet-kamu)	Yapı	
							Millî güvenliğe dair tesislerin plan esaslarının belirlenmesi (7/k)	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Millî güvenliğe dair tesisler ile ilgili her tür ve ölçekteki planların yapılmasına ilişkin esasları belirlemek	Harita, Servis, Rapor					Tesis	Tür (mülkiyet)
							Askeri yasak bölgeleri plan esaslarının belirlenmesi (7/k)	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Askeri yasak bölgeleri ile ilgili her tür ve ölçekteki planların yapılmasına ilişkin esasları belirlemek	Harita, Servis, Rapor					Askeri yasak bölgeleri	
							7269 sayılı kanun çerçevesinde yapılacak binaların plan esaslarının belirlenmesi (7/k)	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	7269 sayılı kanun çerçevesinde yapılacak binalar ile ilgili her tür ve ölçekteki planların yapılmasına ilişkin esasları belirlemek	Harita, Servis, Rapor					Bina	
							Genel sığınak alanları plan esaslarının belirlenmesi (7/k)	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Genel sığınak alanları ile ilgili her tür ve ölçekteki planların yapılmasına ilişkin esasları belirlemek	Harita, Servis, Rapor					Sığınak alanı	
							Özel güvenlik bölgeleri plan esaslarının belirlenmesi (7/k)	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Özel güvenlik bölgeleri ile ilgili her tür ve ölçekteki planların yapılmasına ilişkin esasları belirlemek	Harita, Servis, Rapor					Güvenlik bölgesi	
							Enerji ve telekomünikasyon tesisleri plan esaslarının belirlenmesi (7/k)	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Enerji ve telekomünikasyon tesisleri ve bunların altyapı, üstyapı ve iletişim hatları ile ilgili her tür ve ölçekteki planların yapılmasına ilişkin esasları belirlemek	Harita, Servis, Rapor					Enerji tesisleri Telekomünikasyon	Altyapı, üstyapı, İletişim hattı, Altyapı, üstyapı,
							Tehlikeli madde üretim tesisleri plan esaslarının belirlenmesi (7/k)	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Parlayıcı ve patlayıcı madde üretim tesisleri ile ilgili her tür ve ölçekteki planların yapılmasına ilişkin esasları belirlemek	Harita, Servis, Rapor					Tehlikeli madde üretim tesisi	
							Tehlikeli madde depolanması plan esaslarının belirlenmesi (7/k)	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Parlayıcı ve patlayıcı madde depolanması ile ilgili her tür ve ölçekteki planların yapılmasına ilişkin esasları belirlemek	Harita, Servis, Rapor					Depo	Tür (tehlikeli madde)
							Akaryakıt istasyonları plan esaslarının belirlenmesi (7/k)	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazı istasyonları ile ilgili her tür ve ölçekteki planların yapılmasına ilişkin esasları belirlemek	Harita, Servis, Rapor					Akaryakıt istasyonu	
							Çevre düzeni planlarının incelenmesi (7)	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	Çevre düzeni planlarının mekansal strateji planlarına uygunluğunun incelenmesi	Rapor	Çevre düzeni Mekansal strateji					
							İmar planlarının incelenmesi (7)	Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü	İmar planlarının mekansal strateji planlarına ve çevre düzeni planlarına uygunluğunun incelenmesi	Rapor	Çevre düzeni Mekansal strateji İmar planı					
							Çevre kirliliği kontrolü (8/a,ı)	Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	Alıcı ortam özelliklerine göre çevre kirliliği yönünden görüş vermek	Rapor	Atık alanları					
							Çevre kirliliği önlenmesi ve kontrolü standartlarının geliştirilmesi (8/a,g,h)	Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	Çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili standart geliştirmek, ölçüm, tespit ve kalite ölçütlerini belirlemek	Rapor					Yer altı su kaynakları Yer üstü su kaynakları Deniz Toprak Atık alanları Atıksu arıtma tesisleri	
							Hava kalitesinin korunması esaslarının belirlenmesi (8/b)	Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	Hava kirliliği, gövürü ve titreşimin azaltılması veya bertaraf edilmesi için hedef ve ilkeleri belirlemek	Rapor						
							Entegre kirlilik önleme standartlarının belirlenmesi (8/c)	Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	Entegre kirlilik önleme çalışmalarına yönelik standartların belirlenmesi	Rapor						
							Çevre koruma acil müdahale planının yapılması (8/ğ)	Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü		Harita, Rapor						
							Atıkların depolanması esaslarını belirlemek (8/ı)	Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	Atıkların geçici depolanması ve nihai depolanmasına ilişkin esasların belirlenmesi	Rapor					Depo	Tür (atık)
							Atıkların taşınması esaslarının belirlenmesi (8/ı)	Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	İlgili kurumlarla işbirliği yaparak atıkların taşınmasına ilişkin esasları belirlemek, izlemek	Harita	Atık alanları				Depo	Tür (atık)
							Kirlenmiş alanların iyileştirilmesi (8/ı)	Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	İnsan sağlığına yönelik risklere ve kirlenmiş alanların iyileştirilmesine ilişkin çalışma yapmak	Harita	Kirli alan					
							Ulusal çevre stratejisi ve eylem planı hazırlamak (8/ı)	Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü		Rapor						
							Görüntü kirliliğine karşı önlem almak (8/o)	Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	Yerleşik alanlarda bina ve sair yapılarla görüntü kirliliğine engel olmak	Rapor	Yapı					
							Çevresel etki değerlendirmesi (9/a)	Çevre ve Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü		Rapor						
							Stratejik çevresel değerlendirme (9/a)	Çevre ve Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü		Rapor						
							Faaliyet ve tesis denetimi (9/b,c)	Çevre ve Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	Çevre kirliliğini önleme ve çevre kalitesini iyileştirmeye yönelik her türlü faaliyet ve tesisi izlemek, gerekli tedbirleri almak	Rapor	Tesis	Emisyon, Deşarj, Atık, Arıtma				
							Çevre izni ve lisansı verme (9/b)	Çevre ve Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü		Rapor						
							Tehlikeli maddelerin izlenmesi (9/c)	Çevre ve Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	Çevreye olumsuz etkileri olan atık ve kimyasalları izlemek	Rapor	Tesis Depo	Tehlikeli madde Tehlikeli madde				
							Hava kirliliğinin izlenmesi (9/c)	Çevre ve Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü		Rapor						
							Radyasyon faaliyetlerinin izlenmesi (9/c)	Çevre ve Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	İyonlaştırıcı olmayan radyasyonla ilgili faaliyetleri izlemek	Rapor						
							Çevreye olumsuz etkisi olan faaliyetlerin belirlenmesi (9/c)	Çevre ve Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü	Yeraltı ve yerüstü sularına, denizlere ve toprağa olumsuz etkileri olan faaliyetleri belirlemek	Rapor	Yeraltı suyu Yerüstü suyu Toprak					
							Temiz hava merkezlerinin kurulması (9/d)	Çevre ve Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü		Harita					Temiz hava merkezi	



MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
									HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI	"Tasnif Dışı" Gizlilik Dereceli Harita ve Harita Bilgileri		1) (Değişik alt bent: 12/03/1998 - 98/10823 K.) Bağlıları hariç olmak üzere Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık Makamları ile Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığının ihtiyaçları; yazılı istekle ve belge karşılığında ilgisine göre Harita Genel Komutanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ve diğer üretici kamu kuruluşlarınca imkanlar ölçüsünde bedelsiz olarak karşılanır. 2) Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, yükseköğretim kurumları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaçları; yazılı veya sözlü başvuruları üzerine Harita Genel Komutanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ve diğer üretici kamu kuruluşlarınca bedeli karşılığında karşılanır.				
									"Hizmete Özel" Gizlilik Dereceli Harita ve Harita Bilgileri			1) (Değişik alt bent: 12/03/1998 - 98/10823 K.) Bağlıları hariç olmak üzere Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık Makamları ile Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığının ihtiyaçları; yazılı istekle ve belge karşılığında ilgisine göre Harita Genel Komutanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığının imkanları ölçüsünde bedelsiz olarak karşılanır. 2) Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile yükseköğretim kurumlarının hizmetlerine ilişkin ihtiyaçları; ilgisine göre bedeli mukabilinde Harita Genel Komutanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü veya Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi				
									Silahlı Kuvvetlerin harita ve harita bilgileri			Silahlı kuvvetlerin harita ve harita bilgileri ihtiyaçları kendi özel yönerge ve talimatlarına göre karşılanır.				
									HAVA FOTOĞRAFI ALIMLARI İLE İLGİLİ ESASLAR			Madde 10 a) 1/5.000 den daha küçük ölçekli harita yapımı amaçlı hava fotoğrafı alımı ve foto-laboratuvar hizmetleri ile askeri yasak bölgelere ait her türlü ölçekteki hava fotoğrafı alımı ve foto-laboratuvar hizmetleri Harita Genel Komutanlığının yetki ve sorumluluğundadır. Ancak, hava fotoğrafı alımı ve foto-laboratuvar hizmetleri yapılacak sahada askeri yasak bölge bulunması halinde; Genelkurmay Başkanlığınca verilecek izin ve belirtilecek esaslar dahilinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de bu bölgelerde 1/5.000 ve daha büyük ölçekli harita yapmak amacıyla hava fotoğrafı alımı ve foto-			Hava Fotorafı	





MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği	
									Büyük ölçekli coğrafi bilgileri ve orijinal (temel) haritaları üreten ve ürettiren, bu haritalara entegre olacak biçimde coğrafi bilgileri üreten ve kullanan kuruluşlar	Jeodezik Çalışmalar	Uzay ve uydu teknikleriyle TUTGA'nın sıklaştırılması	GPS gözlemleri ve Referans noktalarının hızları	AGA nokta tesisi Madde 13 - AGA nokta tesisinde; a) Eski (mevcut) noktaların zemin tesisleri aynen korunur. b) Yeni AGA noktaları Ek-4'teki gibi tesis edilir.  AGA noktalarının GPS tekniğiyle ölçülmesi Madde 14 - AGA ölçmelerinde; a) Çift frekanslı, aynı anda en az altı uydudan kayıt yapabilen, jeodezik GPS alıcıları kullanılır. b) Oturumlar hâlinde gerçekleştirilecek statik ölçmelerde; Uydu sayısı: En az dört adet, Kayıt süresi: En az iki saat, Kayıt aralığı: 15 saniye veya daha az, Uydu yüksekliği: En az 150 , alınır. c) Oturumlar komşu istasyonlar arasında plânlanır ve bu oturumlar arasında en az bir baz veya iki komşu nokta ortak alınır. d) Her oturumda, GPS ölçüsü yapılan noktalarda Ek-5'teki ölçme ve kayıt karnesi düzenlenir. e) Anten yüksekliği ölçüye başlamadan önce ve sonra olmak üzere iki kez mm inceliğinde ölçülür. f) ITRF96 koordinatları bilinmeyen ve pilye tesisi olmayan noktalarda anten yüksekliği en az 10 cm farklı olacak biçimde iki oturum yapılır.	Referans veriyi Sağlayıcı Kurum HGK. TUTGA ya bağlı olması gerekmektedir (10)	AGA nokta yeri seçimi Madde 12 - AGA nokta yeri seçiminde aşağıdaki esaslar dikkate alınır. a) Çevrede uydu sinyallerini yansıtaacak yüzeyler (duvar, su yüzeyi, çatı ve benzeri yapılar) bulunmamalıdır. b) Anten yüksekliğinden geçen ufkun 150 üzerinde ağaç, bina ve benzeri engeller bulunmamalıdır. c) Yakınlarda GPS sinyallerini etkileyecek yüksek gerilim hatları, radyo, televizyon, GSM veya radar iletişim antenleri ve benzeri tesisler bulunmamalıdır. d) Özellikle araç ile kolay ulaşılabilir olmalıdır. e) Sağlam zeminde uzun süre güvenilir olarak kalabilecek kamu arazileri, parklar, yeşil alanlar gibi günün her saati girilip çıkılabilecek yerlerde olmasına dikkat edilmelidir. Yer seçim kanavası düzenlenir ve bu kanavada C1 dereceli noktalar gösterilir. Tesis işlemi, yer seçim kanavasının ilgili idarece onayından sonra başlatılır.  AGA nokta tesisi Madde 13 - AGA nokta tesisinde; a) Eski (mevcut) noktaların zemin tesisleri aynen korunur. b) Yeni AGA noktaları Ek-4'teki gibi tesis edilir.  AGA noktalarının GPS tekniğiyle ölçülmesi Madde 14 - AGA ölçmelerinde; a) Çift frekanslı, aynı anda en az altı uydudan kayıt yapabilen, jeodezik GPS alıcıları kullanılır. b) Oturumlar hâlinde gerçekleştirilecek statik ölçmelerde; Uydu sayısı: En az dört adet, Kayıt süresi: En az iki saat, Kayıt aralığı: 15 saniye veya daha az, Uydu yüksekliği: En az 150 , alınır. c) Oturumlar komşu istasyonlar arasında plânlanır ve bu oturumlar arasında en az bir baz veya iki komşu nokta ortak alınır. d) Her oturumda, GPS ölçüsü yapılan noktalarda Ek-5'teki ölçme ve kayıt karnesi düzenlenir. e) Anten yüksekliği ölçüye başlamadan önce ve sonra olmak üzere iki kez mm inceliğinde ölçülür.	koordinat	TUTGAya bağlı GRS 80 Elipsoidi ve Transversal Mercator izdüşümünde 3 derece dilim esasına göre 2005.0 epoch'unda hesaplanmış koordinatlar (10)
											SGA nokta tesisi Madde 18 - SGA noktalarının tesisinde; a) Eski noktaların zemin tesisleri aynen korunur. b) Yeni SGA noktaları Ek-4'teki gibi tesis edilir.  SGA noktalarının GPS tekniğiyle ölçülmesi Madde 19 - SGA ölçmelerinde; a) Tek veya çift frekanslı, aynı anda en az altı uydudan kayıt yapabilen jeodezik GPS alıcıları kullanılır. b) Statik ölçme yöntemi uygulanır. Uydu sayısı: En az dört adet, Kayıt süresi: 15 saniye veya daha az, Uydu yüksekliği: En az 150, Kayıt süresi: Pilyeler arası bazlarda tek oturumda 45 dakika (tek frekanslı alıcılar için 60 dakika), ITRF96 koordinatları bilinmeyen ve pilye tesisi olmayan noktalarda anten yükseklikleri en az 10 cm farklı 30 dakikalık (tek frekanslı alıcılar için 45 dakika) iki oturum, şeklinde düzenlenir. c) Her sıklaştırma ağı noktası, TUTGA veya AGA noktalarından 15 km'yi geçmeyen en az iki bağımsız baz ile belirlenir. d) Her noktada, Ek-5'te verilen ölçme ve kayıt karnesi düzenlenir.	C2 derece Sıklaştırma GPS Ağı SGA'nın oluşturulması Madde 16 - SGA, sıklaştırma alanı içindeki; a) I., II. ve dengelenmiş III. derece ülke nirengi ağı noktaları, b) BOHYY'ye göre oluşturulmuş III. derece yüzey ağı noktaları, c) Yerel yatay kontrol ağlarının yüksek dereceli noktaları, d) Yeni tesis edilecek noktalar, ile oluşturulur.  SGA nokta yeri seçimi Madde 17 - SGA nokta yeri seçiminde; bu Yönetmeliğin 12'nci maddesindeki esaslara ek olarak, eğer C3 dereceden nokta sıklaştırması aynı proje kapsamında yapılmayacak ise her nokta aynı veya üst dereceden bir başka ağı noktasını görmelidir. Seçilen C2 dereceli noktalar bu Yönetmeliğin 12'nci maddesinde belirtilen yer seçim kanavasında gösterilir  SGA GPS ölçülerinin değerlendirilmesi Madde 20 - SGA GPS ölçüleri; a) SGA noktalarını TUTGA ve AGA noktalarına bağlayan bazlar, tekli veya oturum baz çözümü ile değerlendirilir. b) TUTGA ve AGA noktalarının ölçme epeğündeki koordinatları değişmez alınarak, SGA noktalarının ölçme epeğündeki jeodezik (j, l, h) koordinatları ve standart sapmaları (sj, sl, sh) farklı zamanlarda yapılan kayıtların birlikte değerlendirilmesiyle hesaplanır. Değerlendirme sonucunda; sj, sl $\pm$ 3.0 cm, sh $\pm$ 5.0 cm olmalıdır.	koordinat	TUTGAya bağlı GRS 80 Elipsoidi ve Transversal Mercator izdüşümünde 3 derece dilim esasına göre 2005.0 epoch'unda hesaplanmış koordinatlar (10)			

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
												<p>C3 derece ağların ve noktalarının (ASN) GPS tekniğiyle oluşturulması Madde 22 - ASN noktalarının oluşturulmasında aşağıdaki esaslara uyulur. a) C3 derece alım için sıklaştırma noktaları, alım için sıklaştırma alanında, en az bir C1, C2, C3 derece noktayı görececek, poligon dizilerine çıkış verecek ve en büyük kenar uzunluğu 3 km olacak biçimde, bu Yönetmeliğin 16'ncı maddesindeki hususlar dikkate alınarak seçilir. b) Alım için sıklaştırma noktaları Ek-4'teki gibi tesis edilir. c) ASN noktalarının ölçülmesinde çift veya tek frekanslı en az 6 yabudan eş zamanlı kayıt yapabilen jeodezik GPS alıcıları kullanılır. d) ASN ölçmeleri statik veya hızlı statik yöntemle gerçekleştirilir ve aşağıdaki parametreler esas alınır. Uydu sayısı: En az dört adet, Kayıt aralığı: 15 saniye veya daha az. Uydu yüksekliği: En az 100 , Kayıt Süresi: 5 km'ye kadar bazlarda 20 dakika (tek frekanslı alıcılar için 30 dakika), 5 km'den büyük bazlarda her bir km için 3 dakika (tek frekanslı alıcılar için 5 dakika) ilâve süreler ile en fazla 10 km'ye kadar bazların ölçümü, şeklinde belirlenir.</p>		<p>Madde 22 - ASN noktalarının oluşturulmasında aşağıdaki esaslara uyulur. a) C3 derece alım için sıklaştırma noktaları, alım için sıklaştırma alanında, en az bir C1, C2, C3 derece noktayı görececek, poligon dizilerine çıkış verecek ve en büyük kenar uzunluğu 3 km olacak biçimde, bu Yönetmeliğin 16'ncı maddesindeki hususlar dikkate alınarak seçilir. b) Alım için sıklaştırma noktaları Ek-4'teki gibi tesis edilir. c) ASN noktalarının ölçülmesinde çift veya tek frekanslı en az 6 yabudan eş zamanlı kayıt yapabilen jeodezik GPS alıcıları kullanılır. d) ASN ölçmeleri statik veya hızlı statik yöntemle gerçekleştirilir ve aşağıdaki parametreler esas alınır. Uydu sayısı: En az dört adet, Kayıt aralığı: 15 saniye veya daha az. Uydu yüksekliği: En az 100 , Kayıt Süresi: 5 km'ye kadar bazlarda 20 dakika (tek frekanslı alıcılar için 30 dakika), 5 km'den büyük bazlarda her bir km için 3 dakika (tek frekanslı alıcılar için 5 dakika) ilâve süreler ile en fazla 10 km'ye kadar bazların ölçümü, şeklinde belirlenir.</p>	koordinat	TUTGAya bağlı GRS 80 Elipsoidi ve Transversal Mercator izdüşümünde 3 derece dilim esasına göre 2005.0 epoch'unda hesaplanmış koordinatlar (10)
												<p>C3 derece ağların ve noktaların yersel tekniklerle oluşturulması Madde 24 - C3 derece alım için sıklaştırma ağları ve noktaları B, C1, C2 ve GPS ölçme teknikleriyle oluşturulan C3 derece noktalara bağlı olarak; "karışık kestirme", "açı kenar ağ", "dizi nirengi" veya "dizi nirengi ağları" biçiminde oluşturulabilir. Görüş olanaklarının az olduğu yerlerde dış merkez gözlemleri planlanabilir. Kestirme noktalarında, ufka uygun dağılmış en az üç noktadan çıkış sağlanmalıdır.</p>		<p>Madde 24 a) Eski noktaların tesisleri aynen korunur. Ancak, yeni C3 derece noktalar Ek-4'teki biçimde tesis edilir ve Ek-6'daki biçimde röperlenir. b) Şerhli çalışmalarda oluşturulacak dizi nirengilerin en büyük kenar uzunluğu 1.5 km'yi, dizinin toplam uzunluğu 7 km'yi geçmemelidir. c) Görüş olanağı sağlayan minare, kule, yüksek binalar üzerindeki işaretler, yöneltme amaçları için kullanılabilir. Bu durumda bu amaçla seçilen noktalar, röper krokilerinde tanımlanarak uygun dağılmış en az dört noktadan doğrultu gözlemleriyle kestirilir. d) Kenarlar, ölçme doğruluğu <math>\pm(5 \text{ mm}+5 \text{ ppm})</math> ve daha iyi olan aletlerle karşılıklı olarak iki kez ölçülür. Alet ve işaret yükseklikleri cm inceliğinde ölçülür. e) Kenar ölçmeleri Ek-7'de verildiği biçimde GRS80 elipsoidine ve izdüşüm düzlemine indirgenir. İndirgenmiş kenarlar arasındaki farkın kenar uzunluğuna oranı 1/50000'den büyük olamaz. f) Doğrultu gözlemleri DIN 18723'e göre yatay açı ölçme doğruluğu 6cc (2") ve daha iyi olan aletlerle dörder seri olarak yapılır. g) C3 derece noktaların koordinatları, bağlantı noktalarının koordinatları değişmez alınarak; kenar ve doğrultular için belirlenen uygun ağırlıklarla en küçük kareler yöntemiyle tek nokta ya da ağ olarak birlikte dengelenerek bulunur. Hesaplanan nokta konum doğrulukları; bu maddenin (c) bendinde belirtilen noktalar için <math>\pm 7 \text{ cm}</math>'den, diğer noktalar için <math>\pm 5 \text{ cm}</math>'den büyük olamaz. h) Ana, ara veya yardımcı nivelman ağı içine alınmayan C3 derece noktalarının Helmert ortometrik yükseklikleri karşılıklı trigonometrik veya geometrik nivelman yöntemiyle belirlenir. Daha sonra uygun jeoit yükseklikleri kullanılarak noktaların elipsoid yükseklikleri <math>h=H+N</math> ile elde edilir.</p>		

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ İstisnalar	Üretilen Veri	Özelliği	
										Ortometrik yükseklik belirleme		Madde 23 - Sıkıştırma alanı içindeki AGA ve SGA noktaları ile ASN'nin Helmert ortometrik yükseklikleri, bu Yönetmeliğin 41 veya 42'nci maddelerinde açıklanan şekilde hesaplanan jeoit yüksekliği (N) kullanılarak, H=b-N eşitliğiyle bulunur. Burada h, elipsoit yüksekliğidir.				ortometrik yükseklik	
										Poligon işleri		Madde 25 - Detay noktalarının yersel yöntemlerle ölçülmesi için C1, C2, C3 derece noktalara dayalı poligon dizileri oluşturulur.		Madde 25 - a) Poligon dizilerinin seçimi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi, ana, ara ve yardımcı poligon geçkileri olarak planlanabileceği gibi, poligon ağları biçiminde de planlanabilir. Toplam ana geçki uzunluğu en çok 1600 m, ara geçki uzunluğu en çok 1000 m ve yardımcı geçki uzunluğu en çok 600 m alınır. Yerleşik olmayan alanlarda zorunlu durumlarda geçki uzunlukları ilgili idarenin görüşü alınarak bu değerlerin en çok 1.5 katı olabilir. En büyük kenar uzunluğu 500 m'yi geçmemelidir. Seçilen noktalar ve planlanan dizi veya ağlar için bir seçim kanavası düzenlenir. b) Seçim kanavasının ilgili idarece onayından sonra, poligon noktaları Ek-4'teki gibi tesis edilir ve Ek-6'daki biçimde röperlenir		koordinat	
										GPS tekniğiyle poligon ölçmeleri		Madde 26 - Poligon noktalarının koordinatları C1, C2, C3 derece noktalara dayalı olarak statik, hızlı statik, kinematik veya gerçek zamanlı (real time) kinematik yöntemlerden biriyle belirlenebilir.		Madde 26 a) Statik ve hızlı statik gözlemlerde; Uydu sayısı: En az beş adet, Uydu yükseklik açısı: En az 10°, Veri toplama aralığı: 10 saniye veya daha az, Baz uzunluğu: En fazla 5 km, Gözlem Süresi: En az 7 dakika, alınır. Gözlemler, en az iki referans noktasına dayalı yapılır. Hesaplanan nokta konum doğruluğu yatayda ve düşeyde $\pm 8$ cm'yi geçemez. b) Ölçme sonrası veya ölçme anında olmak üzere poligon noktalarının konumları kinematik yöntemlerle belirlenebilir. Her poligon noktasında, aşağıdaki koşulları sağlayacak şekilde ve farklı zamanlarda en az iki kez GPS gözlemi (iki oturum) yapılır. İki oturumdan elde edilen izdüşüm koordinatları ve elipsoit yükseklikleri arasındaki farklar 7 cm'den fazla olamaz. Uydu sayısı: En az beş adet, Uydu yükseklik açısı: Minimum 10°, Veri toplama aralığı: 5 saniye veya daha az, Referans noktasına uzaklık : En fazla 5 km, Gözlem süresi: Her noktada en az 5 epok, Oturumlar arası zaman: En az bir saat, alınır.		koordinat	
										Yersel tekniklerle poligon ölçmeleri Madde 27				Madde 27 - Yersel tekniklerle poligon ölçmelerinde aşağıdaki esaslara uyulur. a) Poligon kenarları, ölçme doğruluğu $\pm (5 \text{ mm} + 5 \text{ ppm})$ veya daha iyi olan elektronik uzaklık ölçerlerle karşılıklı iki kez ölçülür. Bu ölçmelerde alet ve işaret yükseklikleri cm inceliğinde ölçülür. b) Çelik şerit metre ile poligon kenarı ölçmek için ilgili idarenin izni alınır. Çelik şerit metre ile ölçülecek en büyük poligon kenarı uzunluğu 150 m'yi geçemez. Tüm kenarlar Ek-7'de verildiği biçimde GRS80 elipsoidine ve izdüşüm düzlemine indirgenir. İndirgenmiş ölçüler arasındaki fark 3 cm'yi geçmemelidir. c) Doğrultular DIN 18723'e göre yatay açı ölçme doğruluğu $\pm 10$ cc (3") ve daha iyi olan aletlerle iki yarım seri olarak ölçülür. d) Poligon noktalarının koordinatları, en küçük kareler yöntemiyle dengelenerek veya klasik koordinat hesaplama yöntemiyle belirlenebilir. e) En küçük kareler yöntemiyle dengelemede, doğru gözlemleri ve kenar ölçmeleri için uygun ağırlık seçimi yapılır. Uygun bir test yöntemiyle uyumsuz ölçüler araştırılır. İstatistik güven düzeyi 1-a=0.95 alınmalıdır. Nokta konum doğruluğu $\pm 8$ cm'yi geçemez.		koordinat	

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
														1) Bütün geçkilerdeki kısık koordinat hesaplarında açılı kapama, enine ve boyuna hata sınırları; madde 27 eşitlikleri ve enine ve boyuna hatalar; madde 27 eşitlikleri madde 27 eşitlikleri eşitlikleriyle hesaplanır. Burada; n : Başlangıç ve son noktalar dâhil kırık nokta sayısı, fx, fy : Geçkideki koordinat kapanma hataları, B,C : Geçkideki başlangıç ve son noktalar. Poligon geçkilerinde, FB > FB , FQ > FQ , FL > FL olmalıdır. Açılı kapama hatası kırılma açılarına eşit olarak ve koordinat kapanma hataları kenar uzunlukları ile orantılı olarak dağıtılır. g) Poligon noktaları arasındaki yükseklik farkları bu Yönetmeliğin 34 ilâ 39'uncu maddelerindeki esaslara göre geometrik nivelman veya karşılıklı trigonometrik nivelmanla belirlenir. Düşey açı ölçmesi DIN 18723'e göre düşey açı ölçme doğruluğu ±10cc (3") veya daha iyi olan aletlerle en az bir seri olarak ölçülür. Trigonometrik nivelmanla elde edilen iki yükseklik farkı arasındaki fark 3 cm'yi geçmemelidir. h) Poligon noktalarının Helmert ortometrik yükseklikleri, trigonometrik yükseklik farkları kullanılarak yüksekliği geometrik nivelmanla belirlenen noktalara dayalı olarak hesaplanır. Toplam geçki uzunluğu 1600 m ve geçki kapanması 5 cm/km'yi geçmemelidir. Ara ve yardımcı poligon yükseklikleri, ana poligon noktalarının yüksekliklerine dayalı olarak hesaplanır. Poligon ağlarının yükseklikleri, bir bütün olarak uygun dağılmış en az 4 noktaya dayalı olarak dengeleme ile de hesaplanabilir. i) Poligon noktalarının elipsoit yükseklikleri, bu Yönetmeliğin 41 veya 42'nci maddesinde belirtilen şekilde hesaplanan jeoit yüksekliği (N) ve Helmert ortometrik yükseklik (H) değerleriyle $h = H + N$ ile hesaplanır.		
									Helmert ortometrik yüksekliklerinin belirlenmesi			Madde 28 - Noktaların Helmert ortometrik yükseklikleri geometrik nivelman, trigonometrik nivelman veya GPS nivelman yöntemlerinden biriyle belirlenir.	HGK	TUDKA99'un sıklaştırılması Madde 29 - Proje alanında, TUDKA99'un I. ve II. derece noktalarına dayalı III. derece nivelman ağı (Ana Nivelman Ağı=ANA) oluşturulur. TUDKA99 noktaları geçki kontrolü yapılarak kullanılır. TUDKA99 noktalarına dayalı olarak daha önceden oluşturulan ağlardaki yüksek dereceli noktaları dayanak noktası olarak almak için ilgili idarenin onayı alınır.	ortometrik yükseklik	
									Bağlantı nivelmanı			Madde 30 - Sıklaştırma alanında TUDKA99'un I. veya II. derece noktaları yoksa, bu ağa bağlantıyı sağlayacak 'bağlantı nivelmanı' yapılır. Bağlantı nivelmanı, hassas geometrik nivelman veya GPS nivelman yöntemiyle yapılabilir.		a) Hassas geometrik nivelman ile bağlantı: Bağlantı nivelman geçkisi, en az iki TUDKA99 noktasına bağlı olarak, 1-1.5 km aralıklı nivelman noktaları ile oluşturulur. b) GPS nivelmanı ile bağlantı: Proje alanının 20 km'ye kadar yakınından geçen I. veya II. derece nivelman geçkisinin bulunmaması durumunda; bir nivelman noktasından başlayarak, başka bir nivelman noktasına dayanak şekilde uzaklıkları 15 km'yi geçmeyecek şekilde bir geçki oluşturulur ve C1 derece doğruluğunda ölçülür. Ancak I. veya II. derece nivelman geçkisinin, proje alanına 20 km'den yakın olması halinde de arazi eğiminin %25'ten fazla ve ulaşımın güç olduğu durumlarda, ilgili idarenin görüşü alınarak GPS nivelmanı bağlantısı yapılabilir. ITRF96 koordinat bağlantısı en az C3 dereceli noktaya yapılır ve elipsoid yükseklikleri minimum zorlamalı dengeleme ile bulunur. Bu noktalar ana nivelman noktası olarak tesis edilir ve numaralandırılır. TG99A kullanılarak bu noktalar arasında Helmert ortometrik yükseklik farkı DH=Dh-DN elde edilir. GPS nivelman geçkisi için hesaplanan toplam Helmert ortometrik yükseklik farkı ile TUDKA99 yüksekliklerinden hesaplanan yükseklik farkı arasındaki fark dH; <b>madde 30 eşitlikleri</b> olmalıdır. Burada; S oluşturulan poligon geçkisi uzunluğu, Dh=h2 - h1 ve DN= N2 - N1 olarak alınır. Daha sonra TUDKA99 noktalarına dayalı olarak tek boyutlu dengeleme yapılarak proje bölgesine Helmert ortometrik yükseklik taşınır.	ortometrik yükseklik	

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
											Ana Nivelman Ağı	Madde 31 - Ana nivelman ağı, proje alanını kapsayacak şekilde, çevresi 40 km <sup>2</sup> 'yi aşmayan luplar biçiminde düzenlenir. Nivelman geçkileri hassas geometrik nivelman yapılabilecek yollar üzerindeki C3 ve daha yüksek dereceli noktalar ve poligon noktaları ile bölgede önceden tesis edilen nivelman ağlarının yüksek dereceli noktalarını içerecek şekilde seçilir.		Geçki üzerindeki nokta sıklığı en çok 1.5 km olmalıdır. Seçimi yapılan noktalar için bir seçim kanavasası düzenlenir. Seçim kanavasası onaylandıktan sonra, yeni noktalar Ek-4'teki biçimde tesis edilir ve Ek-6'daki biçimde röperlenir.	ortometrik yükseklik	
											Ara Nivelman Ağı	Madde 32 - Ara nivelman ağı, başı ve sonu ana nivelman ağı noktalarına bağlı toplam uzunluğu 10 km <sup>2</sup> 'yi geçmeyen nivelman geçkileri veya en az iki ana nivelman noktasını içeren ve toplam uzunluğu 10 km <sup>2</sup> 'yi geçmeyen luplar biçiminde plânlanır.		Geçki üzerindeki nokta sıklığı 750 m -1000 m olmalıdır. Seçimi yapılan ana nivelman noktaları bu Yönetmeliğin 31'inci maddesinde belirtilen seçim kanavasasında gösterilir. Yeni noktalar, Ek-4'teki biçimde tesis edilir ve Ek-6'daki biçimde röperlenir.	ortometrik yükseklik	
											Yardımcı nivelman noktaları	Madde 34 - Proje alanı içinde, her dereceden nivelman noktalarının yoğunluğu yerleşim bölgelerinde ortalama 400-500 m aralıklarla ve diğer bölgelerde ortalama 700-800 m aralıklarla olmalıdır.		Bu yoğunluğu yeterince sağlamak için yardımcı nivelman noktaları (RS) tesis edilir. Bu noktalar; bu Yönetmeliğin 31'inci maddesinde belirtilen seçim kanavasasında gösterilir, Ek-4'e göre tesis edilir ve Ek-6'daki biçimde röperlenir.  Madde 36 - Yardımcı nivelman noktalarının yükseklikleri, ana ve ara nivelman noktalarına bağlı nivelman geçkilerinde gidiş-dönüş nivelmanı ile olabildiğince poligon noktalarından geçilerek belirlenir. Bu nivelmanda, gidiş-dönüş nivelmanı ile yükseklik farkını $\pm 2.5$ mm/km veya daha iyi doğrulukla belirleyebilen nivo ve miralar kullanılır. Nivelman yolunun uzunluğu bağlantı noktaları arasındaki geometrik uzunluğun 2 katını geçmez.	ortometrik yükseklik	
											Nivelma Ölçüsü			Madde 33 - Bağlantı nivelmanı, ana ve ara nivelman ağındaki yükseklik farklarının belirlenmesinde, gidiş-dönüş nivelmanı yapılır ve gidiş-dönüş nivelmanı ile yükseklik farkının $\pm 1.5$ mm/km veya daha iyi duyarlılıkla belirleyebilen nivo ve miralar kullanılır. Ayrıca aşağıdaki hususlar dikkate alınır: a) Çift mira ve mira altlıkları (papaçlar, çarıklar) kullanılır. b) Alet kurma sayısı çift olur. c) Nivelmanın ana eksen koşulları ve miraların düzeyleri kontrol edildikten sonra ölçmelere başlanır. d) Mira okumaları; tek bölümlü miralarda; 1 G sırasıyla çift bölümlü miralarda 1 lı 1 lı G sırasıyla veya benzer yöntemlere uygun yapılır. Buradaki G geri mira okuması, l ileri mira okuması, l ana mira bölümü, l yardımcı mira bölümü anlamındadır. Altı çizgili okumalarda nivo miraya yöneltildiğinde düz geç kontrol edilir. e) Mira okumaları 0,1 mm'ye kadar kaydedilir. f) Miradaki en küçük orta çizgi okuması 0,5 m alınır. g) Alet mira uzaklığı en fazla 50 m alınır.	yükseklik farkı	
											Nivelman			Nivelman nokta konumları Madde 35 - Proje alanındaki yatay koordinatları hassas olarak belirlenmemiş nivelman noktalarının koordinatları $\pm 15$ cm doğrulukta belirlenir.  Nivelman gidiş-dönüş kapanma değerleri Madde 37 - Gidiş - dönüş nivelmanında bulunan kapanma değeri (w), Ana ve bağlantı nivelmanında : $w [mm] \leq 12$ [km] Ara nivelmanda : $w [mm] \leq 15$ [km] Yardımcı nivelmanda : $w [mm] \leq 20$ [km] + 0.0002 DH  olmalıdır. Burada S, km biriminde nivelman yolunun uzunluğu, DH iki nokta arasındaki yükseklik farkıdır. Nivelman yolu üzerindeki ardışık noktalar arasında bu kontrol yapılır.  Nivelman lup kapanma değerleri Madde 38 - Gidiş-dönüş yükseklik farklarının ortalamalarından hesaplanan lup kapanmaları (WL), Ana nivelmanda : Ara nivelmanda :	yükseklik farkı	

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
														<p>olmaktadır. Burada L, km biriminde nivelman olup uzunluğudur.</p> <p>Nivelman ölçülerinin değerlendirilmesi</p> <p>Madde 39 - Ana, ara ve yardımcı nivelman ağı, ayrı ayrı veya birlikte uygun ağırlıklandırma ile gidiş-dönüş yükseklik ortalamaları ölçü ve bir nokta değişmez alınarak, zorlamasız veya serbest dengelenir ve uygun testlerle uyumsuz ölçüler ayıklanır. İstatistik güven düzeyi <math>1-\alpha=0.95</math> alınmalıdır. Ağda uyumsuz ölçü kalmayınca kadar dengeleme, uyumsuz ölçü testi ve ölçü tekrarı devam edilir.</p> <p>TUDKA99 noktalarının, oluşturulan nivelman ağı ile uyumlu olup olmadığı test edilir ve uyumlu TUDKA99 noktalarının yükseklikleri değişmez alınarak, topluca veya ana, ara ve yardımcı nivelman ağı ayrı ayrı dengeleme ile bu ağılardaki noktaların Helmert ortometrik yükseklikleri hesaplanır. İstatistik güven düzeyi <math>1-\alpha=0.95</math> alınmalıdır.</p>		
									<p>GPS nivelman yöntemiyle Helmert ortometrik yükseklik belirlene</p> <p>Madde 40 - GPS ile bulunan elipsoid yüksekliğinden Helmert ortometrik yüksekliklere dönüşüm için Türkiye Jeoidi (TG99A) veya yerel GPS nivelman jeoidi kullanılarak GPS nivelman uygulanır.</p>				<p>Mevcut Jeoidin (TG99A) kullanılması</p> <p>Madde 41 - TG99A'nın proje alanında kontrolü/yıleştirilmesi için 200 km<sup>2</sup> ye kadar en az dört nokta ve buna ek olarak her 200 km<sup>2</sup> ye bir nokta olacak şekilde uygun dağılmış noktalar belirlenir. Bu noktalar C1 derece doğrulukta ölçülür ve Ulusal Düşey Kontrol Ağına geometrik nivelman ile bağlantısı yapılarak Helmert ortometrik yükseklikleri belirlenir. Ölçülerde bu Yönetmeliğin 33'üncü maddesindeki esaslar uygulanır. Düşey kontrol noktalarının geçki kontrolü yapılır. Geçki kontrolünde bağlantı ve ana nivelman için belirlenen kriterler esas alınır.</p> <p>Yüksekliği bilinen noktalar arasındaki Helmert ortometrik yükseklik farkı ile GPS ve TG99A'dan bulunacak Helmert ortometrik yükseklik farkı arasındaki fark DH; <math>DH [mm] \leq 12 mm [km]</math> olmalıdır. Burada S, km biriminde nivelman yolunun uzunluğudur. Noktaların Helmert ortometrik yüksekliklerinin hesaplanmasında aşağıdaki yollardan biri izlenir.</p> <p>a) Noktalar arası elipsoid yükseklik farkları (Dh) ve jeoit yükseklik farklarından (DN) yararlanarak her baz vektörü için <math>DH=Dh-DN</math> eşitliği ile bulunacak Helmert ortometrik yükseklik farkları, bir nivelman ağı dengelemesinde ölçü olarak alınarak, Helmert ortometrik yüksekliği bilinen noktalara dayalı olarak dengelenir ve noktaların Helmert ortometrik yükseklikleri bulunur. Serbest dengeleme sonucunda birim ağırlıklı ölçütün standart sapması (1 km'lik yoldaki yükseklik farkının standart sapması) <math>\pm 10 mm</math> den büyük olmamalıdır.</p> <p>b) Helmert ortometrik ve elipsoid yüksekliği bilinen dayanak noktalarında; <math>N=h-H</math> eşitliği ile hesaplanan jeoit yükseklikleri ile TG99A jeoit yükseklikleri (NTG99A) arasındaki farklar uygun bir yüzey ile modellendirilir, TG99A jeoit düzeltmesi (dN) bütün noktalarda belirlenir ve Helmert ortometrik yüksekliği <math>H=h-(NTG99A+dN)</math> eşitliğiyle doğrudan hesaplanır.</p> <p>Yerel GPS nivelman jeoidinin oluşturulması ve kullanılması</p> <p>Madde 42 - Sıklaştırma alanını kaplayacak biçimde, elipsoid yükseklikleri (h) GPS ile, Helmert ortometrik yükseklikleri (H) geometrik nivelman ile belirlenen bir "Jeoit Dayanak Noktaları Ağı" oluşturulur. Jeoit dayanak noktalarının oluşturulmasında aşağıdaki esaslar dikkate alınır:</p> <p>a) C1, C2 ve C3 dereceli GPS ağı ile ana ve ara nivelman ağına ortak noktaları alınmalıdır.</p> <p>b) Kütle dağılımını karakterize eden yerlerde (takeometrik alma benzer biçimde, su toplama ve dağıtma çizgileri üzerinde, tepe ve çukurlarda ve benzeri yerlerde) mutlaka noktalar olmalıdır.</p> <p>c) En az nokta yoğunluğu, 20 km<sup>2</sup> ye kadar 6 nokta ve bundan sonraki her 15 km<sup>2</sup> ye 1 nokta olmalıdır.</p> <p>d) Jeoit dayanak noktaları Ek-4'teki biçimde tesis edilir.</p> <p>e) Jeoit dayanak noktalarının koordinatları en az C2 dereceli nokta esaslarına göre, Helmert ortometrik yükseklikleri ise ana veya ara nivelman ağı ölçme esaslarına göre belirlenirler. Ancak proje alanının 30 km<sup>2</sup> den küçük olması durumunda, jeoid dayanak noktaları ilgili idarenin onayı alınarak C3 derece nokta esaslarına göre belirlenebilir.</p> <p>f) Eğimin % 20'den fazla ve ulaşımın güç olduğu jeoit dayanak noktalarının Helmert ortometrik yükseklikleri, ilgili idarenin onayı alınarak, ana ve ara nivelman noktalarından</p>	Jeoit yüksekliği ve ortometrik yükseklikler		

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ İstisnalar	Üretilen Veri	Özelliği
														geometrik nivelman veya hassas trigonometrik nivelman tekniğiyle yapılan bağlantı ölçmeleriyle belirlenebilir. 1) Geometrik nivelman, gidis-dönüş nivelmaniyle yükseklik farkının $\pm 2.5$ mm/km veya daha iyi duyarlılıkla belirleyebilen nivo ve miralarla yapılır. 2) Hassas trigonometrik nivelman tekniği ile yükseklik farkları; 300-500 metrelik parçalarla ve gidis-dönüş olarak belirlenir. 3) Geometrik nivelman ve hassas trigonometrik nivelmanda, nivelman geçişinin toplam uzunluğu 2.5 km'yi geçemez ve gidis-dönüş yükseklikleri arasındaki kapanma değeri (dH);  olmalıdır. g) Jeoit dayanak noktalarının jeoit yüksekliklerinin uyumu, yükseklik doğruluklarının dikkate alındığı bir istatistik yöntemle test edilir. Uyuşumsuz noktaların elipsoid ve Helmert ortometrik yükseklikleri yeniden belirlenir. İstatistik güven düzeyi $1-\alpha=0.95$ alınmalıdır. Uyuşum doğruluğu (s) $\pm 5$ cm'den daha iyi olmalıdır. h) Jeoit dayanak noktalarının N=h-H bağıntısı ile bulunan jeoit yükseklikleri, bu yüksekliklerin değişmeyeceği algoritmalar kullanılarak modellendirilir. Jeoit yükseklikleri grid veri olarak düzenlenip kullanılabilir. Bir noktanın jeoit yüksekliği modellenen doğrudan veya en az üç noktadan enterpolasyon ile hesaplanır.		
									Sabit (sürekli) GPS istasyonları ve kullanılması		Herhangi bir amaç için tesis edilmiş sabit (sürekli) GPS istasyonlarından elde edilen veriler bu Yönetmelik kapsamında kullanılabilir	IGS-TUSAGA AKTIF	a) A, B veya C1 derece nokta kategorisine girecek koordinat doğruluğuna sahip olmalıdır. b) Pilye veya eşdeğer stabiliteye sahip bir tesis üzerine monte edilmiş anteni olmalıdır. c) Tesisi sağlam zeminde, maksimum uydur görüşüne uygun olmalı ve çoklu yansıma etkisi bulunmamalıdır. d) Sürekli çalışan jeodezik amaçlı çift frekanslı GPS alıcısına ve antenine sahip olmalıdır. e) Alıcısı bir saniye veya daha sık aralıklı veri toplama, bu verileri depolama, saklama, arşivleme ve gerektiğinde istenilen geçmiş zaman dilimine ait veri dosyasını RINEX formatında üretilebilir özelliğine sahip olmalıdır. f) İstasyona ait günlük veriler (en az 30 saniye aralıkta toplanmış) İnternet aracılığıyla ulaşımla olanağı olmalıdır. g) İstasyonun bu Yönetmelik kapsamında kullanılabileceği ile ilgili standartları (istasyonun koordinatının kategorisi, hız vektörleri, ürettiği verinin standardı, doğruluğu ve güvenilirliği) gösteren onay belgesi iki yılda bir Harita Genel Komutanlığından alınmalıdır.	koordinat		
									DETAY ÖLÇMELERİ		konum yükseklik ve öznelik bilgisi			Madde 44 - Detay ölçmeleri ve numaralandırma aşağıdaki esaslara göre yapılır. a) Ölçülecek detayların tanımları, kodları, bu detaylara ilişkin kaydedilecek öz nitelikler ve kodları ile detay noktalarının numaralanması Ek-1'deki esaslara göre yapılır. b) Eğ yükseklik eğrisi çizimi için gerekli detay noktaları da ölçülür. Bu detay noktaları uygun dağılımda ve en az 25 nokta/ha yoğunlukta olmalıdır. Arazinin topoğrafik durumunun belirlenebilmesi için gereken desen ve karakteristik noktalar ile yol ve sokakların eğimini belirleyecek kadar nokta da ölçülür. c) Parsel, bina, mühendislik tesisleri ve benzeri detayların alımında, yerleşik alanlarda 150 m'yi geçen cephele üzerinde her 150 m için, yerleşik olmayan alanlarda 250 m'yi geçen cephele üzerinde her 250 m için bir detay noktası ölçülür. d) Detay noktaları, kendisine en yakın C derece noktalardan veya serbest istasyon noktalarından ölçülür. Zorunlu hâllerde, C derece noktalara bağlı yardımcı alım noktası (kör poligon) kullanılabilir. Bu noktaların tesisi ilgili idarenin onayına bağlıdır. Yardımcı alım noktasından	İlgili yönetmeliğin 3 nolu ekinde tanımlanan tüm sembollere ilişkin konum yükseklik ve öznelik bilgisi	İlgili yönetmeliğin 1 nolu ekinde tanımlanan tüm öznelikler



MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
														<p>yapılan detay ölçümleri, her noktadan alınmış en az iki detay noktası bir başka C derece noktadan ölçülerek kontrol edilir.</p> <p>Detay ölçme doğruluğu Madde 45 - Detay noktalarının, izdüşüm koordinatları ile belirlenen yatay konum doğruluğu <math>(sx^2+sy^2)^{1/2} \neq 7</math> cm ve Helmert ortometrik yükseklik doğruluğu (sH) <math>\neq 7</math> cm olarak elde edilecek biçimde; elektronik takeometri, prizmatik alım ile nivelman, GPS ile detay ölçmeleri veya benzer doğruluğu sağlayan teknikler ve yöntemler kullanılabilir. Elektronik takeometride gözlem uzaklığı 500 m'yi geçemez. Yerleşik alanlarda, bir binada yükseklik farkı en fazla olan en az iki nokta olacak biçimde nokta yoğunluğu azaltılabilir. Ölçülen uzunluklar GRSS0 elipsoidine ve izdüşüm düzlemine indirgenir.</p> <p>Detay ölçmelerinde cephe kontrolü Madde 47 - Parsel, ada, bina, mühendislik tesislerinin asal noktalarının konumları, cephe çekimleri veya cephe çekiminin mümkün olmadığı durumlarda bir başka noktadan yapılacak alımlarla kontrol edilecek biçimde belirlenir. Ölçülerden hesaplanan ile cephelerin ölçüm değeri arasındaki fark d; <math>d = 0.03 + 0.0005 S</math> formülü ile bulunan miktardan fazla olamaz. Burada; S, metre biriminde cephe uzunluğu ve d, metre birimindedir. İki bağımsız ölçüden hesaplanan izdüşüm koordinatları arasındaki farklar dx, dy ve Helmert ortometrik yükseklikler arasındaki farklar dH;</p> <p>Detay noktalarının koordinatları Madde 49 - Detay noktalarının izdüşüm koordinatları ve Helmert ortometrik yükseklikleri cm inceliginde hesaplanır.</p>		
									GPS ile Detay ölçme			<p>Madde 46 - GPS ile kinematik konum belirleme teknikleri kullanıldığında, gerçek zamanlı veya sonradan değerlendirilmek üzere detay noktaları ölçülebilir. Kinematik GPS yöntemlerinde bu Yönetmeliğin 45'inci maddesinde belirtilen konum doğruluğunu sağlayacak uzaklıkta bulunan sabit GPS istasyonlarından veya bölgeye en yakın C derecede veya poligon noktaları üzerine ölçme süresince kullanılmak üzere kurulmuş GPS referans istasyonlarından yararlanılabilir.</p>		<p>GPS ile detay ölçme Madde 46 - GPS ile kinematik konum belirleme teknikleri kullanıldığında, gerçek zamanlı veya sonradan değerlendirilmek üzere detay noktaları ölçülebilir. Kinematik GPS yöntemlerinde bu Yönetmeliğin 45'inci maddesinde belirtilen konum doğruluğunu sağlayacak uzaklıkta bulunan sabit GPS istasyonlarından veya bölgeye en yakın C derecede veya poligon noktaları üzerine ölçme süresince kullanılmak üzere kurulmuş GPS referans istasyonlarından yararlanılabilir. Detay alımında, kullanılan gezici alıcı ile konumu belirlenen noktalar, çoklu yansımaya etkisi en az noktalar olmalıdır. Bina köşesi, ağaç gövdesi, telefon, elektrik direkleri ve benzeri GPS ile doğrudan detay alımı yapılmamalıdır. Bu yöntemle ölçme yapıldığında aşağıdaki kurallara uyulur: Uydu Sayısı: En az beş adet, Veri Toplama Aralığı: Beş saniye veya daha az, Uydu Yükseklik Açısı: En az 100 , Referans Noktasına Uzaklık : En fazla beş km, Kayıt Süresi: En az üç epok, olmalıdır.</p>	İlgili yönetmeliğin 3 nolu ekinde tanımlanan tüm sembollere ilişkin konum yükseklik ve öznetelik bilgisi	İlgili yönetmeliğin 1 nolu ekinde tanımlanan tüm öznetelikler
									Serbest istasyon yöntemi ile alım			<p>Madde 50 - Alım yapılmış detay noktalara dayalı olarak koordinatları ve yüksekliği hesaplanan serbest istasyon noktalarından da alım yapılabilir. Bu durumda, dayanak noktası olarak kullanılacak detay noktalarının, beton bloklarla (ada, parsel köşe noktaları ve benzeri) veya duvara dübel, çivi ve benzeri ile tesis edilmiş ve en az iki kontrol noktasından alım yapılmış olması gerekir.</p>		<p>Madde 50 Serbest istasyon noktasının koordinatları ve yüksekliği, koordinat ve yükseklik uyusunu testi edilmiş ve uygun dağılımda olan en az dört noktaya, bir tam seri yatay ve düşey açı ölçmesi ve uzunluk ölçmeleri ile hesaplanır. Uyusum testlerinde koordinat farkları (dx, dy) <math>\neq 10</math> cm'yi ve yükseklik farkları (dH) <math>\neq 10</math> cm'yi geçmemelidir. Serbest istasyon noktasının nokta konum doğruluğu <math>(sp = \pm (sx^2 + sy^2)^{1/2}) \neq 7</math> cm ve ortalama yükseklik doğruluğu sH = <math>\neq 7</math> cm'den büyük olmamalıdır. Serbest istasyon noktasının bağlantı noktalarına uzaklığı 500 m'yi geçemez. Serbest istasyon noktaları poligon noktaları gibi numaralandırılır. Bu noktaların tesisi ilgili idarenin onayına bağlıdır.</p>	İlgili yönetmeliğin 3 nolu ekinde tanımlanan tüm sembollere ilişkin konum yükseklik ve öznetelik bilgisi	

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği	
									Fotogrametrik Çalışmalar		<p>Kontrol noktaları</p> <p>Madde 52 - Proje alanındaki tüm TUTGA, C1 ve C2 derece noktaları kontrol noktası olarak alınır. Kinematik GPS yöntemi kullanıldığında, blok köşelerinde ve çapraz kolonların baş ve sonunda kontrol noktaları tesis edilir. Kinematik GPS yönteminin uygulanmaması durumunda, bu noktalara ek olarak, blok çevresinde fotoğraf çekim bazının iki katını, blok içinde de bazın dört katını geçmeyecek şekilde yeni kontrol noktaları oluşturulur. Bu noktaların koordinatları ve yükseklikleri, C3 derece noktalar olarak bu Yönetmeliğin 22, 23 ve 24'üncü maddelerindeki esaslara göre belirlenir. Fotoğrafların tüm dış yöneltme elemanlarının bulunmasını sağlayabilecek gelişmiş bir kinematik GPS sistemi (GPS-IMU ve benzeri) kullanılması durumunda, harita yapım alanındaki tüm TUTGA, C1 ve C2 derece noktalar, denetleme noktaları olarak alınır.</p> <p>Hava işaretleri</p> <p>Madde 53 - Bütün kontrol noktalarına, varsa uygulama noktalarına, gerektiğinde taşınmaz mal ve orman sınır kırık noktalarına, fotoğraf çekiminden önce hava işaretleri yapılır. Hava işaretlerinin simetri merkezleri, ilgili yer noktası ile çakıştırılır. Pilye biçimindeki kontrol noktalarına, pilye plâtfomu üzerine ya da merkez dışı bir konuma yapılabilir. Merkez dışı olması durumunda işaret merkezinin koordinatları pilye noktasına göre 1-2 cm doğrulukla ve yer ölçme yöntemleri ile bulunmalıdır. Hava işaretleri açık alanlara yapılır. Bu işaretlerin en az 60° lik bir görüş açısına sahip olması gerekir. Bu görüş konisi içinde bina, ağaç gibi herhangi bir engel olmamalıdır. Yeterli görüş olmayan kritik durumlarda bu işaret çatı ve benzeri yüksek noktalara yapılabilir. Bu durumdaki işaret, yersel ölçmelerle yakındaki noktalara, bu noktalar ile aynı doğruluk derecesine sahip olacak şekilde bağlanır ve koordinatları bulunur.</p> <p>Hava işaretleri, zemin</p>		<p>Madde 51</p> <p>Hava fotoğrafları yüksek nitelikli analog veya aynı nitelikte sayısal (dijital) hava kameraları ile çekilir. Bu fotoğrafların çekiminde GPS desteği benimsenmiştir. Sonuç ürün, ulusal veri standartları ile uyumlu grafik veri (vektör) dosyaları ve bu dosyalardan çizilen, yine ulusal semboller ve özel işaretler kataloglarına uygun, ulusal pafta sisteminde çizgisel haritadır. Fotogrametrik sayısallaştırma, binaların dış çatı sınırlarına göre yapılır. Binaların zemin çizgileri ile sık meskün alanlarda ayırt edilemeyen bitişik düzende binaların ayırım çizgilerinin, daha sonra yapılacak kapsamlı bir arazi bütünlemesi ile tamamlanabileceği varsayılmıştır.</p>		<p>Fotoğraf ölçekleri</p> <p>Madde 54 - Düşey fotoğraf ölçekleri yapılacak harita ve ortofoto ölçüğüne bağlı olarak belirlenir. Bu ölçeklerin 1/5000 olması durumunda fotoğraf ölçüğü 1/16000'den, 1/2000 olması durumunda 1/10000'den, 1/1000 olması durumunda da 1/5000'den küçük olamaz. 1/500 ölçekli haritaların yapımı için de fotoğraf ölçüğü 1/3500'den küçük olamaz.</p> <p>Uçuş plânı</p> <p>Madde 55 - Uçuş plânları 1/25000 ölçekli haritalar üzerinde ve/veya sayısal ortamda düzenlenir. Uçuş çizgileri doğu-batı ya da kuzey-güney doğrultusunda ve olabildiğince paftaların orta çizgileri ile çakışacak şekilde düzenlenir. Zorunlu durumlarda uçuş çizgileri çapraz doğrultuda da olabilir. Sahillerde ve kinematik GPS uygulamalarında destek görevi yapacak, çapraz yönde ve normal kolonlara dik yönde ek kolonlar oluşturulur. Uçuş plânlarında, yapılacak haritaların pafta sınırları, uçuş çizgileri, uçuş yükseklikleri gösterilir. Sayısal uçuş plânlarında ise fotoğraf çekimi noktalarının yaklaşık X,Y,Z koordinatları bulunur. Topografik durum nedeni ile ortaya çıkabilecek bindirme sorunları, uçuş plânının hazırlandığı althük üzerinde denetlenerek gerekli önlemler alınır ve uçuş plânlarında düzeltmeler yapılır.</p> <p>Hava kamerası</p> <p>Madde 56 - Hava fotoğraflarının çekiminde; 1/5000 ölçekli harita yapımında odak uzaklığı yaklaşık 15 cm ve fotoğraf boyutları 23 cm x 23 cm olan geniş açılı kameralar, diğer büyük ölçekli fotoğraf çekiminde ise odak uzaklığı yaklaşık 30 cm ve fotoğraf boyutları 23 cm x 23 cm olan normal açılı kameralar kullanılır. 1/5000 ölçekli ortofoto harita üretiminde normal açılı kameralar da kullanılabilir. Normal açılı kameralar ile fotoğraf çekiminde bu kameraların görüntü yürütmesini düzeltici bir sistemin bulunması gerekir. Kamera merceği sisteminin ışınal distorsiyonu fotoğrafın hiçbir yerinde 10 mikrometreyi geçmemeli, merceği ayırma gücünün ağırlıklı ortalaması da 50 çizgi çifti/mm veya daha fazla olmalıdır. Hava kameraları, her uçuş mevsiminden önce kurum olanakları ile kontrol edilir. Ayrıca her üç yılda bir, ya da 25000 adet fotoğraf çekiminden sonra fabrika düzeyinde bakım ve kalibrasyon ölçüleri yaptırılır.</p> <p>Film</p> <p>Madde 57 - Fotoğraf çekiminde siyah/beyaz, ya da üç katmanlı doğal renkli negatif veya pozitif filmler kullanılır. Bu filmler estar, polyster ve benzeri bazlı, kaliteli, 0.10 mm kalınlığında olmalıdır. Ayırma güçleri, yüksek kontrastlı nesnelere 80, düşük kontrasta ise 40 çizgi çifti/mm'dir. Fotoğraf çekiminde kullanılacak filmler son kullanma tarihini geçmemelidir.</p> <p>Fotoğraf çekimi</p> <p>Madde 58 - Uçuş görevi, nisan ilâ eylül döneminde uçuş plânına uygun olarak bulutsuz bir havada, yere öğle zamanından yaklaşık iki saat önceki ve sonraki zaman aralığında gerçekleştirilir. Bu dönemin dışında zorunlu hâllerde, ilgili idarenin onayı alınarak fotoğraf çekimi yapılabilir. Fotoğraf çekimi arasında güneşin yükseklik açısı 30° den daha büyük olmalıdır. Uçuşların plânlanan biçimde gerçekleştirilmesi için GPS denetimli, uçuş sisteminden de</p>	Hava Fotoğrafı ile İlgili yönetmeliğin 3 nolu ekinde tanımlanan tüm sembollere ilişkin konum yükseklik ve öznelik bilgisi	

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği	
									<p>noktalarının üzerine ve yakın çevresinin boyanması ya da geçici plâkalar takılması suretiyle oluşturulur.</p> <p>Bu işaretler daire veya kare biçimindedir. Fotoğraf üzerinde D=50 mikrometre olacak biçimde (Şekil-13) arazi büyüklükleri hesaplanır. Bu işaretlerin daha iyi görülebilmesi için farklı renkte dış çevreler oluşturulabilir, uygun uzunlukta uç ya da dört kol takılabilir. Hava işaretleri beyaz ya da yakın çevresi ile zıt bir renktedir.</p>					<p>yararlanılır. Fotoğraf çekim noktalarının plânlanan durumda olan farklı fotoğraf ölçeğinde 2 cm'yi geçmemelidir. Kamera ekseninin düşey doğrultudan sapmaları da 5 gradı geçmemelidir.</p> <p>Fotoğrafik banyo ve baskı işleri Madde 59 - Pozlanmış negatif filmlerin banyosu yüksek kontrast sağlayıcı uygun fotoğrafik banyo sıvıları ile yapılır. Bu banyo malzemelerinin taze olmaları gerekir. Kurutma sıcaklığı 60° C'yi geçmeyecek şekilde, nem oranına uygun olarak belirlenir.</p> <p>Negatiflerden kontakt baskı yöntemi ile elde edilecek diyapozitifler için, kalınlığı 0.15-0.20 mm olan ayırma gücü yüksek, polyester veya daha iyi malzemeden yapılmış filmler kullanılır. Bunların düzgünlük hatası 12 mikrometreyi geçmemelidir. Yüksek kontrastlı olan bu malzemeler pozlama sırasında kontrast dengelemesine de olanak sağlamalıdır.</p> <p>Fotoğrafların taranması Madde 60 - Fotoğraflar, fotogrametrik tarayıcı sınıfına giren tarayıcılarla sayısallaştırılır. Tarama işlemi rulo biçimindeki negatif filmlerden ya da diyapozitiflerden yapılır. Piksel büyüklüğü 30 mikrometreden daha büyük olmamalıdır. Radyometrik çözünürlük en az 8 bit (256 gri düzeyi) olmalıdır. Fotogrametrik tarayıcının geometrik doğruluğu ve radyometrik çözünürlüğü, güvenilir bir merkez tarafından denetlenmiş ve bir kalibrasyon raporu ile sonuçlandırılmış olmalıdır. Geometrik doğruluk üç mikrometreyi geçmemelidir.</p>			
									Fotogrametrik Nirengi		<p>Madde 61 - Fotogrametrik nirengi, olabildiğince kare ya da düzgün dikdörtgen biçimli, bloklar biçiminde uygulanır.</p>	<p>Madde 61 - Fotogrametrik nirengi, olabildiğince kare ya da düzgün dikdörtgen biçimli, bloklar biçiminde uygulanır.</p>		<p>Kinematik GPS ile belirlenen izdüşüm merkezlerinin koordinatları blok dengeleme kullanılır.</p> <p>Hava fotoğrafı alımı anında GPS-IMU (Inertial Measurement Unit) ve benzeri uydü ölçüm tekniklerine dayalı yöntemler kullanılarak, resim dış yönelme parametrelerinin doğrudan belirlenmesi durumunda, fotogrametrik nirengi ölçüm ve hesap yöntemleri kullanılmaksızın oluşturulacak modelde, denetleme noktalarında yapılacak ölçümlerin konum ve yükseklik doğruluğu resim ölçeğinde 30 mikrometreyi geçmemelidir.</p> <p>Madde 62 - Fotogrametrik nirengi ölçmeleri, kullanılan fotogrametrik sistemin sağladığı olanaklara göre tam otomatik veya yarı otomatik yapılabileceği gibi, doğrudan operatör tarafından da yapılabilir.</p> <p>İç yönlmede en az dört çerçeve işaretinin ölçüsü yapılır. Piksel koordinatlarından fotoğraf koordinat sistemine dönüşüm, afin dönüşümü yöntemi ile çerçeve işaretlerinin kalibrasyon raporunda verilen koordinatlar kullanılarak yapılır. Dönüşümün ortalama hatası 7 mikrometreyi, hiçbir noktadaki artık hata 10 mikrometreyi geçmemelidir.</p> <p>Karşılıklı yönelme en az 8 nokta ile gerçekleştirilir. Yönelme sonunda bulunacak hata hiçbir noktada 8 mikrometreyi, bu hataların ortalaması da 5 mikrometreyi geçmemelidir.</p> <p>Modellerin ve kolonların birbirine bağlanması için ikisi modelin kenarında biri ortasında olmak üzere en az üç bağlama noktası alınır. Çapraz ve dik kolonlar, her modelde en az dört nokta olmak üzere, bağlantı noktaları ile ilgili kolonlara bağlanır.</p> <p>Otomatik ya da yarı otomatik eşleştirme algoritmaları en az piksel büyüklüğünün üçte biri oranında eşleştirme işlemi gerçekleştirilmelidir.</p> <p>Model alanındaki bağlama noktaları ile birlikte varsa kontrol ve uygulama noktalarının da koordinatları ölçülür.</p> <p>Analitik fotogrametri uygulanması durumunda bağlantı noktalarının koordinatları üç mikrometre doğruluğundaki analitik aletlerde ölçülür.</p> <p>Fotogrametrik nirengi değerlendirilmesi Madde 63 - Fotogrametrik nirengi ölçüleri bloklar hâlinde denetlenerek fotoğrafların dış</p>	Hava Fotoğrafi ve Fotogrametrik nirengi		

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
														<p>yönelme elemanları bulunur. Blok dengeleme işin demetleri yöntemine göre yapılır. Blok dengelemede sonuçları iyileştirici ek parametreler de kullanılabilir. Analitik fotogrametri durumunda bağımsız model yöntemine göre de dengeleme yapılabilir. Blok dengeleme sonunda elde edilecek koordinat ortalama hataları 8 mikrometreyi geçmemelidir. Bağımsız model yöntemine göre yapılacak blok dengeleme sonucunda da, konum ortalama hatası 10 mikrometreyi, yükseklik ortalama hatası ise 15 mikrometreyi geçmemelidir.</p> <p>Blok dengelemesi sonunda hazırlanacak bir indeks haritada kontrol noktaları, izdüşüm merkezleri, fotoğrafların ve kolonların konumları gösterilir. Bu indekste gerçekleştirilen işleri ve yan bindirmeler, komşu bloklar ile bağlantıyı sağlayacak denetim noktaları gösterilir. Fotogrametrik nirengi dengelemesinden, varsa çıkarılan noktalar da bu kanavada gösterilir.</p> <p>Stereo değerlendirme Madde 64 - Fotogrametrik nirengi dengelemesi sonunda elde edilen yönelme elemanları ile mutlak yönelmesi yapılmış stereo modellerden üç boyutlu değerlendirme yapılır. Stereo değerlendirme, stereo modelin net alanında yapılır. Analitik stereo değerlendirme aletlerinde stereo değerlendirme yapılacaksa bu aletlerin ölçme duyarlılığı üç mikrometre veya daha iyi, geometrik doğrulukları da beş mikrometre veya daha iyi olmalıdır.</p>		
									Sayısallaştırma			<p>Madde 65 - Stereo modelden yapılacak değerlendirme, Ek-1'de verilen Detay ve Öznitelik Katologu'na göre yapılacak sayısallaştırmadan oluşur.</p>		<p>Eş yükseklik eğrisi çizimi Madde 66 - Yerleşim alanlarının dışındaki alanlarda arazinin topoğrafik durumu eş yükseklik eğrileri ile gösterilir. Eş yükseklik eğrileri otomatik, yarı otomatik ya da operatör tarafından doğrudan çizilebilir. Otomatik ve yarı otomatik çizimde arazinin morfolojik yapısını belirleyen özellikler dikkate alınır. Eş yükseklik eğrileri ile gösterilemeyen düz arazilerde ve yerleşim yerleri içerisindeki boş alanlarda, yükseklikler kot noktaları ile gösterilir. Eş yükseklik eğrileri çiziminde bu Yönetmeliğin 81'inci maddesindeki esaslar uygulanır. Yerleşik alanlar ve yollarda harita üzerinde yaklaşık 2 cm'de bir, çatı ve teraslarda ise uygun koşellere yükseklik değerleri verilir.</p> <p>Veri tabanı ve veri dosyaları Madde 67 - Stereo sayısallaştırma sonunda elde edilen veriler, Ek-2'de verilen Ulusal Veri Değişim Formatı'na uygun olarak dosyalanır.</p> <p>Bütünleme Madde 68 - İlk çizimlerde belirlenen eksiklikler, stereo modelde görülemeyen ya da doğru olarak yorumlanamayan ayrıntılar yersel ölçmelerle arazide bütünlenir.</p> <p>Pafta çizimi Madde 69 - Arazi bütünlemesi tamamlanmış paftaların çizimi, bu Yönetmeliğin dördüncü bölümündeki esaslara göre yapılır.</p>	Hava Fotoğrafi ile İlgili yönetmeliğin 3 nolu ekinde tanımlanan tüm sembollere ilişkin konum yükseklik ve öznitelik bilgisi	

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
									Ortofoto			Madde 70 - Siyah / beyaz ve renkli ortofoto üretimi için normal veya geniş açılı hava kameraları kullanılır. Bu haritalar da ulusal pafta bölümlene sistemine uygun olarak üretilir.		Madde 70 - Fotoğraftan ortofotoya büyüme oranı beşten fazla olmamalıdır. Ortofoto üretiminde kullanılacak görüntünün piksel boyutları 25 mikrometre veya daha küçük olmalıdır. Gerekli yükseklik bilgileri stereo modelden otomatik, yarı otomatik ya da operatör tarafından elde edilebilir. Varsa mevcut haritalardaki eş yükseklik eğrilerinden sayısal yükseklik modeli türetilir. Sayısal yükseklik modeli aralığı, arazinin topografik yapısına bağlı olarak, 1/2000 ve 1/5000 ölçeğinde 20-50 m, 1/1000 ölçeğinde ise 10-20 m'dir. İki veya daha fazla ortofotonun birleştirilmesi durumunda ortak alanda radyometrik düzeltme yapılır. Ortofoto altlığı olarak ölçek koruyucu, resim okuma ve yorumlamasını kolaylaştırıcı özelliklere sahip malzemeler kullanılır.	Hava Fotoğrafi ile ilgili yönetmeliğin 3 nolu ekinde tanımlanan tüm sembollere ilişkin konum yükseklik ve öznelik bilgisi	
							Dönüşümler		ED 50 TUTGA DÖNÜŞÜMÜ		Her iki Sistemde de bilinen nokta koordinatları			Madde 82 - ED50 ile TUTGA arasındaki dönüşümler aşağıdaki esaslara göre yapılır: a) ED50 ile TUTGA arasındaki dönüşümde; B, C1, C2, C3 dereceli ağ noktaları ile, Türkiye Ulusal Yatay (Nirengi) Kontrol Ağının I., II. ve dengelenmiş III. derece noktaları, BÖHY'ye göre tesis edilmiş III. derece yüzey ağı ve bu noktaların bulunamaması durumunda alım için sıklaştırma noktaları ortak nokta olarak seçilir. En az ortak nokta sayısı; 200 km2 ye kadar dört nokta ve buna ilâveten her 200 km2 için bir fazla nokta olarak hesaplanır. b) Yerel ağırlar ile TUTGA arasındaki dönüşümde; B, C1, C2, C3 derece ağ noktaları ile yerel ağların yüksek dereceli noktaları ortak nokta olarak seçilir. En az ortak nokta sayısı 4'tür. c) Dönüşüm yöntemi olarak; iki veya üç boyutlu, afin veya benzerlik dönüşüm yöntemleri, polinomlarla dönüşüm, enterpolasyon veya sonlu elemanlarla dönüşüm ve benzeri bilimsel literatürde yer almış yöntemlerden en uygun olanı kullanılır. d) Seçilen ortak noktaların ED50 veya lokal sistemdeki koordinatları ile TUTGA koordinatları arasındaki uyum bir istatistik test ile araştırılır ve uyumsuz noktalar ayıklanır. İstatistik güven düzeyi 1-a=0.95 alınmalıdır. Sonuç uyum doğruluğu (so) ±9 cm'den iyi ve en büyük koordinat düzeltmesi ± 14 cm'den küçük olmalıdır. e) Uyumsuz ortak dönüşüm noktaları, uygun dağılımda ve bu noktaların oluşturduğu dış çerçeve projeye alanının en az %60'ını kaplamalıdır. f) Elli hektara kadar olan alanların mevcut büyük ölçekli planları ile TUTGA arasındaki dönüşümler için detay noktalarının ölçülerden hesaplanan koordinatları kullanılabilir. g) Bir koordinat sisteminde ifade edilmeden grafik ölçmeler için oluşturulmuş lokal ağların bütünlüğü sağlanabiliyorsa, önce bu ağ noktalarının tanımlanacak yerel sistemde koordinatları hesaplanmalı daha sonra dönüşüme tâbi tutulmalıdır. Dönüşümden önce nokta uyum testi uygulanır ve istatistik güven düzeyi 1-a=0.95 alınır. Uyumsuz ortak nokta yoğunluğu 5 nokta/ha olmalıdır. Uyum doğruluğu (so) ±9 cm'den ve en büyük koordinat düzeltmesi ±14 cm'den küçük olmalıdır. Aksi durumlarda ilgili idarenin görüşüne başvurulur. h) Dönüşümde, uygun ortak noktaların bulunmaması durumunda; ED50 ile TUTGA arasındaki dönüşüm için iki sistem arasında Türkiye boyutunda yatay konum farklarını (Dj = jTUTGA99 - jED50 - D1 = ITUTGA99 - IED50) içeren 3'x3' aralıklı grid veriden yararlanarak noktaların konumuna bağlı olarak hesaplanan düzeltme değerleri, sistemler arası dönüşümler için doğrudan kullanılır. i) Dönüşüm parametreleri sadece proje alanı için geçerlidir, ekstrapolasyon uygulanmaz. ED50'den dönüştürülmüş TUTGA sistemindeki koordinatlar nokta sıklaştırmasında kullanılmaz. j) Proje alanının aktif fay zonlarında bulunması durumunda ITRF96 ile ED50 arasındaki dönüşüm işlemi ilgili idarenin görüşü alınarak özel olarak gerçekleştirilir.	dönüşüm parametreleri	

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
									Aplikasyon					Uygulama işleri Madde 83 - Uygulamalar aşağıdaki esaslara göre yapılır. a) Uygulama, yersel veya uydu tekniklerinden yararlanılarak yapılabilir. b) Uygulama, kontrol noktalarına dayalı olarak yapılır. Kontrol noktalarının bulunmaması durumunda, bu Yönetmelik esasları çerçevesinde sıklaştırma yapılır. c) Mülkiyet sınırlarının uygulaması ve mülkiyete ilişkin yer gösterme işlemleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün belirleyeceği esaslar çerçevesinde yapılır. d) Plân ve projelerin zemine uygulanması için uygulama plânları veya krokileri hazırlanır. e) Uygulamada gereken koordinat dönüştürmeleri bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yapılır. f) Uygulama, fiziksel (arazi) yüzeye dönüştürülmüş değerlerle yapılır. g) Yersel tekniklerle gerçekleştirilecek uygulamalarda, uzunluk ölçme doğruluğu $\pm (5 \text{ mm} + 5 \text{ ppm})$ ve daha iyi, açı ölçme doğruluğu $\text{DIN } 18723'$ e göre $\pm 10'' (3'')$ ve daha iyi olan elektronik takeometreler kullanılır. Uygulama uzunluğu 500 m'yi geçemez. h) GPS ile uygulamada jeodezik GPS alıcıları kullanılır. En büyük baz uzunluğu 5 km'yi geçemez. i) Ada köşelerinin proje ana eksen ve karakteristik noktalarının (aliyman üstü noktalar, some noktası, To, TF ve benzeri noktalar) uygulamaları; 1) Eğer yersel teknikler kullanılıyor ise, en az üç kontrol noktasının oluşturduğu iki ayrı nokta çiftinden, 2) Uydu teknikleri kullanılıyor ise, en az iki kontrol noktasından koordinatlarla yapılır. İki aplikasyon noktası arasındaki uzaklık 5 cm'yi geçmemelidir. j) Diğer noktaların uygulamaları, koordinatlarla veya proje karakteristik noktalarına dayalı olarak lokal aplikasyon yöntemleriyle, kontrollü olarak yapılır. k) Bir projenin karakteristik noktalarına ilişkin aplikasyon değerleri araziye uygulanır. Röleve ölçüleri yapılır ve bu ölçüler projenin hesaplamalarında veri olarak kullanılır.		
									Çizim İşleri	Pafta bölümeleme ve adlandırma		Pafta bölümelemesinde, 1/5000 ölçekli ülke standart topografik haritaların pafta bölümelemesi esas alınır.		1/5000 ölçekli paftadan, pafta kenarları iki eşit parçaya ayrılmak suretiyle 4'e bölünerek 1/2000 ölçekli paftalar, 1/2000 ölçekli paftadan, pafta kenarları iki eşit parçaya ayrılmak suretiyle 4'e bölünerek 1/1000 ölçekli paftalar, 1/1000 ölçekli paftadan, pafta kenarları iki eşit parçaya ayrılmak suretiyle 4'e bölünerek 1/500 ölçekli paftalar oluşturulur. 1/5000 ölçekli paftaların bölünmesiyle oluşturulan 1/2000, 1/1000, ve 1/500 ölçekli paftaların köşe koordinat değerleri ve paftaların adlandırılması Ek-9'da gösterildiği gibidir.	Kot ve Koordinatlı çizilmiş pafta	
							kontrol işleri Madde 84 - Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin ve orijinal temel haritaların üretiminin kontrolü, jeodezi ve fotogrametri (harita, harita ve kadastro) mühendislerinin sorumluluğunda yapılır.		üretim kontrolü					Üretim kontrolü Madde 85 - Üretim kontrolü aşağıdaki esaslara göre yapılır. a) Üretimlerin kontrolünde; 1) Noktaların röper ve tesislerinin uygunluğu, 2) Ölçülerin ve ölçü krokilerinin doğruluğu, 3) Koordinat ve yüksekliklerin doğruluğu, 4) Görselleştirmenin doğruluğu, 5) Ölçme, değerlendirme ve arşivleme aşamalarında düzenlenmesi gereken belge ve çizelgelerin tamlığı ve formatlara uygunluğu incelenir. b) Kontrolde, en az üretimdeki nitelikte ve inceleme olan aletler, ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılır. c) Kontrol çalışmalarının sonucu, kontrol ölçülerini, hesaplarını, karşılaştırmaları ve değerlendirmeleri içeren bir teknik raporla belgelenir. d) Kontrol işleri, proje zaman plânına göre, her çalışma aşamasının gerçekleştirilmesi esnasında ya da bitimini takiben yapılır.		
									Yer seçimi, nokta tesisi ve röperlerin kontrolü					Madde 86 - Tüm yeni tesis edilen noktalardan, proje alanına uygun dağılmış olan C1, C2, C3 derece noktaların %30'unun, poligon noktalarının %5'inin tesisi veya röperleri kontrol edilir.		

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
									GPS tekniğiyle sıkıştırmanın kontrolü					Madde 87 - C1, C2 ve C3 derece GPS bazlarından, her derecenin proje alanına uygun dağılmış %10'u GPS tekniğiyle yeniden ölçülür ve değerlendirilir. Baz bileşenlerindeki farklar (dDX, dDY, dDZ): C1 derece için, dDX, dDY, dDZ $\leq \pm(20\text{mm}+2\text{ppm})$ C2 ve C3 derece için, dDX, dDY, dDZ $\leq \pm(30\text{mm}+3\text{ppm})$ olmalıdır.		
									GPS tekniğiyle poligon kontrolü					Madde 88 - GPS tekniğiyle ölçülen poligon noktalarından proje alanına uygun dağılmış en az %5'inin GPS tekniğiyle izdüşüm koordinatları ve elipsoid yükseklikleri bulunur. Koordinat ve yükseklik farkları 10 cm'yi geçemez. Ayrıca tüm noktalar için;  bağıntısı ile bulunan ds'lerin ortalaması 7 cm'den fazla olamaz. Burada; dx, dy izdüşüm koordinat farklarını göstermektedir.		
									Yersel tekniklerle yapılan sıkıştırmanın GPS ve kenar ölçmeleriyle kontrolü					Madde 89 - Yersel tekniklerle oluşturulan C3 derece noktalardan, proje alanına uygun dağılmış en az %10'unun GPS tekniğiyle izdüşüm koordinatları ve elipsoid yükseklikleri bulunur. Elipsoid yükseklikler ve modelden bulunan yüksekliklerinden Helmert ortometrik yükseklikler (H) hesaplanır. Izdüşüm koordinat farkları (dx, dy) ve Helmert ortometrik yükseklik farkları (dH) 10 cm'den fazla olamaz. Ayrıca tüm noktalar için, bu Yönetmeliğin 88'inci maddesindeki bağıntı ile bulunacak ds ve dH'ların ortalaması 7 cm'den fazla olamaz.  GPS ile kontrolün yapılmaması durumunda, yersel tekniklerle oluşturulan C3 derece ağların ve noktaların proje alanına uygun dağılmış kenarlarının en az %10'u elektro-optik uzaklık ölçerlerle ölçülür ve ölçüler izdüşüm yüzeyine indirgenir. Bu kenarların dengeleme sonucu elde edilen izdüşüm yüzeyindeki değerleri ile kontrol ölçü değerleri arasındaki farkların kenar uzunluğuna oranı 1/25000'den fazla olamaz.		
									Yersel tekniklerle oluşturulan poligon ağlarının ve poligon dizilerinin kontrolü					Madde 90 - Yersel tekniklerle oluşturulan poligon ağlarının ve poligon dizilerinin kontrolü, bu Yönetmeliğin 88'inci maddesindeki veya aşağıdaki esaslara göre yapılır. a) Poligon noktalarından, proje alanı içine uygun dağılmış en az %5'inin izdüşüm koordinatları (kutupsal olarak) ve Helmert ortometrik yükseklikleri (trigonometrik olarak), C1, C2 ve C3 derece noktalara dayalı olarak, bu noktalardan 750 m uzaklık içinde görülebilen poligon noktalarına, uzunluk ölçme doğruluğu ve daha iyi, açı ölçme doğruluğu DIN 18723'e göre 10cc (3") ve daha iyi olan aletlerle, uzunluk ölçmesi ve bir tam seri yatay ve düşey açı ölçmesi ile hesaplanır. b) Noktaların izdüşüm koordinatlarının farkları 10 cm'yi ve Helmert ortometrik yükseklik farkları 15 cm'yi geçemez. Ayrıca noktalar için, bu Yönetmeliğin 88'inci maddesindeki bağıntı ile bulunacak ds'lerin ortalaması 7 cm'den ve dH'ların mutlak değerlerinin ortalaması 10 cm'den büyük olamaz. c) Proje alanına uygun dağılmış poligon noktalarının en az %5'inin konumu ve yükseklikleri bu noktalardan geçirilecek poligon		
									Nivelman kontrolü					Madde 91 - Proje alanı içindeki nivelman noktalarının her dereceden uygun dağılmış en az %5'inin yükseklik farkları ölçülür. Ölçülmüş veya dengelenmiş yükseklik farkları ile kontrolde bulunan yükseklik farkı arasındaki farklar (dH); madde 91 eşitlikleri olmalıdır.		
									Yerel GPS nivelman jeoidinin kontrolü					Madde 92 - Proje alanına uygun dağılmış 20 km2 ye kadar 2 ve bundan sonraki her 30 km2 ye 1 nokta seçilerek, bu noktaların ana nivelman ağındaki esaslara göre Helmert ortometrik yükseklikleri (H) ve C2 derece GPS ölçmeleri ile elipsoid yükseklikleri (h) bulunur. Buradan N=H-h ile bulunan jeoit yükseklikleri ile proje alanı için belirlenen modelden bulunan jeoit yükseklikleri arasındaki farklar 10 cm'den fazla olamaz.		

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
									Detay tamlığının kontrolü					Madde 93 - Değişik detay özelliği bulunan alanlarda, tüm alanın en az %5'inin ölçü krokileri arazideki detaylarla karşılaştırılarak Ek-1'de verilen Detay ve Ozmetik Katalogu'na göre gereken detay ve oz niteliklerin ölçülüp ölçülmediği, kontrol edilir. Ayrıca ölçü kayıtlarının bu kataloğa ve Ek-2'de verilen formatlara uygun olup olmadığı kontrol edilir.		
									GPS, yersel veya fotogrametrik yöntemlerle ölçülen detayların konum kontrolü					Madde 94 - GPS tekniğiyle, yersel veya fotogrametrik yöntemlerle ölçülen detay noktalarının konum doğruluklarının kontrolü aşağıdaki yöntemlerden biriyle gerçekleştirilebilir. a) Proje alanına uygun dağılmış, paftada ve arazide kesin belirli detay noktalarının en az %5'inin izdüşüm koordinatları ve elipsoid yükseklikleri GPS tekniğiyle bulunur. Elipsoid yüksekliği ve jeoit modelinden H=h-N ile Helmert ortometrik yükseklik hesaplanır. b) Izdüşüm koordinatları arasındaki farklar (dx , dy) 15 cm'yi geçemez. Ayrıca tüm noktalar için, bu Yönetmeliğin 88'inci maddesindeki bağıntı ile bulunacak ds'lerin ortalaması ve Helmert ortometrik yükseklik farklarının mutlak değerlerinin ortalaması 10 cm'den büyük olamaz. c) Proje alanına uygun dağılmış detay noktalarının %5'inin izdüşüm koordinatları ve Helmert ortometrik yükseklikleri elektronik takometri yöntemiyle belirlenir. Izdüşüm koordinatları arasındaki farklar 15 cm'yi ve Helmert ortometrik yükseklikleri arasındaki farkları 15 cm'yi geçemez. Ayrıca tüm noktalar için, bu Yönetmeliğin 88'inci maddesindeki bağıntı ile bulunacak ds'lerin ortalaması 10 cm'den ve Helmert ortometrik yükseklik farklarının mutlak değerlerinin ortalaması 10 cm'den fazla olamaz.		
									Çizimin kontrolü					Madde 95 - Çizimin amacına uygunluğu, pafta açımı ile yazı, çizgi ve sembollerin Ek-3'te verilen sembollere uygunluğu kontrol edilir. Değişik detay özelliği bulunan alanlarda, proje alanına uygun dağılmış paftaların en az %10'u arazideki detaylarla karşılaştırılarak, detayların tamamının paftada bulunup bulunmadığı ve eş yükseklik eğrileri ile topoğrafyanın uyuşup uyuşmadığı kontrol edilir.		
									Kesit kontrolü					Madde 96 - Kesit kontrolü, yersel ve fotogrametri yöntemi ile yapılan paftalarda yüksekliği bilinen iki kontrol noktası arasında aşağıdaki şekilde kesitler alınarak yapılır. a) Harita alanı içinde uygun dağılımda ve değişik eğimli yerlerde kesitler alınır. b) Kesit doğrultusu üzerinde, arazi eğimine bağlı olarak 5 - 20 m aralıklarla noktalar alınarak bunlara, nivelman ya da elektronik aletlerle yükseklik taşınır. c) Bu noktaların ölçülen ve eş yükseklik eğrilerinden hesaplanan yükseklikleri arasındaki farkların %90'ı, eş yükseklik eğrisi aralığının 1/3'ünden, %10'u da bir düzleş eğrisi aralığının 1/2' sinden fazla olamaz. d) Fotogrametrik yöntemle bulunan karakteristik nokta yüksekliklerinin, arazi ölçmeleri ile bulunan değerinden farkı eş yükseklik eğrisi aralığının 1/6'sını geçmemelidir.		



MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
									Arşivleme Bu Yönetmeliğe göre kurulacak arşivin amacı, ülke düzeyinde büyük ölçekli mekânsal bilgi sistemlerinin oluşturulması hedefine yönelik olarak büyük ölçekli haritalara ait bilgi ve belgelerin, harita yapan ve yaptıran kurum ve kuruluşlarca gelişen teknolojinin olanaklarından da yararlanarak arşivlenmesi, hizmete sunulması ve mükerer harita yapımı ile kaynak israfının önlenmesidir.		Arşivlenecek belgeler Madde 101 - Harita yapan veya yaptıran kuruluşlar tarafından aşağıdaki belgeler arşivlenir: a) Kontrol noktaları ve röper krokileri, b) Kontrol noktaları kanavaları, c) Açık, kenar ve nivelman ölçü çizelgeleri ve çıktıları, d) GPS verileri (ham veri (ahcı format) ve RINEX veri), e) GPS ölçme kayıt çizelgesi, f) GPS gözlem plânı (kinematik gözlemler için ölçü güzergâh plânı), g) Dengeleme ve hesap sonuçları, h) Koordinat özet çizelge ve çıktıları, i) Ölçü krokileri, j) Detay noktalarına ait ölçü ve koordinat çizelge veya çıktıları, k) Haritaların aslı ve kopyaları, l) Yapım ve kontrol ve onay raporları.		Arşivlemede yetki ve sorumluluklar Madde 100 - Harita yapımına yönelik hava fotoğrafı alınması ile askerî yasak bölgeler kapsamına giren harita ve harita bilgilerinin üretimi, temini ve kullanım konularında, 31/8/1994 tarihli ve 22037 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği'nde belirtilen esaslara uyulur. a) Bu Yönetmelik kapsamına giren haritalara ilişkin bilgi ve belgeler harita yapan veya yaptıran kuruluşların merkez ve/veya taşra birimlerinde arşivlenir. Hava filmlerinin orijinalleri, kıymetlendirme faaliyetlerini müteakip, Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği hükümleri gereğince Harita Genel Komutanlığına gönderilir. b) Harita yapan veya yaptıran kuruluşlar, haritanın yapımına ilişkin bilgi ve belgeleri uygun düzende arşivlemek ve hizmete hazır bulundurmaya yükümlüdür. Sayısal olarak üretilen veya elde edilen bilgi ve belgeler, aynı zamanda, Ek-2'deki esaslara uygun olarak sayısal ve elektronik ortamlarda arşivlenir. c) Kurumlar, bu Yönetmelik kapsamında üretilen harita bilgi ve belgelerinin elektronik ortamlarda bir kopyasını, Ek-2'deki veri değişim formatına uygun olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne iletmeye yükümlüdür. d) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü mevcut jeoidin ve TUTGA-ED50 dönüşümlerin iyileştirilmesi ve güncellenmesi için bu Yönetmelik kapsamında üretilen GPS nivelman noktalarına ilişkin GPS ve geometrik nivelman ölçüleri ve hesaplama sonuçları ile ED50 yatay kontrol noktalarında yapılan GPS ölçüleri ve değerlendirme sonuçlarını manyetik ortamda Harita Genel Komutanlığına ve talep olması durumunda, araştırma çalışmalarında kullanılmak üzere üniversitelerin ilgili birimlerine aktarmakla yükümlüdür.			
GECEKONU KANUNU	775	30/7/1966	12362	-	Gecekonduların islahı, bu amaçla belediyelere arsa sağlanması, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkında bu kanun hükümleri uygulanır (1)	Mevcut gecekonduların islahı, tasfiyesi, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi ve bu amaçlarla alınması gereken tedbirler hakkında bu kanun hükümleri uygulanır (1)	<b>Gecekonduların tesbiti (16)</b>	Belediyeler (16), belediye sınırları ve mücavir sahalarda dâhilindeki gecekondu bölgelerinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (16)	Gecekondu islah ve tasfiye bölgeleri ve bunların sınırları, belediyelerce bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde, her türlü imkan ve araçtan faydalanılarak tesbit olunur. Bu bölgeler içinde bulunan bütün yapılar, gerek belediyelerin ve gerekse yardımcı olabilecek diğer daire ve kurumların durum ve imkanları da gözönüne alınarak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığına tayin edilecek şekil ve süreler içerisinde, mümkünse hava fotoğraflarında veya haritalarda, mümkün olmayan yerlerde ise ölçekli krokilerde gösterilir (16).	Harita/servis/rapor	Hava fotoğrafları, haritalar, ölçekli krokiler (16)	Belediye (16)		haritalar, ölçekli krokiler (16)		
							<b>Plan ve program yapımı (19)</b>	Belediyeler (19)	İslah muhtaç veya tasfiyesi gereken gecekondu bölgeleri ile yeniden halk konutu veya nüve konut yapımına tahsis edilecek sahaların seçimi, haritalarının hazırlanması, İmar ve islah planlarının düzenlenmesi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının denetimi altında, ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır (19).	Harita		Belediye (19)		haritalar, İmar ve islah planları (19)		
GECEKONU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ	4890	17/10/1966	12428	775	Bu yönetmeliğin amacı Gecekondu Kanununun uygulama esaslarını belirlemektir.	775 sayılı Gecekondu Kanununun 36. maddesi gereği hazırlanmıştır. Bahsedilen kanuna uygun olarak alınacak kararlar belediyelerin yetkili organlarıca alınacak kararlar veya ilgili kuruluşlarla ortaklaşa hazırlanacak protokollerle belirlenir.	<b>Belediyelere yapılacak yardımlar (3)</b>	Toplu Konut İdare Başkanlığı	Yardımlar borçlandırma şeklinde yapılır.	Harita	Harita		Toplu Konut İdaresi Daire Başkanlığı, tespit, harita, fotoğraf alımı gibi işleri hibe şeklinde yapmaya yetkilidir.			
								Toplu Konut İdare Başkanlığı, Belediyeler			Arsa	Toplu Konut İdaresi tarafından arsa ve konut inşaa kredisi belediyeye sağlanır.		Belediyeler, arsa alınması ile ilgili ödemesiz devreler içinde arsaların İmar planlarına uygun şekilde parselasyon işlerini yaptırıp bölge için zaruri kamu tesislerini inşaa ettikten sonra söz konusu arsaları inşaaata hazır hale getirmeye mecburdurlar.		
							<b>İhtiyaç duyulan binaların kıymetlendirilmesi</b>			Harita						
							<b>Ucuz konut yapımına tahsis edilmemiş arsalar ile genel ihtiyaçlarla ilgili binaların kıymetlendirilmesi (4)</b>		Konut yapımına tahsis edilmemiş arsalar ve konuttan başka masraflar için kullanılacak binaların kıymetlendirilmesinde gayrimenkullerin öncelikte kiraya verilme yolu ile değerlendirilmesi esaslıdır.	Harita	Arsa, Bina			Kira süresi en az 10, en fazla 49 yıldır.		
							<b>Şahıslara yapılacak yardımlar ve yardımların genel şartları (5)</b>		775 sayılı gecekondu kanununa göre şahıslara arsa tahsis ve konut yardımı yapılabilir.		Arsa			Arsa, veya konut sağlanan kişilerin yönetmeklikte belirtilen yoksul ve dar geliri olma şartlarını sağlaması lazımdır.		
											Bina			Arsa, veya konut sağlanan kişilerin yönetmeklikte belirtilen yoksul ve dar geliri olma şartlarını sağlaması lazımdır.		
							<b>Arsaların dağıtımına hazır hale getirilmesi ve arsa bedelleri (8)</b>	Belediye, Toplu Konut İdare Başkanlığı	Gecekondu Kanununa göre uhdelere geçen arsalar konut yapımı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı onayından sonra tapu dairelerinde gerekli işlemleri yaptırılarak tahsise hazır hale getirir.		Arsa, Bina					
							<b>Konut kooperatifi ve müşterek müracaatlara arsa tahsisi (13)</b>		İmar planlarında birden fazla daire yapılacak üzere ayrılmış olan ve tahsise hazır hale getirilmiş arsalar, arsa edinme şartlarını haiz vatandaşların müşterek müracaatları halinde, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine uyulmak kaydı ve şartı ile öncelikte tahsis olunur.		İmar planı			6 aylık süre içinde arsa bedelinin 1/10'unu bankadaki belediye hesabına yatırıldığına dair banka makbuzu ibraz edildiğine edilir ve arsa tahsis belgesi alınır.		
											Arsa					

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI VE ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği	
											Kat mülkiyeti						
							<b>Kredi yardımı (14)</b>	Toplu Konut İdare Başkanlığı	Arsa ve kredi tahsis edilenler, en kısa zamanda bankaya müracaat ederek kredilerini açmalarını lazımdır (19).		Arsa			Toplu Konut İdare Başkanlığına lehlerine yapılan kredi tahsis tarihinden itibaren en geç 2 yıl içinde önceden tespit edilen plana göre konutların inşa etmiş olmaları şarttır (19).			
									Kredi açılacaklara da bankaya ipotekli olan arsalar, üzerine yapılacak veya yapılmış bina ile birlikte serbest dereceden istifade etmek kaydıyla ikinci derecede ipotek alınmak suretiyle kredi açılır.		Arsa						
							<b>Teknik yardımlar (32)</b>	Toplu Konut İdare Başkanlığı	Teknik eleman bakımından yetersiz kalan belediyelere istekleri doğrultusunda gecekonduların islah ve önleme bölgelelerinin haritalarını, imar planlarını, yapılacak amme tesislerinin ve konutların projelerinin yapılmasını ve ayrıca bu bölgelerdeki halka yapılması gereken her türlü teknik yardımı karşılıksız yapılır.	Harita	İmar planı						
								Toplu Konut İdare Başkanlığı	Teknik eleman bakımından yetersiz kalan belediyelere istekleri doğrultusunda gecekonduların islah ve önleme bölgelelerinin haritalarını, imar planlarını, yapılacak amme tesislerinin ve konutların projelerinin yapılmasını ve ayrıca bu bölgelerdeki halka yapılması gereken her türlü teknik yardımı karşılıksız yapılır.	Harita	Harita						
							<b>İmar ile ilgili genel esaslar (57)</b>	Toplu Konut İdare Başkanlığı	İmar ve islah parselasyon planı Gecekondular Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca düzenlenir.	Harita	İmar planı	1/1000 veya daha büyük		Şehrin daha üst ölçekli planı varsa özel hizmetler ve genel hizmetler için ayrılmış yerler bu üst ölçekli plana intibak ettirilerek tanzim edilir.			
								Toplu Konut İdare Başkanlığı	İmar ve islah parselasyon planı Gecekondular Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca düzenlenir.	Harita	İslah Planı	Üst ölçekli islah planına veya imar planına uyulmaksızın önemli görülen hususlar belirtilir.		İslah planlarından parselasyon planları tanzim edilmez. Üzerinde gecekondular bulunan islah bölgelelerinin parsellemesinde mecburiyet halinde parsel genişlikleri 5 m. ye ve parsel alanları 60 m <sup>2</sup> ye kadar indirilebilir (72).			
								Toplu Konut İdare Başkanlığı	İmar ve islah parselasyon planı Gecekondular Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca düzenlenir.	Harita	Parselasyon planı	İmar ada köşe noktaları ve karakteristik noktalar arazide belirtilir ve tapuya tescil için, 1 adet parselasyon planı ile bu haritaya ait nirengi ve poligon koordinat değerleri ve kanavaları, röper krokileri, ölçü krokileri, dağıtım ve yüzölçümü hesapları ile cetvellerinden birer kopya tapu idarelerine verilir.	Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü				
							<b>Arsa ve yapılarla ilgili hususlar (70)</b>				Parsel genişlikleri	Bitişik nizamda en az 6.00 m.dir. Ayrı ve blok başı parsellerde yan komşu mesafeleri bu genişliğe ilave edilir.					
											Yan komşu mesafeler			5 kata kadar 5 kat dahil asgari 3 metre; 10 kata kadar 10 kat dahil asgari 4 metre; 10 kattan sonra her kat için asgari 0.50 metre ilave edilir.			
											Arka komşu mesafeler			5 kata kadar 5 kat dahil asgari 3 metre; 10 kata kadar 10 kat dahil asgari 4 metre; 10 kattan sonra her kat için asgari 0.50 metre ilave edilir.			
											Ön bahçe mesafeleri			10 kata kadar (10 kat dahil) asgari 5 metre; 10 kattan sonra her kat için asgari 0.50 metre ilave edilir.			
<b>SULAR HAKKINDA KANUN</b>	<b>831</b>	28/04/1926	368	-	Şehir ve kasabalarla köylerde kamu ihtiyacına yönelik kullanılacak suların tedarik ve idaresi	Suların, kaynak ve yollarının tedarik, tesis, isale ve idamesi	<b>Su projesi (5)</b>	Beldiyeler (5)	Belediye teşkilatı bulunan mahalleler belediyeleri tarafından mahallî nüfusa göre mevcut su tesisatının islah, tadil veya yeniden inşası için proje hazırlanması (5)	Harita/Servis/Rapor							
<b>ARSA ÜRETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN</b>	<b>1164</b>	10/05/1969	13195	-	Arsaların aşırı fiyat artışlarını önlemek üzere tanzim alışı ve satış yapmak; konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri için arazi ve arsa sağlamaktır.	Hazine, belediye, özel idare ve Vakıflar İdaresine ait arsa ve arazilerin değerlendirilmesi ve satış değerlendirmesi ve satış sağlamaktır.	<b>Uygulama İmar planı (2)</b>	TOKİ yapar/yaptırır ve onaylar (2-h)		Harita/Servis/Rapor	Nazım İmar Planı Kadastral yollar ve meydanlar Kamu kurumlarına ait alanlar						
							<b>Hali hazır Harita Yapımı (2)</b>	TOKİ yapar/yaptırır ve onaylar (2-h)		Harita	Kadastral veriler						
							<b>Parselasyon Planı(2)</b>	TOKİ yapar/yaptırır ve onaylar (2-h)		Harita	İmar planı; kadastro verileri ve mülkiyet bilgileri				İmar parseli		
							<b>İrtifak Tesis (2)</b>	TOKİ		Rapor	Genel müdürlüğün hazırladığı/hazırlattığı arsa arazi planı Tapu				İrtifak hakkı		
							<b>Bedelsiz olarak intikal edecek arazi ve arsaların kaydı (12)</b>		Yukarıda sözü geçen kurum ve kuruluşlara Hazine den veya diğer kaynaklardan çeşitli kaynaklarla bedelsiz olarak intikal edecek arazi ve arsalar (12)	Rapor	Ölçekli kroşileri, cins, miktar ve diğer vasıfları (12)						
							<b>Arsa alımı ve satımı (2-a-b)</b>	TOKİ	Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve çeşitli kamu tesisleri için anlaşma, devir, satınalma yolu ile ve benzeri şekillerde arazi ve arsa sağlamak için yapılır (2-a)	Rapor	Kaynak (2-f) Emsal değer(2-c) İmar planı Tapu ve Kadastro verileri; malik verileri	Kaynak: Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri yerleşme alanlarında arazi ve arsa alımı ve altyapı inşaatları için tahsis		Hazine arsa ve arazisi			
							<b>Kamulaştırma (9)</b>	TOKİ(9)	Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri için gerçek ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları ve bunlar içerisinde veya üzerinde bulunan muhdesatın Bakan onayı ile kamulaştırılmasıdır (9)	Harita	Genel müdürlüğün hazırladığı/hazırlattığı arsa arazi planı Kadastral veriler; mülkiyet verileri			Hazine arsa ve arazisi			
							<b>Şerh Konulması(11)</b>	TOKİ tarafından koydurulur(11)	Satılan veya devredilen arsa ve arazinin amacına uygun kullanılmasını için tapu kayıtlarına, satış şartlarına uygun alt yapı, yapı veya tesis yapılmadıkça üçüncü kişilere satış, devir, temlik yapılamayacağı ve haczedilemeyeceği hususunda şerhler konulur (11)	Rapor	Tapu kaydı Satış sözleşmesi(11) Arazi kullanım planı			Tapu Şerhi			
							<b>Tahdit Yapılması(10)</b>	TOKİ(10)	Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ve kamu tesisleri için arsa ve arazilerin sınırlandırılması işlemi(10)	Harita	Genel müdürlüğün hazırladığı/hazırlattığı arsa arazi planı Tapu ve Kadastro verileri				Hazine arsa ve arazi sınırları		
							<b>Tanzim Satış ve Alış (2-b)</b>	TOKİ (10)	Arsaların aşırı fiyat artışlarını önlemek üzere tanzim alış ve satış işlemi yapılır(1)	Rapor	Tapu ve Kadastro verileri; malik verileri Emsal değer(2-c) Kaynak (2-f)	Konut, sanayi, eğitim, sağlık ve turizm yatırımları ile kamu tesisleri yerleşme alanlarında arazi ve arsa alımı ve altyapı inşaatları için tahsis edilen		Arsa Arazisi			

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği	
EMLAK VERGİSİ KANUNU	1319	11/08/1970	13576		Türkiye sınırları içinde bulunan binalar bu kanun hükümlerine göre Bina Vergisine tabidir (1).	Yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerindeki sabit inşaatı hepsini ve bunların vergilendirilmesini kapsar.	Bina vergisi (md. 2)	Belediye		Harita	Bina	Türü Tapu bilgileri Kat mülkiyeti Muafiyet Geçici muafiyet Vergi matrahı Vergi oranı Alanı Bildirim (verdi/vermedi) asansör Kalorifer kullanım türü Malik adres bilgisi Kira (var/yok)	Belediye Tapu ve kadastro md.	Bina Vergisini, binanın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edenler öder (3/a) Kanunda belirtilen binalar vergiden muafır (4/a, b, aa, bb, c, d,e,f, g,h, i, j, k, l,m,n,o,p,r,s,t,u,v,y) Belirtilen yapılar vergiden geçici muafır (md 5/a,b,c,d,e,f, ) Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m <sup>2</sup> 'yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir	Bina Emlak vergisi		
							Arsa ve arazi vergisi (md. 12)	Belediye		Harita	Kadastro (parsel) İmar planı sınırı	Belediye Tapu ve kadastro md.	İmar planı sınırları içindeki araziler arsa sayılır. Kanunda belirtilen araziler vergiden muafır (Md. 14/a,b,aa,bb,c,d,e,f,g,h,i,j) Geçici muafiyet (Md. 15/a,b,c,d,)	arsa ve Arazi emlak vergisi			
							Vergi değeri	Belediye	Vergi Değeri tespiti Madde 29	Harita, Rapor	Mahalle Bulvar-cadde-sokak	Asgari beyan değeri	Arsa ve araziler için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarına arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler (turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parseller), arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibarıyla takdir olunan birim değerlere göre,				
							Arazi Kullanım Türünün Belirlenmesi (md 14)	Belediye	14/a-b-c-d-e-f-g-i 15/a-b-c-d	Harita, Servis	Arazi Kullanım Türü (4) Kullanıcı Türü (4)	Belediye					
TAPU KAYITLARINDAN HUKUKİ KIYMETLERİNİ KAYBETMİŞ OLANLARIN TASFİYESİNE DAİR KANUN	1515	09.06.1929	1211		Bağ, bahçe ve diğer arazilerin malik sıfatıyla tasarruf altında bulundurulması sonucu doğacak haklar bu kanuna göre düzenlenir.	Bağ, bahçe ve diğer arazileri belirli süre tasarruf altında bulunduran ziyedleri namına tescil edilmesini hakkında bu kanun hükümleri kullanılır.	Tapu senedi verilmesi(1)	Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü		Harita	Kadastro	kullanım türü, tapu bilgileri,adres	Tapu defterlerinde mukayyet olupta gayrimisuri surette aharın mülkiyetine geçen ve Kanunu Medenin mer'iyeti tarihine kadar müsakkaf ve bu hükümden bulunan bağ ve bahçe veyahut arsaların on beş, diğer arazinin on sene malik sıfatıyla nizasız ve hüsnüniyetle tasarruf altında bulundurulmaları ziyedleri namına tapu dairesince tescil ile tapu senetleri verilir.				
UMUMİ HIFZISSİHHA KANUNU	1593	06/05/1930	1489		Memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve milletin sıhhatine zarar veren bütün hastalıklar veya sair muzır amillerle mücadele etmek ve müstakbel neslin sıhhatli olarak yetişmesini temin ve halkı tıbbi ve içtimai muavenete mazhar eylemek umumi Devlet hizmetlerindedir (1)	Memleket genelinde sıhhi şartların iyileştirilmesi, salgın hastalıkların kontrol altına alınması, sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi ve bu konuyla ilgili görev ve sorumluluklar bu kanun hükümlerine tabidir.	Maden Suları ve kaplıcalar	Sihhat ve içtimai Muavenet Vekaleti (200)	Bu istidaya suyun işletilmesi için vekaleti aidesinden istihsal edilmiş olan ruhsatname sureti ve mütehasas bir mühendis tarafından yapılan menbaın nisf kutru asgari beş yüz metrekil bir daire dahilindeki etraf ve civarının 1/200 mikyasında bir haritasıyla beraber suyun hikemi vasıflarını ve miktarını ve ne suretle bendedildiğini, mevcut veya mutasavver tesisatın şekil ve vasıflarını gösterir bir beyanname ve bir de tahvil raporu leffolunur (201).	Harita/Rapor	1/200 ölçeğinde ve ilgili alanın merkezinde asgari 500m çapında bir alanı içerecek şekilde						
							Yeni teisi olunacak veya tevsi edilecek şehir ve kasabalar için yeni planlar (MADDE 262)	Belediyeler (250)		Harita, Rapor	Bu proje yeniden yapılacak veya ıslah edilecek sokakların istikamet ve genişliğini, meydanların, umumi mahallerin, bahçelerin ve abidelerin yerlerini ve vaziyetlerini gösteren bir harita						
							Sihhi İstatistik ve coğrafya (MADDE 227)	Sihhat ve içtimai Muavenet Vekaleti	Devlete ait hava rasat müesseseleri Sihhat Vekaletinin tıbbi ve sıhhi istatistik ve coğrafya tanzimi için icap eden her nevi malumatın itası.		hava fotoğrafı	Devlete ait hava rasat müesseseleri					
MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK	13730	19.01.2010	27467	1593	Bu Yönetmeliğin amacı sıhhi açıdan mezarlık yer seçimi kriterlerinin tespiti ve ölümünden defne kadar bütün iş ve işlemlerin usul ve esaslarını belirlemektir.	Bu Yönetmelik sıhhi açıdan mezarlık yer seçimi kriterlerinin tespiti, mezarlık ile mezarların tesis ve inşası, gömme izin belgesi verilmesi, cenazelerin yıkılabilmesi, kefenlenmesi, tabutlanması, nakli, defni ve icabı halinde mezarlıktan tekrar çıkartılması ile sağlık açısından mahsuru bulunan cenazelerin ne suretle defnolunacağı, ölü küllerinin nakli ve muhafazası ile ilgili usul ve esasları kapsar.	Mezarlık yer seçimi		Harita								
MENKUL VE GAYRİMENKUL EMVAL İLE BUNLARIN İNTİFA HAKLARININ VE DAIMİ VERGİLERİN MEKTUMLARINI HABER VERENLERE VERİLECEK İKRAMIYE HAKKINDA KANUN	1905	31.12.1931	1990		Umumi veya hususi kanunlar ve muahedeler ahkamına göre Devlete ait veya Hazine emrine mevdu olması lazımgeldiği halde Hükümetin kayda müstenit ittlai haricinde kalmış olan bülümüm menkul ve gayrimenkul emval veya bu nevi emvalin intifa hakları ile senede merbut veya ipotekli ve ipoteksiz alacakları ve her nevi mevduat ve emanet ile esham ve tahvilatı ve sigorta matluplarını ihbar edenlere ihbar edilen emvalin veya intifa hakkının Hazineye aidiyeti tahakkuk ettikten sonra bu emvalin kıymetleri veya iki senelik intifa baliğleri üzerinden verilecek ikramiyeleri düzenlemek bu kanunun amacıdır.	Umumi veya hususi kanunlar ve muahedeler ahkamına göre Devlete ait veya Hazine emrine mevdu olması lazımgeldiği halde Hükümetin kaydı dışında kalmış bülümüm menkul ve gayrimenkul emval	Devlete ait olup izinsiz kullanılan yada oturan gayrimenkullerin bildirim	Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü		Rapor	Kadastro (parsel ve bina)	Rayiç değer Vergi değeri intifa hakkı	Gayrimenkullerde <5000 liraya kadar %30, %20 ikramiye 5000-25000 lira %25, %15 " 25000-50000 lira %15,%12 " 50000-100000 lira %10, %10 " >100000 lira %7,5, %7,5 " verilir	Devlete ait olup izinsiz kullanılan gayrimenkuller			
TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA KANUN	2090	05/07/1977	15987		Yangın,yersarsıntısı,yer kayması,fırtına,taşkın, sel,don,dolu,kuraklık,haşere ve hastalık gibi nedenlerle tarımsal ürünleri,canlı - cansız (toprak dahil) üretim araçları ve tesisleri zarar gören veya yok olan ve bu yüzden çalışma ve üretme imkanları	Yangın, yersarsıntısı, yer kayması, fırtına, taşkın, sel, don, dolu, kuraklık, haşere ve hastalık gibi nedenlerle tarımsal ürünleri, canlı - cansız (toprak dahil) üretim araçları ve tesisleri zarar gören veya yok olan ve bu yüzden çalışma ve üretme imkanları	Hasarlı binaların tespiti	Vali başkanlığında oluşturulan bir komisyon yardımı koordine edecektir. Ayrıca tarım, gıda ve hayvancılık bakanlığına ilişkin görevleri bakanlık adına kurulacak afet dairesi yürütecek (3).	Afetten ne gibi ürünlerin, canlı - cansız üretim araçları ve tesislerin zarar gördüğünü tespit etmek (2).	Harita	Bina ve tesis bilgileri	bina türü	Zarar gören bina veya tesisler				
ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ KANUNU	2565	18/12/1981	17552		Kara, deniz ve hava askeri yasak bölgeleri ile güvenlik bölgelerinin kurulması, kaldırılması ve genişletilmesine ilişkin esas ve yöntemlerin düzenlenmesidir.	Askeri yasak bölgeleri ile güvenlik bölgeleri ile ilgili düzenlemeler bu kanun hükümlerine tabidir.	Özel güvenlik bölgelerinin kurulmasına ilişkin harita ve koordinat listesi hazırlanması (4)	Genel Kurmay Başkanlığı(4)	Genelkurmay başkanlığınca belirlenen, 1. ve 2. derece kara, deniz ve hava) askeri yasak bölgeleri(2) ile özel ve askeri güvenlik bölgelerine(20) ilişkin haritalar ilgili yönetmeliğindeki kurallara göre yapılır.	Harita/servis	1/25000 Ölçekli harita; Kadastro parseli ve mülkiyet bilgileri; 1. ve 2. derecede stratejik tesisler listesi Konum bilgileri						

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI VE ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği	
							İkinci derece deniz askeri yasak bölgelerin tesisi			Harita							
							Askeri yasak bölgelerinin kurulmasına ilişkin harita ve koordinat listesi hazırlanması			Harita, Servis							
							Deniz askeri yasak bölgelerinin deniz haritalarına işlenmesi (10)	Seyir,Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı (10)	Yasak bölgelerin dış sınırlarının, ilgili yönetmelik kurallarına göre belirlenmesi(12)	Harita/Servis	Deniz ve portolan haritaları						
							Hudutlara yakın olan sulama kanalları, göletler, küçük barajların tespiti (27)		Sulama kanalları, göletler, küçük barajlar gibi engel vasfını haiz her türlü tesislerin, Coğrafi konumları ve yerleri tespit edilirken Genelkurmay Başkanlığının askeri gerekler yönünden olumlu görüşünün alınması zorunludur (27)	Harita/Rapor							
							Birinci derece kara askeri yasak bölgelerinin tesisi(5)			Harita/Servis	Askeri tesis ve bölgelerin konumu 1/25.000 ölçekli harita	koordinat (tesis ve bölge dış sınırı)		Askeri tesis ve bölgelerin, çevre duvarı vb. engel veya işaretlerle belirlenen dış sınırlarının en az 100, en fazla 400 metre uzağından alınan noktaların birleştirilmesiyle oluşur. Kara sınır hattı boyunca ve lüzum görülen kıyılarda 30 ila 600 metre derinlikteki sahalarda tesis edilir.	1. derece kara askeri yasak bölgesi sınır hattı	koordinat (sınır hattı boyunca)	
							İkinci derece kara askeri yasak bölgelerinin tesisi(8)			Harita/Servis	1. derece kara askeri yasak bölgesi konumu(8-a) Arazi örtüsü (8-a)	koordinat (bölge dış sınırı)		Sınır hattı, 1. derece kara askeri yasak bölgesine en az 5km-en fazla 10 km mesafede olmalı(8-a)	2. derece kara askeri yasak bölgesi sınır hattı	koordinat (sınır hattı boyunca)	
							Kamulaştırma(7-a)	Milli Savunma Bakanlığı	Birinci derece askeri yasak bölge içinde kalan taşınmaz mallar kamulaştırılır.	Harita/Servis	Tapu Kadastro Verileri	Malik Yüzölçümü					
							Yasak bölgede taşınmaz malların tesbiti(9-e)	Harita Genel Müdürlüğü		Harita/Rapor	1/5000 ölçekli hava fotoğrafı(9-e)					Bina, tarla, bağ, bahçe, orman, bataklık (9-e)	
							Birinci derece deniz askeri yasak bölgelerinin tesisi(10)	Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığına(10-b)		Harita/Servis				Denizdeki tesislerin çevre her tarafında, En az 100 metre, en çok bir deniz mili uzaklıktan geçirilen noktaların birleştirilmesi suretiyle tespit olunur(10)	1. derece deniz askeri yasak bölgesi sınır hattı	koordinat (sınır hattı boyunca)	
							Birinci derece hava askeri yasak bölgelerinin tesisi(14)	Genelkurmay Başkanlığının teklif üzerine Bakanlar Kurulu(14)		Harita/Servis	1. derece kara ve deniz askeri yasak bölge sınır hattı(14) Milli hudut(14)	koordinat		1. derece kara ve deniz askeri yasak bölgelerinin üzerinde ve dış sınırlarından itibaren yatay olarak her yönde en az 25 kilometrelik hava sahasını kapsayacak şekilde tesis edilir ve milli hudut dışına çıkmaz.	1. derece hava askeri yasak bölgesi sınır hattı	koordinat (sınır hattı boyunca)	
							İkinci derece hava askeri yasak bölgelerinin tesisi(16)	Genelkurmay Başkanlığının teklif üzerine Bakanlar Kurulu(16)		Harita/Servis	Askeri veya kamu ve özel kuruluşlara ait tesisler(16)	Konum verisi (koordinat)		1. derece kara veya deniz askeri yasak bölgeleri dışında kalan stratejik önemi haiz askeri veya kamu ve özel kuruluşlara ait tesisler üzerinde ve dış sınırlarından itibaren yatay olarak her yönde en az 25 kilometrelik, hava sahasını kapsayacak şekilde tesis edilir	2. derece hava askeri yasak bölgesi sınır hattı	koordinat (sınır hattı boyunca)	
							Mülkiyet ve zilyetlik tesbiti	Yetkili komutanlık		Rapor	Tapu Kadastro Verileri	Malik Zilyet	Tapu Sicil Muhafızlıkların Mahalli Mülki İdareler		Malik Zilyet		
							Tescil İşlemi (8)	Kültür ve Turizm Bakanlığı	Hazine mülkiyetinde yeterli alanın bulunmadığı durumlarda, 6831 sayılı Orman Kanununa göre orman sayılan yerlerden; a)Sağlık turizmine yönelik fizik tedavi tesisi veya rehabilitasyon merkezi tesislerini kapsayan konaklamalı tesisler yapılabilmesi için iklimsel ve çevresel zorunluluk bulunana,b)Termal turizmine yönelik jeotermal kaynakları bulunana, c)Kiş turizmi kapsamında uygun yapı ve tesislerin yapılabileceği yeterli pist uzunluğunu ve gerekli rakımı sağlayan,d) Eko-turizm kapsamında yer alan yayla turizmi, kırsal turizm ve benzeri turizm türlerine yönelik tesislerin yer alabileceği çevresel ve sosyal anlamda imkan sağlayan,e) Golf turizmine yönelik olarak uygun iklim yapısı ve topografik özellikler dikkate alınarak uluslararası standartlara uygun tesisler gerçekleştirilmesine imkan sağlayan,f) Kıyılarının coğrafi ve fiziksel yapısı nedeniyle kumsallardan, doğal manzaradan, çevresel zenginlikten, biyolojik çeşitlilikten yararlanma bakımından alt yapı ve üst yapı tesisi konusunda kolaylık sağlayan,g) Kruvaziyer ve yat gibi deniz turizmine yönelik olarak kıyıda başka bir yerde gerçekleştirilmesi mümkün olmayan,h) Uluslararası yarışmaların yapılabileceği turizm amaçlı spor tesisleri yapılabilmesi için uygun iklim yapısı veya coğrafi özellikler sağlayan yerler (8-A-1)	Harita/Servis/Rapor	Halihazır harita,Parsel	Maliki,Parsel no,Yüzölçümü,Niteliği	Çevre ve Orman Bakanlığı	Talep tarihinden başlayarak en geç bir ay içerisinde Çevre ve Orman Bakanlığına, Bakanlığa tahsis edilir. Bu Kanuna göre tahsis edilecek orman sayılan yerlerde; a) Turizm tahsis edilecek alan, il genelindeki toplam orman sayılan yerlerin binde 5'ini geçemez b) Yapılaşmaya esas inşaat hakkı, emsal (E) 0.30'u geçemez, c) Turizm yatırımı için tahsis edilen orman alanının üç katı kadar alanın ağaçlandırma bedeli ve ağaçlandırılan bu alanın üç yıllık bakım bedeli, yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğü hesabına, doğrudan belirtilen ağaçlandırma ve bakım işlerinde kullanılmak şartıyla gelir olarak kaydedilir ve kaydedilen tutar karşılığında ödenek öngörüldür. Belirtilen bedelin yatırılmadığının tespiti halinde, yatırımcıya turizm yatırımı veya işletmesi belgesi verilmeyiz.	Turizm amaçlı kullanım alanı		
							Kamulaştırma	Kamu kuruluşlarına ait olanlar, Hazine adına tapuya tescil ve Bakanlığa tahsis edilir.Devre ilişkin şartlar ve bedel, ilgili kuruluşlar ile Hazine arasında 6830 sayılı İstimlak Kanununun 30 uncu maddesine göre çözümlenir. (8-A-2)	Harita/Servis/Rapor	Kamulaştırma planı,tapu Kayd	Parsel no ,Maliki,Yüzölçümü,Niteliği			Talep tarihinden başlayarak en geç 2 ay içinde	Turizm amaçlı kullanım alanı		
							Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinin belirlenmesi			Harita							
							Turizm merkezleri teşvik esaslarının belirlenmesi			Rapor							
							Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler ile Vakıflara Ait Araziler (8)	Turizm işletmesi belgesine sahip olmayanlar, Bakanlıkça kamulaştırılır. (8-A-3)		Harita/Servis/Rapor	Kamulaştırma planı,tapu Kayd	Parsel no, Maliki,Yüzölçümü,Niteliği		Hazine adına tapuya tescil ve tescil tarihinden başlayarak en geç 1 ay içinde Bakanlığa tahsis edilir.	Turizm amaçlı kullanım alanı		
							Bakanlığın tasarrufuna geçen taşınmazların yatırımcılara tahsisi, kiralanması ve bunlar üzerinde irtifak hakkı tesisine ilişkin esasların tespiti (8)	Bakanlığın tasarrufuna geçen taşınmazların yatırımcılara tahsisi, kiralanması ve bunlar üzerinde irtifak hakkı tesisine ilişkin esaslar ile süreler, bedeller, hakların sona ermesi ve diğer şartlar, saydamlık, güvenilirlik, eşit muamele, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ilkeleri doğrultusunda Bakanlık, Maliye Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın müştereken tespit edilir.(8-C)		Harita, Rapor	Nazım İmar Planı,Uygulama İmar Planı,Parsel	Parsel no, Maliki,Yüzölçümü,Niteliği			Turizm amaçlı kullanım alanı		

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
									Bakanlığın tasarrufuna geçen taşınmazları (C) fıkрасı uyarınca tespit edilmiş olan şartlarla Türk ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere tahsis etmeye Bakanlık yetkilidir. Bu taşınmazlar üzerinde bağımsız ve süreklili nitelikli üst hakları dahil olmak üzere irtifak hakkı tesisi ve bunlardan alt yapı için gerekli olanlar üzerinde, alt yapıyı gerçekleştirecek kamu kurumu lehine bedelsiz irtifak hakkı tesisi, Bakanlığın uygun görüşü üzerine, Maliye Bakanlığınca belirlenen koşullarla ve bu Bakanlık tarafından yapılır.(8-D)		Uygulama Planı,Parsel	Parsel no, Maliki,Yüzölçümü,Niteliği	Maliye Bakanlığı,Kültür Bakanlığı		Turizm amaçlı kullanım alanı	
									Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerindeki taşınmaz malların iktisabı, 442 sayılı Köy Kanunu ile, 2644 sayılı Tapu Kanununda yer alan yabancı uyruklularla ilgili tahditlerden Bakanlar Kurulu kararı ile istisna edilebilir.(8-E)		Parsel	Parsel no, Maliki,Yüzölçümü,Niteliği			Turizm amaçlı kullanım alanı	
								Kültür ve Turizm Bakanlığı	Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri dışında kalan ve imar planları ile turizme ayrılan yerlerdeki taşınmaz mallara da, Bakanlığa bu bölgelerde yatırım yapmak amacıyla müracaat vaki olduğunda, Bakanlığın talebi üzerine bu madde hükümleri uygulanır.(8-F)		Parsel	Parsel no, Maliki,Yüzölçümü,Niteliği			Turizm amaçlı kullanım alanı	
								Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı	Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde kamu kuruluşlarına ait turizm, eğitim ve dinlenme amaçlı tesisler ile araziler üzerindeki tahsisler, Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine tahsis yapan idarece kaldırılır ve tasarruf hakları Bakanlığa verilir.(8-G)		Parsel	Parsel no, Maliki,Yüzölçümü,Niteliği			Turizm amaçlı kullanım alanı	
TAPU KANUNU	2644	29/12/1934	2892		Gayrimenkullerin tescilinde o gayrimenkul devlete ait ise bulunduğu yerdeki en büyük mal memuru, hususi idareye ait ise valı, evkafa ait ise evkaf müdürü veya memuru, belediye ait ise belediye reisi, köye ait ise muhtar ve mahsus kanunla teşekkül etmiş diğer hükmi şahıslara ait ise bunların kanuni mümessilleri salahiyyetlidirler.	Devlete, hususi idareye, evkafa, belediye, köye ve diğer şahıslara ait gayrimenkullerin tapuya tescili ile ilgili hükümleri kapsar.	<b>Gayrimenkulün tescili (1)</b>	TKGM	Gayrimenkul devlete ait ise bulunduğu yerdeki en büyük mal memuru, hususi idareye ait ise valı, evkafa ait ise evkaf müdürü veya memuru, belediye ait ise belediye reisi, köye ait ise muhtar ve mahsus kanunla teşekkül etmiş diğer hükmi şahıslara ait ise bunların kanuni mümessilleri salahiyyetlidirler (1)	Harita/Rapor	Mülkiyet (Tapu) Bilgisi,	Malik bilgileri, Yüzölçüm bilgileri, İpotek bilgileri, Şerh bilgileri,				
											Kadastral Harita					
							<b>Maden Alanlarının tescili(4)</b>	TKGM	Madenlerin tesciline ait muamelelerde mahsus kanun ve nizamlarına göre verilecek belgelerin İktisat Vekaletince tasdik edilmiş olması şarttır (4).	Harita/Rapor	İmar Planı					
											Hali hazır Harita					
											Kadastral Harita					
							<b>Denizden doldurulma</b>	TKGM	Denizden doldurulmak istenilen yerler için o yerin en büyük mal memurundan izin almak lazımdır. Bu izin doldurulacak yer belediye sınırları içinde ise belediyenin, limanı da alakadar ediyorsa liman dairesinin veya deniz ticareti idaresinin ve müstahkem mevki kumandanlığının muvafakatları alındıktan sonra 3 yıl müddetle verilir (8).	Harita/Servis/Rapor	İmar Planı					
											Hali hazır Harita					
											Kadastral Harita					
							<b>Deniz kıyısında teressübatan veya denizlerin med ve cezirinden dolmuş yerlerin tespiti</b>			Harita, Rapor						
							<b>Bir gayrimenkulün önünde veya bitişliğinde olupta sahibi tarafından doldurulmak istenilen yerlerin tescili</b>			Harita, Rapor						
							<b>Sahipli arazide husule gelen bataklıkların tescili</b>			Harita, Rapor						
							<b>Kıyı</b>	TKGM	Deniz kıyısında teressübatan veya denizlerin med ve cezirinden dolmuş yerlerin satılmasında mahzur olmadığı sekizinci maddede yazılı alakalı dairelerce bildirildiği takdirde o yerlerin kendi gayrimenkulüne bitişik olan kısmını o gayrimenkul sahibinin kendisine yapacak tebligattan itibaren iki sene içinde takdir olunacak değer baha ile almağa hakkı vardır. Bu yerleri satın alanların o yeri korumak için rihim inşası hakkı olacaktır (10).	Harita/Servis/Rapor	Hali hazır Harita					
							<b>Kapanmış yollarla yol fazalanın tescili</b>			Harita, Rapor						
							<b>Köylerde bulunan metruk alanların tescili</b>			Harita, Rapor						
							<b>İrtifak hakkı Tescili</b>		Mülkiyete, mülkiyetin gayri aynı haklara ve müsterek bir arzun hissedarları veya birbirine muttasıl gayrimenkullerin sahipleri arasında bunlardan birinin veya bir kaçının o gayrimenkul üzerinde mevcut veya inşa edilecek binanın, muayyen bir katından veya dairesinden yahut müstakillen istimale elverişli bir bölümünden munhasıran istifadesini temin gayesiyle Medeni Kanununun 753 üncü maddesi hükümlerine göre irtifak hakkı tesisine (26)	Harita/Rapor	Hali hazır Harita					
											Kadastral Harita					
							<b>Askeri alanların tescili</b>			Harita, Rapor						
							<b>Gayrimenkullerin ipotek işlemleri (Ek : 26/4/1984 - 3000/1 md.; Değişik: 15/1/2009- 5831/1 md.)</b>			Harita, Rapor						

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI VE ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği	
							Yabancı taşınmazların tescili			Harita, Rapor							
TAPU SİCİL TÜZÜĞÜ	945623	07.06.1994	21953	2644	Türk Medeni Kanununun öngördüğü tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını sağlamaktır.	Mülkiyet ve mülkiyet dışındaki aynı ve şahsi hakların tapu siciline tescil edilme koşullarını, tescil, değişiklik, terkin ve düzeltme işlemlerini kapsar.	Ortaklaşa kullanılan yerlerin tescili(26)	tescil	Harita, Rapor	Malik, taşınmaz malın ada, parsel veya bağımsız bölüm no							
							İmar uygulamasının tescili(27)		Harita	Kesinleşmiş imar parselasyon planları, ada dağıtım cetvelleri							
							Arazi toplulaştırmalarında tescil(29)		Harita, Rapor	Kesinleşmiş toplulaştırma planları, yeni malikleri gösteren cetveller							
							İrat senedi için değer belirleme(41)		Harita	Tarimsal taşınmaz mallar			Taşınmaz mal değeri=taşınmaz malın gelir değeri*2/3+(varsa)üzzerindeki bina değeri/2				
										Binalar			Taşınmaz mal değeri= (taşınmaz malın gelir değeri+arsa ve (varsa)üzzerindeki bina değeri)/2*3/5				
										arsalar			Taşınmaz mal değeri= rayiç değer *3/5				
							Taşınmaz mal gelir değeri belirleme(42)		Harita	Tarım arazisi			(Tarım arazisi gelir değeri= (yıllık olağan kira+ortalama kira bedeli)/2*10 Taşınmaz mal kiraya verilmemiş ve ort ve olağan kiraya belirleme mümkün değil ise genel hasılatın ortalaması bulunur.				
							Sicil bölgeleri (Mad. 5)	Tapu müdürlüğü	Sınır belirleme	Harita	İlçe sınırı Mahalle sınırı Köy sınırı Kadastro İşlem sayısı İlçe Nüfus	İlçe adı Mahalle adı Köy adı Parsel bilgileri İşlem sayısı İlçe Nüfus	İl özel idaresi Kadastro Belediye Tapu	Her ilçenin idari sınırları bir tapu sicili bölgesidir. Bir sicil bölgesindeki arazi,tamamının veya büyük kısmının bulunduğu mahalle veya köyün kütüğüne yazılır. Birden fazla sicil bölgesinde kalan taşınmaz mal, ilgili olduğu her sicil bölgesi kütüğüne ayrı ayrı yazılır ve kayıtlı olduğu diğer sicil bölgeleri de gösterilir. Bu taşınmaz malla ilgili her türlü talep büyük kısmının bulunduğu müdürlüğe yapılır.(Md. 8)			
Kat mülkiyeti Kütüğü	Tapu müdürlüğü	Kat mülkiyeti bağımsız bölüm tescili	Harita	Yapı Kadastro Vaziyet Planı	Bağımsız bölüm No Tapu bilgileri	Belediye Kadastro Tapu											
İrtifak hakları ve taşınmaz mal mükellefiyetinin tescili (Md 30)	Tapu müdürlüğü	İrtifak tescili	Harita	Kadastro İrtifak haritası İmar planı	İrtifak sahibi Tapu bilgileri irtifak bedeli	Kadastro, Tapu Belediye Kamu kurumu	İrtifak hakları, kütük sayfasında ayrılan özel sütününa tescil edilir.										
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI	2709	18/10/1982	17863	-	Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili tüm idari ve yasal düzenlemeler ile, devletin görev ve sorumlulukları, vatandaşların hak, görev ve sorumlulukları bu kanun ile düzenlenmektedir.	Türk Vatani ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü kapsamaktadır.	Mülkiyet bilgisi (35)	TKGM	Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir (35).	Harita/Servis/Rapor	Tapu Bilgileri Kadastro				Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.		
							Kıyı (43-a)		Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. (43-a)	Harita/Servis/Rapor	Kıyı Şeridi	Derinlik Bilgisi (Sahil Şeridinin kullanım amacı için)	Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanım amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkan ve şartları kanunla düzenlenir.				
							Toprak mülkiyeti (44)		Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. Kanun, bu amaçla, değişik tarım bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini tesbit edebilir. Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlanması, üretimin düşürülmesi, ormanların küçülmesi ve diğer toprak ve yeraltı servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz. (44)	Harita/Servis/Rapor	Tapu	Kadastro parseli mülkiyet bilgisi, Eğim, bilgisi, arazi kullanım bilgisi, tarım alanı m2 alan bilgisi	Dağıtılan topraklar bölünemez, miras hükümleri dışında başkalarına devredilemez ve ancak dağıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından işletilebilir. Bu şartların kaybı halinde, dağıtılan toprağın Devletçe geri alınmasına ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.				
										Kadastro Parseli							
										Topografya (Eğim bilgisi)							
										Nüfus							
										Nazım İmar Planı							
							Mera Alanları (45)		Devlet, tarım arazileri ile çayır ve mer'aların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak amacıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır (45)	Harita/Servis/Rapor	Bölge Planları Kalkınma Planı Tapu						
							Kamulaştırma (46)	Devlet ve kamu tüzel kişileri	Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir (46).	Harita/Servis/Rapor	İmar Planları			Kanunun taksitle ödemeyi öngörebileceği bu hallerde, taksitlendirme süresi beş yılı aşamaz; bu takdirde taksitler eşit olarak edilir.			
										Taşınmaz Mal Mülkiyet Bilgileri							
			Enerji ve Sulama Hatları														
			Tarım reformu Proje														
			Orman Haritası (46-B)														
			Kıyı Şeridi Bilgileri														
			Turizm alanları														
Devletleştirme ve Özelleştirme (47)		Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir (47)	Harita/Servis/Rapor														
Sağlık Hizmetleri ve Çevre Sağlığı (56)		Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.	Harita/Servis/Rapor	Bina İmar Planı													
			Gürültü/Kirlilik														
			Yol														
Konut Alanları (57)		Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeterek bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler (57)	Harita/Servis/Rapor	İmar Planları Toplu Konut													
Tarih, kültür ve tabiat varlıkları (63)		Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir (63).	Harita/Servis/Rapor	Planlama İmar Planı Nüfus													

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI VE ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği		
							Vergi (73)		Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.	Servis/Rapor	Vergi							
							Mahkeme Kararları(153)			Rapor								
							Tabii servetler ve kaynaklar (168)		Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzelkişilere devredebilir. Hangi tabii servet ve kaynağın arama ve işletmesinin, Devletin gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve tüzelkişiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır (168).	Harita/Servis/Rapor								
							Orman Alanları (169)		Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir (169).	Harita/Servis/Rapor	İmar Planı Bölge Planları Mülkiyet			Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz.				
FINDIK ÜRETİMİNİN PLANLANMASI VE DİKİM ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA KANUN	2844	18/06/1983	18081		Fındık üretiminin en uygun alanlarda yapılmasını ve üretimin talepteki gelişmelere göre yönlendirilmesini düzenlemektedir (1).	Fındık üretimi yapılacak alanları, yasaklamaları, tespit tedbirleri ile ilgili hükümleri kapsar.	Arazi Kullanım Kaabilyet Sınıfları (2)			Harita	Arazi kullanım kaabilyet sınıfları haritası							
							Fındık Bahçesi Beyannamesi (3)	Tarım ve Köy İşleri (3)	Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan fındık bahçelerinin sahipleri veya işleticileri; 6 ncı maddede belirtilen yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde bu yönetmelikle belirtilecek esaslara göre beyanname vererek bahçelerini bildirmekle yükümlüdürler (3).	Rapor	Mevcut fındık alanları haritası							
							Fındık Üretim izni verilecek alanlar (2)	Tarım ve Orman Bakanlığı ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına müştereken (2)	Fındık üretimi yapılacak alanlar; kalite özellikleri ile arazi kullanma kabilyet sınıfları dikkate alınarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Bakanlar Kurulunca belirtilecek alanlarla sınırlandırılır (2).	Harita	Potansiyel fındık alanları haritası (şartları yönetmelikle belirlenmiş)			Tarım ve Orman Bakanlığı Koordinatörlüğünde Ticaret Bakanlığı ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı ile müştereken hazırlanacak yönetmelik ile belirtilecek (6)				
							Fındık Üretici Belgesi (3)	Tarım ve Orman Bakanlığı (3)	Beyannameler üzerine; Tarım ve Orman Bakanlığına,beyanname verme süresinin sona ermesinden itibaren en geç iki yıl içinde gerekli incelemeler ve kontroller yapılarak fındık bahçelerinin yerleri ve yüzölçümleri tespit edilir ve sahiplerine Fındık Üretici Belgesi verilir (3).	Rapor	Topografya							
							Mevcut Fındık Alanları (3)	Tarım ve Orman Bakanlığı (3)	Beyannameler üzerine; Tarım ve Orman Bakanlığına,beyanname verme süresinin sona ermesinden itibaren en geç iki yıl içinde gerekli incelemeler ve kontroller yapılarak fındık bahçelerinin yerleri ve yüzölçümleri tespit edilir ve sahiplerine Fındık Üretici Belgesi verilir (3).	Harita	Kadastral durum							
TAPULAMA ve KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ HAKKINDA KANUN	2859	25.06.1983	18088	1-590 sayılı kanun hükmünde kararname 2-Tapulama ve kadastro Paftalarının Yenileme Yönetmeliği 3-3402 sayılı Kadastro Kanunu	Bu Kanunun amacı; Teknik nedenlerle yetersiz kalan, uygulama niteliğini kaybeden veya eksikliği görülen ve en az bir mevki veya ada biriminde zemindeki sınırları gerçeğe uygun şekilde göstermediği tespit edilen tapulama ve kadastro paftalarının yenilenmesidir.(1)	Kanun hükümlerine göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün teklifi ve ilgili bakanın onayı ile yenilenmesi sürecindeki iş adımları yetki ve sorumlulukları tanımlanır.	Doğal afetler sonucu yada teknik nedenlerle yetersiz kalan kadastro paftalarının yenileme işlemi	Kadaastro Müdürlükleri	Yenileme işlemi, il ve ilçe belediye sınırları içinde 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunundaki, bunun dışında kalan yerlerde 766 sayılı Tapulama Kanunundaki usul ve esaslara ilişkin hükümlere uyularak kadastro veya tapulama müdürlüklerince yerine getirilir.(3)	Harita	İl, ilçe, belediye, ilçe, köy veya mahalle sınırları, mevkii, pafta ve ada numaraları, parsel sınırları, yol, dere ve benzeri tabii ve suni tesisler, ilk kadastro veya tapulamanın pafta ve fenni belgeleri, bilirkişi beyanları, teknik belgeler.	Sabit nokta bilgileri (röper, koordinat vs.), bilirkişi bilgileri (ad-soyad-adres vs.),	TKGM	Yenileme yalnız teknik çalışmalar kapsar. Mülkiyet ve mülkiyete ilişkin haklar inceleme konusu yapılamaz. Yenilemeye tabi tutulacaklar en az bir ay önce ilan olunur. İlk kadastro veya tapulamanın tahdit ve tespit ettiği parsel sınırlarına uyulur. Bu topluluk içindeki sınırları değişmemiş parseller dengelemeye dahil edilmeyip haklarında üçüncü fıkra hükmü uygulanır. bilirkişi beyanları ve teknik belgeler yardımıyla parsel sınırları belirlenir. İşbu kanunun uygulamasında kanun hükmünde kararname ve yönetmeliğine uyulur.	Mahalle sınırı ve kadastro parselleri			
KÜLTÜR ve TABİAT VARILARININ KORUMA KANUNU	2863	23/07/1983	18113	1-27/01/1984 tarih ve 18294 resmî gazete " Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulanması, Denetimi ve Müaeleflerine İlişkin Usul ve Esasları İlişkin Yönetmelik"	Bu Kanunun amacı; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmektir. (1)	Bu Kanun; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili hususları ve bunlarla ilgili gerçek ve tüzelkişilerin görev ve sorumluluklarını kapsar.(2)	Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı tespiti ve tescilli.	Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Millî Savunma Bakanlığı TBMM Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu	tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altında bütün taşınır ve taşınmaz varlıklardır.(3-a-1)	Harita	kültür varlığı olan taşınmaz katmanı	yüzölçüm, malik, cinsi, pafta-ada parsel no, (yapı varsa; yapı cinsi, yapı kullanımı türü, yapı yaşı, yapı tarihi bilgileri)	TKGM, Belediye, İl Özel İdaresi	Tespit edilecek taşınmaz madde 7/e de belirtilen taşınmazlardan ise Vakıflar Genel Müdürlüğü teknik personellerince hazırlanan rapor üzerine anılan taşınmazın kültür varlığı olup olmadığı Kurul tarafından karara bağlanarak, taşınmazın tapı siciline işlenmesi için ilgili TSM ne bildirilerek sicilin beyanlar hanesine tescilli sağlanır.Tespit edilecek taşınmaz madde 7/e de belirtilen taşınmazlardan değilse koruma kurulu teknik personellerince hazırlanacak rapora binaen aynı işlem yapılır. ( tapuda tescille değilse tescil edilmez, tescil karar, kurulda saklanır).	Kültür varlıkları			
							Korunması gerekli taşınmaz tabiat varlığı tespiti ve tescilli.	Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü	jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli, yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan değerlerdir.(3-a-2)	Harita	tabiat varlığı olan taşınmaz katmanı	yüzölçüm, malik, cinsi, pafta-ada parsel no, (yapı varsa; yapı cinsi, yapı kullanımı türü, yapı yaşı, yapı tarihi bilgileri)	TKGM, Belediye, İl Özel İdaresi	Tespit edilecek taşınmaz madde 7/e de belirtilen taşınmazlardan ise Vakıflar Genel Müdürlüğü teknik personellerince hazırlanan rapor üzerine anılan taşınmazın kültür varlığı olup olmadığı Kurul tarafından karara bağlanarak, taşınmazın tapı siciline işlenmesi için ilgili TSM ne bildirilerek sicilin beyanlar hanesine tescilli sağlanır.Tespit edilecek taşınmaz madde 7/e de belirtilen taşınmazlardan değilse koruma kurulu teknik personellerince hazırlanacak rapora binaen aynı işlem yapılır. ( tapuda tescille değilse tescil edilmez, tescil karar, kurulda saklanır).	Tabiat varlıkları			
							Sit alanları tespit ve tescilli.	Kültür ve Turizm Bakanlığı	tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür varlığının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlardır.(3-a-3)	Harita	Doğal sit alanları katmanı	pafta-ada-parcel numaraları, malikler	TKGM, Belediye, İl Özel İdaresi	Tespit edilecek taşınmaz madde 7/e de belirtilen taşınmazlardan ise Vakıflar Genel Müdürlüğü teknik personellerince hazırlanan rapor üzerine anılan taşınmazın kültür varlığı olup olmadığı Kurul tarafından karara bağlanarak, taşınmazın tapı siciline işlenmesi için ilgili TSM ne bildirilerek sicilin beyanlar hanesine tescilli sağlanır.Tespit edilecek taşınmaz madde 7/e de belirtilen taşınmazlardan değilse koruma kurulu teknik personellerince hazırlanacak rapora binaen aynı işlem yapılır. ( tapuda tescille değilse tescil edilmez, tescil karar, kurulda saklanır).	Doğal sit alanları			
							Korunma amaçlı imar planı			Harita								





MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği							
SİT ALANLARINDA KALAN TAŞINMAZLARIN HAZİNE TAŞINMAZLARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK	13992	22.05.2010	27588	2863	İçinde korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu alanlardaki kesin inşaat yasağı getirilen taşınmaz malların hazineye ait taşınmaz mallar ile değiştirilmesi kapsamında usul ve esasları belirlemektir (1).	Gerçek kişilerle, özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan, içinde korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunması nedeniyle yasağı ilan edilen ve kesin inşaat yasağı getirilen taşınmaz malların malikinin başvurusu üzerine Hazineye ait taşınmaz mallar ile değiştirilmesi usul ve esaslarını kapsar (1).	Değiştirilecek Özel Mülkiyetteki Taşınmazların Belirlenmesi (4)	Kültür ve Turizm Bakanlığı	Trampa programlarına alınmış özel mülkiyetteki taşınmaz malların belirlenmesi.	Harita/Rapor	Sit Alanı İmar Planı	Türü (Arkeoloji, Tabii), Derece (1, 2), İli, İlçesi, Mahalle, Köy, Mülkiyet, Parsel (yüzölçümü, numarası, Ada(numarası), Pafta, Kadastro Durum	Türü= Arkeoloji ve Derece= 1 ve 2 olan sit alanları için, Türü=Tabii ve Derece=1 olan sit alanları için, Yüzölçümü=1.,2. Derece arkeoloji sit alanı ve 1. Derece doğal sit alanında kalan kısmı için Mülkiyet=mülkiyet uyumsuz olmayan kısmı için (-3573 sayılı kanun hükümlerine göre devletçe dağıtım yapılan taşınmazlardan sit alanı olarak belirlenenler ile tapu kütüklerinde halen 3573 sayılı Kanun kapsamında kaldığına dair şerh bulunan, - 383 sayılı kararnameye göre 1. derece doğal sit alanı olan, - Tapu kütüğüne göre sit alanı olan ve miras,ölüm sebebiyle sonradan edinilen, - 3621 sayılı kanuna göre kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında bulunan ve taşınmazın bir kısmının kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalması durumunda ise deniz tarafında kalan, - 2873, 2634, 6831, 4342 sayılı kanunlar kapsamında kalan, - 3083 sayılı kanuna göre uygulama alanı olan bölgelerdeki - 2565 sayılı kanun kapsamında olan ve Milli Sav. Bak. kamulaştırılacak olan, - 7269 sayılı kanun kapsamında Bayındırlık İsk. Bak. kamulaştırılacak olan, - İmar planında yol, otopark, yeşil sahaya rastlayan ve diğer kamu kurumlarının sorumluluğunda bulunan, taşınmazlar dışında kalması)	1. derece arkeoloji sit alanı 2. derece arkeoloji sit alanı 1. derece doğal sit alanı									
							Değiştirilecek Özel Mülkiyetteki Taşınmazların Değerinin Belirlenmesi (7).	Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı	Trampa programlarına alınmış özel mülkiyetteki taşınmaz mallara değer takdir yapılması.	Rapor	Bina Tesisler												
							Değiştirilecek Hazineye Ait Taşınmazların Belirlenmesi (8).	Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı	Trampa programlarına alınmış hazineye ait taşınmaz malların belirlenmesi.	Harita/Rapor	İmar Planı												
ÇEVRE KANUNU	2872	11/8/1983	18132		Bu kanunun amacı, bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkelere doğrultusunda korunmasını sağlamaktır.(1).	Çevrenin, doğal kaynakların korunması, yaşatılması, Yüksek Çevre Kurulunun görev ve sorumlulukları, tehlikeli atıkların kontrolü, her türlü kirliliğin önlenmesi gibi konular bu kanun kapsamında değerlendirilir.	1/50000-1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Yapılması	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	Çevrenin korunması amacıyla, ülke fiziki mekânında, sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda, koruma-kullanma dengesi gözetilerek kentsel ve kırsal nüfusun barınma, çalışma, dinlenme, ulaşım gibi ihtiyaçların karşılanması sonucu oluşabilecek çevre kirliliğini önlemek amacıyla nazım ve uygulama imar planlarına esas teşkil etmek üzere bölge ve havza bazında 1/50.000-1/100.000 ölçekli çevre düzeni planları Bakanlıkça yapılır, yaptırılır ve onaylanır. Bölge ve havza bazında çevre düzeni planlarının yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.(9/b)	Harita Servis Rapor	Ölçek (1/50.000-1/100.000)	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı		çevre düzeni planları (9-b)									
							Atık su arıtma sistemleri			Harita													
							Atık geri kazanım, geri dönüşüm bertaraf			Harita													
							Atık yönetim planı			Harita													
							Tehlikeli atık			Harita													
							Gürültü denetimi			Harita													
							Ülke veya dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan alanların özel çevre koruma bölgesi olarak tespiti ve ilan plan ve projelerinin hazırlanması			Harita													
							Su ürünleri istiksal alanları ile ilgili alıcı ortam standartlarının belirlenmesi			Rapor													
							Çevresel etki değerlendirmesi raporu veya proje tanıtım dosyası hazırlanması			Harita, Rapor													
							Acil durum planları hazırlanması			Harita, Rapor													
Yerel, bölgesel ve ulusal acil durum planları hazırlanması			Harita, Rapor																				
ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK	27533	26.03.2010	27533	2872	Bu Yönetmeliğin amacı; atıkların düzenli depolama yöntemi ile bertarafı sürecinde; a) Oluşabilecek sızıntı sularının ve depo gazlarının toprak, hava, yeraltı suları ve yüzeyel suların üzerindeki olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilerek çevre kirliliğinin önlenmesine, b) Atıkların türüne göre uygun depo tabanı teknik tasarımlarının yapılması ve düzenli depolama tesislerinin inşa edilmesine, c) Düzenli depolama tesislerine atık kabulü işlemlerine, ç) Düzenli depolama tesislerinin işletilmesi, kapatılması ile kapatma sonrası kontrol ve bakım süreçlerine, d) İşletme, kapatma ve kapatma sonrası bakım süreçlerinde sera etkisi de dâhil olmak üzere çevre ve insan sağlığı açısından risk teşkil edebilecek olumsuzlukların önlenmesine, e) Mevcut düzenli depolama tesislerinin işleme, kapatılması ve kapatma sonrası bakım süreçlerini ilişkin teknik ve idari hususlar ile uyulması gereken genel kuralları belirlemektir.	Bu Yönetmelik, düzenli depolama tesislerine ilişkin teknik esaslar ile atıkların düzenli depolama tesislerine kabulü ve atıkların düzenli depolanmasına ilişkin usul ve esasları belirler, yapılacak denetimleri ve tabi olunacak sorumlulukları kapsar (2).	Düzenli depolama tesislerinde genel olarak alınacak önlemler (6)	Atıkların depolama çalışmalarının sırasında, şev stabilitesini ve araçlarla makinelerin kolayca manevra yapabilmelerini sağlamak için lot şev eğimi ve atık hücrelerinin şev eğimi azami 1/3 olacak şekilde yapılır. Atığı getiren araçların geçişleri drenaj sistemine zarar vermeyecek şekilde planlanır (6-3).	Harita/Rapor	Topoğrafik harita;													
							Düzenli Depolama Tesislerinin İnşaatı - Yer Seçimi(15)	Düzenli depolama tesis sınırlarının yerleşim birimlerine uzaklığı I. sınıf düzenli depolama tesisleri için en az bir kilometre, II. sınıf ve III. sınıf düzenli depolama tesisleri için ise en az iki yüz elli metre olmak zorundadır (15-1)	Harita/Rapor	Hali hazır harita;													
								a) Düzenli depolama tesisinin hava ulaşım güvenliğini etkileyip etkilemediği, b) Orman alanları, ağaçlandırmaya elverişli alanlar, yaban hayatı ve bitki örtüsünün korunması gibi özel amaçlarla koruma altına alınmış alanlara uzaklığı, c) Bölgede bulunan yeraltı ve yüzeyel su kaynakları ve koruma havzalarının durumu, yeraltı su seviyesi ve yeraltı suyu akış yönleri, ç) Sahanın topoğrafik, jeolojik, jeomorfolojik, jeoteknik ve hidrojeolojik durumu, d) Taşkın, heyelan, çığ, erozyon ve yüksek deprem riski, e) Hâkim rüzgâr yönü ve yağış durumu, f) Doğal veya kültürel miras durumu dikkate alınır (15-2)	Harita/Rapor	Orman ve ağaçlandırma haritaları; jeolojik, jeomorfolojik, topoğrafik haritalar; Taşkın, heyelan, çığ, erozyon ve deprem risk haritaları; Meteoroloji ve iklim haritaları; Doğal ve kültürel miras haritaları;													

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği	
TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ	9145	22/07/2005	25883	2872	Bu yönetmeliğin amacı, tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar; a) Çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, b) Çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak toplanması, ünite içinde taşınması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesine, yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenerek uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.	Bu yönetmelik, EK-1'de belirtilen sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan ve EK-2'de detaylı olarak belirtilen atıklar ile bu atıkların ürettikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin esasları kapsamaktadır.	<b>Tıbbi Atık Yönetim Planı</b>	Belediyeler	Belediyeler; Tıbbi atıkların geçici atık depolarından veya konteynerlerinden alınarak toplanması, taşınması, sterilizasyon işlemine tabi tutulması ve bertarafı ile ilgili detayları içeren Tıbbi Atık Yönetim Planı'nı hazırlamak, uygulamak ve halkın bilgilendirilmesini sağlamakla yükümlüdürler. (9/a)	Servis Rapor	Tesis Depo Yol	Tesis Türü, Tesisin Yeri, Depoya olan uzaklığı, Depo Türü, Deponun Yeri, Tesise olan uzaklığı, Uzunluk, Yerleşim Alanına olan mesafe	Belediye				
							<b>Geçici Atık Depolarına Ruhsat Alınması</b>	Belediyeler, Valilikler	18 inci madde uyarınca geçici atık deposu kurmakla yükümlü olan ünitelere yapı ruhsatı vermemeyi; a) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve büyükşehir belediyesi olan yerlerde büyükşehir belediye başkanlığı, diğer yerlerde belediye başkanlıkları, b) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde valilikler yetkilidir. (20)	Servis Rapor	Mücavir Alan Sınırı	Sınırnın içi/ Sınırnın dışı	Belediye				
							<b>Tıbbi Atıkların Taşınması</b>	Belediyeler	Tıbbi atıkların geçici atık depoları ve konteynerler ile EK-1 c'de belirtilen diğer ünitelerden alınarak bertaraf tesisine taşınmasından büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ise belediyeler ile yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar sorumludur. Bu kurum ve kuruluşlar, tıbbi atıkların taşınması ile görevli personeli periyodik olarak eğitmek, sağlık kontrolünden geçirmek ve diğer koruyucu tedbirleri almakla yükümlüdürler.(25)	Servis	Belediye	Belediye Türü (Büyükşehir Belediyesi) Belediye Hizmet Alanı Sınırı	Belediye				
TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ	7557	14/03/2005	25755	2872	Bu yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai bertarafına kadar; a) İnsan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, b) Üretimden ve taşınmasından kontrolünün sağlanmasına, c) İthalinin yasaklanmasına ve ihracatının kontrolüne, d) Yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların sağlanmasına, e) Üretimden kaynağında en aza indirilmesine, f) Üretimden kaçınılmaz olduğu durumlarda, ürettiği yere en yakın mesafede bertaraf edilmesine, g) Yeterli bertaraf tesisi kurulması ve bu tesislerin çevresel bakımdan sağlıklı bir şekilde kontrolüne, h) Çevreye uyumlu yönetimin sağlanmasına, yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi için hukuki ve teknik esasları kapsar.	Bu Yönetmelik, 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-IV'te tehlikeli atık olarak sınıflandırılan, EK-III A'da listelenmiş olan ve tehlikeli kabul edilen özelliklerinden birini veya birden fazlasını gösteren ve H3 ten H8'e kadar olan keza H10 ve H 11 bakımından ise EK-III B'teki eşik konsantrasyonlarının üzerinde bir değere sahip atıkların üretimi, toplanması, geçici olarak depolanması, ara depolanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, ithali ve ihracatına ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri, tabi oluncak hukuki ve teknik sorumlulukları kapsar.	<b>Tesislerin İnşası ve İşletmesinin Denetlenmesi</b>	Belediyeler	Belediyeler, Büyükşehirlerde ise Büyükşehir Belediyeleri; Belediye ve mücavir alan sınırları içinde faaliyette bulunan çevre lisansı almış atık geri kazanım ve bertaraf tesislerinin inşası ve işletilmesinde bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülük çerçevesinde gerekli önlemleri almak veya aldırarak ilgili tedbirlerin alınmasını sağlar.(8/d)	Servis Rapor	Mücavir Alan Sınırı	Sınırnın içi/ Sınırnın dışı	Belediye				
							<b>Tesislerin İmar Planına İşlenmesi</b>	Belediyeler	Belediyeler, Büyükşehirlerde ise Büyükşehir Belediyeleri; Tehlikeli atık bertaraf tesisi kurulması için belirlenen yer mücavir alan içinde ise, bu yerin imar planına işlenmesini sağlamakla ilgili tedbirlerin alınmasını sağlar.(8/d)	Servis	Belediye Sınırı Mücavir Alan Sınırı	Sınırnın içi/ Sınırnın dışı					
KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ	8132	14/03/2005	20814	2872	Bu yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde, doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi, depolanması, taşınması, uzaklaştırılması ve benzeri faaliyetlerin yasaklanması, çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek olan tüketim maddelerinin idaresini belli bir disiplin altına alarak, havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin hayvan ve bitki nesillerini, doğal zenginlikleri ve ekolojik dengeleri bozmasının önlenmesi ile buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesidir.	Bu Yönetmelik, meskun bölgelerde evlerden atılan evsel katı atıkların, park, bahçe ve yeşil alanlardan atılan bitki atıklarının, iri katı atıkların, zararlı atık olmamakla birlikte evsel katı atık özelliklerine sahip sanayi ve ticarethane atıklarının, evsel su arıtma tesislerinden elde edilen (atılan) arıtma çamurlarının ve zararlı atık sınıfına girmeyen sanayi arıtma tesisi çamurlarının toplanması, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi, bertaraf edilmesi ve zararsız hale getirilmesine ilişkin esasları kapsar.	<b>Kompost Tesisleri Kurulması</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Belediyeler	Kompost tesislerinin yer altı ve yer üstü su kaynaklarının koruma alanı içine inşa edilmemesi (33/5), Yerleşim alanlarına en yakın mesafenin 1000 metre olması (33/6)	Servis	Yer altı su kaynakları Yer üstü su kaynakları Yerleşim yerleri	Yer altı su kaynakları koruma alanı sınırı Yer üstü su kaynakları koruma alanı sınırı Yerleşim alanlarına olan mesafe>1000 m	Belediye				
ÇEVRE DÜZENİ PLANLARINA DAİR YÖNETMELİK	12587	11/11/2008	27051	2872	Ülkemizin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliğin korunarak kalkınma planları ve varsa bölge planları temel alınarak, ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada düşünülmesi imkan veren, genel arazi kullanım kararları ile bunlara ilişkin strateji ve politikaları oluşturmak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla çevre düzeni planlarının usul ve esaslarını düzenlemektedir.	Bu Yönetmelik, planlama alanı bütününde 1 inci maddede tanımlanan amaç doğrultusunda hazırlanacak 1/50.000-1/100.000 ölçekteki çevre düzeni planı, revizyon, ilave ve değişikliklerinin hazırlanması, hazırlanması, onaylanması, uygulanmasının izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.	<b>Çevre düzeni planlarının oluşturulması (1, 5, 8)</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	Rasyonel doğal kaynak kullanımı, genel arazi kullanım kararları ve çevre kirliliğini önlemeyi, tarihi, kültürel ve doğal çevre korumayı, ekonomik ve ekolojik kararlara altlık ve arazi kullanım sürekliliğini sağlayan çevre düzeni planlarının oluşturulması	Harita, Rapor	Çevre düzeni		Bitişik planlama alanında ki çevre düzeni planına uygun olması	Kalınma haritası			
							<b>Çevre düzeni planlama alanı tespiti (6)</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı		Harita	Büyük akarsu havzaları	DSİ	Planlama alanı				
							<b>Alt ölçekli planların çevre düzeni planına uygunluğunun kontrolü (14)</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	Alt ölçekli planların çevre düzeni planına uymadığı tespit edilirse düzeltme istenir	Rapor	Nazım imar planı						
											Uygulama imar planı						
											Çevre düzeni						
<b>Çevre düzeni planlarına bilgi toplanması (7)</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	Çevre düzeni planlarının hazırlanması sürecinde planlama alan sınırları kapsamında veri toplanır	Harita			1/25000			İdari sınır	Ulaşım							

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği	
															Jeolojik yapı	Fay hattı, Depremsellik	
															Jeomorfolojik yapı	Eğim	
															Hidrolojik yapı	Göl, Baraj, Akarsu, Taşkın alanı, Yeraltı su kaynağı, Yüzeysel su kaynağı, Havza	
															İklimsel		
															Tarimsal arazi		
															Ekoloji	Flora, Fauna	
															Koruma alanları	Sit alanları, Sulak alanlar, RAMSAR alanları,	
															Orman alanları		
															Kültür ve turizm alanları		
															Peyzaj		
															Demografik yapı		
															Sosyal yapı		
															Ekonomik yapı		
															Enerji		
															Atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri		
															İçme suyu ve atık su arıtma tesisleri		
															Atık su deşarj yerleri		
															Tarimsal sulama alanları		
															Kamu mülkiyetindeki alanlar		
															Ruhsatlı maden sahaları		
															Askeri alanlar		
															Askeri yasak bölgeler		
															Güvenlik bölgeleri		
															Mania planları		
															Arazi kullanım		
															İmar planı		
<b>HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ</b>	<b>5401</b>	18.03.2004	25406	2872	Hafriyat Toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde kaynağa azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari hususları kapsamaktadır (1).	Beşeri faaliyetler ve doğal afetler sonrasında meydana gelen hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının, üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici olarak biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesine ilişkin esasları kapsamaktadır (2).	<b>İnşaat/Yıkıntı Geri Kazanım Tesisi Yeri Belirlenmesi (29)</b>		Atık özellikleri, miktarı ve hacmine bağlı olarak sabit veya geçici geri kazanı tesisi yeri belirlenmesi (29).	Harita/Rapor	Atık	Cinsi,Miktarı,Hacmi			Ger Kazanım Tesisi Yeri		
											Toprak	Çiğ Riski, Sel Riski, Heyelan Riski		Sel riski, Çiğ riski, Heyelan Riski olan bölgelerde geri kazanım tesisi kurulamaz.			
											Yerleşim Bölgesi			Sabit tesislerin yerleşim bölgelerine uzaklığı 200m'den az olamaz			
											Yüzeysel Su Kaynağı			Tesis yüzeysel su kaynaklarından en az 300 m uzaklıkta kurulur.			
							<b>Depolama Bölgesi Yer Seçimi (7,12,14, 44)</b>	İlgili Belediye, Mülki Amir, Çevre ve Orman Bakanlığı	Doğal afet ve hafriyat sonrası oluşacak atıkların depolama bölgesi seçimidir (7,14)	Harita/Rapor	Atık	Türü (Hafriyat Toprağı, Doğal Afet), Üretim Yeri, Getiriliş			Depolama Bölgesi Yeri		
											Toprak	Türü (bitkisel,alt), Eğim		Bitkisel Toprak türü %5 eğimden fazla yerlerde depolanamaz.			
							<b>Rehabilitasyon Planı (43)</b>		Çalışma alanının ne amaçla kullanılacağını belirlenmesi ile sahaya doğal görünüm kazandırmaktır (43).	Harita/Rapor	Bitkilendirme Planı				Rahabiltasyon Planı		
											Yaban Hayatı Koruma Planı						
											Yüzey Suları Yönetim Planı						
							<b>Küçük Çaplı İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Toplanması</b>			Harita							
							<b>Büyük Çaplı İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Toplanması</b>			Harita							
<b>MİLLİ PARKLAR KANUNU</b>	<b>2873</b>	11/08/1983	18132		Yurdumuzdaki milli ve milletlerarası düzeyde değerlere sahip milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının seçilip belirlenmesine, özellik ve karakterleri bozulmadan korunmasına, geliştirilmesine ve yönetilmesine ilişkin esasları düzenlemektedir.(1)	Milli parkların belirlenmesi, işletilmesi, planlanması ve kamulaştırılması gibi hükümleri kapsar.	<b>Milli Park Alanlarının Tespiti(3)</b>	Orman ve Su İşleri Bakanlığınca tespit edilen yerler,Milli Savunma Bakanlığının olumlu görüşü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlıkların görüşü de alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir. (3)		Harita/Rapor					Milli Park Alanı		
							<b>Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanlarının Belirlenmesi (3)</b>	Orman ve orman rejimine tabi yerlerde Orman ve Su İşleri Bakanının onayı , Orman ve orman rejimi dışında kalan yerlerde tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı belirlenmesine veya Orman ve Su İşleri Bakanlığınca belirlenmiş olanların işlemlerinin tamamlanması için gerekli yerlerin orman rejimine alınmasına ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kuruluca karar verilir ve bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tescil edilir. (3)		Harita/Rapor					Tabiat parkı, tabiat anıtı, Tabiat koruma alanı		
							<b>(Milli Park) Gelişme Planı (4)</b>	İlgili bakanlıkların olumlu görüşleri ve gerektiğinde fiili katkılarla, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hazırlanan ve yürürlüğe konur (4/1)	Milli park olarak belirlenen yerlerin özellik ve nitelikleri gözönünde tutularak, koruma ve kullanma amaçlarını gerçekleştirmek üzere, kuruluş, geliştirme ve işletilmelerini kapsayan plan (4/1)	Harita/Rapor							
							<b>İmar Uygulama Planı (4)</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yürürlüğe konulur (4/2)	Gelişme planı uyarınca iskan ve yapılaşmaya konu olacak yerler için,imar mevzuatına göre uygulama imar planları, milli park gelişme planı hüküm ve kararlarına uygun olarak hazırlanan veya hazırlattırılır.(4/2)	Harita/Rapor	Milli Park Gelişme Planı (4/2)			İlgili bakanlıkların olumlu görüşleri ve gerektiğinde fiili katkılarla, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hazırlanan ve yürürlüğe konur (4/1)	İskan ve yapılaşma alanları		

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI VE ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
							Kamulaştırma (5)	6830 sayılı İstiklak Kanunu hükümlerine göre Orman ve Su İşleri Bakanlığına (5)	Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı sınırları içinde kalan yerlerdeki gerçek ve tüzelkişilere ait taşınmaz mallar ile her türlü tesisler, onaylı uygulama imar planına göre hazırlanacak projelerin gerçekleştirilmesi için yapılacak Kamulaştırma işlemleri (5)	Harita/Rapor	Tapu Kayıtları		TKGM			
							tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı olarak belirlenen yerler için gerekli projeler (4)	Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınarak Orman ve Su İşleri Bakanlığınca hazırlanır ve yürürlüğe konur (4).		Harita/Rapor						
							turizm bölge, alan ve merkezlerinde, turizm yatırımlarına ilişkin plan (4)	Çevre ve Şehircilik ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarının görüşü alınarak sonuçlandırılır (4)		Harita/Rapor						
							Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı içinde kalan taşınmaz malların tahsis (6)	a)Hazineye ait taşınmaz mallar, Orman ve Su İşleri Bakanlığının talebi üzerine, b) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, resen Hazine adına tescilini takiben, c) Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirlenenler dışında, kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz mallar ve irtfak hakları, 6830 sayılı İstiklak Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, belirlenecek bedelin ödenmesi şartıyla, (6)			Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı /					Taşınmazlar Orman ve Su İşleri Bakanlığınca tahsis edilir. (6)
							Kamu Kurum ve Kuruluşlarına verilen plan, proje ve yatırım izinleri (7)	Orman ve Su İşleri Bakanlığınca (7) Ancak; bu Kanun kapsamına giren yerlerde tarihi ve arkeolojik sahalarda kazı, restorasyon ve bilimsel araştırmalar Kültür ve Turizm Bakanlığının iznine tabidir. (7/2)	Milli park veya tabiat parklarında, planlarına uygun olması şartıyla, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak her türlü plan, proje ve yatırımlara Orman ve Su İşleri Bakanlığınca izin verilebilir ve uygulamalar bu Kanun hükümlerine göre denetlenir. (7)	Harita/Rapor	Milli Park, tabiat parkı planları			Milli park veya tabiat parkı planlarına uygun olmalıdır (7)		
							İntifa Hakkı (8)	Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Orman ve Su İşleri Bakanlığınca izin verilebilir (8)	Turizm bölge, alan ve merkezleri dışında kalan milli parklar ve tabiat parklarında kamu yararı olmak şartıyla ve plan dahilinde, turistik amaçlı bina ve tesisler yapmak üzere gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri lehine verilen izinler (8)	Harita/Rapor	Milli park ve tabiat parklarının gelişme planları (8)			İntifa hakkı süresi kırkdokuz yılı geçemez.	turistik amaçlı bina ve tesis	
							Maden ve Petrol kanunları gereğince Araştırma ve İşletme Ruhsatnamesi veya İmtiyazı (11)	2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlar Kurulu kararı ile (11)	Bu Kanun kapsamına giren yerlerde maden ve petrol kanunları gereğince araştırma ve işletme ruhsatnamesi veya imtiyazı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlar Kurulu kararı ile verilebilir.(11)Araştırma ve işletme faaliyetlerinde bu yerlerin korunması amacıyla riayet edilecek hususlar Orman ve Su İşleri Bakanlığınca belirlenir. (11/2)	Rapor				İşletmesinin başarılı olduğu Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen hak sahiplerinin intifa hakkı, Tarım ve Orman Bakanlığınca tesisin rayiç değeri üzerinden belirlenecek bedelle doksan dokuz seneye kadar uzatılabilir.	Bu süre sonunda bütün (intifa hakkı süresi) tesisler eksiksiz olarak Hazineye devredilir (8).	
							Her türlü altyapı, üstyapı ve tesislerin yapılması (12)	Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Yapılır veya yaptırılır.	Bu Kanunun 7 nci ve 8 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları ve tabiatı koruma alanlarındaki planların gerektirdiği her türlü hizmet ve faaliyetler ile koruma, yönetim, işletme, tanıtım, sportif, eğlence ve dinlenme hizmetleri için gerekli her türlü altyapı, üstyapı ve diğer tesislerin yapılması, yönetilmesi, işletilmesi	Harita/Rapor				Onaylanmış planlarda belirtilen yapı ve tesisler ve Genelkurmay Başkanlığınca ihtiyaç duyulacak savunma sistemi için gerekli tesisler dışında kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulunmadıkça her ne suretle olursa olsun hiçbir yapı ve tesis kurulamaz ve işletilemez veya bu alanlarda var olan yerleşim sahaları dışında iskan yapılamaz. (14/e)	Tesis (altyapı-üstyapı)	
							Özel(Orman) Amenajman Planları (13/1)	Orman ve Su İşleri Bakanlığınca düzenlenecek rapora dayanılarak hazırlanır (13/1).	Bu Kanun kapsamına giren yerlerdeki ormanlarda, makilik ve fundalıklarda ve diğer arazi kullanma şekillerinde, koruma ve çok taraflı kullanımı esas tutan orman amenajman planlarına dayanılarak, tabiat varlıklarının korunmasını, geliştirilmesini ve devamlılığını sağlayacak teknik faaliyetler yapılır.(13)	Harita/Rapor	Orman ve Su İşleri Bakanlığınca düzenlenecek rapor(13).					
							Üretim, Avlanma ve Otlatma Faaliyetlerine izin (13/2)	Orman ve Su İşleri Bakanlığınca (13/2)	Tabii çevre ve ekosistemlerin korunması ve iyileştirilmesi yönünden teknik ve bilimsel gerekçelere göre, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca düzenlenecek rapora dayanılarak hazırlanacak özel amenajman planları uyarınca belirli yerlerde ve belirli sürelerde üretim, avlanma ve otlatma faaliyetlerine izin verilebilir.(13/2)	Rapor	Orman ve Su İşleri Bakanlığınca düzenlenecek rapor(13).		Orman ve Su İşleri Bakanlığı			Avlanma -otlatma izni
							Sahaların İlgali ve Kullanılması (15)		Bu Kanun kapsamına giren yerlerdeki kamu idareleri, kamu kurum ve kuruluşları ve Hazineye ait taşınmaz mallar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerdeki mevcut açıklıkların ve var olan ağaçların, bitki örtüsünün yanması, her ne sebeple olursa olsun kesilmesi, sökülmesi, boğulması, budanması sonunda oluşacak açıklıkların ve arazinin çeşitli şekillerde düzeltilmesi suretiyle elde edilecek sahalarnın ilgili, kullanılması, bu yerlere her türlü yapı ve tesis yapılması, bu yapı ve tesislerin tapuya tescilli yasaktır. (15)	Harita/Rapor				Kanunun 15.maddesinde belirtilen durumda sahalarnın ilgili, kullanılması, bu yerlere her türlü yapı ve tesis yapılması, bu yapı ve tesislerin tapuya tescilli yasaktır.(15)	Orman ve Su İşleri Bakanlığınca el konulur (15)	
							Ziyaretçi Yönetim Planları(16-(EK fıkra: 3/7/2005-5400/1 md.)			Rapor	Uzun devreli gelişim planları ((16-(EK fıkra: 3/7/2005-5400/1 md.) / Kanun Kapsamına giren alan sınırları		İlgili Bakanlıkların olumlu görüşleri ve gerektiğinde fiili katkılarıyla hazırlanır, Bakanlıkça Onaylanır.			



MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI VE ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği	
							<b>olağan dışı durum ve afet yönetimi</b>	Merkez	olay yerine yeterince ambulans ve acil sağlık aracı yönlendirme, sevk ve idare etme, hastane koordinasyonu sağlama.	Harita/Rapor	yol, bina, araç bilgisi	yol adı, genişliği, türü bina no, adı, adres bilgisi, malik bilgisi	TÜİK, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri GM. Kadastro, HGK, Mahalli İdareler Müd. Karayolları, Belediye, Sağlık İl Müdürlüğü, 112 istasyonları				
<b>KAMULAŞTIRMA KANUNU</b>	<b>2942</b>	08.11.1983	18215	-	Bu Kanun, Devlet ve kamu tüzelkişilerince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına teslimi, kullanılan taşınmaz malın geri alınmasını, idareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerini, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve yöntemlerini düzenler.(1)	Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların kamulaştırılması ile ilgili hükümler bu kanun kapsamındadır.	<b>İrtifak Hakkı Tesisi (7)</b>	Kamulaştırmayı yapacak idareler yapar/yaptırır (7)	Taşınmaz malın mülkiyetinin kamulaştırılması yerine, amaç için yeterli olduğu takdirde taşınmaz malın belirli kesimi, yüksekliği, derinliği veya kaynak üzerinde kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı kurulmasıdır.(4)	Rapor	Ölçekli Plan(7) Taşınmaz sınırı(7) Taşınmaz(7)	koordinat Yüzölçümü(7) Cinsi(7) Malik(7)				İrtifak Hakkı (7)	Belirli Kesim(4) Yükseklik(4) Derinlik(4) Kaynak(4)
							<b>Mal Sahibi ve Adres Tesbiti (7)</b>	Kamulaştırma yapacak idare(7)	Belgelere bağlanmak suretiyle tespit ettirilir.(7)	Rapor	Tapu Kaydı(7) Vergi Kaydı(7) Nüfus Kaydı(7)	Vergi beyan ve değerlerini içerir	İlgili Vergi Dairesi(7)	En geç 1 ay içinde ilgili kuruma verilir.	Malik ve Adres Bilgisi(7)		
							<b>Tapuya Şerh Verilmesi(7)</b>	Tapu idaresi(7)	Bildirimden sonra mülkiyette oluşan herhangi bir değişiklik, kamulaştırma yapan kuruma bildirilmek zorundadır.(7)	Rapor	Tapu(7)				Tapu Şerhi (7)		
							<b>Kamulaştırma Bedeli Tesbiti(11)</b>	Kamulaştırma Yapacak İdareler (8)	Bilirkişi kurulu veya mahkeme heyeti tarafından yapılır.(11)	Rapor	Taşınmazın cinsi ve nevi(11-a) Yüzölçümü(11-b) Vergi beyanı(11-d) Diğer kıymet takdirleri(11-e) Yapı maliyet hesabı(11-h) Getireceği net gelir(11-f) Emsal satış değeri(11-g) Yapının resmi birim fiyatı(11-h)				Kamulaştırma Bedeli(11)		
							<b>Zilyet Tespit Tutanağı Hazırlanması(19)</b>	İlgili idare (19)	Bilirkişiler tarafından hazırlanır(19)	Rapor	Yüzölçümü(19) Zilyedin Kimliği(19) Zilyedin Kimliği(19) Vergi Kaydı(19) Zilyetliğin süresi(19)				Zilyetlik Durumu (19)		
							<b>Trampa(26)</b>	İlgili idare (26)	Mal sahibinin kabul etmesi halinde kamulaştırma bedeli yerine, idarenin kamu hizmetine tahsis edilmiş olan taşınmaz mallardan, bu bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak miktarının verilmesi(26)	Rapor	Taşınmazın değeri(26) Kadastral Veriler Kadastral veiller	malik yüzölçüm kullanım türü			Kamu Taşınmazı		
<b>BOĞAZIÇI KANUNU</b>	<b>2960</b>	22/11/1983	18229	-	İstanbul Boğaziçi Alanının kültürel ve tarihi değerlerini ve doğal özelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak ve geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak imar mevzuatını belirlemek ve düzenlemektir (1).	Boğaziçi Alanının kamu yararı gözetilerek koruması, geliştirilmesi ve imar mevzuatının uygulanmasında esas alınacak hususlar bu kanun hükümlerine tabidir.	<b>İmar Uygulama Planı(2-a)</b>	Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu, Boğaziçi İmar İdare Heyeti, Boğaziçi İmar Müdürlüğü (6)	Bu Kanun amaçları doğrultusunda Boğaziçi Alanında yerleşme ve yapılaşmanın planlanması, koordinasyonu, imar uygulamalarının yapılması ve denetlenmesi için Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu, Boğaziçi İmar İdare Heyeti ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü kurulmuştur (6).	Harita/Sevis/Rapor	Nüfus Bilgisi ve Nüfus Yoğunluğu (1)		1- Boğaziçi alanında mevcut planda nüfus ve yapı yoğunluğu gözönüne alınmak kaydı ile plan değişikliği yapılabilir (3-f) 2- Geri Görünüm” bölgesinde Taban Alan Kat Sayısı (T.A.K.S.) azami % 15 ve 4 katı (H = 12.50 m. irtifa), 3- Boğaziçi Alanında kömür ve akaryakıt depoları, tersaneler ve sanayi tesisleri kurulamaz (3-l). 4- "Etkilenme" bölgesinde ise gene Taban Alanı Kat Sayısı (T.A.K.S.) % 15 ve 5 katı (H = 15.50 m. irtifa) geçmemek şartı ile konut yapılabilir (10). 5-Boğaziçi Alanında kamu hizmet ve tesislerine ayrılan alanlarda geçici inşaat müsaadesi verilmez. Ancak; Boğaziçi öngörünüm, geri görünüm ve etkilene bölgelerinde kamu hizmet ve tesislerine ayrılan alanlarda 40 m <sup>2</sup> 'yi geçmeyen beki kübümesi, büfe, çay ocağı gibi yapılara imar uygulama programı uygulanana kadar Boğaziçi İmar İdare Heyetince müsaade edilir (3-o)	Nüfus yoğunluğu ve Yapılanma alanları			
							<b>Nazım İmar Planı (2-a-b)</b>		Boğaziçi sahil Şeridi, Öngörüm Bölgesi, Geri Görünüm Bölgesi ve Etkilenme Bölgeleri bu planlar üzerinde tanımlanmaktadır (2-a-b-c-d-e)	Harita/Sevis/Rapor	Yapı ve yapı Yoğunluğu (1)			Boğaziçi alanında mevcut planda nüfus ve yapı yoğunluğu gözönüne alınmak kaydı ile plan değişikliği yapılabilir (3-f).	Yapılanma alanlarının belirlenmesi		
							<b>Tarih ve kültürel yapılar (3-a)</b>	Boğaziçi İmar Müdürlüğü (9)	Boğaziçi Alanında yer alan kültürel ve tarihi değerler ve doğal güzellikler muhafaza edilir ve doğal yapının korunması (3-a), tarihi ve kültürel binaların restorasyonu (3-d).	Harita/Sevis/Rapor	Mülkiyet		TKGM				
							<b>Turizm ve rekreasyon alanları (3-h)</b>	Boğaziçi İmar Müdürlüğü (9)	Boğaziçi sahil şeridi ile öngörünüm bölgesinde turizm ve rekreasyon amacı ile ayrılan alanlara toplumun yararlanmasına ayrılan yapı yapılır ve bu husus tapu sicillerine işlenir (3-h)	Harita/Sevis/Rapor	Ruhsat		Belediye				
							<b>Ormanlık alanlar (4)</b>	Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu Tarım ve Orman Bakanlığı(4)	Boğaziçi Alanı sınırları içinde Devlet ormanı statüsüne alınacak yerler, Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulunca kararlaştırılır ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanlar bedelsiz olarak Hazineye devredilir. Özel mülkiyete ait olanlar ise Tarım ve Orman Bakanlığınca kamulaştırılır (4).	Harita/Sevis/Rapor	Yapı Denetim	Belediye					
							<b>Yeşil Alanlar (5)</b>	Boğaziçi İmar Müdürlüğü (5)	Boğaziçi Alanında orman sayılmayan kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel mülkiyete ait koru, koruya katılacak alan, çayır, mesire yeri, bostan ve benzeri alanlar yeşil alan sayılır ve bitki varlıkları geliştirilerek muhafaza edilir (5)	Harita/Sevis/Rapor	<b>Cevre Düzeni Planı</b> <b>Öngörüm Bölgesi</b> <b>Gerigörünüm Bölgesi</b> <b>Etkilenme Bölgesi</b> <b>Boğaziçi Sahil Şeridi</b>						
<b>İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN</b>	<b>2981</b>	8/3/1984	18335	-	İmar ve gecekondu mevzuatına aykır olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki bütün yapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenlemek ve bu işlemlere dair müracaat, tespit, değerlendirme, uygulama ve duyuru esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemek (1)	Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yapılar. 6785 sayılı Kanuna 1605 sayılı Kanunla eklenen Ek 7 ve 8 inci maddeler gereğince çıkarılan yönetmeliğin 103 maddesi kapsamına giren alanlardaki yapılar, (b) bendi dışında kalan sanayi, depolama, turistik ve tarımsal yapılar.	<b>Eski eserler ile koruma alanları ve SİT bölgelerinin yeniden değerlendirilmesi (6)</b>	Kültür ve Turizm Bakanlığı (6)	Eski eserler ile bunların koruma alanları ve SİT bölgelerine ilişkin kararlar, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere en geç 2 yıl içinde yeniden belirlenir ve ilan edilir (6)	Harita/Rapor	Tarihi Yapılar, koruma alanları ve sit alanları		Kontrol		<b>Tarihi Yapılar, koruma alanları ve sit alanları</b>		
							<b>Süresi içinde müracaat etmeyen kişilere ait kaçak yapıların tespiti (7)</b>	Belediye veya Valilikler (7)	Müracaat etmeyen kişilere ait yapıların elektrik, su, kaçak inşaat zaptı veya benzeri kayıtlar veya haritadan incelenerek, ayrıca mahallinde araştırılarak tespit ve değerlendirme işlemleri tamamlanır.	Harita/Rapor	Elektrik, su, doğalgaz, kaçak inşaat zaptı gibi kayıtlar		Mevcut kayıtlar, haritalar ve mahallinde yapılan çalışmalarla kaçak yapılar tespit edilecektir	<b>Kaçak yapılara ilişkin harita ve rapor</b>			
											Hali hazır harita						
											OrtoFoto veya Görüntü						
											Mülkiyet (Kadastro ve Tapu Sicili)						
											ADNKS veya Adres Bilgi Sistemi						

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ İstisnalar	Üretilen Veri	Özelliği	
							Kat mülkiyeti tesisi			Harita, Servis, Rapor							
							Yapı ruhsatı veya kullanma izni verilmesi (9)		İmar mevzuatına aykırı yapı yapılmış ise; 1. Yapı, korunacak durumda ise, müracaat dilekçesine ekli tespit ve değerlendirme belgelerine göre gerekli harçlar tahsil edilerek suretiyle hemen, 2. Yapı, islah edilerek korunacak durumda ise, islah edildikten sonra hemen, yapı ruhsatı veya kullanma izni verilir (9-a)	Harita, Rapor	Mülkiyet (Kadastro ve Tapu Sicili)			Üzerinde imar mevzuatına aykırı yapı bulunan müstakil (9-a), hazine, belediye, il özel idaresi veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait (9-b), başkasına ait (9-c) parseller veya araziler tespit edilecektir. Müstakil olan parseller üzerindeki yapılar için süresi içinde müracaat halinde hemen yapı ruhsatı veya kullanma izni verilir, bunun dışındaki arazilerde işlem yapılabilmesi için öncelikle arsa bedeli bu kanunda belirtilen yöntemlerle ödenmeli ve arsa tahsis ve tescil yapılmalıdır.			
											İslah İmar Planı			Arsa tahsis edilecek kişilere 400 m2'den fazla arazi için tahsis işlemi yapılmaz. Bu gibi fazlalıklar öncelikle islah imar planlarına göre değerlendirilir. İslah imar planına göre başka türlü değerlendirilmesi mümkün olmayan fazlalıklar, rayiç değer üzerinden tahsis yapılan gecekonduların sahibine devir ve adına tescil edilir.			
											İmar Planı (12)			Kendi parseli içinde olan imar mevzuatına aykırı yapıları; yola veya imar yoluna veya kıyı kenar çizgisine veya 14 (g) maddede belirtilen kararları yaklaşma sınıma tecavüz durumları, yapının tecavüzü durumları giderildikten ve ayrıca komşu parselde tecavüzü olanların taraflar arasında anlaşma sağlanarak gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra belirtilen durumlarına göre muhafazalarına karar verilir.			
											Gecekonduların Önlenebilir Bölgesi			775 sayılı Gecekondular Kanununa göre sağlanan veya Gecekonduların Önlenebilir Bölgelemlerinde olup da, hak sahiplerine tahsis edilen arsa ve konutlardan, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, noterler vasıtasıyla düzenlenmiş harici satış veya satış vadi senediyle başkalarına yapılan satış ve devir işlemleri geçerlidir. Daha önce bedeli tamamen ödenen arsa veya konutlar, satış veya devri yapımlar adına valilik veya belediyelerin talebi üzerine tapuda tescil edilir. Bedelin ödenmeyen kısmı için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.			
							Gecekonduların alanlarının kamulaştırılması (9)	Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, dışında ise valilikler (9)	Lüzum görülen hallerde, üzerinde bir yerleşme alanı ya da yapı topluluğu niteliğinde gecekondular bulunan arsa veya araziler kamulaştırılır. Sınırları belirlenen arsa veya araziler üzerinde bulunan gecekonduların işgal ettiği alan dikkate alınarak tespit edilen bedel, gecekonduların sahiplerinden tahsil edilir.	Harita, Rapor	Mülkiyet (Kadastro ve Tapu Sicili)						
							Tapu Verme (10)	Belediyeler, valilikler veya bu makamlarca yetki verilmesi halinde kadastro müdürlükleri	Hazine, belediye, il özel idaresine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne idare ettiği arsa veya araziler üzerinde, gecekonduların sahiplerince yapılmış yapılar, 12 nci madde hükümlerine göre tespit ettirilirdikten sonra, kayıt maliki kamu kuruluşunca bu yer hak sahiplerine tahsis edilir ve bu tahsis yapıldığı tapu sicilinin beyanları hanesinde gösterilerek ilgisine "Tapu Tahsis Belgesi" verilir.	Rapor	İslah İmar Planı			Tapu tahsis belgesi, islah imar planı veya kadastro planları yapıldıktan sonra hak sahiplerine verilecek tapuya esas teşkil eder (10-a). Hazine, belediye, il özel idaresine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne idaresinde olan veya bu Kanun uyarınca mülkiyetlerine geçen arsa veya araziler üzerinde, islah imar planları ile meydana getirilen imar parselleri içinde hak sahiplerine, yapılmış işgal ettiği arazi de dikkate alınarak islah imar planında getirilen ölçülere uygun şekilde arsa veya hisse tahsis edilir (13-b).			
											Mülkiyet (Kadastro ve Tapu Sicili)			Arsa tahsis edilecek kişilerin; kendisinin veya eşinin veya reşit olmayan çocuğunun oturduğu belediye ve mücavir alan sınırları içinde ev yapmaya müsait arsaya veya bir eve veya apartmanın bağımsız bir bölümüne veya bir bölümü iş yeri olarak kullanılan bir yapıya sahip bulunmaması gerekir (13-a)			
											Gecekonduların Önlenebilir Bölgesi			Gecekonduların muhafaza edilemeyen hak sahiplerine aynı bölgede veya diğer gecekondular islah veya önleme bölgesinde başka bir arsa veya hisse verilir (13-b)			
											Özel Parselasyon Planı			Özel parselasyon planında görülen veya hisseli satışlar sonucu oluşan yol, meydan, otopark, çocuk bahçesi, yeşil saha vs hizmetlere ayrılan yerler ile bunlara ilişkin hisseler bedelsiz olarak resen tapudan terkin; okul, ibadet yeri ve benzer kamu hizmetlerine ayrılan yerler ise, bedelsiz olarak ilgili idareler adına tespit ve tescil edilir (10-b)			
							İslah İmar Planı Üretimi (13-c)	Belediyeler veya Valiliklerce yapılır veya Yemini Özel Teknik Bürolara yaptırılır (13-b)	İslah imar planları mümkün olduğu kadar filli durum dikkate alınarak ve yapılanma şartları da belirlenerek yapılır veya yaptırılır.	Harita/Rapor	Halihazır Harita			Mümkün olduğu kadar filli durum dikkate alınır ve yapılanma şartları da belirlenir (13-c)			
											İmar Planı (13-c)			İmar planı olan yerlerde mevcut imar planları gerektiği takdirde islah imar planları şeklinde yeniden düzenlenir (13-c)			
							Bu kanun hükümlerinden yararlanamayacak yapıların tespiti (14)			Harita, Servis, Rapor	İmar Planı (14-a)			Her ölçekte imar planında başka maksatla tahsis edilmiş alanlardaki snai kuruluşlara ait olmayan tehlikeli madde depoları ile imar planında tehlikeli madde depoları için ayrılmış yerlerde bu depolar dışında her türlü ruhsatsız yapılar (14-a)			

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
											Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri (14-b)			2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun yapı yasağı koyduğu alanlarda veya Milli Savunma Bakanlığına tahsisli olan veya tahsisli olarak Milli Savunma Bakanlığına kullanılmakta olan arsa ve araziler üzerinde inşa edilen yapılardan; bu Kanunun yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 1 yıl içinde askeri makamlardan muhafazası için izin alınmayan yapılar (14-b)		
											Turizm alanları veya Turizm merkezleri (14-c)			2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilmiş bulunan "Turizm Alanlarında" ve "Turizm Merkezlerinde" imar mevzuatına aykırı inşa edilmiş veya inşası devam eden ancak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde yürürlükteki çeşitli ölçekli imar planlarıyla getirilmiş bulunan kararlara uygun hale getirilmeyen yapılar (14-c)		
											Hali hazır harita (14-d)	Havaalanı sınır bölgesini gösteren		Havaalanları civarında uygulanmak üzere 7 Ağustos 1978 tarih ve 7/16130 sayılı Kararnameye göre, Ulaştırma Bakanlığına 1/1000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlenecek saha içinde bulunup da yapımı veya yapı sahibine yapılan tebliğden itibaren 1 yıllık süre içinde tebliğ esaslarına uygun hale getirilmeyen yapılar (14-d)		
											Hali hazır harita veya içmesuyu temin eden yapıların ilişkin planlar	İçmesuyu kaynaklarını veya temin eden yapılar ile koruma alanlarını gösteren		İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan baraj, göl, gölet gibi sathıda bulunan su kaynaklarının mutlak ve kısa mesafeli koruma alanı ve içme ve kullanma suyu temin edilen yeraltı su kaynakları etrafında bırakılan koruma alanı içerisindeki yapılar (14-e)		
											Hali hazır harita veya karayolu (kamulaştırma) planları	Karayolu kamulaştırma alanlarını ve üzerindeki yapıları gösteren		Karayolları kamulaştırma sınırına tevavüz edilen ve konut olarak kullanılan yapılarla kamulaştırma sınırına 10 m.'den daha yakın olan ve konut dışı maksatlarla kullanılan yapılar (14-g)		
											Hali hazır harita, plan veya kayıt	TCDD mülkiyet ve sorumluluğunda olan alanları gösteren		TCDD Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan gar, istasyon, lojman, liman sahalarıyla demiryolu güzergâhları üzerinde TCDD Genel Müdürlüğü'nün izni alınmadan yapılan yapılar (14-h)		
											Hali hazır harita veya imar planı	Kıyı kenar çizgisi kıyı çizgisi ve kıyı mevzuatında tanımlı alanları gösteren		Kıyı tanımına giren yerlerde gerçek kişilere veya hukuk tüzel kişilerine ait yapılar (14-i)		
<b>TOPLU KONUT KANUNU</b>	<b>2985</b>	17/03/1984	18344		Konut ihtiyacının karşılanması, konut inşaatını yapanların tabi olacağı usul ve esasların düzenlenmesi, memleket sart ve malzemelerine uygun endüstriyel inşaat teknikleri ile araç ve gereçlerin geliştirilmesi ve devletin yapacağı desteklemeler bu Kanun hükümlerine tabidir (1).	Toplu konut idaresinin gelirleri, harcamaları, denetimi, Toplu Konut İdaresinin kaynaklarının hangi amaçlar için kullanılacağı, iskan sahalının tespiti, kamulaştırma ve kadastro işleri, projelerin teşviki ve benzeri hususlar bu kanunun hükümlerine göre belirlenir.	<b>İskân Sahalarının Tespiti, Kamulaştırma ve Kadastro (4) Gecekondu dönüşüm projeleri (Ek madde 1-İ) (Ek: 31/7/2003-4966/4 md.; Değişik: 8/12/2004-5273/8 md.)</b>	Büyükşehir belediyesi İlgili Belde belediyeleri Valilikler	Gecekondu dönüşüm projesi uygulayacağı alanlarda veya mülkiyeti kendisine ait arsa ve arazilerde veya valiliklerce toplu konut iskan sahası olarak belirlenen alanlarda çevre ve imar bütünlüğünü bozmayacak şekilde her tür ve ölçekteki planlar ile imar planlarını yapmaya, yaptırmaya ve tadil etmeye yetkilidir. Bu planlar; büyükşehir belediye sınırları içerisinde kalan alanlar için büyükşehir belediye meclisi tarafından, il ve ilçe belediye sınırları ile mücavir alanlar içerisinde kalan alanlar için ilgili belediye meclisleri tarafından, beldelede ve diğer yerlerde ilgili valilik tarafından, planların belediyelere veya valiliğe intikal ettiği tarihten itibaren üç ay içerisinde aynen veya değiştirilerek onaylanır (Değişik birinci fıkra: 24/7/2008-5793/7 md.)	Harita/Rapor	İmar Planı Çevre İmar Planı Tapu ve Kadaströ Verileri		Başkanlık kanundaki görevleri çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaların içerisinde veya üzerinde bulunan her türlü eklenti ve yapıları kamulaştırmaya yetkilidir. Başkanlık tarafından yapılacak kamulaştırmalar, 4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki iskan projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı kamulaştırma sayılır. (Değişik birinci fıkra: 24/7/2008-5793/7 md.)	Her türlü imar planı (4) Hazine arsa/arazileri konumları ve değerleri (2)		
							<b>Konut Finansmanı sağlamak (8/Ek Madde 1 – (Ek : 9/4/1990 - KHK - 412/1 md.)</b>	Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (8) Belediye, TOKİ	Ferdi veya toplu konut kredisi vermek, köy mimarisinin geliştirilmesine, gecekondu alanlarının dönüşümüne, tarihi doku ve yöresel mimarinin korunup yenilenmesine yönelik uygulamalar yapmak ve bu konulardaki projeleri kredilendirmek ve gerektiğinde tüm bu kredilerde faiz sübvansiyonu yapmak. (Ek: 31/7/2003-4966/4 md.; Değişik: 8/12/2004-5273/8 md.) Ek Madde:1 (a-b-c-d-e-f-g-h-ı-j-k-l-m-n)	Rapor	Kadaströ	hazine ve diğer kamukurum arazileri	Kadaströ Tapu Defterdarlık-Mal md.	Gecekondu Dönüşüm Projesi çerçevesinde idare tarafından yapımı gerçekleştirilen konutların bedelleri proje uygulamalarının yapıldığı illerdeki mevcut ekonomik durum, doğal afetler, konut rayiç bedelleri ve gecekondu bölgesindeki kişilerin gelir durumu göz önünde bulundurularak gerekli görüldüğünde kamuoyuna ilân edilerek yapım maliyetlerinin altında tespit edilebilir. Bu madde uyarınca konut bedellerini, ödeme şeklini ve süresini belirlemeye Toplu Konut İdaresi Başkanının önerisi üzerine Başkanlığın bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir. (Ek madde:7) Gecekondu bölgelerinde, gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller ile 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna göre hak sahibi olan kişilerin haklarına konu gayrimenkullerin değerleri Başkanlık tarafından tespit edilir (Ek madde:7).	Konut Rayiç Bedelleri Mevcut Ekonomik Gelir durumu	
							<b>Depremle ilgili dönüşüm projeleri (Ek Madde 7- (Ek: 5/5/2004 – 5162/4 md.)</b>	Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (8)		Harita, Rapor						
							<b>Kamulaştırma</b>			Harita,Rapor						
							<b>Toplulaştırma</b>			Harita, Rapor						
							<b>Uygulayıcı kuruluşun geçen tarım arazisinin tasarruf ve tahsisi</b>			Harita, Rapor						





MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği	
					e) Zorunluluk halinde tarım arazisinin diğer amaçlara tahsisini düzenlemeyi, f) Dağıtılmayan tarım arazisinin değerlendirilme şeklini belirlemeyi, g) Bakanlar Kurulunca gerekli görülen diğer bölgelerde gayrimenkullerin Milli Güvenlik nedeniyle mülkiyet ve tasarruf şekillerinde ve yerleşim yerlerinde düzenlemeler yapmayı, sağlamaktır. (1)		Sahibine Bırakılacak Arazi (5)	Bakanlar Kurulunca Belirlenir (5- Değişik üçüncü fıkra: 23/2/2011-6171/1 md.)		Harita/Servis					Sahibine bırakılacak tarım arazisinin bir kısmı sulu, bir kısmı kuru ise aynı tarımsal işletme gelirinin sağlanması kaydı ile sulu arazi kuru araziye tahvil edilir. (5)		
							Toplulaştırma (6)	İlgili Kuruluşlar tarafından (Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü) (6/1)	Bu Kanunda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere uygulama alanlarında ilgili kuruluşça, isteğe bağlı veya maliklerin muvafakati aranmaksızın arazi toplulaştırılması yapılabilir. (6/1)	Harita/Rapor	Uygulama alanı			Kamulaştırmada sahibine bırakılacak toprak mümkün olduğu kadar toplu halde ve işletmeyle ilgili yapı ve tesislerden yararlanmaya en elverişli şekilde toprak sahibi tarafından seçilir. Ancak seçim hakkı kamulaştırılacak toprakların düzenli bir biçimde dağıtılmasını ve verimli şekilde işletilmesini engelleyecek tarzda kullanılmaz. (5)			
													Toplulaştırmada, yol ve kanal gibi kamunun ortak kullanacağı yerler için %10 luk katılım payı kesilir. (6/3)	Toplulaştırma sonunda dağıtılan veya sahibine bırakılan tarım arazisi malikleri adına, geriye kalan arazi ise Hazine adına uygulayıcı kuruluşun talebi ile tapuya tescil edilir. (6/4)			
													katılım payı dışında kesilen arazi, öncelikle varsa eş değer Hazine arazisinden karşılanır. Yoksa, kesilen arazi için kamulaştırma işlemi yapılır. (6/3)	Tapu Siciline şerh konulması: Maliklere kalan arazi dağıtım normundan daha küçük parçalara taksim edilemeyeceği ve ifraz işlemine konu olamayacağı.			
TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN	3091	15.12.1984	18606		Bu Kanun; gerçek veya tüzel kişilerin zilyed bulunduğu taşınmaz mallarla kamu idareleri, kamu kurumları ve kuruluşları veya bunlar tarafından idare olunan veya Devlete ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahihsiz yerlere veya menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerin, idari makamlar tarafından önlenmesi suretiyle tasarrufa ilişkin güvenliği ve kamu düzenini sağlar.	Taşınmaz mallara yönelik tecavüz ve müdahalenin önlenmesi için lazımlı gelen önlemlerin alınması, ceza hükümlerinin belirlenmesi bu kanun hükümleri kapsamındadır.	Taşınmaz mallara tecavüz veya müdahale durumunda zeminde mevcut durum bir krokiye bağlanarak rapor altına alınır.	Vallilik ve Kaymakamlıklar: işin özelliğine göre, tapu, kadastro, belediye, il özel idaresi, tarım vs.kurumlardan yapılacak görevlendirmeler ve kolluk kuvvetleri nezaretinde yapılır.	Taşınmazın ölçülmesi, sınırlarının belirlenmesi, krokisinin çizilmesi ve tapu uygulaması gibi hususlarda yardımcı olmak üzere soruşturma memurlarına eleman verilebilir.	Harita / Rapor	Merkez il, ilçe, mahalle sınırları	harita	il özel idaresi	Yetkililerin; tecavüz veya müdahalenin yapıldığını öğrendikleri tarihten altmış gün içinde, idari makama başvuruda bulunmaları gerekir. Ancak, tecavüz veya müdahalenin oluşundan itibaren bir yıl geçtikten sonra bu makamlara başvuruda bulunamaz. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerle menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerde süre aranmaz. Taşınmaz mal, aynı il'e bağlı ilçelerarası sınır anlaşmazlığı bulunan bir yerde ise yetkili kaymakamlığı valii; illerarası sınır anlaşmazlığı bulunan bir yerde ise yetkili valiliği veya kaymakamlığı İçişleri Bakanlığı belirler.	Taşınmaz mallara tecavüz veya müdahalenin tespit krokisi		
							Kamu kurumlarına ve kuruluşlarına ait veya bunlar tarafından idare olunan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahihsiz yerlere veya menfaati		Taşınmaz mallara tecavüz veya müdahale edilmesi halinde; taşınmaz mal merkez ilçe sınırları içinde ise, il valisi veya görevlendireceği vali yardımcısı, diğer ilçelerde ise kaymakamlar tarafından bu tecavüz veya müdahalenin önlenmesine karar verilir	Harita / Rapor	Pafta, ada, parsel bilgileri	harita	kadaastro		Yapılan işlemin tutanakla raporlanması		



MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
					kurallarını belirlemektedir.	hazırlanmış bulunan bu Yönetmelik, belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında, imar planı bulunan alanlarda uygulanır.			parsellerin asgari ölçüleri, arazi meyilli, yol durumu, mevcut yapılar vb. gibi mevkin özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan yapıların ölçüleri ve ihtiyaçları da gözönünde tutularak tesbit olunur (17).					<p>a) 4 kata kadar (4 kat dahil) inşaata müsait yerlerde:</p> <p>aa) Bitişik nizamda: (6.00) m. den, ab) Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + (6.00) m. den, ac) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (6.00) m. den, az olamaz.</p> <p>b) 9 kata kadar (9 kat dahil) inşaata müsait yerlerde:</p> <p>ba) Bitişik nizamda: (9.00) m. den, bb) Blok başlarında: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (9.00) m. den az olamaz.</p> <p>bc) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (9.00) m. den az olamaz.</p> <p>c) 10 veya daha fazla katlı inşaata müsait yerlerde:</p> <p>ca) Bitişik nizamda: (12.00) m. den, cb) Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + (12.00) m. den, cc) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (12.00) m. den, az olamaz.</p> <p>2. Yalnız 1 katlı dükkân yapılacak ticaret ve küçük sanayi bölgelerinde:</p> <p>a) Bitişik nizamda: (5.00) m. den, b) Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + (5.00) m. den, c) Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (5.00) m. den, az olamaz.</p> <p>Parsel derinlikleri:</p> <p>1. İkamet ve ticaret bölgelerinde:</p> <p>a) Ön bahçesiz nizamda: (13.00) m. den, b) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + (13.00) m. den, az olamaz.</p> <p>2. Yalnız 1 katlı dükkân yapılacak ticaret ve küçük sanayi bölgelerinde:</p> <p>a) Ön bahçesiz nizamda: (5.00) m. den, b) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + (5.00) m. den, az olamaz.</p> <p>3. Sanayi bölgelerinde: 30.00 m.den, az olamaz.</p> <p>4. Konut dışı kentsel çalışma alanlarında: 40.00 m. den, az olamaz.</p> <p>Parsel alanları: Konut dışı kentsel çalışmaları alanlarında 2000 m2. den az olamaz.</p> <p>1. Ön bahçe mesafeleri: İskan alanlarında yapılacak binaların ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri en az (5.00) m. dir.</p> <p>2) Yan bahçe mesafeleri: Bodrum katlarda iskan edilen katlar da dahil, 4 kata kadar (4 kat dahil) olan binalarda yan bahçe mesafeleri en az (3.00) m.dir. Fazla her kat için yan bahçe mesafeleri (0.50) m. artırılır.</p> <p>3) Yan bahçe mesafelerinin hesabında dikkate alınacak kat sayısı: Bodrumlarda iskan edilen katlar da dahil, binada yer alan iskan edilen katların toplam yüksekliğinin üçte birini ile bulunacak sayıdır. (2.50) m.'yi aşan artk değerler 1 kat adedine tekabül eder.</p> <p>Bina yüksekliği hesabında, arkasında kullanılan hacim oluşturulmamış istinat duvarların yükseklik hesabına dahil edilmez.</p>		
							<b>İfraz ve Tevhid (19)</b>			Harita/Servis/Rapor	İmar Planı	Yapılaşma koşulları		Her türlü imar adasında, parselasyon planı yapılmadan bu adadaki parsellerde ifraz ve tevhid yapılamaz (19-1). Çeşitli kamu ve hizmet tesislerinin gerçekleştirilmesi maksadı ile yapılması gereken kamulaştırmalar yüzünden bu hizmet ve tesisler için lüzumlu parçalara ayrılmasını sağlamak üzere yapılacak ifrazlar, bu Yönetmelikteki ifraz şartlarına tabi değildir (19-2). Yapı nizamı inşaat taban alanı oranı ile belirlenen yerler ile plan üzerinde ölçüsü belirlenmiş blok nizamında olan yerlerin dışında, ayrık ve blok nizamına tabi imar parselasyon planı varsa imar parsellerinin tevhid halinde elde edilecek yeni inşaat taban alanı, parsellerin tevhid öncesi ayrı ayrı hakları olan inşaat taban alanlarının toplamını geçemez (19-3). Ayrık yapı nizamına tabi olup, imar planı ile farklı yükseklik veya kullanım kararları getirilmiş imar parselleri tevhid edilemez. Aralarında (3.00) m. ve daha fazla kot farkı bulunan imar parselleri tevhid edilemez (19-4).		
											Kadastro Haritası		TKGM	İfraz yolu ile cephesi olmayan parsel ihdası, ancak imara müsait hale getirildiği parselde şuyulandırılarak yapılır (20).		
														İmar planına göre kapanan yollar veya mahreci bulunmasına rağmen yapı adası ortasında kalan parseller ifraz edilemezler. Bu gibi yerler İmar Kanununun ilgili hükümleri uygulanmadığı ve yapı yapılmasına müsait bir durum elde edilemediği takdirde, bu hükümler uygulanıncaya veya kamulaştırılıncaya kadar sahiplerince olduğu gibi kullanılmaya devam olunur (22).		

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI VE ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği		
														Taşkın, heyelan ve kaya düşmesi gibi afet alanlarında bulunan sihhi ve jeolojik mahzurları olan veya bunlar gibi tehlikeli durumlar arzemesi yüzünden imar planlarına veya ilgili idarelerce hazırlanmış veya onaylanmış raporlara göre yapılması yasak edilen alanlar ifraz edilemez. Bu gibi yerlerde arazi takviyesine matuf tesislerden başka yapı yapılamaz. İmar planlarında yukarıdaki sebeplerle "Ağaçlandırılacak alan" olarak gösterilen alanlarda da aynı esaslara uyulur (23).				
							<b>Geçici Yapı İzni (21)</b>	Belediye (21)	İmar planlarında, iskan hudutları içinde bulunup da, umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan arsaların, bu hizmetler için gereken kısmı ayrıldıktan sonra geriye kalan parçaları imar planı ve bu Yönetmelik esaslarına göre müsait ise parsellere ayrılabilir. Keza, imar planı ve yönetmelik esaslarına göre müsait olduğu takdirde, bunlar üzerinde yapı izni verilebilir (21).	Rapor	Mülkiyet Bilgileri		TKGM	Muvakkat ruhsat süresi 10 yıldır. Yapı izni verilmeden önce belediye encümeni kararının gün ve sayısının 10 yıllık müddet için muvakkat inşaat olduğunun ve diğer lüzumlu ölçü ve şartların, tapu kaydına şerh edilmesi gereklidir. Muvakkatlik süresi tapu kaydına şerh verildiği günden başlar (21).				
														Bir parselde birden fazla muvakkat yapıya izin verilmesi halinde bu yapıların inşaat alanları toplamı 250 m2. den ve yükseklikleri 6.50 m. den fazla olamaz (21).				
														Plan tatbik olunurken, muvakkat inşaat ve tesisler yıktırılır. 10 yıllık muvakkatlik müddeti dolduktan sonra veya 10 yıl dolmadan yıktırılması veya kamulaştırılması halinde muvakkat bina ve tesislerin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre takdir edilecek bedeli sahiplerine ödenir (21).				
														İmar planına göre kapanan yollar veya mahreci bulunmasına rağmen yapı adası ortasında kalan parseller ifraz edilemezler. Bu gibi yerler İmar Kanununun ilgili hükümleri uygulanmadığı ve yapı yapılmasına müsait bir durum elde edilemediği takdirde, bu hükümler uygulanıncaya veya kamulaştırılınca kadar sahiplerince olduğu gibi kullanılmaya devam olunur. Bu gibi arsalar 5 yıllık programa dahil olmayan ve bu Yönetmelik hüküm ve ölçülerine göre bina yapılmasına müsait bulunanlara da yükseklikleri tabii zeminde (6.50) m. yi ve brüt inşaat alanı 250 m2. yi geçmemek üzere, 21 inci maddedeki şekil ve esaslar dahilinde muvakkat inşaat izni verilir (22).				
							<b>Yapı Ruhsatı (24)</b>		Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yapılacağı yapılar, imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti ve kamu kurum ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydı ile avan projeye göre ruhsat verilir. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yapılacağı	Rapor				Bir parselin bulunduğu imar adasına ait parselasyon planı yapıp belediye encümenince kabul edilip Tapu'ya tescil edilmeden o adadaki herhangi bir parselde yapı ruhsatı verilemez (24).				
							<b>Bir parselde bina yapılması (25)</b>		Bir parselde, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesindeki ölçülere uyulması kaydı ile birden fazla yapı yapılabilir.	Harita/Servis/Rapor	Kadastro Haritası Halihazır Harita			Blok veya ayrık yapı nizamına tabi olan ve imar				
							<b>Binalara ait düzenlemeler (27)</b>		<b>Bina cepheleri:</b> Ayrık yapı nizamına tabi olan yerlerde yapılacak yapıların Max. bina cephesi (30.00) m. dir. ikili veya üçlü blok yapılması gereken yerlerde, daha uygun çözüm yolları bulmak maksadı ile bir kaç dar parseli birlikte mütalâa ederek o yer için tesbit edilen yapı karakterine uyacak bir tertipten uzaklaşmamak üzere bina cepheleri toplamı (30.00) m. olan ikili veya üçlü bloklar teşkil etmeye belediye yetkilidir. Blok yapı nizamına tabi olan yerlerde ise azami blok boyu (50.00) m. dir (27).	Harita, Rapor								
							<b>Bina derinlikleri:</b> Bina derinlikleri azami (40.00) m. yi geçmemek ve hiç bir yerde arka bahçe sınırına (3.00) m. den fazla yaklaşmamak şartı ile: $I = L \cdot (K + H/2)$ formülü ile hesaplanır. Ancak: 1. Formülün kullanılması sonucunda (10.00) m. den az çıkan bina derinlikleri, arka bahçe mesafesi (2.00) m. den az olmamak üzere (10.00) m. ye çıkartılabilir. 2. Köşe başına rastlayan parsellerde yapı derinliği parselin yüz aldığı yollar üzerindeki komşu parsellere verilecek derinliklere göre belirlenir. 3. İmar planlarında ticaret bölgesi, olarak gösterilen blok ve bitişik nizam yapı adalarında yapılacak binaların gece ve gündüz ikamete ayrılmayan, sadece işyeri olarak kullanılan zemin katları, bodrumları ile birlikte ön ve yan bahçe mesafelerine tecavüz etmemek kaydı ile, arsa derinliğince yapılabilir. 4. H/2 arka bahçe mesafesini temin etmek şartı ile bina derinliğini (40.00) m. ye çıkarmaya Belediye yetkilidir. 5. Ayrık yapı nizamında, köşe başından başka iki yöne cephesi bulunan parsellerde taban alan kat sayısı % 40 dahilinde kalmak kaydı ile bina derinliği için azami (40.00) m. şartı aranmaz (28).							Meyilli arsalarda yüksekliğin, arka komşu sınırında tabii zeminde itibaren (6.50) m. yi geçmesi halinde, bu miktarı aşan kısmı arka komşu sınırdan en az (3.00) m. geriden başlatılır (28).				



MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ İstisnalar	Üretilen Veri	Özelliği
					Otopark ihtiyacının miktarı, ölçü ve diğer şartlarının tesbit ve giderilme esaslarını aynı Kanunun 5 inci maddesinde tanımlanan ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümünü gösteren imar planlarına uygun olarak düzenlemektir.	Plan razı oranı yerleşmelerde, nüfusu 10 000'den az olmakla birlikte imar planı onaylanmış yerleşmelerde ve alanlarda ve imar planı bulunmamakla beraber bu Yönetmeliğin uygulanacağına dair belediye meclis veya il idare kurulu kararı alınan bütün yerleşmelerde uygulanır.					İmar planı / (Parsel - Alan)	parselinde otopark yapılması mümkün olan alanlarda imar parsellerinin büyüklükleri otopark yapısını mümkün kılacak şekilde tesbit edilir. (4/e)	Mücadir alan Belediye mücadir alan dışı valilik	Plansız alanlarda otoparkın parselinde veya yapıda karşlanması zorunludur.(4/f-Ek üçüncü paragraf:RG-22/04/2006-26147)		
							<b>Otopark İhtiyacının Parselinde Karşlanması (4)</b>	Meskun alanlar, kentsel sit alanları, üzerinde korunacak yapı bulunan parseller, arazinin jeolojik ve topografik yapısı, giriş-çıkış, trafik emniyetinin sağlanamaması gibi imar planındaki konumundan kaynaklanan nedenlerle parselinde karşlanması mümkün olmayan durumlara ilişkin ilkeler, belediye meclis veya il idare kurulu kararı ile belirlenir.(4/f)	İmar planları hazırlanırken parselinde otopark tesisi mümkün olmayan yerlerde otopark ihtiyacının karşlanması amacıyla bölge ve genel otopark yerleri belirlenir.(4/e)	Harita/Rapor	Meskun Alan / Sit Alanı			Onaylı imar planında tesbit edilen bölge ve genel otoparkların uygulama döneminde belediyelerce gerçekleştirilecek 5 yıllık imar programlarına alınması gerekir. (6)	Otopark Alanı	
											Arazi Jeolojik_Topografik Yapı					
											İmar Planları		Mücadir alan Belediye mücadir alan dışı valilik			
							<b>Otopark Ücretlendirmesi(4)</b>	Belediye veya valilik	Üzerinde tescilli 1, 2 ve 3 üncü grup yapı bulunan kentsel sit alanı içinde veya dışındaki parseller hariç, parselinde otopark ihtiyacı karşlanamayan durumlarda otopark bedeli alınır. (4/f-(Değişik:RG-14/06/2005-25845)	Rapor	Kentsel Sit Alanı			Üzerinde tescilli 1, 2 ve 3 üncü grup yapı bulunan	Yapı ruhsatı	
											İmar Planı		Mücadir alan Belediye	Plansız alanlarda otoparkın		
											Birim Park Alanı / Otopark Sayı	Otopark bedelinin hesabında, 4		Otopark bedeli alınan parsellerin otopark		
											Yapı Grubu - Tipi			Otopark ihtiyacı parselinde karşlanamayan ve idaresince İmar Kanununun 37 nci maddesine göre otopark tesis edilemeyen alanlarda otopark bedelinin arsa payı hariç %25'i yapı ruhsatının verilmesi sırasında nakden, kalan %75'i ve arsa payı ise belediyesince veya il özel idaresince parselin otopark ihtiyacı karşlandıktan en geç, doksan gün sonra o yıla ait miktarlara göre değerlendirilerek tahsil edilir(4/f-Ek üçüncü paragraf:RG-22/04/2006-26147)		
							<b>Otoparklarda Özürlü Düzenlemesi (4/g)</b>	Otoparklarda, İmar Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uyularak yangına karşı gereken önlemlerin alınması, özürlülerin kullanımına dönük düzenlemelerin yapılması zorunludur. (4/g)	Belediye veya valilik	Harita/Rapor	İmar Planı		Mücadir alan Belediye	TSE tarafından belirlenen standartların bu	Özürlüler için	
											TSE Standartları		Türk Standartları			
											Park Yeri Sayısı	Umumi bina ve bölge otoparkları ile genel otoparkların giriş-çıkış ve asansörlerine en yakın yerlerinde birden az olmamak şartıyla, her 20 park yerinden birinin özürlü işareti konularak, özürlülere ayrılması (4/i)				
							<b>Otopark İhtiyacı</b>			Harita/Rapor						
							<b>Yapı ruhsatı ve kullanma izin belgesi</b>			Rapor						
<b>İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARSA VE ARAZİ DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK</b>	<b>4878</b>	02/11/1985	18916	3194	3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre yapılacak arazi ve arsa düzenlemesinin nelerinde ve ne şekilde tatbik edileceği ve bununla ilgili diğer hususlara açıklık getirmek	Belediye ve mücadir alan sınırları ile bu sınırlar dışında düzenlenmiş uygulama imar planı alanları içindeki binalı veya binasız arazi ve arsa düzenlemelerini kapsar	<b>Düzenleme Sahalarının Tesbiti (5)</b>	Belediyeler, belediye encümeni kararı ile; valilikler, il idare kurulu kararı ile; 5 yıllık imar programlarında öncelik tanımak ve beldenin inkişaf ve ihtiyaç durumuna göre, yeterli miktarda arsaya, konut yapımına hazır bulunuracak şekilde düzenleme sahalarını tespit etmek ve uygulamasını yapmak mecburiyetindedir (5)	Belediyeler, belediye encümeni kararı ile; valilikler, il idare kurulu kararı ile; 5 yıllık imar programlarında öncelik tanımak ve beldenin inkişaf ve ihtiyaç durumuna göre, yeterli miktarda arsaya, konut yapımına hazır bulunuracak şekilde düzenleme sahalarını tespit etmek ve uygulamasını yapmak mecburiyetindedir (5)	Harita	Halihazır Harita			Düzenleme sahasına ait haritalar yapılırken veya revize edilirken Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bilgi verilir. Revize işleminde harita sabit tesisleri ihya edilir ve gereği kadar çoğaltılır. Ölçü ve hesapları yapılarak kanavasına ve haritasına işlenir. Haritada bulunmayan bütün yapı ve tesislerle parselasyon işlemi sırasında dikkate alınması gereken diğer unsurlar da ölçülerek haritaya tersim edilir. Haritada bulunup da, zeminde bulunmayan tesis ve yapılar haritadan iptal edilir (17)		
											İmar Planı			Belirlenen düzenleme sahası bir müstakil imar adasından daha küçük olamaz. Ancak, imar adasının büyük bir kısmının imar mevzuatına uygun bir şekilde teşekkül etmiş olması nedeniyle, yeniden düzenlemesine ihtiyaç bulunmaması ve diğer kısmında birkaç taşınmaz malın tevhid ve ifraz yoluyla imar planı ve imar mevzuatına uygun imar parsellerinin elde edilmesinin mümkün olduğu hallerde, adanın geri kalan kadastro parselleri müstakil bir imar düzenlemesine konu teşkil edebilir (5)		
							<b>Düzenleme Sınırının Geçirilmesi (6)</b>		Düzenleme Sınırı; a) İskân sahasının bittiği yerlerde iskân sınırlarından, b) İskân sahası içindeki yollarda yol ekseninden, c) Cami ve karakol yerlerinin dış sınırından, yeşil alan ve genel otopark alanlarının düzenleme ortaklık payı oranı ve uygulamaya alınan parsel sınırına göre uygun görülecek yerinden geçirilir (6)	Harita	İmar Planı			İmar planlarında gösterilmiş düzenleme sınırları varsa bu durum dikkate alınır (6). Düzenleme ile iskâna açılacak sahanın imar planı ile getirilmiş park, otopark, yeşil saha ve umumi hizmet alanlarının sağlanması için bu alanların, düzenlemeye giren parsellerden dengeli olarak alınacak düzenleme ortaklık payı ile karşlanması dikkat edilir (7).	Uygulama İmar Planı	

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
											Mülkiyet (Kadastro ve Tapu Sicili)			Düzenleme sınırının herhangi bir parseli iki veya daha fazla parçaya bölmesi halinde; sınır, bu parçalardan düzenleme sahası dışında kalan başka bir imar adasına girmeyenleri varsa bunları da içine alacak şekilde geçirilir. Parsel büyük ise, ifraz yapılarak ifraz sınırından geçilir (6). Düzenlemeye alınan taşınmaz malların ada ve parsel numaraları ve belediye encümen kararı örneği bir yazı ile birlikte mahalli tapu ve kadastro idaresine gönderilerek, kayıtlarında "İmar Düzenlenmesine" alındığının belirtilmesi istenir. Tapu sicil müdürlüğünce, düzenleme alanına tamamen veya kısmen giren bütün parsellerin sicillerinde, bunların düzenlemeye tâbi olduğuna dair gerekli belirtme yapıldıktan sonra, ilgili idarece her türlü ifraz ve tevhitlerine izin verilmez (29).		
											Hali hazır harita	kadastro parselleri ve bina bilgilerini içeren		İmar veya kadastro parselleri üzerine inşa edilmiş ve düzenleme sırasında, plan ve mevzuata göre muhafazasında mahzur bulunmayan bir yapı bir imar parseli içinde bırakılabilir (8). İmar mevzuatına göre muhafazası gereken yapıların korunabilmesi amacıyla, bunlar harita ve diğer gerekli belgeler üzerinde belirtilir (18).		
							Korunması gereken yapılar			Harita/Rapor						
							İmar adalarının numaralandırılması			Harita/Rapor						
							Adaların Araziye Aplikasyonu			Harita/Rapor						
							İmar adalarının parselenmesi ve parselasyon planlarının onayı			Harita						
							Kadastro ayırma çapı			Harita						
							Uygulama Haritası Hazırlama (19)		Hali hazır haritalar veya yeni açılacak paftalar üzerine düzenleme alanındaki bütün detaylar cephe hataları, yol genişlikleri ve korunması gereken yapılar - Teknik Yönetmelikte belirtilen harita çizim tekniğine uygun şekilde geçirilerek, düzenleme sahasına ait uygulama haritası düzenlenir (19)	Harita	Uygulama İmar Planı		Hazırlanan uygulama haritasındaki imar adalarına, mahalli tapu ve kadastro teşkilatınca verilen ada numarasından başlanarak birbirini izleyen ada numarası verilir. Ancak, daha önceden imar uygulaması yapılmış ve imar ada numaraları verilmiş mahallerde bu numaralar, son imar adasına verilen numaradan başlatılır (20)	Uygulama Haritası		
											Jeodezik Kontrol Noktaları, Haritalar ve Yardımcı Belgeler			Düzenleme alanına giren bütün adalar ve umumi hizmetlere ayrılan alanlar araziye applike edilir. Aplikasyon, nirengi ve poligon noktalarına dayanılarak ve uygulama haritasından alınan uygulama ölçülerinin kapsayan uygulama krokileri yardımı ile yapılır.		
											Kadastro Parseli					
							Parselasyon Planlarının düzenlenmesi		Uygulama haritasına göre araziye uygulanan imar adalarının röleve ölçülerine dayanılarak yapılır. Parselasyon plan paftaları, halihazır haritaların pafta anahtarına göre açılır ve her türlü tersim ve mürekkepleme işlemi Teknik Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır (26)	Harita	Uygulama Haritası					
											Jeodezik Kontrol Noktaları			Bu planlar 1/1000 veya daha büyük ölçeklerde hazırlanır ve o paftaya isabet eden bütün mevcut nirengi noktaları, kullanılan eski ve yeni tesis edilmiş poligon noktaları koordinat değerlerine göre ayrıca kadastro durumu da usulüne uygun olarak kesik hatlarla tersim edilir (26).		
PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK	4880	02.11.1985	18916	3194	Toplum ve toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımları yönlendirmek, toprağın korunma ve kullanma dengesini kurmak üzere hazırlanacak her ölçekteki planın yapılması esaslarını belirlemektir.	Her tür ve ölçekteki plan yapımına ilişkin esasları kapsamaktadır.	<b>Çevre Düzeni Planı (4,5)</b>	Vallilik, İlgili Büyükşehir Belediyesi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı	Kentsel gelişme alanlarını ve bu alanlarla bütünlük gösteren alanları kapsayan çevre düzeni planlarının yapılmasıdır (4).	Harita/Rapor	Bölge Planı Arazi Örtüsü Koruma Alanları Afete Maruz Kalan Alanlar Askeri Alanlar Ulaşım Nüfus Planlama Bölgesi Afet Bölgesi Enerji	Orman Alanı Sıt Alanı, Özel Çevre Koruma			Çevre Düzeni Planı	
							<b>İmar Planı (14)</b>	İller Bankası Genel Müdürlüğü	İmar Planlarının oluşturulması (10).	Harita/Rapor	İdari Birimler Planlama Bölgesi Doğal Risk Alanı Hidrografiya Jeoloji Maden Kaynakları Arazi Örtüsü Meteorolojik Bilgiler Toprak Koruma Alanları Nüfus Teknik Altyapı Çevre Düzeni Planı Arazi Kullanımı	Adres Taşın Alanı Sulama Alanları, Yerli Su			İmar Planı	
							<b>Uygulama İmar Planı (15)</b>			Harita/Rapor	Nazım İmar Planı					
							<b>Nazım İmar Planı (17)</b>			Harita/Rapor	Kadastro	Ada, Parsel				
							<b>Mevzui İmar Planı (23)</b>			Harita/Rapor	Tesis	Türü (sosyal, Teknik Altyapı)				
							<b>İmar Planlarında Değişiklik Yapılması(27,28,29)</b>		İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yer değiştirilmesine dair plan değişikliklerini kapsar (27)	Harita/Rapor	Bina Yol Nüfus	Kat adedi Tür (yaya, trafik), Genişlik		Yaya yolu genişliği 7m'den az olamaz. Trafik yolu		



MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği						
SİĞINAK YÖNETMELİĞİ	4883	25.08.1988	19910	3194	Sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler.	İmar Yönetmeliklerin uygulandığı alanları, imar mevzuatı yönünden belediyelerin görev alanlarına giren yerleri kapsar.	Özel Sığınakların inşası (5-a)	Bayındırlık ve İskan Bakanlığı		Harita/Rapor	Uygulama İmar Planı (5-a) 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı R. G.'de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği (5-a)	4883 EK'te tanımlanmıştır...		Uygulama imar planı ya da planda hüküm yoksa 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı R. G.'de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile belirlenen yapı yaklaşma mesafesine aykırı olmamak kaydıyla bahçede, yer üstünde veya yer altında (5-a).								
							Gerektiğinde genel sığınak olarak kullanılacak yerler			Harita												
							Yapı kullanım ve tescil izin belgesi verilmesi			Rapor												
							Sığınakların tapuya tescili			Rapor												
							Genel sığınaklar (5-b)			Harita/Rapor											İmar planlarında genel sığınak yerleri belirlenerek işaretlenir (15)	
Serpinti Sığınaklarının yapılacakları yer, tesis ve yapılar (6-b) ve (7)									Harita/Rapor	Uygulama İmar Planı (5-a) 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı R. G.'de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği (5-a) Onaylı yapı ruhsatı eki mimari proje (7)	4883 EK'te tanımlanmıştır...		Özel veya kamuya ait bina ve tesislerin öncelikte en alt bodrum katlarında ya da toprağa oturan kısımlarında veya bina içinde yapılır. Mümkün olmadığı takdirde; Uygulama imar planı ya da planda hüküm yoksa 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı R. G.'de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile belirlenen yapı yaklaşma mesafesine aykırı olmamak kaydıyla bahçelerinde, toprağın yapısına göre yer üstünde veya tamamen veya kısmen yer altında yapılır (6-b).  Tamamen toprağın altında kalmak koşuluyla, parselin yol cepheleri hariç yan ve arka bahçe kapı yaklaşma mesafeleri içinde de bitişik parseldeki yapıları etiketlememek koşuluyla (6-b).  İstisnalar: Bağımsız bölüm sayısı ≤12 olan sadece konut kullanımlı yapılarda (7-a), Emsal hesabına konu alanı < 1500 m² olan konut dışı kullanımlı yapılarda (7-b), Konut kullanımlı bağımsız bölüm sayısı ≤12 olan ve binanın tamamının emsal hesabına konu alanı < 1500 m² olan konutla birlikte konut dışı kullanımlı yapılarda (7-c), Toplam yatak sayısı ≤50 olan yurt, koğuş, misafirhane, yatakhane, bakımevi, otel, pansiyon, yataklı sağlık tesisleri gibi kalıcı veya geçici konaklama tesislerinde (7-ç), Emsal hesabına konu alanı <3000 m² olan her türlü imalat sanayi tesisleri, besihane, tavuk çiftliği, sera ve benzeri olarak belirlenen ve başkaca bir kullanım içermeyen yapılarda (7-d), Ceza infaz kurumları, tutukevleri gibi yoğun güvenlik gerektiren ve önlem alınan yapılarda (7-e), 8. maddede belirlenen ölçü ve standartlarda yapılmış olan ve 5(a)'da sayılan tehlikelere karşı korunaklı olarak inşa edilen yapılarda (7-f), Otopark yapılarında, stadyum ve benzeri açık ve kapalı spor tesislerinde, ibadet yapılarında, düğün, nikah, sinema ve tiyatro salonlarında, açık ve kapalı pazar yerlerinde, depo, antrepo, akaryakıt, ve LPG istasyonlarında (7-g) sığınak yapma zorunluluğu aranmaz.									
Serpinti Sığınakların İnşası (8)									Harita/Rapor	Onaylı mimari proje (8-a) Onaylı yapı ruhsatı eki mimari proje (8-a) Mimari ve mekanik tesisat projeleri (8-a)			Kişi başına düşen sığınak yeri ≥1 m² olmalı. WC, duş ve mutfak nişi hariç. Madde 7(ç)'deki tesislerde onaylı mimari projedeki yatak sayısı + %20 (8-a), Diğer bina ve tesislerde veya kalıcı veya geçici konaklama içermeyen bağımsız bölüm veya mekanlarda, kişi sayısı= emsale konu alan /20 (8-a), Farklı kullanımların bir arada olduğu yapılarda her farklı kullanımlı bağımsız bölüm veya mekanın sığınak alanı ayrı ayrı yapılır (8-a), Yapının tamamı için gereken sığınak alanı= bağımsız bölümlerin toplamı veya mekanların gerektirdiği sığınak alanlarının toplamı (8-a), Eğitim tesislerinde sığınak hesabına konu kişi sayısının hesaplanmasında, emsale konu alanlar içinde olan atölyeler, spor, konferans, gösteri ve sergi salonları dikkate alınmaz (8-a), Besihane, tavuk çiftliği, sera gibi tarım ve hayvancılık tesisleri ile her türlü imalat ve sanayi tesislerinin doğrudan üretim veya fonksiyonla ilgili yapı, bölüm veya ünitelerine ilişkin sığınak hesabı, onaylı yapı ruhsatı eki mimari projesinde belirtilen, bir vardiyada aynı anda çalışacak en fazla personel sayısına göre yapılır (8-a), Sığınak alanı ≥ 9 m² (wc, duş ve mutfak nişi hariç) (8-a), Her yüz kişi için erkek ve kadın olmak üzere ayrı									

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI VE ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
														ayrı birer wc ve lavabo yer ayırır. kadın kusunatın elli sayısından fazla olması halinde erkek ve kadın olmak üzere ayrı birer wc ve lavabo yeri ilave edilir. Kusunatın 50 sayısından az olması halinde herhangi bir ilave yapılmaz (8-a), Kişi sayısının hesaplanmasında yapı ruhsatı eki mimari proje esas alınır. Ancak yatak sayısı onaylı uygulama imar planı ile belirlenen tesislerde kişi sayısı plan kararına göre tespit edilir (8-a), Sığnak iç yüksekliği >2.40 m (8-a), Sığnağın bina dışına rastlayan duvar ve tavan döşeme kalınlıkları ≥ 60cm. beton, 75cm. tuğla veya taş ya da 90cm. sıkıştırılmış topraktan olmalıdır (8-b), Sığnağın girişi demir kapılı ve en az bir adet dik aç döşüşlü olmalıdır. Eger net alan (wc, duş ve mutfak nişi hariç) > 100 m² 2 iki çıkışın sağlanması zorunludur (8-c).		
MADEN KANUNU	3213	15.06.1985	18785		Bu Kanun madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde Madenlerin hangi gruplara göre sınıflandırılacağı, devlet madenler üzerindeki hüküm ve tasarrufu, Madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usulleri düzenler.	Madenlerin hangi gruplara göre sınıflandırılacağı, devlet madenler üzerindeki hüküm ve tasarrufu, madencilik faaliyetlerindeki izinler, maden teşvik tedbirleri ve ülke madenleri ile ilgili tüm hükümler bu kanun hükümlerine tabidir.	Hakların bölünmezliği, devir ve intikali Bakiye ve pası yığınlarının miktarları Ruhsat alanları Terk talebi			Rapor Rapor Rapor						
							İrtifak ve/veya İntifa Hakkı ve kamulaştırma	Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	Maden arama dönemi içerisinde arama sahası özel mülkiyete konu gayrimenkul üzerinde kullanma amacına münhasır olmak üzere belli süreler için madenci, Bakanlığa müracaat ile irtifak ve/veya intifa hakkı tesisi isteyebilir. İrtifak ve/veya intifa hakkı karşılığı, Kamulaştırma Kanununa uygun olarak seçilecek bilirkişiler tarafından tespit edilir (46)	Rapor	Maden Arama Alanı		Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı			
							İpotek			Rapor						
SERBEST BÖLGELER KANUNU	3218	15.06.1985	18785		Madde 1 (Değişiklik 12/11/2008-5810/1 md.) İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek	Madde 1 (Değişiklik 12/11/2008-5810/1 md.) serbest bölgelerin kurulması, yer ve sınırlarıyla faaliyet konularının belirlenmesi, yönetimi, işletilmesi, bölgelerdeki yapı ve tesislerin teşkili ile ilgili hususlar	Serbest Bölgelerin yer ve sınırlarının belirlenmesi (2)	Bakanlar Kurulu	Madde 5. İhtiyaç duyulacak arazi ve tesisler Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre sağlanabilir (Değişik ikinci fıkras: 12/11/2008-5810/3 md.) Serbest bölgelerde faaliyette bulunan yatırımcı kullanıcılara Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binalar kiralanabilir veya bunlar üzerinde 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilebilir. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler için aynı süre ile kullanma izni verilebilir. Serbest bölgede arazinin kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, kurulması ve kullanılmasıyla ilgili diğer bütün izinler ve ruhsatlar bölge müdürlüğüne verilir ve denetlenir.	Harita						
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN	3254	14/1/1986	18988	911467, 214889	Bu Kanunun amacı, meteoroloji istasyonları açmak ve çalıştırmak, hizmetlerin gerektirdiği rasatları yapmak ve değerlendirmek ve çeşitli sektörler için hava tahminleri yapmak ve meteorolojik bilgi desteği sağlamak için Başbakanlığa bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kurulmasına, teşkilat ve görevlerine dair esasları düzenlemektir.(1)	Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün görevleri, Genel Müdürlük Merkez Teşkilatının yapısı ve görevleri, taşra teşkilatının yapısı ve görevleri bu kanunda belirtilmektedir.	Çeşitli tipte meteoroloji istasyonları veya birimleri açmak (2/a)	Meteoroloji Genel Müdürlüğü (2)	Meteorolojik hizmetlerin eksiksiz ve zamanında yürütülebilmesi için lüzum görülen yerlerde çeşitli tipte meteoroloji istasyonları veya birimleri açmak ve çalıştırmak (2/a)	Harita/Servis/Rapor					Meteoroloji İstasyonu	
							Radyo İstasyonu Kurmak (2/f)	Meteoroloji Genel Müdürlüğü (2)	Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa uygun olarak Radyo istasyonu kurmak ve işletmek (2/f)	Harita/Servis/Rapor				TRT Kanununa belirtilen esakara uyulur.(2/f)	Radyo istasyonları	
TAŞKÖMÜRÜ HAVZASINDAKİ TAŞINMAZ MALLARIN İKTİSABINA DAİR KANUN	3303	19/6/1986	19139		Bu Kanunun amacı, 17 Ocak 1326 (1910) tarih ve 289 sayılı Tezkeresi Samiye ile hudutları belirlenen ve 5/2/1958 tarih ve 4/9925 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla hudutları genişletilen taşkömürü havzası dahilinde kalan taşınmaz malların ziyetleri adına tescline imkan sağlamaktır. (1).	Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan, hudutları genişletilen taşkömürü havzası dahilinde kalan taşınmaz malların ziyetleri adına tescl ve tescl şartlarının belirlenmesi bu kanun hükümleri kapsamındadır. (2).	Taşkömürü Havza Sınırı(1)		Taşkömürü havzası dahilinde kalan taşınmaz malların ziyetleri adına tescline imkan sağlamaktır. (1)	Harita/Servis	Kadastro Parsel	Parsel No, Yüzölçümü, Zilyedi, Adres bilgileri				
							Parsel (1, Ek1)		Hudutları genişletilen taşkömürü havzası dahilindeki taşınmaz mallar, ziyetleri adına tescl ve tescl (1), Bu Kanun kapsamında kalan alanlarda; hazine adına tescl edilen taşınmaz malların mülkiyetleri, kadastro tutanağı, kadastro komisyon kararı veya mahkeme ilamında gösterilen ziyetleri 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilen miktarları aşmamak kaydıyla ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 üncü maddesine göre hesaplanacak değer üzerinden devredilir (Ek 1).	Harita/Servis						
							İfraz		Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliğine uygun olarak yapılacak haritalara göre yapılır ve ifraz masrafları hak sahiplerince karşılanır (Ek 1).	Harita/Servis	İmar planı					
							Mülkiyet Bilgileri		taşkömürü havzası dahilinde kalan taşınmaz malların ziyetleri adına tescline imkan sağlamaktır (1)	Rapor	Tapu bilgileri	TKGM				
							İmar Planları(EK-2)		taşınmaz malların devrinin yapılamayacağı durumlarda (Ek 2)	Harita/Rapor		Belediye	İmar planları ile kamu hizmetine ayrılan yerlerde taşınmaz malların devri yapılmaz			
KÜÇÜK SANAYİ BÖLGELERİ İÇİNDE DEVLETÇE İNŞA EDİLMİŞ ÖRNEK SANAYİ SİTESİ İŞ YERLERİNİN MÜLKİYETİNİN DEVREDİLMESİ HAKKINDA KANUN	3385	25.06.1987	19498		Küçük Sanayi Bölgeleri içinde devletçe inşa edilmiş örnek sanayi sitesi iş yerlerinin mülkiyetinin devredilmesine ilişkin esasları düzenlemektedir.	Küçük sanayi bölgeleri içerisinde hazineye ait arsa veya arazi üzerinde devletçe inşa edilen örnek sanayi siteleri işyerlerinin mülkiyeti, talepleri halinde, küçük sanayicilere, rayiç bedel üzerinden terchen devredilmesi şartlarını kapsar.	Mülkiyetin devri, rayiç bedel ile kira bedelinin tespiti, komisyonun kuruluşu ve çalışma şartları, borçlandırma, borcun ödeme şekli ve zamanı, işletmenin denetimi, örnek sanayinin amaca aykırı işletilmesi halinde yapılacak işlem (1)	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (3)	Küçük Sanayi Bölgeleri içerisinde Hazineye ait arsa veya arazi üzerinde Devletçe inşa edilen örnek sanayi siteleri işyerlerinin mülkiyeti, talepleri halinde, bu yerleri en az 5 yıl süre ile kiracı olarak tahsisle belirlenen yatırımları gerçekleştiren ve üretimi yapmakta olan küçük sanayicilere, rayiç bedel üzerinden terchen devredilmesini amaçlar (1).	Harita/Servis/Rapor	Rayiç Bedel (Değerleme)	Kullanım türü, Yüzölçümü, Kira Bedeli				
											Mülkiyet (Tapu) Bilgisi					
											İmar Planı					
											Nazım İmar Planı					
											Çevre Düzeni Planı					
											Hali hazır Harita					
											Kadastro Harita					
KADASTRO KANUNU	3402	09/07/1987	19512		Ülke koordinat sistemine göre memleketin kadastral veya topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek suretiyle tapu sicilini kurmak, mekânsal bilgi sisteminin alt yapısını oluşturmaktır.	Kadastro çalışmaları, sınırlandırma ve tespit işleri, mülkiyet hakkının tespitine ilişkin esaslar, uyumlaşmaların kadastral mahkemesinde çözülmesi kadastral ile ilgili çeşitli hükümleri kapsamaktadır.	Kadastro bölgelerinin belirlenmesi ve ilanı (2)	Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü teklifi (2) ilgili Bakanlık onayı (2)	Kadastrosu yapılacak bölgeler ana plana uygun olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün teklifi ve bağlı bulunduğu Bakanın onayı ile belirlenir (2).	Harita/Rapor	Ana Plan (2)		Her ilin merkez ilçesi ve diğer ilçelerinin idari sınırları içerisinde kalan yerler kadastral bölgesi olarak ifade edilir. (2)	Kadastro bölgesi sınırları		
							Akit İşlemleri			Harita						
							Tescil İşlemleri (2)			Harita						

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI VE ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği	
							<b>Kadastro çalışma alanı tespiti ve ilanı(4)</b>	Tapu Kadastro (4) - Kadastro Müdürü ilgili çalışmayı duyurur. Kadastro ekibi tarafından sınırlar tespit edilir.	Kadastro bölgesindeki her köy ile belediye sınırları içinde bulunan mahallelerin her biri, kadastro çalışma alanını teşkil eder.(4/1) Kadastro müdürü, kadastrona başlanacak mahalleyi veya köyü en az 15 gün önce bölge merkezi ile çalışma alanı ve komşu köy, mahalle ve belediyelerde alışımsız vasıtalarla duyurur. Bu duyuruda çalışma sınırlarının tespitine hangi gün ve saatte başlanacağı belirtilir. (4/2)	Harita	Kadastro Bölgesi		Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü teklifi (2)- İlgili Bakanlık onayı (2)-	Kadastro Bölgesindeki her köy ve belediye sınırları içerisinde bulunan mahallelerden herbiri kadastro çalışma alanını ifade eder.	Kadastro çalışma alanı sınırları/	Harita/Kroki	
							<b>Kadastro çalışma alanı tespitinde Orman alanları sınırlarının belirlenmesi (4)</b>	Orman Kanunu göre gereken süre içinde orman kadastro yapılmamış yerlerde Taşınmaz malların ormanla müşterek sınırları kadastro ekibi tarafından yapılır. (Tapu - kadastro) /	Çalışma alanında orman bulunması ve 6831 sayılı Orman Kanununa göre orman kadastrona başlanılmamış olması halinde, orman kadastro ve bu ormanların içinde ve bitişğinde her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarının tayini ve tespiti kadastro ekibi tarafından yapılır. Ancak, bu çalışmalarda kadastro ekibine, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatınca görevlendirilecek en az bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi ile tarım müdürlüklerince görevlendirilecek bir ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisinin bildirimden itibaren yedi gün içerisinde iştirak ettirilmesi zorunludur. Bu çalışmalarda muhtar ve bilirkişilerin katılmaması halinde çalışmalar re'sen devam ettirilir(4)	Harita	Orman Sınırı Haritası				Orman Alan Sınırları / Kadastro Çalışma Alanı	Harita/Kroki	
							<b>Dava listesi ve diğer belgelerin alınması (5)</b>	Kadastro Müdürü- mahalli hukuk mahkemelerinden istekte bulunur.	Kadastro müdürü çalışma alanında işe başlamadan önce mahalli hukuk mahkemesinde, bu alandaki taşınmaz mallar hakkında görülmekte olan kadastro ile ilgili davalarla hükme bağlanmış olup da henüz kesinleşmeyen davaların listesini alır ve bunu çalışma alanı ile ilgili tüm tapu, vergi, harita ve diğer belge örnekleri ile birlikte kadastro teknisyenliğine verir.(5)	Rapor							
							<b>Taşınmaz malların sınırlandırılması (7)</b>	Tapu Kadastro / Kadastro ekibi - Kadastro teknisyenleri	Kadastro teknisyenleri hazır buldukları takdirde mal sahipleri ile ilgililerin huzurunda, varsa harita, tapu ve vergi kayıtları ile diğer belgeleri, en az üç bilirkişi ile muhtarın bilgilerinden yararlanarak inceleyerek mahalline uygular. Teknisyenler, elde ettikleri bilgi ve buna dair kanaatleri her taşınmaz mal için düzenleyecekleri kadastro tutanağına yazarak bu Kanun hü- kümlerine göre taşınmaz mal sınırlarını ve hak sahiplerini tayin eder. Sınırlandırma, kadastral harita veya büyütülmüş fotoğraf veya röperli kroki üzerinde gösterilir; ihtilafı sınırlar ayrıca belirtilir. (7/1)	Harita	Tapu Kayıtları					Taşınmaz mal sınırları	Sınırlar, kadastral harita veya büyütülmüş
							<b>Tapuda kayıtlı taşınmaz malların tespiti (13)</b>	A) Kayıt sahibi veya mirasçılar zilyet bulunuyorsa; a) Kayıt sahibi adına, b) Kayıt sahibi ölmüş ise mirasçılar adına, c) Mirasçılar tayin olunmazsa, ölü olduğu yazılmak suretiyle kayıt sahibi adına, B) Kayıt sahibi veya mirasçılardan başkası zilyet bulunuyorsa; a) Kayıt sahibi veya mirasçılardan kadastro teknisyeni huzurunda muvafakatları halinde zilyet adına, b) Zilyet, taşınmaz mal, kayıt malikinden veya mirasçılardan veya mümesillerinden tapu dışı bir yolla iktisap ettiğini, onların beyanı veya herhangi bir belge ile veya bilirkişi veyahut tanık sözleriyle ispat ettiği ve ayrıca en az on yıl müddetle çekşimsiz, aralıksız ve malik sıfatıyla zilyet bulunduğu takdirde zilyet adına, c) Kayıt sahibi yirmi yıl önce ölmüş veya gayıplığıne hüküm verilmiş veyahut tapu sicilinden malik kim olduğu anlaşılmamış ise çekşimsiz ve aralıksız yirmi yıl müddetle ve malik sıfatıyla zilyet bulunan kimse adına tespit olunur.(13)	Harita/Rapor	Tapu Kayıtları / Malik Zilyetlik Miras				Tapuda kayıtlı taşınmaz mal: A) Kayıt sahibi veya mirasçılar zilyet bulunuyorsa; a) Kayıt sahibi adına, b) Kayıt sahibi ölmüş ise mirasçılar adına, c) Mirasçılar tayin olunmazsa, ölü olduğu yazılmak suretiyle kayıt sahibi adına, B) Kayıt sahibi veya mirasçılardan başkası zilyet bulunuyorsa; a) Kayıt sahibi veya mirasçılardan kadastro teknisyeni huzurunda muvafakatları halinde zilyet adına, b) Zilyet, taşınmaz mal, kayıt malikinden veya mirasçılardan veya mümesillerinden tapu dışı bir yolla iktisap ettiğini, onların beyanı veya herhangi bir belge ile veya bilirkişi veyahut tanık sözleriyle ispat ettiği ve ayrıca en az on yıl müddetle çekşimsiz, aralıksız ve malik sıfatıyla zilyet bulunduğu takdirde zilyet adına. c) Kayıt sahibi yirmi yıl önce ölmüş veya gayıplığıne hüküm verilmiş veyahut tapu sicilinden malik kim olduğu anlaşılmamış ise çekşimsiz ve aralıksız yirmi yıl müddetle ve malik sıfatıyla zilyet bulunan kimse adına tespit olunur.(13)	Mülkiyet		
							<b>Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların tespiti (14)</b>	Tapuda kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam yüzölçümü sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönüme kadar olan (40 ve 100 dönüm dahil) bir veya birden fazla taşınmaz mal, çekşimsiz ve aralıksız en az yirmi yıldan beri malik sıfatıyla zilyetliğini belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi adına tespit edilir. (14/1)	Harita/Rapor	Tapu kayıtları / Malik Zilyetlik Miras Zilyetliğin dayandırılması gereken belgeler			Tapuda kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam yüzölçümü sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönüme kadar olan (40 ve 100 dönüm dahil) bir veya birden fazla taşınmaz mal, çekşimsiz ve aralıksız en az yirmi yıldan beri malik sıfatıyla zilyetliğini belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi adına tespit edilir (14). Sulu veya kuru arazi ayrımı, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine göre yapılır (Değişik ikinci fıkras: 3/7/2005 - 5403/26 md.). 4342 sayılı Mera Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereği 3402 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacak işlemlerde Kadastro Komisyonlarına konu uzmanı Ziraat Mühendisi dâhil edilir. Taşınmaz malın, yukarıdaki fıkranın kapsamı dışında kalan kısmının zilyedi adına tespit edilebilmesi için, birinci fıkraya gereğince delillendirilen zilyetliğin ayrıca aşağıdaki belgelerden birine dayandırılması lazımdır (Değişik : 3/7/2005 - 5403/26 md.) .	Mülkiyet			
							<b>Taksim ve kısmi iktisap hali (15)</b>			Harita/Rapor	Tapu kayıtları/malik/Miras			İştirak halinde mülkiyet hükümlerinin söz konusu olduğu hallerde, iştirakçilerinden biri veya birkaçının belirli bir taşınmaz maldaki hissesinin diğer iştirakçilere devir ve temlik; tapulu taşınmaz mallarda yazılı, tapusuzlarda ise her türlü delille ispat edilebilir. (15/3)	Mal sahibi-zilyet adına mülkiyet		
											Zilyetlik/ Zilyetliğe ilişkin kanıt belgeler/bilirkişi görüşü/tanık beyanları			Kadastrodan önce hissedarlar veya mirasçılar arasında ayırma veya birleştirme suretiyle taksime konu edilmiş ve sınırları doğal veya yapay işaret ya da tesislerle belirlenmiş taşınmaz malların, imar plânı bulunmayan yerlerde zeminde fiilen oluşmuş sınırlarına göre tespiti yapılır.(15/4)			

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI VE ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
											devir/temlik işlemleri - ayırma İmar planları					
							<b>Kamu mallarının Tespiti (16)</b>		Kamunun ortak kullanımına veya bir kamu hizmetinin görülmeye ayrılacak yerlerle Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahihsiz yerlerden: 16-A-B-C-D	Harita/Rapor	Bina ve tesis ve çeşidi	Resmi bina ve tesisler		Kamu hizmetinde kullanılan, bütçelerinden ayrılan ödeneğe veya yardımlarla yapılan resmi bina ve tesisler, (Hükümet, belediye, karakol, okul binaları, köy odası, hastane veya diğer sağlık tesisleri, kütüphane, kitaplık, namazgah, cami genel mezarlık, çeşme, kuyular, yunak ile kapanmış olan yollar, meydanlar, pazar yerleri, parklar ve bahçeler ve boşluklar ve benzeri hizmet malları) kayıt, belge veya özel kanunlarına göre Hazine, kamu kurum ve kuruluşları, il, belediye köy veya mahalli idare birlikleri tüzel kişiliği, adlarına tespit olunur. (16/A)	Kamu mülkiyeti	
											Arazi ve çeşidi	Mera - Kışla - yaylak vs. Kamu orta malı		Mera, yaylak, kışlak, otlak, harman ve panayır yerleri gibi paralı veya parasız kamunun yararlanmasına tahsis edildiği veya kamunun kadimden beri yararlandığı belgelerle veya bilirkişi veya tanık beyanı ile ispat edilen orta malı taşınmaz mallar sınırlanır, parsel numarası verilerek yüzölçümü hesaplanır ve bu gibi taşınmaz mallar özel siciline yazılır. (16/B)	16-B taşınmaz mallar özel siciline yazılır	
											Ormanlık alan			Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kayalar, tepeler, dağlar (bunlardan çıkan kaynaklar) gibi, tarıma elverişli olmayan sahihsiz yerler ile deniz, göl, nehir gibi genel sular tescil ve sınırlandırmaya tabi değildir, istisnalar saklıdır. (16/C)		
														Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ormanlar, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, özel kanunları hükümlerine tabidir. (16/D)		
							<b>İhya edilen taşınmaz mallar (17)</b>		Orman sayılmayan Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilmeyen araziden, masraf ve emek sarfı ile imar ve ihya edilerek tarıma elverişli hale getirilen taşınmaz mallar 14 üncü maddedeki şartlar mevcut ise imar ve ihya edenler veya halefleri adına, aksi takdirde hazine adına tespit edilir (17/1)	Harita/Rapor	Arazi kullanım türü	Tarıma elverişli -vs orman sayılmayan alan		İl, ilçe ve kasabaların imar planının kapsadığı alanlarda kalan taşınmaz mallarda bu hüküm uygulanmaz (17/2)	Mülkiyet hakkı tescil - akısi hazine adına tescil	
											Malik					
											İmar Planı					
							<b>Hazine adına tespit (18)</b>		maddelerin hükümleri dışında kalan ve tescile tabi bulunan taşınmaz mallar ile tarım alanına dönüştürülmesi veya ekonomik yarar sağlanması mümkün olan yerler Hazine adına tespit olunur (18)	Harita/Rapor				Orta malları, hizmet malları, ormanlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup da bir kamu hizmetine tahsis edilen yerler ile kanunların uyarınca Devlete kalan taşınmaz mallar, tapuda kayıtlı olsun olmasın kazandırıcı zaman aşımı yolu ile iktisap edilemez.	Hazine mülkiyeti	
							<b>Takyitler, sınırlı aynı haklar ve muhdesat (19)</b>		Tapuda kayıtlı taşınmaz malın zilyet lehine tespitinde, mevcut ve her türlü takyid ile sınırlı aynı haklar saklı tutulur. Eski tapu kayıtlarındaki bu tür hak ve mükellefiyetler, kadastraya tutanağında belirtilerek yeni kütüklere aynen geçirilir. Taşınmaz mal üzerinde malikinden başka bir kimseye veya paydaşlarından birine ait muhdesat mevcut ise bunun sahibi, cinsi, ihdas tarihi ve iktisap sebebi belirtilerek tutanağın ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir. (19)	Harita/Rapor	Zilyet/Malik/ Tapu Kaydı		Tarafının muvafakatı halinde kadastraya teknişyenleri veya kadastraya komisyonu ikili kullanılmayı amaçlayan çerçevesinde tek mülkiyete dönüştürülebilir	Takyitler Sınırlı aynı haklar Muhdesat		
							<b>Tapu kayıtları ile diğer belgelerin kapsadığı yeri tayini (20)</b>		19-A/B/C/D	Harita/Rapor	Tapu Kaydı- Diğer Belgeler / Harita-plan-kroki			19-A/B/C/D	Sınır -Tespit yapılması	
							<b>Miktar fazlasının ifrazı (21)</b>		Kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar edilmesi gereken hallerde kayıt ve belgeler değişebilen ve genişletilmeye elverişli sınırlı ihtiva ediyorsa miktar fazlası o taraftan ifraz edilir. Değişmeyen ve genişletilmeye elverişli olmayan sınırlı kayıt ve belgelere dayanan tespitlerde, miktara itibar edilmesi gerektiği takdirde, miktar fazlası zilyedin göstereceği taraftan ifraz edilir. Zilyet tespit sırasında hazır bulunmaz veya tercih hakkını kullanmaktan kaçınırsa ifraz, zilyedin yararına uygun düşen taraftan yapılır. (21)	Harita/Rapor	Kayıt ve Belgeler / Zilyet		Kayıt ve belgelerde yazılı miktara itibar edilmesi gereken hallerde kayıt ve belgeler değişebilen ve genişletilmeye elverişli sınırlı ihtiva ediyorsa miktar fazlası o taraftan ifraz edilir. Değişmeyen ve genişletilmeye elverişli olmayan sınırlı kayıt ve belgelere dayanan tespitlerde, miktara itibar edilmesi gerektiği takdirde, miktar fazlası zilyedin göstereceği taraftan ifraz edilir. Zilyet tespit sırasında hazır bulunmaz veya tercih hakkını kullanmaktan kaçınırsa ifraz, zilyedin yararına uygun düşen taraftan yapılır. (21)	Ifraz		
							<b>Evvelce kadastraya yapılan yerler (22)</b>	İkinci fıkranın (a) bendinin uygulanacağı alanlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün onayı ile belirlenir (22/a)	Evvelce tespit, tescil veya sınırlandırma suretiyle kadastraya tapulaması yapılmış olan yerlerin yeniden kadastraya tapulaması. Bu gibi yerler ikinci defa kadastraya tabi tutulmuşsa, ikinci kadastraya bütün sonuçlarıyla hükümsüz sayılır ve Türk Medeni Kanununun 1026 nci maddesine göre işlem yapılır. Süresinde dava açılmadığı takdirde, ikinci defa yapılan kadastraya, tapu sicil müdürlüğünce re'sen iptal edilir. Ancak; a) Tapulama, kadastraya veya değişiklik işlemlerine ilişkin; sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermek üzere uygulama niteliğini kaybeden, teknik nedenlerle yetersiz kalan, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği tespit edilen kadastraya haritalarının tekrar düzenlenmesi ve tapu siciline gerekli düzeltmelerin sağlanması amacıyla tapulama ve kadastraya görmüş yerlerde, b) Daha önce sadece tapu tahriri yapılan veya 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanuna göre yenileme yapılacak yerler ile 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine tâbi yerlerde, Birinci fıkraya hüküm uygulanmaz.	Harita/Rapor	Kadastro Paftaları / İmar planları / İmar ve Gecekondu Kanununa aykırı yapılar		İkinci fıkranın (a) bendinin uygulanacağı alanlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün onayı ile belirlenir ve çalışmalara başlanmadan en az onbeş gün önce çalışma alanında, bölge merkezinde ve bölgenin bağlı olduğu il merkezinde alışılmış vasıtalarla duyurulur, ayrıca varsa yerel gazete ile ilân edilir. Yapılacak çalışmalarda 2, 4, 14, 17, 19 ve 21 inci maddeler ile 13 üncü maddenin (B) ve 20 nci maddenin (B), (C) ve (D) bentleri hükümleri uygulanmaz. Tapulama ve kadastraya çalışmalarında tespit dışı bırakılan kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin tescilli yapılır. Tapuya tescil edilmiş ormanlardan, haritaları teknik mevzuata uygun olanlar aynen, diğerleri ise teknik mevzuata uygun hale getirildikten sonra tapu kütüğüne aktarılır. Daha önce sadece tapu tahriri yapılan veya 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanuna göre yenileme yapılacak yerler ile 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine tâbi yerlerde, Birinci fıkraya hüküm uygulanmaz.	Kadastro ( Kadastro haritalarının ve tapu sicillerinin düzeltilmesi - 22/a)		

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI VE ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği		
							Hataların düzeltilmesi (41)	Kadastro müdürlüğüne (41)	Kadastro sırasında veya sonrasında yapılan işlemlerle geometrik durumların kesinleşmiş olan taşınmazlarda ölçü, sınırlandırma, tersimat ve hesaplamalardan doğan hatalar, ilgilinin müraعاتı veya kadastro müdürlüğüne re'sen düzeltilir. Düzeltme, taşınmaz malikleri ile diğer hak sahiplerine tebliğ olunur. Tebliğ tarihinden başlayan otuz gün içinde düzeltmenin kaldırılması yolunda sulh hukuk mahkemesinde dava açılmadığı takdirde, yapılan düzeltme kesinleşir. (41/1)	Harita/Rapor					Kadastro sırasında veya sonrasında yapılan işlemlerle kesinleşmiş olan taşınmazlarda, değişiklik işlemleri sırasında ortaya çıkan yüzölçümü farklılıklarından, kadastro nun dayandığı teknik kurallarda belirtilen hata sınırları içinde kalanların re'sen düzeltilmesine kadastro müdürlükleri yetkilidir.(41/ (Değişik :22/2/2005 – 5304/9 md.) Bu maddenin uygulanmasında, 12 nci maddede belirtilen hak düşürücü süre aranmaz.(41/3)	Taşınmazlarda ölçü, sınırlandırma, tersimat ve hesaplamalardan doğan hataların düzeltilmesi		
							Toplu yapıların kadastro (44)		Kooperatif, şirket veya tüzelkişiliğe sahip olmayan şahıs topluluklarının birden çok yapı ve tesis yaparak sahip oldukları taşınmaz malların, kendi imar veya vaziyet planları dikkate alınarak ve gerektiğinde birleştirilerek veya parçalara ayrılarak, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre bağımsız bölümler şeklinde tespitleri yapılır. Bunun için tüzelkişilerin genel kurulunun oy çokluğu ile geçen yönetim kurulu kararı veya şahıs topluluklarında oy çokluğu ile alınan karara dayanılarak kadastro tespitleri yapılır. Bu tespitler bütün hissedarları bağlar. Daha evvel kadastro yapılmış gibi taşınmaz malların, tüzelkişilerin veya topluluk temsilcilerinin talebi üzerine maksada uygun hale getirmek için, ikinci defa kadastro yapılabilir.	Harita/Rapor	İmar Planı / Vaziyet İmar Planı İfraz / Cins değişikliği / el değiştirme gibi hukuki işlemler Kat Mülkiyeti tüzelkişilerde yönetim kurulu kararı- şahıs topluluklarında oy çokluğu ile alınan karar			Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ortaklarına yapı yapmak amacıyla kurulmuş bulunan şirketler, genel kurulunun oy çokluğu kararıyla, yapı kooperatifleri şeklinde dönüşebilirler. Şirketlerin bütün hak ve yükümlülükleri kurulacak kooperatife aynen intikal eder. Bu maddenin uygulanmasında, tüzelkişiler, şahıs toplulukları ile gerçek kişiler arasında yapılacak ifraz, tescil, cins değişikliği, el değiştirme, hisse değişikliği gibi hukuki işlemlerden kadastro harcı hariç, hiç bir vergi, resim ve harç alınmaz.	Kadastro (ayrıca ikinci defa kadastro işlemi yapılabilir) / Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre bağımsız bölümler şeklinde tespiti gerçekleştirilebilir./ Yapı kooperatiflerine dönüşme/			
							Orman içinde ve dışındaki taşınmaz mallarda iktisap (45)		Madde 45 – (Mülga:22/2/2005 – 5304/14 md.)	Harita/Rapor								
							Hazine adına kayıtlı taşınmaz mallarda iktisap (46)		Kadastro yapılacak veya daha önce tapulama veya kadastro tamamlanmış bulunan yerlerde, 766 sayılı Kanunun 37 nci maddesi veya 4753 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri uyarınca Hazine adına kaydedilen taşınmaz mallar bu Kanun hükümlerine göre doğan iktisap şartlarına istinaden zilyetleri adına tespit ve tescil olunur. Hazine adına tescil edilmiş taşınmaz mallardan iskan suretiyle veya toprak tevzii suretiyle verilen yerler (işlemleri tamamlanmamış olsa dahi) başka bir şart aranmaksızın, hak sahipleri adına tespit ve tescil olunur. Bu şekilde hak sahipleri adına tespit ve tescil işlemleri gerçekleştirilinceye kadarki süre içinde evvelce tahakkuk ettirilenden de dahil olmak üzere ecri misil alınmaz. (46)	Harita/Rapor	zilyetlik  iskan ve toprak tevzii suretiyle verilen yerler			İlgililerin, daha önce kadastro yapılan yerlerde bu maddeye dayanan talep ve dava hakkı, bu Kanunun yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren 2 yıl geçmekle düşer.(46/4)	zilyet adına tespit ve tescil / hak sahipleri adına tespit ve tescil			
							Miras Ortaklığından Doğan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi ( Ek Madde 3 – (Ek: 15/1/2009-5831/8 md.)		Bir mirasçı, miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde tapu sicil müdürü, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder. Tebligat masrafları ilgisizce karşılanır. Ek Madde 3 – (Ek: 15/1/2009-5831/8 md.)	Rapor	Miras			Elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan herhangi biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu taşınmaz mal üzerinde elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılara adına tapu kütüğüne tescil edilir.	Elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılara adına tapu kütüğüne tescil edilir.			
							Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin kadastro ve tescilli Ek Madde 4 – (Ek: 15/1/2009-5831/8 md.)		Bu maddeye göre yapılacak kadastro sırasında orman ve Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin sınır nokta ve hatları; orman kadastro tutanakları esas alınarak suretiyle orman işletme müdürlüğüne görevlendirilecek en az bir orman yüksek mühendisi ya da orman mühendisinin iştirak ettirildiği kadastro ekibince zemine aplike edilir. Bu çalışmalar sırasında kadastro veya orman haritalarında düzeltmeyi gerektiren tutanak, pafta ve zemin uyumsuzluğunun tespiti halinde, yukarıda oluşturulan kadastro ekibince teknik mevzuata uygun hale getirilir. Bu çalışmalara kadastro kontrol mühendisi de iştirak ettirilir. Çalışma sonucunda bir zabıt düzenlenir. Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler, daha öncesi tescil edilmiş olduğuna bakılmaksızın Maliye Bakanlığının talebi üzerine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne fiili kullanım durumları dikkate alınarak suretiyle ifraz ve/veya tevhit de yapılabilir. Bu işlemler sırasında, orman ve kadastro haritalarında tespit edilen fenni hatalar, yukarıdaki üçüncü fıkrada belirtilen usul ve esaslara göre düzeltilir.	Harita/Rapor	Ormanlık kadastro - orman kadastro tutanakları  Fili kullanım durumu /  Kadastro - orman haritaları			Bu madde kapsamındaki kadastro, ifraz ve tescil işlemleri, 3194 sayılı İmar Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunundaki kısıtlamalara tabi olmaksızın yapılır. Kadastro çalışmalarına başlanılmadan önce, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin içerisinde özel kanunlarına göre değerlendirilmesi gereken alanlar bulunup bulunmadığı kadastro müdürlüğüne ilgili kurum ve kuruluşlarına yazılı olarak sorulur. İlgili idarelerce 15 gün içerisinde kadastro müdürlüğüne bilgi verilir. Bu süre içinde cevap verilmeyen takdirde, söz konusu alanların bulunmadığı yönünde cevap verilmiş sayılır. Bu bilgilere veya ilgili idarelerce zemine gösterilen sınırlara göre bu yerler içindeki bu alanların sınırları ölçülerek krokisinde gösterilir ve beyanlar hanesinde belirtilir.	Hazine adına orman tescil /			
							Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti ve Haritalara İşlenmesi(9)	Valilikler(9)  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı onaylar(9)	Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırının belirlenmesi işidir.(4)	Harita	Tespit programı  Halihazır harita 1/1000 veya 1/5000 ölçekli  Standart topografik harita		Valilik		Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler, daha öncesi tescil edilmiş olduğuna bakılmaksızın Maliye Bakanlığının talebi üzerine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne fiili kullanım durumları dikkate alınarak suretiyle ifraz ve/veya tevhit de yapılabilir. Bu işlemler sırasında, orman ve kadastro haritalarında tespit edilen fenni hatalar, yukarıdaki üçüncü fıkrada belirtilen usul ve esaslara göre düzeltilir.	Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler, daha öncesi tescil edilmiş olduğuna bakılmaksızın Maliye Bakanlığının talebi üzerine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne fiili kullanım durumları dikkate alınarak suretiyle ifraz ve/veya tevhit de yapılabilir.	Kıyı Kenar Çizgisi(9)	Sahil şerhine yapılan yapılar bu çizgiye en fazla 50 m. yaklaşır. Tespit edilmemişse en geç 3 ay içinde tespit ettirilir(5)
KIYI KANUNU	3621	17.04.1990	20495	-	Bu Kanun, deniz, tabii ve suni göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve devami niteliğinde bulunan sahil şerhlerinin doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek koruma ve toplumsal yararlanmasına açık, kamu yararına kullanma esaslarını tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir.(1)	Bu Kanun, deniz, tabii ve suni göller ve akarsu kıyıları ile deniz ve göllerin kıyıların çevreleyen sahil şerhlerine ait düzenlemeleri ve bu yerlerden kamu yararına yararlanma imkan ve şartlarına ait esasları kapsar.(2)	Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti ve Haritalara İşlenmesi(9)	Valilikler(9)  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı onaylar(9)	Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırının belirlenmesi işidir.(4)	Harita	Tespit programı  Halihazır harita 1/1000 veya 1/5000 ölçekli  Standart topografik harita		Valilik		Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler, daha öncesi tescil edilmiş olduğuna bakılmaksızın Maliye Bakanlığının talebi üzerine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne fiili kullanım durumları dikkate alınarak suretiyle ifraz ve/veya tevhit de yapılabilir.	Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler, daha öncesi tescil edilmiş olduğuna bakılmaksızın Maliye Bakanlığının talebi üzerine, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne fiili kullanım durumları dikkate alınarak suretiyle ifraz ve/veya tevhit de yapılabilir.	Kıyı Kenar Çizgisi(9)	Sahil şerhine yapılan yapılar bu çizgiye en fazla 50 m. yaklaşır. Tespit edilmemişse en geç 3 ay içinde tespit ettirilir(5)

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği	
											1/1000 veya 1/5000 ölçekli						
							Doldurma ve kurutma ile arazi kazanımı(7)	İlgili İdare(7)	Deniz ,göl ve akarsularda dolgu ve kurutma suretiyle arazi elde edilmesi işidir.	Rapor	Uygulama imar planı(7)				Teknik ve sosyal altyapı alanı(7)	Yol,park, yeşil alan, çocuk bahçesi, otopark alanlarını ve 6.maddedeki yapılan içerir.	
							Sahil Şeridinin Derinliğinin Belirlenmesi(5)		Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğindeki alanın belirlenmesi işidir.(5)	Harita/Rapor	Kıyı Kenar Çizgisi(5)	koordinat değerleri			Sahil Şeridi(5)	Buradaki yapıların yapım koşulları yönetmelikte belirlenir.(5)	
							Kıyadaki Planlama ve Yapılaşma(6)	Belediye veya Valilik	Kıyı ile kıyı kenar çizgisi arasında kalan alanlardaki yapılaşmaların belirlenmesi.	Harita/Rapor	Uygulama İmar Planı (1/1000 ölçekli)(6)				Altyapı ve Tesis Alanı(6)	6.maddedeki alanları içerir.Ekte sunulmuştur.	
											Kıyı kenar çizgisi(5)	koordinat değerleri		Tespit edilmemişse en geç 3 ay içinde tespit ettirilir(5)		Yapım amaçları dışında kullanılmaları yasaktır. (6)	
<b>KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK</b>	<b>4897</b>	03/08/1990	20594	3621	Bu yönetmeliğin amacı, deniz, tabii ve suni göller ve akarsularda kıyı kenar çizgisinin tespiti, kıyıların kullanılması ve korunması ile kıyılarda, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlarda, deniz ve göllerin kıyıların devamı niteliğinde olan sahil şeritlerinde planlama ve uygulama esaslarını belirlemektir.	Bu yönetmelik, deniz, tabii ve suni göller ve akarsu kıyıları ile sahil şeritlerini, bu yerlerden kamu yararına yararlanma imkan ve şartlarını, kıyılarda ve sahil şeritlerinde planlama ve yapılaşma esaslarını doldurma ve kurutma yolu ile arazi kazanma ve kullanma esaslarını, kıyı kenar çizgisi tespit komisyonunun teşekkülü, görev ve yetkileri, çalışma şekli ile Kanunun uygulanmasına açıklık getiren esasları kapsar.	<b>Kıyı Kenar Çizgilerinin Tespiti ve onayı ( 7 )</b>	Valilik (7), Bakanlık Onayı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)	Kıyı kenar çizgilerinin tespiti, onayı ve çoğaltılması işlemleri	Harita/rapor	1/1000 ölçekli halihazır harita			Kıyı kenar çizgisinin tespitinin ilgililerince talep edilmesi halinde, kıyı kenar çizgisinin 1/1000 ölçekli onaylı halihazır harita üzerine geçirilmesi zorunludur.(7/b)	Kıyı Kenar Çizgisi - paftaları		
											1/1000 ölçekli fotogrametrik, sayısal, kadastral veya ortofoto haritalar	1/1000 ölçekli halihazır haritaların temininin mümkün olmaması ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde (7-a)		Madde 7/b-1-2-3-4-5	Onaylı kıyı kenar çizgisine göre mülkiyete konu taşınmazların kayda kalan bölümleri ilgili kadastro müdürlüğüne belirlenerek gerekli şerhler konulmak üzere tapu sicil müdürlüğüne gönderilir. (10)		
											1/2000 veya 1/5000 ölçekli halihazır, fotogrametrik, sayısal, kadastral veya ortofoto haritalar	1/1000 ölçekli fotogrametrik, sayısal, kadastral veya ortofoto haritaların bulunmaması halinde (7-a)			kıyıda kalan özel mülkiyete konu arazilerle ilgili tapu iptal işlemleri ilgili defterdarlıkça yürütülür (10)		
											Mülkiyet sınırları	Kıyı kenar çizgisi tespiti talep üzerine yapılaşma işlemlerinin ozalet paftalar üzerine talep konusu taşınmaz veya taşınmazların mülkiyet sınırları da işlenir (7)	TKGM				
							<b>Kıyıda Planlama ve Yapı İşleri (12-13)</b>	2634 sayılı Turizmi Teşvik kanununa göre belirlenen turizm bölge, alan ve merkezlerindeki turizm dönük kullanımlar ile aynı alanlarda yer alan sahil şeritlerindeki gününbirlik turizm alanlarının veya sahil şeridi dışındaki konaklama tesislerinin tamamlayıcısı ve devamı niteliğinde olan ve bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (a) bendinde sayılan yapı ve tesislere ait uygulama imar planları, aynı kanunun 7 nci maddesi uyarınca Turizm Bakanlığı'na onaylanarak yürürlüğe girer.(12/2)	Kıyılarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapıp onaylanmadan uygulama ve yapılanmaya geçilemez. Kıyıda gerektiğinde ilgili kuruluşların görüşleri de alınarak sadece Kanunun 6 ncı maddesi ve bu yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki yapı ve tesislerin inşaatı amacıyla, imar planı yapılabilir (12/1)	Harita/Rapor	1/1000 ölçekli uygulama imar planı		_2634 sayılı Turizmi Teşvik kanununa göre belirlenen turizm bölge ve alanlarıyla bu yönetmeliğin 13/a maddesinde geçen yapı ve tesisler için uygulama imar planları Turizm Bakanlığı'na onaylanır (12/2) _Bu madde dışında Bakanlık, valilik veya belediyesince onaylanır (12/3-(Değişik: RG 13/10/1992-12374) _2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca tescil edilen yapılar ve kullanım ve yapılaşma şartları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından belirlenir (13/b-2)	Kıyılarda ayrıca uygulama imar planı yapılmadan aralarında en az 150 metre mesafe olmak kaydı ile 6 m2 'yi geçmeyen büfe ve kirlenici etkisi olmayan fosseptik yapılarını gerektirmeyen seyyar tuvalet ve ahşap iskeleler yapılabilir(13/c-Değişik: RG 30/3/1994-21890)	Madde 13/a/b/c ifade edilen yapılar yapılabilir		
							ikinci fıkrada kapsamı dışında kalan uygulama imar planları 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca Bakanlık, valilik veya belediyesince onaylanarak yürürlüğe girer.(12/3-(Değişik: RG 13/10/1992-12374)				Sahil Şeridi	Sahil şeridinin ikinci bölümünde ve sahil şeridi gerisinde kalan özel kullanımlara ait artırma tesisleri kıyıda yapılamaz.(13/c-Ek: RG 30/3/1994-21890)		Sahil şeridinin ikinci bölümünde ve sahil şeridi gerisinde kalan özel kullanımlara ait artırma tesisleri kıyıda yapılamaz.(13/c-Ek: RG 30/3/1994-21890)			

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
								Kıyıda kalıp 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca tescil edilen yapılar korunur; bu yapıların kullanım kararları ve yapılaşma şartları, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından belirlenir ve uygulama imar plânları hazırlanırken bu kararlar esas alınır.(13/b-2)								
							<b>Doldurma ve Kurutma Yolu İle Arazi Kazanma (14-Değişik: RG 30/3/1994-21890)</b>	Valilik talebi alır, gerekçeli görüşünü Bakanlığa iletir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı). Bakanlığın onayı (14)	Denizlerde, içme ve kullanma suyu kaynağı olmamak kaydı ile tabii ve suni göllerde ve akarsularda; sadece kamu yararının gerektirdiği hallerde, daha uygun alternatifler bulunmaması veya kıyı alanının yetersizliği nedeniyle ve uygulama belirlenen yapı ve tesislerle, Kanunun 7 nci maddesi gereği yapılabilecek kara, deniz, hava ulaşımına yönelik altyapı tesisleri, yeşil alan düzenlemeleri kapsamında park, çocuk bahçesi, açık spor alanları ile açık alan ağırlıklı olmak üzere ve emsali aynı amaçla ayrılan alanın %3 ünü yüksekliği 5.50 metreyi aşmayan takılıp sökülebilir elemanlarla inşa edilen: lokanta, gazino, çay bahçesi, sergi üniteleri ve idare binalarını içeren fuar, piknik, eğlence alanları düzenlemek amacıyla doldurma ve kurutma işlemi yapılarak arazi kazanılabilir.(14/Değişik: RG 30/3/1994-21890)	Harita/rapor	İmar Planları	Maddde:14/e-1: Turizm Bakanlığınca Maddde:14/e-2:Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanır.	Doldurma ve kurutma işlemleri onaylı imar planlarına uygun olarak yapılır. (14/f)	Dolgu ve Kuruma yoluyla Arazi Kazanımı		
							Doldurma ve kurutma suretiyle kazanılacak arazi, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa göre belirlenen turizm bölge, alan ve merkezlerinden ve bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kullanımlara, yapı ve tesislere ait ise, uygulama imar planları aynı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca Turizm Bakanlığınca onaylanır. (14/e-1)				Kamu Yararı					
							Turizm bölge, alan ve merkezlerinde turizm dışı kullanımları içeren uygulama imar planları ile doldurma ve kurutma yoluyla arazi kazanılan diğer alanlardaki uygulama imar planları 3194 sayılı, İmar Kanunu hükümleri uyarınca yapılır veya yaptırılır. Bakanlıkça (Çevre ve Şehircilik Bakanı) onaylanarak yürürlüğe girer.(14-e-2)				Dolgu yada Kurutma Alanı					
							<b>Sahil Şeridinin Belirlenmesi(16)</b>	belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu alanlar dışında valiliklerce yürütülür. (19)	Sahil Şeridinin Belirlenmesi	Harita/Rapor	Kıyı Kenar Çizgisi			Uygulama imar planı ilk defa yapılacak alanlarda, köy yerleşik alanlarında ve iskan dışı alanlarda sahil şeridi, kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğinde olmak üzere belirlenir. Bu alanlar kapsamında daha evvel mevzii imar planı onaylanmış alanların kalması durumunda, mevzii imar planının kısmen veya tamamen yapılaşma bulunmayan imar adalarında da sahil şeridi en az 100 metre olarak belirlenir(16/a - (Değişik bent: 30/03/1994 - 21890 R.G.)		
											Uygulama İmar Planı			11 Temmuz 1992 tarihinden önce onaylanmış uygulama imar planı bulunan kentsel ve kırsal yerleşmelerde, turizm merkez ve alanlarındaki turizm amaçlı alanlar ile turizm merkez ve alanlarındaki kentsel ve kırsal yerleşmelerde kısmen veya tamamen yapılaşma varsa, onaylı imar planındaki sahil şeridi geçerlidir. Aksi halde sahil şeridi (c) bendi uyarınca belirlenir (16/ b - (Değişik bent: 30/03/1994 - 21890 R.G.)		
											Turizm alanları			11 Temmuz 1992 tarihinden önce onaylanmış mevzii imar planı ve turizm merkez ve alanlarındaki turizm dışı kullanımlara yönelik mevzii imar planı bulunan alanlarda; planlara belirlenen sahil şeridinin başlangıcından itibaren ilk sırada yer alan imar adalarının kısmen veya tamamen yapılaşmış olması durumunda, gerisindeki imar adalarında kısmen veya tamamen yapılaşma olup olmadığına bakılmaksızın onaylı plandaki sahil şeridine uyulur. İlk sırada yer alan imar adalarında kısmen veya tamamen yapılaşma olmaması durumunda geriye doğru ve diğer imar adalarının durumu değerlendirilerek kısmen veya tamamen yapılaşma bulunanların kıyı yönündeki cephe hattı esas alınarak sahil şeridi belirlenir (16/c)		
											Kentsel ve kırsal Yerleşimler					
											İskan					

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
							<b>Sahil Şeridinde Planlama (17)</b>	belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu alanlar dışında valiliklerce yürütülür.(19)	Sahil Şeridinde yapılan Planlama	Harita/Rapor	Uygulama İmar Planı		2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'na göre belirlenen turizm bölge, alan ve merkezlerinden sahil şeridini kapsayanlarda uygulama imar planları, aynı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca düzenlenip onaylanarak yürürlüğe girer(17/5) 17/5 fıkrası kapsamında dışında kalan uygulama imar planları, 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Bakanlık, valilik veya belediyesince onaylanarak yürürlüğe girer(17/6)	Sahil şeridinde uygulama imar planı yapıp onaylanmadan uygulamaya geçilemez(17/1)		
									Sahil Şeridi 1. bölüm		Sahil şeritlerinin birinci bölümünü içeren uygulama imar planları, tümüyle açık alan olarak toplumun kullanımına tahsis edilecek şekilde düzenlenir. Bu alanlarda sadece, yaya yolları, gezinti ve dinlenme alanları, seyir teras ve alanları ile bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan rekreatif amaçlı kullanımlar ile bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirlenen yapı ve tesisler yer alabilir. Bu alan içinde toplumun yararlanmasına açık yapılar da dahil olmak üzere başka hiçbir yapı ve tesis yapılamaz(17/2)			Sahil şeridinin ikinci bölümünde yapılacak planlar, bu Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü maddesinde sayılan yapı ve tesisler ile toplumun yararlanmasına açık olmak şartı ile konaklama hariç bu Yönetmelikte tanımlanan günübirlik turizm yapı ve tesislerini kapsayacak şekilde düzenlenir. (17/3)		
									Sahil Şeridi 2.bölüm		Sahil şeridinin ikinci bölümünde yapılacak günübirlik turizm yapı ve tesisleri için emsal 0.20'yi, bir (1) kat, H=4.50 metreye, asma katlı yapılması halinde H=5.50 metreyi geçmemek üzere plan kararları getirilebilir (17/4)					
									Turizm Alanları							
							<b>Sahil Şeridinde Yapılanma (18)</b>	belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu alanlar dışında valiliklerce yürütülür.(19)		Harita/Rapor	İmar Planları	Sahil şeridinde inşaat ruhsatı verilebilmesi için, onaylı uygulama imar planı hükümlerine uygun olarak 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmeliklerine göre işlem yapılarak imar parsellerinin oluşturulması ve kamuya açık alanların, kamu eline geçmesi şarttır (17/6)	Bu Yönetmeliğin 16 nci maddesine göre belirlenen sahil şeritlerinde uygulama imar planı olmaksızın hiçbir yapı ve tesis yapılamaz (18/1)			
									Sahil Şeridi 1. bölüm					Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde sayılan nedenlerle, sahil şeridinde, 13 üncü maddede sayılan ve üst yapı gerektiren yapı ve tesisler yapılabilir. (17/2)		
									Sahil Şeridi 2.bölüm		Sahil şeridinin ikinci bölümünde veya sahil şeridi gerisinde kalan alanlarda yer alan özel yapı ve tesislere ait arıtma tesisleri sahil şeridinin birinci bölümünde yer alamaz. Bu tür arıtma tesisleri ait oldukları tesislerin mülkiyetinde ve kamuya terk edilmesi gerekli olmayan alanlarda inşa edilebilir. (17/3)			Sahil şeridinin ikinci bölümünde sadece onaylı uygulama imar planında belirlenmiş toplumun yararlanmasına açık günübirlik turizm tesisleri, bu Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen yapı ve tesisler ile kıyı ve deniz güvenliğini sağlamak amacıyla lojman, konaklama ve benzeri tesisler içermek üzere inşa edilecek karakol ve bu gibi güvenlik yapıları yer alabilir (17/4)		
														İnşaat ruhsatı ve yapı kullanma izni ile ilgili işlemler, 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine göre yürütülür. Sahil şeridinde inşaata başlanabilmesi için, yapılacak yapıların toplumun yararlanmasına ayrılmış yapı olduğunun tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesi zorunludur (17/7.)		
<b>TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TESÇİL EDİLECEK TAŞINMAZ MALLAR HAKKINDA KANUN</b>	3646	25/05/1990	20528	-	Bu Kanunun amacı; a) Mülga 5433 sayılı Kanunla Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne intikal eden taşınmaz mallar ile sonradan bu Genel Müdürlüğün Genel ve Katma Bütçeleriyle döner sermayesinden alınmış veya yapılmış taşınmaz mallar ve bunların üzerinde diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan bina ve tesislerin, b) Hazineye ait olup da hara ve inekhanelere veya bunlar tarafından kullanılmak üzereTarım Bakanlığına veya mülga Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne tahsisli taşınmaz mallar ve bunların üzerindeki bina ve tesislerin,	Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına yapılacak tesçil işlemlerini ve istisnai durumları kapsar.	<b>Tesçil İşlemleri (2)</b>	Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün tapu sicil müdürlüklerine müracaatları üzerine; 1.maddenin (b) ve( c) fıkralarında geçen taşınmazlarda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Maliye ve Gümrük Bakanlığından alınacak muvafakat ile birlikte, (a) fıkrasındaki taşınmazlar doğrudan, 1 inci maddeye göre tesçilî yapılan taşınmaz mallardan daha önce sermayeye ilave edilmiş olanlar dışında kalanların, tesçilî ve diğer şartları Yüksek Planlama Kurulunun vereceği karara göre yapılır.	Rapor				Mülkiyeti Hazineye ait olup da Milli Savunma Bakanlığı adına tahsisli bulunan; ancak, geçici olarak 1 inci maddede ismi geçen mülga kuruluşların kullanımına verilmiş bulunan taşınmaz mallar;bu Kanun hükümlerine tabi değildir (5)	1 inci maddede belirtilen taşınmaz mallar ile üzerindeki binalar ile tesisler, tapuda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tüzelsiği adına tesçil edilir (2).		
														Bu Kanun uyarınca yapılacak tesçil işlemleri, her türlü vergi, resim ve harçtan muafır. (6)		



MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
					c) Hazineye ait olup da, yukarıda bahsi geçen kuruluşların tasarrufunda bulunan diğer taşınmaz mallar ile bunların üzerinde diğer kurum ve kuruluşlarca yapılmış bulunan bina ve tesislerin, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına tescilini sağlamaktır (1).											
<b>HAZINEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN</b>	<b>4070</b>	16/02/1995	22207	-	Bu kanunun amacı, Hazineye ait tarım arazilerinin satış esaslarını belirlemektir (1).	Hazineye ait satılacak tarım arazileri, satış şekilleri, ifraz işlemleri ve satış yapılmayacak taşınmaz mallar ile ilgili hükümler bu kanuna göre düzenlenir.	<b>İfraz İşlemleri (12)</b>		İfraz işlemleri; Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliğine göre uygun olarak yapılacak haritalara göre yapılır (12).	Harita	Hazineye ait tarım parselleri	Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliğine göre uygun olarak yapılacak haritalar (12).		Bu Kanuna göre yapılacak ifrazlarda, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanmaz.(12)		
<b>MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU</b>	<b>4122</b>	26.07.1995	22355		Devlet ormanlarında, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arazilerde, göl ve akarsu kenarlarında, tüzel kişilerin mülkiyet ve tasarrufundaki arazilerde, orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi kurmak, geliştirmek ve çevre değerlerini korumak maksadıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarına ait esas ve usulleri düzenlemek	Devlet ormanlarında tespit, tahsis, izin ve uygulama, planlama, üretim ve faydalanma, mali hükümler ile eğitim, tanıtım ve ödüllendirme hükümleri ve yasaklar ile suçlar bu kanun hükümlerine tabidir.	<b>Orman alanı oluşturma (madde4)</b>	a) Başbakanlık b) Milli Savunma Bakanlığı c) İçişleri Bakanlığı d) Milli Eğitim Bakanlığı e) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı f) Turizm Bakanlığı g) Çevre Bakanlığı h) Üniversiteler; i) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu; j) Diyanet İşleri Başkanlığı; k) Türkiye Elektrik Üretim-İletim Genel Müdürlüğü; l) Karayolları Genel Müdürlüğü; k m) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları; n) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; o) Yukarıdaki fıkralarda adları sayılmayan kamu kurum ve kuruluşları ile orman ürünlerini hammadde olarak kullanan Türkiye Selüloz ve Kağıt Sanayii Genel Müdürlüğü, Orman Ürünleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletme Kurumu	Orman alanı oluşturmak	Harita/Rapor		ORMAN BAKANLIĞI – Orman sınırları içindeki; yangın hariç çeşitli sebeplerle meydana gelmiş olan açıklıklarda, amenajman planlarının ağaçlandırmaya ayırdığı sahalarda, Orman Bakanlığıınca belirlenecek esaslar ve önceliklere göre ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları yapmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere bedelsiz izin verilebilir				
							<b>Ağaçlandırmave erozyon kontrol çalışmaları</b>			Harita/Rapor						
							<b>Geliştirme çalışmaları</b>			Harita/Rapor						
							<b>Havza ıslah tedbirleri</b>	Gerçek ve Tüzel Kişiler	Orman alanı oluşturmak	Harita/Rapor						
<b>TABİİ AFET NEDENİYLE MEYDANA GELEN HASAR VE TAHRİBATA İLİŞKİN HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR KANUN</b>	<b>4123</b>	23/07/1995	22354		Tabii afete maruz kalan yerlerde normal hayatın devamını sağlayacak hizmetlerin yürütülmesi, hasar ve tahribatın giderilmesi ile 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanuna göre kurulmuş fonlardan yapılacak yardıma ilişkin usul ve esasları düzenlemektir (1).	Tabii afet nedeniyle meydana gelen hasar ve tahribata ilişkin her türlü hizmetin yürütülmesi bu kanunla belirlenmektedir.	<b>Mevcut binaların tespiti, işyeri-konut(5)</b>			Harita/Rapor	Bina verisi	Kullanım türü, fiili durumu, kat malikleri				
							<b>Hasarlı binaların tespiti</b>	Bayındırlık ve İskan Bakanlığı	Bu Kanun kapsamına giren yörelerde fiilen oturdukları konutları veya fiilen kullandıkları işyerlerinden tabii afet nedeniyle hasar görenlerin tespiti (5)	Harita	Tabii afetten sonra çekilmiş uydru görüntüsü/hava fotoğrafı veya hasar görmüş binaların doğrudan arazide ölçülmesi/ tespiti	Hasarlı konutlara ait tapu,	Bayındırlık ve İskan Bakanlığı	Ruhsatı alınmış ve fiilen kullanılan ancak ruhsatı olmayan konutlardestek miktarı farklı olacak		
							<b>Tarımsal işletme ve ek yapılarının tespiti (ahır ve samanlık gibi) (9)</b>		Ahır ve samanlıkların belirlenmesi (9)	Harita/Rapor	Kadastral durum					
<b>MERA KANUNU</b>	<b>4342</b>	25/02/1998	23272	-	daha önce çeşitli kanunlarla tahsis edilmiş veya kadimden beri kullanılmakta olan mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak ve çayırın tespiti, tahdidini köy veya belediye tüzel kişilikleri adına tahsislerinin yapılmasını, belirlenecek kuralara uygun bir şekilde kullanılmasını, bakım ve istahının yapılarak verimliliklerinin artırılmasını ve sürdürülmesini, kullanılmalarının sürekli olarak denetlenmesini, korunmasını ve gerektiğinde kullanım amacının değiştirilmesini sağlamak	mera, yaylak ve kışlak alanları ile umuma ait çayır ve otlak alanları kapsar	<b>Mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilecek yerler</b>			Harita/Rapor						
							<b>Mera, yaylak ve kışlakların tespit tahdit ve tesisi</b>			Harita/Rapor						
							<b>Tespit ve tahsisten önce yapılacak işler</b>			Harita/Rapor						
							<b>Tespit ve tahdit çalışmaları</b>			Harita/Rapor						
							<b>Özel sicile kayıt</b>			Harita/Rapor						
							<b>Tahsis kararının tebliği, ilanı, itirazı ve kütüğe kayıt</b>			Rapor						
							<b>Yararlanma hakkı ve kapsam</b>			Rapor						
							<b>Mera, yaylak ve kışlakların tesciline dair geçici hükümler</b>			Rapor						
							<b>Mera, yaylak ve kışlakların kullanma hakkı</b>			Harita/Rapor						
<b>TAŞKIN SULARA VE SU BASKINLARINA KARŞI KORUNMA KANUNU</b>	<b>4973</b>	21.01.1943	5310	-	Yüksek seviye gösteren umumi ve hususi, kapalı veya akarsuların taşmasıyla su altında kalan veya su baskınlarına uğrayabilecek olan sahalardan sınırları tespiti ve ilan edilmes.	Birinci madde hükümlerine göre tesbit ve ilan edilen sahalardan sınırları içinde suların akmasına engel olan bina, tesisler, fidan, ağaç, set, savak gibi manialarla deşirmen ve sulama arklarını kapsar.	<b>Su Baskınlarına Uğrayabilecek Olan Sahalar</b>	Nafia Vekaleti, İcra Vekilleri Heyeti, Su İşleri Müdürlüğü ve Nafia Müdürlüğü	Su baskınlarına uğrayabilecek olan sahalardan tespitini yapmak.	Harita/Rapor	Akarsu,Yüksek Seviye Gösteren Umumi ve Hususi Sahalar, Binalar, Tesisler (Set, Savak, Deşirmen ve Sulama Arkları), Bitkiler (Fidan, Ağaç-), Askeri Sahalar	Akarsu adı ve seviyesi, Yüksek Seviye Gösteren Saha Sahibi, Bina adı-sahibi, Tesis adı-kullanım türü-sahibi, Bitki alanı ve türü, Askeri saha kullanım türü	Nafia Vekaleti, İcra Vekilleri Heyeti, Su İşleri Müdürlüğü ve Nafia Müdürlüğü	Birinci madde hükümleri dairesinde tesbit ve ilan edilmiş olan sınırlar içinde tesisat, inşaat veya tadilat yapmak, fidan veya ağaç dikmek yasaktır. Müsaade verilmesi, Su İşleri Müdürlüğünün, bulunmayan yerlerde Nafia Müdürlüğünün fenni mahzur olmadıği hakkında rapor vermiş olmasına bağlıdır.	Su baskınlarına uğrayabilecek olan sahalardan sınır tespiti	Nafia Vekaletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetinin kararı ile tesbit ve ilan edilir.

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI VE ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
							<b>Tesbit ve İlan Edilen Sahaların Sınırları İçinde Suların Akmasına Engel Olan Manialar</b>	Belediye sınırı içinde ise belediye encümeni, bu sınır dışında ise vilayet daimi encümeninin seçeceği üç vukuf ehli	Fidan, ağaç ve asmalklarla esaslı bent ve savaklar belediye sınırı içinde ise belediye encümeninin, bu sınır dışında ise vilayet daimi encümeninin seçeceği üç vukuf ehli tarafından kıymetleri takdir edilir.	Harita/Rapor	Bitkiler(Fidan, ağaç, savaklar.), binalar, tesisler(asmalklarla esaslı bent, değirmen ve sulama arkları, vs.)	Bitki alanı ve türü, Bina adı-sahibi, Tesis adı-kullanım türü-sahibi	Belediye sınırı içinde ise belediyeler bu sınır dışında ise vilayetler	Bina ve tesisler hakkında istimlak hükümlerine göre muamele yapılır(2-a). Yukarıki fıkralara göre takdir edilecek bedeller Nafia Vekilliğince ödenir. Ancak Devlet ve belediye ve hususi idarelerle köy hükmi şahıslarına (veya Vakıflar İdaresine) ait olan bina, tesisler, fidan, ağaç ve asmalklarla diğer manialar için hiç bir tazminat verilmez(2-c). Adı bent ve setlerle çit dolma ve toprak biriktirisi gibi manialar da hiç bir tazminat verilmeksizin kaldırılır(2-d).	Tesbit ve İlan Edilen Sahaların Sınırları İçinde Suların Akmasına Engel Olan Maniaların tespiti	
<b>ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU</b>	<b>4562</b>	15.04.2000	24025		Bu Kanunun amacı organize sanayi bölgelerinin kuruluş, yapım ve işletilmesi esaslarını düzenlemektir.(1)	Organize sanayi bölgelerinin ve üst kuruluşlarının oluşumunu, işleyişini, yönetim ve denetimini düzenleyen hükümler ile bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen hükümlerdir.	<b>OSB Yer Seçimi (4)</b>	Yer Seçimi Komisyonunca yapılır(4). Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanır.(4)		Harita/Rapor	Çevre düzeni planı kararları (4)	1/25000 ölçekli (4)		Korunması gereken alanlar bu yerin dışındadır(4)	OSB yer(4)	Bedelsiz devredilebilir(4) OSB tarafından satın alınabilir(4) Kamulaştırılabilir veya rızaen satın alınabilir(4)
							<b>Yapı ruhsatı izin belgesi</b>			Rapor						
							<b>OSB Dışı Kalan Alanın Planlanması(4)</b>	Bayındırlık ve İskan Bakanlığı(4) İlgili Belediye(4)	Yer seçiminin kesinleşmesinden sonra planlama yapılır.(4)	Harita/Rapor						
							<b>OSB İmar ve Parselasyon Planı(4)</b>	OSB hazırlar.(4) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı onaylar.(4)	Arazi kullanımı, yapı ve tesislerinin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili ruhsat ve izinler ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları bu planlara göre OSB tarafından verilir.(4) Uygulama imar planlarının arazi uygulanması için yapılacak röleve ölçülerine göre boyut değiştirmeyen paftalar üzerine çizilen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemlerinde esas alınan planlardır.	Harita/Rapor	güncel tapu kaydı teknik rapor kadastral durum haritası düzenleme saha krokisi				İdari, sosyal, teknik altyapı alanı(4) Aritma tesisi alanı(4) Aktif vesil alan(4) İmalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık hizmet alanları (4)	Bu alanlar, bölge büyüklüğünün en az %8 i kadar olmalıdır.(4) >=3000m2 Bu alanlar,bölge büyüklüğünün en fazla %10 u kadar olmalıdır.(4) >=3000m2
							<b>OSB İmar Planı Sınırnın Geçirilmesi</b>	OSB Yer Seçimi Komisyonu yapar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylar		Harita	topoğrafik pafta kadastral pafta	1/25000 ölçekli >=1/5000 ölçekli			OSB İmar Planı Sınırı	
							<b>İfraz/Tevhid</b>	OSB Yönetim Kurulu Bakanlık onayı alınır İl İdare Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer		Harita/Rapor	sanayi parseli			sanayi parselleri bazı durumlarda ifraz edilemez >=3000m2 >5000m2 (bazı durumlarda)		
							<b>OSB Kamu yararı kararı</b>	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı	Yer seçimi kesinleşen alan ile bölgenin gerçekleştirilmesi için zorunlu olan ve Bakanlığın uygun gördüğü teknik altyapılarla ilgili alanlar için verilir.	Rapor	kadastral pafta topoğrafik harita	1/5000 veya 1/2000 ölçekli 1/25000 ölçekli	mahalli kadastro müdürlüğü			
<b>TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU</b>	<b>4691</b>	06/07/2001	24454		Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standartını yükseltmek, verimliliği arttırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimcilik desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.	Bu Kanun, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin kuruluşunu, işleyişini, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.	<b>İmar planları ve değişiklikleri</b>			Harita						
							<b>Yapı ruhsat ve kullanma izin belgesi</b>			Rapor						
							<b>Kamulaştırma</b>			Harita						
							<b>Parselasyon planları ve değişiklikleri</b>			Harita						
<b>HAZINEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN</b>	<b>4706</b>	18/07/2001	24466		Bu Kanunun amacı; Hazineye ait taşınmazların daha kısa sürede ekonomiyeye kazandırılmasıdır (1).	Hazineye ait taşınmaz malların değerlendirilmesiyle ilgili hükümler bu kanun kapsamındadır.	<b>İmar Planları (5)</b>	Belediye	Bu taşınmazlardan gerekli olanlar için öncelikle imar planları veya imar uygulaması yapılır (5).	Harita/Rapor	Kadastral Parselleri İmar Parselleri Bina Uygulama Bölgesi Sınırı Plan Özellikleri		Belediye			
							<b>İmar Uygulaması (5)</b>	Belediye	Bu taşınmazlardan gerekli olanlar için öncelikle imar planları veya imar uygulaması yapılır (5).	Harita/ Servis	İmar Adaları İmar Parselleri		Belediye			
<b>YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN</b>	<b>4708</b>	13.07.2001	24461		Çan ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.	3194 sayılı İmar Kanununun 26 nci maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile 27 nci maddesinde belirtilen ruhsata tâbi olmayan yapılar hariç, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların denetimini kapsar.	<b>Proje ve Yapı Denetimi</b>	Bu Kanun kapsamına giren her türlü yapı; Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile çalışan ve münhasıran yapı denetimi ile uğraşan tüzel kişiliğe sahip yapı denetim kuruluşlarının denetimine tabidir. İlgili idare: Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki uygulamalar için büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeleri, bu alanlar dışında kalan alanlarda valilikleri, yapı ruhsatı ve kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diğer idareler	Rapor	İmar, Bina, Parsel	Hizmetin konusu, yeri, inşaat alanı, süresi, varsa yapının fiziki özellikleri, yapı denetimi hizmet bedeli, görevli teknik personel listesi, hizmet bedelleri, bölgenin fiziki, ekonomik ve sosyal özellikleri	Bakanlık(Bayındırlık ve İskan Bakanlığı), Büyükşehir Belediyeleri, Diğer Belediyeler, Yapı Denetim Kuruluşları	Yapı denetimi hizmet sözleşmesi ve hizmet bedellerinin ödenme esasları Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir/Yapı denetim kuruluşları, denetçi mimar ve mühendisler, proje müellifleri, laboratuvar görevlileri ve yapı müteahhidi ile birlikte yapının ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına aykır, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması nedeniyle ortaya çıkan yapı hasarından dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye karşı, kusurlu oranında sorumludurlar. Bu sorumluluğun süresi; yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren, yapının taşıyıcı sisteminden dolayı on beş yıl, taşıyıcı olmayan diğer kısımlarda ise iki yıldır.			

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI VE ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
							<b>İlgili İdareye Rapor Vermek</b>	Bu Kanun kapsamına giren her türlü yapı; Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile çalışan ve münhasıran yapı denetimi ile uğraşan tüzel kişiliğe sahip yapı denetim kuruluşlarının denetimine tabidir.	Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirilmesine dair ilgili idareye rapor vermek.	Rapor	İmar, Bina, Parsel	İmar Durumu, yeri, Ada/Parsel no, inşaat alanı, yapı denetimi adı,	Yapı Denetim Kuruluşları			
							<b>İlgili İdareye Görüş Bildirmek</b>	Bu Kanun kapsamına giren her türlü yapı; Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile çalışan ve münhasıran yapı denetimi ile uğraşan tüzel kişiliğe sahip yapı denetim kuruluşlarının denetimine tabidir.	Proje müelliflerince hazırlanan, yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek, proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek, ilgili idareler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulmadan, ilgili idareye uygunluk görüşünü bildirmek.	Rapor/Harita	Zemin ve temel raporları ile Uygulama Projesi, Ada/Parsel no, Görüş verilecek kurum, hesap sonucu	Yapı Denetim Kuruluşları				
<b>YAPI DENETİMİ VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ</b>	<b>11951</b>	<b>05.02.2008</b>	<b>26778</b>	<b>4708</b>	Yapı denetim komisyonunun, kuruluşlarının ve laboratuvarlarının; kuruluş ve çalışma amaçlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.	Yapı denetim kuruluşlarında ve laboratuvarlarında görev alan denetçi mimar ve mühendis; ilgili idare, proje müellifi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu ortaklarının görev ve sorumlulukları ilgili usuller belirlenmektedir.	<b>Yapı denetim kuruluşunun görev ve sorumlulukları (5)</b>	Belediye Belediye Belediye	Yapı denetim kuruluşu proje denetimi safhasında; yapının inşa edileceği parseli ilgilendiren tüm belgelerin mevzuata uygun olup olmadığı kontrol ederek, bu belgelerin birer kopyalarını muhafaza eder (5/a).	Harita/Rapor	İmar Durumu Belgesi (5/a) Aplikasyon Krokisi (5/a) Tapu Kaydı Örneği (5/a) Aplikasyon (5/b) Çevre Düzeni Planı (5) Halihazır harita (5) Kadastral durum (5) Nüfus bilgisi (7/b) Parsel Tarım arazileri (8/c) Arsa ve araziler (9) İmar Cephe Hattı (12)			Yapının vaziyet planına uygun bir şekilde arsaya aplice edilmesi ilgili kurum tarafından sağlanır. İlgili kurumda gerekli teknik eleman yoksa hizmet almak suretiyle teknik eleman görevlendirilir.	Yapı inşaat alanı	
							<b>Yapı denetim kuruluşunun yetki sınırı (11)</b>		Yapı denetim kurumlarının denetleyebileceği alan sınırlanmıştır (11)	Harita	Yapı inşaat alanı			Aynı alanda ve aynı proje dahilinde olmak şartı ile kuruluş ve denetçileri için toplam yapı inşaat alanı sınırı aranmaz. Yapı denetim kuruluşunun üzerinde bulunan işlerin toplamı denetleme yetki sınırı aşmamış ise, alınmak istenen yeni bir iş son iş olması kaydıyla, toplam yapı inşaat alanı sınırı kuruluş ve denetçileri için aşılabilir.		
							<b>Teknik personelin denetim yetkisi (15)</b>		Yapı denetim kuruluşunda görev alacak denetçi personele unvanlarına göre denetim yetkisi sınırları belirlenmiştir (15/1).	Rapor	Yapı inşaat alanı			Proje ve uygulama denetçisi mimar ve inşaat mühendisi 360.000 m2, uygulama denetçisi inşaat mühendisi 120.000 m2, proje ve uygulama denetçisi makine mühendisi ve elektrik mühendisi 120.000 m2 alanda denetim yetkisine sahiptir (15/a,b,c,ç,d) 360.000 m2'yi aşan kuruluş bu sınırın altına düşene kadar görev verilemez (32/1).		
							<b>Hizmet bedeli taksitleri (27)</b>		Toplam inşaat alanına göre idare tarafından belirlenen ücretin ödemesidir (27).	Rapor	Toplam inşaat alanı			Toplam inşaat alanı 1000m2'den az ise, bedel yapı sahibi tarafından yapı denetim hesabına defaten; 1000m2'den fazla ise, idare tarafından belirlenen koşullar dahilinde taksitler şeklinde ödenebilir (27/1,2).	Hizmet bedeli	
<b>TÜRK MEDENİ KANUNU</b>	<b>4721</b>	<b>08/12/2001</b>	<b>24607</b>		Bu kanunun amacı Türk hukukunun temelini oluşturmaktr.	Kanun, sözleşme ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır (1).	<b>Heyelan bölgelerinin belirlenmesi (710)</b>		Arazi kaymasın sınır değişikliğine yol açmayacağı ilkesi, yetkili makamlarca heyelân bölgesi olduğu belirlenen yörelerde uygulanmaz (710/1). Bu yörelerin belirlenmesi sırasında yöredeki arazinin yapısı göz önünde tutulur (710/2). Bir taşınmazın böyle bir yörede bulunduğu, ilgililere uygun biçimde bildirilir ve tapu kütüğünün beyanlar sütununa yazılır (710/3).	Harita	Heyelan Bölgesi Sınırı Parsel		TKGM	Parsel heyelan bölgesinde deşile arazi kaymasından dolayı sınır değişikliği meydana gelmez. Parsel heyelan bölgesinde ise arazi kaymasından		
							<b>Sınır değişikliği (711)</b>		Sınır, arazi kayması sebebiyle gerçeği yansıtmıyorsa; ilgili taşınmaz maliki, sınırın yeniden belirlenmesini isteyebilir (711/1). Fazlalık ve eksiklikler denkleştirilir (711/2).	Harita	Heyelan bölgesi sınırı Parsel		TKGM	Taşınmaz malikinin sınırın yeniden belirlenmesini isteyebilmesi için sınırın arazi kayması sebebiyle gerçek durumu yansıtmıyor olması gerekir.		
							<b>Taşınmaz sınırlarının belirlenmesi (719)</b>		Taşınmazın sınırları, tapu plânları ve araz üzerindeki sınır işaretleriyle belirlenir (719/1). Tapu plânları ile araz üzerindeki işaretler birbirini tutmazsa, asıl olan plândaki sınırdır. Bu kural, yetkili makamlarca heyelân bölgesi olduğu belirlenen yörelerde uygulanmaz (719/2).	Harita	Sınır işaretleri	Sınır işaretlerinin koordinatları	TKGM	Tapu plânları ile araz üzerindeki işaretler birbirini tutmazsa, asıl olan plândaki sınırdır. Bu kural, yetkili makamlarca heyelân bölgesi olduğu belirlenen yörelerde uygulanmaz.		
							<b>Yapının komşu parselde taşması (725)</b>		Bir yapının başkasına ait araziye taşınan kısmı, eğer yapıyı yapan malik taşınan arazi üzerinde bir irtifak hakkına sahip bulunuyorsa, ona ait taşınmazın bütünüyle parçası olur (725/1). Böyle bir irtifak hakkı yoksa, zarar gören malik taşınmayı öğrendiği tarihten başlayarak onbeş gün içinde itiraz etmediği, aynı zamanda durum ve koşullar da haklı gösterdiği takdirde, taşın yapıyı inşiyetle yapan kimse, uygun bir bedel karşılığında taşın kısım için bir irtifak hakkı kurulmasını veya bu kısmın bulunduğu arazi parçasının mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteyebilir (725/2).	Harita	Parsel Bina		TKGM	Yapının taşıdığı arazi üzerinde yapı sahibi irtifak hakkına sahipse ona ait taşınmazın bütünüyle parçası olur. İrtifak hakkına sahip deşile ve zarar gören parsel sahibi taşınmayı öğrendiği andan itibaren 15 gün içinde dava açmazsa ilgili kişi bedeli karşılığında taşın kısımında irtifak hakkı kurulmasını veya mülkiyetinin kendisini vermesini talep		
							<b>Tapu plânlarının tutulması (997)</b>		Tapu sicili, tapu kütüğü ve kat mülkiyeti kütüğü ile bunları tamamlayan yevmiye defteri ve belgeler ile plânlardan oluşur (997/2).	Harita	Parsel		TKGM			
							<b>Planın esas alınması (1003)</b>		Bir taşınmazın kütüğe kaydı ve belirlenmesinde resmi bir ölçüme dayanan plân esas alınır (1003/1).	Harita	Parsel		TKGM			
<b>ENDÜSTRİ BÖLGELERİ KANUNU</b>	<b>4737</b>	<b>19/01/2002</b>	<b>24645</b>		Bu Kanunun amacı, yatırımları teşvik etmek, yurt dışında çalışan Türk işçilerinin tasarruflarını Türkiye'de yatırıma yönlendirmek ve yabancı	Bu Kanun, Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulunun oluşumunu, endüstri bölgelerinin kurulmasını ve bu	<b>Endüstri bölgelerinin kuruluşu</b>			Harita						

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI VE ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği	
					sermaye girişinin artırılmasını sağlamak üzere endüstri bölgelerinin kurulması, yönetim ve işletilmesine ilişkin esasları düzenlemektir (1).	buğlelerde gerçekleştirilecek yatırımlara ilişkin izin ve teşvikleri kapsar (1)	<b>Acele kamulaştırma</b> <b>Tapuya şerh</b> <b>Geçici bölgeye göre endüstri bölgesi ilan</b> <b>Kamulaştırma bedelinin yatırımlar tarafından karşılandığı durumlarda irtifak tesisi</b> <b>Kamulaştırma (3)</b>			Harita/Servis/Rapor Rapor Rapor Rapor							
							<b>İrtifak tesisi (3)</b>	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (3)	Hazine arazilerinin tescilli ve bu araziler üzerinde irtifak hakkı tesis işlemlerine ilişkin belgelere ait liste ve listeye ilişkin açıklamalar Bakanlıkça Sayıştaya altı aylık dönemler halinde gönderilir (3).	Rapor	Tapu Kadastro Parseli İmar Planı						
<b>KUZEY ANKARA GİRİŞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KANUNU</b>	<b>5104</b>	12/03/2004	25400	-	Bu Kanunun amacı, kuzey Ankara girişi ve çevresini kapsayan alanlarda kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde fiziksel durumun ve çevre görüntüsünün geliştirilmesi, güzelleştirilmesi ve daha sağlıklı bir yerleşim düzeni sağlanması ile kentsel yaşam düzeyinin yükseltilmesidir (1).	Bu Kanun, ekli "Protokol Yolu Sınır Kroki"de gösterilen Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi alan sınırları içindeki her tür ve ölçekteki plânları, inşa edilecek resmî ve özel her türlü yapı, alt yapı ve sosyal donatı düzenlemeleri ve kamulaştırma işlemleri ile Projenin amacına uygun gerçekleştirilmesine yönelik usul ve esasları kapsar (2).	<b>İmar planı ve parselasyon planı (4)</b>	Ankara Büyükşehir Belediyesi (4/a)	İlgili mevzuatına göre ilçe belediyeleri (Altındağ ve Keçiören) ve diğer kamu kuruluşlarına ait olan, her ölçek ve nitelikteki imar plânları, parselasyon plânları ve benzeri imar uygulamalarına dair izin ve yetkiler ile proje onayı, yapı izni, yapım sürecindeki yapı denetimi, yapı kullanma izni ve benzeri inşaatla dair izin ve yetkiler Proje alan sınırları içinde kalan bölgede Belediye (Ankara Büyükşehir Belediyesi) aittir. (Değişik son cümle: 5/4/2006-5481/1 md.) Proje alanı içinde her ölçekteki imar planları Belediyece yapılır, yaptırılır ve onanır (4/a).	Harita	Hali hazır harita Parsel Nüfus bilgisi		TKGM TÜİK				
							<b>Plan uygulama (4)</b>	Ankara Büyükşehir Belediyesi (4/c)	Proje alan sınırları içinde kalan bölgede, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan plânların uygulanması Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durur. Bu plânlardan kısmen veya tamamen uygulanmaya devam edilmesi ya da bu Kanuna göre yeniden yapılması hususunda Belediye (Ankara Büyükşehir Belediyesi) yetkilidir (4/c).	Harita	İmar planı Hali hazır harita Parsel		TKGM				
							<b>Arsa ve Arazi Düzenlemesi (5)</b>	Ankara Büyükşehir Belediyesi (5/a)	Belediye (Ankara Büyükşehir Belediyesi), Proje alan sınırları içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazilerde yeni yapılacak imar plânlarına göre düzenleme yapar (5/a).	Harita	İmar planı Hali hazır harita Parsel		TKGM				
							<b>Kamulaştırma (5)</b>	Ankara Büyükşehir Belediyesi (5/c)	Anlaşma sağlanamayan hallerde gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller Belediye (Ankara Büyükşehir Belediyesi) tarafından kamulaştırılabilir. Bu Kanun uyarınca yapılacak kamulaştırmalar 4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki, iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlı kamulaştırma sayılır (5/c).	Harita/Servis/Rapor	İmar planı Parsel Hali hazır harita						
							<b>Su havzalarının planlanması (5)</b>	Ankara Büyükşehir Belediyesi (5/f)	Proje alanı sınırlarında kalan ve içme suyu kullanımından vazgeçilen baraj ve koruma kuşaklarındaki su havzalarını plânlamaya ve bunlara ilişkin sınırları belirlemeye Belediye yetkilidir (5/f).	Harita	Hali hazır harita Parsel						
							<b>Kentsel tasarım projesi (6)</b>	Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi(6/a)	Proje alan sınırlarındaki kentsel tasarım projeleri ile konut, sosyal donatı, çevre düzenlemesi, teknik altyapı projeleri, müsavirlik ve kontrollük hizmetleri ile yapım dahil diğer işler Belediye ve İdare tarafından, Bakanlıkça tespit edilecek görev dağılımına göre yapılır veya yaptırılır (6/a).	Harita	Hali hazır harita Parsel İmar planı						
<b>BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU</b>	<b>5216</b>	23/7/2004	25531	-	Bu Kanunun amacı, büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaktır (1)	Bu Kanun, büyükşehir belediyesiyle büyükşehir sınırları içindeki belediyeleri kapsar (2).	<b>Stratejik planlar(7-a)</b>	Belediye	İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak (7-a)	Harita/Servis/Rapor	İmar planları Bölge Planları		Belediye				
							<b>Coğrafi ve kent bilgi sistemleri kurmak</b>			Harita/Servis							
							<b>Birinci sınıf gayrişahî müesseseler ruhsatı</b>			Rapor							
							<b>Yolcu-yük terminali ve otopark hizmetleri</b>			Harita							
							<b>Toptancı hal ve mezbaha hizmetleri</b>			Harita							
							<b>Çevre Düzeni Planı (7-b)</b>		Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak.(7-b).	Harita/Servis/Rapor	Bölge Planı		DPT				
							<b>Nazım İmar Planı(7-b)</b>	Belediye	Büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak (7-b)	Harita/Servis/Rapor	Çevre Düzeni Planı		Belediye	Çevre düzeni Planları esas alınarak diğer planlamalar yapılmalıdır.			
							<b>Uygulama İmar Planı(7-b)</b>	Belediye	(7-b)	Harita/Servis/Rapor	Nazım İmar Planı		Belediye				
							<b>Parselasyon Planı(7-b)</b>	Belediye	(7-b)	Harita/Servis/Rapor	İmar Planı Hali hazır Harita		Belediye				
							<b>Yapı Ruhsat Bilgileri</b>	Belediye	Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan	Rapor	İmar Planı						

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI VE ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
									alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek (7-d)		Bina					
							Ulaşım Master Planı (7-f)	Belediye	Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak (7-f-g)	Harita/Servis/Rapor	İmar Planı Yol Durak Sinyalizasyon					
							Su Havza Planları (7-i)	Belediye	Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak (7-i)	Harita/Servis/Rapor	İmar Planı Topografya				Koruma Bantları, Su Kirliliği, Risk Haritası	
							Tarım Koruma Planları (7-i)		Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak (7-i)	Harita/Servis/Rapor	İmar planı Topografya Tarım Bilgileri					
							Kentsel Tasarım Proje Planları (7-g)	Belediye	Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek. (7-g)	Harita/Servis/Rapor	İmar Planı Halihazır		Belediye			
							İlan ve reklam pano yerleri(7-g)	Belediye	İlan ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek(7-g).	Harita/Servis/Rapor	Halihazır Harita Adres Konum Verisi					
							Numarataj (7-g)	Belediye	meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek(7-g).	Harita/Servis/Rapor	Halihazır Harita Parselasyon Planı		Belediye			
							Sanayi Alanları(7-i)	Belediye	halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak(7-i)	Harita/Servis/Rapor	İmar Planı		Belediye			
							Gürültü ve Çevre Kirlilik (7-i)	Belediye	halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak(7-i)	Harita/Servis/Rapor	İmar Planı Halihazır Harita		Belediye			
							Ağaçlandırılacak Alanlar(7-i)	Belediye	ağaçlandırma yapmak (7-i)	Harita	İmar Planı		Belediye			
							Depo Alanları(7-i)	Belediye	inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak(7-i)	Harita	İmar Planı		Belediye			
							Rekreasyon Alanları için yer seçim(7-m)	Belediye	Büyükşehir'in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barnakları, kütüphane, müze, spor, dinlenme, eğlence ve benzeri yerleri yapmak (7-m)	Harita/Servis/Rapor	İmar Planı		Belediye			
							Eğitim Alanları	Belediye	eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak (7-n).		İmar Planı		Belediye			
							Kati-Sanayi-Tıbbi Atık alanlarının belirlenmesi(7-i)	Belediye	kati atıkların kaynağa toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç kati atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi (7-i)	Harita/Servis/Rapor	İmar Planı		Belediye		Atık Alan Yerlerinin Tespiti, Riskler	
							Ruhsat (7-j-l-t)	Belediye	Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihhi müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahhillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek (7-j) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işletmek veya ruhsat vermek(7-l) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işletmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek(7-t)	Harita	İmar Planı		Belediye			
							Kültür ve Tarihi varlıklar (7-o)	Belediye	Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak (7-o)	Harita/Servis	İmar Planı		Belediye			
							Toplu Taşıma (7-p)	Belediye	Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizdeki taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek (7-p).	Harita/Servis/Rapor	İmar Planı		Belediye		Durak Yerlerinin Tespiti, Ulaşım Ağı	
							Altyapı haritaları (7-r), Altyapı Koordinasyon		Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek (7-r)	Harita/Servis/Rapor	Halihazır Harita İmar Planları Altyapı Harita		Belediye			
							Mezarlık planları (7-s)	Belediye	Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işletmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek (7-s)	Harita/Servis/Rapor	İmar Planı		Belediye			
							Doğal afetlere yönelik planlar, afet riski taşı	Belediye	doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek (7-u-z)	Harita/Servis/Rapor	İmar Planı		Belediye		Riskli Bölgeler	

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
							Sağlık Merkezleri (7-v)	Belediye	Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek (7-n-v)	Harita/Servis/Rapor	İmar Planı		Belediye			
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KOORDİNASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ	10397	38883	26199	5216	Bu Yönetmeliğin amacı; büyükşehir belediyesi bünyesinde kurulan Alt Yapı Koordinasyon Merkezi ile Ulaşım Koordinasyon Merkezinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir (1).	Bu Yönetmelik; büyükşehir belediyesi Alt Yapı Koordinasyon Merkezi ile Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kuruluş, görev ve yetkileri ile bu merkezlerin çalışma usul ve esaslarını, alt yapı yatırım hesabının oluşumunu ve gelirini kapsar (2).	Alt yapı hizmetleri (1 ve 8-b-c)	Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Ulaşım Koordinasyon Merkezi	Alt yapı programlarının hazırlanmasında, taslaklarının birleştirilip kesinleştirilmesinde üst yapı program ve çalışmalarını koordinasyonu sağlar (8-b).	Harita/Rapor/Servis	İçme Suyu Kanalizasyon Elektrik Doğalgaz Telefon/Telekomünikasyon Kablolu Televizyon Hatları Hafif Raylı Taşıma Hatları Metro Yol Termal Isınma Hatları					
							Altyapı Kalkınma Planları, Yıllık Programlar (8-a)	büyükşehir belediyesi, büyükşehir dâhilindeki diğer belediyeler	Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir dâhilinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plan ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirilerek kesin program haline getirir (8-a).	Rapor	Nüfus Ulaşım Altyapı hizmetleri					
							Alt Yapı Yatırım Hesabı (8-c)	Belediye AYKOME	Ortak programa alınan alt yapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için "Alt Yapı Yatırım Hesabı" adı altında bir hesap oluşturur (8-c). Alt yapı yatırım hesabı, ortak programa alınan altyapı hizmetlerinin amaca uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödeneklerden bu hesaba yapılacak aktarım ile kazılardan elde edilen gelirlerden oluşur (14-1)	Harita/Servis/Rapor	Hali hazır İmar Planı Yol					
							Kazı Ruhsatı(12-ç)	Belediye	Birden fazla kurumca aynı yer ve aynı anda yapılması gereken alt yapı yatırımlarını ortak program taslağına alır ve AYKOME'nin onayına sunar. Kamu kurum ve kuruluşlarının ortak programa alınmayan alt yapı yatırımları için hazırlanan programlara uygun olarak ruhsat verilmesini teklif eder. Ruhsatsız kazı yapılmasını önler. Ruhsatsız kazı yapıldığının tespiti durumunda, kazı yapanlar hakkında gerekli işlemin yapılmasını sağlar.	Harita/Servis/Rapor						
							Ulaşım Planı (18)	Büyükşehir belediyesi	UKOME, büyükşehir içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere; ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici karar alma, uygulama, uygulatma (18) UKOME, büyükşehir içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak üzere; ulaşım, trafik ve toplu taşıma konularında üst düzeyde yönlendirici karar alma, uygulama (18-1)	Harita/Servis/Rapor	Nazım İmar Planı (18-b) Arazi Kullanım(12-b) Yol Sinyalizasyon(18-c) Nüfus Durak Yerleri(18-ç) Otopark alanları(18-ç)			Yollar Durak yerleri Sinyalizasyon (18-f)		
İL ÖZEL İDARESİ KANUNU	5302	22/02/2005	25745	-	İL özel idaresinin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2)	İL özel idaresini kapsar. (2)	Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi (6/a)	İL Özel İdaresi	İL sınırları içerisinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi	Harita	İL			İL sınırları içerisindeki alanlarda		
							Gençlik ve spor hizmetlerinin yürütülmesi (6/a)	İL Özel İdaresi	İL sınırları içerisinde gençlik ve spor hizmetlerinin yürütülmesi	Harita	İL			İL sınırları içerisindeki alanlarda		
							Sanayi ve ticaret hizmetlerinin yürütülmesi (6/a)	İL Özel İdaresi	İL sınırları içerisinde sanayi ve ticaret hizmetlerinin yürütülmesi	Harita	İL			İL sınırları içerisindeki alanlarda		
							Bayındırlık ve işkan hizmetlerinin yürütülmesi (6/a)	İL Özel İdaresi	İL sınırları içerisinde bayındırlık ve işkan hizmetlerinin yürütülmesi	Harita	İL			İL sınırları içerisindeki alanlarda		
							Toprağın korunması (6/a)	İL Özel İdaresi	İL sınırları içerisinde toprağın korunması	Harita	İL			İL sınırları içerisindeki alanlarda		
							Erezyon önlenmesi (6/a)	İL Özel İdaresi	İL sınırları içerisinde erezyon önlenmesi	Harita	İL			İL sınırları içerisindeki alanlarda		
							Sosyal hizmetlerin yürütülmesi (6/a)	İL Özel İdaresi	İL sınırları içerisinde sosyal hizmetlerin yürütülmesi	Harita	İL			İL sınırları içerisindeki alanlarda		
							Kültür ve sanat hizmetlerinin yürütülmesi (6/a)	İL Özel İdaresi	İL sınırları içerisinde kültür ve sanat hizmetlerinin yürütülmesi	Harita	İL			İL sınırları içerisindeki alanlarda		
							Yardım hizmetlerinin yürütülmesi (6/a)	İL Özel İdaresi	İL sınırları içerisinde yardım hizmetlerinin yürütülmesi	Harita	İL			İL sınırları içerisindeki alanlarda		
							Eğitim hizmetlerinin yürütülmesi (6/a)	İL Özel İdaresi	İL sınırları içerisinde eğitim hizmetlerinin yürütülmesi	Harita	İL			İL sınırları içerisindeki alanlarda		
							Arsa temini (6/a)	İL Özel İdaresi	İL sınırları içerisinde arsa temini	Harita	İL			İL sınırları içerisindeki alanlarda		
							Binaların bakım hizmetlerinin yürütülmesi (6/a)	İL Özel İdaresi	İL sınırları içerisinde binaların bakım, onarım hizmetlerinin yürütülmesi	Harita	İL			İL sınırları içerisindeki alanlarda		
							İmara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi (6/b)	İL Özel İdaresi	Belediye sınırları dışında imara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi	Harita	İdari sınır İmar planı			Belediye alanı dışındaki yerlerde		
							Yol hizmetlerinin yürütülmesi (6/b)	İL Özel İdaresi	Belediye sınırları dışında yol hizmetlerinin yürütülmesi	Harita	İdari sınır Yol			Belediye alanı dışındaki yerlerde		
							Su hizmetlerinin yürütülmesi (6/b)	İL Özel İdaresi	Belediye sınırları dışında su hizmetlerinin yürütülmesi	Harita	İdari sınır Su kaynağı			Belediye alanı dışındaki yerlerde		
							Kanalizasyon hizmetlerinin yürütülmesi (6/b)	İL Özel İdaresi	Belediye sınırları dışında kanalizasyon hizmetlerinin yürütülmesi	Harita	İdari sınır Kanalizasyon			Belediye alanı dışındaki yerlerde		
							Katı atık hizmetlerinin yürütülmesi (6/b)	İL Özel İdaresi	Belediye sınırları dışında katı atık hizmetlerinin yürütülmesi	Harita	İdari sınır Katı atık alanları			Belediye alanı dışındaki yerlerde		
							Çevre hizmetlerinin yürütülmesi (6/b)	İL Özel İdaresi	Belediye sınırları dışında çevre hizmetlerinin yürütülmesi	Harita	İdari sınır			Belediye alanı dışındaki yerlerde		
							Acil yardım ve kurtarma hizmetlerinin yürütülmesi (6/b)	İL Özel İdaresi	Belediye sınırları dışında acil yardım ve kurtarma hizmetlerinin yürütülmesi	Harita	İdari sınır			Belediye alanı dışındaki yerlerde		
							Ağaçlandırma hizmetlerinin yürütülmesi (6/b)	İL Özel İdaresi	Belediye sınırları dışında ağaçlandırma hizmetlerinin yürütülmesi	Harita	İdari sınır Ağaçlandırma alanı			Belediye alanı dışındaki yerlerde		
							Park ve bahçe hizmetlerinin yürütülmesi (6/b)	İL Özel İdaresi	Belediye sınırları dışında park ve bahçe hizmetlerinin yürütülmesi	Harita	İdari sınır			Belediye alanı dışındaki yerlerde		
							Ruhsat verme (7/g)	İL Özel İdaresi	Belediye sınırları dışında ruhsat verme işlemi	Rapor	Müessese Eğlence yeri			Belediye alanı dışındaki yerlerde		

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI VE ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
							İmar planlarının oluşturulması (10/c)	İl Özel İdaresi	Belediye sınırları dışındaki alanların imar planlarının oluşturulması	Harita, Rapor	Çevre düzeni			Belediye alanı dışındaki yerlerde	İmar planı	
							Umuma açık yerlerin işletme saatlerinin belirlenmesi (26/h)	İl Özel İdaresi	Belediye sınırları dışına umuma açık yerlerin açılış kapanış saatlerine karar verilmesi	Harita	Tesis			Belediye yetki alanı dışındaki tesisler		
							Kamulaştırma (26/b)	İl Özel İdaresi	Yalılık çalışma planına göre kamulaştırma kararı verilmesi	Harita						
							İl özel idaresi taşınmaz mallarının idare edilmesi (30)	Vali		Harita	Taşınmaz mal	Mülkiyet (il özel idaresi)				
							İl özel idaresi teşkilatının belirlenmesi (43)	İl Özel İdaresi	İlin özelliklerine göre il özel idaresi ve teşkilatı belirlenir	Rapor	İl	Nüfus		Nüfus>3.000.000 max. 2 sekreter yard., Nüfus>3.000.000 max. 4 sekreter yard.		
							İşyeri ceza işlemleri (55)	İl Özel İdaresi	Yasaya aykırı işlem yapan işyerlerine verilecek cezaları düzenler	Rapor	İşyeri	Tür (yeme içme, eğlenme, dinlenme, yatma, bakım,				
							Toplatma ve yok etme (61)	İl Özel İdaresi	1593 sayılı kanun hükümleri saklı kalarak yasak maddelerin yok edilmesi	Harita	Tesis	Yasak madde				
							Merkezi idare ihtiyacının karşılanması (64)	İl Özel İdaresi	Merkezi idareye ihtiyacı doğrultusunda taşınmaz mal	Harita	Bina					Bina
							Acil durum planlarının oluşturulması (69)	İl Özel İdaresi	İlin özelliklerine göre acil durum planlarının yapılması, ekip ve donanımın hazırlanması	Harita, Rapor	Yangın risk Sanayi kaza risk Deprem risk					Tesis
SİVİL HAVA MEYDANLARI, LİMANLAR VE SINIR KAPLI GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI, GÖREV VE HİZMETLE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK	97/9707	14/08/1997	26735	5442	Sivil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır kapılarında güvenlik ve diğer hizmetlerin tek otoritenin yönetimi altında düzenli, sürekli ve etkin bir biçimde yerine getirilmesi, sivil hava meydanlarında Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) tarafından belirlenen güvenlik önlemlerinin alınması, sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında görevli kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasında Mülki İdare Amirlerinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.	Bu yönetmelik, sivil hava meydanlarında, ve sınır kapılarında genel güvenliğin sağlanmasını, buralara giriş çıkışların düzenlenmesini, görevli kuruluşların teknik nitelikteki hizmetleri ile ticari faaliyetleri hariç, görev ve hizmetlerinin denetimini, bunlar arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasını, vali ve görevlendirilen Mülki İdare Amirlerinin bu konulardaki görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.	Acil Durum Planı (5/1)	Valilik	Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında meydana gelecek muhtemel olaylara karşı güvenlik talimatı, muhtemel hareket tarzı planı, acil durum planı, yasadışı müdahale eylemlerine karşı yapılacak işlemler yönergesi ile yangın-kazakırlara karşı yapılacak işlemlere dair yönerge ve talimatları ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordine ederek hazırlamak ve bunların yürürlüğünü takip etmekle, görevli, yetkili ve sorumludur.	Harita						Muhtemel Hareket Tarzı Planı, Acil Durum Planı
ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKÜMLERİNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN	5378	01/07/2005	25868	-	Özürlülüğün önlenmesi, özürlülerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve topluma katılmalarını sağlamaktır.	Özürlüleri, allelerini, özürlülere yönelik hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgilileri kapsar.	Özürlüler için hizmet sunumu	Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü	Evde bakım modeli, Kurum bakım modeli	Harita/Rapor	özürlü kişi, ikamet adresi idari birim merkezleri ve sınırları bina yol	özürlü adı, tc kimlik no, adres bilgisi bina no, ad, malik bilgisi yol adı, genişliği, türü	Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri GM. Kadastro, Mahalli İdareler Müd. belediye, karayolları,	her iki bakım çeşidinde de kişinin sosyal ve fiziksel çevresinden ayrılmaması esas alınır. Kişinin biyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarına göre belirlenir.		
							Binaların özürlülerin yaşama için tadilatı	Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı	özürlülerin yaşamındaki zorlukları gidermek için proje tadil	Rapor	bina	binalara ait öz nitelik bilgileri	Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı belediye, kadastro	kat maliklerinin en geç 3 ay içerisinde yapacağı toplantıda, arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. 3 ay içerisinde toplanılamaması veya çoğunluk kararı alınmaması durumunda, bina güvenliğini zarara uğratmadığını bildirir komisyon raporu ile tasdikli proje değişikliği veya kroki talebine göre inşaat, onarım ve tesis yapılır.		
							Özürlülerin erişebileceği şekilde değiştirilecek yapılar			harita	Kamu kurum ve kuruluşlarına ait resmi yapılar yollar kaldırım yaya geçidi açık ve yeşil alanlar spor alanları sosyal ve kültürel alt yapı alanları umuma açık hizmet veren her türlü yapılar	konum, öz nitelik ve özürlülerin erişim ve kullanımına yönelik olup olmama durumları yol bilgisi	belediye, kadastro, karayolları	kanun yürürlüğe girdikten itibaren 7 yıl içinde bu yapılar özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirilecek		
							Özürlüler ile ilgili veritabanı oluşturulması	Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı	Özürlülük politikasının belirlenmesine yönelik veri oluşturmak. Ulusal kurum ve kuruluşlardan özürlülere yönelik istatistiksel bilgileri bilgi işlem ortamında toplamak	harita/rapor	özürlüler	özürlülere ait her türlü konum ve öz nitelik bilgisi	Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı			
							Özürlülerin rehabilitasyonu	Rehabilitasyon ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların tespiti. Özürlülerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları fiziki ve mimari engelleri tespiti ve ortadan kaldırılması. kamuya açık sosyal, kültürel, sportif tesis ve alanlar ile kitle iletişim ve ulaşım araçlarından özürlülerin faydalanması için işlemler		rehabilitasyon merkezleri kamuya açık alanlar yol	konum ve öz nitelik bilgileri. sosyal, kültürel ve sportif alanlara ait konum ve öz nitelik bilgileri, ulaşım güzergah bilgisi ve özürlülerin kullanımına müsaitlik durum bilgileri	Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Özürlüler İdaresi Başkanlığı belediye			
BELEDİYE KANUNU	5393	13/07/2005	25874		Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir (1).	Bu Kanun belediyeleri kapsar (2).	Belediye Kuruluşu (bölüm 2)	İç işleri bakanlığı	Belediye kurulması	Rapor Harita	İçme kullanma suyu havzaları ve diğer koruma alanları Köy meskun alanları	Nüfus, Koruma türü, koruma derecesi	Nüfus Genel Md DŞ İl Özel İdaresi İç İşleri Bakanlığı	Nüfus > 5000 İçme ve kullanma suyu havzaları ile sit ve diğer koruma alanlarında ve meskûn sahası kurulu bir belediyenin sınırlarına 5.000 metreden daha yakın olan yerleşim yerlerinde belediye kurulamaz.(4/1) Köy meskun sahaları ile yeni kurulacak belediye merkezi < 5000 m. (4/2)	Belediye kurulabilecek alanlar	

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI VE ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
							Sınırların Tespiti (5)		Yeni kurulan bir belediyenin sınırları, kuruluşu izleyen altı ay içinde şekilde tespit edilir (5)	Harita	topoğrafik harita (1/25000) Köy sınır haritası Mera haritası İl-ilçe sınır haritası		HGK Kadastro Md. Tarım İl md. İl özel idaresi	madde 5/1-2-3-	Belediye sınırı	
							Sınırların kesinleşmesi (6)	Valilik	Belediye sınırları, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile kesinleşir (6)	Harita	Belediye sınırı					
							İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı hizmetleri (14-a)	Belediye (bölüm 3)	Belediye sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.(15/a)	Harita	İmar Planı Yol Güzergahları Altyapı Tesisleri (su, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik) Ulaşım ağı Otobüs, metro durakları	Güzergah uzunluğu, boru çapları ve özellikleri	Belediye Doğalgaz AŞ TEİAŞ		İmar planı Ulaşım Altyapı	
							Zabta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans hizmetleri (14-a)	Belediye (bölüm 3)	Belediye sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak (15-a)	Harita	Ulaşım Güzergahları		Belediye		Ulaşım ağı	
							Cografi ve kent bilgi sistemleri hizmetleri (14-a)	Belediye (bölüm 3)	Belediye sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak (15-a)	Harita	Tüm kentsel konum verileri		Belediye ve diğer kamu kurumları		Dijital harita	
							Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık hizmetleri (14-a)		Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak (15-g)	Harita	Katı atık tesisleri Çöp konteynerler Atık toplama araç güzergahı	Tesis kapasitesi, Boşaltım günleri,				
							Şehirçi trafik			Harita/Servis						
							Mezarlık			Harita						
							Açık alanlar			Harita						
							Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir (14/a)	Belediye (bölüm 3)	Belediye kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetlerini yapar veya yaptırır	Harita rapor	Kültür ve tabiat varlıkları Tescilli yapılar, tarihi eserler Koruma planı/alanları Turizm merkezleri	Kültür varlığın adı, derecesi, yılı, onanım tarihi, durumu	Kroma kurulu Kültür müdürlüğü Belediye			
							sosyal hizmet ve yardım (14/a)	Belediye (bölüm 3)	Belediye sosyal hizmet ve yardım yapar veya yaptırır	Harita	Sosyal yardıma muhtaçlar Konum bilgisi	adres, adı soyadı, derecesi	SHGM Belediye Muhtarlık			
							Gayrisihhi Müesseseler (GM) ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri (15/l-o)	Belediye (bölüm 3)	Gayrisihhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek (15/l-o)	Harita rapor	Bina/Tesis	Sınıfı (I. Sınıf gibi) adı ve türü, Ruhsat ve kontrol bilgileri	Sihhi müesse Md. Belediye			
							Reklam panoları (15/n)	Belediye (bölüm 3)	Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek (15/n)	Harita	Reklam panosu konum Fotoğrafi	rapor Özellik ışıklı/ışsız vd. ebat, bedel	Belediye			
							Halk sağlığına ve çevreye etkisi olan işyerlerini belirlemek ve kentin belirli yerlerinde toplamak (15/o)	Belediye (bölüm 3)	Gayrisihhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak (15/o)	Harita, rapor	İşyerleri konum ve türü Hafriyat ve moloz döküm alanları LPG depolama sahaları İnşaat malzemesi satan ticaret. Odun-kömür depolama ve satış yer.	Türü, ruhsat bilgileri, kapasite	Belediye			
							Toplu ve özel ulaşımın kontrolü	Belediye (bölüm 3)	Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, caddeler, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek (15/p)	Harita	Ulaşım Güzergahları Ulaşım İstasyon noktaları Otopark yerleri	Harita Araç sayıları Güzergah mesafe ve ücretleri Otopark kiralama	Belediye Şoförler Odası			
							İmar planları	Meclesin görev ve yetkileri (18)	Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, büyüşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek (18-c).	Harita						
							Taşınmaz malların yönetimi	Meclesin görev ve yetkileri (18)	Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyacı duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına karar vermek (18-e).	Harita	Kadastro Bina Kroki	tahsis amacı, tahsis sahibi, bedel, kira-tahsis süresi, cinsi	Kadastro Tapu Defterdarlık/mal müdürlüğü		Belediyenin sahibi olduğu, kiralandığı, tahsis ettiği, tahsisli, bağış olan arsa-arazi ve yapılar	
							Stratejik Plan	Meclesin görev ve yetkileri (18)	Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek (18/a)	Rapor						
							Kamulaştırma	Belediye Encümeni (33)	Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak (33/b)	Harita	Kadastro Bina	kamulaştırma/satış tarihi, tahmini bedel, süresi, cinsi	Kadastro Tapu Belediye	Taşınmaz mal satımına, trampaşına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yıl geçmemek üzere kiralınmasına karar vermek.(33/g)		
							İl çevre düzeni planı			Harita/Rapor						
							plânlama	Belediye		Harita/Rapor	afete maruz ve potansiyel alanlar İtfaiye istasyon noktaları yangın risk haritası deprem risk haritası acil durum toplanma yerleri		İl afet acil durum md Belediye sivil savunma Emniyet md.	Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar.(53)		
							Kentsel Dönüşüm	Belediye	Madde 73	Harita/Rapor	Kentsel dönüşüm alanları Kadastro Tapu Bina Değer		Belediye	Alanın büyüklüğünün en az 5 en çok 500 hektar arasında olması Toplamı 5 hektardan az olmamak kaydı ile proje alanı ile ilişkili birden fazla yer tek bir dönüşüm alanı olarak belirlenebilir		



MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI VE ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği						
							Şehirlerarası özel otobüs terminali işletmesi ve akaryakıt istasyonları	Belediye	Bu istasyonlara çalışma ruhsatı büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi tarafından verilir (80)	Harita	Otogar LPG istasyonları LNG istasyonları Belediye sınırı	adi, kapasite, ruhsat bilgisi	Belediye Hıfzıssıhha md.	Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde, kara yolu ile yolcu taşıma hakkına sahip gerçek ve tüzel kişilerin şehirlerarası otobüs terminali kurmalarına ve işletmelerini ile her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarına nazım imar ve uygulama imar plânına uygun olmak kaydıyla belediye tarafından izin verilebilir. Akaryakıt istasyonlarına izin verilmesi için nazım imar plânında akaryakıt istasyonu olarak gösterilmesi şarttır. Bu istasyonlara çalışma ruhsatı büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi tarafından verilir (80)								
BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ	10713	21/10/2006	26326	5393	Bu yönetmeliğin amacı; belediye itfaiye teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, itfaiye memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetlerini, kullanacakları araç, teçhizat ve malzeme ile denetim usul ve esaslarını düzenlemektir.	Bu yönetmelik, belediye itfaiye teşkilâtını ve görevlerini kapsar.	Su Kaynaklarına Ulaşım Genel Planı (10/e)	Belediye	Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 1/25.000'lik şehir haritası üzerine işlemek (10/e).	Harita/Servis/Rapor	Yol											
							İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarının izin ve ruhsatı		Rapor													
							Açık havuz ve su depoları tesisi		Harita													
							Yangın Hidrantlarının Konumlarının Belirlenmesi (10/g)	Belediye	İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konulacağı yerleri belirleyerek ilgili kuruluşlara bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak (10/g).	Harita/Servis/Rapor	Yangın Hidrantları											
BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİ	11244	11/04/2007	26490	5393	Bu yönetmeliğin amacı; belediye zabita teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, zabita memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.	Bu yönetmelik belediyelerin zabita teşkilâtını kapsar.	Beldenin düzenini sağlama(10/a)	Belediye	Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak (10/a/5).	Harita/Rapor	İş Yeri											
								Belediye	2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin alınmadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak (10/a/8).	Harita/Rapor	İş Yeri											
								Belediye	28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kran ve bozamlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyunu başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak (10/a/10).	Harita/Rapor	Çeşme											
								Belediye	25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak (10/a/11).	Harita/Rapor	Levha											
								Belediye	26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlerine yardımcı olmak (10/a/15).	Harita/Rapor	Kadastral durum											
								Belediye	31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak (10/a/16).	Harita/Rapor	Orman											
								Belediye	14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak (10/a/20).	Harita/Rapor	İş Yeri											
								Belediye	Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirlenmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek (10/a/24).	Harita/Rapor	Turistik Tesis											
														Harita/Rapor	Tarihi Tesis							
														Belediye	3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapatılarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak (10/b/2).	Harita/Servis	Kuyu					
																Harita/Servis	Mahzen					
																Harita/Servis	Kanalizasyon Tesisi					
																Harita/Servis	Bina					
																Harita/Servis	Arsa ve araziler					
									Belediye	20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak (10/b/3).	Harita/Servis	Bina										
									Belediye	21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptırınları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek (10/b/4).	Harita/Servis	Sit Alanları										
									Belediye	Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak (10/c/2).	Harita/Servis	İş Yeri										

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI VE ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği	
								Belediye	İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (I) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek (10/c/3).	Harita/Servis	Eğlence İşletmesi						
								Belediye	Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek (10/c/4).	Harita/Servis	Bina						
							Sağlık İşleri (10/c)	Belediye	Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek (10/c/7).	Harita/Servis	Kurban Kesim Alanları						
								Belediye	9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek (10/c/8).	Rapor/ Harita Servisi	İş Yeri						
							Trafik İşleri (10/c)	Belediye	13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar belirlenince belge aramak ve belgeleri düzenlemek (10/c/3).	Rapor/ Harita Servisi	Yol						
								Belediye	Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve yerleri tespit etmek (10/c/3).	Rapor/ Harita Servisi	Yol						
								Belediye	Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak (10/c/3).	Rapor/ Harita Servisi	Yol						
								Belediye	Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak (10/c/5).	Rapor/ Harita Servisi	Yol						
								Belediye	Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek (10/c/6).	Rapor/ Harita Servisi	Levha						
BELEDİYELERİN ARSA, KONUT VE İŞYERİ ÜRETİMİ, TAHSİSİ, KIRALAMASI VE SATIŞINA DAİR GENEL YÖNETMELİK	25951	29/09/2005	25951	5393	Belediyeler tarafından arsa, konut ve işyerleri üretilmesi, tahsis, kiralanması ve satışına ilişkin usul ve esasları düzenlemek (1)	Bu Yönetmelik belediyeler tarafından üretilen arsa, konut ve işyerlerinin tahsis, kiralanması ve satışına ilişkin düzenlemeleri kapsar.	Arsa Temini (6)	Belediyeler	Arsa, konut ve işyerlerinin üretiminde ihtiyaç duyulacak arsa ve araziler 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre temin edilir. Temin edilen arsa ve arazilerin satış ve tahsisinde önce imar planları tamamlanır (6).	Servis	Tapu-Kadastro İmar Planı (6)		Kamulaştırma amacıyla Tapu-Kadastro verilerine ihtiyaç vardır. İmar planı yoksa arsa satışından önce tamamlanacaktır.	Tapu-Kadastro İmar Planı			
BELEDİYE TAHSİLAT YÖNETMELİĞİ	4690	21/03/1958	9864	5393	Bu yönetmeliğin amacı, resim, harç, ücret ve cezalarla umumi hükümlere ve amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanuna göre kabili tahsil hale gelmiş olan belediye alacaklarını tahsil etmek, tahsil müteallik kayıtları tutmak ve tahsil olunan paraları bankaya ve banka olmayan yerlerde vezneye yatırmak, borçlu mükelleflere ait takibat dosyalarını tesis ederek, gerekli muameleleri ifa etmek ve tahsildarlara ait tahsilatın kayıtlarını tutmak ve tahsildarların hesaplarını incelemek ve mürakabe etmektir.	Bu yönetmelik, belediyelerin tahsilat servislerini kapsamaktadır.	İcra Takibi (2)	Belediye	Taksit müddetleri zarfında borçlarını ödemeyen mükellefler hakkında icrai takibat yaptırmak (2).	Rapor	Bina	Mükellef, Borç, Ödeme Tarihi					
ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ	12604	18/11/2008	27058	635	Bu yönetmeliğin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alınmadan önce ve/veya insanların ve canlıların sağlığı ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanılmalarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakım, yıllık kontrolü, bakım ve servis hizmetinin denetimi ile garanti ve satış sonrası hizmetleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.	Bu Yönetmelik, 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında monte edilmiş asansörleri ve aynı yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş ve halen faal olan asansörleri kapsar.	Belediye alacaklarının tahsili	Yıllık Kontrol (10)	İlgili İdare	Asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla ilk yılın sonunda, devamında ise yılda en az bir kere olmak üzere, her asansörün yıllık kontrolü yapının bağlı bulunduğu ilgilii idare tarafından, A tipi muayene kuruluşuna yaptırılır (10/1)	Rapor Rapor	Bina	Asansör Tipi, Kontrol Tarihi				
							Asansörlerin tescili			Rapor							
BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ	13594	05/12/2008	27075	5627	Binalarda enerji ve kaynakların daha verimli kullanılmasına, enerji kaybının önlenmesi ve çevrenin korunması ile ilgili esaslar düzenlenmektedir.	Mevcut ve yeni yapılan binalarda mimari tasarım ve enerji tesisatlarını ilgilendiren konulara göre bina projelerinin hazırlanması ve uygulanmasına ilişkin kriterler belirlenmiştir. Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m <sup>2</sup> 'nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahr, ağıl gibi binalar kapsam dışındadır.	Bina enerji performansı açısından mimari proje tasarımı (7)	Belediye	İmar ve ada parsel durumu göz önüne alınarak, binaların ısıtma, soğutma, doğal havalandırma ihtiyacı asgari düzeyde tutulur (7/1).	Harita	İmar, bina		Sanayi alanındaki binalar, seralar, atölyeler, münferit olarak inşa edilip ısıtma, soğutmaya gerek duymayan depo, cephanelik, ardiye, ahr, ağıl gibi binalar bu yönetmeliğin dışındadır (2).				
							Enerji kimlikbelgesi düzenlemesi			Rapor/Servis							
							Mimari uygulamalar (8)	Belediye	Mevcut binaların dış kabuğu, binaların enerji performansını olumsuz yönde etkileyecek şekilde değiştirilemez (8).	Rapor	Bina	Bina toplam cephe yüzeyi		Binalar için ısı yalıtım projesi ve hesaplamaları TS825 standartlarına uygun olarak yapılmalıdır (8/2.3).	TS 825'de balırtılan değerlere uygun olarak üretilir.		
							Bina ısı yalıtımı esasları (9)	Belediye	Bina yalıtım hesaplarındaki esaslar belirtilir (9).		Bina	Bitişik nizam bina		Bitişik nizam olarak yapılacak olan binaların ısıtma enerjisi ihtiyacı hesabı yapılırken, bitişik nizam tarafında kalan duvarlar da dış duvar gibi değerlendirilir.			
								Belediye	Belediye hudutları ve mücavir alan dışındaki yeni binaların enerji korunumu ile ilgili esasları belirtilir (9/4).	Rapor	Bina			TS 825'e uyulmakla birlikte toplam pencere alanı, ısı kaybeden dış duvar alanının %12'sine eşit ya da küçük olması durumunda ısı yalıtım projesi yapılması gerekmez.			
							Isıtma sistemleri tasarım esasları (13)	Belediye	Isıtma sistemi tasarım hesapları TS 2164'e göre yapılmakla birlikte, ilgili değişiklikler işbu yönetmelikte belirtilmiştir (13).	Rapor	Bina			Yeni binalarda, yapı ruhsatında belirtilen toplam kullanım alanı 2.000 m <sup>2</sup> 'den fazla ise merkezi ısıtma sistemi yapılır.			
							Otomatik kontrol (20)	Belediye	10.000 m <sup>2</sup> 'nin üzerinde olan merkezi ısıtma, soğutma sistemleri birlikte bulunan binalarda, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda yanma kontrolü için otomatik kontrol sistemleri tesis edilir.	Rapor	Bina						
TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIM KANUNU	5403	19/07/2005	25880	-	Bu Kanunun amacı; toprağın doğal veya yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, plânlı arazi kullanımını sağlayacak usûl ve esasları belirlemektir (1).	Bu Kanun; arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, sınıflandırılması, arazi kullanım plânlarının hazırlanması, koruma ve geliştirme sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle	Arazinin etkin kullanımı için görüş oluşturma (6)	Toprak Koruma Kurulları (6/a)	Arazi kullanılan tüm faaliyetlerde, arazinin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılmasına yönelik inceleme, değerlendirme ve izleme yapmak, ortaya çıkan olumsuzlukları belirlemek, toprak korumayı ve bununla ilgili sorunları giderici önlemleri almak, geliştirmek, uygulanmasını sağlamak için görüş oluşturmak (6/a).	Rapor	Toprak koruma ve arazi kullanım planları						

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI VE ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği	
						değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış kullanımların önlenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulmasına ilişkin sorumluluk, görev ve yetkilerin tanımlanması ile ilgili usul ve esasları kapsar (2).	Arazi ve toprakla ilgili haritalar (7)	Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (7/a)	Bakanlık (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı), toprak koruma ve kullanmaya yönelik farklı sistemler kullanarak arazi ve toprakla ilgili sınıflamaları ve haritaları yapar veya yaptırır (7/a).	Harita	Toprak sınıflamaları						
							Arazi kullanım planlarının hazırlanması (10)	Tarım ve Köyişleri Bakanlığı veya Valilikler (10/b)	Bakanlık (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) tarafından hazırlanan veya hazırlattırılan arazi kullanım planlarında; yerel, bölgesel ve ülkesel ölçekte tarım arazileri, mera arazileri, orman arazileri, özel kanunlarla belirlenen alanlar, yerleşim alanları, sosyal ve ekonomik amaçlı altyapı tesisleri ile diğer arazi kullanım şekillerine yer verilir. Bakanlık, arazi kullanım planlarının hazırlanmasını ihtiyaca göre valiliklere devredebilir. (10/b)	Harita	Su potansiyeli						
											Toprak veritabanı	Toprak niteliği, arazi yeteneği vb.					
											Arazi kullanımı	Tarım arazileri, mera arazileri, orman arazileri, özel kanunlarla belirlenen alanlar, yerleşim alanları, sosyal ve ekonomik amaçlı altyapı tesisleri vb.					
							Tarım amaçlı arazi kullanım planlarının hazırlanması (11)	Valilikler (11/a)	Tarım arazilerinde toprağın kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerinin sürekli üretim sağlayacak şekilde korunarak kullanımı için, en az bir ziraat mühendisi sorumluluğunda tarımsal amaçlı arazi kullanım planı veya projeleri, valilikler tarafından hazırlanır veya hazırlattırılır (11/a).	Harita	Toprak özellikleri	Toprağın kimyasal özellikleri, fiziksel özellikleri, biyolojik özellikleri vb.					
											Su potansiyeli						
							Valilikçe hazırlanan toprak koruma projelerinin hazırlanması (12)	Araziyi kullananlar (12/b)	Kentsel yerleşim amaçlı imar planı bulunan yerler dışında, zorunlu olarak kazı veya dolgu gerektiren herhangi bir arazi kullanım faaliyeti sonucu toprak kaybolan ve arazi bozulmaları söz konusu ise araziyi kullananlar tarafından toprak koruma projeleri hazırlanır veya hazırlattırılır (12/b).	Harita							
							Arazi sahiplerince hazırlanan toprak koruma projelerinin hazırlanması (12)	Valilikler (12/d)	Heyelan, sel ve rüzgar gibi doğal olaylar sonucu meydana gelen toprak kayıplarını önlemek için valilikler, toprak koruma projelerini hazırlatarak uygulamasını yapar veya yaptırır (12/d).	Harita	Toprak yapısı						
											Heyelan yapısı						
											Sel yapısı						
											Rüzgar yapısı						
							Büyük ovalardaki arazi kullanım planlarının hazırlanması (14)	Tarım ve Köyişleri Bakanlığı veya Valilikler (14/b)	Büyük ovalardaki koruma ve geliştirme amaçlı tarımsal altyapı projeleri ve arazi kullanım planları, kurul veya kurulların görüşleri dikkate alınarak, Bakanlık (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) ve valilikler tarafından öncelikle hazırlanır veya hazırlattırılır (14/b).	Harita	Toprak özellikleri	Toprağın kimyasal özellikleri, fiziksel özellikleri, biyolojik özellikleri vb.					
											Su potansiyeli						
							Erozyona duyarlı arazilerin havza bazında kullanım planlarının hazırlanması (15)	İlgili kamu kuruluşları (15/b)	Erozyona duyarlı arazilerin belirlenmesi ve korunması amacıyla bu arazilerin kullanım planları ve altyapı projeleri; kurulların görüşleri dikkate alınarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet alanları ile sınırlı olmak kaydıyla, kamu kuruluşlarının birbirlerine bağlı hizmetlerini aksatmayacak şekilde bir uyum ve zaman planlaması içerisinde, havza bazında ilgili kamu kuruluşları tarafından yapılır veya yaptırılır (15/b).	Harita							
							Toplulaştırma projesinin hazırlanması (17)	Köy tüzel kişiliği, belediyeler, kooperatifler, birlikler gibi tüzel kişiler veya kamu kuruluşları (17/c)	Gerekçelerin yeterli görülmesi durumunda Bakanlığın (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) teklifi ile Bakanlar Kurulu kararı alındıktan sonra bağyuran tüzel kişilik veya kuruluş bu Kanuna göre toplulaştırma projesini hazırlar ve onay için Bakanlığa (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) iletir (17/c).	Harita	Parsel	Sınır, malik(ler), hisse oranları, yüzölçümü, hak ve kısıtlamalar vb.	TKGM				
											Arazi sınıfları						
TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI VE KULLANILMASINA VE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINA İLİŞKİN TÜZÜK	25766	25/03/2005	25766	5403	Tarım arazilerinin korunmasının ve amacına uygun bir şekilde kullanılmasının sağlanması ve bu alanların hangi zorunlu hallerde tarım dışı amaçlarla kullanılabilmesine dair usul ve esasları belirlemek (1).	Tarım arazilerinin korunması ile yerleşim birimlerinin kurulması, geliştirilmesi, askeri, sanayi, ulaştırma, eğitim, sağlık, turizm, depolar, antrepolar, haberleşme, sportif ve tarımsal tesisler ile diğer amaçlar için kullanılmasına ihtiyaç duyulan tarım arazilerinin korunması için.	Arazi özelliklerinin belirlenmesine ilişkin etüt raporları			Rapor							
							İmar ve Çevre Düzeni Planlarının Yapılmasında İzin (8/1) - Tarım arazilerinin amaç dışı faaliyetlere ayrılması			Rapor							
							Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı (9/a-b-c-d-e-f-g)			Harita/Rapor							
							Tarım arazilerinin amaç dışı kullanım talepleri (9/6)			Rapor							
							Ova koruma alanlarının belirlenmesi			Harita							
							Büyük ovalardaki koruma ve geliştirme amaçlı tarımsal altyapı projeleri ve arazi kullanım detayları			Harita							
							Kırsal alan düzenlemesi			Haritası							
							Toplulaştırma Yapılmak Üzere Proje Sahası Belirlenmesi (16/1)			Harita							
							Arazi Toplulaştırma Projesi (16/4)			Harita/Rapor							
							Kadastro işlemleri			Harita/Servis/Rapor							
							Toplulaştırma Alanlarında Alınacak Önlemler (21)			Rapor							
							Ortak kullanım tesislerinin oluşturulması ve ortak kullanım payı(25)			Harita							
							Parsellerin yeniden düzenlenmesi (26/1)			Harita							
							Arazi dağıtım , satışı ve kamulaştırma			Harita/Rapor							
							Tapu Siciline Şerh Konulması (20/1)			Rapor							
							Arazi Değerlendirme Haritaları (23/3)			Harita							

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI VE ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği	
TÜRKİYE İSTATİSTİK KANUNU	5429	18.11.2005	25997		Bu Kanunun amacı; resmî istatistiklerin üretimine ve organizasyonuna ilişkin temel ilkeleri ve standartları belirlemek; ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda veri ve bilgilerin derlenmesini, değerlendirilmesini, gerekli istatistiklerin üretimini, yayımlanmasını, dağıtımını ve Resmî İstatistik Programında istatistik sürecine dâhil kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere, Türkiye İstatistik Kurumunun kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin esasları düzenlemektir (m.1).		Harita ve uzaktan algılanmış veri üretimi (m.9)	Kurum ve kuruluşlar m.2/e	Kurum ve kuruluşlar her türlü harita ve uzaktan algılanmış veriyi resmi istatistik üretiminde kullanılmak üzere üretir.	Harita/Rapor/Servis	kayıt, veri dosyası, harita, uzaktan algılama görüntüsü		Kurum ve kuruluşlar		harita ve uzaktan algılama verisi		
							İstatistiksel bilgi	Türkiye İstatistik Kurumu	Ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki istatistiklerini derlemek, değerlendirmek, analiz etmek ve yayımlamak (m.18/d)	Harita/Rapor			İstatistiksel veri				
							Bilgi mimarisi ve veritabanı	Bilgi ve İletişim Teknolojileri Daire Başkanlığı	Kurum bilgi mimarisinin hazırlanması, veritabanlarının kurulması, güncellenmesi, ve arşivlenmesi çalışmalarını yapmak (m.33/d).	Rapor							
							Kayıt	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	Taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarını tutmak (m.40/b).	Rapor							
İL İDARESİ KANUNU	5442	18/06/1949	7236	-			İl, ilçe ve bucak sınırlarının (hududname) belirlenmesi			Harita/Rapor							
KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN	5449	08/02/2006	26074		Bu Kanunun amacı; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulacak kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri ile koordinasyonuna ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir (1).	Kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri ile koordinasyonuna ilişkin esas ve usulleri kapsar (1).	Bölge plan ve programları (5)	Kalkınma ajansları (5/b)	Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirmek (5/b).	Harita/Rapor	Bölge plan ve programı						
							Kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanma veya kullandırma (5)	Kalkınma ajansları (5/f)	4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak (5/f).	Harita/Rapor	Bölge plan ve programı						
							Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlama (14)	Kalkınma ajansları (14/f)	Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak (14/f).	Harita/Rapor	Hallihazır harita Nüfus bilgisi		TÜİK				
İSKÂN KANUNU	5543	26.09.2006	26301		Göçmenlerin, göçebelilerin, yerleri kamulaştırılanlar ile milli güvenlik nedeniyle yapılacak iskân çalışmalarını, köylerde fiziksel yerleşimin düzenlenmesine ilişkin uygulamaya esas şartları ve alınacak tedbirleri, iskân edilenlerin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.	Yurt dışından gelen göçmenlerin, yerleri kamulaştırılanların, göçebelilerin ve milli güvenlik nedeniyle yerlerinin değiştirilmesine karar verilenlerin iskânı ile köylerin toplanmalarına ve fiziksel yerleşimin düzenlenmesine ilişkin uygulamaya esas alınacak tedbirlere dair hükümleri kapsar.	İSKÂN(10-11-12-13-14-15)	Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Maliye Bakanlığı	Devir,takvit ve geri alma(21-1)	Harita	Taşınmaz malları(21)	Kullanım türü, yüzölçümü, maliki, konumu		Temlik tarihinden itibaren on yıl süre ile hiçbir suretle satılamaz,bağışlanamaz, terhin			
							İskan Yardımları (madde 9)	Bakanlık	Göçmen, göçebe, yerleri kamulaştırılanlar ve milli güvenlik nedeniyle yerlerinin değiştirilmesine karar verilenlerin iskânı; şehir, kasaba ve köylerde, Bakanlıkça hazırlanacak plan ve projesine uygun olarak, kredilendirilir.	Harita/Rapor	Kadastro Yapı	Tapu bilgileri Adres Kredi miltan ve türü Devir tarihi (Tarım arazileri için)	Kadastro Tapu Bakanlığı	İskan yardımı yapılan taşınmazlar			
							Fiziksel yerleşim (madde 16)	Bakanlık	Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi (md. 16)	Harita/Servis	köy sınırı parsel	köy adı nakledilen köy adı	bakanlık kadastro		göç eden köyler		
							Arazi ve arsalar(38)			Harita/Servis/Rapor	arsa ve araziler(40/1)	Kullanım türü, yüzölçümü, maliki, konumu		Özel kanun hükümleri ve milli güvenlik nedeniyle tahsis edilmiş veya 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeleri ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre tesis edilecek askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri sınırları kapsamında kalan yerlerden seçilmez(40/1), zorunlu haller hariç(40/2)			
				Ortak tesis ve yapıların tescilli		Tescilli(41)		Harita	ortak tesis ve yapılar(41)	Kullanım türü, yüzölçümü,konumu		Kullanış amacına göre ilgili tüzel kişilik adına tapuya(41/1)					
İSKAN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ	11748	02/12/2007	26718	5543	İskan kanunlarında öngörülen iskan yardımları, yer terki bakımından zorunlu haller düzenlenir.	İlgilerinin iskan için müracaatları, konut, işletme binası, arsa, arazi ve proje kredisi verilmesi, bu kredilere uygulanacak faizler ve diğer hususlarla dair kanunun uygulanmasındaki usul ve esaslar belirlenir.	Devletçe iskan esasları ve işlemleri (4)	Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı	Kanun, mevzuat ve bu yönetmelik kapsamında hak sahibi olacak aileler, tarımsal veya tarım dışı amaçlarla iskan edilebilirler (4/a).	Harita/Servis/Rapor	Kamulaştırma planı		Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı	İlgilerin taşınmazlarının kamulaştırılması üzere yerlerini terk etmek zorunda kaldıklarının kabulü için, yerleşim biriminin tamamen kamulaştırılması veya kısmen kamulaştırma yapılan yerlerde aile konutunun kamulaştırılması şarttır (4/c).			
							Kamulaştırma			Harita/Servis/Rapor							
							Tamlik, tescil ve ipotek			Harita/Rapor							
							Devir, takvit ve geri alma			Rapor							
							Tebliğ, ilan ve müracaat süresi (5)	Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Valilik	Kanun kapsamında iskan edilmenin şekli ve şartları; tüzel kişiliklere, göçebelere göçebe grubunu temsil yetkili olan kişiye valilikçe yazılı olarak bildirilir (5).	Harita/Rapor					İskan talebinde bulunanlar ilan süresi içinde TC kimlik numarası ile bağlı olduğu kaymakamlığa veya valiliğe dilekçe ile müracaat etmelidir.		
							Taşınmaz kamulaştırma hak sahipliği (6)	Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı	Taşınmazlarının kısmen veya tamamen kamulaştırılması sonucu yerlerini terk etmek zorunda kalan aileler ile iskan planlama etütlerinden 3 yıl önce kamulaştırma sahasına yerleşmiş olan aileler hak sahibi olur (6).	Harita/Rapor				Kamulaştırma alanındaki yerleşim birimde oturduğunu belgelemeyenler hak talep edemezler.			
							Arazi, arsa ve konut edindirme, borçlandırma işlemleri (12)		İskan edilecek hak sahipleri verilen taşınmaz sebebiyle borçlandırılırlar.	Rapor				İmar planlarının ve teknik yardım niteliğindeki tip projelerin bedelleri borçlandırmaya dâhil edilmez.			
							Köy yerleşim planlaması(14)	Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı	Köylerde toplanmaya teşvik edilmesi, kalkınmanın sağlanması ve fiziksel yerleşimin düzenlenmesi sağlanır.	Harita/Rapor	Arsa Konut	Yeniden planlanan yerleşim yerinden bedeli karşılığında arsa satışı yapılır. Bedel karşılığı satış yapılır.		Yeniden planlanan yerleşim yerinde parsel büyüklüğü; tarım ile uğraşan ailenin konut, ahır, tarımsal makine parkı yeri gibi ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklükte planlanır ve 2.000 metrekareyi geçemez. Otuz ve daha fazla sayıda ailenin kabul ve taahhüt etmeleri gereklidir.			
							Yeni iskan alanlarına dair işlemler (15)	Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı	Yeni iskan alanlarının tespiti, etüdü, harita işlemleri, imar planlarının yapılması, parsellerin ayrılmış olarak ifrazen tescilleri, aplikasyon işlemleri, arsa satışının ilan edilmesine dair işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirlenir.	Harita	İmar Planı Aplikasyon İfraz						
							AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN	5902	17/06/2009	27261	?	Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler yürütmek üzere, Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurulması, teşkilatı ile görev ve yetkilerini düzenlemektir.	Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sonrasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve	Zarar azaltma planları yapmak	Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Bşk.	Muhtemel afet ve acil durum bölgelerinin tespiti ve önleyici tedbirlerin ilanı (8.b)	Harita/Rapor
Afet ve acil duruma yönelik coğrafi bilgi sistemi kurulması	Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Bşk.	Zarara uğraması muhtemel yerlerin plan, proje ve imar esaslarının belirlenmesi. (8.c)	Harita/Servis/Rapor														
Hazırlık planları yapmak	Müdahale Dairesi Bşk.	Afet ve acil durum esnasında kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları, yabancı kişi ve kuruluşlara ait her türlü kaynakları değerlendirerek afet veya acil durumun etkilerini gidermeye yönelik müdahale çalışmalarını yürütmek. (9.c)	Harita/Rapor														

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
						kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması ve bu konularda politikaların üretilmesi ve uygulanması hususlarını kapsar. (1.2)				Harita/Rapor						
							Müdahale planları yapmak			Harita/Rapor						
							Geçici yerleşme			Harita						
							Zarara uğraması muhtemel yerlerin plan, proje ve imar esaslarının belirlenmesi	Deprem Dairesi Bşk.	Depreme hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarında kullanılacak kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları ile yabancı kişi ve kuruluşlara ait her türlü kaynakların tespiti (12.c)	Harita						
İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN	6107	08/02/2011	27840	-	Kanunun amacı; İller Bankası Anonim Şirketinin kuruluşunu, organizasyon yapısını, görev ve yetkilerini tanımlamaktır.	İller Bankasının organ ve yönetimi, görev ve yetkileri, bu kanun hükümleri kapsamındadır.	Mahalli müşterek hizmetlere ilişkin proje geliştirme ve teknik mahiyetteki kentsel projeler ile alt ve üst yapı işlerinin yapılmasına yardımcı olma (3)	İller Bankası Anonim Şirketi (3/1)	Bankanın amacı; il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile münhasıran bunların üye oldukları mahalli idare birliklerinin finansman ihtiyacını karşılamak, bu idarelerin sınırları içinde yaşayan halkın mahalli müşterek hizmetlerine ilişkin projeler geliştirmek, bu idarelere danışmanlık hizmeti vermek ve teknik mahiyetteki kentsel projeler ile alt ve üst yapı işlerinin yapılmasına yardımcı olmak ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yerine getirmektir (3/1).	Harita	Hali hazır harita					
							Bakanlık tarafından talep edilen özel projeler ve kentsel altyapı projeleri ile yapım işleri (3)	İller Bankası Anonim Şirketi (3/h)	Bakanlık tarafından talep edilen özel projeler ve kentsel altyapı projeleri ile yapım işlerini yapar veya yaptırır (3/h).	Harita	Hali hazır harita					
							Kâr amaçlı gayrimenkul yatırım projeleri ile uygulamalar yapma veya yaptıрма (3)	İller Bankası Anonim Şirketi (3/ı)	Bankaya kaynak temin etmeye, proje kaynağı için herhangi bir borç ve şartlı yükümlülük altına girmemek kaydıyla kâr amaçlı gayrimenkul yatırım projeleri ile uygulamalar yapar veya yaptıır (3/ı).	Harita	İmar Planı Parsel Bina Nüfus bilgisi		TKGM			
							Köy ve belediyelerin teknik ve sosyal altyapı hizmetlerinin finansmanı (13)	İller Bankası Anonim Şirketi (13/3)	Banka, Genel Kurul tarafından onanan bilançoya göre ortaya çıkan safı kârın yüzde ellibirini; il özel idareleri tarafından yerine getirilen, köylerin teknik ve sosyal altyapı hizmetlerinin finansmanı; nüfusu 200.000'in altında olan belediyelerin harita, imar planı, içme suyu, atık su, katı atık, kent bilgi sistemi ve benzeri kentsel altyapı projelerinin finansmanı ile nüfusu 25.000'in altında olan belediyelerin anılan projelerinin ayrıca yapımının finansmanında hibe olarak kullanır. (13/3)	Harita/Servis	Nüfus bilgisi (13/3)		TÜİK	Nüfus<200.000 ise; belediyelerin kentsel altyapı projelerinin finansmanı Nüfus<25.000 ise; belediyelerin kentsel altyapı projelerinin yapımının finansmanı		
PETROL KANUNU	6326	16/03/1954	8659	-	Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının milli menfaatlere uygun olarak, hızla sürekli ve etkili bir şekilde aranmasını, geliştirilmesini ve değerlendirilmesini sağlamaktır (2).	Petrol ile ilgili; müsaade, arama ruhsatnamesi ve işletme ruhsatnamesi alma hakkı Devlet adına, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına aittir (6).	Petrol bölgelerinin haritasının çıkarılması (38-1). Açık sahaların tespiti (38-1) Jeolojik istikşafta bulunmak (46-1)	Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (45) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (6) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (6)	Bu Kanun'a göre tayin olunmuş bir petrol bölgesi (3) Bu Kanun'un hükümleri dairesinde aramaya, işletmeye veya bunlar için müracaata açık bulundurulmuş saha (3) Petrol araştırması ile ilgili olmak üzere arazinin yerden ve havadan topografik, jeolojik, jeofizik, jeosimik ve benzeri usullerle mesaha ve tetkik edilmesine ve -arama sondajları hariç- lüzumlu ameliye, tecrübe ve jeolojik malumat almak maksadıyla sondajlar yapılmasına (3)	Harita Harita Harita/rapor	Petrol bölgeleri haritası Açık saha sınırları haritaları Jeolojik haritası					
							Arama sahası (53-1)	Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (6)	Bir arama ruhsatnamesinin taalluk ettiği saha (3)	Harita				1. 50.000 hektardan büyük olamaz, Bir bölgede bir tüzel kişi aynı zamanda en fazla sekiz arama		
							İşletme sahası (61)	Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (6)	Bir işletme ruhsatnamesinin taalluk ettiği saha (3)	Harita/rapor				1. Bir işletme sahası en çok 25 bin hektardır. 2- Bir bölgede bir hükmi sahis aynı zamanda mecmuu		
							Boru ve yakıt hatları tesisi (76)	İşletmeci (76)	Bir arayıcı veya işletmeci, kendi arama veya işletme sahaları dahilindeki veya civarındaki depolara giden toplama boruları ve yakıt hatları tesis edebilir (76)	Harita	Boru hatları hariti					
							Petrol hakkı sahipliği (87)	Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (87)	Arama, işletme veya belge sahasında veya civarında petrol ameliyatı için lüzumlu olan arazinin kullanma hakkını, arazi özel mülkiyet konusu ise anlaşma veya kamulaştırma yolu ile; arazi sahipsiz ise ruhsatnamesine veya belgeye kaydedilmek suretiyle itkisap edebilir (87)	Rapor						
							Petrol ameliyatı (42)	Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (6)	Bu Kanun'u uygulamakla görevli olanlar veya bunların temsilcileri petrol ameliyatını, ameliyat esnasında elde edilen verileri ve numuneleri, bilcümle belgeleri ve muhasebe kayıtlarını denetlemeye, kontrol etmeye ve gerekli gördükleri verileri ve numuneleri ve herhangi bir kaydin, hesabın, raporun ve belgenin suretini almaya ve petrol ameliyatının normal seyrini aksatmaksizin muayene ve tecrübeler yapmaya yetkilidirler (42).	Harita/Rapor				Asagidaki yerlerde Bakan'in mahsus müsaadesi olmadan petrol ameliyatı yapılamaz 1- Devletin hudutlarından 5 kilometre mesafe dahilinde veya askeri yasak bölge içinde, 2- Tarihi veya dini bir yer veya tesise, petrol ameliyatıyla ilgili bulunmayan bir yapıya, bir su tesisine, bir yol veya umumi geçide 60 metre mesafe dahilinde, 3- Bir şehir veya kasaba belediye imar sahası dahilinde (7).		
ORMAN KANUNU	6831	08.09.1956	9402		Bu kanunun amacı ülke sınırları içindeki tüm ormanların ve bu kanun kapsamına giren alanların korunmasını ve yaşatılmasını sağlamaktır.	Bu kanun ormanların tanımını, taksimi, idare ve murakabesini kapsar.	Orman Kadastro(MADDE 7-12)	Orman Genel Müdürlüğü	Devlet ormanları ile evvelce sınırlanmış olup da herhangi bir nedenle orman sınırları dışında kalmış ormanların, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların, hususi ormanların, orman kadastro ve bu ormanların içinde ve bitişğinde bulunan her çeşit taşınmaz malların ormanlarla müşterek sınırlarının tayini ve tespiti ile 2 nci maddede uygulamaları ile ilgili olarak kadastro keskinleşmiş yerlerde tespit edilen fenni hataların düzeltilmesi işleri orman kadastro komisyonları tarafından yapılır	Harita	Yersel Ölçmeler ve hava fotorafıları (MADDE 9)	Ölçme metodlarına ait uygulanacak teknik hususlar yönetmelikte belirtilir.	Orman Genel Müdürlüğü (MADDE 9, 4f.)	Kadastro tamamlanan ormanlara ait haritaların yapılmasında ölçme, hesap, tersimat ve aplikasyon işlerinde yetki ve sorumluluk harita ve kadastro mühendislerine aittir	orman parseli olarak hazına adına tapya tescil edilmiş alan	
							Kadastro yapılacak orman sınırları			Harita						
							Hassas Bölgeler			Harita						
							Otlak ve mera işleri			Harita						
							Husulî ormanlar			Harita						
							Ağaçlandırma			Harita						
							İrtifak hakkı tesisi			Rapor						

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI VE ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği	
ORMAN YANGINLARININ ÖNLENMESİ VE SÖNDÜRÜLMESİNDE GÖREVLİLERİN GÖRECEKLERİ İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK	12520	09.10.1976	15729	6831	Bu yönetmeliğin amacı orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde görevli memurlarla mükelleflerin görevleri görev ve hizmetleri belirlemektir.	Bu yönetmelik orman yangınlarının önlenmesi, söndürülmesi ve bu hizmetlerde çalışacak personelin görev ve sorumluluklarını kapsar.	<b>Söndürme planı (712520-11)</b>	Orman teşkilatı	Yangın çıktığında, hangi köy ve kasaba mükelleflerinin hangi ormanlarda yangın söndürmeye iştirak edecekleri, yangının gelişme ihtimalleri gözönünde tutularak bir plan halinde orman teşkilatınca tespit edilir.	Harita				Orman yangınlarının zamanında söndürülmesini temin bakımından, orman içi, orman kenarı ve ormana 10 km. mesafedeki köy ve kasabaların, birinci fıkrada yazılı mükelleflerini, ismen tespit eden tasdikli listeler, her sene en geç Mart ayı başında muhtar ve Belediye başkanları tarafından alakalı Orman Bölge Şefliğine veya Devlet Orman İşletme Müdürlüğüne verilir (712520-8). Yangının çıktığı mahalde orman içi, orman kenarı,			
SİVİL SAVUNMA KANUNU	7126	13.06.1958	9931	-	Düşman taarruzlarına tabii afetlere ve büyük yangınları karşı halkın can ve mal kaybının asgari haddede indirilmesi, hayati ehemmiyeti haiz her türlü resmi ve hususî tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin idamesi için acil tamir ve islahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadıyla alınacak her türlü silahlı koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder.	Hayati ehemmiyet ve hususiyetlerinden dolayı düşman taarruzlarına bilhassa hedef olabilecek şehir, kasaba ve mevkiilerle tesisler ve tabii afetlerin tehditlerine maruz kalması muhtemel mahallere "Hassas bölge" denir. Buraları öncelikle sivil savunma mecburiyet ve mükellefiyetine tabii tutulur.	<b>Hassas Bölgeler</b>	Millî Güvenlik Kurulu, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü	Hayati ehemmiyet ve hususiyetlerinden dolayı düşman taarruzlarına bilhassa hedef olabilecek şehir, kasaba ve mevkiilerle tesisler ve tabii afetlerin tehditlerine maruz kalması muhtemel mahallere "Hassas bölge" denir. Tabii afet sahaları haricinde kalan hassas bölgeler Millî Güvenlik Kurulunca tespit ve ilan olunur. Hassas bölgelerde sivil savunmayı teşkilatlandırmaktan ve sivil savunmanın eğitim, idare ve umumî kontrolundan ve mükelleflerin hizmete çağrılmasından İçişleri Bakanı sorumludur. Bu işlerin maksada uygun şekilde planlanmasını, tatbikini ve hassas bölgeler arasındaki iş birliği ve yardımlaşmayı temin için Sivil Savunma Genel Müdürlüğü kurulur.	Rapor/Harita/Servis	Şehir-İlçe-Mahalle Sınırları, Tesisler, Tabii Afet Bölge Sınırları	Şehir-İlçe-Mahalle Adı, Nüfusu ve Amiri, Tesis Kullanım Türü, Tabii Afet Türü,	İç İşleri Bakanlığı	Hassas bölgedeki belediyeler ve hususî idareler Sivil Savunma isteklerini yerine getirmekle mükellef ve bu yönden mahallin mülki amirlerine karşı mesuldürler.			
							<b>Mülki Hudutlar</b>	Mülki idare Amirleri	Mülki idare amirleri, bu kanun hükümleri ve bunlara müsteniden İçişleri Bakanlığınca tespit ve tebliğ olunacak esaslar dahilinde kendi mülki hudutları içindeki hassas bölgelerde sivil savunma teşkilat ve tesisatının kurulmasından, donatımından, sevk ve idaresinden, kontrolundan ve bölgelerine müteveccih düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı barıştan tibaren sivil savunmayı fiilen tahakkuk ettirmekten bizzat mesuldürler.	Rapor/Harita/Servis	Şehir-İlçe-Mahalle Sınırları, Tesisler, Tabii Afet Bölge Sınırları, Yangın Risk Bölgeleri	Şehir-İlçe-Mahalle Adı, Nüfusu ve Amiri, Tesis Kullanım Türü, Tabii Afet Türü, Yangın Risk Boyutu	İç İşleri Bakanlığı, Millî Güvenlik Kurulu, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü	-			
							<b>Şehir ve Kasaba Planları</b>	Sivil Savunma Müdürlükleri	Çeşitli harb silah ve vasıtalarının tesirlerine karşı sivil savunma bakımından şehir ve kasaba planlarının tanzim ve tadili	Rapor/Harita/Servis	Önemli Binalar, Tesisler, Koruyucu Sığınaklar	Önemli Bina ve Tesislerin yerleri, türleri, koruyucu sığınak tipleri ve yerleri, kullanım türü ve	Sivil Savunma Müdürlüğü	Bir Tüzük ile tespit olunur.			
							<b>İnşaat Ruhsatları</b>	Mücvir Alan sınırları içinde Belediyeler, Dışında ise Valilikler	Meskenlerle hususî müessese ve teşekküller tarafından kendi ihtiyaçları için yaptırılacak sığınaklara verilecek inşaat ruhsatları.	Harita/Servis	Bina, Tesisler, İl-İlçe-Mahalle ve Mücvir Alan Sınırları	Bina adı-türü ve alanı, İl-İlçe-Mahalle Adı, Tesis adı-alanı ve Türü	Belediyeler ve Valilikler	Verilecek inşaat ruhsatlarında ve yapılacak inşaatlarda Sığınak Tüzüğü hükümlerinin tatbiki mecburidir.			
							<b>Tahliye Planları</b>	İcra Vekilleri Heyeti	Lüzum görülen hassas bölgelerde askerî hareket sahne olabilecek tehlikeli bölgelerde yerleşmiş halkın can kaybını azaltmak ve buralardaki müdafaa gücünü destekleyen, taşınabilir millî servetlerin düşman eline geçmesine mani olmak üzere, icabında bunların tamamen veya kısmen daha emin bölgelere tahliyesi	Harita/Servis/Rapor	Hassas Bölgeler, Tehlikeli Bölgeler, İl-İlçe-Mahalle Sınırları, Sığınaklar	Hassas Bölge Adı veya Türü, Tehlikeli Bölge Derecesi-Türü, İl-İlçe-mahalle adı ve nüfusu, Sığınak tipi, yeri ve kapasitesi	İç İşleri Bakanlığı	Hazırlanmış olan tahliye planları Millî Güvenlik Kurulunun tasvibine arz olunur. Valiler, bu planların kendi vilayetlerini ilgilendiren kısımların tahakkuk ettirmekle mükelleftürler.			
							<b>Planlama</b>	Vali ve Kaymakam ile Belediyeler ve Resmî Daireler	Sivil Savunma bakımından yurdun muhtelif bölgelere ayrılması	Harita/Servis	Tüm İl-İlçe Sınırları	İl-İlçe Adları ve Nüfusları, Bölge Türü ve Derecesi	İçişleri Bakanlığı	Millî Savunma Bakanlığı ile işbirliği yapılmalı			
							<b>Tabii afetlere maruz kalması muhtemel bölgeler</b>		7269 sayılı kanununun 2 nci maddesine göre tespit ve ilan olunur.								
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK	12937	19/12/2007	26735	7126	Kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir.	Ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini, yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik sebebiyle can ve mal güvenliği bakımından yol açabileceği tehlikeleri en aza indirebilmek için yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, kullanım, bakım ve işletim esaslarını kapsar.	<b>İmar Planlama (21)</b>	Belediye Valilik İtfaiye Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İçişleri Bakanlığı	Harita	İmar Adası/Fonksiyon Bölgesi (21/1) İmar Adası (21/3) İmar Adası (21/3)	12937 EK'de tanımlanmıştır...	Konut, ticaret, sanayi ve organize sanayi bölgeleri gibi Tür= bitişik nizam ise cephe>=75m Tür= bitişik nizam ve cephe>75m ise plan notuna tedbir ekle	Yangın Havuzları ve Su İkmal Noktaları				
							<b>İtfaiye Yeri Seçimi (21/4)</b>			Harita	Planlama Alanı Nüfus			0,05 kişi/m2	İtfaiye Yeri		
							<b>Bina Ulaşım Yolları (22)</b>			Harita	Yol Bina İç Ulaşım Yolları Dönemeç			Yol (geometri-alan) ve Bina arası mesafe<=45m Genişlik->4m Yol türü-çıkmaç sokak ise genişlik->8m İç yarıçap>=11m Dış yarıçap>=15m Eğim-<=6 Düşey kurp yarıçapı>=100m Serbest yükseklik=>4m Taşma yükü=>15ton			
							<b>Hidrant Yer Seçimi</b>			Harita	Risk bölgeleri Mevcut hidrant yerleri İmar adası			Çok riskli bölgelerde hidrantlar arası 50m mesafe Riskli bölgelerde hidrantlar arası 100m mesafe Orta riskli bölgelerde hidrantlar arası 125m mesafe Az riskli bölgelerde hidrantlar arası 150m mesafe Korunan binalardan 5-15m mesafe İmar planında alan>5000m2 ve yerleşim alanı ise özel hidrant	Hidrant Yeri		
TÜRK ARAMA VE KURTARMA YÖNETMELİĞİ	3275	11/09/1997	23107	4922, 2692, 2920	Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir. Hava sahası, kara hudutları, içsuları ve karasuları içinde ve açık deniz sahalarında yapılacak arama ve kurtarma hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri, ilgili bakanlık ve kuruluşların görev ve sorumluluklarının tespiti etmektedir.	Ülkedeki her türlü yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan işletmelerinde alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini, yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik sebebiyle can ve mal güvenliği bakımından yol açabileceği tehlikeleri en aza indirebilmek için yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, kullanım, bakım ve işletim esaslarını kapsar.	<b>Mevcut Arama Kurtarma İmkanları hakkındaki bilgilerin düzenlenmesi.</b>	Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi	Arama ve kurtarma bölgesinde mevcut AK imkanları hakkında bütün bilgileri elinde bulundurmak; bunları tablo ve haritalar halinde muhafaza etmek, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlardan gelen bilgi ve belgelerle ilgili değişiklikleri işleyerek güncel halde muhafaza etmek (10.a)	Servis	(Yönetmelikte detaylı olarak belirtilmemektedir. Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezlerinden öğrenilmesi gerekir)						
							<b>AKKM talebi doğrultusunda araç, gereç, personel tahsisi</b>	İlgili Bakanlıklar (Madde 4)	Birimlerin bünyesindeki arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak envanterin dökümantasyonu.	Harita/Servis	Envanter	Türü (Araç/Gereç/Personel) Ait Olduğu Birim Nitelik (Kamyon/İş makinası/söför/jeneratör.....) Adet	İlgili Birimler				

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI VE ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği							
UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN	7269	25/05/1959	10213	-	Bu kanunun amacı afete uğrayan meskun yerlerde alınacak tedbirler ile yapılacak yardımlarla ilgili hususları belirlemektir.	Deprem (Yer sarsıntısı), yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, tasman ve benzeri afetler; yapıları ve kamu tesisleri genel hayata etkili olacak derecede zarar gören veya görmesi muhtemel olan yerlerde alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.	Yerleşme yasağı bulunan afet bölgelerinin belirlenmesi			Harita/Rapor													
							Kıymet takdiri, parselleme, dağıtma			Harita/Rapor													
							Kamulaştırma			Harita/Servis/Rapor													
							Afete maruz bölge tesisi			Harita													
							Hasar tespit raporunun düzenlenmesi (13)	İmar ve İskan Bakanlığı (13).	Yapılacak işlemlere esas olmak üzere İmar ve İskan Bakanlığına kurulacak fen kurulları tarafından, afetin meydana geldiği arazinin durumu ile bütün yapılar ve kamu tesisleri incelenerek, hasar tespit raporu düzenlenir (13)	Rapor													
							Afetten sonra mevcut imar planlarının değiştirilmesi (15)	İmar ve İskan Bakanlığı (15).	Afet dolayısıyla hasara uğramış şehir ve kasabaların imar planı mevcut olup da İmar ve İskan Bakanlığına değiştirilmesi (15).	Harita	İmar planı												
							Hali hazır harita yapımı, imar planı olmayan yerlerde (15)	İmar ve İskan Bakanlığı (15).		Harita	Hali hazır harita												
							İmar planı yapımı, olmayan yerlerde (15)	İmar ve İskan Bakanlığı (15).		Harita													
							Afet nedeniyle taşınacak bölgelerin tespiti (15)			Harita											Yeni iskan alanlarının tespiti için kamulaştırma mevzuatı uygulanabilir.		
							Afet nedeniyle yerinin değiştirilmesi gereken şehir ve kasabalarda ilgililerin afetten masun yerlerde gösterilecek arsaların tespiti (15)			Harita													
							Afet gören yerlerde hasara uğrayan kısımlar içinde bulunan taşınmaz mallarla, yine aynı yerde, üzerine bina yaptırılmak üzere İmar ve İskan Bakanlığına tespit edilen taşınmaz malların kıymetleri takdir ve tepitinin yapılması (17)	İmar ve İskan Bakanlığı (17).		Rapor	Taşınmaz Değerleme haritaları												
							Afet sebebiyle İmar ve İskan Bakanlığına lüzum görülecek yerlerin kadastro sun yapılması (17)	Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (17).		Harita	Kadastral harita												
							Bina verileri			Harita	Binalar	Kullanım türü											
Hasarlı binalar			Harita	Hasarlı binalar	Hasar durumu																		
AFETLERE İLİŞKİN ACIL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK	88/12777	08.05.1988	19808	7269	Devletin tüm güç ve kaynaklarını afetten önce planlayarak, afetin meydana gelmesi halinde devlet güçlerinin afet bölgesine en hızlı şekilde ulaşması ile afetlerde vatandaşlara en etkin ilk ve acil yardımın yapılmasını sağlamak için acil yardım teşkilatının kuruluş ve görevlerini düzenlemektir.	Acil yardım hizmetlerini yürütmekle görevli, vali ve kaymakamlar, bakanlık, bağlı ilgili kuruluşlar, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile askeri birlikler ve Kızılay'ın afetten önce yapmaları gerekli acil yardım planlarının ve afet sırasında yapacakları acil yardım hizmet ve faaliyetlerinin gerektirdiği görevleri, işbirliğini, koordinasyonu ve karşılıklı yardımlaşma esaslarını kapsar.	Acil yardım planları			Harita/Servis/Rapor													
							Acil yardım hizmetleri			Harita													
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU	2464	29/05/1981	17354	-	Bu kanunun amacı belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyeye gelir teşkil edecek her türlü vergi, katılım payı ve harçların tarifelerinin belirlenmesi ve tahsil edilmesidir.	Bu kanun belediye gelirleri ile ilgili her türlü düzenlemeyi kapsar.	İlan Ve Reklam Vergisi (12)	Belediye	Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam, ilan ve Reklam Vergisine tabidir (12)	Rapor	Bina	Bina Türü, İlan ve Reklam Beher Metrekaresi, İlan ve Reklam Türü (sabit veya geçici, ışıklı, dağıtılan), İlan ve Reklam Süresi	Metrekare üzerinden yapılan hesaplamalarda, yarım metrekareye kadar olan kesirler yarım metrekareye, yarım metrekareyi aşanlar ise tam metrekareye tamamlanır.										
							Yol harcamaları			Harita/Servis/Rapor													
							Eğlence Vergisi (17)	Belediye	Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir (17)	Rapor	Eğlence İşletmesi	Türü, Bilet Fiyatı, Gösterilen Filmin Türü ( Yerli, Yabancı)											
							Çevre Temizlik Vergisi (44)	Belediye	Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir (44)	Rapor	Bina	Bina Türü, Bina Grubu, Bina Derecesi, Su Tüketim Miktarı											
							İsgal Harcı (52)	Belediyer	Belediye sınırları içinde bulunan, belirlenen yerlerden herhangi birinde satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi, İsgal Harcına tabidir (52).	Harita/Servis/Rapor	İsgal Edilen Yer	İsgal Edilen Yer Türü, Metrekaresi, İsgal Amacı, İsgal Süresi, Satış Yapılan Hayvan Sayısı, Satış Yapılan Hayvan Türü	Harçların hesabında metrekare kesirleri tam sayılır ve tam günü aşan işgallerde altı saatten az süreler atılır, fazlası tam gün sayılır.										
							Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı (58)	Belediye	Hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce izne bağlı işyerlerine ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir (58)	Rapor	İş Yeri	İşin Mahiyeti, Mükellefiyete Girilen Tarih, Mükellefiyette Çıkılan Tarih	Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefiyet dönemi, çalışma izninin kullanılacağı takvim yıldır. Yıl içinde mükellefiyete girilmesi veya işin terk edilmesi hallerinde mükellefiyet, çalışılan süreye inhisar eder. Mükellefiyete girilen veya mükellefiyette çözülen ay kesirleri tam ay sayılır (61).										

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI VE ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
							Bina İnşaat Harcı (Ek: 21/1/1982 - 2589/1 md.)	Belediye	Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınması bina inşaat harcına tabidir (Ek: 21/1/1982 - 2589/1 md.)	Harita/Servis/Rapor	Bina	Bina Türü, Alanı				
							Yol Harcamalarına Katılma Payı (86)	Belediye	Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden Yol Harcamalarına Katılma Payı alınır (86)	Harita/Servis/Rapor	Yol	Genişliği		Yolların kaldırılmaları da dahil olmak üzere (15) metreden fazla genişliklerine düşen giderler, belediyelere ait olup harç payına konu teşkil etmez. İki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkuller için asıl cepheyi teşkil eden yoldan düşen pay tam, diğer yollara ait pay ise yarım olarak hesaplanır.		
							Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı (87)	Belediye	Belediyelerce ve belediyelere bağlı müesseselerce, kanalizasyon tesisi yapılması halinde, bunlardan faydalanan gayrimenkullerin sahiplerinden, Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı alınır (87)	Harita/Servis/Rapor	Kanalizasyon Tesisi					
							Su tesisleri harcamalarına katılma payı (88)	Belediye	Belediyelerce veya belediyelere bağlı müesseselerce belde su tesisleri yapılması halinde, dağıtım yapıldığı saha dahilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden, Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı alınır (88)	Harita/Servis/Rapor	İçmesuyu Tesisi					
YIPRANAN TARİHİ VE KÜLTÜREL TAŞINMAZ VARLIKLARIN YENİLENEREK KORUNMASI VE YAŞATILARAK KULLANILMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ	20059668	14/12/2005	26023	5366	Yıpranmış, özelliğini yitirmeye yüz tutmuş sit alanları, koruma alanları bölge durumuna uygun olarak yeniden düzenlenmesi, restore edilmesi, donatı alanlarının oluşturulması, bölgede yaşanacak afetlere önlemler alınması, tarihi ve kültürel mirasların korunması ile ilgili esas ve usuller düzenlenmektedir.	İl özel idareleri ve belediyelerce oluşturulacak olan yenileme alanlarının tespitine, teknik alt yapı ve yapısal standartlarının belirlenmesine, projelerinin oluşturulmasına, uygulama, örgütlenme, yönetim, denetim, katılım ve kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsar.	Yenileme alanı uygulamaları (6)	İl Özel İdaresi	50.000 altında nüfuslu belde belediyelerinde yapılacak yenileme çalışmaları için belediyenin görüşü alınır (6).	Servis	Yenileme alanı		Belediye			
							Yenileme alanı tespitine ilişkin hazırlıklar (8)		Yetkili idare yenileme çalışması yapılacak alanı belirler ve uygulamaya hazırlar.	Harita	Hali hazır harita Kadastral durum (9) Taşınmaz mülkiyet durumu (9)	Yenileme yapılacak bölgenin koordinatları olarak belirlenmiş hali hazır haritasıdır(8) .				
							Yenileme projelerinin onaylanması (17)	Belediye, İl Özel İdaresi	Yenileme avan projesi onaylanır	Harita/Servis/Rapor						
							Alt yapı ve ulaşım projelerinin uygulama önceliği (18)		Yenileme alanında yapılacak alt yapı ve ulaşım projelerini, ilgili kamu kurum ve kuruluşları öncelikle uygular.	Harita						
							Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar (20)		Mülkiyeti Hazineye ait olduğu tespit edilen taşınmazlarla ilgili olarak, yetkili idareler öncelikle mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz malların kendi adlarına devri için ilgili tapu sicil müdürlüğünden talepte bulunur.	Harita				Diğer arsa, arazi ve yapılar için mutabakata gidilir (21).		
							Kamulaştırma (24)		Yenileme alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırmasında anlaşma yolu esastır.	Harita/Servis/Rapor				Uzlaşılacak bedel, takas veya trampa yoluyla kamulaştırma yapılabilir.		
ADRES VE NUMARALAMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK	10549	38929	26245		Bu Yönetmeliğin amacı, binaların numaralandırılması, numaralandırılan binalara ait adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir	Bu Yönetmelik binaların numaralandırılması ile Ulusal Adres Veri Tabanının kurulması, güncellenmesi ve yürütülmesine ilişkin hususları kapsar.	Adres standartı (5)	Belediye, İl Özel idareleri		Harita	İl, ilçe, bucak, köy, mezra, belediye adı; mahalle adı ve sabit tanıtım numarası, meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin adı ve sabit tanıtım numarası ile site, blok, mevki adı, dış kapı numarası, iç kapı numarası, posta kodu	EK'de tanımlanmıştır...		bileşenlerden İl, ilçe adı, dış kapı numarası ve posta	Adres	
							Adres bileşenlerinin oluşturulması			Harita	Tanıtım Numarası		Yetkili idare	İl ve ilçe merkezlerinde; mahalle adı ile meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin adlarından sadece birinin ve sabit tanıtım numarasının İl ve ilçe merkezi dışındaki belediyelerde; bucak, köy, mahalle adı ile meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin adlarından sadece biri ve sabit tanıtım numarasının bulunması zorunludur (5/a-b)	Adres için Tanıtım num	
							köy-mevki adı				köy-mevki adı		Yetkili idare	Köylerde; bucak, köy, varsa mevki adı ve köye bağlı mezra adının	İdari birim adı	
							İç kapı-Bağımsız bölüm no				İç kapı-Bağımsız bölüm no		Yetkili idare	Birden fazla bağımsız bölüm içeren binalarda iç kapı numarasının, varsa site ve blok adının bulunması zorunludur (5/c-ç)	Kapı no	
							Ulusal Adres veri tabanının Güncellenmesi			Harita	Adres bileşeni değişikliği		Yetkili idare	Adres bileşenlerinde meydana gelen değişiklikler, yetkili idare tarafından Ulusal Adres Veri Tabanına işlenir.	Adres	
							Yapı ruhsatı ve adres bileşenleri, taşınmazın cinsi				Yapı ruhsatı ve adres bileşenleri, taşınmazın cinsi		Yetkili idare	Yapımına başlanacak binalar için, 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesine göre, yetkili idare tarafından verilen Yapı Ruhsatı Formlarının adres bileşenleri, Ulusal Adres Veri Tabanı kullanılarak oluşturulur. Ulusal Adres Veri Tabanında arsa olarak görülen bir adres için Yapı Ruhsatı Formu verilmesi durumunda, o adres için hazırlanacak form Ulusal Adres Veri Tabanından alınarak işleme konur. Yapı Ruhsatının onaylanmasını takiben adres bilgisi niteliği arsadan inşaat çevrilir		
												Yetkili idare	Tamamen ve kısmen biten yapılar için, 3194 sayılı İmar Kanununun 30 uncu maddesine göre, yetkili idare tarafından verilen Yapı Kullanma İzin Belgesinin adres bileşenleri Ulusal Adres Veri Tabanı kullanılarak oluşturulur. Ulusal Adres Veri Tabanında inşaat olarak görülen bir adres için Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmesi durumunda, o adres için hazırlanacak form Ulusal Adres Veri Tabanından alınarak işleme konur. Yapı Kullanma İzin Belgesinin onaylanmasını takiben adres bilgisi niteliği adresin kullanım amacına uygun olarak düzeltilir.			



MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özelliği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özelliği
											Taşınmaz hasarı (yapının tamamen kullanılmaz hale gelmesi durumunda adres veri tabanından silinmeli)		Yetkili idare	Bir binanın yanması, yıkılması durumunda; Yanar-Yıkılan Yapılar Formu, Ulusal Adres Veri Tabanından alınarak işleme konulur. Formun onaylanmasını takiben yanar yıkılan binalara ait Ulusal Adres Veri Tabanındaki adreslerin nitelik bilgisi, uygun niteliğe dönüştürülür.		
									Ad ve numara verilme zorunluluğu	Harita	Mahalle, köy, mezra, mevki, küme evler sınırı, meydan, bulvar, cadde ve sokak hatları, binalar		Yetkili idare	Yapı belgeleri, Ulusal Adres Veri Tabanına işlenip usulüne uygun onaylanmasını takiben, Ulusal Adres Veri Tabanından onay numarası alınır	Adres için Tanıtım numarası	Tanıtım Numarası
									Mahallelere ad verilmesi	Harita	mahalle sınırı	Harita	Yetkili idare	Her mahalleye özel bir ad verilir. Belediye sınırları içinde, aynı ad birden fazla mahalleye verilemez. Mahalle sınırları meydan, bulvar, cadde veya sokaklardan geçecek şekilde belirlenir (12)	ADRES BİLEŞENİ	İsim
									Mahallelere sabit tanıtım numaralarının verilmesi	Harita	mahalle sınırı	Harita	Yetkili idare	Madde 13/1-2-3-4 ve Ek 2		Tanıtım Numarası
									Meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere ad verilmesi	Harita	Meydan sınırı bulvar, cadde ve sokak hattı küme evler sınırı İmar sınırı	Harita	Yetkili idare	Her bulvar, cadde, sokak ve küme evlere özel bir ad veya numara verilir. Meydanlara sadece ad verilir. Bir belediye sınırları içinde, aynı ad veya numara birden fazla meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere verilemez. (14)		Tanıtım Numarası
									Meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlere sabit tanıtım numarası verilmesi	Harita	Meydan sınırı bulvar, cadde ve sokak hattı	Harita	Yetkili idare	Madde 15/1-2-3-4-5-6 ve Ek 2		Tanıtım Numarası
									Yerleşim yerlerinin birleşmesinde sabit tanıtım numaralarının verilmesi	Harita	Mahalle sınırı Köy sınırı	Harita	Yetkili idare	Madde 16 ve Ek 2		Tanıtım Numarası
									Numara verilecek binalar	Harita	Bina	Harita	Yetkili idare	Madde 17/1-2-3		Kapı No
									Bulvar, cadde ve sokakların belirlenmesi	Harita	Bulvar, cadde, sokak	Harita	Yetkili idare	Madde 18		
									Ad veya numara levhalarının konulacağı yerler	Harita	Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak ve binalar	Harita	Yetkili idare	Madde 19/1-2-3-4-5		
									Sokağın yönünün tespiti	Harita	Bulvar, cadde, sokak	Harita	Yetkili idare	Madde 25 Ek 2		
									Bina ve iç kapı numaralarının birbirini takip eder şekilde verilmesi	Harita	Bulvar, cadde, sokak, bina	Harita	Yetkili idare	Madde 26/1-2-3 ve Ek 1		Kapı No
											Yapı kullanım planı (vaziyet planı)	Plan	Yetkili idare	madde 26/4 ve Ek 1		Kapı No
									Bir avlu içindeki binaların numaralanması	Harita	Bina	Harita	Yetkili idare	Madde 27/1 ve Ek 1		Kapı No
									Site içindeki binaların numaralanması	Harita	Bina, Vaziyet Planı	Harita, Plan	Yetkili idare	Madde 28/1-2 ve Ek 1		Kapı No
									Aynı sokağa açılan tali kapıların numaralanması	Harita	Bina, Vaziyet Planı	Harita, Plan	Yetkili idare	Madde 29/1-2 ve Ek 1		
									Birden fazla sokakta kapısı bulunan binaların numaralanması	Harita	Bina, vaziyet planı, yol	Harita, Plan	Yetkili idare	Madde 30 ve Ek 1		
									Apartman, resmi bina, otel ve işhanlarının iç kapılarının numaralanması	Harita	Mimarlık projesi, vaziyet planı	Plan	Yetkili idare	Madde 31/1-2-3-4-5-6 ve Ek 1		
									Arsaların numaralanması	Harita	Kadastro, imar planı, cadde ve sokak	Harita	Yetkili idare	Madde 32/1-2 ve Ek 1		
									Bir arsa üzerine inşa edilen birden fazla binanın numaralanması	Harita	Kadastro, bina	Harita	Yetkili idare	Madde 33/1-2 Ek 2		
									Birden fazla arsa üzerine inşa edilen tek bir binanın numaralanması	Harita	Bina, kadastro	Harita	Yetkili idare	Madde 34/1-2-3		
									Bir bina yerine birden fazla bina veya birden fazla bina yerine bir bina inşa edilmesi durumunda numara verilmesi	Harita	Bina, kadastro	Harita	Yetkili idare	Madde 34/1-2-3, madde 35/1-2 ve Ek 2		
									Harfli numarası bulunan birimlerin, birleşmesi veya bölünmesi durumunda, yeni oluşan birimlerin numaralanması	Harita	Bina	Harita	Yetkili idare	Madde 35 ve Ek 2		
									Harfli numarası bulunan birimlerin, birleşmesi veya bölünmesi durumunda, yeni oluşan birimlerin numaralanması	Harita	Bina, vaziyet planı	Harita, Plan	Yetkili idare	Madde 36 ve Ek 2		
									Harfli numara alan yerlerin binaya katılması veya tali kapılarda meydana gelen değişiklik halinde numara verilmesi	Harita	Bina, vaziyet planı	Harita, Plan	Yetkili idare	Madde 37 ve Ek 2		
									Dağınık binaların numaralanması	Harita	Bina, yol	Harita	Yetkili idare	Madde 38 ve Ek 2		
<b>ADRES KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ</b>	<b>5490</b>	15/12/2006	26377	5490	Bu Yönetmeliğin amacı; Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli	Bu Yönetmelik, yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin tutulmasına,	<b>Yerleşim yeri adresi ve diğer adreslere ait bilgilerin tutulmasına ilişkin politikanın</b>	Bakanlık (5-1)	Bakanlık, ulusal adres veri tabanının etkin, süratli ve güncel bir şekilde oluşturulmasını sağlamak ve devam ettirmek için kurumlar	Harita	Adres	Adres Bilgisi: İl, İlçe, Mahalle, bulvar, cadde, sokak, kapı no, iç	Nüfus müdürlüğü veya Genel Müdürlük dışındaki		Adres	

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI ve ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özellği	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ kısıtlayıcılar	Üretilen Veri	Özellği
					yabancılar mahsus ikamet tezkeresi alan yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin tutulmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek (1).	güncellenmesine ve kullanımına ilişkin düzenlemeleri kapsar (2).	<b>oluşturulması, değiştirilmesi, yaygınlaştırılması, ulusal adres veri tabanı ile MERNİS veri tabanının ilişkilendirilmesi ve adres bilgilerinin paylaşılması (5-1)</b>		arası koordinasyondan sorumludur. Kurumlar, adrese ve adres bileşenlerine ilişkin bilgileri Bakanlık ve ilgili kurumlarla paylaşmakla yükümlüdür (6-1).		kapı no		tüm kurumlar			
							<b>Adres beyan formlarının düzenlenmesi (7-2)</b>	İlgili Kurumlar (7-2)	Adrese dayalı hizmet almak üzere herhangi bir kuruma yapılan müracaatta adres değişikliğine ilişkin beyan formu ilgili kuruma da verilebilir (11-1).	Rapor	Adres	Adres bilgisi	İlgili kurumlar	Kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler adrese ilişkin iş ve işlemlerinde 31/7/2006 tarihli ve 26245 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelikte belirlenmiş olan adres standardına uymak zorundadır (8-1).	Adres veritabanı Yerleşim alanı veritabanı	
								Dış Temsilcilikler (7-2)	Dış temsilciliklere verilen adres beyan formları Genel Müdürlüğe elektronik ortamda veya nüfus kaydının bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne form olarak gönderilir. Dış temsilciliğin bulunmadığı ülkelerdeki vatandaşların adres bildirimleri Genel Müdürlüğe posta ile gönderilebilir ya da elektronik ortamda yapılabilir (12-2).	Rapor	Adres	Adres bilgisi	Dış temsilcilik	Kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler adrese ilişkin iş ve işlemlerinde 31/7/2006 tarihli ve 26245 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelikte belirlenmiş olan adres standardına uymak zorundadır (8-1).	Adres veritabanı Yerleşim alanı veritabanı	
								Muhtarlıklar (7-2)	Muhtarlar; nüfus müdürlüklerince kendilerine iletilen adres değişikliklerine ilişkin bildirim listeleri ile müstakil konut sahipleri, apartman ve site yöneticileri, lojman idareleri sorumlularınca kendilerine bildirilen değişiklikleri alanda inceleyerek, varsa bildirilmemiş değişiklikleri ya da eksik veya farklı yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin belirleyip, liste üzerinde gerekli düzeltme ve ilaveleri yaptıktan sonra, her ayın son haftası içinde bağlı bulunulan ilçenin nüfus müdürlüğüne teslim ederler (18-2).	Rapor	Adres	Adres bilgisi	Muhtarlık	Kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler adrese ilişkin iş ve işlemlerinde 31/7/2006 tarihli ve 26245 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelikte belirlenmiş olan adres standardına uymak zorundadır (8-1).	Adres veritabanı Yerleşim alanı veritabanı	
							<b>Adres beyan formlarının tescilli (7-3)</b>	Nüfus Müdürlükleri (7-3) Genel Müdürlükler (7-3)	Kişilerce doldurulmuş veya kurumlarca düzenlenen nüfus idarelerine gönderilen her form elektronik ortamda tutulan gelen evrak defterine kaydedilir. Kayıt tarih ve numarası belgenin ilgili alanına yazılır. İstendiği takdirde bu kayıt tarih ve numaraları ilgili kişilere de verilir (35-1).	Rapor			Kişi, Kurum	Adrese ilişkin değişiklikleri; adres beyanı ile yükümlü kişiler ve kurumlar yirmi iş günü içinde, yerleşim yeri adresine dayalı hizmet almak üzere herhangi bir resmi kuruma yapılan müracaatlarda kurumlar, ilgili kuruma teslim edilen adres değişikliğine ilişkin beyan formu ile on iş günü içinde nüfus müdürlüklerine veya Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür (14-1).	Adres veritabanı Yerleşim alanı veritabanı	
							<b>Adres bileşenlerindeki değişikliklerin ulusal adres veri tabanına işlenmesi (7-3)</b>	Belediyeler (7-3) Belediye sınırları dışında kalan yerlerde il özel idareleri il özel idaresi (7-3)	Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde bulunan yerlerde Belediyelerce, Büyükşehir belediye sınırları içinde Büyükşehir belediyelerince; bu alanlar dışında kalan yerlerde ise il özel idarelerince adres bileşenlerindeki değişiklikler takip eden on iş günü içinde ulusal adres veri tabanına işlenir (23-1).	Harita	Adres	Adres bilgisi	Belediyeler (7-3) Belediye sınırları dışında kalan yerlerde il özel idareleri il özel idaresi (7-3)	Ulusal adres veri tabanı; Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan adres standardına ilişkin bilgilerden oluşur (25-1).	Adres veritabanı Yerleşim alanı veritabanı	
							<b>Adres Bildirimi, Bildirimin Şekli ve Süresi (bölüm 3)</b>		Adres bilgilerinin tutulmasında standart (8) Adres kayıtlarının tutulması (10) Adres bildirim yükümlülüğü ve şekli (13) Adres bilgilerinin kullanılması (21) Yerleşim yeri değişikliğinin birden fazla kuruma bildirilmesi (22)	Harita				Kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler adrese ilişkin iş ve işlemlerinde 31/7/2006 tarihli ve 26245 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelikte belirlenmiş olan adres standardına uymak zorundadır. Kullanılacak form ve belgelerde de bu standarda uyulur (8).		
							<b>Ulusal Adres Veri Tabanı ve Bilgilerin Kullanımı (bölüm 4)</b>		Ulusal adres veri tabanının güncel olarak tutulması (23) Ulusal adres veri tabanına erişim ve güncelleme (24)	Harita				Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde bulunan yerlerde belediyelerce, büyükşehir belediye sınırları içinde büyükşehir belediyelerince; bu alanlar dışında kalan yerlerde ise il özel idarelerince adres bileşenlerindeki değişiklikler takip eden on iş günü içinde ulusal adres veri tabanına işlenir. Ulusal adres veri tabanına bağlanamayan il özel idareleri ve belediyeler, mahallî adres bilgilerini tespit edip güncelliğini takip ederek ulusal adres veri tabanına işlenmek üzere değişikliği takip eden on iş günü içinde elektronik ortamda nüfus müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe gönderir. Kişilerin adres bileşenlerindeki değişiklikleri bildirme sorumluluğu yoktur (23).	Adres veritabanı Yerleşim alanı veritabanı	
<b>SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLDİĞİ BÖLGELERDE HİZMETİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK</b>	<b>3470</b>	<b>09/09/1964</b>	<b>11802</b>	<b>224</b>	Halkın sağlık seviyesini yükseltmek için, halk sağlığı (Koruyucu hekimlik) hizmetlerine öncelik verilmesi ve sağlık teşkilatı toplum kalkınması ve diğer sosyal çalışmalarında da faal rol almak.	Sağlık ocaklarındaki sağlık personeli, bölgelerindeki hastaları tedavi ederek, kazandırları güvene dayanarak sağlığın korunması ve ilgili hizmetleri halkın işbirliği ile yürütülmesi, toplum kalkınması ve diğer sosyal ve ekonomik hareketlere önderlik etmek.	<b>Sağlık Bölgelerinin tespiti</b>	Sağlık Bölge Başkanlığı	İllerin nüfus ve yol durumlarına göre sağlık bölgeleri belirlenir. Her bölgede bölge başkanlığına bağlı bir devlet hastanesi ve yeter sayıda sağlık ocağı yer alır.	Rapor/Harita	İdari birim merkezleri ve sınırları, nüfus ve yol verisi	İdari birim adı, nüfus bilgisi	TÜİK, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri GM. Kadastro, HGK, Mahalli İdareler Müd. Karayolları, Belediye			
							<b>Gezi Programları</b>	Sağlık Müdürlüğü, Hastane ve Sağlık ocakları	Hastane hekimlerinin gezi programlarını, aylık meslek toplantıları grup başkanları, hastane başhekimleri, mütehassıslar ve ocak hekimleri ile danışarak hazırlar ve sağlık müdürünün onayı ile yürürlüğe konular. Sağlık ocağı hekimleri kendisinin ve personelinin gezi programını hazırlar ve sağlık müdürünün onayı ile yürürlüğe koyar	Rapor/Harita	İdari birim merkezleri ve sınırları, nüfus ve yol verisi	İdari birim adı (köyler), nüfus bilgisi	TÜİK, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri GM. Kadastro, HGK, Mahalli İdareler Müd. Karayolları, Belediye	her bir sağlık ocağı için sorumluluk bölgelerindeki köyler ve bu köylere ait bilgiler yer almalıdır.		
							<b>Öncelikli sağlık hizmetlerinin planlanması</b>	Sağlık Ocakları	hastalık ve ölüm istatistikleri, genel sağlık meseleleri gibi konular göz önünde bulundurularak, bölgede öncelikte ele alınması gereken sağlık hizmetleri tespit edilir.	Rapor	kişi, idari birim	hastalık ve ölüm olgularının adres bilgileri	Sağlık Ocakları			sağlık hizmetlerinin planlanması

MEVZUAT ADI	KANUN NO	RG YAYIM TARİHİ	RG SAYISI	BAĞLI MEVZUAT NO	AMAÇ	KAPSAM	İŞ/FONKSİYON ADI (MEKANSAL VERİ ÜRETİMİNİ GEREKTİREN HÜKÜMLER)	UYGULAYICI KURUM(LAR)	İŞİN TANIMI VE ÖZELLİĞİ	TÜRÜ	İHTİYAÇ DUYULAN VERİ	Özellığı	Sağlayıcı Kurum	Kurallar/ İstisnalar	Üretilen Veri	Özellığı	
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ	13995	25/05/2010	27591	5258-8 181-43	Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve verilen sağlık hizmetinin kalitesini artırmak için aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esaslarını, çalışan yer, kurum ve statülerine göre öncelik sıralamasını, aile hekimliği uygulamasına geçiş ve nakillere ilişkin puanlama sistemini ve sayılarını, aile sağlığı merkezi olarak kullanılacak yerlerde aranacak fiziki ve teknik şartları, meslek ilkelerini, iş tanımlarını, performans ve hizmet kalite standartlarını, hasta sevk evrakı, reçete, rapor ve diğer kullanılacak belgelerin şeklini ve içeriğini, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini, kayıtların tutulmasını, çalışma ve denetimle ilişkin sair usul ve esasları belirlemek.	Birinci basamak sağlık hizmetleri, aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, aile sağlığı merkezleri, hastalar ve diğer kurum ve kuruluşlar ile ilişkiler	Gezici ve Yerde Sağlık Hizmetleri Planlanması	İl Sağlık Müdürlüğü	Cezaevi, çocuk islahatı, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi kişilerin kayıtlı oldukları aile hekimlerine doğrudan başvuru imkânlarının olmadığı ya da aile hekimlerini serbestçe seçme imkânının bulunmadığı toplu olarak yaşanan ancak tabii olmayan kurumların talepleri üzerine bir ya da birden çok aile hekimi yerinde sağlık hizmeti vermekle yükümlü kılınabilir. Bu kurumlarda yerinde sağlık hizmeti veren aile hekimleri, kurumlarda ikamet eden kişileri kayıt ederler. Yerinde sağlık hizmet bölgesi olarak ilan edilen kurumlar, aile hekimlerinin sunacağı sağlık hizmeti için asgari şartları sağlamakla yükümlüdür.	Rapor/Harita	Yol, idari birim merkez ve sınırları, binalar, topografya, meteorolojik veri	Ulaşım, belde, köy, mezra, mahalle, cezaevi, çocuk islahatı, huzurevi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları, coğrafi durum ve iklim, sağlık tesisleri	Sağlık Bakanlığı, belediye, kadastro, Karayolları, TÜİK, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri GM., HGK, Mahalli İdareler Müd., Meteoroloji GM.	Yerde sağlık hizmeti bölgeleri müdürlüğe belirlenerek Bakanlıkça onaylanır. Yerinde sağlık hizmet bölgesi olarak ilan edilen yerlerde her 100 kişi için ayda üç saatten az olmamak üzere; 750 kayıtlı kişiye kadar haftada en az bir kez, 750 ve üzeri kayıtlı kişiye ise haftada en az iki kez yerinde sağlık hizmeti verilir. Cezaevi ve çocuk islahatı için bu süre iki kat olarak uygulanır. Gezici sağlık hizmetine ilişkin planlama; coğrafi durum, iklim ve ulaşım şartları ile kendisine bağlı yerleşim birimlerinin sayısı dikkate alınarak ve her 100 kişi için ayda üç saatten az olmamak üzere aile hekimi tarafından yapılır. 750 kayıtlı kişiye kadar haftada en az bir kez, 750 ve üzeri kayıtlı kişiye ise haftada en az iki kez gezici sağlık hizmeti verilir. Gezici sağlık hizmeti bölgesinde Bakanlıkça ait sağlık tesisi var ise bu tesisler hizmet için kullanılabilir.	Gezici ve Yerde Sağlık Hizmetleri Planı		
							Aile Hekimi Seçimi	İl Sağlık Müdürlüğü	Aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde kişilerin aile hekimlerine kayıtları yapılır. Yenidoğanlar ile henüz nüfusa kayıtlı olmayan bebek ve çocuklar annelerinin kayıtlı olduğu aile hekimine kaydedilir.	Rapor	İl-İlçe Sınır, İkametgah Kaydı		Her ilçe ve 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa tabi olmayan il merkezleri ayrı bir bölgedir. Kişiler, aile hekimini bölge sınırlaması olmaksızın serbestçe seçebilirler. Zorunlu haller dışında aile hekimi üç aydan önce değiştirilemez. Aile hekimi değişikliği kişilerin yazılı talebi üzerine hizmet almak istediği aile hekimince veya ilgili toplum sağlığı merkezince yapılır. Aile hekimince yapılan değişiklik, talep belgesi ile birlikte beş iş günü içerisinde ilgili toplum sağlığı merkezine ulaştırılır. Kayıt yaptırmamış olanlar, müdürlük tarafından yakın konumdaki kayıtlı kişi sayısı en az olan aile hekiminden başlanarak kayıt edilirler. Gezici sağlık hizmeti verilen yerlerde oturan kişiler, gezici sağlık hizmeti almak üzere başka bir aile hekimine kayıt olamazlar. Ancak, başka bir aile hekimine kayıt olmak isterlerse, kayıt oldukları aile hekiminin aile sağlığı biriminden hizmet alırlar. Bu durumda, kayıt olunan yeni aile hekimi, o kişi veya kişiler için gezici sağlık hizmeti vermekle yükümlü tutulmaz. Aile hekimi misafir kişiler için herhangi bir ücret talep edemez.	Aile Hekiminin Seçilmesi ve Kaydedilmesi			
							Aile Hekimi Bölge Tespiti	İl Sağlık Müdürlüğü	Aile hekimliği pilot uygulamasına geçilen ilin genelinde aile hekimi pozisyonu her bölge için tespit edilecek Valliğin teklifi, Bakanlığın onayı ile belirlenir.	Rapor	Nüfus, idari ve coğrafi bilgiler	Nüfus, idari ve coğrafi şartlar ile yerel şartlar, kişilerin sağlık hizmeti alma alışkanlıkları	TÜİK, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri GM., HGK, Mahalli İdareler Müd. Sağlık Bakanlığı	aile hekimliği uygulanan illerde ortalama 3500 kişiye bir aile hekimi düşecek şekilde aile hekimi tespit edilir. İdari, coğrafi ve nüfus özellikleri ile yerel şartları farklılık gösteren yerleşim yerlerindeki pozisyonlarda aile hekimine kayıtlı nüfus sayısı değişiklik gösterebilir.	Aile Hekimi Bölge Atama		
							Aile Sağlığı Merkezi		Aile sağlığı merkezi, Bakanlıkça öngörülen nüfus kriterleri esas alınarak suretiyle sözleşme yapmış bir ya da daha fazla aile hekimi tarafından açılabilir.	Harita	Yol, Bina, Nüfus, doktor	bina türü (eczane, hastane, sağlık ocağı vb.), doktor sayısı, adı, ve diğer öznelik bilgileri, yol adı, türü, genişliği	TÜİK, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri GM., HGK, Mahalli İdareler Müd., Belediye Sağlık Bakanlığı	Bir ya da daha fazla aile hekimi tarafından açılabilir. Toplam alanı tek aile hekimi için 60 metrekare olmalıdır. Birden fazla hekimin birlikte çalışması durumunda her aile hekimi için 20 metrekare ilave edilir. Bir aile sağlığı merkezinde 2-6 aile hekimliği birimi olmasına azami dikkat gösterilir. Muayene odası, her aile hekimi için en az 10 metrekare olmalıdır. Bina ve müştemilatında eczane bulunan yerlerde aile sağlığı merkezi açılmaz.			
RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ	5272	24/03/2000	23999	2690	Bu Yönetmeliğin amacı, iyonlaştırıcı radyasyon ışınlarına karşı kişilerin ve çevrenin radyasyon güvenliğini sağlamaktır.	Bu Yönetmelik, radyasyon güvenliğinin sağlanmasını gerektiren her türlü tesis ve radyasyon kaynağının zararlı etkilerinden kişileri ve çevreyi korumak için alınması gereken her türlü tedbir ve yapılması gereken faaliyetlerle ilgili hususları kapsar.	Doğal Radyasyon Doz Sınırı	Türkiye Atom Enerjisi Kurumu	Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki radyasyon korunması sistemi uygulanır.	Harita	Doğal Radyasyon ölçüm noktaları idari birim haritası, topografya	ölçüm noktalarının konum bilgileri, Konsantrasyon seviyeleri idari birim merkezleri, sınırları, adı, kodu, türü, topografik yapı özellikleri	Türkiye Atom Enerjisi Kurumu TÜİK, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri GM. Kadastro, Mahalli İdareler Müd., HGK	Doğal radyasyon kaynaklarından maruz kalınan ışınlamalar doz sınırlaması uygulanmaz. Ancak, ilk durumu değiştirilmiş olan doğal radyasyon kaynaklarından meydana gelen ışınlamalara, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki radyasyon korunması sistemi uygulanır. Bu kaynaklardan radon için izin verilen konsantrasyon seviyeleri yıllık ortalama olarak evlerde 400 Bq/m <sup>3</sup> , işyerlerinde 1000 Bq/m <sup>3</sup> değerlerini aşamaz.	Doğal Radyasyon Doz Sınırı Tespiti		
							Tehlike Durumu Planı	Lisans Sahibi	Lisans sahibi tarafından tesislerde kullanılan radyoaktif kaynakların özelliklerine göre tehlike durumu veya kaza durumlarında uygulanmak üzere hazırlanır.	Harita/Rapor	kişiler, radyoaktif tesisler idari birim haritası	kişiler, ünvanları, kişi tc kimlik no, adı, yaşı, cinsiyeti, doğum yeri, adres ve telefon numaraları, muhtemel kaza senaryoları	Radyoaktif Tesis	Yönetmeliğin 40 ıncı maddesine göre hazırlanır.	Tehlike Durumu Planı		
							Radyasyon Kaynağı Yeri	Türkiye Atom Enerjisi Kurumu	Lisanslanması istenen radyasyon kaynağının kullanılacağı yere ilişkin ve yerleşimi ile ilgili bilgileri içeren form	Form/Harita	Radyoaktif kaynağın konumu, mimari proje idari birim haritası	Radyoaktif kaynağın bulunduğu yerin konumu, alt ve üst katlarının mimari projesi/ölçekli krokisi idari birim merkezleri, sınırları, adı, kodu, türü,	Radyoaktif Tesis TÜİK, Kadastro, Mahalli İdareler Müd., HGK	En az 1/100 ölçekteki mimari proje	Radyasyon Kaynağı Yeri Ölçü Krokisi		
							Radyasyon alanlarının sınıflandırılması	Türkiye Atom Enerjisi Kurumu	maruz kalınan yıllık doz değeri 1mSv değerini geçme olasılığı bulunan alanlar radyasyon alanı olarak değerlendirilir.	Harita	Radyasyon alanları idari birim haritası	Radyasyon alanları öznetlikleri; Denetimli alanlar, gözetimli alanlar idari birim merkezleri, sınırları, adı, kodu, türü,	Türkiye Atom Enerjisi Kurumu TÜİK, Kadastro, Mahalli İdareler Müd., HGK	Denetimli alanlarda, radyasyon görevlilerinin alana giriş-çıkışları denetimle olur. Radyasyondan korunma için özel kurallar geçerlidir. Görevi gereği radyasyonla çalışan kişilerin ardışık 5 yılın ortalama yıllık doz sınırlarının 3/10'undan fazla radyasyon dozuna maruz kalabilecekleri alanlardır.			
																Gözetimli alanlar, radyasyon görevlileri için yıllık doz sınırının 1/20'sinin aşılması olasılığı olup, 3/10'unun aşılması beklenmeyen, kişisel doz ölçümünü gerektirmeyen alanlardır.	