T.C.
KIRIKKALE VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

Karar Tarihi : 19.01.2018
Karar No : 71-MÇK-2018/10

İlimiz, Mahalli Çevre Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere Kırıkkale Vali Yardımcısı Sait ÖZKILINÇ Başkanlığında, 19.01.2018 Cuma günü saat: 14:00'de Valilik toplantı salonunda toplanarak, aşağıdaki kararları almıştır.

Karar 1- 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin 5. Maddesi (f) bendinde yer alan "*Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu ve bertarafında uygulanacak ücret Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenir*" hükmü gereğince; 2018 yılında sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atıkların, toplanması, taşınması, tıbbi atık sterilizasyon tesisinde bertaraf edilmesi için yeni karar alınıncaya kadar aşağıdaki tabloda yer alan ücretlerin uygulanmasına,

Yerleşim Alanı	Sağlık Kuruluşları	Açıklama	
İl Merkezinde	Hastaneler	2,58TL/kg	
	Diş Hastaneleri		
	Tıp Merkezleri		
	Diyaliz Merkezleri		
	Tıbbi Laboratuvarlar		
	Aile Sağlığı Merkezi	Aylık 25 kg ve altı sabit aylık 40,00TL	Miktar ne olursa olsun.
	Toplum Sağlığı Merkezi		
	Doktor Muayenehaneleri vb.		
	Tesislerdeki Revirler, Görüntüleme ve Güzellik Merkezleri, Verem Savaş Dispanserleri, Kızılay Kan Merkezleri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi		
İlçelerde	Hastaneler (Keskin İlçe Devlet Hastanesi Merkez Ücret (2,58TL/kg) alınacak.)	3,35-TL/kg	
	Aile Sağlığı Merkezleri	Aylık 25 kg ve altı sabit fiyat aylık 45,00-TL	Miktar ne olursa olsun.
	Toplum Sağlığı Merkezi		
	Doktor Muayenehaneleri vb.		
	Tesislerdeki Revirler		

Aynı yönetmeliğin "Belediyelerin yükümlülükleri" başlıklı 8.maddesinin 1.fıkrası c) bendi "*Herhangi bir kimyasalla muamele görmüş patolojik atıkların 20 nci maddede belirtilen yöntemle bertaraf edilmesini sağlamakla, yükümlüdür.* " hükmünce 2018 yılında sağlık kuruluşlarında oluşan ve yakma tesislerinde bertaraf edilmesi gereken patolojik atıkların Çevre ve şehircilik Bakanlığından, Çevre İzin ve Lisansı almış tesislerde bertaraf edilmesi için yeni karar alınıncaya kadar aşağıdaki tabloda yer alan ücretin uygulanmasına,

İl Geneli	Patolojik Atıklar	6,70-TL/kg	

Karar 2-Hava Kirliliğinin kontrolüne yönelik alınacak tedbirler ve yakıtların özellikleri hakkında, İl Mahalli Çevre Kurulu (MÇK) Kararı tarihinden itibaren, yeni karar alınıncaya kadar İlimiz sınırları içerisinde yakılmasına/kullanılmasına izin verilen yakıtların özellikleri ve alınacak tedbirlerin aşağıda belirtildiği şekilde uygulanmasına,

1- Bu karar; Kırıkkale İlinde, konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, ticarethane, büro sanayide ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halinde

dış havaya atılan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik alınacak tedbirler ile İlimiz Merkezinde, İlçelerinde, beldelerinde ve köylerinde kullanılacak ısınma ve sanayi amaçlı yakıt özellikleri yakıt programları ve ısınma amaçlı katı yakıtlar için düzenlenecek uygunluk izin ve satış izin belgeleri, katı yakıt satışı yapacak gerçek ve tüzel kişilere düzenlenecek katı yakıt satıcısı kayıt belgeleri dağıtıcı kayıt belgeleri ile bu konularda yapılacak işlemler denetimler ve yaptırımları kapsar.

2- Bu Karar; 26.04.2006 tarihli 5491 sayılı Kanuna Değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu; 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği; 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi (HKDY) Yönetmeliği; 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği; 11.03.2017 tarih ve 30004 sayılı Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği;03.08.2013 tarih ve 28727 sayılı Yüksek çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 09.09.2013 tarih ve 2013/37 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirmesi ve Yönetimi Genelgesi; Mülga Çevre ve Orman Bakanlığının 28.09.2010 tarihli 2010/14 sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi, 2011/4 sayılı İthal Katı Yakıtlar Genelgesi; 2013/40 sayılı Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

3- Hava Kirlilik Derecesi;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2013/37 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirilmesi ve Yönetimi Genelgesinde, İllerde ölçülen hava kirliliği parametreleri değerlendirilerek, yurt genelinde illerin kirlilik derecelendirmesi yapılmıştır. 2013/37 sayılı Genelgede, İllerin kirlilik profillerinin yapıldığı listede Kırıkkale İli düşük kirlilik potansiyeli bulunan iller arasında gösterilmiştir.

4-Isınma Amaçlı Kullanılacak Yakıtlar;

Katı Yakıtlar:

4.1) Kırıkkale Merkez, Hacılar, Hasandede ile Yahşihan ve Bahşılı ilçe merkezlerinde Isınma amaçlı yerli kömürlerde aşağıdaki özellikler aranacaktır.

Tablo-1 Sınır Değerlerinin Aşıldığı İl ve İlçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı İller ve İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 2	Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerinin aşıldığı (I.Grup) İl ve İlçeler
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 4800 Kcal/kg (-200 tolerans)	
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok %25	
Kül (kuru bazda)	: En çok %25	
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

4.2) Yukarıda belirtilen yerleşim yerleri dışında kalan yerleşim yerlerinde Isınma amaçlı yerli kömürlerde aşağıdaki özellikler aranacaktır.

Tablo-2 Sınır Değerlerinin Aşılmadığı İl ve İlçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı İller ve İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)**	: En çok % 2,3	Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerinin aşılmadığı (II.Grup) İl ve İlçeler
Alt Isıl Değer (kuru bazda)**	: En az 4200 Kcal/kg (-200 tolerans)	
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok %30	
Kül (kuru bazda)	: En çok %30	
Boyut *(satışa sunulan)	:18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

** Alt Isıl Değeri (kuru bazda) en az 5000kcal/kg (-500 tolerans) yanabilir kükürt (kuru bazda) oranı en çok yüzde bir buçuk (%1.5) ve diğer özellikleri bu Tablo'da belirtilen özellikleri sağlayan yerli kömürler mevcut soba ve kazanlarda yakıldığında bacadan atılan kükürt dioksit

konsantrasyonu, bu Tablo'da özellikleri belirlenen kömürün mevcut soba ve kazanlarda yakılmasında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu eşdeğerini aşmadığı akredite olmuş veya Bakanlıkça uygun görülen laboratuarlar tarafından belgelenmesi halinde bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerin aşılmadığı (II.Grup) il ve ilçelerde ısınma amacıyla kullanılabilir.

Tablo-3 Belde ve Köylerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 2,5
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 3400 Kcal/kg (-200 tolerans)
Boyut *(satışa sunulan)	: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

4.3) İthal Taş ve Linyit Kömürü

Tablo-4 Isınma Amaçlı **İthal Taş ve Linyit** Kömürün Özellikleri ve Sınırları

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	: En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (en çok ±% 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir.

4.4) Biyokütle

Tablo-5 Prina briketi özellikleri (kuru bazda) ve Sınırlar

Özellikleri	Sınırlar
Alt Isıl Değer	3700 Kcal/kg (min.)
Nem (orijinalde)	%15 (max.)
Yağ	%1.5 (max.)
Sodyum (Na)	300 ppm (max)
Boyut	6 mm (min.) (6mm'den küçük ağırlıkça %5'i geçemez, ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için % 50'ye kadar olabilir.)

4.5) Briket Kömürler

Yönetmeliğin Toz Kömürden Elden Edilen Briket Kömürü başlığı altındaki 24 üncü maddesine göre aynı yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen briket kömüründe TSE 12055 'de belirtilen özellikler sağlanmalıdır. Briket kömürüne uygunluk ve satış izin belgesi briket kömürün üretildiği İlin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce verilir. Briket kömürün satılacağı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bilgi verilmesi kaydıyla tüm il, ilçe belde ve köy yerleşim alanlarında satılabilir ve kullanılabilir.

5 - Odun, Odun Türevi ve Diğer Biokütle Yakıtları

1) Mangal-odun kömürü, mangal-odun kömürü briketi,

2) Kabuğu dahil minimum altı ay doğal halde bırakılmış parça odun, yarılmış odun, kıyılmış odun ile çalı çırpı ve takoz şeklindeki odun,

3) Doğal halde minimum altı ay bırakılmış parçalı olmayan odun, örneğin testere unu, talaş, zımpara tozu veya kabuk şeklinde,

4) Odun briketi şeklinde doğal halde minimum altı ay bırakılmış odundan elde edilen preslenmiş odun veya eşdeğer odun peleti (topağı) veya eşdeğer kalitede doğal halde bırakılmış odundan elde edilmiş diğer preslenmiş odun,

5) Odun koruyucu madde sürülmemiş veya odun koruyucu madde içermeyen boyalı, cilalı, kaplamalı odun ile bundan kalan artıklar ve halojen-organik bağlayıcı madde içermeyen kaplamalar,

6) Odun koruyucu madde sürülmemiş veya odun koruyucu madde içermeyen kontrplâk, talaşlı plaka, elyaflı plaka ile bunlardan kalan artıklar ve halojen-organik bileşikler içermeyen kaplamalar,

7) Saman, prina, mısır koçanları, pamuk sapları, sebze sapları, fındık kabuğu, ayçiçek ve pirinç kabukları ve sapları, meyve çekirdeği kabukları gibi maddelerden elde edilmiş briketler,

(4) numaralı alt bende uygun preslenmiş odun veya nişasta, bitkisel parafin, melas (pancar küspesi) gibi bağlayıcı maddeler kullanılarak (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerde belirtilen odun ve odun ürünlerinden elde edilen briketler kullanılabilir. Ayrıca, elle yüklemeli yakma tesislerinde, (2), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerde belirtilen odun ve odun ürünleri gibi bitkisel maddeler minimum altı ay doğal veya hava ile kurutulduktan sonra kullanılır.

6 - Sıvı Yakıtlar

Fuel-oil, motorin, gaz yağı ve etanol sıvı yakıtlardır. Isınma amaçlı kullanılan ithal fuel-oilin kükürt içeriği maksimum %1,0 (+0,1 tolerans)'dir. Isınma amaçlı kullanılan yerli fuel-oilin kükürt içeriği maksimum %1,5 (+0,1 tolerans) değerini geçemez.

7 - Gaz Yakıtlar

- Hava gazı, doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), hidrojen, biyogaz, arıtma gazı, kok fırını gazı, grizu, yüksek fırın gazı, rafineri gazı ve sentetik gazlardır. Gaz yakıtların içindeki kükürdün hacimsel oranı % 0,1'i geçemez.

- Hava kirliliğinin yaşandığı yerleşim yerlerindeki konutlar, işyerleri ve sanayide güneş, jeotermal, ısı pompaları ve benzeri yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları ile doğalgazın ısınma amaçlı kullanımı teşvik edilir.

8- Sanayi Amaçlı Yakıt Özellikleri

8.1-Sanayi Amaçlı Yerli Kömür Özellikleri: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlerin sağlanması ve tozumayı önleyici tedbirlerin alınması kaydıyla torbalama şartı ve boyut kısıtlaması yoktur.

8-2- Sanayi Amaçlı İthal Kömür Özellikleri: İlimizde sanayi amaçlı kullanılacak ithal kömürlerde aşağıdaki özellikler ve sınırlar aranır.

Sanayi Amaçlı İthal Kömür Özellikleri	Sınırlar
Toplam kükürt oranı (kuru bazda)	En çok % 1 (+0.1tolerans)
Alt ısıl değeri (kuru bazda)	En az 6500 kcal/kg (-500 tolerans)
Uçucu madde (kuru bazda)	En çok %36 (+1 tolerans)

9 - Kullanılması Yasak Maddeler

Yukarıda bulunan bentlerde belirtilen yakıtların dışındaki petrol koku, mineral yağ, araba plastiği parçaları, lastik, tezek, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastikler, ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ile fuel-oil kaplarının ısınma amacıyla yakılması yasaktır.

10-Katı yakıt üretici ve satıcılarına uygulanacak kurallar;

Isınma amaçlı kullanılan ithal ve yerli katı yakıtlar (kömür, briket kömür, prina briketi vb.) için katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, dağıtıcı kayıt belgesi, uygunluk izin belgesi, satış izin belgesi, analiz, yükümlülükler, ihalelere katılım, denetim ve uygulanacak müeyyideler;

10.1 -Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi

T.C.
KIRIKKALE VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

10.1.1-Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, satıcılara (bayi ve mahrukatçılar) ve ilde kendi adına satış yapmak isteyen ithalatçı ve üreticiye verilir. **Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** almak isteyenler;

- Katı yakıt satışı ile ilgili İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,
- Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge),
- İmza Sirküleri (noter onaylı)

ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ederler ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** (Genelge 2010/14 nolu EK–II) düzenlenir. **Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** bir işyeri için geçerlidir. Aynı ithalatçı/üretici/satıcının birden fazla işyeri var ise her bir işyeri için **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** numarası aynı kalmak üzere ayrı bir **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** düzenlenir. Ayrıca, katı yakıt satıcı kayıt belgesinin yanı sıra satıcılara (Genelge 2010/14 nolu) EK-VI tablosu da verilir.

10.1.2- Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi bir başka ilde ihaleye katılım hariç alınan il sınırları içerisinde geçerlidir. **Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** almayan ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılar (**kendi adına katı yakıt satmak isterlerse**) tüketiciye doğrudan katı yakıt satışı yapamazlar.

10.1.3- Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi'nin düzenlenmesine esas bilgi ve belgeler daha önceki dönemlerde katı yakıt satışı yapılan ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne verilmiş ve geçerliliğini koruyor ise yeniden istenmez. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce bu firmalara, tabi oldukları hususlar ve müeyyideleri içeren yazı ekinde EK-VI tablosu gönderilir. Mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** düzenlenir. Ancak, mevcut bilgi ve belgelerde değişiklik veya eksiklik olması durumunda eksikliklerin tamamlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne verildikten sonra **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** düzenlenir.

10.1.4 İthalatçı/üretici/satıcının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine vermiş oldukları her türlü belgelerin fotokopileri kendileri (ithalatçı/üretici/satıcı) tarafından imzalanıp kaşelenmesi halinde, (imza sirküleri hariç) noter onayı aranmaz.

10.1.5 İthalatçı/üretici/satıcının **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi'** nin kayıp olması, adres ve firma isim değişiklikleri halinde bir ay içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ederek aynı **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** numarasıyla yeni **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** almak zorundadır.

10.1.6-İthalatçı/üretici/dağıtıcı, katı yakıtın satılacağı ilin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almayan satıcılara katı yakıt veremez.

10.2- Dağıtıcı Kayıt Belgesi

10.2.1 İthalatçı veya üreticiden aldığı kömürü, ithalatçı veya üretici adına katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara satış yapan gerçek ve tüzel kişilere verilir. Dağıtıcı kayıt belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler;

- İthalatçı veya üretici ile arasında yapılmış (ithalatçı/üretici/dağıtıcının sorumluluklarını açıkça tanımlayan) sözleşme,
- Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge ve bu belge üzerinde (kömür satışı/dağıtımı yapabileceğine yönelik bilgi belge üzerinde bulunmalı),
- İmza Sirküleri (noter onaylı)
- Taahhütname (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün talebine bağlı) ile işyeri açma ve çalışma ruhsatını aldığı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ederler.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce dağıtıcı kayıt belgesi (EK-III) düzenlenir. Dağıtıcılara Dağıtıcı Kayıt Belgesinin yanı sıra EK-VIII tablosu da verilir. (Genelge 2010/14 nolu)

10.2.2 - Dağıtıcılar, dağıtıcısı olmadıkları ithalatçı/üreticinin yakıtını hiç kimseye veremezler, satamazlar ve satış izin belgesi alamazlar.

10.2.3- Dağıtıcılar, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak şartıyla perakende kömür satışı yapabilirler.

10.3 - Uygunluk İzin Belgesi

Uygunluk izin belgesi IKHKK Yönetmeliği kapsamında yerli kömürler, toz kömürden elde edilen briket kömürü, prina ve prina dışındaki diğer biyokütlelerden elde edilen briketler için düzenlenir.

Katı yakıt üreticisi, Ocaktan üretilerek satışa sunulacak hale getirilmiş ve miktarı belirlenmiş katı yakıt üreticisi, yakıtın çıkarıldığı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurur. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce **TS 5125, TS 4744 ve TS 2390** sayılı standartların belirlediği şekilde numune alınarak/aldırılarak, IKHKK Yönetmeliği'nin 26 ncı maddesi kapsamında belirtilen laboratuarlarda analiz yaptırılır. Analiz sonuçları, IKHKK Yönetmeliğinde belirtilen sınırları sağlaması halinde, gerekli görüldüğünde Bakanlık görüşü alınarak **uygunluk izin belgesi** (Genelge 2010/14 nolu EK–IV) **üreticiye** verilir.

Uygunluk İzin Belgesine esas miktar belirlenirken, izne esas olacak yakıta ait yıllık üretim miktarı, yakıt iyileştirme kapasitesi, satışa sunulan yakıtın özelliklerinin değişmeyeceğinin üretici tarafından taahhüt edilmesi dikkate alınarak, yıllık üretim miktarı için uygunluk izin belgesi düzenlenir.

10.4- Satış İzin Belgesi

İthalatçı/üretici;

-Katı yakıta ait **uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi** (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi tasdik edilmiş) ,

-Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almış satıcıların ve dağıtıcıların (sözleşme yaptıkları ve dağıtıcı kayıt belgesine sahip olanlar) listesinin (katı yakıt satıcısı ile dağıtıcıların kayıt belge nosu, satıcı adının, dağıtıcı adının ve adresinin) yer aldığı bir dilekçe ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurur. Söz konusu başvuru, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceledikten sonra, uygun bulunması halinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce bir örneği ekte verilen (Genelge 2010/14 nolu EK-V) "**satış izin belgesi**" **ithalatçı/üreticiye** verilir. Ayrıca, satış izin belgesinin yanı sıra üretici/ithalatçıya satış takip formu EK-VII tablosu da verilir

-İthalatçı/üretici satış izin belgesinin birer kopyasını (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip dağıtıcılara vermek zorundadır. Satıcılar ve dağıtıcılar ise denetimler esnasında söz konusu satış izin belgesinin yetkililere ibraz etmek zorundadır.

10.5-Analiz;

Her türlü katı yakıttan numune alımı Bakanlığımızın 04.12.2013 tarihli ve 2013/40 sayılı Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi kapsamında yapılmalıdır. Katı yakıtın bulunduğu mekândan (depodan, işyerinden, araçtan vb.) TS 5125, TS 4744 ve TS 2390 sayılı standartların belirlediği şekilde numunelerin alınması ve IKHKK Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine göre analizlerin akredite olmuş ve Bakanlığımız tarafından yetki verilmiş olan laboratuvarlarda analizinin yaptırılması gerekmektedir. **Uygunluk izin belgesi** alınması sırasında numunenin analiz ve gönderme (kargo, posta vb.) ücreti, **üretici** tarafından ödenir. Denetim sırasında ise analiz ve gönderme (kargo, posta vb.) ücreti, **ithalatçı/üretici/satıcı/kullanıcı** tarafından ödenir.

10.6- İhalelere Katılabilme (katı yakıt ihaleleri)

İlimizde yapılacak ısınma amaçlı katı yakıt alım ihalelerinde; ihaleye konu katı yakıtlar için herhangi bir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce düzenlenmiş "Satış İzin Belgesi" bulunması zorunludur. Katı yakıt ihalelerine;

-İthalatçılar; Bakanlıkça düzenlenmiş İthalatçı Kayıt Belgesi (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı),
-Üreticiler; Kömür ocağının bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce düzenlenmiş Uygunluk İzin Belgesi (üretici tarafından fotokopi onaylı),
-Dağıtıcılar; herhangi bir ilde alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi (dağıtıcı tarafından fotokopi onaylı)
-Satıcılar ise herhangi bir ilde alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (satıcılar tarafından fotokopi onaylı) ile katılabilirler.

İhaleyi kazanan ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcı, katı yakıta ilişkin bilgi ve belgeleri (uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi, miktar vb.) ihalenin yapıldığı ilin ve ihaleye katılıma esas belgenin alındığı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne vermek zorundadır.

10.7- Denetim ve Cezai Hükümler

10.7.1- Yapılacak denetimlerde; Mahalli Çevre Kurulu kararlarına uymayan, istenilen belgeleri ibraz etmeyen, baca temizliğini yaptırmayan, belirlenen sayıdan fazla kazan yakan, belirlenen özelliklere sahip olmayan, belgesiz kömür üreten, satan ve kullanan katı yakıt üreticilerine, satıcılarına, tüketicilere ve ateşçilere 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili maddeleri, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 181. ve 182. maddeleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre cezai işlem uygulanacaktır.

10.7.2- Denetim ekibi tarafından alınan yakıt numunelerinin analiz ücretlerini belirlenen süre içerisinde karşılamayan yakıt üretici/ithalatçılar hakkında 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesinin (g) fıkrası hükmü gereği yasal işlem başlatılacaktır. Yetki devri yapılmış olan Belediye Başkanlıklarınca yapılacak denetimler ve kontrol amaçlı alınacak numunelerin analizleri neticesinde, uygunluk izin belgesi, satış izin belgesi veya katı yakıt satıcısı kayıt belgesi iptali gerekmesi durumunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirerek belgelerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce iptal edilmesi sağlanacaktır.

11- İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak kömür yardımına (sosyal yardımlaşma vakfı) ilişkin esaslar;

İlimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak kömür dağıtımının 22.04.2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan "Muhtaç Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen standartlara göre yapılması, kömür dağıtımı yapılmadan önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurarak kömür numunelerinin alınması ve analiz sonuçlarına göre uygun bulunan kömürlerin dağıtımının yapılması sağlanacaktır.

Dağıtımı yapılan kömürlerden alınacak numunenin analiz sonuçlarının dağıtımı yapılan yerle ilgili belirlenen özellikleri sağlamaması durumunda söz konusu kömür, özellikleri sağlayan kömürle değiştirilmek üzere toplattırılır ve kömürün dağıtımı durdurulur. Söz konusu durum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililerine ve TKİ Genel Müdürlüğüne ve kömür üreticisine bildirilir.

12- Üretici, İthalatçı, Dağıtıcı ve Satıcıların Yükümlülükleri;

a) Üretici, ithalatçı, dağıtıcı ve satıcılar; ısınma amaçlı katı yakıt üretimi, ithalatı, torbalanması, pazarlanması ve satışı ile ilgili olarak, IKHKKY, 2010/14 Genelge ve bu Karar ile getirilen tüm kural ve yasaklamalara uymak zorundadır.

b) Üretici, ithalatçı, dağıtıcı ve satıcıların; Kırıkkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce düzenlenmiş "Satış İzin Belgesi" bulunmayan katı yakıtların satış ve pazarlanmasını yapmaları yasaktır.

c) Üretici, İthalatçı, dağıtıcı ve satıcılar; satışa sundukları katı yakıtı başka katı yakıtlarla karıştıramaz.

d) İthalatçı ve üreticiler; satış izin belgelerinin birer kopyasını (ithalatçı/üretici tarafından onaylı fotokopisi) katı yakıt satıcısı ve dağıtıcılarına vermek, satıcı ve dağıtıcılar da

bayisi oldukları üretici veya ithalatçıya ait satış izin belgesini işyerlerinde bulundurmak ve denetimlerde ibraz etmekle yükümlüdür.

e) İthalatçı ve üreticiler; katı yakıt satıcısı kayıt belgesi ve dağıtıcı kayıt belgesi olmayan satıcı ve dağıtıcılara katı yakıt veremez.

f) İthalatçı, üretici, dağıtıcı ve satıcılar, katı yakıtların taşınması sırasında katı yakıta ait satış izin belgesini (ithalatçı/üretici tarafından onaylı fotokopisi) araçta bulundurmak ve denetimler esnasında yetkililere ibraz etmek zorundadır.

g) Dağıtıcılar; katı yakıt satıcısı kayıt belgesi olmayan satıcılara katı yakıt veremez.

h) Dağıtıcı ve satıcılar; bayisi olmadıkları ithalatçı ve üreticinin yakıtını satamaz.

i) Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almayan ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılar tüketiciye doğrudan satış yapamaz.

13.1- Tüketiciler ile ilgili esaslar

13.1.1. Site yöneticileri ve tüketiciler bu Mahalli Çevre Kurulu Kararında özellikleri belirtilen ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından izin verilerek belgelendirilen yakıtları kullanabileceklerdir. İzin verilenlerin dışında yakıt bulundurmak ve kullanmak yasaktır.

13.1.2. Boş kömür torbalarının yakılması, çevreye atılması yasaktır. Tüketiciler ve site yöneticileri tarafından torbalar ayrı olarak biriktirilecek ve satıcı firma tarafından toplatılmaya hazır olarak bekletilecektir.

13.1.3. Tüketiciler; kömür satıcılarından uygunluk izin belgesi ve satış izin belgesi, sevk irsaliyesi, fatura/perakende satış fişi almak ve denetleme esnasında görevlilere ibraz etmekle yükümlüdür.

13.1.4. Stokerli (mekanik beslemeli) yakma sistemleri otomatik yüklemeli, fanlı ve döner ızgaralı olmalı, ayrıca tüm yakma sistemleri TSE Belgeli olmalıdır. Stokerli sistemlerde; İlk yanma sırasında bacadan atılan partikül madde emisyonlarının kontrol etmek amacıyla ön yanmayı temin edecek şekilde sürekli yanmanın sağlanması, ayarlarının iyi yapılmış olmasına dikkat edilecek, ithal ve yerli kömür özelliğini sağlayan ve piyasada fındık tabir edilen 10-18 mm çapında elenmiş ve yıkanmış torbalı kömürler kullanılabilecektir.

13.1.5- Kalorifer kazanlarının yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacaklar Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kurslarına katılarak Ateşçi Belgesi almak zorundadır.

13.1.6. Tüketiciler kalorifer kazanının yakma talimatnamesini satıcılardan (mahrukatçılar, pazarlamacılar) talep edecekler ve bu talimatnameye göre kalorifer kazanları yakılacaktır. Bu talimatname işyeri ve konutların kalorifer dairelerinde muhafaza edilecektir.

13.1.7. Yakma sistemi sahipleri kış sezonundan önce yılda en az bir defa tüm ısıtma tesisatının bakım/onarım ve temizliğinin gereği gibi yapılması, kalorifer tesisatlarının iyi izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi, soba ve bacalarının temizliğinin yapılmasından sorumludur. Merkezi ısıtmalı apartman ve site yöneticileri, baca temizliğinin yapıldığını denetimlerde belgelemek zorundadır.

13.1.8. Kalorifer ve sobalar, dış ortam sıcaklığının 15^0C'nin altında olduğu günlerde yakılacaktır.

13.1.9. Kalorifer ve sobalar, işyerlerinde bina iç ortam sıcaklığı 20^0C, konutlarda ise 22^0C, den yukarı olmayacak şekilde yakılacaktır.

13.1.10. Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binalarının kalorifer ve sobaları iç ortam sıcaklığı 20^0C den yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılacaktır.

T.C.
KIRIKKALE VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

14- Sanayi tesisleri ile ilgili esaslar

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'ndeki hüküm ve sınırlara uygun olmak kaydı ile sanayi tesislerinde her kalite ve boyutta (toz dahil) yerli kömür kullanılabilecektir. Tozumayı önleyici her türlü tedbirin kömürü satan, taşıyan ve sanayi tesisi sahibi tarafından ilgili mevzuata göre alınması koşulu ile sanayi amaçlı tüketilebilecek yerli ve ithal kömürlerin torbalanması zorunlu değildir.

15- Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesine İlişkin Esaslar

Bakanlığımızca yayımlanan 11.03.2017 tarih ve 30004 sayılı Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü'nde belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personelinin egzoz gazı emisyon ölçüm denetimi yapmaları için trafik zabıta elemanları ile müşterek denetime çıkacaklar ve taşıtlarda egzoz emisyon ölçüm pulunu bulundurmayan taşıt işletenlerin, belirtilen sıklıkta ve süresi içinde egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen taşıt işletenlerine 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden idari para cezası uygulanacaktır.

Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması için;

- Toplu taşıma sistemlerinin yaygınlaştırılması,
- Kaliteli akaryakıt kullanımının sağlanması,
- Trafikte yoğun olarak kullanılan toplu taşıma araçları da (belediye, özel halk otobüsleri, minibüs vb.) dahil olmak üzere tüm araçların gerekli bakım ve egzoz emisyon ölçümlerinin zamanında yapılması,

Karar 3- Mahalli Çevre Kurulu'nun 2018 yılında yapacağı toplantı tarihlerinin Yüksek Çevre Kuru ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 20. Maddesinde "Mahalli Çevre Kurulu üç ayda bir Başkanın davetiyle gönderilen Mahalli Çevre Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Mahalli Çevre Kurulu kararı alınmasını gerektirecek durumlarda Başkanın daveti ile olağanüstü toplantılar yapılabilir." hükmü gereğince;

İl Mahalli Çevre Kurulunun 2018 yılında Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 3. haftalarının Perşembe günü saat:14:00 toplanmasına, dini ve milli bayramlar ile resmi tatil günlerine denk gelen günlerde toplantının bir sonraki hafta aynı gün ve saatte yapılmasına;

Gündem dışı;

Karar 4- İlimiz genelinde faaliyet gösteren fırın işletmelerine ait bacalardan çıkan duman, is, koku vb. hava kirleticilerden kaynaklı şikayetlerin önüne geçebilmek amacıyla;

1-) Özellikle bu tip iş yerlerinde ilk yakma saatlerinde (sabah, gece) yoğun bir duman çıkışı oluşmakla birlikte uygun filtre donanımı ile bu durumun önüne geçilebilmektedir. Bu bağlamda, İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren fırınlara ait bacalarda TSE belgeli uygun filtre sisteminin tebliğ tarihi itibariyle 6 ay içerisinde taktırılmasına,

2-) İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı veren Belediye Başkanlıklarınca kararın mevcut fırınlara tebliğ edilmesine, verilen süre sonunda Belediye Başkanlıklarınca gerekli denetimlerin yapılmasına, filtre sistemi takmayanların Belediye Başkanlıklarınca geçici olarak faaliyetinin durdurulmasına, (filtre donanımı takılıncaya kadar)

3-) Yeni ruhsat başvurularında bahse konu filtre sisteminin Belediye Başkanlıklarınca talep edilmesi ve uygun filtre sistemi bulunmayanlara ruhsat düzenlenmemesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

T.C.
KIRIKKALE VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

Sait ÖZKILINÇ
Vali.a
Vali Yardımcısı
İl MÇK. Başkan V.

Cengiz ALGAN
Kırıkkale Belediye Başkanlığı
Katı Atık Bel.Bir. Müdürlüğü

KATILMADI
İl Jandarma Komutanlığı

Duraner YAY
İl Emniyet Müdürlüğü

İbrahim BAYRAKTAR
Defterdar

Uğur ATAR
Çevre ve Şehircilik İl Müdür.V

Muzaffer ŞAHİN
Kırıkkale İl Müftülüğü

KATILMADI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Şule TOYDEMİR
Bilim Sanayi ve Tek. Şb.Md

Gürsel DOĞAN
İl Gıda Tarım ve Hay. Müd.

Dr. Feramuş GÜNGÜNEŞ
İl Sağlık Müdürlüğü

Şebnem KAYGUSUZ
İl Kültür ve Turizm Md.Yrd.

KATILMADI
Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü

Hatice KARSLI
Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü

İbrahim ŞENEL
Kırıkkale Karayolları 44. Şube Şefliği

Muhammet YILDIRIM
Kırıkkale Botaş A.Ş

KATILMADI
Kırıkkale İl Telekom Müdürlüğü

Ömer AKÇELİK
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı