

T.C
RİZE VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

Karar Tarihi: 22/12/2015

Karar No : 19

22/12/2015 TARİH VE 19 SAYILI
MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

Mahalli Çevre Kurulu 22/12/2015 tarihinde saat 14'da Valilik Kütüphane Salonunda Vali Yardımcısı Turan YILMAZ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Madde 1: Bu karar Rize il sınırları içerisinde hava kirliliğinin önlenmesi ve hava kalitesinin korunması amacıyla, sanayi tesisleri, ticari işletmeler, meskenler ile kamu kurum ve kuruluşlarında 2015-2016 yılında uygulanacak, yakıt kriter ve esaslarını kapsamaktadır.

I-ISINMA:

I.1.Yakıtlar

Isınma maksatlı kullanılan ithal ve yerli katı yakıtlar (kömür, briket kömür, prina briketi vb.) için **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, dağıtıcı kayıt belgesi, uygunluk izin belgesi, satış izin belgesi, analiz, yükümlülükler, ihalelere katılım, denetim , genel yükümlülükler ve uygulanacak müeyyideler** aşağıda belirtilen çerçevede yapılacaktır.

Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi:

1-Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, tüketiciye doğrudan satış yapmak isteyenlerden aşağıda belirtilen şartları sağlayan gerçek ve tüzel kişilere verilir. **Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** almak isteyenler;

-Kayıt belgesi alınacak ilden, katı yakıt satışı ile ilgili alınmış işyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı,

- Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge),

- İmza Sirküleri (noter onaylı)

- Taahhütname (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden temin edilir.)

ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri,

ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce **Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi** düzenlenir. Söz konusu belgeyi almak isteyen gerçek ve tüzel kişinin bir ilde birden fazla işyeri var ise, **belge numarası aynı kalmak üzere her bir işyeri için ayrı bir katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** düzenlenir. Ayrıca, katı yakıt satıcı kayıt belgesinin yanı sıra satıcılara 28 Eylül 2010 tarih ve

(Handwritten signatures and stamps in blue ink)

16691 sayılı 2010/14 Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi genelge ekinde yer alan EK-6 tablosunun verilmesine,

2- Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, bir başka ilde ihaleye katılım hariç belgenin alındığı il sınırları içerisinde geçerli olmasına, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almayan ithalatçı/üretici (kendi adına katı yakıt satmak isterlerse) ve satıcılar katı yakıt satışı yapmamalarına.

3- İthalatçı/üretici/dağıtıcı , katı yakıtın satılacağı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** almayan **satıcılara** katı yakıt vermemelerine,

4-Katı yakıt satıcısı kayıt belgesinin düzenlenmesine esas bilgi ve belgelerde değişiklik olmaması durumunda daha önce düzenlenmiş olan belgenin yenilenmesine gerek bulunmamaktadır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce bu firmalara, tabi oldukları hususlar ve müeyyideleri içeren yazı ekinde 2010/14 Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi genelge ekinde yer alan EK-6 tablosu gönderilmesine,

Dağıtıcı Kayıt Belgesi:

1- Dağıtıcı Kayıt Belgesi; ithalatçı veya üreticiden aldığı kömürü, ithalatçı veya üretici adına katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara satış yapan gerçek ve tüzel kişilere verilmesine, Dağıtıcı kayıt belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler;

- İthalatçı veya üretici ile arasında yapılmış (ithalatçı/üretici/dağıtıcının sorumluluklarını açıkça tanımlayan) sözleşme

- Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (kömür satışı/dağıtımı yapabileceğine yönelik bilgi belge üzerinde bulunmalı)

- İmza Sirküleri (noter onaylı)


- Taahhütname

ile işyeri açma ve çalıştırma ruhsatını aldığı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat etmelerine,

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce dağıtıcı kayıt belgesi düzenlenir. Dağıtıcılara Dağıtıcı Kayıt Belgesinin yanı sıra 2010/14 Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi genelge ekinde yer alan EK-8 tablosu da verilmesine.

2-Dağıtıcılar, dağıtıcısı olmadıkları ithalatçı/üreticinin yakıtını hiç kimseye vermemelerine, satamamalarına ve satış izin belgesi alamamalarına.

3-Dağıtıcılar, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak şartıyla perakende kömür satışı yapabilmelerine.



Uygunluk izin belgesi:

1- Uygunluk izin belgesi; Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (IKHKK) kapsamında yerli kömürler, toz kömürden elde edilen briket kömürü, prina ve prina dışındaki diğer biyokütlelerden elde edilen briketler için düzenlenmesine,

Katı yakıt üreticisi, ocaktan üretilerek satışa sunulacak hale getirilmiş ve miktarı belirlenmiş yakıt için, yakıtın çıkarıldığı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurularına, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce **TS 5125 ve TS 2390** sayılı standartların belirlediği şekilde numune alınarak/aldırılarak, IKHKK Yönetmeliği'nin 26 ncı maddesi kapsamında belirtilen laboratuvarlarda analiz yaptırılmasına, Analiz sonuçları IKHKK Yönetmeliğinde belirtilen sınırları sağlaması halinde, gerekli görüldüğünde Bakanlık görüşü alınarak, EK-4'te örneği verilen **uygunluk izin belgesi üreticiye** verilmesine,

Satış izin belgesi:

İthalatçı/üretici, katı yakıtı ait kontrol belgesi/uygunluk izin belgesi (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi tasdik edilmiş) ve katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almış satıcıların ve dağıtıcıların (sözleşme yaptıkları ve dağıtıcı kayıt belgesine sahip olanlar) listesinin (katı yakıt satıcıları ile dağıtıcıların kayıt belge numarası , satıcı adı,dağıtıcı adı ve adresi) ekinde yer aldığı bir dilekçe ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurularına,

Söz konusu başvuru, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce inceledikten sonra, uygun bulunması halinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce "satış izin belgesi" ithalatçı/üreticiye verilmesine, Ayrıca, üretici/ithalatçıya satış izin belgesinin yanı sıra 2010/14 Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi genelge ekinde yer alan Ek-7 tablosu da verilmesine,

İthalatçı/üretici **satış izin belgesinin** birer kopyasını (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) **katı yakıt satıcısı kayıt belgesine** sahip satıcılara ve **dağıtıcı kayıt belgesine** sahip dağıtıcılara vermek zorundadır. Satıcılar ve dağıtıcılar ise denetimler esnasında söz konusu satış izin belgesini yetkililere ibraz etmek zorundadırlar.

İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne vermiş oldukları her türlü belgenin fotokopilerinin kendileri tarafından imzalanıp kaşelenmesi halinde (imza sirküleri hariç) noter onayı aranmamasına, Yalnızca imza sirkülerinde, sirkülerin noter tasdikli asıl nüshasının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından "Aslı Gibidir" onayı ile kabul edilmesine.

Analiz:

Her türlü katı yakıttan numune alımı Bakanlığımızın 2013/40 sayılı Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi kapsamında yapılması ve analiz için yapılacak ödemeler; **uygunluk izin belgesi** alınması sırasında **üretici** tarafından, denetim sırasında ise **ithalatçı/üretici/dağıtıcı /satıcı** tarafından karşılanmasına,

Sosyal Yardımlaşma Vakfı Kömürleri:

Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla yapılan kömür dağıtımında, 19/04/2014 tarihli ve 28977sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/6216 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, hava kirliliği ile mücadelede başarı ve uygulamada birlikteliğin sağlanması maksadıyla, IKHKK Yönetmeliğinde belirlenen hususlara uyulması gerekmektedir.

Dağıtımı yapılan kömürlerin kalitesiyle ilgili ortaya çıkabilen yanlış değerlendirmelerin önlenmesi açısından, gerekli görülmesi halinde söz konusu kömürlerden de numune alınarak analiz yaptırılmalıdır. Dağıtımı yapılan kömürden alınacak numunenin analiz sonuçlarının, dağıtımı yapılan yerle ilgili belirlenen özellikleri sağlamaması durumunda söz konusu kömür, özellikleri sağlayan kömürle değiştirilmek üzere toplattırılır ve kömürün dağıtımı durdurulur. Söz konusu durum; Sosyal Yardımlaşma Vakfı yetkililerine, TKĞ Genel Müdürlüğü'ne ve kömür üreticisine bildirilir.

İhalelere katılım:

Katı yakıt ihalesine;

- ithalatçılar **İthalatçı Kayıt Belgesi** (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı),
- üreticiler **Uygunluk İzin Belgesi** (üretici tarafından fotokopisi onaylı) ,
- dağıtıcılar herhangi bir ilde alınmış **Dağıtıcı Kayıt Belgesi** ve
- satıcılar ise herhangi bir ilde alınmış **Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi** (satıcı tarafından fotokopisi onaylı) ile katılabilmesine,

İhaleyi kazanan ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcı, katı yakıtla ilişkin bilgi ve belgeleri (uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi, miktar vb.) ihalenin yapıldığı ilin ve ihaleye katılıma esas belgenin alındığı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

Denetim:

1-İlimiz genelinde yetki devri yapılmadığından, kömür numune alma, analiz yaptırma ve sonuçlarına göre uygulanacak işlemlerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılmasına,


2-Hava kirliliği kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehrin giriş noktalarında kömür kontrollerinin yapılarak satış izin belgesi bulunmayan ve torbalı olmayan kömürlerin girişinin engellenmesine,

3-Lastik yakılmasının yoğun hava kirliliği oluşturacağından , ömrünü tamamlamış lastiklerin ilgili belediyesince toplanarak lisanslı firmalara teslim edilmesine;

Genel Yükümlülükler:

1-İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılar, satışa sunulan katı yakıtı başka katı yakıtlarla karıştırmamalarına,

2-İthalatçı/üreticiler; dağıtıcı ve satıcılardan, yakıtın niteliklerinin korunması, IKHKK Yönetmeliğinde ve genelgede yazılı hususlara uyulması, IKHKK Yönetmeliğinde belirlenen özelliklere sahip olmayan katı yakıtın satışı ve kullanımının durdurulması ve tüketicinin uğrayacağı zararların karşılanması gibi hususları içeren taahhütname alabilir veya dağıtıcı ve satıcılarla sözleşme yapabilmelerine,



3-İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılar, katı yakıtların taşınması sırasında, katı yakıta ait **satış izin belgesi** (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) ile sevk irsaliyesini araçta bulundurmak ve denetimler esnasında yetkililere ibraz etmek zorundadırlar.

4- İthalatçı/üreticiler 2010/14 Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi genelge ekinde yer alan EK-VII'de yer alan bilgileri 3 (üç) aylık dönemler (ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık) halinde,

- dağıtıcı 2010/14 Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi genelge ekinde yer alan EK-VIII'de yer alan bilgileri 3 (üç) aylık dönemler (ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık) halinde,

- satıcılar ise 2010/14 Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi genelge ekinde yer alan EK-VI'da yer alan bilgileri 6 (altı) aylık dönemler (ekim-mart ve nisan-eylül) halinde söz konusu dönemin bitiminden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

5- Üretici firmaya verilen Uygunluk İzin Belgesi/Satış izin Belgesinin, dağıtıcı/satıcının kayıt belgesinin kaybolması ya da belgenin düzenlenmesine esas bilgi ve belgelerde değişiklik olması durumunda, belge sahibi 1 (bir) ay içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır. Ancak, belge üzerinde belirtilen bilgide değişiklik varsa, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce aynı belge numarasıyla yeni **belge** düzenlenir.


Uygulanacak müeyyideler:

1-İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılara; ilgili tablolar ile bildireceği satış bilgilerini, söz konusu dönemlerin bitiminden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne göndermemesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 12 nci ve 20 nci (g) maddeleri uygulanır. İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılarda stok tespiti yapılarak, istenilen bilgiler gönderilinceye kadar faaliyetleri durdurulur. Bilgilerin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne ulaştırılmasından sonra faaliyete izin verilir. Yaptırımlar, firmanın kayıtlı bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından uygulanır. Söz konusu fiilin 3 (üç) yıl içerisinde tekrarı halinde Çevre Kanunun 23 üncü maddesine göre işlem yapılır.

2- Yukarıda "Genel Yükümlülükler" bölümünün 5 nci maddesinde belirtilen hususları süresi içinde yerine getirmeyen firmalara 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 12 nci, 20 nci (g) maddeleri uygulanır.

3-İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılardan yanlış ve/veya yanıltıcı belge düzenleyenler için Çevre Kanununun 26 ncı maddesine göre Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Söz konusu cezanın onaylanması durumunda, firmanın kayıt/izin belgesi iptal edilir ve 1 (bir) yıl süre ile yeni kayıt/izin belgesi düzenlenmez. Stoktaki kömüre mahkeme kararına göre işlem yapılır.

4- Katı yakıt satıcısının, belgenin alındığı il sınırları dışında satış yaptığıının tespit edilmesi halinde (usûlune uygun olarak yapılan ihaleli satış hariç) **söz konusu** satıcıya yeni kömür sevkiyatı yapılmaması hususunda ithalatçı/üretici/dağıtıcıya gerekli talimat verilir, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi 1 (bir) yıl süre ile iptal edilir ve satıcının elinde bulunan kömürler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün bilgisi dahilinde ithalatçı/üretici/dağıtıcıya iade edilmesi sağlanır.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. There are also some faint, illegible stamps or markings interspersed among the signatures. The signatures appear to be of various individuals, possibly officials or representatives involved in the process.

5- Dağıtıcının;

-katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan satıcıya,
-katı yakıt satıcısı kayıt belgesini almadan (usulüne uygun olarak yapılan ihaleli satış hariç) tüketiciye satış yapması durumunda, söz konusu dağıtıcıya yeni kömür sevkiyatı yapılmaması hususunda ithalatçı/üreticiye gerekli talimat verilir, dağıtıcı kayıt belgesi 1 (bir) yıl süre ile iptal edilir ve dağıtıcının elinde bulunan kömürler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde ithalatçı/üreticiye iade edilmesi sağlanır.

6- İthalatçı/üretici tarafından katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan satıcıya satış yapılması durumunda, yakıt ithalatçı/üretici tarafından geri alınır. Konu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Bakanlığa bildirilir. Bu durumun 1 (bir) yıl içerisinde ikinci kez tekrarlanması halinde 1 (bir) yıl süre ile ülke genelinde satış izin belgesi düzenlenmez.

7- Katı yakıt numunelerinin analiz sonuçlarının herhangi bir parametrede, Bakanlığımızca belirtilen limit değerleri sağlamaması (olumsuz olması) halinde, numunenin alındığı yerde katı yakıtın satışı/dağıtımı durdurulmalı, miktarı tespit edilmelidir. Bakanlığımızın 2013/40 sayılı Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi kapsamında;

- birinci şahit numunenin olumlu çıkması halinde ikinci şahit numuneye ait analiz raporu diğer raporlarla karşılaştırılmalı ve çoğunluğu sağlayan sonuca göre değerlendirme yapılmalıdır. (Örneğin: 2 olumsuz, 1 olumlu sonuç olumsuz olarak; 2 olumlu, 1 olumsuz sonuç olumlu olarak kabul edilmelidir.)

- Çoğunluğu sağlayan sonucun olumlu olması durumunda katı yakıtın satışına/dağıtımına devam edilir.

- Katı yakıtın olumsuz olarak değerlendirilmesi halinde yakıtın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde ithalatçı/üretici tarafından geri alınarak, kullanılması uygun görülen yerleşim yerinde veya Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol (SKHK) Yönetmeliği kapsamında belirtilen baca gazı emisyon sınır değerlerinin sağlanabildiği tesislerde kullanılması temin edilir, ithalatçı/üretici/dağıtıcı'nın kayıtlı olduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve diğer iller ile Bakanlığımıza bilgi verilir. Söz konusu katı yakıtla ilgili satış izni belgesi alınmış olan diğer illerde, bu belgeye konu olan yakıttan numune alınarak analiz sonucuna göre uygulama yapılır.

Olumsuzluğun tespit edildiği analiz sonuçları dikkate alınarak, söz konusu yakıtın o ildeki diğer satış yerlerinden ayrı ayrı numune alınarak yapılacak analiz sonucuna göre uygulama yapılması gerekmektedir. 1 (bir) yıl içerisinde aynı ilde yapılacak denetimlerde ikinci defa olumsuzluk tespit edilmesi durumunda, söz konusu ithalatçı/üreticinin o ilde satış izin belgesi iptal edilir, Bakanlığa bilgi verilir ve söz konusu ithalatçı/üreticiye o ilde 1 (bir) yıl satış izin belgesi verilmez.

Satış izin belgesi iptal edilen yakıtı ait bir başka ilde de satış izin belgesi alınmış ise, diğer illerde de gerekli analizler yaptırılır ve yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde uygulama yapılır.

8- Mahkemelerde açılacak tespit davaları veya Bakanlık/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün gerekli görmesi dışında, yerli/ithal yakıtı ilişkin olarak yeni numune alınmayacaktır.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "H", "A", "B. K.", and others, with some crossed-out text.]

I.2.Yakma Sistemleri:

Kış gelmeden önce ısınmada kullanacak yakıtların yanma veriminin artırılmasını, buna paralel olarak yakıt tüketimi ve bacadan atılan kirletici emisyonlarının azaltılmasını sağlamak için;

- soba ve kalorifer kazanları ile bacaların periyodik temizlenmesi,
- kalorifer tesisatlarının izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi,
- tüm ısıtma tesisatının bakımı ve temizliğinin yapılması,
- kazan dairelerinin yeterince havalandırılarak işletme talimatlarına uyulması,
- soba ve kalorifer kazanlarında kabul edilen standartlara uygunluğun aranması,
- kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılarak kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için "Yetkili Kalorifer Ateşçisi Belgesinin" aranması önem arz etmektedir.

II- Motorlu taşıtlar:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan 30.11.2013 tarih ve 28837 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü benzin ve motorin kalitesi Yönetmeliği ile 04.04.2014 tarih ve 4366 sayılı 2014/09 Genelgede motorlu taşıtlarla ilgili belirtilen hususlara uyulmalıdır.

III- Sanayi tesisleri:

Sanayi tesisleri ile ilgili hususlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan 03/07/2009 tarihli ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü (SKHK) Yönetmeliği ve 13.02.2015 tarih ve 2150 sayılı 2015/02 Genelgesinde belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

IV-Halkın bilgilendirilmesi:

1-Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde alması gereken önlemler konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi için Halkın bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesine,

2-Halkın duyarlılığının artırılması için hava kirliliği ölçüm sonuçlarının günlük olarak halka duyurulmasına,

3-Tüketicilerin yönetmelik ve MÇK belirtilen özelliklerdeki yakıtları kullanmalarına,

4-Başta resmi bina ve okullar olmak üzere yeni bina yapımında ısı yalıtım projelerinin uygulanmasına,

5-Özellikle kış gelmeden önce binalarda ısı kaçağı olan noktalarda (pencere ve dış kapılarda) alınacak önlemlerle ilgili olarak halkın bilinçlendirilmesi, camların çift camlı olmasının yakıt tüketimindeki faydaların halka anlatılması ve binalarda özellikle dıştan yalıtım yapıldığında yakıt tüketiminde ne kadar azalma olacağı konusunda bilgilendirilmesine,

6-Okullarda ve resmi binalarda değiştirilmesi gereken pencerelerin ısı camlı pencere kullanılacak şekilde değiştirilmesi ve kaloriferli okullarda radyatörlerde termostatlı vana kullanılmasına,

7-Okullarda ve resmi binalarda giriş kapısının kendiliğinden kapanabilir ve hava sızdırmaz yapılmasına,

Yetki Devri:

Bakanlığımızın 29/06/2006 tarihli ve B.18.0.ÇYG.0.02.00.02/7530 sayılı Yetki Devri Genelgesi ile Genelge ekinde yer alan; satışa sunulan katı yakıtların denetimi ve idari yaptırım kararını verme konusunda en az lise ve üstü eğitim kurumlarından mezun eleman/elemanlar istihdam eden çevre denetim birimine haiz belediyelerin yetki devri almaları için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurmalarına,

MADDE-2:

13 Ocak 2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 28 Eylül 2010 tarih ve 16691 sayılı 2010/14 Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi ve 04.07.2012 tarih ve 8873 sayılı 2012/16 ve 09.09.2013 tarih ve 31677 sayılı 2013/37 Hava Kalitesi Değerlendirme ve yönetimi Genelgeleri doğrultusunda ilimizde kış dönemlerinde ısınmada kullanılacak yakıtlar kalite standartları, özellikleri aşağıda yer alan tablolara uygun olmasına,

Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürün Özellikleri ve Sınırları

Isınma Maksatlı İthal Taşkömürü/Linyit Özellikleri	Bakanlığımız Limit Değerleri
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	: En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut (satışa sunulan)	: 18-150 mm (en çok $\pm$ % 10 tolerans)

Sınır Değerlerinin Aşıldığı İl ve İlçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı İller ve İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 2	Merkez İlçe ve diğer ilçeler
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 4800 Kcal/kg (-200 tolerans)	
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok %25	
Kül (kuru bazda)	: En çok %25	
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

Sınır Değerlerinin Aşılmadığı İl ve İlçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı İller ve İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)**	: En çok % 2,3	Merkez İlçe ve diğer ilçeler
Alt Isıl Değer (kuru bazda)**	: En az 4200 Kcal/kg (-200 tolerans)	
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok %30	
Kül (kuru bazda)	: En çok %30	
Boyut *(satışa sunulan)	:18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

** Alt Isıl Değeri (kuru bazda) en az 5000kcal/kg (-500 tolerans) yanabilir kükürt (kuru bazda) oranı en çok yüzde bir buçuk (%1.5) ve diğer özellikleri bu Tablo’da belirtilen özellikleri sağlayan yerli kömürler mevcut soba ve kazanlarda

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

yakıldığında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu, bu Tablo'da özellikleri belirlenen kömürün mevcut soba ve kazanlarda yakılmasında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu eşdeğerini aşmadığı akredite olmuş veya Bakanlıkça uygun görülen laboratuvarlar tarafından belgelenmesi halinde bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerin aşılmadığı (II.Grup) il ve ilçelerde ısınma amacıyla kullanılabilir.

Prina briketi özellikleri (kuru bazda) ve Sınırlar

Özellikleri	Sınırlar
Alt Isıl Değer	3700 Kcal/kg (min.)
Nem (orijinalde)	%15 (max.)
Yağ	%1.5 (max.)
Sodyum (Na)	300 ppm (max)
Boyut	6 mm (min.) (6mm'den küçük ağırlıkça %5'i geçemez, ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için % 50'ye kadar olabilir.)

Diğer Biyokütle Briketleri:

Prina dışındaki diğer biyokütlelerden elde edilen yakıtların İlimizde yakıt olarak üretilmek ve satışının yapılmak istenmesi halinde izin alınmak istenen biyokütlenin analiz sonuçlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca değerlendirilmesi gerekmektedir.

Sıvı Yakıtlar:

Kükürt içeriği maksimum %1,0(+0,1 tolerans) olan yerli ve ithal fuel-oil kullanılmasına, Özellik ve menşei itibarıyla petrolün gözetim ve denetim faaliyetlerinin düzenlenmesi hususlarında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yetkilidir.İlimizde bu özellikleri taşımayan sıvı yakıtların kullanılmasına izin verilmez.

Sıcaklık Şartları ve Yakma Saatleri:

Kişi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, dış ortam sıcaklığının 15 °C'nin altına düştüğü günlerde bu kararda belirtilen yakıt kriterleri dikkate alınarak soba ve kaloriferlerin yakılmasına,

Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde soba ve kaloriferlerin mümkün olduğunca 10:00 ve 16:00 saatleri arasında yakılmamasına dikkat edilecektir.

Kullanılması Yasak Maddeler

Petrol koku, mineral yağ, araba plastiği parçaları, lastik, tezek, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastikler, ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ile fuel-oil kaplarının ısınma amacıyla yakılması yasaktır.

Torbalama:

İthal taş ve linyit kömürler, yerli kömürler, toz kömürden elde edilen briket kömürler, prina briketi ve İl Mahalli Çevre Kurulunca özellikleri belirlenen kömürler torbalanarak satışa sunulur.

Katı yakıtların torbalanması; yerli kömürün çıkarıldığı bölgede, ithal kömürün ise ithalatın gerçekleştirildiği limanın bulunduğu ilde yapılması esastır. Ancak, torbalamanın belirtilen alanlarda yetersiz olduğu durumlarda, kömür üretici ve ithalatçıları, kömürün üretildiği ve ithalatın gerçekleştirildiği ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile torbalamanın

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

yapılacağı ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden izin almak kaydıyla torbalama işlemini başka ilde yapabilir veya bayisi olan/anlaşma yaptığı gerçek ve tüzel kişilere yaptırabilmelerine;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
Turan YILMAZ
Vali Yardımcısı

ÜYE
İl Jandarma Komutanlığı
Ayas GEVHER
Lojistik Şube Müdürü

ÜYE
Ali FİDANCI
İl Emniyet Müdürlüğü
Lojistik Şube Müdürü
4. Sınıf Emniyet Müdürü

ÜYE
Rize Belediye Başkanlığı
Teminlik İşl. Müd.
Binyamin Kaya

ÜYE
Nurettin DÜZCAN
Defterdarlık
Defterdar

ÜYE
Hasan BEBEK
İl Müdürü
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

ÜYE
Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı
SG Tgm. Burak KARACA

ÜYE
İl Müftülüğü

ÜYE
İl Milli Eğitim Müdürlüğü

ÜYE
İl Sağlık Müdürlüğü

ÜYE
Erhan KAVAZ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü
Bilim Sanayi Müdürlüğü

ÜYE
Fuat AKSU
Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü

ÜYE
Hamit ÖZTÜRK
DSİ 224. Şube Müdürlüğü
Şube Mld. V.

ÜYE
Miklat ÖZYANIK
Orman Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü
Rize Şube Müdürü V.

ÜYE
Ercan ÖZÇEK
Karayolları 224. Şube
Müdürlüğü
Şube Şefi

ÜYE
Zafer Şençorlu
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

ÜYE
Mustaf HÜSEYİN PAŞAOĞLU
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Şube Müdürü

ÜYE
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü

ÜYE
**Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanlığı**