

## GÖCEK KÖRFEZİ İLE GÖCEK- DALAMAN KOYLARI KORUMA VE KULLANMA USUL VE ESASLARI

### Amaç

**Madde 1-** Bu usul ve esasların amacı, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesinin biyolojik çeşitlilik ve çevre değerlerinin korunması, kirliliğinin önlenmesi gayesiyle Göcek Körfezi ile Göcek- Dalaman Koylarının koruma ve kullanma usul ve esaslarını belirlemektir.

### Kapsam

**Madde 2-** Bu koruma ve kullanma esasları; Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan Göcek Körfezi ve Göcek - Dalaman Koyları'nda ekli haritada belirtilen alanları kapsar.

### Dayanak:

**Madde 3-** Bu koruma kullanma esasları 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 383 sayılı KHK hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

### Tanımlar

**Madde 4-** Bu usul ve esasların uygulanmasında;

**Bakanlık:** Çevre ve Orman Bakanlığını,

**Alarga:** Bir geminin veya deniz aracının bir yere yanaşmamış olarak açıkta bulunmasını,

**Atık Su:** Pis su ve sintine suyunu,

**Balast Suyu:** Kirli balast olarak değerlendirilmeyen balast sularını,

**Bağlanma yeri:** kıyı tesislerinde mevcut iskele, rıhtım vb. bağlanma yerleri ile tesislerin bulunmadığı koylarda kara tarafında yapılan mapaları,

**Demirleme:** Geminin demir mevkiinde emniyetli kalmasını sağlamak için demirin denize bırakılması işlemi,

**Gemi:** Adı, tonalitosu ve kullanma amacı ne olursa olsun suda kürekten başka sevk sistemiyle hareket edebilen her türlü aracı,

**Göcek Körfezi ve Göcek - Dalaman Koyları:** Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde olup sınır ve koordinatları ekli haritada belirlenen ada ve anakara bağlantılı alanları,

**Gri su:** Her çeşit banyo, mutfak ve lavabodan kaynaklı oluşan ve siyah su ile karışmamış olan suyu,

**Günübirlik Gezi Teknesi:** Gezi, spor, eğlence ve turizm amacıyla limandan aldığı yolcuları aynı gün aynı limanda indiren, denize elverişlilik belgesine sahip deniz turizmi aracı olan gemilerdir.

**Katı atık:** Geminin normal işleyişi sonucu oluşan ve MARPOL 73/78 EK-V kapsamına giren evsel ve operasyonel nitelikli katı atıkları,

**Kirli Balast:** Gemiden suya bırakıldığında; su üstünde veya bitişik sahil hattında petrol, petrol türevi veya yağ izlerinin görülmesine neden olan veya su üstünde ya da su altında renk değişikliği oluşturan veya askıda katı madde/emülsiyon halinde maddelerin birikmesine yol açan balast suyunu,

**Kurum:** Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığını,

**Pis Su:** Genel olarak siyah su ve gri suyu,

**Sintine Suyu:** Gemilerin makine ve yardımcı makine alt tankları, koferdamlar, ambarlar veya benzer bölümlerinde oluşan sızıntı su ve yağlı atık suların biriktiği bölümlerinde biriken sıvıları,

**Slaç:** Gemilerin makine dairelerinde, yakıt tanklarında veya petrol tankerlerinin kargo tanklarında tortu ve/veya yağ çökeltilerinden oluşan çamuru,

**Siyah Su:** Her çeşit tuvaletten gelen insan veya hayvan vücudu kaynaklı suyu,

**Ticari Yük Gemisi:** Ticari faaliyette bulunan her türlü yük gemisini,

**Yat limanı:** Yatlara güvenli bir bağlama, her yata doğrudan yürüyerek çıkılmasına olanak sağlayan, yeterli derinlikte su bulunan ve yatlara teknik ve sosyal altyapı, yönetim, destek, bakım ve onarım hizmetleri sunan, rüzgâr ve deniz tesirlerinden korunmuş Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığından "işletme belgesi" almış, turizm belgeli kıyı yapılarını,

**Yat Mola Noktası:** Fethiye Göcek özel çevre koruma bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda ağırlıklı olarak deniz ulaşımı ile ulaşılabilen, deniz kullanımına yönelik faaliyetlerin yer alabileceği yat mola hizmet alanlarını ifade eder

### İlkeler

**Madde 5-** Göcek Körfezi ile Göcek- Dalaman Koylarının korunmasına ve kirliliğinin önlenmesine ilişkin genel ilkeler şunlardır:

- Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesinin biyolojik çeşitlilik ve çevre değerlerinin korunması, kirliliğinin önlenmesi gayesiyle belirlenen bu esas ve usullere herkesçe uyulması zorunludur.
- Çevre Kanunu uyarınca Göcek Körfezi ile Göcek- Dalaman Koylarında kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamalar kirlenme veya bozulmaya neden olan

tarafından karşılanır. Kirletenin kirlenmeyi veya bozulmayı durdurmak, gidermek veya azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamalar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre kirletenden tahsil edilir

c) Göcek Körfezi ve Göcek - Dalaman koylarında yer alan Kullanımı Kısıtlanan Alanlarda atık sular için depolama tankı olmayan gemiler gecelemez.

ç) Göcek Körfezi ve Göcek - Dalaman koylarına giren gemiler bağlama noktalarına Yat limanı, iskele, mapa ve şamandıralara bağlamak zorundadır. Kullanımı kısıtlı alanlar haricinde sadece karada mapalara bağlanmak şartıyla demirleme yapılması serbesttir.

d) Göcek Körfezi ve Göcek- Dalaman koylarında gemilerde Gürültü Kirliliği Yönetmeliğine aykırı olarak müzik yayını yapılması yasaktır. Gemilerde yapılacak sosyal etkinlikler Katrancı adasının güney kıyılarında yapılabilir.

e) Göcek Körfezi ve Göcek-Dalaman koylarında gemilerin konaklama yerlerinde ve koy içlerinde güvertede açıkta mangal yakmak yasaktır.

f) Göcek Körfezi ve Göcek-Dalaman Koylarına gelen gemiler; atık sularını, slaç, balast suyu ve kirli balast ile çöplerini Göcek Körfezindeki atık alım tesisine ve/veya atık alım gemisine vermek zorundadır. Hiçbir şekilde denize deşarj yapılamaz.

g) Göcek Körfezi ve Göcek-Dalaman Koylarına gelen gemiler, Çevre ve Orman Bakanlığının Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre gerekli dökümanları veya aynı amaçla hazırlanan dijital kartı bulundurmamak zorundadır.

ğ) Göcek Körfezi ve Göcek - Dalaman koylarında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince yayınlanan amatör ve ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğlere uyulması zorunludur.

#### **Dalış Yapılmayacak Alanlar**

**Madde 6-** Göcek Körfezi ve Göcek - Dalaman koylarında kentsel ve arkeolojik sit alanlarında yer alan;

36°36' 00" enlem; 28°50' 30" boylam

36°42' 00" enlem; 28°54' 00" boylam

36°40' 30" enlem; 28°57' 00" boylam

36°35' 12" enlem; 28°51' 42" boylam

36°35' 12" enlem; 28°50' 30" boylam

dalış yapmak yasaktır.

#### **Gemilere Kapatılan Alanlar**

**Madde 7-** Gemilere Kapatılan Alanlar aşağıda belirtilmiştir.

Hamam koyunun

36°38' 28.3" enlem; 28°51' 15.9" boylam (HAMAM),

36°38' 26.5" enlem; 28°51' 20.7" boylam (HAMAM1)

noktalarından oluşan çizgi ile kıyı arasında kalan alan her türlü gemiye kapalıdır.

#### **Kullanımı Kısıtlanan Alanlar**

**Madde 8-** Göcek Körfezi ve Göcek - Dalaman koylarında Kullanımı Kısıtlanan Alanlar

A) Ticari yük gemileri Göcek Körfezinde 08:00-23:00 saatleri arasında seyrüsefer yapamaz, Göcek ve Dalaman koylarına hiçbir şekilde giremez.

B) Göcek ve Dalaman Koylarında, kıyı tesislerinin iskele ve rıhtımları ile şamandıralar ve mapalar haricinde gemi ve su araçlarının bağlı bulunması; Liman Başkanlığı'nın belirlediği ve bu Koruma Kullanma Esasları kapsamında belirlenen demirleme sahaları haricinde gemi ve su araçlarının demirlemesi yasaktır.

Bu kapsamda;

Göcek Körfezi (Göcek Adası kuzeyi dahil) olarak tanımlanan ve

36°44' 3.2" enlem; 28°55' 42.3" boylam (OSMANAGA)

36°44' 5.8" enlem; 28°57' 9.4" boylam (GCKADAKZ)

noktalarından oluşan çizgi ile kıyı arasında kalan alanda Göcek Liman mevzuatında yer alan demirleme sahaları dışında gemiler ve su araçlarının demirlemesi yasaktır.

C) Göcek Körfezi ve Göcek - Dalaman koylarında deniz çayırlarının korunması amacıyla;

a)Göcek Adası

36°44'12.6" Enlem 28°56'20.1" Boylam  
36°44'14.7" Enlem 28°56'10.6" Boylam  
36°43'25.7" Enlem 28°56'00.1" Boylam  
noktalarından oluşan çizgi ile kıyı arasında kalan alan ve

36°43'40.3" Enlem 28°56'57.1" Boylam  
36°43'52.4" Enlem 28°56'46.3" Boylam

noktalarından oluşan çizgi ile kıyı arasında kalan alan

b)Kış Limanı

36°40'39.2" Enlem 28°54'43.4" Boylam  
36°40'44.4" Enlem 28°54'43.5" Boylam

noktalarından oluşan çizgi ile kıyı arasında kalan alan

c)Kurşunlu Koyu

36°38'16.4" Enlem 28°51'-59.3" Boylam  
36°38'00.2" Enlem 28°52'-21.3" Boylam

noktalarından oluşan çizgi ile kıyı arasında kalan alan

ç)Sarsala koyu

36°39'56.5" Enlem 28°51'32.5" Boylam  
36°39'33.0" Enlem 28°51'28.1" Boylam

noktalarından oluşan çizgi ile kıyı arasında kalan alan

d)Sıralıbüük koyu

36°40'47.7" Enlem 28°51'55.5" Boylam  
36°40'27.9" Enlem 28°51'57.1" Boylam

noktalarından oluşan çizgi ile kıyı arasında kalan alanda demirleme yapılamaz, mevcut iskele, rıhtım, şamandırala ile mapalar arasına bağlanabilirler.

e)Yassıca adaları ve Zeytinli Ada

36°42'44.0" Enlem 28°55'57.1" Boylam  
36°42'32.9" Enlem 28°55'46.9" Boylam  
36°42'00.2" Enlem 28°55'28.3" Boylam  
36°41'34.9" Enlem 28°55'34.4" Boylam  
36°41'51.6" Enlem 28°55'58.9" Boylam  
36°42'39.8" Enlem 28°56'07.7" Boylam

bu koordinatlarla çevrili alanda demirleme yapılamaz. Şamandra ile mapalar arasına bağlanılabilir.

Ancak Yassıca adaları Dil Burnu mevkiindeki;

36°42'39.6" Enlem 28°56'03.2" Boylam,  
36°42'38.4" Enlem 28°56'01.9" Boylam,  
36°42'37.5" Enlem 28°56'01.1" Boylam,  
36°42'35.7" Enlem 28°56'01.0" Boylam

Koordinatlarında yer alan şamandıra ve mapalara saat 10:00 ile 20:00 arası deniz turizm araçlarından olan günübirlik gezi tekneleri, saat 20:00 ile 10:00 arası bunun dışındaki gemilerin bağlı kalmaları serbesttir.

#### **Göcek Körfezi ve Göcek - Dalaman koylarından Yararlanma kuralları**

**Madde 9-** Göcek Körfezi ve Göcek - Dalaman koylarından yararlanma kuralları şunlardır;

- a) Göcek - Dalaman koylarında bağlanma yeri sayısı kadar gemi bulunabilir.
- b) Göcek - Dalaman koylarında gemileri ağaçlara bağlamak yasaktır. Gemiler; sadece var olduğu yerlerde iskele, rıhtım, şamandıralar ile mapalar arasına bağlanır. Şamandıra olmayan alanlarda sadece karada bağlanma yerine bağlanmak kaydıyla demirleme yapılabilir.
- c) Göcek - Dalaman Koylarında günübirlik gezi tekneleri, 10.00 – 20.00 saatleri arasında yat mola noktaları ile ekteki haritada belirlenen Göcek körfezi, Göcek Adası güneyi, Zeytinli Adası ve Domuz Adası, Yassıca Adası batı kısmı, Sarsala, Taşyaka, Boynuzbükü, Atbükü, Günlüklü, Kargılı, Kille, Merdivenli, Kurşunlu, Uzunali ve Tersane Adası Yaz Limanı Koylarına girebilirler. Günübirlik gezi teknelerinin bu saatler arasında kıyı tesislerinin bulunduğu koylar ile bu maddede sayılan koyların haricindeki Göcek - Dalaman Koylarına girmesi yasaktır. Ancak, Günübirlik gezi teknelerinin yat mola noktası olan koylara girişleri her zaman serbesttir.
- ç) Katı atıklar; Yat mola noktaları, Kille Koyu ve Sarsala Koyunda yerleştirilen konteynerlere bırakılması zorunludur. Bu noktalar dışında katı atıklar hiçbir koya bırakılmaz.
- d) Göcek - Dalaman Koylarında gemiler en fazla bir koyda 3 (üç) gün, tüm koylarda fasılasız 11 (onbir) gün süre ile bağlı kalabilirler. Sınırlı gün sonunda kaldığı Koyu terk etmek zorundadırlar.
- e) Göcek Körfezi ve Göcek-Dalaman Koyları içerisinde pilotaj hizmeti alan gemiler ve su sporları hariç diğer gemi veya su aracı ile en fazla 6 deniz mili sürat yapılabilir.
- f) Göcek-Dalaman Koylarında Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlardan izin alınması şartıyla jetski hariç su sporları yapılabilir.

#### **Göcek Körfezi Ve Göcek - Dalaman Koylarının Amaç Dışında Kullanımını Önlemek**

**Madde 10-** Göcek-Dalaman Koyları içerisinde koyları amaç dışında kullanılmasını önlemek amacıyla,

- a)Göcek Körfezi ve Göcek-Dalaman Koyları içerisinde seyir, can, mal ve çevre emniyeti gerekleri ve atık alım faaliyetleri haricinde gemiden gemiye ve kara tankerinden gemiye petrol ve diğer zararlı maddelerin transferini yapmak kesinlikle yasaklanmıştır.”
- b) Göcek Körfezi ve Göcek-Dalaman Koylarına; gemi sicile kayıtlı olma zorunluluğu olmayan bağlama kütüğü ruhsatnamesinde, yat (özel, ticari ve diğer), gezinti (tenezzüh) gemisi, sandal, palamar botu, amatör balıkçı teknesi, atık alma gemisi, görev / devriye gemisi, yangın söndürme gemisi, dalgıç gemisi, kılavuz botu, arama kurtarma gemisi, batık çıkarma gemisi, yüzer atık alım tesisi, bilimsel araştırma / inceleme gemisi olarak kayıtlı olanlar haricindeki gemi ve su araçlarının acil durumlar haricinde giriş ve çıkışları yasaktır.
- c)Yasaklı gemi veya su araçlarının söz konusu alanlara herhangi bir faaliyet nedeniyle zaruri olarak girmesi Liman Başkanlığı'ndan alınacak geçici izne tabidir.

#### **Göcek Körfezi ve Göcek - Dalaman koylarında Denetim**

**Madde 11-** Bu koruma ve kullanma usul ve esaslarına uyulup uyulmadığının denetim yetkisi ve koordinasyonu Muğla Valiliğine aittir.

Koruma kullanma esaslarına uyulup uyulmadığının denetimi, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğü, Göcek Liman Başkanlığı, Muğla İl Çevre Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İMEAK Deniz Ticaret Odası temsilcisi ile Muğla Valiliğinin gerekli göreceği, diğer ilgili kurumlar temsilcilerinden oluşan komisyon marifetiyle gerçekleştirilir.

#### **Yaptırımlar**

**Madde 12-** Bu koruma ve kullanma usul ve esaslarına uyulmadığı takdirde ilgili mevzuatta yer alan idari ve cezai hükümlere göre işlem yapılır.

#### **Diğer hükümler**

**Madde 13-** Limanlar Kanunu gereği, koy ve körfezler içerisine getirilen yasaklamalara Liman Başkanlığının, seyir, can, mal ve çevre emniyetini korumak amacıyla ihtiyaç halinde geçici düzenleme getirme hakkı saklıdır. Liman başkanlığı tarafından kalıcı bir düzenleme yapılmak istenmesi halinde Kurumun uygun görüşü alınır.

**Yürütme**

**Madde 14-** Bu koruma ve kullanma usul ve esaslarını Bakanlık, Kurum ve Muğla Valiliği yürütür.

**Yürürlük**

**Madde15-** Bu koruma ve kullanma usul ve esasları 04/05/2010 tarihinde yürürlüğe girer