

T.C.
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

Oturum No: 02

Oturum Tarihi: 22/01/2018

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu'nun; 22/01/2018 günü saat 14:00'da Vali Yardımcısı Cafer SARILI Başkanlığında aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştiraki ile gündemindeki konuları görüşmek üzere Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantısında;

Karar No: 277

31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin, "Kanalizasyon Sistemine Bağlantı Kısıtları" başlıklı 45. Maddenin (h) bendinde; "*Endüstriyel nitelikli küçük atık su kaynaklarının, sonu arıtma tesisi ile sonuçlanmayan kanalizasyon sistemine doğrudan veya kısıtlama yaparak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 25'te verilen standart değerleri sağlayarak bağlanıp bağlanamayacağına toplam kirlilik yükleri ve alıcı ortam özellikleri dikkate alınarak, Mahalli Çevre Kurulu tarafından karar verilir.*" hükmü ve (1) Fıkrasında; "*Tehlikeli madde içermeyen, ancak kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün %1'inden fazla olan endüstriyel atıksu niteliğindeki atıksu kaynaklarının, sonu arıtma tesisi ile sonuçlanmayan kanalizasyon sistemine bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 25'te verilen standart değerleri veya kısıtlama yaparak alıcı ortam deşarj standartlarını sağlayarak bağlanıp bağlanamayacağına toplam kirlilik yükleri ve alıcı ortam özellikleri dikkate alınarak, Mahalli Çevre Kurulu tarafından karar verilir.*" hükmü yer almaktadır.

Bu doğrultuda Gazlıgöl ve Yaylaabağı Belediyesi sınırları dahilinde oluşan termal atıksuların ilgili Belediyenin kanalizasyon sistemine bağlanması hususunun görüşülmesi neticesinde;

- 1- Yerel yönetimlerce termal atıksu kanalizasyon hattının yapılmasına,
- 2- Hat yapılana kadar yeni yapılacak olan tesislerde kullanılacak termal suların ve evsel atıksuların ayrı hatlarda deşarj edilecek şekilde projelendirilmesine,
- 3- Ayrı deşarj hattı bulunan mevcut tesislerin yerel yönetimlerce planlanan termal atıksu kanalizasyon hattı yapılana kadar mevcut kanalizasyon hattına bağlanmasına,
- 4- Termal atıksu kanalizasyon hattı tamamlandıktan sonra bu hatta bağlantısının yapılmasına,
- 5- Termal atıksuların belediyeye ait kanalizasyon sistemine bağlanması halinde Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesinin ilgili Belediye Başkanlığından alınmasına,
- 6- Atıksu arıtma tesisi tamamlanan Belediyeler tarafından Atıksu Deşerji Konulu Çevre İzninin alınmasına,

Oy birliğiyle ile karar verilmiştir.



Başkan

Cafer SARILI

Vali a.

Vali Yardımcısı

T.C.
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

Oturum No: 02

Oturum Tarihi: 22/01/2018

Üye
Öğüt Coşkun
Afyonkarahisar
Belediye Başkanlığı

Üye
H. Jandarma
Komutanlığı

Üye
N. TASEKAN
İl Emniyet Müdürlüğü

Üye
Deniz Bayraktar
Orman ve Su İşleri
Bak. V. Bölge Müd.

Üye
Adnan KUTDOĞAN
TCDD Bölge
Müdürlüğü

Üye
Hasan CEYHAN
Meteoroloji Bölge
Müdürlüğü

Üye
H. Vahit OKUMUŞER
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü

Üye
Halil İbrahim EL
İl Sağlık Müdürlüğü

Üye
Serkan KACMAZ
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık İl Müd.

Üye
Abdullah TORATAN
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji İl Müd.

Üye
Özge ÖLMEZ
DEMİRALP
İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü

Üye
Metin YAZGAN
İl Millî Eğitim
Müdürlüğü

Üye
Mehmet Bulut
İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü

Üye
Süleyman SAHİN
İl Müftülüğü

Üye
İl Defterdarlığı
(katılmadı)

Üye
Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanlığı
A. YILMAZ KASAP