

Ö Z E T C E T V E L İ

K A D A S T R O

İ M A R

Ada/Par	Alan	Kamu.	Y. Terk	D. Girmeyen	Dopal	Dopalma	Dop	İ. Tahsis	AdaNo	Alan
111/7	18780.42	-	-	-	18780.42	-	213.00	18567.42	111	403805.34
111/8	17423.74	-	-	-	17423.74	-	197.62	17226.12		
111/9	18652.19	-	-	-	18652.19	-	211.55	18440.64		
111/10	30568.92	-	-	-	30568.92	-	346.71	30222.21		
111/12	22769.64	-	-	-	22769.64	-	258.25	22511.39		
111/13	22915.97	-	-	-	22915.97	-	259.91	22656.06		
111/18	8958.68	-	-	-	8958.68	-	101.61	8857.07		
111/20	17045.81	-	-	-	17045.81	-	193.33	16852.48		
111/21	10510.27	-	-	-	10510.27	-	119.21	10391.06		
111/22	18355.98	-	-	-	18355.98	-	208.19	18147.79		
111/23	10776.45	-	-	-	10776.45	-	122.22	10654.23		
111/24	6885.73	-	-	-	6885.73	-	78.10	6807.63		
111/45	14151.75	-	-	-	14151.75	-	160.51	13991.24		
111/52	11779.73	-	-	-	11779.73	-	133.60	11646.13		
111/54	31524.32	-	-	-	31524.32	-	357.54	31166.79		
111/55	19884.00	-	-	-	19884.00	-	225.52	19658.48		
111/57	3219.62	-	-	-	3219.62	-	36.52	3183.10		
111/58	3991.90	-	-	-	3991.90	-	45.28	3946.62		
111/59	3264.43	-	-	-	3264.43	-	37.02	3227.41		
111/60	2547.58	-	-	-	2547.58	-	28.89	2518.69		
111/65	19999.18	-	-	-	19999.18	-	226.83	19772.35		
111/67	19709.70	-	-	-	19709.70	-	223.54	19486.16		
111/69	19981.25	-	-	-	19981.25	-	226.62	19754.63		
111/70	11521.75	-	-	-	11521.75	-	130.68	11391.07		
111/71	13209.11	-	-	-	13209.11	-	149.81	13059.30		
286/11	30009.63	-	-	-	30009.63	-	340.36	29669.27		

K A D A S T R O T O P L A M L A R I

İ M A R

Toplam Pay	Toplam Alan	Top Kamu	Toplam Y. Terk	Toplam D. Girmeyen	Toplam Dopal	Top. Düz. Giren Dopalma	Dop	Toplam Tahsis	Toplam Alan
408437.75	408437.75	0.00	-	0.00	408437.75	-	4632.41	403805.34	403805.34

Düzenleme Ortaklık Payı Hesabı

Düzenlemeye Giren Alanlar (R1)	=	408437.75
Eski DOPO > Proje DOPO Alanlar (D1)	=	0.00
İmar Alanları (R2)	=	403805.34
Eski DOPO > Proje DOPO Tahsisler (D2)	=	0.00
DOP Alınmayan Alanlar (R3)	=	0.00
Düzenleme Ortaklık Payı	=	(R1 - D1 - R2 + D2 + R3) / (R1-D1)
Ortak Katılım Oranı	=	0.000000
Düzenleme Ortaklık Payı Oranı (DOPO)	=	0.0113418
DOPO (OKO ile birlikte)	=	0.0113418
Maksimum Dop Oranı	=	0.45