

KIŞ DÖNEMİ UYGULAMA PLANI

Amasya ilinde kış döneminde hava kalitesinin korunması ve hava kirliliği ile mücadele amacıyla alınacak tedbirler ve Temiz Hava Eylem Planı ile uygulanacak yakıt programı hakkında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

A) AMAC, KAPSAM VE YASAL DAYANAK

1.1 Amaç

Hava kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği ile belirlenmiş olan hava kalitesi sınır değerlerinin ve AB limit değerlerine uyum sürecinin sağlanmasına yönelik olarak, Amasya İli Kış Döneminde alınacak tedbirler ve uygulama esaslarını belirlemektir.

1.2 Kapsam

Bu karar sanayi kuruluşları, ticari işletmeler, meskenler ile kamu kuru ve kuruluşlarında kullanılacak yakıtların özelliklerini, yakma sistemine ve işletilmesine dair hüküm ve esasları, hava kirliliğinin önlenmesine yönelik alınacak tedbirleri ve çalışmaları kapsamaktadır.

1.3 Dayanak

Bu karar, 26.04.2006 Tarihli 5491 sayılı Kanunla Değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu; 07.12.2004 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu; 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (IKHKKY), 06.06.2008 Tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi (HKDY) Yönetmeliği, 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, 11.03.2017 tarih ve 30004 sayılı Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği; 09.09.2013 tarih ve 2013/37 sayılı “Hava Kalitesi Değerlendirmesi ve Yönetimi” Genelgesi; 2011/4 sayılı İthal Katı Yakıtlar Genelgesi; 2013/40 sayılı Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

B) İİ MERKEZİ VE İLÇELERİN HAVA KİRLİLİĞİ DERECESESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2013/37 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirmesi ve Yönetimi Genelgesinde, illerde ölçülen hava kirliliği parametreleri değerlendirilerek, yurt genelinde illerin kirlilik derecelendirmesi yapılmıştır. 2013/37 sayılı Genelgede, illerin kirlilik

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

profillerinin yapıldığı listede Amasya ili düşük kirlilik potansiyeli bulunan iller arasında gösterilmiştir.

C) YAKIT KALİTESİ

C.1) Katı yakıtlar

İlimiz merkez topografik yapısı; il merkezini çevreleyen ve sarp topografyayı oluşturan dağlık alanlar ile kuşatılmış olması, hava kirliliğine en müsait yapı olan dik dağlarla kesilen vadi şehir durumunda olması ve yeterli hava akımının sağlanamamasından dolayı özellikle kış aylarında hava kirliliğinin artmasında rol oynamaktadır. Yakıt kalitesi seçiminde bu durum göz önüne alınmıştır.

Amasya İl Merkezi, İlçeleri, belde ve köylerinde ısınma amaçlı olarak kullanılacak katı, sıvı ve gaz yakıtların özelliklerinin aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir.

Tablo 1: İlimiz Merkezde Isınma amaçlı kullanılacak yerli kömürlere ait özellikler

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	En çok % 2
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	En az 4800 Kcal/kg (-200 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	En çok %25
Kül (kuru bazda)	En çok %25
Boyut* (satışa sunulan)	18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

Tablo 2: İlimiz, Merzifon ve Suluova İlçelerinde Isınma amaçlı kullanılacak yerli kömürlere ait özellikler


Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	En çok % 2
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	En az 4800 Kcal/kg (-200 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	En çok %25
Kül (kuru bazda)	En çok %25
Boyut* (satışa sunulan)	18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

Tablo 3: İlimiz Taşova, Gümüşhacıköy, Göynücek ve Hamamözü İlçelerinde Isınma amaçlı kullanılacak yerli kömürlere ait özellikler

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)**	En çok % 2,3
Alt Isıl Değer (kuru bazda)**	En az 4200 Kcal/kg (-200 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	En çok %30
Kül (kuru bazda)	En çok %30
Boyut *(satışa sunulan)	18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.



Tablo 4: Belde ve Köylerde ısınma amaçlı kullanılacak yerli kömürlere ait özellikler

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	En çok % 2,5
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	En az 3400 Kcal/kg (-200 tolerans)
Boyut *(satışa sunulan)	18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

Tablo 5: Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürünün Özellikleri ve Sınırları

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	% 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut* (satışa sunulan)	18-150 mm (en çok $\pm$ % 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir.

Tablo 6: Prina briketi özellikleri (kuru bazda) ve Sınırlar


Özellikler	Sınırlar
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	3700 Kcal/kg (min.)
Nem (orijinalde)	%15 (max.)
Yağ	%1.5 (max.)
Sodyum (Na)	300 ppm (max)
Boyut	6 mm (min.) (6mm'den küçük ağırlıkça %5'i geçemez, ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için % 50'ye kadar olabilir.)

C.1.1 Briket Kömür

Briket kömürlerde; IKHKY Madde 24 gereğince (Değişik: RG-14/05/2007-26522) TSE 12055 "Kömür Briketi-Isınmada Kullanılan" standardında belirtilen özellikler sağlanmalıdır.

Briket kömürüne uygunluk ve satış izin belgesi briket kömürünün üretildiği ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce verilir. Briket kömürünün satılacağı ilimizde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi kaydıyla tüm il, ilçe, belde ve köy yerleşim alanlarında satılmasına ve kullanılmasında sakınca bulunmamaktadır.

Briket kömür üretiminde bağlayıcı olarak petrol ve petrol türevlerinden üretilmiş herhangi bir bağlayıcı kullanmayıp, bağlayıcı olarak melas-nişasta ve/veya akademik kuruluşlarca bağlayıcı olarak kullanılabilirliği ispatlanmış ve belgelenmiş insan ve çevre sağlığına zararlı olmayan benzer maddeler kullanılması gerekmektedir.



Tablo 8: Isınmada Kullanılacak Briket Kömür Özellikleri

Özellikler		Sınırlar
Alt Isıl Değeri ¹⁾ (kcal/kg), en az		5000
Baca gazına Geçen Kükürt Oranı (%), m/m, en fazla		0,8
Düşme Sağlamlığı (%),m/m,en az		90
Aşınma Sağlamlığı (%),m/m,en az		75
Kırılma Sağlamlığı	Yastık veya Yumurta Şeklindeki Briketlerde (kgf), en az	80
	Tabanı Düzgün Geometrik Şekilli Briketlerde (kg/cm ²),en az	130
Suya Dayanım ²⁾ (%), en az		70
Isıl Verimi (%),en az		75
Duman Emisyon Oranı (g/kg), en fazla		8
1) Bu özellik, orijinal (satışa sunulan) briket bazındadır.		
2) Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz.		

C.2 Sıvı Yakıtlar

Fuel-oil, motorin, gaz yağı ve etanol sıvı yakıtlardır. Isınma amaçlı kullanılan fuel-oilin kükürt içeriği maksimum %1,0 (+0,1 tolerans)'dir. Sıvı yakıtlı kazanlarda ısınma amaçlı, kükürt oranı en fazla %1 (+0,1 tolerans) olan yerli veya ithal fuel-oil kullanılabilir.

6 nolu Fuel–Oil’in ısınma amacıyla kullanılması yasaktır.

C.3 Gaz Yakıtlar

Hava gazı, doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), hidrojen, biyogaz, arıtma gazı, kok fırını gazı, grizu, yüksek fırın gazı, rafineri gazı ve sentetik gazlardır. Gaz yakıtların içindeki kükürdün hacimsel oranı % 0.1'i geçemez.

C.4 Yakılması Yasak Maddeler

Amasya İl sınırları içerisinde; petrol koku, kullanılmış mineral ve madeni yağlar, ömrünü tamamlamış araç lastikleri, araba plastiği parçaları, tezek, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastik, lastik, kauçuk, kablo, naylon vb., toksin içerikli atık malzemeler, ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar , özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri, fuel-oil kapları ile kömür torbaları sobalarda veya

kalorifer kazanlarında, çöp bidonlarında, açık alanlarda vb. yerlerde ısınma amaçlı yakmak yasaktır. Bununla ilgili denetim ve kontroller; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediyeler tarafından yapılarak, Kabahatler Kanununa ve/veya 2872 sayılı Çevre Kanununa göre cezai işlem uygulanacaktır.

D) Torbalama ve Satış

Isınma amaçlı kullanılmasına izin verilen kömürlerin temini, kaçak kömür kullanılmasının önüne geçilmesi, kömür üreticisi ve satıcısının bilinmesi, denetlenmenin etkili uygulanması, kömürlerin açıkta satışının önlenmesi, kömürlerin taşınması, doldurulması ve boşaltılması sırasında kömür kaybını önlemek ve bu işlemlerde oluşacak tozumu engellemek açısından, ilimiz sınırları içerisinde (ilçe, belde ve köyler dahil) torbalı olarak satışa sunulur.

Hiçbir surette her ne miktarda olursa olsun açıkta ve torbasız kömür satılmaması ve kullanılmaması gerekmekte olup, torbasız kömürlerin ilimize girişi yasaktır.


Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 27. maddesine göre; ısınma amaçlı katı yakıtların torbalanması; yerli kömürün çıkarıldığı bölgede, ithal kömürün ise ithalatın gerçekleştirildiği limanın bulunduğu ilde yapılması esastır. Ancak, torbalamanın belirtilen alanlarda yetersiz olduğu durumlarda, kömür üretici ve ithalatçıları, kömürün üretildiği ve ithalatın gerçekleştirildiği ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile torbalamanın yapılacağı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden izin almak kaydıyla torbalama işlemini başka ilde yapabilir veya bayisi olan/anlaşma yaptığı gerçek ve tüzel kişilere yaptırabilir. Toz kömürden ve prina briketinden elde edilen yakıtlar üretildiği yerde torbalanır.

Isınma amaçlı olarak kullanılacak kömürlerin satışlarında, kömür torbaları üzerinde görünür şekilde Ek-I' de belirtilen bilgiler bulunacaktır. Ayrıca, Yönetmelik ve Genelgede belirtilen değerlerden daha iyi kömür satacağını taahhüt edenler, istedikleri takdirde Bakanlığın belirlemiş olduğu kömür özelliklerinin yanı sıra taahhüt ettikleri kömür özelliklerini de kömür torbası üzerinde belirtebilirler.

İthal Kömürlerde; İthalatçılar kömür ithalatının ilk aşamasından başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar kömürün miktarı ve kalitesinden sorumludur. Yerli kömürlerde; yerli kömür uygunluk belgesi ve satış izin belgesi alan gerçek ve tüzel kişiler paketlemeden tüketiciye ulaşıncaya kadar kömürün miktarı ve kalitesi dahil tüm işlemlerden sorumludur.

E) Katı Yakıt Üretimi, İthalatı, Dağıtım, Satış Yapacak Kişi/Kurum/Kuruluş/İşletmelerin Sorumlulukları

Isınma maksatlı kullanılan ithal ve yerli katı yakıtlar (kömür, briket kömür, prina briketi vb.) için katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, dağıtıcı kayıt belgesi, uygunluk izin belgesi, satış izin belgesi, analiz, ihalelere katılım, denetim, genel yükümlülükler ve uygulanacak müeyyideler aşağıda belirtilmektedir.



E.1) Alınması Gereken Belgeler

E.1.1) Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi

a) **Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi**, İlimiz sınırları içerisinde bulunan ve tüketiciye doğrudan satış yapmak isteyenlerden aşağıda belirtilen şartları sağlayan gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak isteyenler;

- İlimiz sınırları içerisinde, katı yakıt satışı ile ilgili alınmış İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı,
- Oda Sicil Kaydı (Mahrukatchılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge),
- İmza Sirküleri (noter onaylı)
- Taahhütname

ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ederler.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucuna göre bir işyeri için **Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** düzenlenir. (EK III) Söz konusu belgeyi almak isteyen gerçek ve tüzel kişinin ilimizde birden fazla işyeri var ise, **belge numarası aynı kalmak üzere her bir işyeri için ayrı bir katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** düzenlenir. Ayrıca, katı yakıt satıcı kayıt belgesinin yanı sıra satıcılara EK VIII tablosu da verilir. Söz konusu tablolar 6 aylık dönemleri kapsayacak şekilde bilgileri içermekte olup her dönem bittiğinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletilir.

b) **Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi**, bir başka ilde ihaleye katılım hariç ilimiz sınırları içerisinde geçerlidir. **Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** almayan ithalatçı/üretici/dağıtıcı /satıcılar tüketiciye doğrudan satış yapamazlar.


c) İthalatçı/üretici/dağıtıcı, katı yakıtın satılacağı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** almayan **satıcılara** katı yakıt veremez.

d) Katı yakıt satıcısı kayıt belgesinin düzenlenmesine esas bilgi ve belgelerde değişiklik olmaması durumunda daha önce düzenlenmiş olan belgenin yenilenmesine gerek bulunmamaktadır.

e) Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi'nin kayıp olması, adres ve firma isim değişiklikleri halinde bir ay içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne müracaat ederek aynı katı yakıt satıcısı kayıt belgesi numarasıyla yeni Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi almak zorundadır.

E.1.2) Dağıtıcı Kayıt Belgesi

a) **Dağıtıcı kayıt belgesi**; ithalatçı veya üreticiden aldığı kömürü, ithalatçı veya üretici adına katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara satış yapan gerçek ve tüzel kişilere verilir. Dağıtıcı kayıt belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler;



- İthalatçı veya üretici ile arasında yapılmış (ithalatçı/üretici/dağıtıcının sorumluluklarını açıkça tanımlayan) sözleşme
 - Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (kömür satışı/dağıtımını yapabileceğine yönelik bilgi belge üzerinde bulunmalı)
 - İmza Sirküleri (noter onaylı)
 - Taahhütname
- ile işyeri açma ve çalıştırma ruhsatını aldığı ilimizde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ederler.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Dağıtıcı Kayıt Belgesi düzenlenir. (EK IV) Dağıtıcılara Dağıtıcı Kayıt Belgesinin yanı sıra EK IX tablosu da verilir.

b) Dağıtıcılar, dağıtıcısı olmadıkları ithalatçı/üreticinin yakıtını hiç kimseye veremezler, satamazlar ve satış izin belgesi alamazlar.

c) Dağıtıcılar, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak şartıyla perakende kömür satışı yapabilirler.

E.1.3) Satış İzin Belgesi

a) İlimizdeki ve diğer illerdeki yerli ve briket kömür üreten gerçek ve tüzel kişiler ile ithalatçılardan ilimiz sınırları içerisinde kömür satışı yapmak isteyenler;

- Katı yakıta ait **uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi** (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi tasdik edilmiş)
- **Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** almış satıcıların ve dağıtıcıların (sözleşme yaptıkları ve dağıtıcı kayıt belgesine sahip olanlar) listesinin (katı yakıt satıcıları ile dağıtıcıların kayıt belge numarası, satıcı adı, dağıtıcı adı ve adresi) ekinde yer aldığı bir dilekçe ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurur.

Söz konusu başvuru, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce incelendikten sonra, uygun bulunması halinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce **“Satış İzin Belgesi”** **ithalatçı/üreticiye** verilir. (Ek VI) İthalatçı/üreticiye, satış izin belgesinin yanı sıra EK VIII tablosu da verilir. Söz konusu tablolar 3 aylık dönemleri kapsayacak şekilde bilgileri içermekte olup her dönem bittiğinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ ne iletilir.

b) İthalatçı/üretici **satış izin belgesinin** birer kopyasını (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) **katı yakıt satıcısı kayıt belgesine** sahip satıcılara ve **dağıtıcı kayıt belgesine** sahip dağıtıcılara vermek zorundadır. Satıcılar ve dağıtıcılar ise denetimler esnasında söz konusu satış izin belgesini yetkililere ibraz etmek zorundadırlar.



E.1.4) Uygunluk İzin Belgesi

a) **Uygunluk izin belgesi;** IKHKK Yönetmeliği kapsamında yerli kömürler, toz kömürden elde edilen briket kömürü, prina ve prina dışındaki diğer biokütlelerden elde edilen briketler için düzenlenir.

Katı yakıt üreticisi, ocaktan üretilerek satışa sunulacak hale getirilmiş ve miktarı belirlenmiş yakıt için, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurur. Müracaatı takiben Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü elemanlarınca, analiz ücreti ve kargo vb. ücretleri yakıt üreticileri tarafından ödenmek üzere **TS 5125 ve TS 2390** sayılı standartların belirlediği şekilde numune alınarak/aldırılarak, IKHKK Yönetmeliği'nin 26 ncı maddesi kapsamında belirtilen laboratuvarlarda analiz yaptırılır. Analiz sonuçları IKHKK Yönetmeliğinde belirtilen sınırları sağlaması halinde, gerekli görüldüğünde Bakanlık görüşü alınarak, EK V te örneği verilen **uygunluk izin belgesi** üreticiye verilir.

b) **Uygunluk izin belgesine esas miktar belirlenirken,** izne esas olacak yakıtı ait yıllık üretim miktarı, yakıt iyileştirme kapasitesi, satışa sunulan yakıtın özelliklerinin değişmeyeceğinin üretici tarafından taahhüt edilmesi dikkate alınarak, yıllık üretim miktarı için uygunluk izin belgesi düzenlenebilir.

c) **"Uygunluk İzin Belgesi" için müracaat edeceklerin;**

- Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (oda sicil kaydı)
- İlgili kurum/kuruluştan alınmış çalışma ruhsatı ve işyeri açma ruhsatı
- İmza sirküleri (Noter Onaylı)
- İzin talep edilen kömür miktarı dilekçede belirtilecektir.


ile birlikte, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

E.1.5) Katı Yakıt Üretimi, İthalatı, Dağıtımı, Satışı Yapacak Kişi/Kurum/Kuruluş/İşletmelerin Yükümlülükleri

a) İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılar, satışa sunulan katı yakıtı başka katı yakıtlarla karıştıramaz.

b) İthalatçı/üreticiler; dağıtıcı ve satıcılardan, yakıtın niteliklerinin korunması, IKHKK Yönetmeliğinde ve genelgelerde yazılı hususlara uyulması, IKHKK Yönetmeliğinde belirlenen özelliklere sahip olmayan katı yakıtın satışı ve kullanımının durdurulması ve tüketicinin uğrayacağı zararların karşılanması gibi hususları içeren taahhütname alabilir veya dağıtıcı ve satıcılarla sözleşme yapabilirler.

c) İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılar, katı yakıtların taşınması sırasında, katı yakıtı ait **satış izin belgesi** (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) ile sevk irsaliyesini araçta bulundurmak ve denetimler esnasında yetkililere ibraz etmek zorundadırlar.



d) İthalatçı/üreticiler EK VII 'de yer alan bilgileri 3 (üç) aylık dönemler (ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık) halinde,
Dağıtıcılar EK IX 'da yer alan bilgileri 3 (üç) aylık dönemler (ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık) halinde,
Satıcılar ise EK VIII 'de yer alan bilgileri 6 (altı) aylık dönemler (ekim-mart ve nisan-eylül) halinde söz konusu dönemin bitiminden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

e) Üretici firmaya verilen Uygunluk İzin Belgesi/Satış izni Belgesinin, dağıtıcı/satıcının kayıt belgesinin kaybolması ya da belgenin düzenlenmesine esas bilgi ve belgelerde değişiklik olması durumunda, belge sahibi 1 (bir) ay içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır. Ancak, belge üzerinde belirtilen bilgide değişiklik varsa, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne aynı belge numarasıyla yeni belge düzenlenir.

f) İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine vermiş oldukları her türlü belgenin fotokopilerinin kendileri tarafından imzalanıp kaşelenmesi halinde (imza sirküleri hariç) noter onayı aranmaz. Yalnızca imza sirkülerinde, sirkülerin noter tasdikli asıl nüshasının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından "Aslı Gibidir" onayı ile kabul edilebilecektir.

F) Analiz

Her türlü katı yakıttan numune alımı Bakanlığımızın 24/03/2010 tarihli ve B.18.0.ÇYG.0.05.03/4857 sayılı Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi kapsamında yapılmalıdır. Analiz için yapılacak ödemeler; uygunluk izin belgesi alınması sırasında üretici tarafından, denetim sırasında ise ithalatçı/üretici/dağıtıcı /satıcı tarafından karşılanır.

G) İhalelere Katılım


Katı yakıt ihalesine;

- İthalatçılar **İthalatçı Kayıt Belgesi** (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı),
- Üreticiler **Uygunluk İzin Belgesi** (üretici tarafından fotokopisi onaylı) ,
- Dağıtıcılar herhangi bir ilde alınmış **Dağıtıcı Kayıt Belgesi** ve
- Satıcılar ise herhangi bir ilde alınmış **Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi** (satıcı tarafından fotokopisi onaylı) ile katılabilirler.

İhaleyi kazanan ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcı, katı yakıta ilişkin bilgi ve belgeleri (uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi, miktar vb.) ihalenin yapıldığı ilin ve ihaleye katılıma esas belgenin alındığı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

H) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kömürleri

Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla yapılan kömür dağıtımında, 29/01/2010 tarihli ve 27477 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, Fakir ailelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin 31 Aralık 2008 tarih ve 27097

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. There are also some faint, illegible stamps or markings, including what appears to be a large 'M' or 'W' shape and some smaller, less distinct marks.

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/14488 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde; İlimizde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca fakir ailelere dağıtımı yapılacak kömürlerde, kış dönemi için yerli ve ithal yakıtlarla ilgili en son alınan Mahalli Çevre Kurulu Kararı’nın göz önünde bulundurulması ve İKHKK Yönetmeliğinde belirlenen hususlara uyulması gerekmektedir.

Vakıf aracılığıyla dağıtımı yapılan kömürlerin kalitesiyle ilgili ortaya çıkabilen yanlış değerlendirmelerin önlenmesi açısından, gerekli görülmesi halinde söz konusu kömürlerden de numune alınarak analiz yaptırılacaktır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü eşliğinde numune alınarak analize gönderilmesi durumunda; “Alınan numuneye ait parti kömürün dağıtılmasında sakınca olmadığına” dair yazı alınmadan kömür kabul işlemlerinin tamamlanmaması ve kömürün dağıtılmaması gerekmektedir.

Dağıtımı yapılan kömürden alınacak numunenin analiz sonuçlarının, belirlenen özellikleri sağlamaması durumunda ise söz konusu kömür, özellikleri sağlayan kömürle değiştirilmek üzere toplattırılacak ve kömürün dağıtımı durdurulacaktır. Söz konusu durum; Sosyal Yardımlaşma Vakfı yetkililerine, TKİ Genel Müdürlüğü’ne ve kömür üreticisine bildirilir.

1) Yakma Sistemi (Soba ve Kalorifer Kazanları)

Şehirlerimizde ısınmada kullanılan soba ve kalorifer kazanlarının uygun koşullarda yakılmadığında hava kirliliğinin arttığı bilinmektedir. Soba ve kalorifer kazanları satın alınırken daha az yakıt tüketilmesi ve daha verimli yakılması için TSE Standartlarına uygun olması önem taşımaktadır. TSE belgeli ve üstten yakmalı sobalarda yakıt tüketimi % 25-30 oranında azaltılabilmekte ve buna paralel olarak hava kirliliğine neden olan emisyonlar azaltılmaktadır.

Bu çerçevede;

➤ Yakma sistemleri konusunda Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde 7, 8, 9, 10, 11,12,13. maddelerinde belirtilen hususlara uyulmalıdır.

➤ Plastik, lastik, araba lastiği, temizlenmemiş tahta, hayvan atığı, asfalt atığı, boya, atık petrol ürünleri ve çöp gibi atıkların (zehirlenme ve kanser yapıcı madde oluşumu nedeniyle) soba ve kalorifer kazanlarında yakılmasına yasaklanmış olup, bu tür maddelerin yakıldığının tespiti halinde Kabahatler Kanunu ya da Çevre Kanunu gereği idari işlem uygulanacaktır.

Ayrıca Kış sezonu içerisinde İl ve İlçelerde, Belediye Başkanlığı ekiplerince yapılan esnaf denetimlerde, yakıt kullanımına (yakıtın cinsi, türü, kalitesi vb) dikkat edilecek, aykırı uygulamaların tespiti halinde Kabahatler Kanuna göre işlem yapılacaktır.

➤ Soba ve kalorifer kazanlarında, yakıt ünitesinde havanın üstten beslenerek yanma bölümüne geçmesi ile yanmanın daha yüksek verimde gerçekleşmesi mümkündür. Enerjinin verimli kullanılması ve enerji tasarrufuna gereken önem verilerek, çevre kirliliğinin azaltılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının soba ve kalorifer kazanı verim yönetmelikleri ve tebliğlerine uygun olarak üretim yapılmasının sağlanması ve gerekli denetimlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.



- Hava kirliliğinin azaltılması ve hava-yakıt oranının optimum koşullarda olmasını sağlayarak tam yanmanın gerçekleştirilmesi için stokerli sistemlerin (*mekanik beslemeli yakma sistemi*) otomatik yüklemeli, fanlı ve döner ızgaralı olmaları gerekmektedir.
- İlk yanma sırasında bacadan atılan partikül madde emisyonlarını kontrol etmek amacıyla ön yanmayı temin edecek şekilde stokerli sistemlerin sürekli (non-stop) yanmasının sağlanması, ayarlarının iyi yapılmış olması, sürekli kontrol edilmesi ve ehil kişilerce yakılması gerekmektedir.
- Isınma amaçlı kullanılmasına izin verilen ithal ve yerli kömür özelliği sağlayan ve piyasada fındık kömür tabir edilen 10-18 mm çapındaki elenmiş ve yıkanmış kömürlerin torbalanarak stokerli sistemlerde kullanılması ve bu sistemlerin kullanıldığı binalarda sıkı denetim yapılması gerekmektedir.
- Kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için “Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kurslarının” İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı birimlerce düzenlenmesine yönelik çalışmaların artırılması, bu kapsamda kalorifer ateşçisi ve bina yöneticilerinin eğitilmesine yönelik çalışmalar artırılmalıdır.
- Yerinde yapılan denetimde yoğun is ve duman çıkardığı veya bulunduğu yerde çevresindeki ortalama bina yüksekliğine göre kısa kaldığı tespit edilen bacalara lüzumu halinde emisyon azaltıcı sistemler ve tutucu cihazlar (filtre v.b) takılması veya bacaların yükseltilmesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü/Belediye Başkanlıklarınca istenebilir.
- Soba ve kalorifer kazanlarının kış gelmeden önce temizlenmesi gereklidir. Bacası temizlenmeyen soba ve kazanlarda yanma verimi sağlanamamakta ve buna paralel olarak yakıt tüketimi ve bacadan atılan kirlenici emisyonlar artmaktadır. Bu çerçevede, bacaların ve sobaların temizliğinin önemi ve temizliğin kış gelmeden önce yapılması gerektiği konusunda Valilikler, Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşların işbirliği ile eğitim programları düzenlenmesi ve küçük broşürler hazırlanarak halka dağıtılması sağlanacaktır.

İ) Sıcaklık Şartları ve Yakma Saatleri

- ❖ Dış ortam sıcaklığının gece ve gündüz 15°C nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobalar yakılmamalıdır.
- ❖ Kalorifer ve sobalar; bina içi ortam sıcaklığı işyerlerinde 18°C , konutlarda ise 20°C den yukarı olmayacak şekilde yakılmalıdır.
- ❖ İlimizin meteorolojik verileri ve topoğrafik yapısı dikkate alınarak kirli havanın zararlarına karşı insan sağlığını korumak amacıyla vatandaşların yoğun olarak dışarıda bulundukları saatler olan sabah 06:00 - 09:00 ve akşam 16:00 - 19:00 saatleri arasında

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

kalorifer ve sobaların ilk ateşlemeleri veya kömür ilavesi yapılmayacaktır. Bu saatlerden önce veya bu saatlerden sonra kalorifer ve sobaların ilk ateşlemeleri veya kömür ilaveleri yapılabilir.

❖ Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binaları kalorifer ve sobalarının iç ortam sıcaklığı 20⁰C den yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak, ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılmalıdır.

J) Isı Yalıtımı İle İlgili Esaslar

➤ Isı yalıtımı ile ilgili olarak 14 Haziran 1999 tarih ve 23725 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "TSE 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları" standardı 14 Haziran 2000 tarihinde mecburi standart olarak yürürlüğe girmiştir. Yeni binalarda gerekli tedbirlerin alınması hava kirliliği açısından büyük önem arz etmektedir. İllerde bu standardın ve 8 Mayıs 2000 tarihinde yayımlanan "Isı Yalıtım Yönetmeliği" ile mevcut binalarda ısı yalıtımı ile yakıt tasarrufu sağlanması açısından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 19 Kasım 1984 tarih ve 18580 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevcut Binalarda Isı Yalıtım İle Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmeliğin" ruhsatlandırma ve planlama aşamasında İlgili Belediyenin göz önünde bulundurması,

➤ Başta resmi bina ve okullar olmak üzere yeni bina yapımında ısı yalıtım projelerinin uygulanması,

➤ Kış gelmeden önce binalarda ısı kaçağının önlenmesi, pencerelerin çift camlı olması ve binalarda özellikle dıştan yalıtım yapılması hususlarının yakıt tasarrufuna katkıları konularında halkın bilgilendirilmesi,


➤ Okullarda ve resmi binalarda değiştirilmesi gereken pencerelerin ısı camlı pencerelerle değiştirilmesi ve kaloriferli okullarda radyatörlerde termostatlı vana kullanılması,

➤ Okullarda ve resmi binalarda giriş kapısının kendiliğinden kapanabilir ve hava sızdırmaz yapılması önem arz etmektedir.

K) Tüketicilerin Dikkat Edeceği Hususlar

❖ Tüketiciler, ısınma amaçlı olarak bu kararda belirtilen özelliklere haiz kaliteli kömür kullanmaları gerekmekte olup, ısınma amaçlı olarak kesinlikle torbasız kömür alınmayacaktır. Aynı zamanda yakılması yasak maddeler asla yakıt olarak kullanılmayacaktır.

❖ Tüketiciler kararda alınan yakma saatlerine ve sıcaklık değerlerine riayet edeceklerdir.



❖ Tüketiciler, satıcılardan fatura ve / veya perakende satış fişi, sevk irsaliyesi ve kantar fişi, v.b belgeleri almakla zorunlu olup yapılacak denetimlerde bu belgeleri ibraz etmekle yükümlüdürler.

❖ İşyeri ve konutlarda Ateşçi veya Kaloriferci belgesi olmayan kaloriferci çalıştırılmayacaktır. Bu hükümlerden apartman ve iş yeri yöneticileri, resmi kurumlarda ise kurum amiri sorumludur.

❖ Katı yakıtlı kaloriferli binalarda Kalorifer Kazanları Yakma Talimatnamesine göre yakılacaktır. Yakma talimatı, işyeri ve konutların kalorifer dairelerinde muhafaza edilecek görünür bir yere asılacaktır.

❖ Yakma sistemi sahibi, yöneticisi veya amirince, kış sezonundan önce yılda en az bir defa tüm ısıtma tesisatının bakım/onarım ve baca temizliğinin gereği gibi yaptırılması, kalorifer tesisatlarının iyi izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi, kazan dairelerinin yeterince havalandırılması, kalorifer kazanlarının alev ve duman borularının haftada en az iki kere temizletilmesi zorunludur.

❖ Kalorifer dairelerinde yapılacak denetimlerde; denetim ekibince yakıta ait bulundurulması gereken sevk fişi, fatura, Kömür Satış İzin Belgesi, kazanın TSE belgesi, kazan yakma talimatı, çalışan kaloriferciye ait ateşleyici belgesi, baca ve kalorifer kazanın temizlik ve bakımının yapıldığına dair belge talep edilecektir.

❖ Kalorifer kazanlarından çıkan kül ve cüruf rastgele yerlere, cadde ve sokaklara dökülmeyecek, Belediye Başkanlıkları ve Muhtarlıklar tarafından belirlenen geçici alanlarda depolanacaktır. Kömürlerin yanması sonrası boşa çıkan kömür torbaları kesinlikle yakılmayacak, biriktirilecek kömür satıcılarına iade edilecektir.

❖ Yapılacak denetimlerde, istenen belgeleri ibraz etmeyen, İl Mahalli Çevre Kurulunca alınan kararlara riayet etmeyen, belirlenen özelliklere sahip kömürü kullanmayan, bacasından aşırı derecede duman çıkarmak suretiyle çevre ve insan sağlığına zarar veren işyeri, konut, kurum ve kuruluşlara Kabahatler Kanunu ve/veya Çevre Kanununa muhalefet nedeniyle idari para cezası uygulanacaktır.

L) Sanayi Tesisleri ile İlgili Esaslar

➤ 03/07/2009 tarihli ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü (SKHKK) Yönetmeliği ve 16/10/2009 tarihli ve 17074 sayılı 2009/19 Genelgesinde belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

➤ Sanayi tesislerinde üretimde, çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde gerekli önlemlerin alınması kaydı ile her kalite ve boyutta (toz dahil) yerli kömür kullanılabilir.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

➤ Sanayi amaçlı kullanılacak yerli ve ithal kömürlerin, tozumu önleyici her türlü tedbirin (satan, taşıyan ve sanayici tarafından) ilgili mevzuata göre alınması koşulu ile torbalanmadan kullanılabilir.

M) Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesine İlişkin Esaslar

➤ Motorlu taşıtlarla ilgili hususlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan 11.03.2017 tarih ve 30004 sayılı Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği ile 04.04.2014 tarih ve 2014/09 nolu Genelgesinde belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

➤ İl genelinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve kolluk kuvvetleri ile birlikte düzenli olarak denetimler yapılacaktır.

➤ Egzoz emisyonlarından en çok zarar görebilecek çocukların oyun alanlarının (park, bahçe vs.) ilgili kurumlarca mümkün olduğunca trafiğin yoğun olduğu yerlerden uzakta planlanması ve yapılmasına özen gösterilmeli.

➤ İlgili belediyelerce toplu taşıma araçlarının kullanımı teşvik edilmeli, desteklenmeli.

➤ Gerektiğinde, hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde tek çift plaka uygulamasına giderek trafiğin sınırlandırılmasına gidilebilir.


➤ Trafikte yoğun olarak kullanılan toplu taşıma araçları da (belediye ve özel halk otobüsleri, minibüs v.b.) dahil olmak üzere tüm araçların gerekli bakım ve egzoz emisyonu ölçümleri zamanında yapılmalı.

N) Eğitim Çalışmaları

❖ Okullarda, hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik alınabilecek bireysel ve toplumsal önlemlerin öğrencilere aktarılması amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce eğitim düzenlenecektir.

❖ Alınan kararların, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanmasına; ayrıca uygulanacak cezalar ve gerçekleştirilecek denetimler hakkında basın yoluyla ve basın bülteni hazırlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kamuoyuna duyurulacaktır.

❖ İlimizde Kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Başkanlığınca ilgili kurumların katılımıyla "katı yakıt ve doğalgaz kazanları kalorifer ateşi kursları" düzenlenmesine yönelik çalışmaların yapılmasına, bu kapsamda kalorifer ateşçisi ve bina yöneticilerinin eğitilmesi ve denetlenmesi sağlanacaktır.



- ❖ Hava kirliliği ile ilgili halkı eğitici broşür, kitapçık vs. bastırılarak dağıtılması ve eğitim programlarının düzenlenmesi İlgili Belediye tarafından sağlanacaktır.
- ❖ İl ve ilçe genelinde Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü tarafından, İşyeri, apartman ve site yöneticilerine alınan kararlar ve uygulamalar hakkında bilgi verilecektir.
- ❖ İl ve ilçe müftülükleri tarafından yakıt kullanımı, baca temizliği, hava kirliliğinin azaltılması v.b konularda vaaz ve sohbetler verilerek halkın bilgilendirilmesi sağlanacak.

O) Halkın Bilgilendirilmesi

- ❖ Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde alınması gereken önlemler konusunda hassasiyet gösterilmesi için halkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
- ❖ Hava kirliliği ölçüm sonuçları günlük olarak online www.havaizleme.gov.tr adresinden online olarak kamuoyuna duyurulacaktır.
- ❖ Özellikle kritik meteorolojik şartların(inversiyon, düşük- rüzgar hızı v.b) olduğu veya hava kirliliğinin artış göstermesinin beklendiği durumlarda halkın önceden bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

Ö) Temiz Hava Eylem Planı


Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi (HKDY) Yönetmeliği kapsamında ilimizde hava kirliliğini azaltmaya yönelik çalışmaları içeren, 2020-2024 yıllarını kapsayan “Temiz Hava Eylem Planının” ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasına devam edilecektir.

P) Yetki Devri

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve 2006/19 sayılı Yetki Devri Genelgesi kapsamında katı yakıtlarla ilgili olarak il merkezinde Amasya Belediye Başkanlığına yetki devri yapılmıştır.

R) Denetim İle İlgili Esaslar

- ❖ İlimiz Merkez Belediye mücavir alanları içinde, satışa sunulan yakıtların, kömür satış yerleri ile kaloriferli binaların ve yakma tesislerinin denetimlerinin ve idari yaptırım kararlarının, Mülga Çevre ve Orman Bakanlığının 29.06.2006 tarihli ve B.18.0.ÇYG.0.02.00.02/7530 sayılı Yetki Devri Genelgesi (2006/19) kapsamında, (Bakanlığın denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla) yetki devri yapılan Amasya Belediye Başkanlığı tarafından denetimlerin gerçekleştirilmesine, denetimler ve uygulanan idari yaptırım kararları hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bilgi vermesi gerekmektedir.



❖ İlçelerde, kömür satış yerleri ile kaloriferli binaların ve yakma tesislerinin denetimleri ve organizasyon görevi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlükleri ekiplerince Belde ve köylerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yürütülecektir.

❖ Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve ilgili Genelgeler kapsamında denetim veya belgelendirme amacıyla Amasya il sınırları içerisinde yapılacak katı yakıt numunesi alımları **Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya Amasya Belediyesi denetim ekipleri** tarafından yapılır.

❖ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden **Satış İzin Belgesi** olmayan ısınma amaçlı katı yakıtların Amasya il sınırları içerisinde satılması, satın alınması ve kullanılması yasaktır. **Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi** almayan ithalatçı/üretici/dağıtıcı ve satıcılar perakende katı yakıt satışı yapamazlar.

❖ Kömür Uygunluk İzin Belgesi/Katı Yakıt Satış Belgesi/ Katı Yakıt Satıcısı Kayıt belgesi olmayan firmaların kömür satışı yapmasının önüne geçilecek, tespit edilen firmalar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği idari işlem uygulanacaktır.

❖ Yetki devri yapılmış olan Amasya Belediye Başkanlığı, **satış izin belgesi** düzenleyemez ve denetim sırasında ithalatçı/üretici/satıcıdan bu kararda belirtilen bilgi ve belge dışında her hangi bir bilgi ve belge isteyemez.


❖ İlimize giriş yapacak kömür yüklü araçların denetiminin, sorumluluk alanları içerisinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve/veya Belediye Başkanlıklarınca yapılmasına, izin verilen kömür özellikleri dışında, torbasız (sanayide kullanımına izin verilenler hariç) ve ilimizde kullanılması yasaklanan yakıtların ilimize girişinin önlenmesi gerekmektedir.

❖ Kömür üretim (yerli, briket) ve torbalama işlemi yapılan tesis ve/veya kömür ocaklarının denetim işlemlerinin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılması sağlanacaktır.

❖ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü elemanlarınca, gerektiğinde sıvı yakıtlı yakma sistemlerinin depolarından usulüne uygun numune alınıp, analizlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen akredite laboratuvarlarda yapıp/yaptırılıp ve belirlenen sınır değerleri sağlamayan sıvı yakıtlar için gerekli tutanağı tutup Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna veya yetkilendirdiği kurum/kuruluşlara bildirilmesi sağlanacaktır.

❖ Denetimler sırasında ya da ihtiyaç duyulması halinde güvenlik birimlerinden (İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı) yardım alınacaktır.

❖ Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla dağıtımı yapılan kömürlerin kalitesiyle ilgili ortaya çıkabilen yanlış değerlendirmelerin önlenmesi açısından, gerekli görülmesi halinde söz konusu kömürlerden de numune alınarak analiz yaptırılacaktır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü eşliğinde numune alınarak analize gönderilmesi durumunda; "Alınan numuneye



ait parti kömürün dağıtılmasında sakınca olmadığına" dair yazı alınmadan kömür kabul işlemlerinin tamamlanmaması ve dağıtılmaması gerekmektedir.

Dağıtımı yapılan kömürden alınacak numunenin analiz sonuçlarının, belirlenen özellikleri sağlamaması durumunda ise söz konusu kömür, özellikleri sağlayan kömürle değiştirilmek üzere toplattırılacak ve kömürün dağıtımı durdurulacaktır. Söz konusu durum; Sosyal Yardımlaşma Vakfı yetkililerine, TKİ Genel Müdürlüğü'ne ve kömür üreticisine bildirilir.

❖ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne; Çevre İzni ve Lisansı Yönetmeliği EK-1 ve Ek-2 listesinde yer alıp, hava emisyonu konulu çevre izni kapsamına giren tesislerin atmosfere saldıkları kirletici emisyonları azaltmaları, gerekli filtre, baca gazı arıtımı/toplanması gibi önlemleri almaları ve çevre izin başvurularını tamamlamaları sağlanacaktır.

❖ 11.03.2017 tarih ve 30004 sayılı Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda, motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının kontrolü için İl Jandarma Komutanlığı veya İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü elemanları tarafından düzenli olarak denetimler yapılacaktır.

❖ Egzoz gazı ölçüm yetkisi almış olan firmaların periyodik denetimine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü elemanlarınca devam edilecek, egzoz ölçümlerini standartlara uygun yapıp yapmadıkları ve cihaz bakım ve kalibrasyonları kontrol edilecektir.

❖ Mahalli Çevre Kurulunca karara bağlanan yakıt programları çerçevesinde kullanılacak kömürlerin daha verimli yakılması için soba ve kalorifer kazanlarında TSE standartlarına uygunluğun aranması ve gerekli denetimlerin Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir.


Ayrıca TSE Standartlarına uymayan sobaların üretim ve satışının yasaklanması (özellikle teneke ve alttan yakmalı sobalar), satıcıların bu konuda uyarılması gerekmektedir.

❖ İl Sağlığı Müdürlüğü tarafından; hava kirliliğinin tetikleyici olduğu hastalıklar hakkında İl halkının bilgilendirilmesi ve bu hastalıklardan korunma önlemlerinin duyurulması(ilan panoları, afiş, poster, bilgisayar ağı vb)sağlanacak ve bu konuda çeşitli eğitimler düzenlenecek,

❖ Meteoroloji Müdürlüğüne; kritik meteorolojik şartların(inversiyon, düşük- rüzgar hızı v.b) oluşması/oluşacağı durumlarda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bilgi verilecektir.

S) Cezai Hükümler

a) İlimizde yakıtlar ile ilgili olarak alınan Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına riayet etmeyenler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5491 Sayılı Kanunla Değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4077 ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, 4703 sayılı Ürünlerle İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve



Uygulanmasına Dair Kanun, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve diğer ilgili kanunlar çerçevesinde cezai işlem uygulanacaktır.

b) İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılara; ilgili tablolar ile bildireceği satış bilgilerini, söz konusu dönemlerin bitiminden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne göndermemesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 12 nci ve 20 nci (g) maddeleri uygulanır. İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılarda stok tespiti yapılarak, istenilen bilgiler gönderilinceye kadar faaliyetleri durdurulur. Bilgilerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ulaştırılmasından sonra faaliyete izin verilir. Söz konusu fiilin 3 (üç) yıl içerisinde tekrarı halinde Çevre Kanunun 23 üncü maddesine göre işlem yapılır.

c) İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılardan yanlış ve/veya yanıltıcı belge düzenleyenler için Çevre Kanununun 26 ncı maddesine göre Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Söz konusu cezanın onaylanması durumunda, firmanın kayıt/izin belgesi iptal edilir ve 1 (bir) yıl süre ile yeni kayıt/izin belgesi düzenlenmez. Stoktaki kömüre mahkeme kararına göre işlem yapılır.

d) İlimizde bulunan Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgeli firmanın, ilimiz sınırları dışında satış yaptığıının tespit edilmesi halinde (usulüne uygun olarak yapılan ihaleli satış hariç) **söz konusu** satıcıya yeni kömür sevkiyatı yapılmaması hususunda ithalatçı/üretici/dağıtıcıya gerekli talimat verilir, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi 1 (bir) yıl süre ile iptal edilir ve satıcının elinde bulunan kömürler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde ithalatçı/üretici/dağıtıcıya iade edilmesi sağlanır.


e) Dağıtıcının;

- Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan satıcıya,
- Katı yakıt satıcısı kayıt belgesini almadan (usulüne uygun olarak yapılan ihaleli satış hariç) tüketiciye satış yapması durumunda, söz konusu dağıtıcıya yeni kömür sevkiyatı yapılmaması hususunda ithalatçı/üreticiye gerekli talimat verilir, dağıtıcı kayıt belgesi 1 (bir) yıl süre ile iptal edilir ve dağıtıcının elinde bulunan kömürler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde ithalatçı/üreticiye iade edilmesi sağlanır.

f) İthalatçı/üretici tarafından katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan satıcıya satış yapılması durumunda, yakıt ithalatçı/üretici tarafından geri alınır. Konu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir. Bu durumun 1 (bir) yıl içerisinde ikinci kez tekrarlanması halinde 1 (bir) yıl süre ile ülke genelinde satış izin belgesi düzenlenmez.

g) Katı yakıt numunelerinin analiz sonuçlarının herhangi bir parametrede, limit değerleri sağlamaması (olumsuz olması) halinde, numunenin alındığı yerde katı yakıtın satışı/dağıtımını durdurulup miktarı tespit edilecektir. 2013/40 sayılı Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi kapsamında;

- Birinci şahit numunenin olumlu çıkması halinde ikinci şahit numuneye ait analiz raporu diğer raporlarla karşılaştırılacak ve çoğunluğu sağlayan sonuca göre değerlendirme



yapılacaktır. (Örneğin: 2 olumsuz, 1 olumlu sonuç olumsuz olarak; 2 olumlu, 1 olumsuz sonuç olumlu olarak kabul edilecektir.)

- Çoğunluğu sağlayan sonucun olumlu olması durumunda katı yakıtın satışına/dağıtımına devam edilir.

- Katı yakıtın olumsuz olarak değerlendirilmesi halinde yakıtın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün bilgisi dahilinde ithalatçı/üretici tarafından geri alınarak, kullanılması uygun görülen yerleşim yerinde veya Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol (SKHKK) Yönetmeliği kapsamında belirtilen baca gazı emisyon sınır değerlerinin sağlanabildiği tesislerde kullanılması temin edilir, ithalatçı/üretici/dağıtıcının kayıtlı olduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve diğer iller ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bilgi verilir.

1 (bir) yıl içerisinde yapılacak denetimlerde ikinci defa olumsuzluk tespit edilmesi durumunda, söz konusu ithalatçı/üreticinin ilimizdeki satış izin belgesi iptal edilir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bilgi verilir ve söz konusu ithalatçı/üreticiye ilimizde 1 (bir) yıl satış izin belgesi verilmez.

h) Amasya İli sınırları içerisinde "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" ve Mahalli Çevre Kurulu Kararı hükümlerinin uygulanması ile ilgili denetim ve kontrollerle; katı yakıt satış yerleri ve bayileri, taşıma araçlarında, binalarda, konutlarda ve sitelerde; katı yakıt, yakma sistemleri, açma ve çalışma ruhsatları, tartı kontrolleri ve denetimi, İlgili Belediye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından yapılır. Olumsuzluk tespiti halinde; Belediye mevzuatı ve Kabahatler Kanunun 32. maddesi veya 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer ilgili kanunlar kapsamında cezai işlem uygulanır.


ı) Tüketim yerlerinde yapılacak denetimlerde; belgesiz yakıtın bulunup bulunmadığı, Kazan Yakma Talimatnamesi, kalorifer kazanı ve bacasının temiz olup olmadığı, uygun yakmanın yapılıp yapılmadığı, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Hakkındaki Mevzuatta belirlenen standartlara aykırı emisyonu neden olup olmadığı, ateşçilere ait Ateşçi Belgesi kontrol edilecek ve olumsuzluk halinde Belediye Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında veya 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince cezai işlem uygulanacaktır.

Ş) Diğer Konular

➤ TAMDAŞ firması tarafından gelir düzeyi düşük mahallelerde doğalgaz kullanımını teşvik edecek çalışmaların ve uygulamaların sağlanması, gaz abonelik işlemlerinde taksitlendirme sistemi vb. doğal gaz kullanımını teşvik edici uygulamalar geliştirilmesinin sağlanması ve altyapısı olmayan bölgelerde de doğalgaz kullanımını sağlayacak altyapı çalışmaları hızlandırılması sağlanmalıdır.

Doğalgaz altyapısı bulunan yerlerde Resmi kurum ve kuruluşlar, ısınma amaçlı olarak doğal gaza geçiş işlemlerini tamamlayacaktır.

➤ Kış sezonu süresince hava kirliliğinde ortaya çıkabilecek ciddi tehlikelere karşı önceden önlem almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Belediye Başkanlıkları,



Meteoroloji İl Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve ilgili diğer kamu kurumları ile arasında sürekli iş birliği sağlanacak olup, özellikle Belediye Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince düzenli olarak ve sık sık katı yakıt satıcıları, iş yerleri, siteler ve apartmanlar denetlenecektir.

Meteoroloji İl Müdürlüğü yoğun sis ve puslu günlerin ve inversiyonun tahmin edilmesi halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne uyarıda bulunacaktır.

T) Hava Kalitesi İndeksi, Uyarı Eşikleri ve Alınacak Önlemler

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği ve 2013/37 sayılı "Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi" hükümleri çerçevesinde ilimizin hava kalitesinin iyileştirilmesi ve hali hazırda ölçümleri yapılan kirlilik parametrelerinin yönetmelikte belirlenen limit değerlerini ve uyarı eşiklerini aşıp aşılması durumu göz önünde bulundurularak, alınması gereken önlemler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

T.1) Hava Kalitesi İndeksi

Otoritelerin hava kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi konusunda sorumluluklarının yanı sıra, halk sağlığını doğrudan etki eden bir konu olması sebebiyle, kamuoyuna iletişim araçları vasıtasıyla hava kirliliği güncel bilgilerini sunması da sorumlulukları arasındadır. Ancak farklı kirleticilere ait ölçümleri anlamak bu konuda çalışan bir bilim insanı için mümkün olsa bile genel halk ve yerel otoriteler için oldukça zor olmaktadır. Bu sebeple, hava kirliliğinin/hava kalitesinin durumunu kamuoyuna açıklarken halkın kolayca anlayabileceği bir sınıflama sistemi kullanılmaktadır. Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan, Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) denilen bu sınıflama sistemi ile havadaki kirleticilerin konsantrasyonlarına göre hava kalitesini iyi, orta, kötü, tehlikeli vb. şeklinde derecelendirme yapılmaktadır.

Tablo 9: EPA Hava Kalitesi İndeksi

Hava Kalitesi İndeksi (AQI) Değerler	Sağlık Endişe Seviyeleri	Renkler	Anlamı
<i>Hava Kalitesi İndeksi bu aralıkta olduğunda..</i>	<i>..hava kalitesi koşulları..</i>	<i>..bu renkler ile sembolize edilir..</i>	<i>..ve renkler bu anlama gelir.</i>
0 - 50	İyi	Yeşil	Hava kalitesi memnun edici ve hava kirliliği az riskli veya hiç risk teşkil etmiyor.
51 - 100	Orta	Sarı	Hava kalitesi uygun fakat alışılmadık şekilde hava kirliliğine hassas olan çok az sayıdaki insanlar için bazı kirleticiler açısından orta düzeyde sağlık endişesi oluşabilir.
101- 150	Hassas	Turuncu	Hassas gruplar için sağlık etkileri oluşabilir. Genel olarak kamunun etkilenmesi olası değildir.

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

151 - 200	Sağlıksız	Kırmızı	Herkes sağlık etkileri yaşamaya başlayabilir, hassas gruplar için ciddi sağlık etkileri söz konusu olabilir.
201 - 300	Kötü	Mor	Sağlık açısından acil durum oluşturabilir. Nüfusun tamamının etkilenme olasılığı yüksektir.
301 - 500	Tehlikeli	Kahverengi	Sağlık alarmı: Herkes daha ciddi sağlık etkileri ile karşılaşabilir.

Tablo 10: Ulusal Hava Kalitesi İndeksi Kesme Noktaları

İndeks	HKİ	SO ₂ [µg/m ³]	NO ₂ [µg/m ³]	CO [µg/m ³]	O ₃ [µg/m ³]	PM10 [µg/m ³]
		1 Sa. Ort.	1 Sa. Ort.	8 Sa. Ort.	8 Sa. Ort.	24 Sa. Ort.
İyi	0 – 50	0-100	0-100	0-5500	0-120	0-50
Orta	51 – 100	101-250	101-200	5501-10000	121-160	51-100
Hassas	101 – 150	251-500	201-500	10001-16000	161-180	101-260
Sağlıksız	151 – 200	501-850	501-1000	16001-24000	181-240	261-400
Kötü	201 – 300	851-1100	1001-2000	24001-32000	241-700	401-520
Tehlikeli	301 – 500	>1101	>2001	>32001	>701	>521

T.2) Hava Kalitesi İndeksi Kapsamında Alınacak Önlemler

T.2.1) “Hassas” Uyarısı Gereği Alınacak Önlemler

- Basın Yayın organları ve çeşitli duyuru kanalları vasıtasıyla kamuoyuna, hamile, yaşlı ve solunum yolu hastalıkları bulunan riskli gruplara (koah, astım v.b) bilgilendirme yapılacaktır.
- Bu seviyenin uzun süre devam edeceğinin öngörüleceği günlerde ilk ve orta öğrenim öğrencilerinin açık alanda tören yapmamaları hususunda, Milli Eğitim Müdürlüğüne bilgilendirme yapılacaktır.
- Kirliliğin yoğunlaştığı bölgede Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Belediye ekiplerince denetimler yapılacaktır.

T.2.2) “Sağlıksız” Uyarısı Gereği Alınacak Önlemler (“Hassas” uyarı planında belirtilen önlemlere ek olarak)

- Basın-Yayın organlarına ve kamuoyuna duyuru yapılacaktır. Ayrıca Sağlık Kuruluşları özellikle hava kirliliğinden etkilenecek risk grupları için uyarı ve önlemleri içeren bir bildiriye Televizyon Radyo ve Belediye Hoparlörü vasıtasıyla yayınlayacaklardır.
- Toplu taşıma araçlarının kullanılması, çocuk, hamile ve yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları sağlanacaktır.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]


- c) 2. ve 3. sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler ile Resmi (hastaneler, öğrenci yurtları, ilk ve orta dereceli okullar, yatılı okullar, huzurevleri hariç) ve Özel Binalarda kalorifer ve sobalar %50 kapasite ile yakılacaktır.
- d) Isınma amaçlı kullanılan tüm kalorifer kazanları ve sobalar günde 8 saati geçmeyecek şekilde (sabah 4 akşam 4saat) yakılacaktır. Teknik bakımdan sönmesi sakıncalı yakma kazanları ise toplum sağlığı bakımından yaşanabilecek olumsuz gelişmeler göz önüne alınarak minimum düzeyde yakılacaktır.
- e) Denetim ekipleri kirletici kaynaklar ve yoğunlaştığı bölgelerde denetimlerini yoğunlaştıracaklardır.

T.2.3) “Kötü” Uyarısı Gereği Alınacak Önlemler (“Sağlıksız” uyarı planında belirtilen önlemlere ek olarak)

- a) İlk ve orta dereceli okullar tatil edilecektir.
- b) 1. Gayri Sıhhi Müesseseler dahil tüm sanayi kuruluşları %50 kapasite ile çalışacaktır.
- c) Resmi ve özel tüm binalarda kalorifer ve sobalar %50 kapasite ile yakılacaktır.
- d) Isınma amaçlı kullanılan tüm kalorifer kazanları ve sobalar günde 6 saati geçmeyecek şekilde (3 saat sabah 3 saat akşam) yakılacaktır. Teknik bakımdan sönmesi sakıncalı yakma kazanları minimum düzeyde yakılacaktır.
- e) Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hususi binek araçlarda; plakanın son numarasına bağlı tek ve çift plaka uygulamasına gidilecektir. Son rakamı tek olanlar tek günlerde, çift olanlar çift günlerde trafiğe çıkabilecektir.
- f) Kamu kurum ve kuruluşunda çalışan hamile ve solunum sistemi hastalığı bulunan riskli gruplar(koah, kronik astım v.b) çalışanlar izinli sayılacaktır.

T.2.4) “Tehlikeli” Uyarısı Gereği Alınacak Önlemler (“Sağlıksız” ve “Kötü” uyarı planında belirtilen önlemlere ek olarak)

- a) Tüm okul, kamu ve özel sektöre ait işyerleri tatil edilecektir.
- b) Zorunlu ihtiyaç maddeleri üreten ve halk sağlığı ile doğrudan ilgisi bulunan iş yerleri dışındaki 1. 2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler faaliyetlerini tamamen durduracaklardır.
- c) Kalorifer kazanları ve sobalar günde 3 saati geçmeyecek şekilde yakılacaktır. Gerekli görülmesi halinde tamamen durdurulacak olup, elektrikli ısınma araçlarının kullanılması sağlanacaktır.
- d) Tüm sağlık kuruluşlarının hazır ve tedbirli olması sağlanacaktır. (Yatak, ilaç malzemeleri v.b hususlarda)
- e) İl genelindeki kritik güzergahlar, Valilik Makamının uyarısı üzerine Emniyet Müdürlüğüne Trafiğe kapatılacaktır. (Uygulamaya kamu araçları dahil olacak, ancak hayati önem taşıyan durumlarda araç kullanımı Ambulans, İtfaiye, zorunlu ihtiyaç maddeleri taşıyan araçlar,



kolluk güçlerinin araçları ve hava kirliliğinin önlenmesi çerçevesinde görev alacak kamu araçları hariç olacaktır.)

- f) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Belediye elemanlarından oluşan ekipler kurularak, denetimler yoğunlaştırılacaktır.
- g) Zorunlu olmadıkça pencereler açılmayacaktır.

Yürürlükten Kaldırılan Hususlar

28.09.2018 tarih ve 2018/2 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararının C Maddesi Tablo:2
10.01.2020 tarih ve 2020/3 nolu Mahalli Çevre Kurulu ile değiştirilmiştir.



İTHAL KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ

İTHALATÇI FİRMA ADI		
AĞIRLIĞI		
Kömürün Menşei		
Kömürün Cinsi		
KÖMÜRÜN ÖZELLİĞİ	Yönetmelik Sınır Değerleri	Taahhüt Edilen Sınır Değerler
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)		
Alt Isıl Değeri (kuru bazda)		
Uçucu Madde (Kuru Bazda)		
Toplam Nem (Orijinalde)		
Kül (Kuru Bazda)		
Boyut		
UYGUNLUK BELGESİNİN TARİH VE SAYISI		
KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ		
Soba		
Kalorifer Kazanı		
Mekanik Beslemeli Kazan		
TORBALAYAN FİRMANIN ADI		
Adresi		
Tel		
Faks		
E-Mail		





YERLİ KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ

ÜRETİCİ FİRMA ADI		
AĞIRLIĞI		
Kömürün Menşei		
Kömürün Cinsi		
KÖMÜRÜN ÖZELLİĞİ	Yönetmelik Sınır Değerleri	Taahhüt Edilen Sınır Değerler
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)		
Alt Isıl Değer (kuru bazda)		
Toplam Nem (orijinalde)		
Kül (Kuru Bazda)		
Boyut		
KÖMÜRÜN KULLANILACAĞI YERLER		
I.Grup İl ve İlçeler		
II. Grup İl ve İlçeler		
Köy ve Beldeler		
UYGUNLUK İZİN BELGESİ VEREN		
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ		
KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ		
Soba		
Kalorifer Kazanı		
Mekanik Beslemeli Kazan		
TORBALAYAN FİRMANIN ADI		
Adresi		
Tel		
Faks		
E-Mail		

M. A.

Şey

h

Şey

“BRİKET KÖMÜRÜ TORBA ÖRNEĞİ”

ÜRETİCİ FİRMA ADI	
AĞIRLIĞI	
BRİKET KÖMÜRÜNÜN ÖZELLİĞİ	
Sınıfı	
Alt Isıl Değer	
Kükürt Oranı	
Isı Verimi	
Duman Emisyon Oranı	
TSE BELGESİNİN TARİH VE SAYISI	
UYGUNLUK İZİN BELGESİ VEREN	
ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ	
KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ	
Soba	
Kalorifer Kazanı	
Mekanik Beslemeli Kazan	
TORBALAYAN FİRMANIN ADI	
Adresi	
Tel	
Faks	
E-Mail	

M d
shy

R


sch

AMASYA VALİLİĞİNE

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

Amasya ili sınırları içerisinde katı yakıt satışlarımda; "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü (IKHK) Yönetmeliği" ve Amasya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararına uyacağımı, İşbu taahhütnameyi Çevre Kanunu'nun ilgili maddelerinin uygulanması için tarafıma verilen birinci ihtar olarak kabul ettiğimi, taahhütname hükümlerini ihlal ettiğimde, 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari para cezası verilmesini, **KABUL BEYAN ve TAAHHÜT EDERİM./....../....**

İMZA :
YETKİLİ ADI :
FİRMA ADI KAŞE :



T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü


Tarih :
Belge No : (İl Trafik Kodu. KYS. Sıra no)
(Örnek: 05.KYS.001)

KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ

Firma Adı :
Adresi :
Vergi No :

Yukarıda bilgileri yer alan şahıs/firma/şirket, ilimizde ısınma maksatlı katı yakıt satıcısı olarak kayıtlıdır.

Yetkili
İmza
Mühür






T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü

Tarih :
Belge No : (İl Trafik Kodu. KYS. Sıra no)
(Örnek: 05.DKB.001)

DAĞITICI KAYIT BELGESİ

Firma Adı :
Adresi :
Vergi No :

Yukarıda bilgileri yer alan şahıs/firma/şirket, ilimizde ısınma maksatlı katı yakıt dağıtıcısı olarak kayıtlıdır.

Yetkili
İmza
Mühür

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EK-V

T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

SAYI :85715560-125.02.03-
KONU: Uygunluk İzin Belgesi

Tarih:...../...../.....

.....

İlgi:.....tarih vesayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde sunulan **Analiz Belgesi ile yapmış olduğunuz talebiniz**, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce incelenmiş olup, söz konusu katı yakıtın Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nin ... maddesinde (Tablo ..'da) belirtilen katı yakıtların ısınma maksadıyla, Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre, **I.Grup İl ve İlçeler /II. Grup İl ve İlçeler /Köy ve beldelerde** kullanılması Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür. İş bu **Uygunluk İzin Belgesi** ... ton yakıt için düzenlenmiştir.

İlimizde veya satışı yapılan illerde denetimlerde alınan numunenin analiz sonuçlarının Tablo 'da belirtilen/izne esas teşkil eden limit değerleri sağlamaması veya yakıtın yukarıda belirtilen ısınma maksatlı kullanılması uygun yerlerin haricine satışının yapılması durumunda, Çevre Kanunu, ilgili yönetmelik ve genelge kapsamında işlem yapılır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Çevre Şehircilik İl Müdürü
İmza



T.C.
AMASYA VALİLİĞİ
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

SAYI :85715560-125.02.03-
KONU: Satış İzin Belgesi

Tarih:...../...../.....

.....

İlgi:.....tarihli vesayılı yazınız.

İlgi yazınız ve ekinde bir kopyası verilen tarihli ve sayılı **Uygunluk Belgesi/Uygunluk İzin Belgesi** kapsamındaki katı yakıtın ilimizde **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi**'ne sahip satıcılar aracılığıyla satılması ve **katı yakıt satıcısı kayıt belgesine** sahip satıcılara Dağıtıcı Kayıt Belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler tarafından yakıt verilmesi hususu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce incelenmiştir.

Söz konusu katı yakıtın aşağıda belirtilen/ekte verilen **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi**'ne sahip satıcılar aracılığıyla satılması ve Dağıtıcı Kayıt Belgesine sahip dağıtıcılar aracılığıyla dağıtılması Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce uygun görülmüş olup, iş bu belge **Satış İzin Belgesi** olarak düzenlenmiştir.


Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
İmza

EKLER

EK-I: Katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılar ile dağıtıcıların listesi

EK-II: İthalatçı/üretici tarafından doldurulması gereken EK-VII Tablosu



EK-VII (*)
İthalatçı/Üretici İçin

AMASYA VALİLİĞİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne

Şahsım/şirketimiz/firmamız adına düzenlenmiş olantarih venumaralı **İthalatçı Kayıt Belgesi/Uygunluk İzin Belgesi** çerçevesinde 3 aylık (ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık) dönemlerden dönemine ait ısıma maksatlı olarak ilinizde dağıtımı yapılan yakıtlara dair bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ayrıca, söz konusu dönem içerisinde ilinize Tablo'da belirtilen özelliklikleri sağlayan ton katı yakıtın ihale yolu ile satışı gerçekleştirilmiştir. Talep edilmesi durumunda detaylı bilgi gönderilecektir.

Katı Yakıt Satıcısı /Dağıtıcı Adı	Katı Yakıt Satıcısı/Dağıtıcı Kayıt Belgesi		Dönem içerisinde Teslim Edilen Yakıt Miktarı (ton)	Dönem içerisinde İade Alınan Yakıt Miktarı (ton)
	Tarih	Numarası		

Firma adı
Firma yetkilisi
İmza

(*) Bu Belge, yakıt dağıtımı/satışı yapılan iller için ayrı ayrı düzenlenecek ve ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine gönderilecektir.

Valid

Satıcılar İçin

7



bilgi so

Farklı illere ihale ile satılan yakıt miktarı ayrıca satıcı tarafından ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne “ döneminde ilinize Tablo’da belirtilen özellikleri sağlayan ton katı yakıtın ihale yolu ile satışı gerçekleştirilmiştir. Talep edilmesi durumunda detaylı bilgi gönderilecektir.” yazısı ile bilgi verilecektir.

EK-IX (*)

Dağıtıcı İçin

AMASYA VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne

Şahsım/şirketimiz/firmamız adına düzenlenmiş olantarih venumaralı **Dağıtıcı Kayıt Belgesi** çerçevesinde 3 aylık (ocak-mart/nisan-haziran/temmuz-eylül/ekim-aralık) dönemde Firmasının tarih ve numaralı **İthalatçı Kayıt Belgesi/Uygunluk İzin Belgesi** çerçevesinde ısıma maksatlı olarak ilinizde dağıtımı yapılan yakıtlara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ayrıca, söz konusu dönem içerisinde ilinize Tabloda belirtilen özelliklikleri sağlayan ton katı yakıtın ihale yolu ile satışı gerçekleştirilmiştir. Talep edilmesi durumunda detaylı bilgi gönderilecektir.

Katı Yakıt Satıcısı	Katı Yakıt Satıcısı		Dönem içerisinde Teslim Edilen Yakıt Miktarı (ton)	Dönem içerisinde İade Alınan Yakıt Miktarı (ton)
	Tarih	Numarası		

Firma adı
Firma yetkilisi
İmza

(*) Bu Belge, yakıt dağıtımı/satışı yapılan iller için ayrı ayrı düzenlenecek ve ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine gönderilecektir.