



T.C.
BOLU VALİLİĞİ
Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği

100
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN YÜZÜNCÜ YILI

DAĞITIMLI
11.07.2024

Sayı : E-54443032-299-43054
Konu : İhale İlanı.

DAĞITIM YERLERİNE

İlimiz Merkez İlçeye bağlı **Yakabayat Köyü 75 Tonluk Depo Onarımı, Çukurören Köyü 75 Tonluk Depo Onarımı, Muratlar Köyü 50 Tonluk Depo Onarımı ve Tetemeçele Köyü 50 Tonluk Depo Onarımı Yapım İşi ihalesi** 19 Temmuz 2024 tarihinde saat 14:30' da Bolu Valiliği Kartalkaya toplantı salonunda yapılacaktır.

Konuya ilişkin ekte gönderilen ihale ilanının 7 (yedi) gün süreyle ilan panosunda asılmak ve web sayfasında ilan edilmesi sağlanarak, ilan tutanağının tarafımıza gönderilmesini arz ve rica ederim.

Abdullah ŞEN
Vali Yardımcısı
Birlik Başkanı

Ek: İhale İlanı

Dağıtım:

Komşu İl Valiliklerine
Kaymakamlıklara
BOLU İL BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
BOLU İL ÖZEL İDARESİ
BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

ANKARA VALİLİĞİ	
EVRAK BÜROSU	
Tarih:	11.07.2024
Sayı:	115565
ANKARA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	
Vali İl.	

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: H7Smai-AeZlTs-/MgUV4-fweNW9-8ILO1112 Doğrulama Linki: <https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-ebys>

Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:2 Bolu
Telefon No: Faks No:
e-Posta: İnternet Adresi: www.icisleri.gov.tr
Kep Adresi: icisleribakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: FATİH MEHMET ÖNAL
Veri Haz.Kon.İşlt.Me
Telefon No:



İHALE İLANI

BOLU İLİ, MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN

1) Birliğin Adı : Bolu İli, Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği

2) İhalenin Adı: Yakabayat Köyü 75 Tonluk Depo Onarımı, Çukurören Köyü 75 Tonluk Depo Onarımı, Muratlar Köyü 50 Tonluk Depo Onarımı ve Tetemeçele Köyü 50 Tonluk Depo Onarımı Yapım İşi açık ihalesi.

3) İşin Niteliği, Türü ve Miktarı: Bolu İli Merkez İlçeye Yakabayat Köyü 75 Tonluk Depo Onarımı, Çukurören Köyü 75 Tonluk Depo Onarımı, Muratlar Köyü 50 Tonluk Depo Onarımı ve Tetemeçele Köyü 50 Tonluk Depo Onarımı Yapım işinin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiş olup, aşağıda özet olarak açıklanmıştır.

İşin Adı : YAKABAYAT,ÇUKURÖREN,TETEMEÇELE VE MURATLAR KÖYLERİ İÇMESUYU DEPO ONARIMLARI

Sıra No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı
İş Grubu: Ana Grup>YAKABAYAT KÖYÜ 75m3 Depo Onarımı				
1	10.300.2156	Ankraj işlemlerinde kullanılan maddeler (Epoksi reçine bazlı 2 bileşenli tüp) (250 ml tüp)	Adet	45,000
2	14.00PZ-2	Dar derin paçal kazı yapılması	m ³	103,500
3	14.00PZ	Hendek dolgusu yapılması (paçal)	m ³	62,000
4	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)	m ³	10,000
5	15.120.1002	Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı)	m ³	8,000
6	15.120.1005	Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (Serbest kazı)	m ³	2,000
7	15.185.1014	Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası)	m ³	104,000
8	15.250.1103	2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması	m ²	91,210
9	15.270.1001	Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m ²	55,000
10	15.270.1007/A	Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı (İçme suyu depolarına uygunluk raporlu) ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m ²	91,200
11	15.275.1101	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	m ²	106,020
12	15.275.1102	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	m ²	98,550
13	15.275.1103	250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası)	m ²	38,900
14	15.385.1026/A	(42,5x42,5 cm) veya (45x45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²	91,200
15	15.465.1004	Gömme silindri iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip)	Adet	2,000
16	15.525.1002	Alüminyum çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür)	m ²	0,960
17	15.540.1112	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	m ²	21,000
18	15.540.1249	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarım antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)	m ²	38,900
19	15.540.1324	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)	m ²	51,020
20	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri	kg	435,000

		yapılması ve yerine konulması		
21	25.130.1102	1/2" Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil.	Adet	2,000
22	25.320.4103	80 Ø mm, Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgesi)	Adet	7,000
23	40.121.1654	Çapı 90 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş (PE100 boru flanş adaptörü için)	Adet	14,000
24	43.503.1056	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının alın kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	Adet	45,000
25	43.503.1304	Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	Adet	2,000
26	43.503.1305	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	Adet	4,000
27	43.503.1306	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	Adet	16,000
28	43.523.1004	Dış çapı 63 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	20,000
29	43.523.1005	Dış çapı 75 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	50,000
30	43.523.1006	Dış çapı 90 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	130,000
31	43.523.1608	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru bağlantı elemanı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	18,000
32	43.523.2106	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	14,000
33	43.523.2414	Dış çapı 90 / 63 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	2,000
34	43.523.3906	Dış Çapı 90 / 90 mm, 10 atü, PE100 eşit Te döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	8,000
35	43.523.5714	Çapı 90 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	2,000
36	43.572.1505	Çapı 100 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	Adet	2,000
37	43.572.1654	Çapı 150 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi (Baca bedeli dahil)	Adet	4,000
38	43.665.1082/A	2,40 m yüksekliğinde betonarme direkli 3mm kalınlıkta kafes teli ile himaye çiti yapılması	m	40,000
39	43.680.1002	Demir yüzeylerinin raspa edilmesi, tel fırça ve zımpara ile temizlenmesi	m ²	30,000
40	77.100.1012	Her türlü iç sıva sökülmesi.	m ²	50,000
41	77.100.1013	Her türlü dış sıva sökülmesi.	m ²	50,000
42	KGM/18.185	Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaattın Yıkılması	m ³	0,600
43	Özel-Tabela	1,2mx0,6m boyutlarında kompozit üstü folyo yapıştırma tabela yapılması yerine montajı (2024)	Adet	1,000
44	Özel Poz-1	Güneş Enerjili 12 volt ORP kontrollü klorlama cihazı dozaj pompası (2024)	Adet	1,000
45	Özel_piyasa_03	İdareimiz tarafından verilecek olan 10m3 gecici deponun iş yerine nakli,bağlantısı ve İdareye iadesi	Adet	1,000
46	ÖZEL-KAROT	KAROT İLE DELİK AÇMAK (2024)	m	8,000
47	ÖZEL HDPE-75	PE100 75mm SDR17-10 Atü boru	m	50,000
48	ÖZEL HDPE-90	PE100 90mm SDR17-10 atü boru	m	130,000
49	Piyasa-01	PE100 63mm SDR 17-10 ATÜ İçme suyu borusu	m	50,000
50	Piyasa-Merdiven2	İki Parçalı Alüminyum Sürgülü Merdiven (2x11 basamak) (2024)	Adet	1,000

51	PİYASA-02	Mevcut demir boruların oksijen kaynağı ile kesilmesi ve deponun temizlenmesi	Adet	1,000
52	PİYASA	Nakliyeler	Adet	1,000
53	V.0337	Şap sökülmesi	m ²	92,000

İş Grubu: Ana Grup>TETEMEÇELE KÖYÜ HALLAR KARASEFERLER 50 M3 DEPO ONARIMI

1	10.300.2156	Ankraj işlemlerinde kullanılan maddeler (Epoksi reçine bazlı 2 bileşenli tüp) (250 ml tüp)	Adet	45,000
2	14.00PZ-2	Dar derin paçal kazı yapılması	m ³	43,540
3	14.00PZ	Hendek dolgusu yapılması (paçal)	m ³	12,000
4	15.120.1001	Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (Serbest kazı)	m ³	10,000
5	15.120.1002	Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı)	m ³	8,000
6	15.120.1005	Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (Serbest kazı)	m ³	2,000
7	15.185.1014	Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası)	m ³	104,000
8	15.250.1103	2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması	m ²	91,210
9	15.270.1001	Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m ²	55,000
10	15.270.1007/A	Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı (İçme suyu depolarına uygunluk raporlu) ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m ²	91,200
11	15.275.1101	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	m ²	106,020
12	15.275.1102	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	m ²	98,550
13	15.275.1103	250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası)	m ²	38,900
14	15.385.1026/A	(42,5x42,5 cm) veya (45x45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²	87,730
15	15.465.1004	Gömme silindiri iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip)	Adet	2,000
16	15.525.1002	Alüminyum çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür)	m ²	0,960
17	15.540.1112	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	m ²	20,000
18	15.540.1249	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarım mat antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)	m ²	38,900
19	15.540.1324	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)	m ²	51,020
20	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	420,000
21	20.300.1409	4" -- 100 -- 114,3/4,5 (Anma Ölçüsü (inç)--Ø (mm)-- Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	6,000
22	25.130.1102	1/2" Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil.	Adet	2,000
23	25.320.4102	65 Ø mm, Kol kumandalı kelebek vana (PN 10-16) (TSE kalite belgeli)	Adet	4,000
24	43.572.1505	Çapı 100 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	Adet	2,000
25	43.572.1654	Çapı 150 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi (Baca bedeli dahil)	Adet	3,000
26	43.665.1082/A	2,40 m yüksekliğinde betonarme direkli 3mm kalınlıkta kafes teli ile himaye çiti yapılması	m	50,000
27	43.680.1002	Demir yüzeylerinin raspa edilmesi, tel fırça ve zımpara ile temizlenmesi	m ²	30,000
28	77.100.1012	Her türlü iç sıva sökülmesi.	m ²	50,000

29	77.100.1013	Her türlü dış sıva sökülmesi.	m ²	50,000
30	Özel-Tabela	1,2mx0,6m boyutlarında kompozit üstü folyo yapıştırma tabela yapılması yerine montajı (2024)	Adet	1,000
31	Özel Poz-1	Güneş Enerjili 12 volt ORP kontrollü klorlama cihazı dozaj pompası (2024)	Adet	1,000
32	Özel_piyasa_03	İdareimiz tarafından verilecek olan 10m3 gecici deponun iş yerine nakli,bağlantısı ve İdareye iadesi	Adet	1,000
33	ÖZEL-KAROT	KAROT İLE DELİK AÇMAK (2024)	m	8,000
34	ÖZEL HDPE-90	PE100 90mm SDR17-10 atü boru	m	80,000
35	Piyasa-01	PE100 63mm SDR 17-10 ATÜ İçme suyu borusu	m	50,000
36	Piyasa-Merdiven2	İki Parçalı Alüminyum Sürgülü Merdiven (2x11 basamak) (2024)	Adet	1,000
37	PIYASA-02	Mevcut demir boruların oksijen kaynağı ile kesilmesi ve deponun temizlenmesi	Adet	1,000
38	PIYASA	Nakliyeler	Adet	1,000
39	V.0337	Şap sökülmesi	m ²	92,000

İş Grubu: Ana Grup>MURATLAR KÖYÜ 50 M3 DEPO ONARIMI

1	10.300.2156	Ankraj işlemlerinde kullanılan maddeler (Epoksi reçine bazlı 2 bileşenli tüp) (250 ml tüp)	Adet	45,000
2	14.00PZ-2	Dar derin paçal kazı yapılması	m ³	43,540
3	14.00PZ	Hendek dolgusu yapılması (paçal)	m ³	12,000
4	15.185.1014	Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası)	m ³	24,000
5	15.250.1103	2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması	m ²	39,440
6	15.270.1001	Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m ²	104,640
7	15.270.1007/A	Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı (İçme suyu depolarına uygunluk raporlu) ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m ²	150,840
8	15.275.1101	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	m ²	106,940
9	15.275.1102	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	m ²	150,940
10	15.275.1103	250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası)	m ²	31,850
11	15.385.1026/A	(42,5x42,5 cm) veya (45x45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²	150,840
12	15.465.1004	Gömme silindirik iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip)	Adet	2,000
13	15.525.1002	Alüminyum çerçevesiz, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür)	m ²	0,960
14	15.540.1112	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	m ²	20,000
15	15.540.1249	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarım antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)	m ²	20,600
16	15.540.1324	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)	m ²	51,020
17	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	20,250
18	25.130.1102	1/2" Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil.	Adet	2,000
19	43.503.1304	Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	Adet	2,000
20	43.523.1004	Dış çapı 63 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	20,000
21	43.523.5714	Çapı 90 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	2,000

22	43.572.1505	Çapı 100,mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	Adet	2,000
23	43.572.1654	Çapı 150 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi (Baca bedeli dahil)	Adet	3,000
24	43.665.1082/A	2,40 m yüksekliğinde betonarme direkli 3mm kalınlıkta kafes teli ile himaye çiti yapılması	m	40,000
25	43.680.1002	Demir yüzeylerinin raspa edilmesi, tel fırça ve zımpara ile temizlenmesi	m ²	30,000
26	77.100.1012	Her türlü iç sıva sökülmesi.	m ²	50,000
27	77.100.1013	Her türlü dış sıva sökülmesi.	m ²	50,000
28	Özel-Tabela	1,2mx0,6m boyutlarında kompozit üstü folyo yapıştırma tabela yapılması yerine montajı (2024)	Adet	1,000
29	Özel Poz-1	Güneş Enerjili 12 volt ORP kontrollü klorlama cihazı dozaj pompası (2024)	Adet	1,000
30	Özel_piyasa_03	İdareimiz tarafından verilecek olan 10m3 gecici deponun iş yerine nakli,bağlantısı ve İdareye iadesi	Adet	1,000
31	ÖZEL-KAROT	KAROT İLE DELİK AÇMAK (2024)	m	8,000
32	ÖZEL HDPE-90	PE100 90mm SDR17-10 atü boru	m	80,000
33	Piyasa-01	PE100 63mm SDR 17-10 ATÜ İçme suyu borusu	m	50,000
34	Piyasa-Merdiven2	İki Parçalı Alüminyum Sürgülü Merdiven (2x11 basamak) (2024)	Adet	1,000
35	PIYASA-02	Mevcut demir boruların oksijen kaynağı ile kesilmesi ve deponun temizlenmesi	Adet	1,000
36	PIYASA	Nakliyeler	Adet	1,000
37	V.0337	Şap sökülmesi	m ²	92,000

İş Grubu: Ana Grup>ÇUKURÖREN KÖYÜ 50 M3 DEPO ONARIMI

1	10.300.2156	Ankraj işlemlerinde kullanılan maddeler (Epoksi reçine bazlı 2 bileşenli tüp) (250 ml tüp)	Adet	45,000
2	14.00PZ-2	Dar derin paçal kazı yapılması	m ³	43,500
3	14.00PZ	Hendek dolgusu yapılması (paçal)	m ³	12,000
4	15.185.1014	Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenli, tavanlar için iş iskelesi yapılması. (0,00-21,50 m arası)	m ³	24,000
5	15.250.1103	2.5 cm kalınlığında 500 kg çimento dozlu şap yapılması	m ²	39,440
6	15.270.1001	Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m ²	104,640
7	15.270.1007/A	Çimento esaslı polimer modifiyeli iki bileşenli kullanıma hazır yalıtım harcı (İçme suyu depolarına uygunluk raporlu) ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması	m ²	150,840
8	15.275.1101	250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası)	m ²	106,940
9	15.275.1102	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	m ²	150,940
10	15.275.1103	250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası)	m ²	31,850
11	15.385.1026/A	(42,5x42,5 cm) veya (45x45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)	m ²	150,840
12	15.465.1004	Gömme silindirik iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip)	Adet	2,000
13	15.525.1002	Alüminyum çerçevesi, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür)	m ²	0,960
14	15.540.1112	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	m ²	20,000
15	15.540.1249	Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarım antibakteriyel boya yapılması (iç cephe)	m ²	20,600
16	15.540.1324	Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe)	m ²	51,020
17	15.550.1202	Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması	kg	20,250

18	25.130.1102	1/2" Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil.	Adet	2,000
19	43.503.1304	Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 boru ve bağlantı elemanı başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması (Boru ve bağlantı elemanı bedeli hariç)	Adet	2,000
20	43.523.1004	Dış çapı 63 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	20,000
21	43.523.5714	Çapı 90 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	Adet	2,000
22	43.572.1505	Çapı 100 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	Adet	2,000
23	43.572.1654	Çapı 150 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi (Baca bedeli dahil)	Adet	3,000
24	43.665.1082/A1	Mevcut malzeme ile himaye çiti yapılması	m	10,000
25	43.680.1002	Demir yüzeylerinin raspa edilmesi, tel fırça ve zımpara ile temizlenmesi	m ²	30,000
26	77.100.1012	Her türlü iç sıva sökülmesi.	m ²	50,000
27	77.100.1013	Her türlü dış sıva sökülmesi.	m ²	50,000
28	KGM/70.052	Her çeşit kafes tipi tel çitin sökülmesi	m ²	10,000
29	Özel-Tabela	1,2mx0,6m boyutlarında kompozit üstü folyo yapıştırma tabela yapılması yerine montajı (2024)	Adet	1,000
30	Özel Poz-1	Güneş Enerjili 12 volt ORP kontrollü klorlama cihazı dozaj pompası (2024)	Adet	1,000
31	Özel_piyasa_03	İdareimiz tarafından verilecek olan 10m3 gecici deponun iş yerine nakli,bağlantısı ve İdareye iadesi	Adet	1,000
32	ÖZEL-KAROT	KAROT İLE DELİK AÇMAK (2024)	m	8,000
33	ÖZEL HDPE-90	PE100 90mm SDR17-10 atü boru	m	80,000
34	Piyasa-01	PE100 63mm SDR 17-10 ATÜ İçme suyu borusu	m	50,000
35	Piyasa-Merdiven2	İki Parçalı Alüminyum Sürgülü Merdiven (2x11 basamak) (2024)	Adet	1,000
36	PIYASA-02	Mevcut demir boruların oksijen kaynağı ile kesilmesi ve deponun temizlenmesi	Adet	1,000
37	PIYASA	Nakliyeler	Adet	1,000
38	V.0337	Şap sökülmesi	m ²	92,000

4) İşin Yapılacağı Yer: Bolu Merkez İlçeye Bağlı Yakabayat Köyü 75 Tonluk Depo Onarımı, Çukurören Köyü 75 Tonluk Depo Onarımı, Muratlar Köyü 50 Tonluk Depo Onarımı ve Tetemeçele Köyü 50 Tonluk Depo Onarımı Yapım işine ait proje ile keşiflerinde gösterilen yer ve güzergah.

5) İhale Konusu işe başlama ve bitirme tarihi: İhale üzerinde kalan istekli sözleşme yapılmasına müteakip en geç (5) gün içinde yapılacak yer teslim tarihinde işe başlayacak ve iş yer teslim tarihinden itibaren **120 (Yüz yirmi)** takvim günü içinde bitirilecektir.

6) İhalenin Yapılacağı Yer : Bolu Valiliği, Kartalkaya Toplantı Salonu

7) İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat : 19.07.2024- Saat: 14:30

8) İhaleye Katılabilme Şartları ve istenen belgeler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen şartları taşımaları ve yine aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, ikametgâh bildirgesi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

d) Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname,

e) Ortak girişimlerde her ortak, gerçek veya tüzel kişi olma durumuna göre 7.1. maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde istenilen belgeleri getirecektir.

f) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli,

g) İhale dosyasında örneği bulunan, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek oranda geçici teminat.

ğ) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde idari şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,

ı) İhale dokümanının teslim alındığına dair belge,

i) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

j) İdari şartnamede belirtilen ve örneği bulunan teknik personel taahhütnamesi,

k) İhale dosyasında örneği bulunan yer görme belgesi.

l) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığına dair belge.

m) Kesinleşmiş vergi borcunun bulunmadığına dair belge.

n) Gerçek kişi veya Şirket sahibi/ortaklarına ait açık kimlik bilgileri,

o) Örneği bulunan Teknik Şartnamede, mahal listesinde belirtilen şartları ve imalat esnasında kullanılacak malzemenin idareden onayını alarak kullanacağını aksi taktirde bu imalatın yeniden yaptırılacağını bunun maliyetinin de yükleniciden tahsil edileceğini ve bu imalat ile ilgili ek bir ödeme talep etmeyeceğini kabul ve beyan ettiğine dair taahhütname

9) Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşınması gereken kriterler:

İş deneyim belgeleri:

a) İstekliden, sözleşme tarihi 1995 ve sonraki yıllara ait yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 50'si oranında gerçekleştirdiği idarece kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve en az istekli tarafından teklif edilen bedelin % 30'u oranından az olmamak üzere iş deneyimini gösterir bilgi ve belgelerin aslı veya noter tasdikli suretleri veya idarece ihale saatinden önce belgenin "**aslı idarece görülmüştür**" vb. ifadeleri taşıyan imzalı veya kaşeli örneği verilecektir. İş ortaklarında, pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının % 10 unu sağlaması gerekir. Daha önceki yıllarda tanzim edilen iş deneyim belgelerinin güncelleştirilmesi 2015 yılı itibarıyla karne katsayıları esas alınacaktır. Benzer iş olarak 11/06/2011 tarihli ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ" in ekinde yer alan benzer iş grupları listesinin (A) Alt Yapı İşleri başlığı altındaki IV.Grupta sayılan işler kabul edilecektir.

b) İstekli tüzel kişilik ise ortakların sadece kendilerine ait iş deneyim belgesi tüzel kişilik adına kullanılamaz.

c) Sadece isteklinin gerçekleştirdiği iş, iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir. Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinden alınan mezuniyet belgeleri iş bitirme belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) İsteklilerin aşağıdaki tabloda gösterilen sayı ve nitelikteki “Teknik Personeli ihale konusu işin başında sürekli olarak bulunduracağına dair idari şartnamede belirtilen ve örneği bulunan taahhütname verecektir. İhale üzerinde kalan istekli sorumlu kıldığı bu teknik personelin adı ve soyadını sözleşme imzalanmadan önce yazıyla bildirmek zorundadır.

İstenilen Teknik Personel Listesi:

Adet	Mesleki Unvanı	Toplam Deneyim (Taahhüt)
1	İnşaat Mühendisi	1
1	Topograf veya Harita Mühendisi veya Harita Teknikeri	1

Taahhüt edilecek teknik personelin 1 yıl deneyimli olması şarttır.

b) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

c) **İhale dokümanı:** İhale Doküman Satış Bedeli **4.000,00-TL**'dir. İhale dokümanı, Bolu İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin (Bolu Valiliği, Tabaklar Mah. İzzet Baysal Cad.No:2 – BOLU) adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale doküman satış bedeli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin T.C. Ziraat Bankası Bolu Hürriyet Şubesindeki **TR16 0001 0021 8535 1990 3551 12** nolu hesabına yatırılmak suretiyle yukarıda belirtilen adresten alınabilir. Geçici Teminatlarını nakit olarak vermek isteyenler de teminatlarını aynı hesaba yatırabilirler.

d) Teklifler, **19.07.2024 tarihinde saat 14:30'e** kadar Bolu İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığının (Bolu Valiliği, Tabaklar Mah. İzzet Baysal Cad.No:2 – BOLU) adresindeki bürosuna elden teslim edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

e) İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.

f) İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda **geçici teminat** vereceklerdir. Teminat mektuplarında **mektubun geçerlilik süresi** ihale tarihinden itibaren **en az 30 takvim günü** olmalıdır. (Bu hesaba ihale gününün tarihi katılmaz)

g) **Verilen tekliflerin geçerlik süresi**, ihale tarihinden itibaren en az **30 (Otuz)** takvim günü olmalıdır.(bu hesaba İhale gününün tarihi katılmaz).

ğ) Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

h) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

ı) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlar, ilanda yer alamaz. Fakat ilanda yer almayıp da ihale dokümanında yer alan hususlarda, ihale dokümanına riayet şarttır.

i) İstenen belgelerin aslı veya noter onaylı sureti veyahut bunlara idarece veya ilgili mevzuatta gösterilen yetkili kurumlarca ihale saatinden önce görülerek “aslı idarece görülmüştür” vb. ifadeler taşıyan belgeler olması zorunludur.

DİĞER HUSUSLAR:

a) Birliğimiz, 2886, 4734, 4735, 5832 ve 5018 Sayılı Kanunlara tabi değildir. Ancak; Ceza ve yasaklamalara ilişkin hususlarda; 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. (KHGB. İhale Yönetmeli Madde 55)

b) İhale süreci; 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KHGB. İhale Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

İLAN OLUNUR.