

Mahalli Çevre Kurulu, 15/08/2005 tarihinde saat 14.00'de, gündem maddeleri olan, Baz İstasyonu, Deşarj İzni, Emisyon İzni, 2005- 2006 Yakıt Programı, MÇK takviminin belirlenmesi konularını görüşmek üzere, Vali Yardımcısı B.Sıtkı HANLIOĞLU başkanlığında ve aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile toplanmıştır.

BAZ İSTASYONLARI İÇİN YER SEÇİMİ

1) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 31.05.2005 tarih ve 4630 sayılı yazısında Merkez İlçe, Yenidoğan Mah.3066 Sk. No:68 Kepez /ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 5.495-6.918 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

2) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 06.06.2005 tarih ve 4785 sayılı yazısında, Merkez İlçe, Aydınlar Mah.195.Ada 2.Parsel Çığlık Belediyesi Döşemealtı-ANTALYA adresinde Avea İletişim Hiz.A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Çığlık Belediye Başkanlığı'nın, konu ile ilgili 08.07.2005 tarih ve 03-441 sayılı yazılı görüşünde " ...söz konusu 195 ada 2 nolu parsel bulunduğu konum itibari ile konut alanı olması ve yerleşim alanlarına yakın olması nedeniyle Baz İstasyonu kurulmasında Belediyemizce sakınca görülmektedir." ibaresi mevcuttur.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

3) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 07.06.2005 tarih ve 4825 sayılı yazısında, Merkez İlçe, İkinci Dış Hatlar Terminali Antalya Hava Limanı Muratpaşa -ANTALYA adresinde, Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 12.589-10-1 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

4) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 06.06.2005 tarih ve 4790 sayılı yazısında, Kemer İlçesi, Kemer Resort Hotel Atatürk Bulvarı No:95-ANTALYA adresinde, Avea İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

5) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 07.06.2005 tarih ve 4820 sayılı yazısında, Kumluca İlçesi, Kumluca Altıyaka Yolu 2.Km'si Bağlık Mah. Töptancı Hali ANTALYA adresinde, Telsim Tel. Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 16 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

6) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 10.05.2005 tarih ve 4061 sayılı yazısında,Kaş İlçesi,Aqua Park Hotel Beyhan Çenkçi Cad. Çukurbağ Yarımadası -ANTALYA adresinde, Turkcell İletişim Hizm. A.Ş.tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Kaş Belediye Başkanlığı'nın,konu ile ilgili 04.07.2005 tarih ve 478 sayılı yazılı görüşünde "Çukurbağ Yarımadası Mevzii İmar Planının 6.maddesindeki "çatı üzerinde su deposu,uydu anteni,güneş enerjisi ve bunun gibi öğeler konulamaz."hükmüne göre söz konusu yerde baz istasyonu kurulması Belediyemizce uygun bulunmamıştır."denilmektedir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10-12.59 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

7) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 07.06.2005 tarih ve 4822 sayılı yazısında,Alanya İlçesi,Güllerpınarı Mh.Eşref Kahvecioğlu Cd.Lale Apart Otel -ANTALYA adresinde, Telsim Tel.Hizm. A.Ş.tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Alanya Belediye Başkanlığı'nın,konu ile ilgili 07.07.2005 tarih ve 1179 sayılı yazılı görüşünde "...bu konuda halkımızdan gelen yoğun şikayetler sebebiyle kurumumuzca uygun görülmemiştir."denilmektedir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 15.5 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

8) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 06.06.2005 tarih ve 4788 sayılı yazısında,Alanya İlçesi,Oriente Hotel Cumhuriyet Mh.Top Sk.Mahmutlar -ANTALYA adresinde, Avea İletişim Hizm. A.Ş.tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

9) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 31.05.2005 tarih ve 4629 sayılı yazısında Manavgat İlçesi,Art Side Grant Hotel Evrenseki Mah. 321 pafta 1363 Ada 1 Parsel Evrenseki Beldesi Çolaklı /ANTALYA adresinde Telsim Tele.Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 15.5 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

10) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 29.06.2005 tarih ve 5599 sayılı yazısında Manavgat İlçesi,Ilıca mah. 16.sk. Belediye Park alanı Manavgat /ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Side Müze Müdürlüğü' nün görüşü iletilmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 5.012-10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

11) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 23.06.2005 tarih ve 5388 sayılı yazısında Manavgat İlçesi,Örnek mah. 1553 sk. Özden apt. No:1 Manavgat /ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Side Müze Müdürlüğü'nün görüşü iletilmemiştir. Komisyon üyesi olan Manavgat Belediye Başkanlığı'nın,konu ile ilgili 01.08.2005 tarih ve 3/6-10 sayılı yazılı görüşünde "söz konusu ilçemiz Örnek Mah. 1553 sokak Özden Apt. No:1 adresinde kurulması istenilen baz istasyonu Belediyemizce uygun görülmemiştir" ibaresi mevcuttur.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 15.5 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

12) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 27.06.2005 tarih ve 5554 sayılı yazısında Mesud cad. Mesut Otel Obaköy Mevkii Gazipaşa Yolu Alanya /ANTALYA adresinde Telsim Mobil Telk..Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Oba Belediye Başkanlığı'nın,konu ile ilgili 28.07.2005 tarih ve 446 sayılı yazılı görüşünde " gerek baz istasyonu kurulması planlanan yerin turizm merkezinin içinde kalması gerekse yapmış olduğumuz kamuoyu araştırmasında çevrede özellikle sağlık, sıhhi ve görsel yönden meydana gelen tepkiler nedeni ile söz konusu planlanan yerde baz istasyonu kurulması talebi tarafımızca uygun görülmemiştir"ibaresi mevcuttur.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 15.5 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

13) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 23.06.2005 tarih ve 5390 sayılı yazısında Saray mah. Çevreyolou cad. No:82 Best House Apart Hotel Alanya /ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Alanya Belediye Başkanlığı'nın,konu ile ilgili 07.07.2005 tarih ve 40-1179 sayılı yazılı görüşünde " belediyemiz sınırları içerisinde baz istasyonu kurma talebi, bu konuda halkımızdan gelen yoğun şikayetler sebebiyle kurumumuzca uygun görülmemiştir."ibaresi mevcuttur.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 12.589- 10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir

14) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 23.06.2005 tarih ve 5387 sayılı yazısında Karaburun Mevkii Justiniano Beach Hotel Okurcalar Alanya /ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Okurcalar

Belediye Başkanlığı'nın, konu ile ilgili 27.07.2005 tarih ve 600 sayılı yazılı görüşünde " Kurulmak istenen GSM Baz İstasyonu, insan sağlığı açısından bir sıkıntı yaratmadığı, kurulmasında ve çalışmasında turistik tesiste ve çevresinde bulunan tesislerde konaklayan, yaşayan insanların sağlığına zarar vermediği, ayrıca kurulacak istasyonun bir yapıya ilave olarak yapılması durumunda yapı izni alınması koşuluyla uygundur." İbaresini mevcuttur. Ayrıca, Alanya Müze Müdürlüğü'nün 27/07/2005 tarih ve 762 sayılı yazılı görüşünde, baz istasyonu kurulması düşünülen otelin bulunduğu yerin (yeni 127 ada,3 parsel, eski 127 ada 1165 parsel) 3.derece arkeolojik sit alanında kaldığı, bu nedenle Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda görüşülmesi gerektiği bildirilmektedir.

Bu doğrultuda; İlgili müze Müdürlüğü'nün görüşüne istinaden, mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

15) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'nün 14.07.2005 tarih ve 6043 sayılı yazısında Karaburun Mevkii Botanik Hotel Okurcalar Alanya /ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir

16) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'nün 04.07.2005 tarih ve 5700 sayılı yazısında Seyir Tepesi Mevkii Alanya /ANTALYA adresinde Radyo Vatan Yay. A.Ş tarafından radyo istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu radyo istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 250 watt olan bahse konu radyo istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

17) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'nün 17.06.2005 tarih ve 5292 sayılı yazısında Mehmetçik mah. Aspendos Bulv. 978 sk. Hacı Osman Çetin Camii Muratpaşa /ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 6.918 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

18) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'nün 29.06.2005 tarih ve 5601 sayılı yazısında Sedir mah. Akın cd. No:50 ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Muratpaşa Belediye Başkanlığı'nın, konu ile ilgili 29.07.2005 tarih ve 5802 sayılı yazılı görüşünde " Kanun hükümlerine ve kurum tarafından çıkarılan yönetmeliklere uygun olarak kurulmak ve kurumundan gerekli izin ruhsat ve sertifikaları almak şartıyla 3194 sayılı imar kanunu ve imar kanununa dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen yapı ruhsatıyesine ve yapı kullanma iznine tabii değildir. Hükmü getirilmesinden dolayı Müdürlüğümüzce yapılacak bir işlem bulunmadığı için konunun ilgili kanun hükümlerine göre değerlendirilmesinin tarafınızca uygun olacağı "ibaresi mevcuttur.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir

19) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 07.07.2005 tarih ve 5836 sayılı yazısında Avni Tolunay mah. 4542 sk. Okatan apt. No:13 /ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında baz istasyonunun yakınında bulunan inşaatı devam eden binanın güvenlik mesafesi içinde olması nedeniyle sakınca görülmüştür.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir

20) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 27.06.2005 tarih ve 5529 sayılı yazısında Masa Dağı Mevkii /ANTALYA adresinde Trakya Basın ve Yay. Hiz. Tic. Ve San. A.Ş. tarafından TV istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Kepez Belediye Başkanlığı'nın, konu ile ilgili 28.07.2005 tarih ve 3105-1653 sayılı yazılı görüşünde " istasyonun kurulması düşünülen alanın imar planında park alanı olarak ayrıldığı ve belediyemizce bu alan üzerinde özel bir proje uygulaması yapılacağı, ayrıca kentsel görünüm açısından da sakınca içermekte olduğu, bu tip tesislerin belediyemizce planlanmış olan verici istasyonları alanında konuşlandırılmasının doğru olacağı nedeniyle talep uygun görülmemektedir." ibaresi mevcuttur.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 500 watt olan bahse konu TV istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir

21) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 17.06.2005 tarih ve 5291 sayılı yazısında Altıayak mah. 2099 ada 5 parsel arazi Varsak /ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Varsak Belediye Başkanlığı'nın, konu ile ilgili 29.07.2005 tarih ve 2005-893-1274 sayılı yazılı görüşünde "Altıayak mahallesi'nde bulunan 2099 5 parselde kurulması istenen GSM Baz istasyonu için yer seçimi konusunda uygun olacağı kanaatindeyiz." İbareside mevcuttur.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir

22) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 07.06.2005 tarih ve 5293 sayılı yazısında Nebiler Camii Nebiler mah. Esentepe cad. /ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir

Komisyon üyesi olan Düzlerçamı Belediye Başkanlığı'nın, konu ile ilgili 01.08.2005 tarih ve 03-559 sayılı yazılı görüşünde " cami alanında kalan bu kısımda 3194 sayılı kanunun 3. maddesine aykırı bir talep bahse konu olduğundan (cami alanı olarak planlanan bir alan baz istasyonu olarak aykırı maksatla kullanılamayacağından) belediyemizce uygun görülmemiştir." i bareside mevcuttur.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

23) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 07.07.2005 tarih ve 5837 sayılı yazısında Dağ mah. Cumhuriyet cad. 31. sk. No:1 Doyran Kasabası /ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Doyran Belediye Başkanlığı'nın, konu ile ilgili 01.08.2005 tarih ve 355 sayılı yazılı görüşünde " ...söz konusu yerde kurulması düşünülen baz istasyonunun çevresinde yerleşim birimleri olduğu ve yazınız ekinde gönderilen krokide sera olarak işaretlenen yerlerin bina olduğu arazi tespitinden anlaşılmıştır. Bu nedenle Baz İstasyonu kurulmasında Belediyemizce sakınca görülmektedir." ibaresi mevcuttur.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

24) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 24.06.2005 tarih ve 5497 sayılı yazısında Yüksekalan mah. Adnan Menderes Bulv. Yunusoğlu Apt. No:28 Muratpaşa /ANTALYA adresinde Avea İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülme miştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 7.798-7.178 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

25) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 07.07.2005 tarih ve 5838 sayılı yazısında Kiremitli Mah. Şehit Hasan Simav Cad. No:37 Külliye Camii Korkuteli/Antalya adresinde Türkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun, belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Komisyon üyesi olan Korkuteli Belediye Başkanlığı'nın 01.08.2005 tarih ve 2533 sayılı yazısında " adı geçen adresteki Külliye Camisi Şehir merkezindedir. İmar planında ticari saha olduğu için bitişik nizam inşaat yapılmaya müsaittir ve ayrıca nüfusun yoğun olarak bulunduğu açık pazarın kurulduğu bir bölgededir. Yukarıdaki sebepler yanında halkımızdan bu baz istasyonunun burada kurulmaması için yoğun yoğun tepki vardır. Bütün bu olumsuz sebeplerden dolayı Külliye Camisinde GSM baz istasyonu kurulması mümkün değildir,, ibaresi mevcuttur

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 12.589 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

26) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 29.06.2005 tarih ve 5598 sayılı yazısında, Hallaç Köyü, 63 parsel Köşklükavak mevkii Yeşilyurt Finike /ANTALYA adresinde, Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde, ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun, belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

27) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün, 14.06.2005 tarih ve 5111 sayılı yazısında, Antalya İli, Kemer İlçesi, Atatürk Bulvarı 147 sok. No:56 Hotel Residence Kervan Kemer/ Antalya adresinde, Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun, mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 12.589 watt olan bahse konu baz istasyonunun, belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

28) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 29.06.2005 tarih ve 5600 sayılı yazısında, Antalya İli, Kaş İlçesi, Gelemiş Köyü 316. parsel Gedik Mevkii Patara, Kaş / Antalya adresinde, Turkcell İletişim Hizm. A.Ş.tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun, mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 3.981 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

DEŞARJ İZİNLERİ

29) Deşarj İzni talebinde bulunan, İlimiz, Merkez İlçe, Kemerağzı mevkiinde faaliyet gösteren, Özter Tur. San. Ve Tic. A.Ş.' ne ait HOTEL LARA BEACH adlı turistik tesis ile ilgili alt komisyon raporları incelenmiştir. Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür.

30)Deşarj İzni Yenileme talebinde bulunan, İlimiz, Alanya ilçesi, Payallar Beldesinde faaliyet gösteren CLUP SUN HEAVEN OTEL adlı turistik tesisin deşarj izni yenileme talebi ile ilgili hazırlanan dosya ve alt komisyon raporları incelenmiştir.Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür.

31)Deşarj İzni sürelerinin uzatılması talebinde bulunan İlimiz, Merkez İlçe, Lara Mevkiinde faaliyet gösteren CLUP HOTEL SERA adlı turistik tesis ile ilgili hazırlanan dosya ve alt komisyon raporları incelenmiştir.Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür.

32)Deşarj İzni sürelerinin uzatılması talebinde bulunan İlimiz, Merkez İlçe, Kemerağzı Mevkiinde faaliyet gösteren, GTİ TURİZM VE İŞLETMECİLİK LTD.'NE AİT RİVA DİVA OTEL adlı turistik tesis ile ilgili hazırlanan dosya ve alt komisyon raporları incelenmiştir.Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür.

33)Deşarj İzni talebinde bulunan İlimiz, Merkez İlçe, Kırçıçeği Caddesi, Beşkonaklılar Mahallesi No:70 adresinde, faaliyet gösteren, YAKAMÖZ PETROL ile ilgili hazırlanan dosya ve alt komisyon raporları incelenmiştir.Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür.

34)Deşarj İzni talebinde bulunan İlimiz, Merkez İlçe, Sakarya Bulvarı, Yeniemek Mahallesi No: 243 adresinde faaliyet gösteren, KEPEZ PETROL ile ilgili hazırlanan dosya ve alt komisyon raporları incelenmiştir.Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür.

35) Deşarj İzninin yenilenmesi talebinde bulunan, İlimiz, Manavgat İlçesi, Evenseki Beldesinde faaliyet gösteren, EVRENKÖY RANİ ÇİFTLİĞİ ile ilgili hazırlanan dosya ve alt komisyon raporları incelenmiştir.Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür.

36) Deşarj İzni talebinde bulunan İlimiz, Manavgat İlçesi Hacıobası Köyü, 383 PARSEL de HÜSEYİN AK'A AİT KIRMA- ELEME TESİSİ, ilgili hazırlanan dosya ve alt komisyon raporları incelenmiştir.Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür.

37) Deşarj İzni talebinde bulunan İlimiz, Alanya İlçesi, Konaklı Beldesi , Telatiye Köyü Baklabeledi Mevkiiinde bulunan, AYTUR Tut. Tic.Ltd. Şti'ne ait EFTALİA OTEL ile ilgili hazırlanan

dosya ve alt komisyon raporları incelenmiştir.Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görölmüştür.

39)) Deşarj İzni talebinde bulunan Etap Tarım ve Gıda Ürünleri Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, İlimiz, Elmalı İlçesi, Beyler Köyü'nde 101 ada 1 parsel üzerinde bulunan meyve sebze işleme fabrikası ile ilgili hazırlanan dosya ve alt komisyon raporları incelenmiştir.Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görölmüştür.

EMİSYON İZİNLERİ:

40) Emisyon İzni talebinde bulunan, Saraçoğlu Petrol Ür. Tic. Ltd.Şti.'ne ait, İlimiz, Merkez ilçesi, Meltem mah. Cam Piramit karşısı no:170 adresinde faaliyette bulunan SARAÇOĞLU PETROL adlı akaryakıt istasyonu ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görölmüştür

41)Emisyon İzni talebinde bulunan, Kepez petrol Turizm İnş. Otom. San. Ve Tic. Ltd. Şti.'ne ait, İlimiz, Merkez ilçesi, yeniemek Mah. Sakarya Bulvarı no:243 adresinde bulunan KEPEZ PETROL adlı LPG ve Akaryakıt Satış İstasyonu ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görölmüştür.

42) Emisyon İzni talebinde bulunan, Yakomoz Petrol Turizm İnş. Otom. San. Ve Tic. Ltd. Şti.'ne ait, İlimiz, Merkez ilçesi, Kırçıçeği cad. Beşkonaklılar mah. No:70 adresinde bulunan YAKAMUZ PETROL adlı LPG ve Akaryakıt Satış İstasyonu ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görölmüştür.

43) Emisyon İzni talebinde bulunan, Han Tarım Hayvancılık İnş. Taahhüt Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti.'ne ait, İlimiz Merkez ilçesi, Doğuyaka Mah. Gazi Bulvarı 644/2 adresinde bulunan, FETTAHOĞLU adlı LPG ve Akaryakıt Satış İstasyonu ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görölmüştür.

44) Emisyon İzni talebinde bulunan, Bozkan Petrol Ürünleri Turizm Oto Al. Sat. Oto Kiralama ve Kafe Büfe Market Lok. Otel Moetl İşl. Ltd. Şti.'ne ait, İlimiz Merkez ilçesi, Şirinyalı Mah.Tekelioğlu cad. No:34 adresinde bulunan BOZKAN PETROL adlı LPG ve Akaryakıt Satış İstasyonu ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görölmüştür.

45) Emisyon İzni talebinde bulunan, İlk Patara İnşaat Turizm Tic. Ve Ltd.'ne ait, İlimiz ELMALI İLÇESİ, BEYLER KÖYÜ, KIZILBELEN MEVKİİ adresinde bulunan AKARYAKIT SATIŞ İSTASYONU ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görölmüştür.

46) Emisyon İzni talebinde bulunan, Ortadoğu Liman İşletmeleri A.Ş.'nin işletmekte olduğu Antalya İli Antalya limanı ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görölmüştür.

47) Emisyon İzni talebinde bulunan, İlimiz, Manavgat İlçesi Hacıobası Köyü, 383 PARSEL DE HÜSEYİN AK'A AİT KIRMA- ELEME TESİSİ ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görölmüştür.

48) Emisyon İzni talebinde bulunan, Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taş. İnş.Tic. Ltd.Şti.'ne ait İlimiz AKSU BELDESİ, ANTALYA-ISPARTA KARAYOLU 2. KM adresinde bulunan AKARYAKIT VE LPG SATIŞ İSTASYONU ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görölmüştür

YAKIT PROGRAMI

49)Valilik Makamının 13.07.2005 tarih ve 679 sayılı Oluru ile, 07.07.2005 tarih ve 06/05 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararınca, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü elemanlarının katılımı ile kurulan İnceleme Değerlendirme Komisyonuca, Hava Kalitesinin Korunması açısından Hava Kirliliğinin Önlenmesi ve Yakıt İyileştirme Programına (Katı ve sıvı yakıt) ait uygulamaları içeren yakıt programı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre Koruma Daire Başkanlığı, Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğüne ait 01.07.2005 tarih, 387 sayılı yazı ekinde gönderilen yakıt programı, 11 Haziran 2004 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği, 17 Haziran 2004 tarih ve 25495 sayılı resmi gazetede yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği, 8 Temmuz 2003 tarih ve 25162 sayılı resmi gazetede Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliğ, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 13/01/2005 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, 26/05/2005 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığının 2005/6 nolu Hava Kirliliği Kontrolü Genelgesi ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği çerçevesinde incelenip, değişiklikler yapılarak hazırlanan, 2005-2006 kış dönemi Antalya Büyükşehir Belediyesi Mücavir alan içerisinde uygulanacak olan ve aşağıda sunulan yakıt Programının kabul edilmesine oybirliği/Oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Amaç

Madde 1 – 2005-2006 kış döneminden başlamak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi Mücavir alan içerisinde, toplum ve çevre sağlığının korunmasına yönelik hizmetler çerçevesinde hava kirliliğinin insan ve toplum sağlığı ile çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla ısınma, sanayi ve üretim amaçlı kullanılan yakıtlarından kaynaklanan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halinde dış havaya atılan kirleticilerin ve taşıtlardan kaynaklanan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için kontrol ve denetimleri sağlamaktır.

Dayanak

Madde 2 – Bu Mahalli Çevre Kurulu Kararı; 11 Haziran 2004 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği, 17 Haziran 2004 tarih ve 25495 sayılı resmi gazetede yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği, 8 Temmuz 2003 tarih ve 25162 sayılı resmi gazetede Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliğ, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 13/01/2005 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, 26/05/2005 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığının 2005/6 nolu Hava Kirliliği Kontrolü Genelgesi ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin (02.11.1986 tarih 19269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan) 6. Madde 2. fıkrası gereği hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Kararda adı geçen ;

Katı Yakıt : Isınma, Sanayi, Üretim vb. amaçlı sektörlerde belirlenen kriterlere uygun Yerli Linyit, İthal Kömür ve Briket (Yerli ve İthal) Kömürü olarak bilinen yakıtlar

Sıvı Yakıt : Kükürt içeriği maksimum %1,0 olan ithal fuel-oil ile kükürt içeriği maksimum %1,5 olan yerli fuel-oil ve 1/1/2007 tarihinden itibaren ise kükürt içeriği maksimum % 1,0 olan yerli fuel-oil, ayrıca, motorin, gaz yağı, kerosen ve etanol gibi sıvı yakıtlardır.

Kullanılması Yasak Maddeler : Paçal Kömür, Petrol koku, kullanılmış mineral yağ, petrol yağı, araba plastiği parçaları, lastik, tezek, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastikler, gazete hariç olmak üzere ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ile fuel-oil kaplarının ısınma amacıyla yakılması yasaktır.

Üretici : Belirlenen kriterlere uygun kaliteli yerli kömür üretimi yanında kömür İyileştirme tesislerinde (Yıkama, Eleme, Kırma, Zenginleştirme, Torbalama vb.) ocak ve/veya işletme kapsamında faaliyet gösteren resmi, özel, gerçek veya tüzel kişiler.

İthalatçı : Yurt dışından ithaline izin verilmiş yakıtları (Katı ve Sıvı) yurt içinde satışa sunmak üzere ilgili kurumlarca “İTHAL İZİNİ” verilen resmi ve/veya özel gerçek ve tüzel kişileri.

Kömür Satış İzin Belgesi : Kömürün satılacağı ilin Valiliği tarafından düzenlenen, yerli kömürün çıkartıldığı ilin Valiliğinden verilen “Uygunluk Belgesi” ve ithal kömür için ilgili bakanlıktan verilen “İthal İzni” belgesi olan her marka kömür için düzenlenmiş izin belgesidir.

Kömür Satış Bayisi : İl Mücavir alan sınırları dahilinde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından, **Kömür Temin ve Satış İzin Belgesi** alan ve Valilik Makamı tarafından satışına izin verilen kömürleri, belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda temin, depolama, dağıtım ve satışını gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişilerdir.

Ana Depolama ve Dağıtım Şirketi : Belirlenen kriterlere uygun TÜPRAŞ, ATAŞ ve ALİAĞA Ana Üretim Şirketlerinden ve/veya bu şirketlerin spesifikasyon değerlerini “ÜRÜN KALİTE SERTİFİKASINI” sağlayan Ana Üretim Şirketlerinden temin ederek dolum ve depolamasını yapan ve belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda dağıtım ve satışını gerçekleştiren resmi, özel gerçek ve tüzel kişileri.

Tali Bayi : İl Mücavir alan sınırları dahilinde satışına izin verilen sıvı yakıtları Ana Depolama ve dağıtım şirketlerinden birisinin bayiliğini alarak bu şirketlerden veya bunların bilgisi dahilinde temin eden ve belirlenen esas ve usuller doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından “**Sıvı Yakıt Dağıtım ve Satış İzin Belgesi**” almış gerçek veya tüzel kişileri.

Tüketici: Satışına izin verilen yakıtlardan ihtiyacı olan katı veya sıvı yakıtı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından “**izin belgesi**” almış bayi ve Ana Dağıtım Şirketi veya Tali Bayiden satın alarak ısınma ya da sanayi vb. sektöründe kullanan son kişileri.

Yetkili Merc: İthal kömür kontrol belgesinin verilmesinde Bakanlık,

Diğer illerin Valiliğinden **Uygunluk Belgesi** ve ilgili bakanlıktan **İthal İzni** almış her marka kömür için Kömür Satış izin belgesinin düzenlenmesi **Valilik Makamını,**

İlimiz mücavir alan içerisindeki kömür satış bayileri ve sıvı yakıt satış bayilerine izin belgesi düzenlenmesi **Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını,**

Belediye sınırları içindeki alanlarda, yakma tesislerini ve satışa sunulan yakıtların denetiminde **Büyükşehir belediyeleri ve ilgili belediyeleri,**

Belediye sınırları, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri dışındaki alanlarda, yerli yakıtlara uygunluk ve satış izin belgesi verilmesi ve yakma tesislerinin denetiminde **Valilikleri,**

İlçelerde, kirlilik yükü ve coğrafi konumları dikkate alınarak yakıt programının hazırlanması ve uygulamasında **Kaymakamlıkları** ifade eder.

KATI YAKIT OLARAK

İlimiz sınırları dahilinde Isınma, Sanayi, Üretim vb. amaçlı katı yakıt olarak kullanılan ithal ve yerli kömürlerin tespit, temin, depolama, satış, dağıtım ve denetimi hususunda aşağıda ki hükümler uygulanır.

Satışa Sunulan Yerli (Linyit) Kömürlerin Özellikleri

Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	: max. %2
Alt Isıl Değeri (orijinalde)***	: min.4000 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Toplam Nem (satışa sunulan)	: max.% 25 (max)
Kül (kuru bazda)	: % 25 (max.)
Şişme Endeksi *	: 1 (max.)
Boyut **	: 18-150 mm
(18 mm altı max % 10 tolerans ve 150 mm üstü için max. %10 tolerans)	

* Uygunluk Belgesi verilme aşamasında dikkate alınır.

**Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

***Alt Isıl Değeri (orijinalde) en az 5000kcal/kg yanabilir kükürt (kuru bazda) oranı en çok yüzde birbuçuk (%1.5) ve diğer özellikleri bu Tablo’da belirtilen özellikleri sağlayan yerli kömürler mevcut soba ve kazanlarda yakıldığında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu, bu Tablo’da özellikleri belirlenen kömürün mevcut soba ve kazanlarda

yakılmasında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu eşdeğerini aşmadığı akredite olmuş veya Bakanlıkça uygun görülen laboratuvarlar tarafından belgelenmesi halinde bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerin aşılmadığı (II.Grup) il ve ilçelerde ısınma amacıyla kullanılabilir.

Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürü Özellikleri ve Sınırları

Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	: max. 0,9
Alt Isıl Değeri (Orjinalde)	: min. 6200 kcal/kg (-400 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 12-28 (+1 tolerans)
Toplam Nem (orjinalde)	: max. (%)10
Kül (kuru bazda)	: max. %14 (+1 tolerans)
Şişme Endeksi	: max. 1
Boyut*	: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için max %10 tolerans)

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

Sanayi Amaçlı Satışa Sunulan İthal Linyit Kömürün Özellikleri

Alt Isıl (Orjinalde)	: min. 6000 kcal/kg (-500 kcal/kg tolerans)
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: max. %1
Uçucu Madde (kuru bazda)	: max. %36
Boyut	: 0-50 mm

Kömür Briketlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Özellik	Sınıf 1	Sınıf 2
Alt Isıl Değeri (kcal/kg), en az	5000	4000
Baca Gazına Geçen Kükürt Oranı (%), m/m, en fazla	0.8	1.0
Düşme Sağlamlığı (%), m/m, en az	90	80
Aşınma Sağlamlığı (%), m/m, en az	75	65
Yastık veya Yumurta Şeklindeki Briketlerde (kgf),en az	80	60
Kırılma Sağlamlığı Tabanı Düzgün		
Geometrik Şekilli Briketlerde (kg/cm ²) en az	130	100
Suya Dayanım (%) en az	70	70
Isıl Verimi (%) en az	75	75
Duman Emisyon Oranı (g/kg) en fazla	8	12

1. Bu özellik, orijinal (satışa sunulan) briket bazındadır.
2. Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz.
3. Briket kömürlerde TS 12055 “Kömür Briketi-Isınma da kullanılan” standardına uyulması gerekmektedir.

Satışa Sunulan Biyokütle Kömürün Özellikleri (Kuru Bazda)

Alt Isıl Değer	: 3700 kcal/kg (min.)
Nem (Orijinalde)	: %15 (max.)
Yağ	: %1,5 (max.)
Sodyum	: 300 ppm
Boyut	: 6 mm (min.) (6mm den küçük ağırlıkça %5'i geçemez)

NOT: Saman, prina, mısır koçanları, pamuk, patlıcan, biber, kabak, domates sapları, ayçiçek kabukları ve sapları, fındık kabukları ve pirinç kabukları gibi maddelerden elde edilmiş briketler (Odun, Odun Türevi ve Diğer Biokütle Yakıtları),

Boyut ve Toleranslar

Briketlerin tane boyu 25 mm ile 75 mm arasında olmalıdır. 25 mm.'nin altı, en fazla %2 oranında olmalıdır. Alıcı ile satıcı arasında ki anlaşmaya bağlı olarak, daha farklı boyutta briket de üretilebilir.

Not : Petrol türevi olmayan ve bilimsel araştırmalara dayalı olarak insan ve çevre sağlığına zararlı olmadığı belirtilen bağlayıcı olarak kullanılabilirliği bilimsel olarak kabul edilen diğer maddelerde bağlayıcı olarak kullanılabilir.

Belirlenmiş olup, belirlenen özelliklere haiz olmayan yerli, ithal ve briket kömürlerin ısınma, sanayi, üretim vb. amaçlı temin edilmesi, satılması ve kullanılması yasaktır.

Temin-Dağıtım ve Satış

İl mücavir alanı dahilinde belirlenen özelliklere haiz ısınma, sanayi, üretim vb. amaçlı katı yakıt olarak kullanılacak kömürler; Valilik Makamı tarafından izin belgesi düzenlenmiş her marka kömürün belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda temin edilmesi için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından “Kömür Temin ve Satış İzin Belgesi”almış bayilerce Bayilik Sözleşmesi kapsamında sağlanır.

Tüketim

İl mücavir alanı dahilinde belirlenen kriterlere uygun katı yakıtların (Yerli Linyit, İthal Kömür, Briket Kömürü vb.) temin edilmesi, satın alınması ve kullanılması esas olduğundan; Tüketicilerin ihtiyaç duydukları kömürü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından “Kömür Temin ve Satış İzin Belgesi” almış bayilerden alarak kullanması gerekmektedir. Tüketici kömüre ait belgeleri (Fatura ve/veya Perakende Satış Fişi, “Uygunluk Belgesi”,

Tonaj Fişi vb.) bayiden isteyerek almak, bulundurmak ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlüdür.

Ayrıca günlük tüketimi 3 ton ve üzerinde olduğunu belgeleyen özel, resmi, gerçek veya tüzel kişiler ; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından “İzinli Kuruluş” belgesi alarak kendi ihtiyacı olan kömürü, Valilik makamı tarafından ilimizde satışına izin verilen kömürlerden Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yapılacak sözleşme kapsamında temin eder.

Denetim ve Kontrol

Bayilerce getirilen her parti kömür araçtan indirilmeden önce Antalya Büyükşehir Belediyesi Hava Kirliliği Kontrol Merkezinde gerekli kontrol ve analizleri yapılarak analiz sonucu satış, dağıtım ve kullanımı uygun bulunan ve Hava Kirliliği Kontrol Merkezince “UYGUNLUK BELGESİ” verilmiş kömürlerin dağıtım ve satışı sağlanır.

Mücavir alan sınırların içerisinde satışa sunulacak kömürler her aşamada (üretim yerinde, kamyonunda, depoda, bayilerde, kullanım ve tüketim yerlerinde) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü denetim ekiplerince ve ilgili alt kademe belediyesinin denetim ekiplerince münferit olarak denetim yapılır.

Denetim ekiplerince Temin, Dağıtım, Satış ve Tüketim noktalarında yapılacak denetim ve kontrollerde Kömüre ait Belgeleri (Sevk Fişi ya da Fatura, Yetki Belgesi, Kantar (Tonaj) Fişi, Analiz Raporu, Uygunluk Belgesi) yanısıra satış yerlerinde (Bayilerde) “İzin Belgesi” İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, **günlük kömür satış çizelge defterleri kontrol edilmeli** ve yakıta ait belgeler “**Kontrol Edilmiştir**” diye onaylanmalıdır. Genel ya da şikayet üzerine her aşamada yapılacak denetimlerde kömür numunesi alınarak belirlenen kriterlere uygunluğu için yapılan analizin ücreti numune sahibine ait olmak üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi Hava Kirliliği Kontrol Merkezince yapılır.

Denetimler esnasında belirlenen kriterleri sağlamayan kömürler söz konusu olduğu durumlarda bu kararda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda denetim ekiplerince gerekli yaptırım ve cezai işlemler uygulanarak söz konusu kömür il dışı yapılarak sonuçlandırılır.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanmış denetim tutanakları örnekleri İlgili belediye tarafından matbu tutanak haline getirilerek sınırları içerisinde ki kömür satış yerleri, tüketim noktaları, fırın, mandıra, otel, hastane, resmi kurum, hamam, lastik kaplamacı vb. yerlere etkin olarak denetim yapacaklardır. Yapmış oldukları aylık denetimlerin birer örneklerini Valilik Makamına sunulmak üzere her ayın 10’na kadar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazı ile bildireceklerdir.

Genel Kurallar :

Yerli Linyit kömür üreticileri, Kömür İyileştirme tesis sahipleri(Kırma, Eleme, Yıkama, Kurutma, Torbalama vb.), Briket Kömür üreticileri ve kömür ithal eden ithalatçılar satacakları her marka kömür için Valilik Makamına bir dilekçe ile başvurarak izin almakla yükümlüdür.

Başvuru dilekçesi ekinde;

1. Yerli kömür için çıkartıldığı ilin Valiliğinden verilen “Uygunluk Belgesi” fotokopisi,
2. İthal kömür için Çevre ve Orman Bakanlığından verilen “İthal İzni” belgesi fotokopisi
3. Valilik Makamınca hazırlanacak Taahhütname

İl Mücavir alan sınırları dahilinde belirlenen özelliklere haiz olmayan katı yakıtın (yerli, ithal, briket kömürün) ısınma, sanayi, üretim vb. amaçlı temin edilmesi satılması ve tüketilmesi yasaktır.

İl Mücavir alan sınırları dahilinde satışa sunulacak katı yakıtlar için temin, depolama, dağıtım, satış ve tüketimi ile ilgili bu kararla belirlenen esas ve usuller doğrultusunda sağlanması ve denetlenmesi için izin sistemi uygulanır. Buna göre ;

- Kömür temininin sağlanacağı yerli linyit kömür üretimi yapan ocak ile ihtiyaç durumunda kömür iyileştirme tesislerine sahip işletme, briket kömür üretim tesisi, kömür ithal eden işletme ve pazarlamacı konumunda olan resmi ve/veya özel gerçek ve tüzel kişiler Valilik Makamından İzin almakla yükümlüdür.
- İl Mücavir alan sınırları dahilinde kömür temin, dağıtım ve satışını yapacak olan resmi, özel, gerçek veya tüzel kişiler bu kararla belirtilen esaslar doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan “Bayilik Sözleşmesi” (noter onaylı) kapsamında kömür temin, dağıtım ve satışını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından almış olduğu “Kömür Temin ve Satış İzin Belgesi” ile sağlar.

Valilik Makamına izin almak için başvuruda bulunan ocak ya da işletmelerin tesislerinde Valilik Makamı gerekli görür ise incelemelerde bulunacak, usulüne göre kömür numuneleri alacak analiz sonuçlarını ve tesisle ilgili görüşünü rapor halinde Valiliğe sunacaktır. (Görevli Personellerin harcırahları İlgili birimleri tarafından karşılanacaktır).

Özel veya resmi kömür ocak veya işletmelerinde yapacakları inceleme öncesinde üretilen ya da ithal edilen kömürün

1. Menşei Belgesi
2. Tüvenan ve satılan kömür için 2005 yılına ait Analiz Sonuçları
3. Rezerv Miktarları

4. Aylık Üretim Miktarları
5. Yerli kömür için çıkartıldığı ilin Valiliğinden almış olduğu “Uygunluk Belgesi”
6. İthal Kömürler için İthalatçı Belgesi, İthalat Bağlantılarını ve Gümrük giriş beyannamesini
7. Briket Kömür için TS 12055 uygunluğunu kullanılan kömür cinsinin tozunun özellikleri, bağlayıcı türünü ve bağlayıcı için yapılan sözleşmenin onaylı örneğini vb. bilgi ve belgelerin yanısıra gerektiği takdirde istenecek ek bilgi, belge ve dökümanlar istenilecektir. Değerlendirmeye uygun bulunan ocak ya da işletmelere ait tesislerde incelemelerde bulunacaktır. (Geçmiş ısınma mevsimlerinde incelenmiş ve izin verilmiş tesislerin tesiste ek bir değişiklik, ocak ya da işletmelerle sorun yaşanmamışsa yeniden incelenmesi kurulun takdirindedir. Ancak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı veya İnceleme Komisyonuna üye veren kuruluşların ya da Valilik istemi halinde tesiste her zaman inceleme yapılacaktır.)

İlimize sevkiyatını gerçekleştirdiği aylık kömür miktarını bir sonraki ayın 5'ine (beş) kadar yetkili kişi tarafından onaylanmış şekilde yazılı olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına her ay istenilmeden düzenli olarak gönderilecektir.

Kömür ocak ya da işletmecisince kömür kamyonunda bulundurulması gereken aşağıda ki bilgileri tanzim ederek vereceği

- Ocak Çıkış Belgesi
- Menşei Belgesi
- İrsaliyeli fatura ve/veya sevk fişi
- Kantar fişi (tonaj)
- İrsaliyeli fatura veya sevk fişine kömürün cinsi ayrıntılı olarak yazılacaktır.

Kömür ocak ya da işletmelerinin bu kararda belirtilen kriterlere uygun kömür vereceği bunun dışında yüklediği kömürün il girişinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılan kontrol ve analizlerinde belirlenen kriterleri sağlamaması durumunda kömürü iade alacağı hususları yer alacaktır.

Baviler

1- Valilik Makamı tarafından izin verilmiş kömürün kömür temin ederek satış ve dağıtımını yapacak olan bayiler Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından **Kömür Temin ve Satış İzin Belgesi** almak zorundadır.

2- Kömür Temin ve Satış İzin Belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, firma adını ve adresini ilgili meslek kuruluşundan alınan faaliyet belgesi (Kömür Satış ibaresi yer alacaktır), Oda ticaret sicil kaydı, Ticaret Sicil Gazetesinin örneği,

adına faturalı yangın t p n n kontrol edilmiřtir belgesi, belge imzalamaya yetkili kiřilerin imza sirk leri gibi belgelerin asıl ve onaylı  rneklerini i eren bilgi ve belgelerin yanısıra bayilik s zleřmesi kapsamında istenen řartları noter taahh tnamesi ve diđer istenen belgeleri bir dilek e ekinde tamamlayarak Antalya B y křehir Belediye Bařkanlıđına bařvuracaklardır. Fakat  nceki yıllarda ilgili belediyesinden ruhsat yerine **“K m r Satmasında Sakınca Yoktur”** yazısı alarak satıř noktası ve irtibat b rolarına izin belgesi almıř bayilere Antalya B y křehir Belediye Bařkanlıđınca bir defaya mahsus 2005-2006 kıř sezonu i in sadece satıř noktasına izin belgesi d zenlenecektir. **“K m r Satmasında Sakınca Yoktur”** yazısı olup fakat 2004-2005 kıř sezonunda k m r satıř bayisi olmayanlara izin belgesi d zenlenmeyecektir.

3- Bayilik S zleřmesinde ařađıdaki hususlar yer alacaktır.

- Pazarlayacakları k m rlerin bu kararda belirlenen  zelliklere sahip olacađını; Valilik Makamı tarafından izin verilen k m rleri temin edeceđini,
- Tařıma aracından, depodan satıř yaptıđı ve t keticilerden alınacak numunelerin analizleri i in yapılacak giderleri karřılayacađını, aksi halde Enc men Kararına istinaden verilecek para cezasına razı olacađını,
- Sevk edecekleri her parti k m r i in t keticie verilmek  zere fatura, fiř ve irsaliye dıřında Hava Kirliliđi Kontrol Merkezince d zenlenmiř analiz belgesi veya uygunluk belgesini nakil aracında bulunduracađını,
- Pazarlayacađı k m rlerin kent giriřindeki kontrol noktalarından ge tikten sonra řehre girebileceđini, belgesiz, eksik belgeli ve kontrol noktasında denetimden ge meyen k m rlerin depolanması veya satılması halinde Belediye Enc men kararı,  evre Kanunu ile diđer kanunlarda belirtilen idari para cezaları uygulanacaktır. Bayilere  eřitli su lardan dolayı 3 defa ceza yazılması halinde k m r satıř izin belgesinin iptal edilmesini kabul edeceđini,
- Bu kararlara belirlenen  zelliklere sahip olmayan k m rlere her ařamada yasal mevzuatlar dođrultusunda uygulanacak cezai iřlemler sonu lanıncaya kadar yediemine alınacađını ve/veya ge ici olarak el konulacađını, t keticie intikal etmiř olup da yasal iřleme maruz k m rler s z konusu olduđunda t keticinin zararını karřılayacađını zarar karřılanmadık a k m r satıř izin belgesinin askıya alınacađını ve k m r sevk etmesine izin verilmeyeceđini kabul edeceklerdir.
- Bayiler tarafından temin edilen k m rlerin yapılan analiz neticesinde satıřına izin verilmeyen veya izinsiz getirilip il dıřına g nderilen k m rlerin il dıřında teslim edildiđi yer (adı, adresi) evrak bazında ibraz edeceklerdir.

4-Tüketicilere fatura, irsaliye, kantar fişi, kömür kontrol noktasında onaylanmış belgenin bir örneğini uygunluk belgesini vereceklerdir.

5-Bayilik için başvuru süresi 15 Ağustos 2005 tarihinden itibaren olup 28 Ekim 2005 tarihine kadar izin işlemleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca sonuçlandırılacaktır.

6-İzinli Kuruluşlar Günlük tüketimi 3 ton ve üzeri tüketim yapan resmi veya özel kişi kurum ve kuruluşlar ile hastaneler, fabrikalar, işletmeler vb. sadece kendi kullanımları için ihtiyaçları olan kömürü, izinli ocak, işletme, pazarlamacı ve ithalatçılardan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından bayilik sözleşmesi kapsamında temin edip kullanacaklardır.

Tüketiciler

1- Tüketiciler, ihtiyaç duydukları kömürü “Kömür Temin ve Satış İzin Belgesi” olan bayilerden almakla yükümlüdürler.

2-Tüketiciler, bayilerden fatura ve/veya perakende satış fişi, uygunluk belgesi almak ve denetleme sırasında bunları ibraz etmekle yükümlüdürler.

3- İşyerleri ve konutlarda ateşçi/kaloriferci belgesi olmayan kaloriferci çalıştırılmayacaktır. Aksi halde, işyeri sahibi ve yöneticiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

4- Denetimler esnasında gerekli hallerde numune alınarak, analizleri yaptırılacaktır.

5-Yapılacak denetimlerde istenen belgeleri ibraz etmeyen , İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan kömür temin eden ve kullanan tüketicilere Çevre Kanunu'nun ve diğer kanunlar çerçevesinde idari para cezası uygulanacak ve kömüre el konacaktır.

Denetlemeye ve Yaptırımlara İlişkin Hükümler

1- Mücavir alan sınırları dahilinde satışa sunulacak kömürler her aşamada (üretim yerinde, depoda, kamyonda, satış yerinde, tüketim yerlerinde) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü denetim ekiplerince ve ilgili alt kademe belediyesinin denetim ekiplerince münferit olarak denetim yapılır. Denetimler sonucunda olumsuzlukların tespiti halinde daha önceki maddelerde de belirtildiği gibi, yükümlülüğün ihlaline göre Belediye Encümen Kararı, Çevre Kanunu ve diğer yasalar gereğince idari para cezası, kömür sevkiyatının durdurulması, kömür satışının durdurulması, kömür satış izin belgesinin iptali, yasal işlemler sonuçlanıncaya kadar kömürün yedime alınması veya geçici olarak el konulması gibi cezalar uygulanacaktır.

2- Antalya kent girişlerinde kurulu kontrol istasyonlarında Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile çevre belde belediye Başkanlıkları elemanlarınca denetleme yapılacaktır. Kent girişlerinde 24 saat (yirmidört saat) görev yapan polis, jandarma ve vergi denetim ekipleri de yoğun kış sezonunda bu istasyonlarda münferit aktif olarak denetleme yapacaklardır. Aksi bir durum ile karşılaşılır ise yakıta ait fatura, sevk irsaliyesi, aracın ruhsat fotokopisi yasal işlem yapılmak üzere Valilik Makamı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilecektir. Antalya merkez girişli kömür kamyonunun sevk fişi, irsaliyeli fatura, tonaj (kantar) fişine görülmüştür kaşesi vurulacaktır. Gece kontrolden geçen kömürlerin sahipleri ve tonajları gündüz mesai saatinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü 241 98 94 ve Hava Kirliliği Kontrol Merkezinin 332 77 70 nolu telefonlarına bildirilecektir.

3- Belgesiz, eksik belgeli, brandasız kamyonlarla taşınan kömürlere ilgili yasa gereği cezai işlem uygulanarak satışına izin verilmeyecektir.

4- Kente giriş kontrol noktalarındaki kamyonlar Antalya Büyükşehir Belediyesi, Belediye zabıtalrı, polis, jandarma ve görevlendirilmiş denetim ekiplerince kontrol edilebilecektir.

Belgesiz, eksik belgeli, denetimden geçtiği belli olmayan, satışına müsaade edilmemiş olupta il mücavir alan sınırları içinde seyreden kamyonlardaki kömürlere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı veya sınır ve belde belediye başkanlığı ekiplerince yasal işlem uygulanacak gerekli durumda bu kömürler zabıta eşliğinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca, belirlenmiş yer ve/veya depolara götürülecektir. Yedimeine alınan ve/veya geçici olarak yasal işlem sonucuna kadar el konulan kömürler söz konusu olduğu durumlarda Merkez İlçe Sınırları dışında resmi kurum ve kuruluşlara Valilik İzni ile belge karşılığında verilecektir. Kömür bayilerine ait satış yeri ve deposu, irtibat büroları Valilik Makamı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilgili belediye Başkanlıklarınca münferit olarak denetlenecektir. İrtibat bürolarında 50 torba kömürden fazla kömür bulundurulmasına kesinlikle izin verilmeyecektir.

5- Kömür satış yeri ve depolarında belgesiz, eksik belgeli, denetimden geçtiği kanıtlanamayan kömür tespit edilir ve/veya irtibat bürolarında fazla kömür bulundurduğu tespit edilirse ilgili yasal işlemler uygulanacaktır.

6- Numune alım ve analiz masrafları ile el koyma ve depolarda muhafaza altına alma işlemleri sırasında tahakkuk edecek diğer masraflar ilgililerden, işlemi yapanlarca mer-i mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.

7- Kontrol noktalarında, kent girişı ve içinde, belde belediyelerinde, kamyonlarda, satış yeri ve depolarda yapılacak denetimlerde, denetim yapacak görevlilere güvenlik desteęi verilmesi talepleri polis ve jandarma yetkililerince yerine getirilecektir.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı güvenlik desteęine ilişkin taleplerin yerine getirilme biçim ve şartlarını önceden belirleyerek, Antalya Büyükşehir Belediyesine ve diğer Belediye Başkanlıklarına bildireceklerdir.

8- İl Mücavir alan sınırları içinde belirlenen kriterlere haiz olmayan kömürler satılması yasak olduğundan bu yasaęa uyulup uyulmadığının denetlenmesi bakımından bu kömürlerin Antalya dışına çıkarılması veya diğer iller yönünde transit geçişleri kontrole tabidir. Kontrol Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, çevre beldelerin Belediye Başkanlıkları, Trafik Şube Müdürlüğü ve/veya Bölge Trafik ekipleriyle (veya yetkilendirdiğı kurum/kuruluşlarca) yapılacaktır.

9- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği halinde, Antalya dışına kömür taşıyan veya Antalya içinden transit geçen kamyonların izleyeceği güzergahı, kamyonların kontrol istasyonlarından geçiş saatlerini tespit etmeye, kente giriş-çıkış ve kent içinde seyirleri hakkında kural belirlemeye yetkilidir.

10- Bu kararla öngörülen esas ve kuralların uygulama biçim ve yöntemleri hakkında Valilikçe genel emirler çıkarılabilir. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca gerek duyulduğunda Valilik Oluru alınmak kaydıyla ek önlem ve düzenleme yapılabilir.

Cezai Hükümler

Merkez İlçe sınırları dahilinde ısınma , sanayi , üretim v.b. amaçlı katı yakıt olarak kullanılacak kömürlerin tespit, tahsis, dağıtım, satış, tüketim, denetim ve kontrolü ile ilgili belirlenmiş esas ve usullere uyulmaması ve belirtilen hususların ihlal edilmesi halinde Belediye Encümen Kararı, 2872 sayılı Çevre Kanununu uygulanması esastır. Aynı kanunun 27. maddesinde belirtilen “ Bu kanunda yazılı fiiller hakkında verilecek İdari Nitelikteki cezaların uygulanmasına engel olmaz.” Hükmü gereğince diğer kanunlarla belirlenen cezalarda uygulanabilir. Bu bağlamda 5216 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin yönetimi hakkında kanun ile 5272 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ayrıca uygulanacaktır.

YERLİ KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ

BELGE ALAN ÜRETİCİ FİRMA ADI: SATICI FİRMA ADI :
KÖMÜRÜN MENŞEİ/CİNSİ:
KÖMÜRÜN ÖZELLİKLERİ Alt ısı Değeri: Toplam Kükürt Değeri: Nem: Boyut: Diğer Özellikler:
AĞIRLIK
KAÇINCI DERECE İLLERDE KULLANILACAĞI
UYGUNLUK ve SATIŞ İZNİ VEREN VALİLİK
<u>Kullanılacak</u> yakma sistemleri: Soba/kalorifer/Stokerli
Torbalayan Firma Adı: Adres, Tel., Faks:, E-mail:

İTHAL KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ

İTHAL EDEN FİRMA ADI: SATICI FİRMA ADI :
KÖMÜRÜN MENŞEİ/CİNSİ:
KÖMÜRÜN ÖZELLİKLERİ Alt ısı Değeri: Toplam Kükürt Değeri: Uçucu Madde: Nem: Boyut: Diğer Özellikler:
AĞIRLIK:
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ALINAN KONTROL BELGESİ SAYISI:
<u>Kullanılacak</u> yakma sistemleri: Soba/Kalorifer/Stokerli
Torbalayan Firma Adı: Adres, Tel., Faks:, E-mail:

BİYOKÜTLE TORBA ÖRNEĞİ

ÜRETİCİ FİRMA ADI:
SATICI FİRMA ADI:
BİYOKÜTLENİN Cinsi:
AĞIRLIĞI:
BİYOKÜTLENİN ÖZELLİKLERİ Alt Isıl Değeri: Nem (orijinalde): Yağ: Sodyum (Na): Boyut:
UYGUNLUK İZİN BELGESİ VEREN YETKİLİ MERCİ:
BİYOKÜTLENİN KULLANILACAĞI YAKMA SİSTEMLERİ Soba: Kalorifer Kazanı: Mekanik Beslemeli Kazan:
TORBALAYAN FİRMANIN ADI: Adres: Tel: Faks: E-mail:

BRİKET KÖMÜRÜ TORBA ÖRNEĞİ

ÜRETİCİ FİRMA ADI:
SATICI FİRMA ADI:
AĞIRLIĞI:
BRİKETİN ÖZELLİKLERİ Sınıfı: Alt Isıl Değeri: Kükürt Oranı: Isı Verimi: Duman Emisyon Oranı:
ÜRETİM İZİN BELGESİ VEREN YETKİLİ MERCİ:
TSE UYGUNLUK BELGESİ Tarih: Sayısı:
BRİKETİN KULLANILACAĞI YAKMA SİSTEMLERİ Soba: Kalorifer Kazanı: Mekanik Beslemeli Kazan:
TORBALAYAN FİRMANIN ADI: Adres: Tel: Faks: E-mail:

SIVI YAKIT OLARAK:

İlimiz Mücavir alan sınırları içinde (belde belediyeleri dahil) ısınma ve sanayi amaçlı kullanılacak sıvı yakıtların tespit, temin, dağıtım, satış ve denetim hususlarında aşağıdaki uygulamalar belirlenmiştir.

Satışa Sunulan Sıvı Yakıtların Özellikleri:

Kükürt içeriği maksimum %1,0 olan ithal fuel-oil ile kükürt içeriği maksimum %1,5 olan yerli fuel-oil ve 1/1/2007 tarihinden itibaren ise kükürt içeriği maksimum % 1,0 olan yerli fuel-oil, ayrıca, motorin, gaz yağı, kerosen ve etanol gibi sıvı yakıtlardır.

Sıvı Yakıt Satış İzin Belgesi Başvurusu:

Isınma amaçlı Sıvı Yakıt Satışı yapmak isteyen özel, gerçek ve/veya tüzel kişiler ile izinli kuruluş kapsamında olan Özel yada Resmi Gerçek ve Tüzel kişilerin, Sıvı Yakıt Satış İzin Belgesi ile ilgili işlemleri ve izin müracaatları Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına yapılacaktır. Geçerlilik süresi dolan belgelerin yenilenmesi için istenen belgeler ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına müracaat edilecektir.

İzin belgesi almak isteyen firmalar dilekçe ile birlikte aşağıdaki belgeleri ekleyerek başvuracaklardır.

- Belediyeden alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
- Firmanın ilgili meslek kurulundan alınacak ticaret sicili kaydı
- İmza sirküleri
- Vergi levhası
- 2005 vizeli bayilik sözleşmesi (Kal-Yak ve/veya Motorin)
- Çevre ve Orman Bakanlığından alınmış ithal izin belgesi (Yakıt ithalatçıları için)
- Varsa işletmeye kayıtlı taşıma aracı sayısı veya taşıma aracı kiralama taahhüdü
- Varsa alt bayilerin (şubenin) adı adresi
- Eğer yakıt depolanacak ise ilgili belediyesi işyeri açma ve çalışma ruhsatı
- Yetki Belgesi (Ulaştırma Bakanlığı)

Satış Sözleşmesi ve/veya şartnamesi, belirlenen esas ve usuller doğrultusunda uygulama kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenmelidir Ayrıca Sıvı Yakıt Satışı yapacak özel yada Resmi Gerçek ve/veya Tüzel kişiler; Bu sözleşme ve/veya şartname kapsamında istenen şartları, bilgi ve belgeleri tamamlayarak sözleşmeyi imzalamalı ve sözleşme hükümlerine uyacağını noter aracılığı ile taahhüt etmelidir.

Denetleme ve Yaptırıma İlişkin Hükümler:

Küçük sanayi siteleri, motor bakım ve onarım atölyelerinde akaryakıt istasyonlarının oto yıkama ve yağlama gibi iş yerlerinde ve fırınlarında 6 nolu fuel-oil, ham petrol ile karıştırılmış yakıt, petrol yağı, atık ve artık yağların yakıt olarak kullanılması veya herhangi bir amaçla yakılması yasaktır. Amacı ve miktarı ne olursa olsun depo ruhsatı olmayan ve sıvı yakıt satış izin belgesi bulunmayan ticarethanelerde yakıt depolanması yasaktır.

Mücavir alan sınırları içerisinde her türlü denetim ve kontrol hizmetlerinin icrası Antalya Büyükşehir Belediyesinde olup ilçelerde ise Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan komisyon tarafından yapılacaktır. Gerek görülmesi halinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, Maliye, ilgili belediye başkanlıkları ve gerekli durumlarda İl Emniyet ve İl Jandarma Komutanlığından birer kişinin oluşturacağı ekip aracılığıyla, ihbar veya acil durumlarda ise komisyon oluşturulması beklenmeksizin kurumlar kendi ekipleri ile denetimler yaparak duruma müdahalede bulunacak, tutanak tanzim edecek ve uygun olmayan sıvı yakıtın il dışına çıkışı aynı kurum tarafından sağlanacaktır. Tanzim edilen tutanaklar, araca ait ruhsat fotokopisi, sürücü nüfus cüzdanı fotokopisi vb. belgeler 2872 sayılı Çevre Kanununa göre yasal işlem yapılmak üzere Valilik Makamı İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderilecektir. Durumun diğer kanunlarda belirtilen cezası var ise o cezalarda uygulanmak üzere ilgili yerlere evraklar gönderilecektir.

Denetimlerde; menşei belli olmayan yakıtların tüketim ve kullanımının engellenmesi için, yakıtlara ait fatura ve/veya sevk irsaliyesi, menşei belgesi, yakıtın spesifikasyon değerlerini gösteren üretim sertifikası, tonaj fişi, analiz raporu, bayilik belgesi (Kal-Yak ve/veya Motorin), iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (GSM Ruhsatı) ibraz edilmek zorundadır. Gerekli belgeleri ibraz edemeyenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Ana Dağıtım Depolama Şirketleri ve/veya bu şirketler bünyesinde hizmet veren şirket ya da firmalar ile bunların tali bayilerinin birbirlerine yakır takası, yakıt ikmali ve yakıt satışı yapması yasaktır. Özellikle Ana Dağıtım Depolama Şirketlerinin “logosu” olmayan yakıt taşıyan araçlara (tanker vb.) yakıt satışı ve/veya ikmali yapılması yasaktır.

Temin aşamasında Dağıtım ve Depolama Şirketleri ve/veya bu şirketler bünyesinde hizmet veren şirket veya firmalarca ya da bu şirketlerin izni dahilinde tali bayiler aracılığı ile karayolundan temin edilen sıvı yakıtları her zaman araçtan indirilmeden Antalya Büyükşehir Belediyesi Hava Kirliliği Kontrol Merkezinde gerekli kontrol ve analizi yapıldıktan sonra satış, dağıtım ve tüketimi sağlanacaktır.

Menşei belli olmayan, analiz değeri belirlenen kriterlere haiz olmayan, ya da belirlenen kriterlere haiz olmasına rağmen, satılan ve kullanılan ve gerekli belgeleri (fatura,

sevk fişi, tonaj fişi, izin belgesi, menşei belgesi vb.) ibraz edilemeyen sıvı yakıtların satış ve kullanımının engellenmesi ve durdurulması için 7 gün içerisinde il dışına çıkışının sağlanması bu süre içerisinde yedi emine alınması, söz konusu yakıtın bulunduğu tank, araç, depo, pompa vb. yerleri mühürlenmesi ayrıca söz konusu yakıtı temin eden satan ya da kullananlar hakkında ilgili mevzuat gereği yasal işlem yapılması sağlanacaktır. yedime alınmış yakıtın il dışında satmış olduğu yeri belgelemesi halinde yakıtın il dışına çıkışı sağlanacaktır. Karayolu ile temin edilen ya da transit geçiş yapan, yakıt taşıyan araçlar (tanker vb.) kent içinde seyir eden ve/veya yakıt dağıtımını yapan araçlarda yakıtla ilgili gerekli kontrol ve denetimler Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Defterdarlık ekiplerince yapılacak logosuz araçların yakıt dağıtımını engellenecek, yapılan denetimlerde yakıtla ait belgelerin (analiz raporu, sevk fişi, fatura vb.) görülmemesi ve/veya yakıtın logosuz araçlarda temin ve dağıtımının yapılması durumunda söz konusu yakıtla ilgili cezai işlem uygulanacaktır.

İlçelerde ise Kaymakamlık (ilgili Sağlık Grup Başkanlığı) ve belediyelerce oluşturulacak ekiplerce bu mücadelenin yapılması belirlenen kurallara uymayanlar hakkında Kaymakamlıklarca 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu çerçevesinde gerekli cezai işlemler uygulanacaktır.

Tüketiciler

Tüketicilerin ve bayilerin tüketim maksadıyla ihtiyaç duydukları yakıtı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından Sıvı Yakıt Satış İzin Belgesi almış satıcılardan alma ve yapılan kontrollerde teslimat fişi, sıvı yakıtla ait analiz raporu, fatura, perakende satış fişi, sevk irsaliyesi ve yakıtın menşei belgesini ibraz etmek zorundadır. Alınan kararlara ve uygulamalara rağmen uygun olmayan sıvı yakıt kullanan tüketicilere de cezai işlem uygulanacaktır.

Yakma Sistemlerinin Denetlenmesi

- a. Yakıt menşei belgesi
- b. Yakıtla ait analiz raporu
- c. Ateşleyicilere ait ateşçi belgesinin bulunup bulunmadığı
- d. Kazan dairesinde yeterli sayıda dolu yangın tüpünün olup olmadığı
- e. Kazan yakma talimatının ateşleyicilerin görebileceği şekilde asılı olup olmadığı

- f. Kazan ve bacaların temizlik, bakım ve onarımlarının yapılıp yapılmadığı tespit edilecektir. (yılda en az iki defa)
- g. Kazan dairesinin temizliği

Belediye Başkanlıklarınca sıvı yakıtlı kalorifer sisteminden katı yakıtlı kalorifer sistemine geçilmesine izin verilmesi sitemi sırasında mutlaka tadilat projesinin aranmasına ve diğer mevzuatlara uygun olması halinde yapı kullanma izin belgesi verilecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşların, Bina Yöneticileri ile Diğer Tüketicilerin Uyacağı Esaslar

Bütün bina tesis yöneticilerinin Makine Mühendisleri Odası ile irtibata geçerek brülör ve kazan bakımlarını yaptıracaklardır. Bina ve tesis yöneticisi veya sorumlularının yaz sezonu içerisinde tank depolarını temizleteceklerdir. Aksi durumda kal-yak aldıklarını belgelendirseler dahi depolarından alınan numunenin %1,50 den fazla çıkması halinde yürürlükteki mevzuata göre işlem yapılacaktır. Ayrıca boruların izolasyonlarını muntazam hale getireceklerdir.

Kamu kurum ve kuruluşlar ihtiyaç duydukları yakıtı ister ihale ile alsınlar veya almasınlar şartnamelerinde yakıt aldıkları firmanın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınmış Sıvı Yakıt Satış İzin Belgesini, yakıtların ilimizde ki Ana Dolum ve Depolama tesislerinden teminini ve her parti yakıt alımında yakıtı ait (depoya dökülmeden) Antalya Büyükşehir Belediyesi Hava Kirliliği Kontrol Merkezince düzenlenmiş analiz raporlarını mutlaka isteyeceklerdir.

Kamu kurum ve kuruluşları satın aldıkları satın aldıkları sıvı yakıtı (Kal-Yak, Motorin) almış oldukları yakıt standartlara uygunluğu yapılan analiz ile tespit edilmiş ise yakıtların alım bedellerini ödeyeceklerdir. Resmi kurumlar aylık yakıt tüketimlerini muntazam olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazılı olarak bildireceklerdir.

Diğer tüketiciler ise yukarıda yazılı koşullara aynen uyacaklardır. Sıvı yakıtların satış yerleri, nakil aracı, depo, tüketim noktası vb. yerlerde yapılacak denetimlerde alınacak numunelerin analiz ücreti ilgili kişi, kurum ve kuruluş tarafından sağlanacaktır.

SANAYİ TESİSLERİ

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği çerçevesinde, sanayi tesisleri emisyon izni alarak faaliyet göstermek zorundadır. Emisyon İznine Tabi Olmayan Sanayi Tesislerinden yayılan emisyonlar, bu yönetmelikte belirtilen sınır değerlerin üzerinde olmaz.

Emisyon İznine Tabi Olan/Olmayan tesislerde Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde ki hüküm ve sınırlara uygun faaliyet gösterilmesi için gerekli tedbirlerin

alınması uygun yakma teknolojisine sahip olduğunun belgelenmesi, emisyon izni almış olması ve/veya emisyon ölçüm raporunu Valiliğe sunmuş olması ve çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde gerekli önlemlerin alınması kaydı ile sanayi tesislerinde yerli kömür kullanılabilir. Sanayi tesislerinde kullanılacak ithal kömürlerin sanayi amaçlı ithal edilecek kömürlerde aranacak kömürlere sahip olması zorunludur.

Sanayicilerin tesislerinde kullanacağı kömür özelliklerini ilgili Valiliğe bildirmeleri gerekmektedir. Tozumu önleyici her türlü tedbirin kömürü satan taşıyan ve sanayi tesisi sahibi tarafından ilgili mevzuata göre alınması koşulu ile sanayi amaçlı tüketilecek yerli ve ithal kömürlerin torbalanması gerekmemektedir.

Sanayi tesislerinde kullanılacak ithal kömürlerin sanayi amaçlı ithal edilecek kömürlerde aranacak özelliklere sahip olmalıdır.

TÜPRAŞ tarafından üretilen yüksek kükürt içeren 6 nolu Fuel-Oil'in kükürt dioksit emisyonunu Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'nde belirtilen sınır değerlere uygun olarak arıtan baca gazı arıtım tesisine/teknolojisine sahip sanayi tesislerinde kullanımına izin verilmiştir. Bu koşullar dışında 6 nolu Fuel-Oil kullanımı yasaktır.

Sanayi tesislerinde, TÜPRAŞ spektlerine uygun %1 kükürt ihtiva eden ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından izin alınarak ithal edilen Fuel-Oil kullanılabilir. Bu yakıtın anma ısı gücü düşük, yanma boyu kısa kazanlarda kullanımında yanma verimi açısından, akışkanlığın artırılması amacıyla ön ısıtma yapılması gerekmektedir.

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları çevreyi kirleten sanayi tesislerini tespit ederek denetleyeceklerdir. Bacadan siyah duman atan işyerlerinin ve sanayi tesislerinin denetlenmesi yapılacaktır.

Sanayi amaçlı ithal edilen ve sadece çimento ve modern teknoloji ile donatılmış kireç fabrikaları dışında kullanılmasına izin verilmeyen kalsine edilmemiş petrol kokunun diğer sanayi tesislerinde kullanımı yasaktır.

Hava Kalitesi'nin Korunması Açısından Hava Kirliliğinin Önlenmesi İçin Uygulanacak Diğer Tedbirler

1- Hava Kirliliğinin ölçülmesi ve izlenmesi, konutlarda, işyerlerinde, trafik ve endüstride hava kirliliğine neden olan kaynakların tespiti, nedenleri, çözümleriyle ilgili denetim ve kontrol çalışmalarının Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilgili belediyesince münferit olarak yürütülmesi,

2- Bahçe ve sokak, cadde vb. açık alanlarda, sanayi sitelerinde hurda satış yerleri vb. atık ve artık malzemelerin (plastik, bakalit, kablo, çöp, yanık yağ vb.) yakılmasının engellenmesi ve kontrollerinin sağlanması,

3- Yakma sistemlerinden (soba, kalorifer, buhar kazanları, sanayi tip kazanlar vb.) kaynaklarının hava kirliliğinin kontrolü için konutlarda, işyerlerinde ve endüstride kullanılan yakma sistemlerinin;

- Ehliyetli kişiler tarafından hava kirliliğine yol açmayacak şekilde yapılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Makine Mühendisleri Odası işbirliği ile kış dönemi boyunca "Ateşçi Eğitim Kursu" düzenlenmesi.
- Yakma saatleri ile sıcaklık şartlarına uyulmasına ve dış hava sıcaklığı 15 °C'nın üzerinde olduğu günlerde yakım yapılmaması ve bu hususların basın, broşür, bildiri, TV kanallarıyla kamuoyuna duyurulması.
- Yakma sistemlerinde çöp, lastik, pamuk yağı, badem kabuğu, işlenmemiş kontrolsüz prina (zeytin küspesi), bakalit vb. yakıt özelliği taşımayan atık ya da artık malzemelerin yakılmasının yasaklanması
- Yakma sistemlerinde tam yanmanın sağlanması hususunda personel ve bina yöneticileri ile kamuoyunun bilinçlendirilmesi için eğitim programlarının hazırlanması.
- Yakma sistemleri ve bacalarla ilgili gerekli bakım ve temizliğinin sağlanması, ısı yalıtımına ilişkin tedbirlerin aldırılması,

4-Yeni yerleşim yerlerinde yapılmakta olan binalarda gerek proje gerekse iskan ruhsatı aşamasında ısı yalıtım yönetmeliğinin ön gördüğü şartların saptanması, buna uymayanlara inşaat veya oturma safhalarında izin verilmemesi bu hususta Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alt Kademe Belediyelerinin ilgili birimlerince gerekli denetimlerin titizlikle uygulanması.

5-Yeni yerleşim yerlerinde yapılmakta olan kooperatif vb. konutlarda, otel, motel ve iş merkezlerinde merkezi ısıtma sistemlerinin olması hususunun Belediyelerin yatırım programlarına alarak uygulamaya koyması

6-Hava Kirliliğini önleme çalışmalarının ve Hava Kirliliği ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi çalışmalarının Valilik Makamı ve Antalya Büyükşehir Belediyesince HKKY belirtilen Hedef Sınır Değerler baz alınarak il bütünlüğü içinde yürütülmesi, ihtiyaç duyulan Meteorolojik verilerin ücretsiz olarak Antalya Büyükşehir Belediyesine verilmelidir.

7-Hıfzısıhha Bölge Müdürlüğünce dört bölgede sabit cihazlar ile yapılan ölçümler kış sezonunda (Ekim-Mart dönemi) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğüne günlük olarak faks yolu ile gönderilmelidir.

8-Motorlu Taşıtların ekzos emisyonlarının düzenli olarak yaptırılması ve yaptırmayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanuna istinaden cezai işlem uygulanacaktır.

50) Ağustos ayından sonra yapılacak MÇK toplantısının, her ayın ilk pazartesi günü yapılmasına, tatile denk gelme durumunda takip eden haftanın ilk günü yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.