

Mahalli Çevre Kurulu 12.11.2007 günü saat 14.00'de, gündem maddeleri olan Baz İstasyonu, Emisyon İzni , Deşarj İzni konularını görüşmek üzere, Vali Yardımcısı Fazlı AKGÜN başkanlığında ve aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile toplanmıştır.

BAZ İSTASYONLARI İÇİN YER SEÇİMİ

1. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 21.09.2007 tarih ve 71946- 49656-11952 sayılı yazısında, Obagöl mh. 18.sok. Yelken apt. No:13 Alanya /ANTALYA adresinde AVEA İletişim Hiz. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.
04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.
Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 6,62-12,02-13,21 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
2. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 20.09.2007 tarih ve 71581-49413-11862 sayılı yazısında, Bektaş mah. Seyir terası mevki Alanya /ANTALYA adresinde Pasifik Tv. Ve Radyo Yay. Yic. A.Ş. . A.Ş. tarafından radyo istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.
04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.
Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 500 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
3. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 02.10.2007 tarih ve 74651- 51270-12483 sayılı yazısında, Çallak mevki 1-a,1-b pafta 278 parsel Dumanlar / ANTALYA adresinde Avea İletişim Hiz. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir
04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.
Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 3,98-7,94 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
4. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 05.10.2007 tarih ve 76051- 52069-12761 sayılı yazısında, Ermenek mah. Camii sk. No:4 Yeşilköy Bahçeyaka Camii / ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hiz. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir
04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.
Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 6,92 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
5. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 09.10.2007 tarih ve 76895-52597-12945 sayılı yazısında, Crystal Admiral Hotel Kızılot mevki Side/ANTALYA adresinde AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir
04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.
Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 0,04-0,05-0,09-0,10-0,32-0,40-0,37-0,30-0,35-0,28-

0,26-0,24-8,32-13,43-1,91 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

6. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 24.10.2007 tarih ve 80311-54825-13437 sayılı yazısında, Kazım Karakebir mh. 6305 sk. No:27 ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir
04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.
Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 8,32 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
7. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 24.10.2007 tarih ve 80310-54824-13436 sayılı yazısında, Fener mah. Lara cd. Fener parkı içi Dlara restaurant No:250 lara/ ANTALYA adresinde Turcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir
04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.
Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 11,22 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
8. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 19.10.2007 tarih ve 79253 -54089 13267 sayılı yazısında, Amara Dolce Vita Hotel Pk:07980 Tekirova Kemer / Antalya adresinde Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.
04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.
Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 15,49 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
9. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 24.10.2007 tarih ve 80308 -54822-13434 sayılı yazısında, Çifteçeşmeler Büyükgölçük mevki Atatürk cd. 934 parsel Beldibi Antalya adresinde Turcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.
04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.
Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 3,98-10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
10. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 24.10.2007 tarih ve 80309 -54823-13435 sayılı yazısında, RL istasyonu yolu Çamlıca Köyü Civarı İnalköy yolu 3.km. Sapağı Orman Arazisi Gazipaşa/ Antalya adresinde Turcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından GSM Baz İstasyonu kurma izin talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.
04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.
Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 3,16-6,31 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

EMİSYON İZİNİ

11. Emisyon İzni talebinde bulunan, ÖZKAR İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş.'ne ait olan, İlimiz, Serik İlçesi, Kadriye Beldesi, Taşlıburun Mevkii'nde faaliyette bulunan CALİSTA LUXURY RESORT OTEL ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.
12. Emisyon İzni talebinde bulunan, MAGİC .LIFE DER CLUP İNTERNATİONAL TURİZM HİZM. A.Ş.'ne ait olan, İlimiz, Serik İlçesi, Belek Üçküm Tepesi Mevkii, 17 HIC-1717H II D pafta 960 parsel üzerinde faaliyette bulunan MAGİC LİFE SİRENE OTEL adlı turistik tesis ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.
13. Emisyon İzni talebinde bulunan, MAGİC .LIFE DER CLUP İNTERNATİONAL TURİZM HİZM. A.Ş.'ne ait olan, İlimiz, Serik İlçesi, Belek-İskele Mevkii, 17 J-WA-17İ-IIIIB pafta 359 parsel üzerinde faaliyette bulunan MAGİC LİFE WATER WORLD OTEL adlı turistik tesis ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.
14. Emisyon İzni talebinde bulunan, MAGİC .LIFE DER CLUP İNTERNATİONAL TURİZM HİZM. A.Ş.'ne ait olan, İlimiz, Manavgat İlçesi, Titreyengöl Mevkii'nde faaliyette bulunan MAGİC LİFE SEVENSEAS OTEL adlı turistik tesis ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.
15. Emisyon İzni talebinde bulunan, ÖZGÜR ÇİMENTO ve BETON ENDÜSTRİSİ A.Ş.'ne ait olan, İlimiz, Kepez Mah. Ferrokrom Tesisleri Yanı Cezaevi yolu üzeri adresinde faaliyette bulunan KLİNKER ÖĞÜTME ve ÇİMENTO ÜRETİM TESİSİ ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.
16. Emisyon İzni talebinde bulunan, GEBİZLİ YILDIRIMLAR MADENCİLİK ve MERMERCİLİK İNŞ. TAAH. NAK. TİC.ve SAN. LTD. ŞTİ'ne ait olan, İlimiz, Serik İlçesi, Gebiz Belediyesi, Kahyalar Mahallesi adresinde faaliyette bulunan KUM ÇAKIL KIRMA YIKAMA ELEME TESİSİ ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.
17. Emisyon İzni talebinde bulunan, JASMİN TURİZM OTELCİLİK A.Ş.'ne ait olan, İlimiz, Alanya İlçesi Türkler Beldesi adresinde faaliyette bulunan JASMİN GARDEN OTEL ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.

DEŞARJ İZİNİ

18. Deşarj İzni talebinde bulunan, İlimiz Alanya İlçesi, Kestel Beldesi'nde faaliyette bulunan, DOĞA TURZ. SEYAHAT ve İNŞAAT TİC. A.Ş. tarafından işletilen ve **çıkış suyunu denize deşarj** eden SUNSET BEACH HOTEL ile ilgili hazırlanan Deşarj İzni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise Deşarj İzni verilmesi uygun görülmüştür.

19. Deşarj İzni talebinde bulunan, İlimiz Finike İlçesi, Sahilkent Beldesi'nde faaliyette bulunan, AZ OTEL İŞL. TUR. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından İşletilen ve **çıkış suyunu Bahçe sulamada kullanan ve gerektiğinde dereye deşarj** eden PRESA Dİ FİNİCA HOTEL ile ilgili hazırlanan Deşarj izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, gerektiğinde deşarj yapılacak dere ile ilgili olarak DSİ Bölge Müdürlüğünün görüşüne müteakip değerlendirilmesi uygun görülmüştür.
20. Deşarj İzni talebinde bulunan, İlimiz Alanya İlçesi, Okurcalar Beldesi Karaburun Mevkii adresinde faaliyette bulunan, KIDAN TURİZM İNŞ. TİC. A.Ş. tarafından işletilen ve **çıkış suyunu denize deşarj** eden GALERİ RESORT OTEL ile ilgili hazırlanan Deşarj izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise Deşarj İzni verilmesi uygun görülmüştür.
21. Deşarj İzni talebinde bulunan, İlimiz Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan OSB'ye ait olan Atıksu Arıtma Tesisi **çıkış suyunu, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünün Kepez İsale kanalından su aldığı yapıyı geçtikten sonraki en yakın noktadan deşarj yapmayı planlayan,** (ASAT Genel Müdürlüğü 26.09.2007 tarih, 17269030 sayılı yazısı ileyeraltı deşarjlarının durdurulması gerektiği,.....arıtılmış suyun DSİ 13. Bölge Müdürlüğü'ne ait Kepez Kanalına geçici olarak deşarj edilmesi gerektiği, DSİ 13. Bölge Müdürlüğü'nün 08.10.2007 tarih, 904-36757 sayılı yazılarında söz konusu deşarj yeri hakkında 02.06.2005 tarih ve 3660 sayılı Genel Müdürlüklerince verilmiş olan kurum görüşlerinin geçerliliğini koruduğunu, ancak ASAT tarafından bölgede yürütülmekte olan kanalizasyon çalışmalarının bir an önce tamamlanarak OSB arıtma tesisi çıkış sularının kanalizasyona bağlanmasının sağlanması gerektiğini, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü 27.09.2007 tarih ve 02/282 sayılı yazılarında arıtılmış suyun kanala deşarjının deşarj ortamındaki biyolojik çeşitliliğe, kurumların faaliyetine, çevresel sorunlara ve ekonomik kayıplara neden olacağı, Tarım İl Müdürlüğü 09.10.2007 tarih ve 10572-14880 sayılı yazısı ile OSB'ye ait arıtılmış suyun ASAT'a ait kanalizasyon hattının devreye girmesine kadar Su Ürünleri Yönetmeliği'nin EK:6 da yer alan sulara boşaltılabilecek atıklar kısmında belirtilen kabul edilebilir değerleri aşmaması ve Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne ait tesisin su alım noktasından sonra deşarj suyunun bırakılması şartıyla kanala deşarjının uygun olacağı... şeklinde görüş belirtmiş) OSB'ye ait Arıtma Tesisinden Çevre ve Orman İl Müdürlüğü'nce alınmış olan numunelerin, Çevre ve Orman Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş laboratuvarlarda değerlendirildiği, Balık Bio Deneyi Testi sonucu dahil tüm sonuçların SKK Yönetmeliği tablo 19 daki standartlara uygun bulunduğu OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ ile ilgili hazırlanan Deşarj izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş, söz konusu tesise Deşarj İzni verilmesi oy çokluğu /oy birliği ile uygun görülmüştür.

Fazlı AKGÜN
Vali Yardımcısı

Mine KARA
Çevre ve Orman İl Müdürü

Osman ATMACA
Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Sevgi ÇAY
Bölge Çalışma Müdürlüğü

Pınar BİLGİN
Orman Bölge Müdürlüğü

Gülser GÜLEBAY
Ulaştırma Bölge Müdürlüğü

Sezen Gıran TAŞÇIOĞLU
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

Şule ÖZKAN
Tarım İl Müdürlüğü

Hüseyin KARACA
Sağlık İl Müdürlüğü

Dündar ÖZBAYRAK
İl Emniyet Müdürlüğü

Münevver ATEŞ
ASAT Genel Müdürlüğü

Mustafa ŞİMŞEK
İl Jandarma Komutanlığı

Meral YILMAZ
Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü

İbrahim KİBAR
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü

Antalya Ziraat Odası Başkanlığı

Süleyman ERYILMAZ
Milli Eğitim Müdürlüğü

Müge ERPEK
D.S.İ. 13. Bölge Müdürlüğü

M. Tanju UNVAN
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

Abdülselem BALAN
Defterdarlık

Aygül LOKUMCU
İl Özel İdaresi