

İrar No : 03/03

İrar Tarihi : 03/03/2008

İtirum Başkanı : Erhan ERGÜN

MAHALLİ ÇEVRE KURULU TOPLANTI KARARLAR

Mahalli Çevre Kurulu 03.03.2008 günü saat 14.00'de, gündemi maddeleri olan Baz İstasyonu Emisyon İzni, Deşarj İzni, Baz istasyonu kulelerinin müsterek kullanımı, İşinmadan Kaynaklı Hava Kirliliği'nin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik konularını görüşmek üzere, Vali Yardımcısı Fuat ERGÜN başkanlığında ve aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile toplanmıştır.

BAZ İSTASYONLARI İÇİN YER SEÇİMİ

1. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'nün 23.01.2008 tarih ve 6135-3999-813 sayılı yazısında, Cumhuriyet mah. Barbaros cd. No:18 Asu Apart Otel Mahmurlar Alanya /ANTALYA adresinde Avea İletişim Hiz. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.
04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakince görülmemiştir.
Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10,47 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakince olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
2. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'nün 23.01.2008 tarih ve 6131-3995-810 sayılı yazısında, Güllerpinarı mh. Molla Osmanlar cd. No:16 Okan Tower Hotel Alanya /ANTALYA adresinde Avea İletişim Hiz. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.
04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakince görülmemiştir.
Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 7,59-10,47-9,55 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakince olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
3. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'nün 23.01.2008 tarih ve 6136-4000-814 sayılı yazısında, Şekerhane mh. Şevket Tokuş cd. Yayıla yolu Kavşağı No:22 Şevki Gücüoğlu apt. Alanya /ANTALYA adresinde Avea İletişim A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.
04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakince görülmemiştir.
Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10,47 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakince olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
4. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'nün 25.01.2008 tarih ve 7143-4746-924 sayılı yazısında, Göksu mh. Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavşağı Tedaş Genel Müdürlüğü Binası /ANTALYA adresinde Turcell İletişim A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.
04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakince görülmemiştir.
Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 0,0224-0,0295-0,0269-0,0355-0,0245-0,0324-11.2200-15,0700 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakince olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
5. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'nün 29.01.2008 tarih ve 8001-5311-1013 sayılı yazısında, Mihrap mh. Kütyükyolu mevkii Eski Okul 90 m Kuzey Doğusu Tarla Çardakköy Manavgat /ANTALYA adresinde Turcell İletişim A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.
04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakince görülmemiştir.

Karar No : 08/03

Karar Tarihi : 03.03.2008

Oturum Başkanı : Fırat Ermen

MAHALLİ ÇEVRE KURULU TOPLANTI KARARLAR

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 6,31 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

6. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'nün 23.01.2008 tarih ve 6134-3998-812 sayılı yazısında, Varsak Köyü Mehmet Akif cd. 955 sk. Ada No:2281 Parsel No:7 / ANTALYA adresinde Avea İletişim Hiz. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 9,55 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

7. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'nün 23.01.2008 tarih ve 6132-3996-819 sayılı yazısında, Kirişçiler Köyü girişi Ada No:116 Parsel No:11 Yeniköy / ANTALYA adresinde Avea İletişim Hiz A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 7,59 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'nün 30.01.2008 tarih ve 8163-5404-1022 sayılı yazısında, Sinan mh. Yüce sok. Ada No:25119 Parsel No:1 Altınova ANTALYA adresinde Avea İletişim Hiz A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 11,48 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

9. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'nün 29.01.2008 tarih ve 8064-5347-991 sayılı yazısında, Serik Devlet Hastanesi- Manavgat 2 nolu Sağlık Ocağı- Güzeloba Sağlık Ocağı / ANTALYA adresinde Antalya Sağlık İl Müdürlüğü tarafından sabit telsiz istasyonları kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Ancak bahse konu sabit telsiz istasyonlarının belirtilen adreslerde kurulmasında, ilgili yönetmeliğin 21. madde'sinde (...) yönetimlik kapsamındaki sabit Telekomünikasyon cihazlarını teşhis ve tedavi hizmetleri yürütülen sağlık kuruluşları civarında kurulması halinde sağlık kuruluşlarının tıbbi cihazları etkilemesi bakımından bina içinde oluşturacağı ortamın toplam elektrik alan şiddet değeri 3Volt/Mt'yi geçmeyecektir ...) belirtilen koşulların sağlanması gerekmektedir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış güçleri 15 watt olan bahse konu sabit telsiz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

10. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'nün 08.02.2008 tarih ve 11774-7992-1410 sayılı yazısında, Kemer yolu Topçam girişinin 130 m. Antalya tarafı yolu deniz tarafı/Topçam ANTALYA adresinde Turcell İletişim Hiz A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Karar No : 68/63

Karar Tarihi : 03.03.2008

Oturum Başkanı : Fatih EKİCİ

MAHALLİ ÇEVRE KURULU TOPLANTI KARARLAR

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 8,31 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakince olmadığma oy birliği ile karar verilmiştir.

11. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'nün 08.02.2008 tarih ve 11766-7988-1409 sayılı yazısında, Antalya Kemer Yolu Küçük Çaltıcak Mesire yeri İskeleli restaurant yanı ANTALYA adresinde Turcell İletişim Hiz A.Ş . tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakince görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 8,31 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakince olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

12. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'nün 08.02.2008 tarih ve 11758-7983-1406 sayılı yazısında, Bahtlı Köyü Ak Ahşap Tarım Şirketi Güneyi Pafta No:29 Parsel No:1251 Çakırlar / ANTALYA adresinde Turcell İletişim Hiz A.Ş . tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakince görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10,00 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakince olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

13. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'nün 08.02.2008 tarih ve 11762-7986-1407 sayılı yazısında, Karşıkaya mah. Sakarya Bulvarı Apaydın Apt. No:190 / ANTALYA adresinde Turcell İletişim Hiz A.Ş . tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakince görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10,47 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakince olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

14. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'nün 08.02.2008 tarih ve 11765-7987-1408 sayılı yazısında, Perga Jewellery Kuyum Binası Antalya Alanya Karayolu üzeri Aksu Çıkışı 2 km. Aksu /ANTALYA adresinde Turcell İletişim Hiz A.Ş . tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakince görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 0,25-0,125- 4,00 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakince olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

15. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'nün 13.02.2008 tarih ve 12171-1450 sayılı yazısında, İskelen Mevkii 07450 Susesi Otel Belek /ANTALYA adresinde Turcell İletişim Hiz A.Ş . tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakince görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 0,0102-0,0093-0,0078-0,0054-0,0123-0,0141-0,0170-0,0112-0,0107-0,0056-0,0068-0,0065-0,0071-0,00780,0089-0,0135-0,0123-0,0085-0,0039-

0,0085-0,0043-0,0039-0,0282-0,0282-0,0178-0,0162-10,4713 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakince olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 13/13

Karar Tarihi : 13.03.2003

Oturum Başkanı : FATİH ERSOY

MAHALLİ ÇEVRE KURULU TOPLANTI KARARLAR

16. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'nün 15.02.2008 tarih ve 12763-1513 sayılı yazısında, Fener mah. Özgürlik Bulvarı Tekelioğlu cd. Laura AVM yanı Medical Park /ANTALYA adresinde Turcell İletişim Hiz A.Ş . tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakince görülmemiştir. Ancak bahse konu sabit telsiz istasyonlarının belirtilen adreslerde kurulmasında, ilgili yönetmeliğin 21. madde'sinde (... telsiz istasyonlarının belirtilen adreslerde kurulmasında, ilgili yönetmeliğin 21. madde'sinde (...) yönetimlik kapsamındaki sabit Telekomünikasyon cihazlarını teşhis ve tedavi hizmetleri yürütülen sağlık kuruluşları civarında kurulması halinde sağlık kuruluşlarının tıbbi cihazları etkilemesi bakımından bina içinde oluşturacağı ortamın toplam elektrik alan şiddet değeri 3Volt/M² yi geçmeyecektir ...) belirtilen koşulların sağlanması gerekmektedir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 0,1349-0,1122-0,1479-0,1230-0,0977-0,1072-0,0813-0,0617-0,1288-0,0708-0,0776-0,0389-0,0372-0,1175-0,513-0,0537-0,0490-0,0589-0,0891-0,0468-0,0676-0,0741-0,0562-7,0795 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakince olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

17. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'nün 21.02.2008 tarih ve 14589-9489-1683 sayılı yazısında, Güzeloba mah. Lara cd. Üçyol mevkii Ofo Otel Lara /ANTALYA adresinde Turcell İletişim Hiz A.Ş . tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakince görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 0,0490-0,0589-0,0389-0,0324-0,0447-0,0537-0,0468-0,1479-0,1950-0,2042-0,1862-0,0355-0,1778-0,0309-0,0257-7, 0790 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakince olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

18. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'nün 25.02.2008 tarih ve 10422-15962-1862 sayılı yazısında, Hill Side Su otel Dumlupınar Bulvarı Konyaaltı ANTALYA adresinde Vodafone Telekomünikasyon Hiz A.Ş . tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakince görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 15 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakince olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

19. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'nün 21.02.2008 tarih ve 14595-9493-1680 sayılı yazısında, Emişbeleni Kasabası İstiklal cd. Dikenlik mevkii 15. Pafta 1037. Parsel Payallar /ANTALYA adresinde Turcell İletişim Hiz A.Ş . tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakince görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 7,94 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakince olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

20. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'nün 21.02.2008 tarih ve 14597-9495-1679 sayılı yazısında, Fethiye yolu 2. Km Çukurbağ mah. Deniz Feneri Karşıtı Fullmoon Hotel Kaş /ANTALYA adresinde Turcell İletişim Hiz A.Ş . tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

Karar No : 18/03

Karar Tarihi : 03.03.2008

Oturum Başkanı : Fazilet ERGÜN

MAHALLİ ÇEVRE KURULU TOPLANTI KARARLAR

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakince görülmemiştir.
Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 11.75 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakince olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

21. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'nün 25.02.2008 tarih ve 15963-10423-1863 sayılı yazısında, Blue Sky Otel Azakoğlu Sahil Sitesi Cumhuriyet mah. Ahmet Tokus Bulvarı Ananas sk. Pafta No:028B-21B Ada No:1215 Parsel No:1 Alanya /ANTALYA adresinde Vodafone Telekomünikasyon Hiz A.Ş . tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakince görülmemiştir.
Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakince olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

22. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'nün 25.02.2008 tarih ve 15960-10421-1861 sayılı yazısında, Adnan Menderes Bulvari 503. Sk. No:1 Side Manavgat /ANTALYA adresinde Vodafone Telekomünikasyon Hiz A.Ş . tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakince görülmemiştir. Ancak komisyon üyesi Side Müze Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda baz istasyonu kurulmak istenen yerin Side Su Yolları Koruma Alanı içinde kaldığı belirtilerek, Antalya Kültür ve Tabiatını Koruma Kurulu tarafından değerlendirilmesi istenmektedir.
Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan ve Antalya Kültür ve Tabiatını Koruma Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 15 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakince olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

EMİSYON İZNI

23. Emisyon Izni talebinde bulunan, **Divarcılar Hazır Beton İnş. Nak. Mad. San. ve Tic. ltd. Şti.**'ne ait olan, İliniz Merkez İlçesi, Bahaklı köyü girişü Çakırlar yolu adresinde faaliyyette bulunan **Hazır Beton Tesisi** ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş, Kurul'da Toprak Kanununa istinaden bu tür yerlerle ilgili Tarım İl Müdürlüğü'nden görüş istenmesi görüşülmüş, ancak ilgili kurumdan alınmış İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsat'ı bulunduğundan görüş istenilmesine gerek duyulmamış olup, söz konusu tesisin emisyon kaynakları, Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek:8, B Grubu 2.12 maddesi kapsamında kaldığı tespit edildiğinden, "B grubu emisyon izni" verilmesine oy birliği/oy çokluğu karar verilmiştir.

24. Emisyon Izni talebinde bulunan, **Yörükoglu Tic. Tur. Kuy. Pet. İnş. Ltd. Şti.**'ne ait olan, İliniz Manavgat İlçesi, Evrenseki Beldesi'nde faaliyyette bulunan **Grand Artside Otel** ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesisin emisyon kaynakları, Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek:8, B Grubu 1.2.b maddesi kapsamında kaldığı tespit edildiğinden, "B grubu emisyon izni" verilmesine oy birliği karar verilmiştir.

25. Emisyon Izni talebinde bulunan, **Kaya Turistik Tesisleri Titreyengöl Otelcilik A.Ş.**'ne ait olan, İliniz Serik İlçesi, Belek Beldesi, Üçkum Tepesi Mevkii'nde faaliyyette bulunan **Kaya Belek Turizm Kompleksi** ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt

Karar No : 03/03

Karar Tarihi : 03.03.2008

Oturum Başkanı : Prof. Dr. GÜL

MAHALLİ ÇEVRE KURULU TOPLANTI KARARLAR

komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesisin emisyon kaynakları, Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek:8, B Grubu 1.2.b maddesi kapsamında kaldığı tespit edildiğinden, "B grubu emisyon izni" verilmesine oy birliği karar verilmiştir.

26. Emisyon Izni talebinde bulunan, **Divarcılar Hazır Beton İş. Nak. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.**'ne ait olan, İlümüz Merkez İlçesi, Doyran Beldesi, Saklkent yolu üzerinde faaliyette bulunan **II grup Maden ocağı ve Kırmızı -Eleme** Tesisi ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesisin emisyon kaynakları, Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek:8, B Grubu 2.1 ve 2.2 maddeleri kapsamında kaldığı tespit edildiğinden, "B grubu emisyon izni" verilmesine oy birliği karar verilmiştir.
27. Emisyon Izni talebinde bulunan, **Gizli Yapı Malz. İzolas. İş. Mad. Tur. Nak. Tic. Ve San. Ltd. Şti.** tarafından işletilen, İlümüz Serik İlçesi, Aşağıoba Köyü Su Boğazı Mevkii adresinde faaliyette bulunan ve 04.02.2008 tarihli, 08/02 sayılı MÇK toplantısında görüş istenmesine dair alınan karar gereği, Tarım İl Müdürlüğü'nün 26.10.2008 tarihli, 11742 sayılı yazısında "...görüş istenen sahada kum-çakıl ocağının açılmasında bakanlık mevzuatları açısından sakınca bulunmamaktadır..." şeklinde görüş beyan edilen **Kırmızı-Eleme** Tesisi ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesisin emisyon kaynakları, Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek:8, B Grubu 9.10 ve 2.2 maddeleri kapsamında kaldığı tespit edildiğinden, "B grubu emisyon izni" verilmesine oy birliği karar verilmiştir.
28. Emisyon Izni talebinde bulunan, **Tümbüloğlu Tic. ve Tur. A.Ş.**'ne ait olan, İlümüz Manavgat İlçesi, Gündoğdu Beldesi'nde faaliyette bulunan **Aspendos Beach Otel** ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesisin emisyon kaynakları, Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek:8, B Grubu 1.2.a maddesi kapsamında kaldığı tespit edildiğinden, "B grubu emisyon izni" verilmesine oy birliği karar verilmiştir.
29. Emisyon Izni talebinde bulunan, **Detay Mermert San Tic. A.Ş.**'ne ait olan, İlümüz Merkez İlçe Organize Sanayii Bölgesi, 1562 ada, 4 nolu parsel'de faaliyet gösteren Mermert İşleme Fabrikası ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesisin emisyon kaynakları, Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek:8, B Grubu 2.2 maddesi kapsamında kaldığı tespit edildiğinden, "B grubu emisyon izni" verilmesine oy birliği karar verilmiştir.
30. Emisyon Izni talebinde bulunan, **ADO Madencilik Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.**'den kiralananak **ADOÇİM Çimento Beton San. ve Tic. A.Ş.** tarafından işletilen, İlümüz Merkez İlçe, Duraliler Mah. Hürriyet cad. No:690 faaliyette bulunan, 04.02.2008 tarihli, 08/02 sayılı MÇK toplantısında görüş istenmesine dair alınan karar gereği, Tarım İl Müdürlüğü'ce "...tesisin 11.03.1989 tarihinden önce yapıldığı resmi olarak belgelendirildiğinden söz konusu saha ile ilgili olarak kurumumuz mevzuatları açısından yapılacak bir işlem bulunmamaktadır" şeklinde görüş beyan edilen **Cimento Öğütme ve Paketleme** Tesisi ile aynı alanda bulunan **Hazır Beton** Tesisi ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesisin emisyon kaynakları, Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek 8, B Grubu 1.2.b, 2.5, 2, 12, 9.10 maddeler kapsamında kaldığı tespit edildiğinden, "B grubu emisyon izni" verilmesine oy birliği karar verilmiştir.

Karar No : 68/03

Karar Tarihi : 03.03.2008

Oturum Başkanı : Fırat EKOLİK

MAHALLİ ÇEVRE KURULU TOPLANTI KARARLAR

31. Emisyon Izni talebinde bulunan, **ADO Madencilik Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.** tarafından işletilen, İlimiz Merkez İlçe, Uncalı Mah. Hürriyet cad. No:495 adresinde faaliyette bulunan, 04.02.2008 tarihli, 08/02 sayılı MCK toplantısında görüş istenmesine dair alınan karar gereği, Tarım İl Müdürlüğü'nce "....tesisin 11.03.1989 tarihinden önce yapıldığı resmi olarak belgelendirdiğinden söz konusu saha ile ilgili olarak kurumumuz mevzuatları açısından yapılacak bir işlem bulunmamaktadır" şeklinde görüş beyan edilen **Baryum Sülfat Öğütme ve Paketleme Tesisi** ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesisin emisyon kaynakları, Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek:8, B Grubu 2.2, 9.10 maddesi kapsamında kaldığı tespit edildiğinden, "B grubu emisyon izni" verilmesine oy birliği karar verilmiştir.

DEŞARJ İZNİ

32. Deşarj Izni talebinde bulunan, İlimiz Merkez İlçesi, Yüksekalan Mah. Adnan Menderes Bulvarı, No:22 adresi'nde faaliyet gösteren, çıkış suyunu **zerzemine** deşarj eden, **Hesapçıoğlu Otomotiv Petrol Turizm Taş. İnş. Tar. Hay. Tic. San. ve Paz. A.Ş.**'ne ait olan **Akaryakıt Satış İstasyonu** ile ilgili hazırlanan Deşarj İzin Dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiştir.

Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

33. Deşarj Izni talebinde bulunan, İlimiz Finike ilçesi, Hasyurt beldesi'nde faaliyet gösteren, çıkış suyunu **zerzemine** deşarj eden, **Evren Torna Petrol Ürünleri, Gıda, Tar. Mak. İnş. Paz. ve Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti.**'ne ait olan **Akaryakıt ve LPG satış istasyonu** ile ilgili hazırlanan Deşarj İzin Dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiştir.

Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

34. Deşarj Izni talebinde bulunan, İlimiz Serik İlçesi, Gebiz Belediyesi, Kahyalar Mahallesi, Müminler Mevkii adresi'nde faaliyet gösteren, Gebizli Yıldırımlar Madencilik ve Mermencilik İnş. Taah. Ve Nak. Tic. Ve San. Ltd.. Şti.'ne ait olan **Kırma -Yıkama Eleme Tesisi** ile ilgili olarak, 04.02.2008 tarihli, 08/02 sayılı MCK toplantılarında İl özel idaresinden ve Tarım İl Müdürlüğü'nden istenen görüşe istinaden İl Özel İdaresi'nin 05.02.2008 tarihli, 270 sayılı yazısında ".... anılan faaliyet sahasında İlhan AVŞAR adına düzenlenen 06.06.2005 tarihli, 07.2005/K.Ç.016 nolu işletme ruhsatı bulunmaktadır" şeklinde görüş beyan edilmiştir. Tarım İl Müdürlüğü'nün 25.02.2008 tarihli, 3388 sayılı yazısında ise "....609 nolu parsel ve Aşağıoba hazineye ait 15 nolu parselin 5000 M2 lik kısmı üzerinde Gebizli Yıldırımlar Madencilik ve Mermencilik Ltd. Şti. tarafından kırma eleme tesisi yapılmak istenen 1.8068 ha alana sahip sahanın sulu mutlak tarım arazisi olması sebebi ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun uyarınca Tarım dışı amaçlı kullanımı uygun görülmemiştir" denildiğinden, **Kırma -Yıkama Eleme Tesisi**ne deşarj izni **verilmemesine** oy birliği/ oy çokluğu ile karar verilmiştir.

35. Deşarj Izni talebinde bulunan, İlimiz Korkuteli ilçesi, Kiremitli Mahallesi, Hastane caddesi'nde faaliyet gösteren, çıkış suyunu **zerzemine** deşarj eden, **Halil Eray** tarafından işletilen **Sude Oto Yıkama** tesisi ile ilgili hazırlanan Deşarj İzin Dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiştir.

Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar No : 03/03

Karar Tarihi : 03.03.2008

Oturum Başkanı : Fuat ERGÜN

MAHALLİ ÇEVRE KURULU TOPLANTI KARARLARI

BAZ İSTASYONU KULELERİNİN MÜŞTEREK KULLANIMI

36. GSM şirketlerinin, ormanlık alanda kurulacak baz istasyonlarında, yol ve enerji nakil hattını müşterek kullanması ile ilgili, Orman Bölge Müdürlüğü'nün 25.02.2008 tarihli, 1300 sayılı yazılarında, **enerji nakil hattı ve yol** için ilk izin verilen şirketin tesis sahasının yakınına, diğer GSM şirketince izin talep edildiği durumlarda, mevcut yol ve Enerji nakil hattının bulunması halinde, yeni yol ve ENH tesisinin zorunlu bulunması, daha fazla ormanlık alanın tahrif olmaması için izin taleplerinin uygun görülmediği, mevcut ENH ve yolun, bir protokol kapsamında izin talep eden diğer GSM şirketlerine kullandırılması zorunluluğu nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü'nün 20.09.2007 tarihinde GSM şirketi ve EDAŞ ak. El.Değ. A.Ş. yetkililerinin katılımı ile yapılan toplantıda bir mutabakata varlığını belirtildiğinden, GSM şirketlerince baz istasyonu, yol ve ENH tesislerinin müşterek kullanılmasının sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda, Telekomünikasyon Kurumu Başkanlığına tavsiyede bulunulması kararı Kurulumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

37. 06.08.2007 tarihli ve 07/08 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararınca Kabul edilen Yakıt Programının;

SIVI YAKIT Bölümünün "Satışa Sunulan Sıvı Yakıtların Özellikleri" başlığı altında yer alan ve Bakanlığımızın (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü) 09.11.2007 tarihli ve 18382 sayılı yazısına istinaden 03/12/2008 tarihli ve 07/12 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile İsmi Amaçlı Kullanılan İthal ve Yerli Fuel-Oil İçin max %1,5 (+0,1 tolerans) olarak belirlenmesi uygun görülen Küükürt Miktarının, 01 Mart 2008 tarihli ve 26803 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İsinmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükmü gereğince;

- İthal fuel-oil için maksimum %1,0(+0,1 tolerans)
- Yerli fuel-oil için maksimum %1,5(+0,1 tolerans) (31/12/2010 tarihine kadar)

olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.

Fuat ERGÜN
Vali Yardımcısı

Mine KARA
Çevre ve Orman İl Müdürü

Osman ATMACA
Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Sevgi ÇAY
Bölge Çalışma Müdürlüğü

Adil YABACI
Orman Bölge Müdürlüğü

Gülser GÜLEBAY
Ulaştırma Bölge Müdürlüğü

Sezen Giran TAŞÇIOĞLU
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

Şule ÖZKAN
Tarım İl Müdürlüğü

Muhammet ARICAN
Sağlık İl Müdürlüğü

Karar No : 03/03

Karar Tarihi : 03.03.2003

Oturum Başkanı : İzzet EKİCİ

MAHALLİ ÇEVRE KURULU TOPLANTI KARARLARI

Gökhan DEMİR
İl Emniyet Müdürlüğü

Osman YILMAZ
ASAT Genel Müdürlüğü

Mustafa ŞİMŞEK
İl Jandarma Komutanlığı

Meral YILMAZ
Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü

Ibrahim KABAR
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü
(23. Nöde Görüş plus
Sızaile) / Nec

Mustafa BALKIÇ
Antalya Ziraat Odası Başkanlığı

Süleyman ERYILMAZ
Milli Eğitim Müdürlüğü

Müge ERPEK
D.S.I. 13. Bölge Müdürlüğü

M. Farju ÜNVAN
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
23. M. Karşı Oy

M. EKİCİ
Mustafa EKİCİ
Defterdarlık

Aygül DEMİRTAŞ / Lokumu
Çevre Kontrol ve Kontrol M.Z.V.