

Mahalli Çevre Kurulu 13/01/2005 tarihinde saat 14.00'de, gündem maddeleri olan, deşarj izni, emisyon izni ve baz istasyonu konularını görüşmek üzere, Vali Yardımcısı B.Sıtkı HANLIOĞLU Başkanlığında ve aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile toplanmıştır.

BAZ İSTASYONLARI

1)Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 16.12.2004 tarih ve 10589 sayılı yazısında, Gündoğmuş İlçesi,Fatih Mah.Abdullah Kurnaz Cad. TRT Vericileri Yanı /ANTALYA adresinde, Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu, hazırlamış olduğu raporda bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 15 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

2) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 01.12.2004 tarih ve 10093 sayılı yazısında,Merkez İlçe,Güzeloluk Mah. 1883 Sk. No:118/ANTALYA adresinde, Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir

3) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 14.12.2004 tarih ve 10512 sayılı yazısında Merkez İlçe,Bayındır Mah. Beyza Ap.333Sk. No 14 /ANTALYA adresinde Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği/oy çokluğu ile karar verilmiştir.

4) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 14.12.2004 tarih ve 10513 sayılı yazısında Merkez İlçe,Şirinyalı Mah. Gülcemal Ap.1534Sk. No 5 /ANTALYA adresinde Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

5) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 01.12.2004 tarih ve 10091 sayılı yazısında Merkez İlçe, Sanayi Sitesi 680 Sk. No 121 /ANTALYA adresinde Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

6) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 19.11.2004 tarih ve 9793 sayılı yazısında Serik İlçesi, Çandır Beldesi, Akyar Mevkii Pafta No:1 Parsel No:522 /ANTALYA adresinde Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 17 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

7) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 03.09.2004 tarih ve 5499 sayılı yazısında Merkez İlçe, Şirinyalı Mah. Gülcemal Ap.1534Sk. No:8 /ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10,471watt –5,495watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

8) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 07.10.2004 tarih ve 6576 sayılı yazısında Merkez İlçe, Mondial Group Alışveriş Merkezi Serik Cad.Sabah Gazetesi Yanı /ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10,471-6,31-5,248-5,012 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

9) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 07.10.2004 tarih ve 6578 sayılı yazısında Merkez İlçe, Yenigün Mah.Kızıllık Cd. 1072 Sk.No:18 6046 Ada,6 Parsel /ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

10) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 05.11.2004 tarih ve 9450 sayılı yazısında Merkez İlçe,Sinan Mah. Yüce Sk. 25119 Ada,1 Parsel Altınova /ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

11) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 05.11.2004 tarih ve 9451 sayılı yazısında Merkez İlçe,Yeşilbahçe Mah. H.İbrahim Saraçoğlu Camii /ANTALYA adresindeTurkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 6.918 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

12) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 30.11.2004 tarih ve 10058 sayılı yazısında Merkez İlçe,Fener Mah. 1999 Sk.Gürtaş Apart Otel Lara /ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10-7,943 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

13) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 08.12.2004 tarih ve 10376 sayılı yazısında Merkez İlçe,Sinan Mah. Serik Cd.Havaalanı Karşısı 477/A Altınova /ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10.471 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

14) Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 20.12.2004 tarih ve 10661 sayılı yazısında Merkez İlçe,Sinan Mah. Hanımeli Sk. No:238 Altınova /ANTALYA adresinde Turkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adres de kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

15) 13.07.2004 tarih ve 2533 sayılı yazımızla Bakanlığımıza, 09.07.2004 tarih ve 04/06 Karar No'lu Mahalli Çevre Kurulu Kararının 16.maddesinde,06.05.2004 tarih ve 1486 sayılı yazımızla Bakanlığımıza, 03.05.2004 tarih ve 04/05 Karar No'lu Mahalli Çevre Kurulu Kararının 3.maddesinde 04/01/2002 tarih ve 02/01 sayılı İl MÇK kararı ile kurulan komisyonun MÇK adına yerinde inceleme yapması gerektiğinden ,bahsi geçen karar uygulamasında baz istasyonu kurmak isteyen GSM kuruluşları tarafından araç temini vb. ihtiyaçların karşılanması gerektiği kararının alındığı, bu bağlamda dosyaların İl Müdürlüğüne intikalinden itibaren 1 ay içerisinde tesis sahiplerince MÇK adına yer incelemesi yapacak komisyon üyelerinin yerine götürülmemesi halinde dosyaların iade edilmesine oy birliği ile karar verildiği belirtilmiştir.

15.06.2004 tarih ve 5842 sayılı Bakanlığımız yazısında, 12.07.2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazetede Telekomünikasyon kurumu tarafından yayımlanan "10 Khz-60 Ghz frekans bandında çalışan sabit Telekomünikasyon cihazlarından kaynaklanan elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerinin belirlenmesi, ölçüm yöntemleri ve denetlenmesi hakkında yönetmelik"ın 5.maddesinde "ancak yer seçimi yapılırken ,kurum İMÇK'nın görüşünü alır. Bu kurullar da konu hakkında görüşlerini, kurumun talebi üzerine gerekçeleri ile birlikte 1 hafta içinde bildirir. " hükmü yer almaktadır. Bu hüküm çerçevesinde MÇK kararında adı geçen komisyonun yerinde inceleme yapması için baz istasyonu kurmak isteyen GSM kuruluşları tarafından araç temini vb. ihtiyaçların karşılanması ve 1 ay içerisinde tesis sahiplerince komisyon üyelerinin yerine götürülmemesi halinde dosyaların iade edilmesi Bakanlığımızca uygun görülmediği belirtilmektedir.

12.07.2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazetede Telekomünikasyon kurumu tarafından yayımlanan "10 Khz-60 Ghz frekans bandında çalışan sabit Telekomünikasyon cihazlarından kaynaklanan elektromanyetik alan şiddeti limit değerlerinin belirlenmesi, ölçüm yöntemleri ve denetlenmesi hakkında yönetmelik"ın 5.maddesinde sadece MÇK 'dan görüş alınır ifadesi yer almakta bu görüşün MÇK tarafından oluşturulması ile ilgili sürecin nasıl olacağı yönetmelikle belirlenmemiş ve bu husus MÇK'larına bırakılmıştır. Bununla birlikte MÇK'nun gerekçeli görüş belirteceği hükmüde ayrıca yönetmelikte yer almıştır. Bu çerçevede kurulumuz gerekçeli görüşünü oluşturabilmek için bahse konu kararları almış ve kurul adına yerinde inceleme yapmak amacıyla bir komisyon oluşturmuştur. Bu komisyonun raporuna istinaden kurulumuz gerekçeli görüşünü oluşturmakta ve bunu Telekomünikasyon Kurumuna bildirmektedir. Bununla birlikte, aynı yönetmelikte gerekçeli görüşün bir hafta içerisinde verilmesi gerektiği belirtilmekle, belirli ve sınırlı bir zaman içerisinde bu görüşün verilmesi koşulu yer almıştır. MÇK'nun çalışma esas ve usulleri yönetmeliğinde kurul çalışmalarının ayda bir yapılacağı belirlendiğinden en geç bir ay içerisinde başvuru dosyalarının görüşülmesi ve kuruma bildirilmesi gerekmektedir bu yapılmadığı taktirde yönetmelik ihlali söz konusu olmaktadır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Bakanlıkça, 4856 sayılı yasanın yürürlüğü ile birlikte yeni yapılacak yönetmelikte, MÇK'larının bu konuda karar verme süreci ile ilgili olarak yeni bir düzenleme yapılincaya kadar uygulamanın devamına oy birliği ile karar verilmiştir.

DEŞARJ İZİNLERİ:

16) Deşarj İzni yenileme müracaatında bulunan İlimiz, Alanya İlçesi Türkler Beldesi faaliyet gösteren, Jasmin Turizm ve Otelcilik A.Ş.'ne ait Jasmin&Garden Otel adlı turistik tesis ile ilgili hazırlanan dosya ve alt komisyon raporları incelenmiştir.Kurulumuzca, Alt komisyon raporu doğrultusunda söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür.

EMİSYON İZİNLERİ:

17) İlimiz, Manavgat İlçesi Manavgat Side Yol Kavşağı adresinde bulunan, Güngörler Tic. A.Ş.ne ait Manavgat BPAkaryakıt ve LPG İkmal İstasyonuna ait emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporu, kurulumuzca incelenmiş olup, söz konusu tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.

B. Sıtkı HANLIOĞLU
Vali Yardımcısı

Mine KARA
Çevre ve Orman İl Müdürü

İlkay ÖNCEL
Büyükşehir Bld. Bşk.

Sami DEMİRCİOĞLU
Kültür ve Turizm İl Müd.

Ulaştırma Bölge Müd.

Özlem KÖKSAL
T.K.B. İl Müd.

Ant.Tic.ve San.Odası

Mine TAK
Bayındırlık ve İsk. Müd.

Sevgi ÇAY
Bölge Çalışma Müd.

Defterdarlık Müd.

Müge ERPEK
DSİ 13. Bölge Müd.

Hüseyin KARACA
Sağlık İl Müdürlüğü

Mustafa BALKIÇ
Ant.Zır.Oda.Bşk

Adnan ERGÜDER
İl Jandarma Kom.

Nadir AKKULAK
Sanayi ve Ticaret İl Müd

Orman Bölge Müd.

Milli Eğitim Müd.

GÜNDEM MADDELERİ

- Deşarj izinleri
- Emisyon izinleri
- Baz istasyonu ile ilgili yer seçimi
- Yakıt programı
- Tıbbi atık fiyatlandırma