

Mahalli Çevre Kurulu, 08.01.2007 tarihinde saat 14.00'de, gündem maddeleri olan, Baz İstasyonu, Deşarj İzni, ve Emisyon İzni konularını görüşmek üzere, Vali Yardımcısı B.Sıtkı HANLIOĞLU başkanlığında ve aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile toplanmıştır.

BAZ İSTASYONLARI İÇİN YER SEÇİMİ

1. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 17.11.2006 tarih ve 47640- 25308-9113 sayılı yazısında, Kemer Yolu Üzeri Büyük Çaltıcak Orman İçi Piknik Alanı Kuzey Köşesi Beldibi-Kemer/ANTALYA adresinde Türkcell İletişim Hiz. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

2. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 30.11.2006 tarih ve 50547- 26933-9423 sayılı yazısında, Akdeniz Cad. No.194 Şimşek Otel Binası Finike /ANTALYA adresinde Türkcell İletişim Hiz. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Müdürlüğü'nden ve ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 8,32 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

3. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 17.11.2006 tarih ve 47646- 25312-9114 sayılı yazısında, Hıdır Kuyusu Mevkii 5. Pafta 581. Parsel Geçmen Köyü Elmalı / ANTALYA adresinde Türkcell İletişim Hiz. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 6,30- 7,07 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

4. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 29.11.2006 tarih ve 50067- 26670-9387 sayılı yazısında, Akdeniz Üniversitesi Kampüsü Ralli Gösterisi Pisti Güney Yanı / ANTALYA adresinde Türkcell İletişim Hiz. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

5. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 29.11.2006 tarih ve 50068- 26671-9388 sayılı yazısında, Akdeniz Üniversitesi Kampusü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası / ANTALYA adresinde Türkcell İletişim Hiz. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 7,94 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

6. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 16.11.2006 tarih ve 47320- 25076-9067 sayılı yazısında, Yükseliş Mah. M. Akif Cad. No:90 Başak Mobilya Üstü / ANTALYA adresinde Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 15 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

7. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 30.11.2006 tarih ve 50542-26929-9422 sayılı yazısında, Akdeniz Üniversitesi kampüsü M. Cahit Akıncıoğlu Eğitim Fakültesi Binası / ANTALYA adresinde Türkcell İletişim Hizm. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10,47 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 30.11.2006 tarih ve 50536-26924-9421 sayılı yazısında, Çalıştepe Orman Gözetleme Kulesi Yanı 424 Nlu Bölme Orman Arazisi Çalıştepe Kemer / ANTALYA adresinde Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 12,59 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

9. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 29.11.2006 tarih ve 50069- 26672-9389 sayılı yazısında, Çığlık Köyü Asarbaşı Orman Gözetleme Kulesinin 200 m. Doğusu Yeşilyurt Gazipaşa / ANTALYA adresinde Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 3,98- 7,94 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

10. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 08.12.2006 tarih ve 52383- 27978-9721 sayılı yazısında, Uğrak Köyü Zeytinler Mevkii 9. Pafta 576. Parsel Demirtaş Alanya / ANTALYA adresinde Türkcell İletişim Hiz. A. Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 11,20 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

11. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 08.12.2006 tarih ve 52384- 27979-9722 sayılı yazısında, Amara Dolce Vital Otel 8. Ada 1. Parsel Fener Kulesi Tekirova Kemer /ANTALYA adresinde Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

12. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 08.12.2006 tarih ve 52521- 28078-9735 sayılı yazısında, Ernez Günçalı Köyü 102. Ada 434. Parsel Finike / ANTALYA adresinde Türkcell İletişim A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 4,50- 8.90 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

13. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 01.12.2006 tarih ve 50892- 27118-9481 sayılı yazısında, Yeşilyurt Köyü Karaöz Mah. Karakuz Mevkii Orman Alanı Gazipaşa /ANTALYA adresinde Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 17 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

14. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 29.11.2006 tarih ve 50065-26668-9385 sayılı yazısında, Beyova Köyü TV Vericileri Yanı 170 Nolu Bölme Orman Arazisi Gazipaşa /ANTALYA adresinde Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Söz konusu yerin 3386-5226 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı yasa kapsamına giren yerlerden olduğu anlaşıldığından İl Müze Müdürlüğün'ce "Antalya Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan da uygun görüş alınması şartıyla uygundur" denilmektedir

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 8,318- 9,550 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

15. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 12.12.2006 tarih ve 53245- 28510-9867 sayılı yazısında, Liman Karşısı Döner Gazino Asfaltı Üzeri 3 Nolu Bölme Orman Arazisi Tünektepe/ANTALYA adresinde Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 9,817-12,359 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

16. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 12.12.2006 tarih ve 53244-28501-9866 sayılı yazısında, Siteler Mah. Uncalı Cad. 1355 Sok. Emniyet Şube Müdürlüğü Bahçeli Uncalı /ANTALYA adresinde Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 8,318 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

- 17.** Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 12.12.2006 tarih ve 53243- 28508-9857 sayılı yazısında, 100.Yıl Bulvarı Sheraton Voyager Otel /ANTALYA adresinde Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 5,60 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

- 18.** Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 06.12.2006 tarih ve 51890- 27665-9612 sayılı yazısında, Pansiyonlar Cad. Türkmen Pansiyon Karşısı Orman İçi Orman Arazisi Olimpos Kumluca /ANTALYA adresinde Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 5,01 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

- 19.** Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 12.12.2006 tarih ve 53248-28512-9868 sayılı yazısında, Pansiyonlar Cad. Yakamoz Pansiyon Sonrası Olimpos Devlet Ormanı Olimpos Kumluca /ANTALYA adresinde Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 9,120 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

- 20.** Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 29.11.2006 tarih ve 50064- 26667-9384 sayılı yazısında, Güzeloba Mah. Ay-1 Sok. Riva Plaza Binası No.1 Lara /ANTALYA adresinde Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 0,5-10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

- 21.** Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 29.11.2006 tarih ve 50066- 26669-9386 sayılı yazısında, Sorgun Çamlığı 584 Nolu Orman Bölmesi Sorgun Manavgat

/ANTALYA adresinde Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 8,318-10,471 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

EMİSYON İZNİ

- 22 Emisyon İzni talebinde bulunan **ALBAYRAK İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti** 'ne ait olan Antalya İli, Finike İlçesi Bıçıntı Sırtı mevkiinde, İ.R. 8384 Ruhsat numaralı sahada işletilen Kalker Taş Ocağı ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.
- 23 Emisyon İzni talebinde bulunan, **ALBAYRAK İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.**'ne ait olan, Antalya İli, Kaş İlçesi, Ahatlı Köyü Bağlıca mahallesinde İ.R. 20052287 Ruhsat numaralı sahada işletilmekte olan Kalker Taş Ocağı ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.
- 24 Emisyon İzni talebinde bulunan **Mensan Mermer İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. A.Ş.**'ne ait olan, Antalya İli, Merkez İlçe , Çubukbeli Mevkiinde işletilmekte olan Maden (Kalker) Ocağı ile ilgili olarak, 6.112006 tarihli, 12 sayılı MÇK'nda alınan karar gereği Tarım İl Müdürlüğüne görüş sorulmuş, İlgili kurumun sakınca olmadığına dair görüşünün bulunduğu görülmüş, hazırlanan emisyon izni dosyası, ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür.
- 25 Emisyon İzni talebinde bulunan, **BAŞARAN kireç İnş.Hazır Beton Sıva Yapı Ürün İth. İhr.San. ve Tic. A.Ş.**'ne ait olan, Antalya İli, Döşemealtı Beldesi sınırları içerisinde faaliyet de bulunan Hazır Beton Tesisi ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "B grubu emisyon izni" verilmesi uygun görülmüştür

DEŞARJ İZNİ

- 26 Deşarj İzni talebinde bulunan **S.S. sahil Belde Arsa Edindirme ve Konut Yapı Kooperatif** 'ine ait olan, Antalya İli, Finike İlçesi, Sahil Belde 308 nolu parselde bulunan, çıkış suyunu bahçe sulamada kullanan, Yapı kooperatifi ile ilgili hazırlanan Deşarj İzni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür.
- 27 Deşarj İzni talebinde bulunan **Divarcılar Hazır Beton İnş. Nak. Maden San. ve Tic. Ltd. Şti**'ne ait olan, Antalya İli, Merkez İlçe, Aksu Beldesinde bulunan, arıtma tesisinden çıkan çıkış suyunu, yer altından çıkan ve doğal olarak akan suyun oluşturduğu zemin suyu drenaj hattına veren Hazır Beton Tesisi ile ilgili hazırlanan Deşarj izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür.
- 28 MÇK kurulu toplantısının her ayın ilk pazartesi, tatile denk gelmesi halinde ikinci pazartesi günü yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

B. Sıtkı HANLIOĞLU
Vali Yardımcısı

Mine KARA
Çevre ve Orman İl Müdürü

Osman ATMACA
Büyükşehir Belediye Başkanı

Sevgi ÇAY
Bölge Çalışma Müdürlüğü

Pınar BİLGİN
Orman Bölge Müdürlüğü

Gülşen GÜLEBAY
Ulaştırma Bölge Müdürlüğü

Muammer ATILGAN
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

Şule ÖZKAN
Tarım İl Müdürlüğü

Hüseyin KARACA
Sağlık İl Müdürlüğü

Ahmet TAŞIR
İl Emniyet Müdürlüğü

ASAT Genel Müdürlüğü

Mustafa ŞİMŞEK
İl Jandarma Komutanlığı

Nadir AKKULAK
Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü

İbrahim KİBAR
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü

Mustafa BALKIÇ
Antalya Ziraat Odası Başkanlığı

Süleyman ERYILMAZ
Milli Eğitim Müdürlüğü

Müge ERPEK
D.S.İ. 13. Bölge Müdürlüğü

Öztürk KOÇAK
İl Defterdarlığı

M.Tanju UNVAN
ATSO