

Mahalli Çevre Kurulu, 05.02.2007 tarihinde saat 14.00'de, gündem maddeleri olan, Baz İstasyonu, Deşarj İzni ve Emisyon İzni konularını görüşmek üzere, Vali Yardımcısı B.Sıtkı HANLIOĞLU başkanlığında ve aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile toplanmıştır.

BAZ İSTASYONLARI İÇİN YER SEÇİMİ

1. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 13.12.2006 tarih ve 53664- 28791-9919 sayılı yazısında, Boğazkent Mevkii Riva Dona Otel Serik/ANTALYA adresinde Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Antalya Müze Müdürlüğü'nün 24.01.2007 tarih ve 582 sayılı yazısında da bahse konu baz istasyonunun kurulmasında sakınca olmadığı belirtilmiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 15 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

2. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 13.12.2006 tarih ve 53665- 8792-9920 sayılı yazısında, Kadriye Köyü Anızlı Cad. Köyaltı Mevkii 9. Pafta 385. Parsel Belek-Serik /ANTALYA adresinde Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Antalya Müze Müdürlüğü'nün 24.01.2007 tarih ve 582 sayılı yazısında da bahse konu baz istasyonunun kurulmasında sakınca olmadığı belirtilmiştir.

Müdürlüğü'nden ve ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 17 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

3. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 27.12.2006 tarih ve 56993- 30693-10397 sayılı yazısında, Antalya Kemer Yolu Üzeri Liman Mah. Sarılar Renault Karşısı Trafo Yanı 8909 Ada 2. Parsel / ANTALYA adresinde Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 15 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

4. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 27.12.2006 tarih ve 56992- 30692-10396 sayılı yazısında, Beldibi Belde Girişi Çamdağ Tüneli Karşısı Ormanlık Alan Beldibi-Kemer / ANTALYA adresinde Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun

belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Antalya Müze Müdürlüğü'nün 24.01.2007 tarih ve 582 sayılı yazısında da bahse konu baz istasyonunun kurulmasında sakınca olmadığı belirtilmiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 17 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

5. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'nün 27.12.2006 tarih ve 57003- 30699-10401 sayılı yazısında, Akyar Mevkii 1. Pafta 522. Parsel Çandır Kasabası Serik / ANTALYA adresinde Türkcell İletişim Hiz. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 6,31 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

6. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'nün 21.12.2006 tarih ve 55517- 29845-10203 sayılı yazısında, Gebizli Mah. Köroğlu Bulvarı Yunus Emre Cad. ve Aşık Veysel Cad. nin Birleştiği Kavşak Ortası / ANTALYA adresinde Türkcell İletişim Hiz. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 1,58 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

7. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'nün 09.01.2007 tarih ve 1153- 640- 156 sayılı yazısında, Sarılar Devlet Ormanı Manavgat Giriş Yolu BP Petrolün 70 m Arkası Sevgi Hastanesi Doğusu Manavgat / ANTALYA adresinde Türkcell İletişim Hiz. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 7,94 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğü'nün 09.01.2007 tarih ve 1154- 641- 157 sayılı yazısında, Sahil Cad. 6. Sok. Polatlı Tatil Köyü Yanı Belediye Otopark Alanı Kumköy Sahili Ilıca-Manavgat / ANTALYA adresinde Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Side Müze Müdürlüğü'nün 19.01.2007 tarih ve 43 sayılı yazısında da. .bahse konu baz istasyonunun kurulmasında sakınca olmadığı belirtilmiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10,47 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

9. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 18.12.2006 tarih ve 54647- 29316- 10071 sayılı yazısında, Çaltepe Köyü 027C-12D-4C Pafta 224. Ada 16. Parsel Manavgat / ANTALYA adresinde Türkcell İletişim Hiz. A. Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 5,01-7,10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

10. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 21.12.2006 tarih ve 55417- 29778- 10186 sayılı yazısında, Yeni Mah. Merkez Binası Üzeri Kaş /ANTALYA adresinde Sabah Yıldızı Radyo ve Tv. Yayın İlet. Rek. San. ve Tic. A.Ş. tarafından radyo istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu radyo istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Antalya Müze Müdürlüğü'nün 24.01.2007 tarih ve 206 sayılı yazısında da. bahse konu radyo istasyonunun kurulmasında sakınca olmadığı belirtilmiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 300 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

11. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 27.12.2006 tarih ve 57033- 30720- 10408 sayılı yazısında, Cumhuriyet Mah. Çevre Yolu Üzeri Alanyum Alışveriş Merkezi Alanya / ANTALYA adresinde Türkcell İletişim A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 0,063- 0,040- 0,050- 0,079- 0,025- 0,016- 0,032- 0,020 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

12. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 09.01.2007 tarih ve 1150- 638- 155 sayılı yazısında, Alara Turizm Merkezi Riva Delta Otel Okurcalar-Alanya /ANTALYA adresinde Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 15 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

13. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 08.01.2007 tarih ve 725- 384-90 sayılı yazısında, Kuyucak Belediye Su Deposu Yanı Kuyucak Kasabası Akseki /ANTALYA adresinde Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. Side Müze Müdürlüğü'nün 24.01.2007 tarih ve 54 sayılı yazısında da. bahse konu baz istasyonunun kurulmasında sakınca olmadığı belirtilmiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10,318 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

14. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 11.01.2007 tarih ve 1653- 953-215 sayılı yazısında, Hüsnü Karakaş Mah. Kırçıçeği Cad. 3557 Sok. No:2 Hacı Durmaz Camii /ANTALYA adresinde Türkc cell İletişim Hiz. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 6,92 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

15. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 11.01.2007 tarih ve 1655- 954-216 sayılı yazısında, Tahıl pazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı 230. Parsel Mezarlık Yanı Tedaş İndirici Merkezi /ANTALYA adresinde Türkc cell İletişim Hiz. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

16. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 12.01.2007 tarih ve 2085 - 1243-263 sayılı yazısında, Habipler Mah. Sütçüler Cad. No:248 Şelale Düğün Salonu Üstü /ANTALYA adresinde Türkc cell İletişim Hiz. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 10,47 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

17. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 18.01.2007 tarih ve 3511 - 2163-457 sayılı yazısında, Clup Hotel Sera Eski Lara Cad. Lara Plajı Mevkii Örnekköy Lara /ANTALYA adresinde Türkcell İletişim Hiz. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 0,126- 0,158- 0,063- 0,079- 0,0500, 025- 0,032- 6,902 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

18. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 19.01.2007 tarih ve 3718-2298-466 sayılı yazısında, Güzeloba Mah. Ay-1 Sok. No:1 Kayı Plaza Lara /ANTALYA adresinde Türkcell İletişim Hiz. A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir.

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 0,200- 0,100- 0,050- 0,158- 0,032- 0,126- 6,295 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

19. Telekomünikasyon Kurumu Mersin Bölge Müdürlüğünün 16.01.2007 tarih ve 2726 - 1644-357 sayılı yazısında, İleribaşı Mevkii, Gloria Verde Otel Belek Köyü Serik /ANTALYA adresinde Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından baz istasyonu kurulması talebi ile ilgili, İl Mahalli Çevre Kurulu'nun görüşü istenmiştir

04.01.2002 tarih ve 02/01 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile kurulan komisyonun mahallinde yaptığı inceleme sonucu hazırlamış olduğu raporda, bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Bu doğrultuda; mer'i mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, maksimum çıkış gücü 0,2- 15 watt olan bahse konu baz istasyonunun belirtilen adreste kurulmasında sakınca olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.

EMİSYON İZNİ

20. Emisyon İzni talebinde bulunan, **Burak Tur Yat. İşl. Paz. ve Tic. A.Ş.**' ne ait olan, İlimiz Alanya İlçesi, Okurcalar Beldesi'nde faaliyet gösteren **ARYCANDA OTEL** ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "**B grubu emisyon izni**" verilmesi uygun görülmüştür.
21. Emisyon İzni talebinde bulunan, **Burak Tur Yat. İşl. Paz. ve Tic. A.Ş.**'ne ait olan, İlimiz Alanya İlçesi, Okurcalar Beldesi'nde faaliyet de bulunan **SİDERA OTEL** ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "**B grubu emisyon izni**" verilmesi uygun görülmüştür.
22. Emisyon İzni talebinde bulunan, **Selçuklu Tur. ve İnş. A.Ş.**'ne ait olan, Antalya İli, Kemer İlçesi, Tekirova Beldesi'nde faaliyet de bulunan **CLUP HOTEL PHASELİS ROSA OTEL** ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "**B grubu emisyon izni**" verilmesi uygun görülmüştür.

23. Emisyon İzni talebinde bulunan, **Haypeks İnş. Tur. Yat. ve Tic. A.Ş.**'ne ait olan, Antalya İli, Alanya İlçesi, Okurcalar Beldesi, Ulubük Mevkii'nde faaliyet de bulunan **MERYAN OTEL** ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "**B grubu emisyon izni**" verilmesi uygun görülmüştür.
24. Emisyon İzni talebinde bulunan, **Kıdan Tur. İnş. ve Tic. ve San. A.Ş.**'ne ait olan, Antalya İli, Alanya İlçesi, Okurcalar Beldesi'nde faaliyet de bulunan **GALERİ OTEL** ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "**B grubu emisyon izni**" verilmesi uygun görülmüştür.
25. Emisyon İzni talebinde bulunan, **Divarcılar Hazır Beton İnş. Nak. Madencilik San. ve Tic. Ltd Şti.**'ne ait olan, İlimiz Merkez İlçe, Aksu Beldesi'nde faaliyet de bulunan **HAZIR BETON TESİSİ** ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları ve 06. 11.2006 tarihli, 06/11 sayılı MÇK tarafından Tarım İl Müdürlüğü'nden istenen görüş (19 Ocak 2007 tarihli, 806 sayılı yazılarında " Divarcılar Hazır Beton İnş. Nak. Madencilik San. ve Tic. Ltd Şti.'ne ait plan 527 ada 1 nolu parsel planlı sahalarda içinde kalması nedeniyle kurum mevzuatı açısından planlı sahalarda 5403 sayılı Toprak Kanunu ve Arazi Kullanımı kapsamında yapılacak bir işlem bulunmamaktadır,, denilmektedir.) incelenmiş olup, söz konusu tesise "**B grubu emisyon izni**" verilmesi uygun görülmüştür.
26. Emisyon İzni talebinde bulunan, **Ankutsan Antalya Kutu Sanayii Oluklu Mukavva Kağıt Tic. Ltd. Şti.**'ne ait olan, Antalya İli, OSB'de **25487 ada ve 03 nolu parselde** faaliyet de bulunan **Oluklu Mukavva İşleme Tesisi** ile ilgili hazırlanan emisyon izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu tesise "**B grubu emisyon izni**" verilmesi uygun görülmüştür.

DEŞARJ İZNİ

27. Deşarj İzni talebinde bulunan, **Kozağaçlı Akın İnş. Tic. San Ltd. Şti.**'ne ait olan, Antalya İli, Kumluca İlçesi, Salur Köyü, Bahçecik Mevkii adresinde faaliyet de bulunan ve çıkış suyunu **Alakır Çayı'na** deşarj eden , **Kırma -Eleme Hazır Beton ve Beton Elemanları üretimi yapan İşletme** ile ilgili hazırlanan Deşarj izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür.
28. Deşarj İzni talebinde bulunan, **Abacı Tic. Ltd. Şti.**'ne ait olan, İlimiz Kumluca İlçesi, Mavikent Beldesi Orta Mah. Atatürk Cad. adresinde faaliyet de bulunan ve araç yıkanmasından kaynaklanan atık suların yağ tutucudan geçirdikten sonra **sızdırmalı fosseptiğe** veren, Petrol ofisi ünvanlı **Akaryakıt Satış Tesisi** ile ilgili hazırlanan Deşarj izni dosyası ve alt komisyon raporları incelenmiş olup, söz konusu işletmeye 5(beş) yıl süre ile deşarj izni verilmesi uygun görülmüştür.

B.Sıtkı HANLIOĞLU
Vali Yardımcısı

M. T. ÇAVDAR
Çevre ve Orman İl Müd. V.

Osman ATMACA
Büyükşehir Bld. Bşk.

Sevgi ÇAY
Bölge Çalışma Müdürlüğü

Pınar BİLGİN
Orman Bölge Müdürlüğü

DSİ 13. Bölge Müdürlüğü

Hasan KARAKAYA
Kültür ve Turizm İl Müd.

Tarım İl Müd.

Hüseyin KARACA
Sağlık İl Müdürlüğü

Abdülislam BALABAN
Defterdarlık İl Müd.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Mustafa BALKIÇ
Ant. Ziraat Odası Bşk.

Gülser GÜLEBAY
Ulaştırma Bölge Müdürlüğü

ATSO

Ramazan ÖNAL
San. ve Tic. İl Müd.

Mustafa ŞİMŞEK
İl Jandarma Komutanlığı

Bayındırlık ve İskan Müd.

Gözde KAÇAR
ASAT Genel Müdürlüğü