

Karar No

: 10/08

Karar Tarihi

: 29-07-2010

Oturum Başkanı

: Hakkı LOGOĞLU

MAHALLİ ÇEVRE KURULU TOPLANTI KARARLARI

Mahalli Çevre Kurulu 29.07.2010 günü saat 14:00' de, 26.07.2010 tarihli İl Mahalli Çevre Kurulu toplantısında görüşülen 2010-2011 kış dönemi "Hava Kalitesinin Korunması ve Yakıt iyileştirme Programı" usul ve esaslarını karara bağlamak üzere, Vali Yardımcısı Hakkı LOGOĞLU başkanlığında ve aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile toplanmıştır.

1- Antalya Valiliğinin, Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü (IKHKK) Yönetmeliği ve Hava Kalitesi Değerlendirme ve yönetimi (HKDY) Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanmış olduğu İlimizde Hava Kirliliğinin Önlenmesi için hazırlanan 2010-2011 Kış sezonunda geçerli olmak üzere aşağıda belirtilen kararların alınmasının uygun/uygunsuz olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

"Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü (IKHKK) Yönetmeliği doğrultusunda, İlimizde hava kirliliğinin önlenmesi için 2010-2011 kış sezonunda geçerli olmak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Madde 1. AMAÇ

Bu karar 2010 – 2011 kış döneminde il sınırları dahilinde hava kirliliğinin insan ve toplum sağlığı ile çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirilmesi amacıyla; ısınma amaçlı kullanılan yakıtlardan, yakma tesislerinden kaynaklanan kirlenici parametrelerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve uygulamalarla ilgili kontrol ve denetimlerini sağlamak için alınmıştır.

Madde 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR

2.1 Kısaltmalar

a)	Çevre ve Orman Bakanlığı	: Bakanlık
b)	Antalya Valilik Makamı	: Valilik
c)	Antalya Büyükşehir Belediyesi	: ABB
d)	İl Çevre ve Orman Müdürlüğü	: İÇOM
e)	İl Emniyet Müdürlüğü	: Emniyet
f)	İl Jandarma Alay Komutanlığı	: Jandarma
g)	İl Sağlık Müdürlüğü	: İSM
h)	Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu	: EPDK
i)	İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü	: İSTM
j)	İl Vergi Dairesi Başkanlığı	: İVDB
k)	Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü	: ÇŞŞM
l)	Antalya Büyükşehir Belediyesi Hava Kalitesi Kontrol Merkezi	: HKKM
m)	Mahalli Çevre Kurulu	: MÇK

2.2 Tanımlar

a) **Katı Yakıt Satıcı Kayıt Belgesi:** İlimiz sınırları dahilinde satıcılara (bayi ve mahrakatçılar), ilde kendi adına satış yapmak isteyen ithalatçı ve üreticiye bir defaya mahsus olarak İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nce verilir. Söz konusu belgenin geçerlilik süresi bulunmamakta ve yenilenmesi gereken durumlar haricinde her yıl yenilenmesi gerekmemektedir.

- Bir işyeri için geçerli olup, aynı ithalatçı/üretici ve satıcının birden fazla işyeri var ise her bir işyeri için katı yakıt satıcısı kayıt belgesi numarası aynı kalmak üzere ayrı bir katı yakıt satıcısı kayıt belgesi düzenlenmektedir. Depo yerleri için düzenlenen belge ile satış yapılamaz.
- Belge alındığı il sınırları içerisinde geçerlidir.

Karar No : 10/08
Karar Tarihi : 29-07-2010
Oturum Başkanı : Hakkı GÖĞÜLÜ

MAHALLİ ÇEVRE KURULU TOPLANTI KARARLARI

- İthalatçı/üretici/satıcı katı yakıt satıcısı kayıt belgesinin kayıp olması, adres, firma isim değişiklikleri halinde bir ay içinde İÇOM' ne müracaat ederek aynı belge numarasıyla yenisini alması gerekmektedir.
- b) **Satış İzin Belgesi:** İthalatçı/üreticinin, İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne yapılan başvuru üzerine "Satış İzin Belgesi" ithalatçı/üreticiye verilir. Ayrıca, satış izin belgesinin yanı sıra üretici/ithalatçıya EK-6 tablosu da verilir. Satış İzin Belgesi Uygunluk Belgesine istinaden düzenlenir ve düzenlendiği MÇK dönemi için geçerlidir.
- c) **İzinli Kuruluş Belgesi:** Kendi ihtiyacı olan için uygun görülen miktardaki yakıtı temin edebilmesi içinli kuruluşa verilen belgedir. 2010-2011 yılı MÇK döneminden itibaren alınan söz konusu belgenin geçerlilik süresi bulunmamakta ve yenilenmesi gereken durumlar haricinde her yıl yenilenmesi gerekmemektedir. Belgenin kayıp olması, adres, firma isim değişiklikleri, ek tesis kurulması halinde bir ay içinde İÇOM' ne müracaat ederek yenilenmesi gerekmektedir. İzinli Kuruluş Belgesi bulunan işletmeler torbalı kömür kullanmak zorundadır.
- d) **Katı Yakıt:** Isınma, sanayi, üretim vb. sektörlerde belirlenen, kriterlere uygun Yerli Linyit, İthal Kömür ve Briket (Yerli ve İthal) kömürü olarak bilinen yakıtları,
- e) **Sıvı Yakıt:** Petrol Piyasası Kanununa göre akaryakıt grubunda olan ısınma, sanayi, üretim vb. sektörlerde kullanılan mevzuatlarca uygun görülen kriterlerdeki, yerli ve ithal Fuel-Oil, motorin, gaz yağı vb. yakıtları,
- f) **Gaz Yakıtlar:** Isınma, sanayi, üretim vb. sektörlerde kullanılan hava gazı, doğal gaz, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), hidrojen, biyogaz, arıtma gazı, kok fırını gazı, grizu, yüksek fırın gazı, rafine gazı ve sentetik gaz olarak bilinen yakıtları,
- g) **Kullanılabilir Yakıtlar:** Isınma, sanayi, üretim vb. sektörlerde ilgili mevzuat ve MÇK Kararı doğrultusunda belirlenen kriterlere uygun katı, sıvı ve gaz yakıtları,
- h) **Kullanılması Yasak Yakıtlar:** Isınma amaçlı ilgili mevzuat ve MÇK Kararı doğrultusunda ilimiz kriterlerini sağlamayan ve ayıplı mal statüsü taşıyan, katı ve sıvı yakıtların tümü, TS 12055 standartını sağlamayan bunun yanı sıra analiz belgesi bulunmayan biyokütle kömürü ve prina, izinsiz ve kontrolsüz temin edilen veya satılan kaçak konumda ki katı ve sıvı yakıtlar, 6 no' lu Fuel Oil ve diğer sıvı yakıtlar, paçal kömür, dökme kömür, petrol koku, ıslak odun ve boyalı odunu,
- ı) **Kullanılması Yasak Maddeler:** Yakıt özelliği olmayan atık niteliğinde olan üretim sonrasında oluşan katı ve sıvı atıkları,
- i) **İnceleme Komisyonu:** Valilik Makamının yazısı; ABB Başkanlığı organizasyonunda; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Vergi Dairesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü (Trafik Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü), İlçe Belediye Başkanlıkları (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı) temsilcisi ve Hukuk Müşavirliği yetkililerinden oluşan komisyonu,
- j) **Üretici:** Katı yakıtların yıkama, eleme, kırma, zenginleştirme, torbalama vb. ile ocak ve/veya işletme olarak faaliyet gösteren izin belgeli (Satış İzin Belgesi ve Uygunluk İzin Belgesi) resmi veya gerçek ve tüzel kişileri,
- k) **İthalatçı:** Yurt dışından ithaline izin verilmiş yakıtları yurt içinde satışa sunmak üzere ÇOB ' nca İthalatçı Kayıt Belgesi bulunan ve ilimizde izin sistemi kapsamında olan yetkili mercice (İÇOM) Satış İzin Belgesi ve Uygunluk Belgesi verilmiş resmi ve/veya özel gerçek ve tüzel kişileri,
- l) **İzinli Kömür Bayisi:** Üretici, ithalatçı ve pazarlamacı olarak piyasa faaliyetinde bulunan yerli için çıkarıldığı ilin İÇOM' den Uygunluk İzin Belgesi, Briket Kömür için üretildiği İÇOM' den Uygunluk ve Satış İzin Belgesi, ithal kömür için bakanlıktan Uygunluk Belgesi olan kömürlerini satmak isteyen bu kararda belirlenen esas ve usullere taahhütname kapsamında uyacağını taahhüt eden ve izin sistemi kapsamında yetkili mercice adına Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi düzenlenmiş resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişileri,
- m) **Tüketici:** Belirlenen kriterlere uygun satışına izin verilen yakıtları (katı ve sıvı) kullanmakla yükümlü olan ve ihtiyaç olan yakıtı (katı ve sıvı) yetkili merciden "izin Belgesi" almış bayilerden satın alarak ısınma amaçlı kullanan kişileri,

Karar No : 10/08
Karar Tarihi : 29-07-2010
Oturum Başkanı : Hakkı LOĞOÇLU

MAHALLİ ÇEVRE KURULU TOPLANTI KARARLARI

n) **Uygunluk Belgesi:** İthal katı yakıtlar için ürünün ülkemize giriş yaptığı ilin İÇOM' den alınan belgeyi, yerli kömürler için kömürün çıkarıldığı ilin İÇOM tarafından düzenlenen belgeyi,

o) **İzinli Kuruluş:** İzin sistemi kapsamında kullanımına izin verilen ısınma maksatlı (katı) yakıtları sadece kendi ihtiyacı için temin etmek isteyen, günlük 3 ton ve üzerinde yakıt tüketimi olduğunu belgeleyen, yakıt (katı) temin ve kullanımı ile ilgili bu kararda belirlenen esas ve usullere uyacağını sözleşme kapsamında taahhüt eden ve yetkili mercice adına "İzinli Kuruluş Belgesi" düzenlenmiş gerçek ve kişileri,

r) **Büyükşehir Belediyesi Uygunluk Belgesi:** İl mücavir alan içerisine satışı ve kullanımı uygun bulunan yakıtlar için kömür satış bayileri ve izinli kuruluşlar tarafından yetki belgesiyle temin edilen kömürün temin aşamasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hava Kirliliği Kontrol Merkezinde yapılan analiz ve kontrolünden sonra kömür sahibi konumunda olan bayi ya da izinli kuruluş adına düzenlenen belgeyi, ifade eder.

p) **Yetki Belgesi:** İl mücavir alanı içerisine satış ya da kullanım amacıyla izin belgesi olan, kömürü izinli kömür bayilerinden temin etmek için talepte bulunan kömür satış bayisi ya da izinli kuruluş adına düzenlenmiş belgedir. Kömürün il girişinde HKKM ' nde analize getirilmeden önce HKKM' ne miktar ve izin belgesi bilgilerinin bildirilerek HKKM' nce düzenlenmesi gerekmektedir.

Madde 3. KATI YAKIT

3.1 Bakanlığımızca İlimiz, merkez ve ilçeleri " 1. Grup Kirlili" derecelendirmesinde yer alan Antalya ili için ısınma amaçlı temin, dağıtım, satış ve tüketimine izin verilen kömürlerin (Yerli, İthal Taş ve Linyit, Biriket, Prina Briketi) aşağıdaki tablolarda bulunan sınırları sağlaması gerekmektedir. İlgili mevzuatta yer alan hükümlere ve standartlara uyulması şartıyla, aşağıda özellikleri verilen prina briketlerinin ısınma amaçlı kullanılması uygundur. Isınma amaçlı satışının yapılması planlanan prina briketi dışındaki diğer biyokütle briketleri ile ilgili değerlendirmenin Çevre ve Orman Bakanlığı görüşü doğrultusunda Antalya Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılması gerekmektedir. İlimizde İzinli Kuruluş Belgesi olan kuruluşlar dahil ısınma amaçlı dökme kömür kullanılması yasaktır.

Tablo 1- Antalya Büyükşehir Belediyesi Sınırları ve Gazipaşa, Alanya, Manavgat, Serik, Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş, Kalkan İlçelerinde Isınma Amaçlı Yerli Linyit Kömürün Özellikleri ve Sınırları

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok. % 1,0 (%+0,2 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 5500 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 12-33 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok % 20
Kül (kuru bazda)	: En çok %20 (+2 tolerans)
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (en çok $\pm$ % 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir

Tablo 2- Antalya Büyükşehir Belediyesi Sınırları ve Gazipaşa, Alanya, Manavgat, Serik, Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş, Kalkan İlçelerinde Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürünün Özellikleri ve Sınırları

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok. % 0,9
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 7000 Kcal/kg (- 400 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok % 10
Kül (kuru bazda)	: En çok %12
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (en çok $\pm$ % 10 tolerans)

Karar No : 10/08
Karar Tarihi : 29-07-2010
Oturum Başkanı : Haluk LOGOGLU

MAHALLİ ÇEVRE KURULU TOPLANTI KARARLARI

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir."

Tablo 3- Antalya Büyükşehir Belediyesi Sınırları ve Gazipaşa ,Alanya, Manavgat, Serik, Kemer, Kumluca, Finike, Demre, Kaş, Kalkan İlçelerinde Prina Briketi özellikleri (kuru bazda) ve Sınırlar

Özellikleri	Sınırlar
Alt Isıl Değer	3700 Kcal/kg (min.)
Nem (orijinalde)	%15 (max.)
Yağ	%1.5 (max.)
Sodyum (Na)	300 ppm (max)
Boyut	6 mm (min.) (6mm'den küçük ağırlıkça %5'i geçemez, ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için % 50'ye kadar olabilir.)

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sınırları ve Alanya, Manavgat, Serik, Kemer, İlçelerinde **Kömür Briketlerinin satışı yasaktır.**

Tablo 4- Gazipaşa , Kumluca, Finike, Demre, Kaş, Kalkan ilçelerinde Satışa sunulacak olan Kömür Briketlerinin Özellikleri

Özellik		Sınıf 1
Alt Isıl Değer ¹ (kcal/kg), En Az		5000
Baca Gazına Geçen Kükürt Oranı (%), m/m, En Fazla		0,8
Düşme Sağlamlığı (%), m/m, En Az		90
Aşınma Sağlamlığı (%), m/m, En Az		75
Kırılma Sağlamlığı	Yastık veya Yumurta Şeklindeki Briketlerde (kgf), En Az	80
	Tabanı Düzgün Geometrik Şekilli Briketlerde (kg/cm2), En Az	130
Suya Dayanım ² (%) En Az		70
Isıl Verimi (%) En Az		75
Duman Emisyon Oranı (g/kg) En Fazla		8
Boyut		25-75 mm arasında (25 mm'nin altı en fazla %2 oranında)

¹ Bu özellik, orijinal (satışa sunulan) briket bazındadır.

² Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz.

Tablo 5- Diğer İlçeler (Akseki, Gündoğmuş, Ibradı, Korkuteli, Elmalı) ve köylerde Isınma Amaçlı Yerli Linyit Kömürün Özellikleri ve Sınırları

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok. % 2
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 4800 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: -
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok % 25
Kül (kuru bazda)	: En çok %25
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (en çok ±% 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir

Tablo 5- Diğer İlçeler (Akseki,Gündoğmuş,Ibradı,Korkuteli, Elmalı) ve köylerde Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürünün Özellikleri ve Sınırları

Özellikler	Sınırlar
------------	----------

Karar No : 10 / 08

Karar Tarihi : 29-07-2010

Oturum Başkanı : Hakkı LOĞOĞLU

MAHALLİ ÇEVRE KURULU TOPLANTI KARARLARI

Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok. % 0,9(. % +0.1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok % 10
Kül (kuru bazda)	: En çok %16
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (en çok $\pm$ % 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir."

Tablo 7- Diğer İlçeler (Akseki, Gündoğmuş, Ibradı, Korkuteli, Elmalı)ve köylerde Prina Briketi özellikleri (kuru bazda) ve Sınırlar

Özellikleri	Sınırlar
Alt Isıl Değer	3700 Kcal/kg (min.)
Nem (orijinalde)	%15 (max.)
Yağ	%1.5 (max.)
Sodyum (Na)	300 ppm (max)
Boyut	6 mm (min.) (6mm'den küçük ağırlıkça %5'i geçemez, ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için % 50'ye kadar olabilir.)

Tablo 8- Diğer İlçeler (Akseki,Gündoğmuş,Ibradı,Korkuteli,Elmalı) ve Köylerde Kömür Briketlerinin Fiziksel ve kimyasal özellikleri

Özellik		
Alt Isıl Değer ³ (kcal/kg), En Az		4500
Baca Gazına Geçen Kükürt Oranı (%), m/m, En Fazla		1.0
Düşme Sağlamlığı (%), m/m, En Az		80
Aşınma Sağlamlığı (%), m/m, En Az		65
Kırılma Sağlamlığı	Yastık veya Yumurta Şeklindeki Briketlerde (kgf), En Az	60
	Tabanı Düzgün Geometrik Şekilli Briketlerde (kg/cm2), En Az	100
Suya Dayanım ⁴ (%) En Az		70
Isıl Verimi (%) En Az		75
Duman Emisyon Oranı (g/kg) En Fazla		12
Boyut		25-75 mm arasında (25 mm'nin altı en fazla %2 oranında)

³ Bu özellik, orijinal (satışa sunulan) briket bazındadır.

⁴ Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz.

Briket kömürde bağlayıcı olarak melas, nişasta veya petrol ve petrol türevi olmayan, insan ve çevre sağlığına zararlı olmadığı ve bağlayıcı özelliği bilimsel olarak kabul edilmiş olan diğer maddeler kullanılabilir.

Karar No :10108.....

Karar Tarihi :29.07.2010.....

Oturum Başkanı :Hakkı 10202-LU.....

MAHALLİ ÇEVRE KURULU TOPLANTI KARARLARI

Briket kömürlerde TS 12055 "Kömür Briketi-Isınma da kullanılan" standardına uyulması gerekmektedir.

TS 12055 standardına göre ısınma amacıyla soba ve kaloriferlerde kullanılmak üzere bağlayıcı ve bağlayıcı olarak uygun üretildiğini gösteren TSE' den alınmış Standarda Uygunluk Beyannamesi bulunan üretildiği ilin İÇOM' nce verilen Uygunluk İzin Belgesi kapsamındaki briket kömürlerinde Tablo 4'deki özellikler aranacaktır

2011-2012 Kış sezonundan itibaren Antalya İli sınırları dahilinde Kömür Briketinin satışı yasaklanmıştır.

3.2 ihalelere katılım

İhalenin yapılacağı ilde katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan ithalatçı/üretici/satıcı, katı yakıt ihalesine katılmak istedikleri zaman, ithalatçılar için ithalatçı kayıt belgesi (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı), üreticiler için uygunluk izin belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı) ve satıcılar için ise herhangi bir ilde alınmış katı yakıt satıcısı kayıt belgesi (satıcı tarafından fotokopisi onaylı) ile ihalelere katılabilirler.

İhaleyi kazanan ithalatçı/üretici olması halinde ihaleyi kazandığı ilden almış olduğu satış izin belgesini, katı yakıtla ilişkin bilgi ve belgeleri (satış izin belgesi, uygunluk belgesi /uygunluk izin belgesi, miktar vb.), satıcı ise ithalatçı veya üreticinin almış olduğu satış izin belgesiyle birlikte katı yakıtla ilişkin (satış izin belgesi, uygunluk belgesi, miktar vb.) bilgi ve belgeleri İÇOM' ne vermek zorundadırlar.

Madde 4. SIVI YAKIT

İlimiz sınırları dahilinde, sıvı yakıtlarla ilgili ısınma, sanayi, üretim, temin, dağıtım, satış, tüketim vb. noktasında ilgili mercilerce denetimler esnasında tespit edilen olumsuzluklar; değerlendirilmesi amacıyla İSTM ve EPDK yetkililerine ivedilikle bildirilecektir. Hava kalitesinin korunması çalışmalarında kurumlar arası koordinasyonun sağlanabilmesi için İSTM ve EPDK tarafından yetkili kılınan personellerin irtibat telefonlarının İÇOM ve ABB Başkanlığına resmi yazı ile bildirilmesi gerekmektedir. İlgili mercilerce denetimler esnasında tespit edilen olumsuzlukların bildirimi sonrası, gerekli denetim ve idari yaptırımlar, İSTM ve EPDK yetkililerince yapılarak, yapılan işleminden İÇOM ve ABB Başkanlığına bilgi verilecektir. İSTM ve EPDK tarafından yetkili kılınan personellere İÇOM ve ABB Başkanlığı tarafından bildirilen ihbarlar resmi yazışmalara gerek kalmaksızın ivedilikle değerlendirilecektir.

Madde 5. SANAYİ TESİSLERİ

Endüstriyel Tesislerle ilgili hususlarda Bakanlıkça yayınlanan 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir. Sanayi tesisleriyle ilgili Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrol Yönetmeliğine göre yapılan denetim ve belgelendirme işlemlerini Çevre ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Orman İl Müdürlüğü yürütür.

Madde 6. HAVA KALİTESİNİN KORUNMASI VE HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ İÇİN UYGULANACAK TEDBİRLER

6.1 Yakma Sistemleri İle İlgili Olarak

6.1.1 Yakma sistemlerinden (Soba, Kalorifer, buhar kazanları, sanayi tip kazanlar, merkezi ısınma sistemleri vb.) kaynaklarının ısınma kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü için konutlarda ve işyerlerinde kullanılan yakma sistemlerinde gerekli kontrol ve denetimlerin ABB Başkanlığı ve/veya İÇOM tarafından yürütülecektir. Yapılacak kontrol ve denetimlerde yakıt, yakım ve yakma sistemleri ile ilgili uyulması gereken hususlara ve kurallara uymayanlar hakkında 2872

Karar No : 10/08

Karar Tarihi : 29-07-2010

Oturum Başkanı : Hakkı LOGOĞLU

MAHALLİ ÇEVRE KURULU TOPLANTI KARARLARI

sayılı Çevre Kanunu, 5491 Sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre idari para cezasının uygulanacaktır.

6.1.2 Yakma sistemlerinde hava kirliliğine yol açmayacak şekilde tekniğine uygun olarak yakımın yapılması (tam yanmanın sağlanması), yakım saat ve sıcaklığına uyulmasının sağlanması için;

a) ABB, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Makine Mühendisleri Odası ile iş birliği ile Ateşçi Eğitim Kursu ve/veya Sanayi Ateşçi Eğitim Kursunun düzenlenerek yakımın ehliyetli kişiler tarafından yapılması sağlanmalıdır. Bunun yanı sıra tam yanmanın sağlanması hususunda personel ve bina yöneticileri ile kamuoyunun bilinçlendirilmesi için eğitim programları hazırlanarak uygulamaya konmalıdır.

b) Ateşçi Eğitim Belgesi olmayan kişilerin yakım yapmasına izin verilmemelidir.

c) Yakma saatleri ile sıcaklık şartlarına uyulması ve dış hava sıcaklığı 15°C'nin üzerinde olduğu günlerde yakım yapılmaması, 15°C'nin altında olduğu günlerde iç ortam sıcaklığı konut, hastane, kreş, yurt, okul vb. yerlerde 20°C, diğer resmi kurum ya da kuruluşlarda ise 18°C'yi geçmeyecek şekilde yakımın yapılması sağlanmalıdır.

d) Yakma sistemli konutlarda ilk yakım sabah 06:00-07:30, akşam ise 16:00-18:00 saatleri arasında yapılmalıdır. Dış hava sıcaklığının düşük olduğu günlerde yakımın devamlılığı uyutma yöntemiyle sağlanmalıdır.

e) Yakma sistemlerinde tam yanmanın sağlanması için kazan ve kazan donanımları, baca sistemleri ve baca bağlantıları, ısı kayıplarının önlenmesi için ısı izolasyonları ile ilgili gerekli kontrol ve bakımlarının, kazan dairesinde ve yakıt deposunda gerekli bakım ve temizliğinin yanı sıra, havalandırma ve emniyet tedbirlerinin alınması, yangın tüplerinin bulundurulması ve/veya kontrolünün kış sezonu öncesi yapılması sağlanmalı ve takibi yapılmalıdır.

f) ABB Başkanlığının yetki ve sorumluluğunda yakma sistemlerinde genel ve/veya şikâyet üzerine yapılacak denetim ve kontrollerde; Yakıt ve yakıt depoları, kazan ve kazan donanımları, yanmanın tekniğine uygun yapıp yapılmadığı, yakıcının ehliyetli olması, ısı yalıtımları, güvenlik ve emniyet tedbirlerinin yeterliğinin yanı sıra bacalarda, baca temizliği, bağlantıları, yüksekliği vb. hususlarda kontrollerin yapılarak, gerekli durumlarda kullanılan yakıttan ilimz kriterlerine uygunluğunun tespiti için numune alınarak (analiz bedeli numune sahibine ait olmak üzere) alınan numunenin ABB HKKM yapılan analizine sonucuna göre yakıtla ilgili işlemler yürütülmelidir. Ayrıca yakma sistemlerinde yanma verimi ve yanmanın kontrolü açısından gerekli kontrol ve ölçümleri ABB Başkanlığınca yapılmalıdır.

g) Yeni binalarda, gerek proje gerekse iskan ruhsatı aşamasında yakma sistemleri ile ilgili ısı tesisat projelerinin istenmesi, onaylı ısı tesisat projelerine uygun olmayanlara oturma safhalarında izin verilmemesi, bu hususta ABB ve İlçe Belediyelerinin ilgili birimlerince gerekli iş ve işlemler tamamlanarak uygulanmalıdır.

Karar No :10/08.....

Karar Tarihi :29-07-2010.....

Oturum Başkanı :Hakkı 10202-LU.....

MAHALLİ ÇEVRE KURULU TOPLANTI KARARLARI

6.1.3 Hava kirliliğinin ölçülmesi ve izlenmesi, konutlarda, işyerlerinde, trafik ve endüstride hava kirliliğine neden olan kaynakların tespiti, nedenleri, çözümleriyle ilgili denetim ve kontrol çalışmalarının ABB ve İÇOM yürütülmesi,

6.1.4 Yeni yerleşim yerlerinde yapılmakta olan binalarda gerek proje gerekse iskan ruhsat aşamasında ısı yalıtım yönetmeliğinin ön gördüğü şartların sağlanması buna uymayanlara inşaat veya oturma safhalarında izin verilmemesi bu hususta ABB ve İlçe Belediyelerinin ilgili birimlerince gerekli denetimlerin titizlikle uygulanması

6.1.5 Bahçe ve sokak, cadde vb. açık alanlarda, sanayi sitelerinde hurda satış yerleri vb. atık malzemelerin (plastik, bakalit, kablo, çöp, yanık yağ vb.) yakılmasının engellenmesi ve kontrollerinin ABB, İlçe Belediyeler, İÇOM, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Alay Komutanlığı'nca yürütülmesi,

6.1.6 Kent içinde yol, sokak, bahçe, trafik lambaları, park, reklam panoları vb. ile özel ya da resmi kurum ve kuruluşlara ait bahçe, otopark, havuz vb. ortak yerlerin aydınlatılmasında güneş enerjisinden faydalanılabilmesi için güneş kaynaklı elektrik sistemlerinin kullanılmasını sağlayacak girişimlerin ABB Başkanlığınca yatırım programına alınarak uygulamaya konulması,

Madde 7. DENETİMLER

a) Konuyla ilgili 2011-2012 kış dönemine ait İl Mahalli Çevre Kurulu Kararının alınmasına kadar; uygunluk (briket kömür için)/uygunluk izin/satış izin belgesi olmayan ısınma amaçlı katı yakıtların üretiminin/satışının yapılması, taşınması (satışının yapılması amacıyla), depolanması (satışının yapılması amacıyla), torbalanması ve kullanılması, ısınma amaçlı kullanımına ve satışına izin verilen katı yakıtların açık halde satılması, depolanması (satışının yapılması amacıyla), kullanılması ve taşınması (satışının yapılması amacıyla), ayrıca ısınma amaçlı kullanılan yakma sistemi görevlilerinin ateşi ehliyet belgelerinin olup olmadığı, katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip mahrukatçı esnafı dışındaki işyerlerinde ısınma amaçlı katı yakıt satışı yapılması, EK-5' de yer alan torba örneklerine uygun olmayan torbaların kullanılması, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan bayi/mahrukatçılara ısınma amaçlı katı yakıt teslim edilmesi, nakliye aracında bulunması gereken belgelerin bulunup bulunmadığı konularında denetim hizmetlerinin Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırlarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İlçe Belediye Başkanlıkları ve ilgili Kaymakamlıklar tarafından, Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları dışında ise Antalya Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile ilgili Kaymakamlıklar ve ilçe belediye başkanlıkları tarafından yürütülmesine, Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırlarında bahse konu uygunsuzluklar ile ilgili kontrolü sağlamak amacıyla 24 saat denetim yapmak üzere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı denetim ekipleri kurulmasına ayrıca Antalya Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Defterdarlık ve gerektiğinde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nca müştereken denetim yapılacaktır.

b) Konuyla ilgili 2011-2012 kış dönemine ait İl Mahalli Çevre Kurulu Kararının alınmasına kadar, ilimizde ısınma amaçlı ithalatına, üretimine, satışına ve kullanımına izin verilen katı yakıtların özelliklerinin ilgili kriterlere uygunluğunu denetlemek amacıyla, ısınma amaçlı katı yakıtların satışının yapıldığı ve kullanıldığı yerlerden Antalya Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları dahilinde) tarafından yakıt numunesi alınacak, sanayi amaçlı ithalatına izin verilen katı yakıtların ilgili kriterlere uygunluğunun denetlenmesi için numune alımının sadece Antalya Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

c) Antalya kent girişlerinde ABB Başkanlığı ile İlçe Belediye Başkanlıkları elemanlarınca münferit ve/veya koordineli denetimler yapılacaktır. Kent girişlerinde 24 saat (yirmi dört saat) görev yapan polis, jandarma ve vergi denetim ekipleri de yoğun kış sezonunda münferit aktif olarak denetim yapacaklardır. Olumsuz bir durum ile karşılaşılır ise yakıta ait fatura, sevk irsaliyesi, aracın ruhsat fotokopisi yasal işlem yapılmak üzere Valilik Makamı ve/veya ABB Başkanlığına gönderilecektir. Antalya iline girişli kömür kamyonunun sevk fişi, irsaliyeli fatura, tonaj (kantar) fişine görülmüştür kaşesi vurulacaktır. Yetki belgesi olmayan kömürün kente girişine izin verilmeyecektir. Gece kontrolden geçen kömürlerin sahipleri ve tonajları görevli

Karar No : 10 / 08

Karar Tarihi : 29.07.2010

Oturum Başkanı : Hakkı DOĞOĞLU

MAHALLİ ÇEVRE KURULU TOPLANTI KARARLARI

personeller tarafından gündüz mesai saatinde ABB ÇSŞM'nün 0(242) 249 52 00 ve/veya HKKM 0(242) 332 77 70 nolu telefonlarına bildirilecektir.

d) Belgesiz, eksik belgeli, brandasız kamyonlarla taşınan kömürler söz konusu olduğu durumlarda gerekli tespitler yapılarak şehir içerisine girişine izin verilmeyecektir.

e) Kent ve belde girişlerinde, kent ve beldelerde seyir halinde yakıt taşıyan (tır, kamyon, kamyonet, pikap vb.) araçlar ABB, İlçe Belediye Zabıtalari, İÇOM, Emniyet, Jandarma ve görevlendirilmiş denetim ekiplerince kontrol edilebilecektir.

f) Kömür satış bayilerine ait satış yeri, şube ve deposu ABB Başkanlığı ve ilgili Belediye Başkanlıklarınca münferit olarak denetleneyecektir. Kömür satış yeri ve depolarında belgesiz, eksik belgeli, denetimden geçtiği kanıtlanamayan kömür tespit edilir ve bu kararda belirtilen esas ve usullere uyulmadığı belirlenirse bayilerde kömür satışı durdurularak yasal işlemler uygulanacaktır.

g) Denetimler ve numune alma esnasında faturasız, irsaliyesiz, satış izin belgesi bulunmayan, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi olmayan satıcılar tarafından satılan, yönetmelikte belirlenen torba örneğine uygun olmayan ya da torbasız kömürler ile analiz sonucu standart dışı olan kömürler, denetim ve numune alma ekibi aracılığıyla Yedi Emin işlemi yapılarak muhafaza altına alınacaktır. Muhafaza altına alınan kömürler Büyükşehir Belediyesi Mücavir alanı içinde Büyükşehir Belediyesi nezaratinde, mücavir alan dışında ilgili Kaymakamlık tarafından il sınırları dışına çıkartılacak, il dışına çıkartıldığına dair tutanağın ve analiz yapıldıysa analiz sonucunun bir (1) nüshası Çevre ve Orman Müdürlüğüne bildirilecektir.

h) Numune alım ve analiz masrafları, yasal işlem uygulanmış yakıtların (satış durdurulan, yediemin, bulunduğu yerden taşıyıcı, nakliye, muhafaza altına alma vb.) işlemleri sırasında tahakkuk edecek diğer masraflar ithalatçı/üretici/satıcı tarafından ödenir. Tahsil edilememesi durumunda mer-i mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.

i) Kontrol noktalarında, kent girişi ve içinde, belde belediyelerinde, kamyonlarda, satış yeri ve depolarda yapılacak denetimlerde, denetim yapacak görevlilere güvenlik desteği verilmesi talepleri Emniyet ve Jandarma yetkililerince yerine getirilecektir. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Alay Komutanlığı güvenlik desteğine ilişkin taleplerin yerine getirilme biçim ve şartlarını önceden belirleyerek, ABB' ne ve diğer ilgili Belediye Başkanlıklarına bildireceklerdir.

j) İÇOM, ABB Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği halinde, Antalya dışına kömür taşıyan veya Antalya içinden transit geçen araçların izleyeceği güzergâhı, araçların kente giriş-çıkışı ve kent içinde seyirleri hakkında kural belirlemeye yetkilidir.

k) Bu kararla öngörülen esas ve kuralları uygulama biçim ve yöntemleri hakkında Valilikçe genel emirler çıkarılabilir. Ayrıca ABB Başkanlığınca gerek duyulduğunda Valilik Makamı Oluru alınmak kaydıyla ek önlem ve düzenleme yapılabilir.

l) Mücavir alan sınırları dışında kalan yerleşim bölgelerinde denetlemeye ve yaptırıma ilişkin hükümler doğrultusunda gerekli kontrol ve denetimler yetkili mercice yapılacaktır.

Madde 8. İDARİ YAPTIRIMLAR VE CEZAI HÜKÜMLER

Mücavir alan sınırları dâhilinde ısınma amaçlı kullanılacak katı yakıtların tespit, tahsis, dağıtım, satış, tüketim, denetim ve kontrolü ile ilgili belirlenmiş esas ve usullere uyulmaması ve belirtilen hususların ihlal edilmesi halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun uygulanması esastır. Aynı kanunun 27 nci maddesinde belirtilen "Bu kanunda yazılı fiiller hakkında verilecek idari nitelikteki cezaların uygulanmasına engel olmaz." hükmü gereğince diğer kanunlarla belirlenen cezalar da uygulanabilir. Bu bağlamda 5216 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin yönetimi hakkında kanun ile 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ayrıca uygulanacaktır.

Buna göre ilimiz için belirlenen kriterleri sağlamayan, yasak kapsamında olan ve/veya analiz neticesi belirlenen kriterleri sağlamış olsa da izinsiz ve kontrolsüz olarak temin edildiği, satıldığı ve kullanıldığı tespit edilen ya da istenen belgeleri ibraz edilemeyen yakıtların tespit edilmesi durumunda söz konusu yakıtın temin, dağıtım, satış ve kullanımının engellenmesi ya da durdurulması için yasal işlemler başlatılarak sonuçlandırılır. Bu süre içerisinde yakıtın