

ÇANAKKALE İLİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU
KARARI

Karar Tarihi : 11/10/2019
Karar No: : 20

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu 2019 Yılı 20 No'lu toplantısı, 11/10/2019 günü saat 14:30' da, Vali Yardımcısı Sayın Tahir ŞAHİN başkanlığında aşağıda adı, soyadı ve görevleri belirtilen üyelerin katılımıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

1- Çanakkale İlinde 2019-2020 Yılı Kış Döneminde Hava Kirliliğinin Kontrolüne Yönelik Alınacak Tedbirler Kapsamında:

Mülga Çevre ve Orman Bakanlığınca; "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü (IKHKK) Yönetmeliği" 13 Ocak 2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1 Nisan 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Mart 2005 tarihli ve 25758 sayılı, 14 Mayıs 2007 tarihli ve 26522 sayılı ve 07 Şubat 2009 tarih ve 27134 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmeliğin 28. Maddesinde; "İl ve İlçelerin Kirlilik derecelendirilmesi; İl ve İlçenin topoğrafik yapısı, atmosferik şartlar, meteorolojik parametreler, sanayi durumu, nüfus yoğunluğu ve önceki yılların hava kalitesi ölçüm sonuçları dikkate alınarak 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi (HKDY)Yönetmeliğine göre Bakanlık tarafından kış sezonu başlamadan önce ilan edilir." denilmektedir.

Söz konusu Yönetmeliğe istinaden Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 2010/14 Sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi yürürlükte olup; İlimizde 2019-2020 Kış döneminde konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayide ve benzeri yerlerde ısınma amaçlı kullanılan yakma tesislerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz buhar ve aerosol halinde dış havaya atılan kirlleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve denetlenmesine yönelik alınacak tedbirlerin aşağıdaki şekilde düzenlenmesine;

A) Kirlilik Grubu: 2010/14 Sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü Genelgesine istinaden Çanakkale il sınırları içerisinde **Çanakkale Merkez, Gelibolu ve Çan** ilçelerinin Kirlilik Grubu 1, bunların dışında kalan **Eceabat, Gökçeada, Lapseki, Ezine, Ayvacık, Yenice, Bozcaada, Bayramiç** ilçelerinin Kirlilik grubu 2 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca bu ilçelere bağlı belde ve köylerde ısınma amaçlı kullanılacak kömürün standartları 17 Mart 2005 tarihli ve 25758 sayılı, 14 Mayıs 2007 tarihli ve 26522 sayılı ve 07 Şubat 2009 tarih ve 27134 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmeliğe uygun olmalıdır. **Bununla beraber; 02/11/2017 tarih ve 13 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren "Çanakkale Temiz Hava Eylem Planı" kapsamında; Çan İlçesi Belediye mücavir alanı içerisinde ısınma amaçlı olarak T.K.İ. Çan Linyitleri İşletme Müdürlüğüne ait kömürlerin kullanımına ve satışına izin verilmeyecektir.**

Kirlilik grubu 1 olan ilçelerde, 2. grup illerde kullanılacak kömür standartlarını sağlayan kömürlerin yakılması, bulundurulması ve depolanmasının yasaklanmasına,

B) Katı Yakıtlar:**Çanakkale Merkez İlçe, Gelibolu, Çan ilçelerinde**

Tablo-11 Sınır Değerlerinin Aşıldığı İl ve İlçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı İller ve İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 2	Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerinin aşıldığı (I.Grup) İl ve İlçeler
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 4800 Kcal/kg (-200 tolerans)	
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok %25	
Kül (kuru bazda)	: En çok %25	
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

Eceabat, Gökçeada, Lapseki, Ezine, Ayvacı, Yenice, Bozcaada, Bayramiç, Biga ilçelerinde

Tablo-12 Sınır Değerlerinin Aşılmadığı İl ve İlçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı İller ve İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)**	: En çok % 2,3	Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerinin aşılmadığı (II.Grup) İl ve İlçeler
Alt Isıl Değer (kuru bazda)**	: En az 4200 Kcal/kg (-200 tolerans)	
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok %30	
Kül (kuru bazda)	: En çok %30	
Boyut *(satışa sunulan)	:18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

** Alt Isıl Değeri (kuru bazda) en az 5000kcal/kg (-500 tolerans) yanabilir kükürt (kuru bazda) oranı en çok yüzde bir buçuk (%1.5) ve diğer özellikleri bu Tablo'da belirtilen özellikleri sağlayan yerli kömürler mevcut soba ve kazanlarda yakıldığında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu, bu Tablo'da özellikleri belirlenen kömürün mevcut soba ve kazanlarda yakılmasında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu eşdeğerini aşmadığı akredite olmuş veya Bakanlıkça uygun görülen laboratuvarlar tarafından belgelenmesi halinde bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerin aşılmadığı (II.Grup) il ve ilçelerde ısınma amacıyla kullanılabilir.

Tüm Çanakkale İli Genelinde

Tablo-13 Belde ve Köylerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 2,5
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 3400 Kcal/kg (-200 tolerans)
Boyut *(satışa sunulan)	: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

Tüm Çanakkale İli Genelinde

Tablo-10 Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürün Özellikleri ve Sınırları

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok. % 1,0 (%+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 12-33 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok % 13
Kül (kuru bazda)	: En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (en çok $\pm$ % 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir"

Tüm Çanakkale İli Genelinde

Tablo-14 Pirina briketi özellikleri (kuru bazda) ve Sınırlar

Özellikleri	Sınırlar
Alt Isıl Değer	3700 Kcal/kg (min.)
Nem (orijinalde)	%15 (max.)
Yağ	%1.5 (max.)
Sodyum (Na)	300 ppm (max)
Boyut	6 mm (min.) (6mm'den küçük ağırlıkça %5'i geçemez, ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için % 50'ye kadar olabilir.)

Standartlarındaki Kömür ve Pirina Briketinin kullanılmasına,

Toz Kömürden Elde Edilen Briket Kömürlerinin Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen briket kömüründe TSE 12055'de belirtilen özellikleri sağlamasına, Briket kömürüne uygunluk ve satış izin belgesinin briket kömürünün üretildiği ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne verilmesine, Briket kömürünün satılacağı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bilgi verilmesi kaydıyla tüm il, ilçe, belde ve köy yerleşim alanlarında satılabilmesi ve kullanılabilmesine,

C) Yakma Sistemleri İle İlgili Olarak:

Kış gelmeden önce ısınmada kullanacak yakıtların yanma veriminin artırılmasını, buna paralel olarak yakıt tüketimi ve bacadan atılan kirletici emisyonlarının azaltılmasını sağlamak için;

- Soba ve kalorifer kazanları ile bacaların periyodik temizlenmesine-temizlettirilmesine,
- Kalorifer tesisatlarının izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesine,
- Tüm ısıtma tesisatının bakımı ve temizliğinin yapılmasına,
- Kazan dairelerinin yeterince havalandırılarak işletme talimatlarına uyulmasına,
- Soba ve kalorifer kazanlarında kabul edilen standartlara uygunluğun aranmasına,

Diğer taraftan, fakir ailelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/14488 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde İl Mahalli Çevre Kurullarınca, kömürler vatandaşa dağıtılırken; hava kirliliği ile mücadelede başarı ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla, başta il ve ilçelerin kirlilik derecelerine göre özellikleri belirlenmiş kalitedeki kömürlerin dağıtılmasına, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nde belirlenen hususlara uyulmasına,

Oy birliği ile karar verildi.



BAŞKAN
Tahir SAHİN
Vali Yardımcısı

ÜYE
Ömer BOLAT
İl Müdürü
Çevre ve Şehircilik İl Müd.

ÜYE
M.İrfan MUTLUAY
Başk. Yrd.
Çanakkale Belediye Başk. a.

ÜYE
Ayhan ESEN
Mühendis
İl Özel İdaresi a.

ÜYE
Duygu GÜVEN
Asb.Üçvş.
İl Jandarma Komutanlığı a.

ÜYE
Faruk KARABULUT
Polis Merk. Amiri
İl Emniyet Müdürlüğü a.

ÜYE
Osman ÇITGEZ
Personel Md.
İl Defterdarlığı a.

ÜYE
Latif CANDAN
Şube Müdürü
İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü a.

ÜYE
Mehmet KAYA
Şube Md.
İl Milli Eğitim Müd. a.

ÜYE
Şükrü CENGİZ
Mühendis
Orman Bölge Müdürlüğü a.

ÜYE
Hacı Bekir TUNCER
İl Müdürü
Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü

ÜYE
Sevim ATEŞ
Şube Müdürü
İl Kültür ve Turizm Md.a

ÜYE
Mücella ULUS
Çev. Sağ. Şb. Md.
İl Sağlık Müdürlüğü a.

ÜYE
M. Ali BAL
İl Müdürü Yrd.
İl Müdürlüğü a.

ÜYE
Katılmadı
Türk Telekom Müdürlüğü a.

ÜYE
Serkan SÖYLEMEZ
Çevre Mühendisi
DSİ 252 Şube Müd. a.

ÜYE
Ümit ÖGÜNÇ
Elektrik Müh.
UEDAŞ Çanakkale İl Müd. a.

ÜYE
Orhan YILDIZ
Şube Şefi
Karayolları 142. Şb. Şefliği
a.

ÜYE
Srbülent YILMAZ
Mühendis
İl Afet ve Acil Dur. Müd. a.

ÜYE
Gökhan TAŞTAN
Tekniker
Sahil Güvenlik Çanakkale
Grup Komutanlığı a.

ÜYE
Sema SANDAL
Genel Sekreter
Çanakkale Tic. San. Odası a.