

T.C.
İSPARTA VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ



2013 YILI İSPARTA İL ÇEVRE DURUM RAPORU

**İSPARTA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
İL MÜDÜRLÜĞÜ**

İSPARTA-2014

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	1
GİRİŞ	2
A. Hava	5
A.1. Hava Kalitesi	5
A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar	6
A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki Çalışmalar	8
A.4. Ölçüm İstasyonları	9
A.5. Egzoz Gazı Emisyon Kontrolü	12
A.6. Gürültü	13
A.7. İklim Değişikliği Eylem Planı Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar	13
A.8. Sonuç ve Değerlendirme	13
B. Su ve Su Kaynakları	14
B.1. İlin Su Kaynakları ve Potansiyeli	14
B.1.1. Yüzeysel Sular	14
B.1.1.1. Akarsular	14
B.1.1.2. Doğal Göller, Göletler ve Rezervuarlar	15
B.1.2. Yeraltı Suları	17
B.1.3. Denizler	17
B.2. Su Kaynaklarının Kalitesi	17
B.3. Su Kaynaklarının Kirlilik Durumu	19
B.3.1. Noktasal kaynaklar	19
B.3.1.1. Endüstriyel Kaynaklar	19
B.3.1.2. Evsel Kaynaklar	19
B.3.2. Yazılı Kaynaklar	20
B.4. Sektörel Su Kullanımları ve Yapılan Su Tahsisleri	21
B.4.1. İçme ve Kullanma Suyu	21
B.4.2. Sulama	24
B.4.3. Endüstriyel Su Temini	24
B.4.4. Enerji Üretimi Amacıyla Su Kullanımı	24
B.4.5. Rekreatiyonel Su Kullanımı	25
B.5. Çevresel Altyapı	25
B.5.1. Kentsel Kanalizasyon Sistemi ve Hizmeti Alan Nüfus	25
B.5.2. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)ve Münferit Sanayiler Atıksu Altyapı Tesisleri	27
B.5.3. Katı Atık Düzenli Depolma Tesisleri	28
B.5.4. Atıksuların Geri Kazanılması ve Tekrar Kullanılması	28
B.6. Toprak Kirliliği ve Kontrolü	28
B.6.1. Noktasal Kaynaklı Kirilenmiş Sahalar	28
B.6.2. Arıtma Çamurlarının toprakta kullanımı	29
B.6.3. Madencilik faaliyetleri ile bozulan arazilerin doğaya yeniden kazandırılmasına ilişkin yapılan çalışmalar	29
B.6.4. Tarımsal Faaliyetler İle Oluşan Toprak Kirliliği	29
B.7. Sonuç ve Değerlendirme	30

C. Atık	31
C.1. Belediye Atıkları (Katı Atık Bertaraf Tesisleri)	31
C.2. Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıkları	33
C.3. Ambalaj Atıkları	34
C.4. Tehlikeli Atıklar	35
C.5. Atık Madeni Yağlar	36
C.6. Atık Pil ve Akümülatörler	37
C.7. Bitkisel Atık Yağlar	37
C.8. PoliklorluBifenillervePoliklorluTerfeniller	38
C.9. Ömrünü Tamamlamış Lastikler (ÖTL)	39
C.10. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (AEEE)	39
C.11. Ömrünü Tamamlamış (Hurda) Araçlar	39
C.12. Tehlikesiz Atıklar	40
C.12.1 Demir ve Çelik Sektörü ve Cüruf Atıkları	41
C.12.3Atıksu Arıtma Tesis Çamurları	41
C.13. Tıbbi Atıklar	41
C.14. Maden Atıkları	43
C.15. Sonuç ve Değerlendirme	44
Ç. Kimyasalların Yönetimi	44
Ç.1. Büyük Endüstriyel Kazalar	44
Ç.2. Sonuç ve DeğerlendirmeKaynaklar	44
D. Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik	45
D.1. Ormanlar ve Milli Parklar	45
D.2. Çayır ve Mera	47
D.3. Sulak Alanlar	47
D.4. Flora	48
D.5. Fauna	111
D.6. Tabiat Varlıklarını Koruma Çalışmaları	112
D.7. Sonuç ve Değerlendirme	116
E. Arazi Kullanımı	117
E.1. Arazi Kullanım Verileri	117
E.2. Mekânsal Planlama	118
E.2.1. Çevre düzeni planı	118
E.3. Sonuç ve Değerlendirme	118
Kaynaklar	118
F. Çed, Çevre İzin Ve Lisans İşlemleri	119
F.1. ÇED İşlemleri	119
F.2. Çevre İzin ve Lisans İşlemleri	120
F.3. Sonuç ve Değerlendirme	121
Kaynaklar	121
G. Çevre Denetimleri ve İdari Yaptırım Uygulamaları	122
G.1. Çevre Denetimleri	122
G.2. Şikâyetlerin Değerlendirilmesi	125
G.3. İdari Yaptırımlar	126

G.4. Çevre Kanunu Uyarınca Durdurma Cezası Uygulamaları	126
G.5. Sonuç ve Değerlendirme	126
Kaynaklar	126
H. Çevre Eğitimi	127
I. İl Bazında Çevresel Göstergeler	144
1.Genel	144
1.1.Nüfus	144
1.1.1Nüfus Artış Hızı	144
1.1.2.Kentsel Nüfus Artışı	144
1.2.Sanayi	146
1.2.1 Sanayi Bölgeleri	146
1.2.2 Madencilik	146
2.İklim Değişikliği	149
2.1.Sıcaklık	149
2.2.Yağış	149
2.3.Deniz Suyu Sıcaklığı	150
3.Hava Kalitesi	151
3.1.Hava Kirleticiler	151
4. Su-Atıksu	152
4.1.Su Kullanımı	152
4.2.Belediye İçme ve Kullanma Suyu Kaynakları	152
4.3. Atıksu Arıtma Tesisi İle Hizmet Veren Belediyeler	153
4.4. Kanalizasyon Şebekesi İle Hizmet Verilen Belediye Sayıları ve Nüfusu	153
4.5.Sanayiden Kaynaklanan Atıksu ve Bertarafı	154
5. Arazi Kullanımı	155
6. Tarım	156
6.1.Kişi Başına Tarım Alanı	156
6.2.Kimyasal Gübre Tüketimi	157
6.3.Tarım İlacı Kullanımı	158
6.4.Organik Tarım	159
7. Orman	160
8. Balıkçılık	161
9. Altyapı Ve Ulaştırma	162
9.1. Karayolu ve Demiryolu Yol Ağı	162
9.2. Motorlu Kara Taşıtı Sayısı	162
10. Atık	165
10.1.Belediyeler Tarafından ya da Belediye Adına Toplanan Atık ve Bertarafı	165
10.2.Katı Atıkların Düzenli Depolanması	166
10.3.Tıbbi Atıklar	167
10.4.Atık Yağlar	168
10.5.Ambalaj Atıkları	169
10.6.Ömrünü Tamamlamış Lastikler	170
10.7.Ömrünü Tamamlamış Araçlar	171
10.8.Atık Elektrikli -Elektronik Eşyalar	172

10.9.Maden Atıkları	172
10.10.Tehlikeli Atıklar	173
11. Turizm	175
11.1.Yabancı Turist Sayıları	175
11.2.Mavi Bayrak Uygulamaları	175

EKLER

EK-1:2013 YILINA AİT İL ÇEVRE SORUNLARI VE ÖNCELİKLERİ ANKETİ	176
BÖLÜM I.HAVA KİRLİLİĞİ	176
BÖLÜM II.SU KİRLİLİĞİ	179
BÖLÜM III.TOPRAK KİRLİLİĞİ	183
BÖLÜM IV.ÖNCELİKLİ ÇEVRE SORUNLARI	184

HARİTALAR

İlin Coğrafi Konumu	3
A.1 – İlde Bulunan Hava Kirliliği Ölçüm Cihazlarının Yerleri	9
Kovada Milli Parkı	46
Kızıldağ Milli Parkı	47
Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı	118

GRAFİKLER

A.1.1- İlimizde Orman ve Su İşleri 6.Bölge Isparta Şube Müdürlüğü İstasyonu PM Parametresi Günlük Ortalama Değer Grafiği	9
A.1.2- İlimizde Orman ve Su İşleri 6. Şube Müdürlüğü İstasyonu SO ₂ Parametresi Günlük Ortalama Değer Grafiği	10
İlimizde gürültü konusunda Müdürlüğümüze ulaşan şikayetlere ilişkin grafik	13
B.4.1.1 Yüzeysel su kaynaklarından kullanılan su miktarı ve içmesuyu arıtım tesisi mevcudiyeti	21
C.1- İlimizdek 2013 Yılı Atık Kompozisyonu	35
C.2- İlimizdeki (2005-2013) Yılı Kayıtlı Ambalaj Üreticisi Ekonomik İşletmeler	34
C.3- TABS Göre İlimizdeki Tehlikeli Atık Yönetimi	35
C.4 –İlimizdeki Atık Yağ Toplama Miktarları	37
E.1 – İlimizin 2013 Yılı Arazi Kullanım Durumu	117
F.1 – İlimizde (2013) Yılı ÇED Gerekli Değildir Kararı Verilen Projelerin Sektörel Dağılımı	119
F.2 – İlimizde 2013 Yılında Verilen Geçici Faaliyet Belgelerinin Sektörlere Göre Dağılımı	120
F.3 - İlimizde Verilen Çevre İzni Konuları	121
G.1 - İlimizde ÇŞİM Tarafından 2013 Yılında Gerçekleştirilen Planlı Denetimlerin Konularına Göre Dağılımı	123
G.2 – İlimizde ÇŞİM Tarafından 2013 Yılında Gerçekleştirilen Plansız Denetimlerin Konularına Göre Dağılımı	123
Grafik G.3– İlimizde ÇŞİM Tarafından 2013 Yılında Gerçekleştirilen Planlı ve Ani	124

Çevre Denetimlerinin Dağılımı	
G.4– İlimizde ÇŞİM Tarafından (2013) Yılında Gerçekleştirilen Tüm Denetimlerin Konularına Göre Dağılımı	124
G.5 – İlimizde (2013) Yılında ÇŞİM Gelen Şikâyetlerin Konulara Göre Dağılımı	125
G.6 – İlimizde 2013 Yılında ÇŞİM Tarafından Uygulanan İdari Para Cezalarının Konulara Göre Dağılımı	126

ÇİZELGELER

A.1- Hava Kalite İndeksi Karşılaştırma Tablosu	6
A.2 – İlimizde 2013 Yılında Evsel Isınmada Kullanılan Katı Yakıtların Cinsi, Yakıtların Özellikleri ve Bu Yakıtların Temin Edildiği Yerler	7
A.3– İlimizde 2013 Yılında Sanayide Kullanılan Katı Yakıtların Cinsi, Yakıtların Özellikleri ve Bu Yakıtların Temin Edildiği Yerler	7
A.4 –İlimizde 2013 Yılında Kullanılan Doğalgaz Miktarı	8
A.5 – İlimizde 2013 Yılında Kullanılan Fueloil Miktarı	8
A.6- İlimizde 2013 Yılı İldeki Araç Sayısı ve Egzoz Ölçümü Yaptıran Araç Sayısı	8
A.8- İlimizde Hava Kalitesi Ölçüm İstasyon Yerleri ve Ölçülen Parametreler	9
A.9-İlimizde 2013 Kış Dönemi Hava Kalitesi Parametreleri Aylık Ortalama Değerleri	10
A.10 İlimizde 2013 Yılında Hava Kirletici Gazların Ortalama Konsantrasyonları ve Sınır Değerin Aşıldığı Gün Sayıları	11
A.11 – Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği (2013) Yılında Hava Kalitesi Sınır Değerleri	11
A.12 Egzoz emisyon Ölçüm İstasyonları	12
B.1 –İlimizin Akarsuları	14
B.2-İlimizdeki Mevcut Sulama Göletleri	16
B.3- İlimizin Yeraltısuyu Potansiyeli	17
B.3 - İlimizde (2013) Yılı Yüzey ve Yeraltı Sularında Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliği İle İlgili Analiz Sonuçları	18
Çizelge B.4 –İlimizde (2013)Yılı Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Durumu	26
B.5 –İlimizdeki 2013 Yılı OSB’lerde Atıksu Arıtma Tesislerinin Durumu	27
B.6 – İlimizde 2013 Yılında Kullanılan Ticari Gübre Tüketiminin Bitki Besin Maddesi Bazında ve Yıllık Tüketim Miktarları	29
B.7- İlimizde 2013 Yılında Tarımda Kullanılan Girdilerden Gübreler Haricindeki Diğer Kimyasal Maddeleri	30
C.1 – İlimizde 2013 Yılı İçin İl/İlçe Belediyelerince Toplanan ve Birliklerce Yönetilen Katı Atık Miktar ve Kompozisyonu	32
C.2 – İlimizde 2013Yılı İl/İlçe Belediyelerde Oluşan Katı Atıkların Toplanma, Taşınma ve Bertaraf Yöntemleri ve Tesis Kapasiteleri	33
C.3- İlimizde 2013 Yılında Birliklerce Yürütülen Katı Atıkların Toplanma, Taşınma ve Bertaraf İşlemlerine İlişkin Bilgi	33
C.4- İlimizdeki (2013) Yılı Ambalaj Ve Ambalaj Atıkları İstatistik Sonuçları	34
C.5 – İlimizdeki 2013 Yılında Sanayi Tesislerinde Oluşan Tehlikeli Atıklarla İlgili Veriler	35

C.6 –İlimizdeki Atık Yağ Geri Kazanım ve Bertaraf Miktarları	37
C.7 – İlimizdeki(2013)Yılı İçin Atık Madeni Yağlarla İlgili Veriler	37
C.8 – İlimizde(2013) Yılında Oluşan Akümülatörlerle İlgili Veriler	38
Çizelge C.9 – İlimizde Yıllar İtibariyle Toplanan Atık Akü Miktarı (Kg)(Kaynak, yıl)	38
C.10- İlimizde Yıllar İtibariyle Toplanan Atık Pil Miktarı	38
C.11 – İlimizde Taşıma Lisanslı Araçların Yıllara Göre Gelişimi	38
C.12 – İlimizdeki (2013) Yılı İçin Sanayi Tesislerinde Oluşan Tehlikesiz Atıkların Toplanma, Taşınma ve Bertaraf Edilmesi İle İlgili Verileri	40
C.13– 2013 Yılında İlimiz İl Sınırları İçindeki Belediyelerde Toplanan Tıbbi Atıklar	42
C.14- İlimizdeki Yıllara Göre Tıbbi Atık Miktarı	43
C.15 – Maden Atıklarının Sınıflandırılması	43
Ç.1 – İlimizdeki (2013) Yılı SEVESO Kuruluşlarının Sayısı	44
D.1 – İlimizdeki 2013 Yılı Çayır ve Mera Alanları	47
E.1 – İlimizin 2013 Yılı Arazi Kullanımı Miktarı	117
F.1 – İlimizdeBakanlık merkez ve ÇŞİM tarafından 2013 Yılı İçerisinde Alınan ÇED Olumlu ve ÇED Gerekli Değildir Kararlarının Sektörel Dağılımı	119
F.2 – İlimizde 2013 Yılında ÇŞİM Tarafından Verilen Geçici Faaliyet Belgesi ve Çevre İzni/Çevre İzni ve Lisansı Belgesi Sayıları	120
G.1 -İlimizde2013 Yılında ÇŞİM Tarafından Gerçekleştirilen Denetimlerin Sayısı	122
G.2 – İlimizde 2013 YılındaÇŞİM’e Gelen Tüm Şikâyetler ve Bunların Değerlendirilme Durumları	125
G.3–İlimizde 2013 Yılında ÇŞİM Tarafından Uygulanan Ceza Miktarları ve Sayısı	126

ÖNSÖZ

Çevre canlıların faaliyetlerini sürdürdüğü yeryüzü olarak ele alınabilir. Yeryüzü denildiğinde toprak, su ve atmosferin birlikte düşünülmesi gerekir. Bu üç unsurdan bir tanesinin olmaması halinde insan ve diğer canlıların yaşaması mümkün değildir. Çevre kirlenmesi fiziksel çevreyi meydana getiren hava, toprak ve su ortamlarının, insan faaliyetleri neticesinde doğal özelliklerini kaybetmesi ve bu ortamların faydalı kullanımlarının azalması veya tamamen yok olması şeklinde anlaşılmalıdır.

Bu rapor, Isparta açısından çevre konusuna her yönüyle genel bir bakış sunmaktadır. Çevre problemlerinin asgariye indirilme çalışmalarında ve çevre ile ilgili araştırmalara kaynak teşkil edecek olan Isparta İli Çevre Durum Raporunun büyük bir boşluğu dolduracağı kanısındayım.

İlker YAVUZ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

GİRİŞ

Güller ve göller diyarı İlimiz Isparta, Akdeniz Bölgesinin, Antalya Bölümünde ve Göller Yöresinde; Burdur, Afyonkarahisar, Konya, Antalya İlleri ile Beyşehir ve Burdur gölleri arasında yer almaktadır.

Isparta ve çevresi, târih sahnesine Hititlerle çıkar. Hititlerzamânında bölgenin ismi “Arvaza” idi. Hititler bölgeye “bereket” mânâsınagelen“Baris” ismini vermişler. Romalılar “Psidia” ismi verilen bu bölgeye hâkim olunca, “Baris” ismi yerine, kendi dillerine uygun olan “Sbarita” demişler. Şehir, Türkler tarafından fethedilince buraya “İsbarita” demişler. Zamanla bu kelime halk dilinde “Isparta” olarak yerleşmiş. Osmanlı devrinde Isparta sancağına Hamidâbâd, sancak merkezine ise Isparta denmiştir.

1071 Malazgirt Zaferinden sonra Türkler, Isparta ve çevresini Bizanstan alarak fethetmişlerse de, Birinci Haçlı Seferinde Bizanslılar bu bölgeyi yeniden istilâ etmişlerdir. Selçuklu Türkleri 1203 senesinde Bizanslılardan geri alarak, yeniden bu bölgeyi ve Isparta’yı fethetmişlerdir. 1300 senesinden sonra Eğirdir’de bulunan Hamidoğulları Beyliği, Isparta ve çevresini Türkiye Selçukluları ve İlhanlılara bağlı olarak idare etmiştir. Bir ara topraklarına İlhanlılar tarafından el konulmuş ve bölgeyi İlhanlı valiler idare etmiştir. 1327’de Hamidoğulları Beyliği yeniden kurulmuştur. Bu beyliğin bir kolu da Antalya’da Tekeoğulları olarak hüküm sürmüştür.

Isparta 1203 senesinden bu yana düşman istilâsına uğramamış bir ilimizdir. Cumhuriyet devrinde il olmuştur.

Millî mücadelenin en şiddetli dönemlerinde Isparta, asker göndermenin yanı sıra cephenin yiyecek ve giyecek ihtiyacının hemen hemen tamamını karşılıyor, yiyeceklerin bir kısmını çoğu zaman halktan toplanan aynı yardımlarla sağlanıyordu. Düşman zulmünden kaçan Aydın muhacirlerine, hatta Maraş cephesine, nerede ihtiyaç varsa oraya yapabildiği kadar maddi yardımlar yapmıştır. Cephe gerisi hizmetleri içerisinde yaralı askerlerin bakımı ve tedavisi de vardı. Etrafındaki cepheye yakın illerin hemen hepsinin düşman işgalinde veya işgal tehdidinde bulunması sebebiyle cephe gerisi, lojistik hizmetler bakımından Isparta’yı daha da ön plana çıkarmıştır. Bu maksatla oluşturulan hastane hizmetleri bugünkü, bölgenin önemli ve tek asker hastanesinin de temelini atılmasında önayak olmuştur.

Isparta ili, Akdeniz Bölgesi’nin kuzeyinde yer alan Göller bölgesinde yer almaktadır. İl, 300 20’ ve 310 33’ doğu boylamları ile 370 18’ ve 380 30’ kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır. 8.933 km² lik yüzölçümüne sahip olan Isparta ili, kuzey ve kuzeybatıdan Afyon ilinin Sultandağı, Çay, Şuhut, Dinar ve Dazkırı, batıdan ve güneybatıdan Burdur ilinin Merkez, Ağlasun ve Bucak, güneyden Antalya ilinin Serik ve Manavgat, doğu ve güneydoğudan ise Konya ilinin Akşehir, Doğanhisar ve Beyşehir ilçeleri ile çevrilmiştir.

Bölgeyi; güneyde Akdeniz, kara yönünde ise Muğla, Denizli, Afyon, Konya ve İçel il sınırları çevreler. Üçgene benzeyen bölgenin Doğu-Batı uzunluğu 300 km Kuzey-Güney uzunluğu ise 184 km’dir.

Isparta’nın biri Merkez olmak üzere on üç ilçesi vardır. Aksu, Keçiborlu, Şarkıkaraağaç, Atabey, Merkez, Uluborlu, Eğirdir, Senirkent, Yalvaç, Gönen, Sütçüler, Yenişarbademli, Gelendost ilçeleridir.

Eğirdir Gölü tahribata uğramamış ve henüz su kalitesi fazla değer kaybetmemiş Türkiye'nin ikinci büyük tatlı su gölüdür. Isparta ilinin İçme suyunun temin edildiği Eğirdir Gölü, göl-dağ turizmi açısından olduğu kadar balık avcılığı, su sporları ve rekreasyon imkanları ile de bulunmaz bir yurt köşesidir. Bir çöküntü gölü olan Eğirdir'e bilhassa etrafında bulunan çeşitli yükseklikteki dağlar da ilginç bir görünüm kazandırmaktadır. Göl ve çevresinde yamaç paraşütçülüğü, rüzgar sörfü, kamp-karavan turizmi, kuş gözlemciliği, doğa yürüyüş ve eğlence sporları yapılmaktadır. Eğirdir Gölü'nün tatlı su balıklarının yaşamasına elverişli olması, amatör ve profesyonel balık avcılığı imkanı sağlamaktadır.

Isparta'da 1500 m yükselti kuşağına kadar, Akdeniz'e özgü maki türü ağaççıklarla birlikte, meşenin egemen olduğu yapraklı ormanlar bulunur. Eğirdir Gölü'nün kuzeyinde, Gelendost-Yalvaç arasında, Afşar Yöresinde, Isparta – Ağlasun arasında ve Sütçüler Bölgesinde yer yer iyi koru niteliği gösteren yapraklı ormanlar geniş alanlar kaplar. Yapraklı ormanlar üzerinde 1700-1800 metrelere kadar kızılçam, karaçam, sedir ve ardıç gibi ibreli ağaçlardan oluşan ve özellikle ilin güneyinde çok iyi koru özelliği gösteren, iğne yapraklı ormanlar yayılmıştır. Bu ağaçlardan başka buralarda yer yer köknar ağaçlarına da rastlanmaktadır.

Akdeniz iklimi ile Orta Anadolu'da yaşanan karasal iklim arasında geçiş bölgesinde yer almaktadır. Bu nedenle il sınırları içinde her iki iklimin özellikleri gözlenir. Akdeniz kıyılarında görülen sıcaklık ve yağış özellikleri ile karasal iklimin düşük sıcaklık ve düşük yağış özellikleri tam olarak gözlenmez. İlin güneyinde (Sütçüler) Akdeniz, kuzeyinde (Ş.Karaağaç, Yalvaç) ise karasal iklimin özellikleri gözlenir.

Isparta İli'nin Eğirdir ve Yalvaç İlçesi'nde kömür sahaları bulunmaktadır. Bunlardan Eğirdir ilçesi Akbenli Köyü civarında bulunan sahalar arazinin işletmeye müsait olmaması nedeniyle 1991 yılından bu yana işletilmemektedir. Ancak son dönemde tekrar işletilmek amacıyla girişimler mevcuttur.

İlimizde 251.282 ha alanda tarımsal üretim yapılmakta olup, 91.256 ha'lık bölümünde sulu tarım yapılmaktadır.

Eğirdir Gölü tahribata uğramamış ve henüz kirlenmemiş Türkiye'nin dördüncü büyük tatlı su gölüdür. Bu değer yapısı ile Eğirdir Gölü, göl-dağ turizmi açısından olduğu kadar balık avcılığı, su sporları ve rekreasyon imkanları ile bulunmaz bir yurt köşesidir. Bir çöküntü gölü olan Eğirdir'e bilhassa etrafında bulunan çeşitli yükseklikteki dağlar da ilginç bir görünüm kazandırmaktadır. Göl ve çevresinde yamaç paraşütçülüğü, rüzgar sörfü, kamp-karavan turizmi, kuş gözlemciliği, trekking, canyoning, orienting yapılmaktadır. Eğirdir Gölü'nün suyu, tatlı su balıklarının yaşamasına elverişli olması amatör ve profesyonel balık avcılığı imkanını sağlamaktadır.

Turizmde çok çeşitlilik arz eden Isparta, alternatif turizm dallarından mağara turizmi bakımından da büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle son yıllarda dikkatlerin yoğunlaştığı mağara turizmi, ili turistik cazibe merkezi haline getirebilecek bir potansiyele sahiptir. Merkez ilçe, Yalvaç ve Eğirdir ilçeleri inanç turizmi açısından büyük önem arz etmektedir. Hz. İsa'nın 12 havarisinden olan St. Paul, St. Barnabas ve St. Yuanna Hristiyanlığı yaymak amacıyla Kıbrıs'ın Paf Limanı'ndan Attalia (Antalya)'ya geçmişlerdir. St. Yuanna'nın buradan tekrar Kudüs'e dönmek için ayrılmasından sonra St. Paul ve St. Barnabas Perge kenti üzerinden Gebiz ve Adada kentlerini izleyip, Yalvaç PsidiaAntiochia'sına eski kral Yolu'nu izleyerek ulaşmışlardır. St. Paul Hristiyanlığın ilk resmi vaazını Yalvaç'ta şu anda kendi adını taşıyan eski Sinagog'da vermiştir.

Çevre Birimlerinin Yapılanması

Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Çevre Yönetimi şubesinde 1 şube müdürü, 7 (yedi) personel , ÇED İzin Lisans ve Denetim şubesine 1 şube müdürü, 6 (altı) personel görev yapmaktadır.

A. HAVA

A.1. Hava Kalitesi

Isınmadan kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü için İlimizin yakıt programları, Bakanlığımızın ilgili Genelgeleri ve Mahalli Çevre Kurulu Kararları doğrultusunda, İlimizin topoğrafik yapısı da göz önüne alınarak belirlenmektedir. İlimizde ısınma amaçlı kullanılan katı ve sıvı yakıtların Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen kriter değerleri taşıması esastır. Kriter değerleri taşımayan yakıtların İlimize girişi, yakılması, depolanması ve satılması yasaklanmıştır.

Bakanlığımızın 07.02.2009 tarih ve 27134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde; İlimiz 16.06.2010 tarih ve 179 sayılı Mahalli Çevre Kurulu kararı ile İlimiz sınırları içerisinde 2014-2015 kış sezonunda kullanılacak olan yakıt özellikleri belirlenmiş ve uygulamaya konulmuştur.

İlimizde ısınma amaçlı sıvı yakıt olarak, kükürt içeriği maksimum % 1,0 (+ 0,1 tolerans) olan yerli veya ithal Fuel- oil kullanılması sağlanmaktadır.

Bunlara ek olarak ilimizde MÇK Kararları ile hava kirliliğinin önlenmesine yönelik alınacak tedbirler ile denetim esasları da kararlara bağlanmaktadır.

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde ve alınan İlimiz Mahalli Çevre Kurulu kararları doğrultusunda; 2013-2014 yılı kış dönemi için 72 adet firmaya Kömür Satış İzin Belgesi, 150 adet firmaya Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi tanzim edilmiştir. İlimize 2013 yılı içerisinde 19.276.780 kg Yerli Kömür, 39.504.510 kg İthal Kömür ve 2.096.440 kg toz kömürden elde edilen briket kömürü girişi olmuştur.

Bakanlığımızın 29.06.2006 tarih ve 2006/19 sayılı Genelgesi kapsamında Çevre Birimini oluşturan Isparta Belediye Başkanlığı’na 22.03.2007 tarih ve 17377 sayılı Bakanlığımız yazısı ile Katı Yakıtların denetimi ve İdari Yaptırım Kararı Verme hususlarında Yetki Devri yapılmıştır. İlimiz Belediye Başkanlığı, İl Müdürlüğümüz ve İl Sağlık Müdürlüğü personellerinden oluşturulmuş mobil ekipler aracılığıyla hava kalitesinin sağlanmasına yönelik denetimler gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca İlimizde yaklaşık olarak 80.000 adet konut bulunmaktadır ve bu konutlardan 44.978 adet konutta 42.549.995 sm³ doğal gaz tüketilmiştir. İlimizdeki mevcut doğal gaz hat uzunluğu 45,02 km çelik ve 451,20 km polietilen hattır ve 1 adet şehir istasyonu ve 14 adet doğalgaz bölge istasyonu vardır. Doğalgaz yıllık tüketim miktarı 69.704.087 sm³ olmakla beraber %61,1 Konut, %4,5, Ticarethane, %15,1 Resmi Daire, %16,3 Sanayi ve %3 Organize Sanayi Bölgesi şeklinde dağılım göstermiştir. Doğalgaz kullanımının artmasıyla birlikte kentsel ısınmanın hava kirliliği üzerindeki etkisi daha düşük seviyelerde olacaktır.

Endüstriyel Emisyonlar

Çevre Mevzuatında(kirletici vasfı yüksek tesisler olarak nitelendirdiği) enerji üretim tesisleri için özel emisyon sınır değerleri bulunmaktadır. Söz konusu tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli izinler, tesisten çıkan emisyonlar ve tesisin etki alanı içerisinde hava kirliliğinin tespitine ilişkin usul ve esaslar Çevre Mevzuatında belirlenmiştir. Katı, sıvı ve gaz yakıt kullanan bu tesisler için ilgili baca gazı sınır değerlerinin sağlanması yanında tesis etki alanlarında hava kalitesi sınır değerlerinin de sağlanması gereklidir. Bu nedenlerle söz konusu tesislerden kaynaklanan özellikle toz, kükürt dioksit (SO₂) ve azotoksit (NO_x) emisyonlarının giderilmesi ve azaltılması konusundaki tekniklerinin uygulanması gereklidir. Söz konusu azaltım teknikleri son yıllarda tesislerden kaynaklanan emisyon yüklerini önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Söz konusu azaltım tekniklerinin hayata geçirilmesi ve yaygın olarak kullanılabilmesi içinde Çevre Mevzuatında bazı değişiklikler yapılmıştır.

Şehirlerde yaşanan hava kirliliğine, artan motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazları da katkı sağlamaktadır.*

Hava kalitesine ilişkin hava kalite indeksi karşılaştırması da Çizelge A.1’ de verilmektedir.

Çizelge A.1- Hava Kalite İndeksi Karşılaştırma Tablosu

Hava Kalitesi İndeksi	SO ₂	PM10
	1 saatlik ortalama (µgr/m ³)	24 saatlik ortalama (µgr/m ³)
1 (çok iyi)	0-50	0-25
2 (iyi)	51-199	26-69
3 (yeterli)	200-399	70-109
4 (orta)	400-899	110-139
5 (kötü)	900-1499	140-599
6 (çok kötü)	>1500	>600

A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar

Her tarafı dağlarla çevrili ve çanak görünümde bir topoğrafik yapıya sahip olan İlimizde; özellikle Ekim-Mart aylarını içeren kış döneminde ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği yaşanmaktadır. Bu dönem içerisinde durgun meteorolojik şartların yaşandığı günlerde kirlilik daha yoğun olarak gözlenmektedir. İlimiz 1. Grup kirli İller, İlçelerimiz ise 2. Grup kirli İlçeler statüsünde değerlendirilmiştir.

İlimizin çanak şeklinde olması kirliliğin en büyük sebebidir. Bu nedenledir ki yerleşim yerleri planlanırken hava koridorları oluşturulmalıdır. İnversiyon, sıcak havanın soğuk havanın üzerinde bulunarak, havanın dikey olarak birbiriyle karışmasının engellenmesi durumudur. Kirlilik böylece yer seviyesine yakın soğuk hava tabakasının içerisinde toplanır.

İlimizde endüstriyel kaynaklı hava kirliliği yaratan tesisler konu ile ilgili olarak sıklıkla denetlenmekte ve hava kirliliğini önleyici tedbirlere riayet etmeleri Müdürlüğümüzce sağlanmaktadır.

2013 yılında hava emisyonu konusunda 7 firma çevre izni için müdürlüğümüze müracaatta bulunmuştur. 6 tanesine çevre izni verilmiştir.31 firma GFB (Geçici Faaliyet Belgesi) için müdürlüğümüze müracaatta bulunmuştur. 14 tanesine GFB verilmiştir.

Kirlilik sebebiyle solunum güçlükleri, akciğer rahatsızlıkları, astım ve bronşit vb. rahatsızlıklar bu dönemlerde artabilmektedir. Ayrıca enverziyon olduğunda görüntü ve hava kalitesi düşmektedir.

Müdürlüğümüz ve belediye zabıta ekiplerince kış boyunca mobil denetimler yapılmaktadır. Denetimlerde kalorifer kazanında ilk ateşleme sırasında doğru yakma tekniklerinin uygulanmadığı gözlenmektedir. Ayrıca doğal gaz abone sayısı yeterli görülmemektedir. Ateşçilerin eğitim alması konusunda apartman ve site yöneticileri uyarılmakta ve Halk Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla ateşçi belgelerinin alınması zorunlu tutulmaktadır. Doğal gaz hattı ilimizde tüm mahallelerde tamamlanmış olup, doğal gaza teşvik için halkımız bilgilendirilmektedir.

Çizelge A.2 – İlimizde 2013 Yılında Evsel Isınmada Kullanılan Katı Yakıtların Cinsi, Yakıtların Özellikleri ve Bu Yakıtların Temin Edildiği Yerler (Isparta Belediye Başkanlığı, 2013)

Yakıtın Cinsi (*)	Temin Edildiği Yer	Tüketim Miktarı (ton)	Yakıtın Özellikleri				
			Alt Isıl Değeri (kcal/kg)	Uçucu Madde (%)	Toplam Kükürt (%)	Toplam Nem (%)	Kül (%)
Yerli Kömür	Aydın, Denizli, Balıkesir, Kütahya	19.276.780	5400	-	1.1(+0.02)	25	25
İthal Kömür	Rusya, Çin, Güney Afrika	39.504.510	7000	12-31	0.9	10	16
Briket Kömür	Isparta, Konya	2.096.440	5000 (1. Sınıf)	-	0.8	-	-

(*) Yerli kömür, ithal kömür, briket, biyokütle, odun gibi.

Çizelge A.3– İlimizde 2013 Yılında Sanayide Kullanılan Katı Yakıtların Cinsi, Yakıtların Özellikleri ve Bu Yakıtların Temin Edildiği Yerler (Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü,2013) (Bilgi edinilememiştir.)

Yakıtın Cinsi	Temin Edildiği Yer	Tüketim Miktarı (ton)	Yakıtın Özellikleri				
			Alt Isıl Değeri (kcal/kg)	Uçucu Madde (%)	Toplam Kükürt (%)	Toplam Nem (%)	Kül (%)
Kömür							
Taş Kömürü							
Odun							
İthal Kömür							
Fındık Kabuğu							

Çizelge A.4 –İlimizde 2013 Yılında Kullanılan Doğalgaz Miktarı (Toros Gaz,2013)

Yakıtın Kullanıldığı Yer	Tüketim Miktarı (m ³)	Isıl Değeri(kcal/m ³)
Konut	44.978 adet konutta 42.549.995 sm ³	9271,25
Sanayi	11.349.949 sm ³	9271,25

Çizelge A.5 – İlimizde 2013 Yılında Kullanılan Fueloil Miktarı (Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü,2013)(Bilgi edinilememiştir.)

Yakıtın Kullanıldığı Yer	Tüketim Miktarı (m ³)	Isıl Değeri(kcal/kg)	Toplam Kükürt (%)
Konut			
Sanayi			


Egzoz gazı emisyonlarının kontrolüne yönelik ilimizdeki faaliyetler A.5. Bölümünde verilmektedir.

Çizelge A.6- İlimizde 2013 Yılı İldeki Araç Sayısı ve Egzoz Ölçümü Yaptıran Araç Sayısı (İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 2013)

Araç Sayısı				Toplam	Egzoz Ölçümü Yaptıran Araç Sayısı				Toplam
Binek Otomobil	Hafif Ticari	Ağır Ticari	Diğerleri		Binek Otomobil	Hafif Ticari	Ağır Ticari	Diğerleri	
44.543	13.633	3.319	30.261	91.756					47.022

A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki Çalışmalar

İlimizde hava kalitesi ölçümü yapan istasyon Bahçelievler Mahallesi Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binası içerisinde bulunmakta olup Bakanlığımızca yetkilendirilmiş Referans Çevre Teknolojileri Ltd.Şti tarafından SO₂ analizörü kalibrasyonu ve toz cihazı kalibrasyonu ve kontrolleri aylık olarak yapılmaktadır.




Harita A.1 – İlde Bulunan Hava Kirliliği Ölçüm Cihazlarının Yeri
(<http://www.havaizleme.gov.tr> ,2013)

Çizelge A.8- İlimizde Hava Kalitesi Ölçüm İstasyon Yerleri ve Ölçülen Parametreler
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,2013)

İSTASYON YERİ	KOORDİNATLARI (Enlem, Boylam)	HAVA KİRLİTİCİLERİ					
		SO ₂	NO _x	CO	O ₂	HC	PM
Orman ve Su İşleri Bak. Isparta Şube Müdürlüğü	37°46'36"- 30°32'49"	X	-	-	-	-	X

A.4. Ölçüm İstasyonları


İlin 2013 yılı hava kirlenici parametreleri için günlük ve aylık ortalama değerleri içeren grafikler ve çizelgeler aşağıda belirtilmektedir.



Minimum	6
MinDate	20.07.2013
MinTime	00:00
Maximum	446
MaxDate	14.01.2013
MaxTime	00:00
Avg	72
Num	363
Data[%]	99
STD	67,1

Grafik A.1.1- İlimizde Orman ve Su İşleri 6.Bölge Isparta Şube Müdürlüğü İstasyonu PM Parametresi Günlük Ortalama Değer Grafiği

Istasyon:Isparta Periyodik:01.01.2013 00:00 - 31.12.2013 00:00 Rapor Türü:AVG



Minimum	1
MinDate	16.06.2013
MinTime	00:00
Maximum	171
MaxDate	24.12.2013
MaxTime	00:00
Avg	26
Num	277
Data[%]	76
STD	23,4

Grafik A.1.2- İlimizde Orman ve Su İşleri 6. Şube Müdürlüğü İstasyonu SO₂ Parametresi Günlük Ortalama Değer Grafiği

Çizelge A.9-İlimizde 2013 Kış Dönemi Hava Kalitesi Parametreleri Aylık Ortalama Değerleri(<http://www.havaizleme.gov.tr>)

Isparta İli Hava Ölçüm Cihazı (Orman ve Su İşleri 6. Şub. Müd. Hizmet Binası)	SO ₂ (µgr/m ³)	PM10(µgr/m ³)
Ocak - 2014	45	181
Şubat- “	45	131
Mart - “	14	64
Nisan	-	-
Mayıs	-	-
Haziran	-	-
Temmuz	-	-
Ağustos	-	-
Eylül	-	-
Ekim -2013	26	55
Kasım -2013	29	88
Aralık -2013	58	173
ORTALAMA	36	115

Çizelge A.10 İlimizde 2013 Yılında Hava Kirletici Gazların Ortalama Konsantrasyonları ve Sınır Değerin Aşıldığı Gün Sayıları (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)

Isparta İli Hava Ölçüm Cihazı (Orman ve Su İşleri 6. Şub. Müd. Hizmet Binası)	SO₂ (µgr/m³)	AGS* (ilk seviye uyarı eşiği aşım sayısı) - 260 µgr/m³	AGS* (ikinci seviye uyarı eşiği aşım sayısı) - 400 µgr/m³	PM10(µgr/m³)	AGS*
Ocak -2014	45			181	
Şubat -2014	45			131	
Mart -2014	14			64	
Nisan	-			-	
Mayıs	-			-	
Haziran	-			-	
Temmuz	-			-	
Ağustos	-			-	
Eylül	-			-	
Ekim -2013	26			55	
Kasım -	29			88	
2013					
Aralık -	58			173	
2013					

Çizelge A.11 – Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği (2013) Yılında Hava Kalitesi Sınır Değerleri

SO₂: kükürtdioksit

Sınır Değeri Saptayan Kuruluş	1 saatlik ortalama sınır değer (mg/m³)	Günlük ortalama sınır değer (mg/m³)	Aşılmaması istenen gün sayısı (mg/m³)	Sınır değerinin aşıldığı gün sayısı	Yıllık ortalama sınır değer (mg/m³)
AB	350	125	3	3	20
HKDYY	-	150	-	2	

PM:Partikül Madde 10

Sınır Değeri Saptayan Kuruluş	Günlük ortalama sınır değer (mg/m³)	Aşılmaması istenen gün sayısı (mg/m³)	Sınır değerinin aşıldığı gün sayısı	Yıllık ortalama sınır değer (mg/m³)
AB	50	35	117	40
HKDYY	140	-	54	78

A.5. Egzoz Gazı Emisyon Kontrolü


İlimizde emisyon ölçüm yetki belgesi verilen 18 adet istasyon vardır. Egzoz ölçüm istasyonları tarafından 47022 adet egzoz emisyon ölçüm pulu satılmıştır.

Çizelge A.12 Egzoz emisyon Ölçüm İstasyonları (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)

<u>Egzoz Ölçüm İstasyonu Adı</u>	<u>Adresi</u>
Balbay Müh. Otom. Doğalgaz Turizm İnş.Tic. Ltd. Şti	Yeni San. Sitesi 3. Blok No:1 ISPARTA
İst. Otomotiv Tur. İnş. Nak. Gıda San. Ltd. Şti.	Yeni San. Sitesi 1. Blok No :13 ISPARTA
Öncel Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Yeni San. Sitesi 9. Blok No:14 ISPARTA
Gökoğlu Oto Servis Özge GÖK	Yeni San. Sitesi 1. Blok No:24 ISPARTA
Pürlü Otomotiv Servis Yedek Parça Akaryakıt Ürün Tic. San. Ltd. Şti.	Yeni San. Sitesi 18. Blok No:54 ISPARTA
Oto Petrol San. Ve Tic. A.Ş.	Çünür Mah. 102 cad. No:189 ISPARTA
Asdol Pet. Alternatif Enj. Sistemleri Oto. Mob. Tekstil Ltd. Şti.	Eğirdir Yolu Üzeri Sümer halı karşısı dutlu çeşme mevkii ISPARTA
Zeki Otomotiv Gıda San. Ve Ltd. Şti.	İstanbul yolu Üzeri 2. Km. ISPARTA
Mehmet İnce Müh. Otogaz İnş. Nak. Ve Doğalgaz San Tic. Ltd. Şti.	Yeni San. Sitesi 2. Blok No:42 ISPARTA
Bozal Otomotiv Melih BOZAL Hyundai Yetkili Servisi	İstanbul cad. afyon karayolu 2. Km. ISPARTA
KIA Gürtoklu Otomotiv Yedek Parça San. Tic. Ltd. Şti.	Gül küçük san Sitesi g ada 5. Blok no:5 ISPARTA
KYC Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.	San Mah. Atatürk Bulvarı No:155 ISPARTA
KYC Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş. Yalvaç Şubesi	Yeni Mah. Pınarlı Küme Evler Cad. No:15 Özgüney köyü Yalvaç -ISPARTA
KYC Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.(Mobil)	San Mah. Atatürk Bulvarı No:155 ISPARTA
Tutkum Otomotiv Oto Yedek Parça Servisi İbrahim TÜRKEKUL	Keçiborlu San sitesi D Blok No:11-12 Keçiborlu -ISPARTA
Hayri Ersin Otomotiv maden Nak. İnş. Gıda ve Tic. Ltd.Şti.	Yeni San. Sitesi 18. Blok No:37 ISPARTA
Mutsan Otomotiv Pazarlama Turizm San ve Tic. Ltd. Şti	Isparta- Eğirdir Karayolu Üzeri 5. Km. ISPARTA
Otocanlar Motorlu Araçlar Nakl. Tic. Ltd. Şti.	Yeni Sanayi Sitesi 3. Blok No:11 Isparta

A.6. Gürültü

İlimizde gürültü konusunda Müdürlüğümüze ulaşan şikayetlere ilişkin grafik aşağıda verilmiştir. Grafikten de görüldüğü üzere en çok şikayetler eğlence merkezlerinden kaynaklanmaktadır. (Eğlence: 18, İş yeri: 17 ve Diğer: 3)



Grafik A.2– İlimizde 2013 Yılında Gürültü Konusunda Yapılan Şikayetlerin Dağılımı (Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, 2013)

A.7. İklim Değişikliği Eylem Planı Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar

Bakanlığımız ve ilgili Bakanlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının desteğiyle oluşturulan 2011-2023 yılları arasını kapsayan İklim Değişikliği Eylem Planı açıklanmış olup, Bakanlığımız tarafından belirlenmiş olan paydaş kurum ve kurumlarla gerekli yazışmalar yapılarak gelen cevabi yazılar belirlenen format doğrultusunda İlimiz için hazırlanan İklim Değişikliği Eylem Planı internet ortamında ve yazılı olarak Bakanlığımıza gönderilmiştir.

A.8. Sonuç ve Değerlendirme

İlimizde hava kirliliği birinci derecede önem arz etmektedir. İlin topoğrafik yapısının, meteorolojik şartlarının etkisi hava kirliliğine sebep olmaktadır.

Dolayısıyla kömür kontrolü konusunda yetki devri verilen Isparta Belediyesince denetimlerin daha sıklaştırılması, kömür kullanan apartman site vb. binaların kurumumuz, Zabıta, Sağlık İl Müdürlüğü ekiplerince kontrollerinin yapılarak doğal gaz kullanılması yönünde teşvik edilmesi önem arz etmektedir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (2013)

B. SU VE SU KAYNAKLARI

B.1. İlin Su Kaynakları ve Potansiyeli

B.1.1. Yüzeysel Sular

B.1.1.1. Akarsular

Isparta'daki akarsular, Aksu ve Köprü Irmağı haricinde genelde yaz aylarında kuru ya da çok az bir şekilde akış gösterirler. Akarsuların debisi en çok yağışlar ve eriyen kar suları nedeniyle kış aylarından başlamak üzere ilkbahar mevsiminde mart ve nisan aylarında azami seviyelere ulaşır. Bu aylarda sağanak yağışların etkisiyle sel karakterindedirler.

Suları Eğirdir Gölü'ne dökülen, Senirkent Ovası'nın ortasında akan Pupa Çayı, Sultan Dağları'ndan doğan ve Kumdanlı Ovası'nın içinden akan Köydere (Hoyran), yine kaynaklarını Sultan Dağları'ndan alan Yalvaç üzerinden Gelendost Ovası'nı geçen Özdere, Eğirdir Gölü'nü güneyden besleyen Kocadere en önemli akarsulardır. Yine Isparta ilinde Beyşehir Gölü'ne dökülen en önemli akarsu bir kanal içinde akan ve göle kuzeyden karışan Eğriçay ile Yenişarbademli'nin güneyinden göle dökülen Hızar Deresi'dir. Keçiborlu'nun kuzeyinden Burdur Gölü'ne dökülen diğer bir akarsu da Keçiborlu Deresi'dir. Bu derelerden başka yörede yer alan birçok dere ve çay vardır ki bunlar genellikle belli dönemler dışında kuru karakterdedirler.

Isparta ilinde doğduktan sonra sularını Akdeniz'e kadar ulaştıran Aksu ve Köprü Irmağı ise debileri en yüksek akarsulardır. Aksu Irmağı 1.343 hm³/yıl; Köprü Irmağı 555 hm³/yıl il çıkışı toplam ortalama akışa sahiptir. Aksu kaynağını Akdağ'dan alan Dereboğazı Deresi, Ağlasun Çayı, Kovada Çayı, Değirmen Dere gibi çayları kendine katarak, Karacaören Barajına, oradan da Akdeniz'e ulaşır. Kaynaklarını Anamas Dağları'ndan alan Köprü Irmağı da birçok çayı alarak, yine Akdeniz'e dökülmektedir.

Çizelge B.1 –İlimizin Akarsuları (DSİ, 2013)

AKARSU İSMİ	Toplam Uzunluğu (km)	İl Sınırları İçindeki Uzunluğu (km)	Debisi (m ³ /sn)	Kolu Olduğu Akarsu	Kullanım Amacı
Aksu	-		1.343		Birinci Sınıf Sulama Suyu
Köprü	-		555		Birinci Sınıf Sulama Suyu
Yalvaç Deresi	60				Birinci Sınıf Sulama Suyu
Isparta					

Alabalık Tesisleri:

İlimizde alabalık tesisleri bazı ilçelerimizde bulunmaktadır. Bunlar; Eğirdir 12 adet, Sütçüler 29 adet, Aksu 17 adet, Merkez 9 adet, Uluborlu 1 adet, Atabey 2 adet, Yalvaç 7 adet, Gönen 5 adet, Şarkikaraağaç 2 adet olmak üzere toplam 84 tesis bulunmakla birlikte tüm tesislerin toplam kapasite miktarı 500 ton/yıl'dır.

Bu üretim içerisinde kara balıkçılığı, baraj, göl ve gölet üretimleri bulunmaktadır. İlimiz Merkez Minas bölgesinde İl Özel İdaresine ait balık çiftliği faal değildir.

B.1.1.2. Doğal Göller, Göletler ve Rezervuarlar

Isparta il hudutları içinde bulunan en önemli göller, Eğirdir, Kovada ve Gölcük Gölleri'dir. Ayrıca Burdur ve Beyşehir Gölleri, bir kısımda Isparta il sınırları içine girmektedir. Isparta il alanı, genel olarak III. zamandaki kıvrımlarla yükselmiş, daha sonra volkanik ve tektonik hareketlerle yeni şekillenmeler kazanmıştır. Böylece il topraklarında sayısız tektonik çukurlar oluşmuştur. Bu çukurların zamanla su ile dolmasından göller ortaya çıkmıştır. Burdur il alanını da kapsamak üzere, Taşeli ve Tekeli platolarını sınırlayan dağların çizdiği üçgen içinde kalan bu yüksek bölgeye, çok sayıda tektonik göl oluşması nedeniyle, Göller Bölgesi adı verilmektedir.

Eğirdir Gölü: 517 km² yüz ölçümü ile Türkiye'nin 4. büyük gölüdür. Kuzey-güney uzunluğu 50 km olan, doğu-batı genişliği ise 3 ila 15 km arasında değişen Eğirdir Gölü, takriben 3.309 km² lik bir havzanın sularını toplamaktadır. Gölde balık çoktur. En iyi cinsleri çapak, siraz, çiçek, levrek ve sudaktır. Yörenin en önemli su havzalarından biri olan Eğirdir Gölü'nün 1'inci 300 m kıyı şeridinin de 3'üncü dereceden sit alanı olarak ilan edilmesi kararlaştırılmıştır.

Kovada Gölü: Eğirdir Gölü'nün regülatöründen çıkan su fazlası, bir kanal aracılığı ile Kovada Gölü'ne dökülmektedir. Kovada Gölü dekarstik çukurlarının su ile dolması sonucu oluşmuştur. Gölün kuzey-güney uzunluğu 15 km olup, genişliği ise 2-3 km arasındadır. Suyu tatlı olup, bulanmaz. Bu nedenle gölde bol balık yaşar. Yerli balık türleri içinde en önemlisi sazandır. Ayrıca tatlı su yengeci, su böceği ve midyede bulunmaktadır. Kovada Gölü ve çevresi, Bakanlar Kurulu kararıyla milli park kapsamına alınmış bulunmaktadır.

Gölcük Gölü: Isparta'nın 5 km güneybatısında ve deniz yüzeyinden yüksekliği 1380 m olan, krater çukurunun su ile dolmasından oluşmuş bir krater gölüdür. Gölcük, 150-300 m kadar yükselen ve volkanik küllerle kaplı tepelerle çevrilidir. 1.5 km çapında bir daire biçiminde olup, gölün ortasına doğru derinliği 32 metreyi bulmaktadır.

Kara Göl, Isparta'nın en yüksek dağı olan 2.998 m yükseltili Dedegöl Dağları'nın 2335 m dorukları arasında 2.500 m² büyüklüğünde bir buzul gölüdür.

Beyşehir Gölü: tektonik kökenli bir çukurluğun sularla dolması sonucu oluşmuştur. 656 km² alanı ile Türkiye'nin üçüncü büyük gölüdür. Uzunluğu 45 km, genişliği ise 13-25 km arasında değişmektedir.

Diğer göllerde olduğu gibi, Beyşehir Gölü'nden de tarım alanlarının sulanması için faydalanılmaktadır. Eğirdir, Kovada, Beyşehir Gölleri aynı zamanda önemli balıkçılık alanlarıdır.

Burdur Gölü: Bu göl de Isparta'ya komşu bir göldür. Sularının dışarıya akıntısı olmaması nedeniyle suyu tuzludur. Bu nedenle göl suları kullanılmamaktadır.

Çizelge B.2-İlimizdeki Mevcut Sulama Göletleri (DSİ 18. Bölge Müdürlüğü, 2013)

Sıra No	Göletin Adı	Tipi	Göl hacmi, m ³ (1 m ³ = 0,000001 hm ³)	Sulama Alanı (net), ha	Çekilen Su Miktarı, (m ³)	Kullanım Amacı
1	Eğirdir Barla Göleti	Kaya Dolgu	1,35 hm ³	187	0,35 hm ³	Sulama
2	Gönen BağarasıGöleti	Homojen Toprak dolgu	0,77 hm ³	125 ha	0,074 hm ³	Sulama
3	Yalvaç HisarardıGöleti	Homojen Toprak dolgu	1,04 hm ³	204 ha	0,015 hm ³	Sulama
4	Atabey Göleti	Homojen Toprak dolgu	3,2 hm ³	350 ha	0,41 hm ³	Sulama
5	Yalvaç DedeçamGöleti	Homojen Toprak dolgu	1 hm ³	143 ha	0,315 hm ³	Sulama
6	Yalvaç KörkülerGöleti	Homojen Toprak dolgu	1,575 hm ³	452 ha	0,26 hm ³	Sulama
7	Uluborlu İleydağGöleti	Homojen Toprak dolgu	0,8 hm ³	120 ha	0,069 hm ³	Sulama
8	Şarkikaraağaç Şehitler Göleti	Kaya dolgu	5 hm ³	884 ha	0,03 hm ³	Sulama
9	Şarkikaraağaç ÖrenköyGöleti	Zonlu Toprak dolgu	1,61 hm ³	306 ha	0,42 hm ³	Sulama
10	Gelendost Balcı Göleti	Homojen Toprak dolgu	1,345 hm ³	139 ha	0,23 hm ³	Sulama
11	Yalvaç Çetince Göleti	Homojen Toprak dolgu	1,20 hm ³	230 ha	0,150 hm ³	Sulama
12	Merkez Darı Deresi Göleti	Zonlu Toprak dolgu	0,775 hm ³	---	0,125 hm ³	İçme
13	Şarkikaraağaç Köprüköy Göleti	Kaya Dolgu	5,48 hm ³	1 408 ha	0,38 hm ³	Sulama
14	Yalvaç KozluçayGöleti	Kil Çekirdekli Kaya Dolgu	2,48 hm ³	450 ha	0,145 hm ³	Sulama
15	Yalvaç BağkonakGöleti	---	---	---	---	Sulama
16	Yalvaç KurusarıGöleti	---	---	---	---	Sulama
17	Aksu Koçular Göleti	---	---	---	---	Sulama
18	Merkez YakaörenGöleti	---	---	---	---	Sulama

B.1.2. Yeraltı Suları

Çizelge B.3- İlimizin Yeraltısuyu Potansiyeli (DSİ 18. Bölge Müdürlüğü,2013)

Kaynağın İsmi	hm ³ /yıl
Hoyran Ovası	8
Yalvaç Ovası	4,9
Gelendost Ovası	12
Isparta Atabey Ovası	10,825
Keçiborlu Ovası	20,35
Şarkikaraağaç Ovası	10
Uluborlu-Senirkent Ovası	6,2
Isparta Ovası	13,5

B.1.2.1. Yeraltı Su Seviyeleri

Isparta ili ve ilçelerinde günümüze kadar 8 büyük ovada planlama kademesinde hidrojeolojik etüt, 62 yerleşim biriminde münferit hidrojeolojik etüt, 35 yerleşim biriminde jeofizik etüt yapılarak 91 hm³/yıl emniyetli yeraltısuyu rezervi tespit edilmiştir. 8933 km² yüzölçümüne sahip Isparta ilinde yaklaşık 4500 km² lik alanda yeraltısuyu etütleri yapılmıştır.

Bu ovalar; Isparta - Merkez, Hoyran Ovası, Yalvaç Ovası, Gelendost Ovası, Atabey Ovası, Keçiborlu Ovası, Şarkikaraağaç Ovası ve Uluborlu - Senirkent Ovalarıdır. Ovalar toplamında ilgili kurum tarafından 91,00 hm³/yıl yeraltı suyu rezervi hesaplandığı belirtilmiştir. Toplam rezervden tahsis edilen 62,80 hm³/yıl, tahsise göre kalan rezerv 28,2 hm³/yıl, tahsis edilenden fiilen çekilen 31,4 hm³/yıl olup fiili çekime göre kalan rezerv 59,6 hm³/yıl şeklinde açıklanmıştır. Genel olarak yeraltı suyu akiferleri serbest akiferlerdir. Su kalitesi C₂S₁ sulama suyu sınıfındadır. Isparta ilinde bulunan yeraltı su kaynaklarının yeri, kapasiteleri ve nitelikleri ile ilgili bilgiler tabloda verilmiştir.

B.1.3. Denizler

İlimizin denize kıyısı bulunmamaktadır.

B.2. Su Kaynaklarının Kalitesi

Çizelge B.3 - İlimizde (2013) Yılı Yüzey ve Yeraltı Sularında Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nitrat Kirliliği İle İlgili Analiz Sonuçları (DSİ 18. Bölge Müdürlüğü, 2013)

Su Kaynağını n Cinsi (Yüzey/Yeraltı)	Adı	Kullanım amacı ve kullanılan miktar				Analiz Yapılan İstasyonun				
		İçme ve kullanma suyu	Enerji üretimi	Sulama suyu	Endüstriyel su temini	Akım gözlem istasyonu kodu	Analiz sonuçları SKKY (Tablo-1)	Yeri (İlçe, Köy, Mevkii)	Koordinatları (YAS için)	Yıllık Ortalama Nitrat Değeri (mg/L)
Yüzey	Eğirdir	İçme ve kullanma suyu		Sulama suyu						
Yüzey	Darıderesi	İçme suyu								
Yüzey	Gölcük	İçmesuyu								
Yüzey	Beyşehir	İçme ve kullanma suyu								
Yüzey	Kovada		Enerji üretimi	Sulama suyu						
Yeraltı	Hoyran Ovası			Sulama suyu			C2S1			
Yeraltı	Yalvaç Ovası			Sulama suyu			C2S1			
Yeraltı	Gelendost Ovası			Sulama suyu			C2S1			
Yeraltı	Atabey Ovası			Sulama suyu			C2S1			
Yeraltı	Keçiborlu Ovası			Sulama suyu			C2S1			
Yeraltı	Ş.Karaağaç Ovası			Sulama suyu			C2S1			
Yeraltı	İsparta Merkez Ovası			Sulama suyu			C2S1			
Yüzey	Serikli Pınarı	İçmesuyu								
Yüzey	Harlayık Pınarı	İçmesuyu								
Yeraltı	Topraksu Kaptajı	İçmesuyu								
Yüzey	Olacak Su Kaynağı	İçmesuyu								
Yüzey	Kıble Su Kaynağı	İçmesuyu								
Yüzey	Alva Su kaynağı	İçmesuyu								
Yüzey	Alımpınar su kaynağı	İçmesuyu								
Yüzey	Afşarkırı su kaynağı	İçmesuyu								
Yüzey	Yukarıpınar manastır su kaynağı	İçmesuyu								
Yüzey	Derinkuyu su kaynağı	İçmesuyu								
Yüzey	Soğuksu kaynağı	İçmesuyu								
Yüzey	Asarlık	İçmesuyu								
Yüzey	Ulupınar	İçmesuyu								
Yüzey	Akyokuş	İçmesuyu								
Yüzey	Derinöz	İçmesuyu								
Yüzey	Gündeli kuzu	İçmesuyu								

İlimizde su kaynaklarının nitrat kirliliği ile ilgili yapılmış herhangi bir çalışma ulaşmamıştır.

B.3. Su Kaynaklarının Kirlilik Durumu

B.3.1. Noktasal kaynaklar

B.3.1.1. Endüstriyel Kaynaklar

Endüstrinin yayıldığı alanlar ile ilgili olarak;

İl Sanayi Üretimini oluşturan başlıca ürünler, çimento ve klinker, mermer, kereste ve ağaç ürünleri üretimi, tekstil ipliği ve tekstil, mobilya ve döşemelik, lambri, gıda maddeleri ve içecek, katı yakıtlı kalorifer kazanı, sunta üretimi, deri üretimi, gül ürünleri, kozmetik üretimi vb. sayılabilir.

Isparta ilinde sanayileşmenin başlangıcında sanayi kuruluşları il merkezi ve ilçe merkezleri ile İl ve ilçelerin giriş çıkış ana yolları üzerinde yoğunlaşmışlardır. OSB ve KSS'lerin kurulması ile beraber Sanayi kuruluşları bu alanlara yönelmişlerdir.

Isparta İli'nde farklı fiziksel ve ekonomik büyüklüklere sahip tesislerin yarısından fazlası, il merkezinde, diğerleri de ilçelerde faaliyetlerini sürdürmektedir.

İlimizde Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi; Gönen ilçesinde,

Deri Organize Sanayi Bölgesi, Gül Küçük Sanayi Sitesi ve Yeni Sanayi Sitesi; Isparta İl Merkezinde,

Yalvaç Çınar Küçük Sanayi Sitesi ve Yuva Küçük Sanayi Sitesi; Yalvaç ilçesinde,

Keçiborlu Küçük Sanayi Sitesi; Keçiborlu ilçesinde,

Fatih-1, Fatih-2 Küçük Sanayi Sitesi; Şarkikaraağaç ilçesinde,

Eğirdir Küçük Sanayi Sitesi de ; Eğirdir ilçesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Endüstriyel atıksu kaynağı olarak;

- Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi deşarj noktası 37°52'53.05" ve 30°24'35.70" koordinatlarında olup, Biyolojik ve kimyasal arıtma özelliğinde ve kapasitesi 4000 m³/yıldır.
- Isparta Deri OSB Atıksu Arıtma Tesisi deşarj noktası 37°45'23" ve 30°35'59" koordinatlarında olup, Biyolojik ve kimyasal arıtma özelliğinde ve kapasitesi 3000 m³/yıldır. Ancak tesise gelen atıksu yükü 800-1200 m³/yıl'dır. Tesisi kapasitesinin altında çalıştırılmaktadır.
- Yalvaç İlçesinde faaliyet gösteren deri işletmelerinden kaynaklanan atıksular arıtılmadan Yalvaç Deresine deşarj etmektedirler.

B.3.1.2. Evsel Kaynaklar

1) Isparta Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi: Tesis 18/07/2000 tarihinde işletmeye açılmış olup 2005 yılında Deşarj İzin Belgesi verilmiştir. Tesisin 2. kademe kapasite artırımı gerekmekte olup ilgili Belediyesince çalışmalar sürdürülmektedir. Belediye kanalizasyonuna atıksularını veren 22 işletme mevcuttur. Bunlardan 3 tanesinde ön arıtma tesisi bulunmaktadır.

Isparta-Antalya karayolu güzargahında bulunan Sav Kasabası atıksuları da Isparta çayına deşarj edilmektedir. Sav Belediye Başkanlığınca yaptırılmış olan Atıksu Arıtma Tesisi Projesi Valiliğimizce onaylanmış olup Belediyesince inşaatın betonarme kısmı tamamlanmış olup, henüz faaliyete geçmemiştir.

Ayrıca Isparta Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi çıkış suları Isparta Çayına verilmektedir. 2. kademe kapasite artışı yapılarak 2009 yılında tesisin kapasitesi 38.000 m³/gün'den 59.000 m³/gün'e çıkarılmıştır. Dönem dönem yaşanan arızalar ya da işletme hataları nedeniyle Isparta Çayında kirliliğe neden olabilmektedir.

2) Eğirdir Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi: Tesis 1992 yılında İller Bankası tarafından yapılmış ve eksikliklerin giderilmesi sonucunda 1998 yılında işletmeye alınmıştır. Başta Asya Meyve Suyu Fabrikası olmak üzere 25 işletmenin atıksularitesise verilmektedir. Tesisin çıkış suyu kalitesi standartları sağlamaktadır. Eğirdir Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinde kanalizasyon sistemine bağlı olan Asya Meyve Suyu Fabrikası atıksularının da etkisiyle zaman zaman sıkıntılar yaşanmaktadır.

3) Yalvaç Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi:Tesis 2006 yılında kurulmuş biyolojik arıtma tesisi olup, 5000m³ /gün kapasitelidir.

4) Sütçüler Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi:İlçede üç ayrı bölgede arıtma mevcuttur. İki doğa arıtma biri biyolojik arıtma tesisidir.Biyolojik arıtma tesisi çalışmamaktadır.

Ayrıca İlimizde köylere ait evsel nitelikli atıksuların arıtımı amaçlı İl Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından da 27 adet Doğal Arıtma Tesisi yapılmıştır. 13 adet Eğirdir gölü havzasında, 5 tanesi Şarkıkaraağaçta, 6 tanesi il mekezindeki köylerde, 2 tanesi Sütçülerde yer almaktadır.

B.3.2. Yayılı Kaynaklar

B.3.2.1. Tarımsal Kaynaklar

İlimizde 251.282 hektar tarım arazisi mevcuttur. Bu alanın 60.376 hektarında sulu, 190.906 hektarında ise kuru tarım yapılmaktadır. Sulu alanlarında 26.210 hektarında da damlama sulama sistemi uygulanmaktadır.

İl genelinde ortalama 182.849 hektar hektar alanda toplam 408.85 ton ticari gübre kullanılmaktadır.

B.3.2.2. Diğer


Gelendost-Yalvaç-Şarkıkaraağaç ve tüm beldelerin vahşi katı atık depolama sahalarının henüz rehabilitasyonu tamamlanmamış olup, tüm havzanın katı atık sorununu çözmek için GEYAŞA-BİR adı altında belediyeler birliği kurulmuştur.

B.4. Sektörel Su Kullanımları ve Yapılan Su Tahsisleri

B.4.1. İçme ve Kullanma Suyu

B.4.1.1 Yüzeysel su kaynaklarından kullanılan su miktarı ve içmesuyu arıtım tesisi mevcudiyeti

İlde belediyelerimizden su kullanımına ilişkin herhangi bir bilgi ulaşmamıştır.



Grafik B.2. İlimizde 2013 Yılı Belediyeler Tarafından İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi İle Dağıtılmak Üzere Temin Edilen Su Miktarının Kaynaklara Göre Dağılımı (Kaynak, yıl)

B.4.1.2. Yeraltı su kaynaklarından temin edilen su miktarı ve içmesuyu arıtım tesisi mevcudiyeti

Ağırlıklı olarak 1970–2007 yılları arasında yoğunlaşan yeraltı suyu çalışmaları Isparta ilinde 29 sulama kooperatifinde 169 adet işletme kuyusu açılarak 5860 ha net 6927 ha brüt arazinin yeraltı suyundan sulanması sağlanmıştır. Isparta ilinde tespit edilmiş olan 91 hm³/yıl yenilenebilir emniyetli yeraltı suyu rezervinin 37 hm³/yıllık kısmı fiilen çekilerek sulama-kullanma ve içmeye verilmektedir.

29 Koop., 169 kuyu, 5860 ha (net), 6927 ha (brüt)

S.N	Kooperatif Adı	Kuyu Ad.	ha	S.No	Kooperatif Adı	Kuyu Ad.	ha
1	Merkez-SAV	8	260	16	Keçiborlu-KAPLANLI	2	55
2	Merkez-YAZISÖĞÜT	3	90	17	Keçiborlu-GÜNEYKENT	4	90
3	Merkez-ALİKÖY	3	70	18	Keçiborlu-KILIÇ	12	445
4	Merkez-DEREGÜMÜ	5	140	19	Keçiborlu-SENİR	20	940
5	Merkez-YAKAÖREN	2	30	20	Keçiborlu-AYDOĞMUŞ	2	40
6	Merkez-KAYI	4	105	21	Keçiborlu-MERKEZ	13	215
7	Merkez-ÇÜNÜR	7	200	22	Keçiborlu-ARDIÇLI	3	60
8	Merkez-BÜYÜK HACILAR	3	90	23	Senirkent-MERKEZ	19	665
9	Merkez-KÜÇÜK HACILAR	1	15	24	Sütçüler-YEŞİLYURT	3	115
10	Merkez-GÖLBAŞI	3	180	25	Ş. Karaağaç-MERKEZ	14	550
11	Merkez-KOÇTEPE	4	100	26	Ş. Karaağaç-BEYKÖY	2	120
12	Merkez-GELİNCİK	3	40	27	Ş. Karaağaç-ÇİÇEKPINAR	6	300
13	Gönen-MERKEZ	8	250	28	Yalvaç- TOKMACIK	5	280
14	Gönen-İĞDECİK	1	80	29	Yalvaç-AYVALI	3	85
15	Keçiborlu-GÜMÜŞGÜN	6	250				

İl Merkezinde Isparta Belediye Başkanlığının içmesuyu arıtma tesisi mevcuttur.

B.4.1.3. İçme Suyu temin edilen kaynağın adı, mevcut durumu, potansiyeli vb.

1-EĞİRDİR GÖLÜ:

Maksimum su seviyesi : 918,96 m
Maksimum su seviyesi yüzey alanı : 487,76 km²
Maksimum su seviyesi hacmi : 4.005,10 hm³
En derin yeri : 13,6 metre

Gölü besleyen sular:

Adı	Yıllık ortalama akım (hm ³)
a-Pupa çayı-Senirkent köprüsü	12,84
b-Gelendost deresi-Avşar köprüsü	61,27
c-Çaydere	47,68
d-Hoyran deresi-Gökçeali	9,97

e- Gölün kendi yağış havzası

Göl çıkış suları:

Adı	Tahsis edilen su miktarı (hm3)
a-Cazibeli ve pompaj sulamaları	334,78(Planlanan)
b-Isparta ili içme suyu	30,00(Planlanan)

Suyun sınıfı: C2S1

2-GÖLCÜK GÖLÜ:

Maksimum su seviyesi : 1.385,95 m
Maksimum su seviyesi yüzey alanı : 1,084 km²
Maksimum su seviyesi hacmi : 25,74 hm³
Ortalama derinlik : 34 metre

Gölü besleyen sular:

Adı	Yıllık ortalama akım(hm3)
a-Yağış havzası	-

Göl çıkış suları:

Adı	Yıllık ortalama akım(hm3)
a-Isparta ili içme suyu	-

Suyun sınıfı: C2S1

3- ISPARTA-DARIDERE GÖLETİ:

Normal su seviyesi : 1.061,0 m
Normal su seviyesi yüzey alanı : 0,21 km²
Normal su seviyesi hacmi : 3,61 hm³
Minimum su seviyesi : 1.029,0 m
Minimum su seviyesi yüzey alanı : 0,028 km²
Minimum su seviyesi hacmi : 0,125 hm³
Göletin talvegten yüksekliği : 50,0 m

Göleti besleyen sular:

Adı	Yıllık ortalama akım(hm3)
Daridere (Minasin) çayı	13,27

Göl çıkış suları:

Adı	Sulamaya verilen su miktarı (hm3)
Daridere göleti-Çıkış	3,38

Suyun sınıfı: C2S1

Amacı: İÇME SUYU +SULAMA

B.4.2. Sulama

İlimizde 251.282 ha alanda tarımsal üretim yapılmakta olup, 60.376 ha'lık bölümünde sulu, 190.906 ha ise kuru tarım yapılmaktadır.

B.4.2.1. Salma sulama yapılan alan ve kullanılan su miktarı

Salma sulama yapılan alanlardan ve bu alanlarda kullanılan su miktarından bahsedilmelidir. Sulama yapılan alanda birlik olup olmadığı sulama kooperatifleri ve sulamadan dönen suların drene edilip edilmediğin ve derene ediliyor ise derene edilen suyun nereye verildiği bilgisi mevcut değildir.

B.4.2.2. Damlama, yağmurlamaveya basınçlı sulama yapılan alan ve kullanılan su miktarı

Damlama, yağmurlamaveya basınçlı sulama yapılan alan ve kullanılan su miktarından bahsedilmelidir. Sulama yapılan alanda birlik olup olmadığı sulama kooperatifleri ve sulamadan dönen suların drene edilip edilmediğin ve derene ediliyor ise derene edilen suyun nereye verildiği bilgisi mevcut değildir.

B.4.3. Endüstriyel Su Temini

İl genelinde sanayinin kullandığı suyun kaynaklara göre dağılımı veri gelmediği için hazırlanamamıştır.

B.4.4. Enerji Üretimi Amacıyla Su Kullanımı

HİDROLİK ENERJİ

ÖRNEK

1. KOVADA I HES:

Tahsis edilen su : 41,0 hm³/yıl
Üretim kapasitesi : 35 GWh/yıl

2. KOVADA II HES:

Tahsis edilen su : 41,0 hm³/yıl
Üretim kapasitesi : 222 GWh/yıl

3. ÇAYKÖY HES:

Tahsis edilen su : 73,31 hm³/yıl
Üretim kapasitesi : 36 GWh/yıl

4- SÜTÇÜLER HES

Tahsis edilen su : 60,8 hm³/yıl
Üretim kapasitesi : 12,2 GWh/yıl

5-YAYLABEL HES

Tahsis edilen su : -
Üretim kapasitesi : 20,43 GWh /yıl

6-ÇUKURÇAYI HES

Tahsis edilen su : -
Üretim kapasitesi : 16,51 GWh /yıl

B.4.5. Rekreatif Su Kullanımı

İl genelinde rekreatif amaçlı kullanılan su miktarı ve mümkünse suyun kaynaklara göre dağılımı hakkında bilgi mevcut değildir.

B.5. Çevresel Altyapı

B.5.1. Kentsel Kanalizasyon Sistemi ve Hizmeti Alan Nüfus

İlimiz, Merkez , Atabey, Eğirdir, Gönen, Senirkent, Uluborlu, Keçiborlu, Aksu, Gelendost, Yalvaç, Şarkikaraağaç, Sütçüler, Yenişarbademli olmak 13 Belediyenin tamamının kanalizasyon sistemi mevcuttur.

Yıllara İlimiz nüfusu ;

2007	419,845
2008	407,463
2009	420,796
2010	448,298
2011	411,245
2012	416,663
2013	417,774

İlimizde Kanalizasyon Hizmeti Verilen Nüfusun Belediye Nüfusuna Oranı hakkında kurumlardan bilgi alınamamıştır.

İlimizde Atıksu Arıtma Tesisi İle Hizmet Edilen Nüfusun Toplam Belediye Nüfusuna Oranı grafiği hangi verilerle oluşturulacağı anlaşılamamıştır.

Çizelge B.4 –İlimizde (2013)Yılı Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Durumu(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)

Yerleşim Yerinin Adı		Belediye Atıksu Arıtma Tesis/ Deniz Deşarjı Olup Olmadığı?			Belediye Atıksu Arıtma Tesis Türü			Mevcut Kapasitesi (ton/gün)	Arıtılan /Deşarj Edilen Atıksu Miktarı (m ³ /sn)	Deşarj Noktası koordinatları	Deniz Deşarjı	Hizmet Verdiği Nüfus	Oluşan AAT Çamur Miktarı(ton/gün)
		Var	İnşa/plan aşamasında	Yok	Fiziksel	Biyolojik	İleri						
İl Merkezi	Isparta			x	x	x		59				184	8,3 ton/gün
İlçeler	Eğirdir			x	x	x							0,6 ton/gün
	Yalvaç			x	x	x							0,4 ton/gün
	Sütçüler			x	x								

Belediyenin atıksu arıtma tesis(ler)inden çıkan arıtma çamurunun analizi de verilmelidir. Isparta Belediye Başkanlığına ait Atıksu Arıtma Tesisine ait stabilize arıtma çamurunun analizi için Müdürlüğümüz gözetiminde numuneler akredite laboratuvara gönderilmiştir.



Eğirdir, Yalvaç ve Sütçüler Belediyelerine ait tesislerden çıkan çamurlara ilişkin herhangi bir veri bulunmamaktadır.

B.5.2. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)ve Münferit Sanayiler Atıksu Altyapı Tesisleri

Isparta İli Gönen İlçesi'nde bulunan Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi(SDOSB), Burdur Gölü havzasında yer almaktadır. SDOSB de tekstil, mobilya, madeni eşya- makina, taş, toprak grubu, gıda, plastikve kereste gibi sektörlerle ilişkin sanayi tesisleri bulunmaktadır. SDOSB'nin fiziksel, kimyasal, biyolojik ve kum filtreli ileri arıtma teknolojisine sahip atık su arıtma tesisi mevcuttur. Çevre İzin Belgesi ile ilgili olarak 29.03.2012 tarihinde Geçici Faaliyet Belgesi müracaatında bulunulmuştur.

Isparta İli Antalya yolu üzerinde faaliyet gösteren Deri İhtisas Organize Sanayi bölgesine ait fiziksel+biyolojik+kimyasal atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır.

Mersu Alabalık işleme tesisinde biyolojik paket arıtma tesisi, Elmasu A.Ş. meyve işleme tesisine ait biyolojik arıtma tesisi bulunmaktadır.

Çizelge B.5 –İlimizdeki 2013 Yılı OSB’lerde Atıksu Arıtma Tesislerinin Durumu(Organize Sanayi Bölgeleri, 2013)

OSB Adı	Mevcut Durumu	Kapasitesi (m3/gün)	AAT Türü	AAT Çamuru Miktarı (ton/gün)	Deşarj Ortamı	Deşarj Koordinatları
Süleyman Demirel OSB	Faal	2500	Biy.+Kim.+ İleri	3,650	Alıcı Ortam	N37°52'04" E030°24'35"
Isparta Deri OSB	Faal	600 (1.kademe 3000)	Evsel ve Endüstriyel (Biy. + Kim.)	4,5 (1.kademe 24)	Alıcı Ortam (Minasin Deresi)	Y:22352,762 X:18430,509

B.5.3. Katı Atık Düzenli Depolma Tesisleri

İlimizde 19 belediye ve köylerin atıkları Göller Bölgesi Düzenli Katı Atık Depolama Tesisine atıklarını göndermektedir. Depo Sahası, İlimiz Gönen İlçesi, Koçtepe Köyü sınırları içerisinde Yatakdag Tepe, Karabacak Tepe, Kazankaklık Tepe ve Kabak Tepe arasında yer almaktadır. Sahanın ortalama topoğrafik yüksekliği 1050 m’dir. Isparta İl Merkezinden uzaklığı 20 km’dir. Alan Isparta İli Gönen İlçe Belediyesi Mücavir Alan sınırları dışında olup, en yakın yerleşim birimi olan Koçtepe Köyüne 1300 m mesafededir.

Saha Koordinatları:

Nokta No	Y	X
1	277623	4192580
2	277327	4192665
3	277953	4192548
4	277134	4192342
5	277415	4192450
6	277662	4192532

Sızıntı suyunu toplamak için taban örtüsündeki 30 cm kalınlığındaki çakıl tabakasına yerleştirilen sızıntı suyu toplama boruları, ufak delikler vasıtasıyla drenaj tabakasında akan sızıntı suyunun toplanmasını sağlamaktadır. Bu borular çevrelerinin 2/3’i kadar deliklidir. Sızıntı suyu boruları 300 mm iç çaplı HDPE borulardır. Depolama sahasının kuzeydoğu köşesine doğru cazibe ile akmakta ve sızıntı suyu toplama havuzunda birikmektedir. Sızıntı suyu toplama hattındaki borularda tıkanıklık olması durumunda tazikli su ile geri basmak suretiyle tıkanıklık giderilmektedir. Havuz dip kısmından 2,5 mm kalınlıkta kaynak dikişle birleştirilen HDPE sentetik membranla yalıtılmış açık bir toprak havuz kullanılmaktadır. Havuzun hacmi yaklaşık 1500-2000 m³’tür. Havuzun üzerinin açık olması suyun buharlaşmasına imkan vermektedir. Havuzda biriken ortalama 100 ton/ gün sızıntı suyu deponide oluşturulan geri devir sistemi ile çöpün üzerine püskürtülmek suretiyle buharlaştırılmakta, tıkanıklık, don ve arıza durumunda sızıntı suyu vidanjörle çekilerek 9 km uzaklıktaki kanalizasyon logarına deşarj edilmektedir. Deşarj edilen sızıntı suyu kanalizasyon sistemi vasıtasıyla taşınarak Isparta Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisine gitmektedir.

B.5.4. Atıksuların Geri Kazanılması ve Tekrar Kullanılması

İlimizde atıksuların geri kazanılarak tekrar kullanılarak geri kazanılması ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.

B.6. Toprak Kirliliği ve Kontrolü

B.6.1. Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalar

“Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” ve “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Yeterlilik Belgesi Tebliği” kapsamında İlimizde tespit edilmiş kirlenmiş saha bulunmamaktadır.

B.6.2.Arıtma Çamurlarının toprakta kullanımı

“Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik” (EKAÇTKDY) kapsamında Isparta Belediyesi bu çamurun ORKAV’a ait kavak plantasyonu yetiştirmek için toprakta gübre olarak kullanılmasına ilişkin talepleri olmuştur. Bu kullanım talebine ilişkin olarak;

- 14.03.2007 tarihinde Müdürlüğümüz bünyesinde komisyon toplantısı düzenlenmiştir. Komisyon Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ve Müdürlüğümüzden olmak üzere 4 kişiden kurulmuştur.
- Söz konusu kullanım izni için Bakanlığımız ve Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı’ndan kurum görüşleri alınmıştır.
- 12.04.2007 tarihinde Müdürlüğümüz bünyesinde komisyon oluşturulmuş ve TKKY’ne göre stabilize arıtma çamurunun kullanımı için Madde 10 (b)’de yer alan sınırlamalara göre analiz sonuçları kontrol edilmiştir.
- Çamurda yılda toprağa uygulanabilecek biokati miktarında en düşük parametre olarak Çinko göz önüne alınmıştır.
- 1 yılda maksimum 2200 kg’a kadar (katı madde/da) olmak üzere ilgili yönetmeliğin madde 10. son bendi (EK-III’e) göre “Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi” 3 yıllığa verilmiştir.
- İzin için 30.04.2007 tarih ve 143 sayılı Mahalli Çevre Kurul Kararı alınmıştır.

Ancak ORKAV stabilize çamurunun kullanımını uygulamaya geçirmemiştir.

Isparta Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan stabilize çamur tesiste sızdırmaz üstü kapalı alanlarda depolanmaktadır. Eğirdir Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisine ait arıtma çamuru kurutma yataklarında bekletilmektedir. Yalvaç Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan stabilize arıtma çamurları kurutma yatağında bekletiliyor.

B.6.3.Madencilik faaliyetleri ile bozulan arazilerin doğaya yeniden kazandırılmasına ilişkin yapılan çalışmalar

İlimizde 29 adet yer için doğaya yeniden kazandırma planı hazırlanarak müdürlüğümüze sunulmuştur.

B.6.4. Tarımsal Faaliyetler İle Oluşan Toprak Kirliliği

Çizelge B.6 – İlimizde 2013 Yılında Kullanılan Ticari Gübre Tüketiminin Bitki Besin Maddesi Bazında ve Yıllık Tüketim Miktarları (Gıda, Hayvancılık ve Tarım Müdürlüğü, 2013)

Bitki Besin Maddesi (N,P,K olarak)	Bitki Besin Maddesi Bazında Kullanılan Miktar (ton)	İlde Ticari Gübre Kullanılarak Tarım Yapılan Toplam Alan (ha)
Azot	23.405	146.287
Fosfor	16.322	
Potas	1.158	
TOPLAM	40.885	

Çizelge B.7- İlimizde 2013 Yılında Tarımda Kullanılan Girdilerden Gübreler Haricindeki Diğer Kimyasal Maddeleri (Tarımsal İlaçlar vb) (Gıda, Hayvancılık ve Tarım Müdürlüğü, 2013)

Kimyasal Maddenin Adı	Kullanım Amacı	Miktarı (ton)	İlde Tarımsal İlaç Kullanılarak Tarım Yapılan Toplam Alan (ha)
İnsektisitler	Zirai mücadele	175,40	146.287
Herbisitler	Yabancı Ot	45,87	
Fungisitler	Mücadelesi	152,64	
Rodentisitler	Mantarı Hastalık	0,33	
Nematositler	Mücadelesi	0,0	
Akarisitler	Tarla Faresi	51,48	
Kışlık ve Yazlık	mücadelesi	143,37	
Yağlar	Nematot mücadelesi	338,77	
Göztaşı	Kırmızı örümcek	246,15	
Kükürt	mücadelesi		
	Zirai mücadele		
	Mantarı Hastalık		
	Mücadelesi		
	Mantarı Hastalık		
	Mücadelesi		
TOPLAM			146.287

İlimizde Topraktaki Pestisit vb Tarım İlacı Birikimini Tespit Etmek Amacıyla Yapılmış Analizin Sonuçları ile ilgili bilgi mevcut değildir.

B.7. Sonuç ve Değerlendirme

Kaynaklar

- 1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Isparta, 2013
- 2- Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, 2013
- 3- Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü, Isparta, 2013

C. ATIK

C.1. Belediye Atıkları (Katı Atık Bertaraf Tesisleri)

İlimizde Göller Bölgesi Belediyeler Birliğine ait Koçtepe Mevkiinde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine 2004 yılından itibaren evsel atık depolanmaya başlamıştır.13 belediye ve İl Özel İdaresi köylerin atıklarını bu tesise göndermektedir. Aylık yaklaşık 9353 ton atık girişi olmaktadır.

Göller Bölgesi Belediyeler Birliği Katı Atık Düzenli Depolama Tesis, Belediye atıkları ile tehlikesiz atıkların depolanması için gereken altyapıya sahip 2. sınıf tesis sınıfına girmektedir. İl genelinde vahşi depolama yapılmamaktadır.

Depolama sahasında düzenli depolama yöntemi uygulanmaktadır. Katı atıklar kompaktörle sıkıştırıldıktan sonra her gün üzeri 5 cm'lik iki sıra halinde toplam 10 cm. lik toprak malzemesiyle günlük olarak örtülmektedir.

Sızıntı suyunu toplamak için taban örtüsündeki 30 cm kalınlığındaki çakıl tabakasına yerleştirilen sızıntı suyu toplama boruları, ufak delikler vasıtasıyla drenaj tabakasında akan sızıntı suyunun toplanmasını sağlamaktadır. Bu borular çevrelerinin üçte ikisi kadar deliklidir. Sızıntı suyu boruları, 300 mm iç çaplı HDPE borulardır. Depolama sahasının güneydoğu köşesine doğru cazibe ile akmakta ve sızıntı suyu toplama havuzuna akmaktadır.

Sızıntı suyu toplama havuzu olarak dip kısmından 2,5 mm kalınlıkta kaynak dikişle birleştirilen HDPE sentetik membranlarla yalıtılmış açık bir toprak havuz kullanılmaktadır. Havuzun üzerinin açık olması suyun buharlaşmasına imkan vermektedir. Havuzda biriken sızıntı suyu vidanjörle çekilerek 9 km. uzaklıktaki kanalizasyon rögarına deşarj edilerek Isparta Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisine verilmektedir.

Tesiste girişte kontrol ünitesi tartım ünitesi, yağmur suları tahliye ünitesi, gaz tahliye bacaları bulunmaktadır. Şu an itibariyle 1. Lot dolmuş olup, 2. Lotta depolama devam etmektedir. Tesis etrafı tel çit ile çevrilmiş olup, tesiste sinek haşere oluşumuna karşı ilaçlama çalışmaları yapılmaktadır.

**Çizelge C.1 – İlimizde 2013 Yılı İçin İl/İlçe Belediyelerince Toplanan ve Birliklerce Yönetilen Katı Atık Miktar ve Kompozisyonu
(Atık Çevre A.Ş. 2013)**

İl/İlçe Belediye veya Birliğin Adı	Birlik ise birliğe üye olan belediyeler	Nüfus		Toplanan Ortalama Katı Atık Miktarı (ton/gün)		Geri Kazanılan Ortalama Atık Miktarı (ton/gün)		Kişi Başına Üretilen Ortalama Katı Atık Miktarı (kg/gün)		Atık Kompozisyonu (yıllık ortalama, %)					
		Yaz	Kış	Yaz	Kış	Yaz	Kış	Yaz	Kış	Org ani k	Ka ğıt	Cam	Metal	Plasti k	Kül
Isparta Göller Bölgesi Belediyeler Birliği	Atabey	417.774	417.774	0,656	1,932										
	Büyükabaca			0,046	0,036										
	Barla			1,51	0,98										
	Eğirdir			25,91	28,88										
	Gönen			2,87	3,43										
	Güneykent			0,34	0,88										
	Isparta			233,08	238,95										
	Keçiborlu			8,55	12,51										
	Sav			2,52	3,74										
	Senir			0,47											
	Senirkent			0,22	0,31										
	Sütçüler			1,36	1,03										
	Uluborlu			1,32	5,18										
Toplam															

Çizelge C.2 – İlimizde 2013Yılı İl/İlçe Belediyelerde Oluşan Katı Atıkların Toplanma, Taşınma ve Bertaraf Yöntemleri ve Tesis Kapasiteleri (Göller Bölgesi Belediyeler Birliği,Atık Çevre A.Ş. 2013)

İl/ilçe Belediye Adı	Hangi Atıklar Toplanıyor?			Transfer İstasyonu Varsa Sayısı	Atık Yönetimi Hizmetlerini Kim Yürütüyor?**			Mevcut Bertaraf Yöntemi ve Tesis Kapasitesi/Birimi				
	Evsel*	Tıbbi	Diğer (Belirtiniz)		Toplama	Taşıma	Bertaraf	Düzensiz Depolama	Düzenli Depolama	Kompost	Yakma	Diğer (Belirtiniz)
Isparta Göller Bölgesi Belediyeler Birliği	111803 ton			yok	Belediyele r	Belediyele r	Belediyele r Birliği		111803 ton			
Isparta Belediyesi		442,429 ton			ÖS	ÖS	ÖS					Buharlı Sterilizasyon

* Ofis işyeri dahil.

** Belediye (B), Özel Sektör (ÖS), Belediye Şirketi (BŞ) seçeneklerinden uygun olanının sembolünü yazınız.

Çizelge C.3- İlimizde 2013 Yılında Birliklerce Yürütülen Katı Atıkların Toplanma, Taşınma ve Bertaraf İşlemlerine İlişkin Bilgi (Atık Çevre A.Ş., 2013)

Birlik adı	Hangi Atıklar Toplanıyor?			Transfer İstasyonu varsa sayısı	Mevcut Bertaraf Yöntemi ve Tesis Kapasitesi/Birimi			
	Evsel*	Tıbbi	Diğer (Belirtiniz)		Düzenli Depolama	Kompost	Yakma	Diğer (Belirtiniz)
Isparta Göller Bölgesi Belediyeler Birliği	111803 ton			Yok	111803 ton			
Isparta Belediyesi		442,429 ton		Yok				Buharlı Sterilizasyon

* Ofis işyeri dahil.

C.2. Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıkları

Hafriyat alanı olarak izin verilmiş bir alan bulunmamaktadır.

C.3. Ambalaj Atıkları


İlimizde 2013 yılı içerisinde ambalaj ve ambalaj atıkları istatistik sonuçları aşağıda grafik ve çizelgelerde belirtilmektedir.

**Çizelge C.4- İlimizdeki (2013) Yılı Ambalaj Ve Ambalaj Atıkları İstatistik Sonuçları
(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Ambalaj Sistemi, 2013)**

Ambalaj Cinsi	Üretilen Ambalaj Miktarı (kg)	Piyasaya Sürülen Ambalaj Miktarı (kg)	Geri Kazanım Oranları (%)	Geri Kazanılması Gereken Miktar (kg)	Geri Kazanılan Miktar (kg)	Gerçekleşen Geri Kazanım Oranı (%)
Plastik	-	1.263.009	42	530.463		
Metal	-	280.213	42	117.689		
Kompozit	-	4.155	42	1.745		
Kağıt Karton	-	1.915.571	42	804.539		
Cam	-	432.105	42	181.484		
Ahşap	-	2.567.205	5	128.360		
Toplam	-	6.507.679		1.764.280		


2013 yılı itibarı ile yayımlanacak istatistik sonuçlarına (Çizelge C.4) ahşap ambalajlarda ilave edilecektir.

İlde kayıt altına alınan 4 ambalaj üreticisi ve 201 piyasaya süren işletme ve 1 Lisanslı Geri Dönüşüm Tesisi ile 3 Lisanslı/ GFB Toplama Ayırma Tesisi bulunmakta olup 2005 ile 2013 yılları arasında sisteme kaydı yapılan firma sayılarının yıllara göre değişimi aşağıda verilmiştir.



**Grafik C.2- İlimizdeki (2005-2013) Atık Ambalaj Sistemine Kayıtlı Ekonomik İşletmeler
(Bakanlığımız Atık Ambalaj Sistemi, 2013)**

C.4. Tehlikeli Atıklar



Grafik C.3- TABS Göre İlimizdeki Tehlikeli Atık Yönetimi (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)

Çizelge C.5 – İlimizdeki 2013 Yılında Sanayi Tesislerinde Oluşan Tehlikeli Atıklarla İlgili Veriler (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)

Aktivite kodu*	Atık Kodu**	(2013) Yılı						
		Atık Miktarı (ton/yıl)	Geri Kazanım Miktarı (ton/yıl)	Geri Kazanım %' si	Geri Kazanım Yöntemi	Bertaraf Miktarı (ton/yıl)	Bertaraf %' si	Bertaraf Yöntemi
03 04 05 08 13 15 20	030205 040219 050103 080409 130113 130205 130208 130702 130703 150110 150202 200121	80,160	80,160	100	R1	-	-	-
09 16 18	090103 090104 160601 180110	13,212	13,212	100	R4	-	-	-
17	170409	3,080	3,080	100	R5	-	-	-
13 20	130113 130205 130208 130310 200126	103,247	103,247	100	R9	-	-	-
04 07 08 15	040216 040219 070708 080113	157,920	157,920	100	R12	-	-	-


Aktivite kodu*	Atık Kodu**	(2013) Yılı						
		Atık Miktarı (ton/yıl)	Geri Kazanım Miktarı (ton/yıl)	Geri Kazanım %' si	Geri Kazanım Yöntemi	Bertaraf Miktarı (ton/yıl)	Bertaraf %' si	Bertaraf Yöntemi
16 17 20	080317 150110 150202 160107 160213 170410 200121							
07 08 15 16 18 19 20	070708 080111 080113 080121 150110 150202 160107 180106 180110 190813 200121	46,520	46,520	100	R13	-	-	-
05 07 13 15 18	050103 070601 130701 130702 130703 150110 180106 180109	2,402	-	-	-	2,382	99,17	D10
15 16 18 20	150111 160215 160602 180103 200121 200133	0,560	-	-	-	0,560	100	D5
18	180103 180104	537,241	-	-	-	537,241	100	D9

* Atık Yönetiminin Genel Esasları ya da tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde tanımlanan 2 rakamlı aktivite tipini gösterir.

** Aynı yönetmeliklerde her bir aktivite için sıralanan tehlikeli atık kodu (6 rakamlı).

C.5. Atık Madeni Yağlar

İlimizde atık yağ geri kazanım ve bertaraf tesisi bulunmamaktadır.



Grafik C.4 –İlimizdeki Atık Yağ Toplama Miktarları(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)

Çizelge C.6 –İlimizdeki Atık Yağ Geri Kazanım ve Bertaraf Miktarları(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)

Yıl	Geri kazanım (ton)	İlave yakıt (ton)	Nihai bertaraf (ton)
2013	90,805	39,943	2,222

İlimizde lisanslı atık yağ geri kazanım ve bertaraf tesisi bulunmamaktadır.

Çizelge C.7 – İlimizdeki(2013)Yılı İçin Atık Madeni Yağlarla İlgili Veriler (Kaynak, yıl)

Atık Madeni Yağ Üreten Resmi ve Özel Kurum/ Kuruluş Sayısı	Toplanan Atık Yağ Beyan Form Sayısı	Toplam Atık Madeni Yağ Miktarı (ton/yıl)		Atık Madeni Yağ Taşımak Üzere Lisans Alan		Geri Kazanım Tesisi		
		Atık Motor Yağ	Atık Sanayi Yağ	Toplam Firma Sayısı	Toplam Araç Sayısı	Sayısı		Yok
						Lisanslı	Lisanssız	
111	157	72,489	61,545	-	1	-	-	yok

İlimizdeki Atık Yağ Geri Kazanımı Sonucu Elde Edilen Ürün bulunmamaktadır.

C.6. Atık Pil ve Akümülatörler

İlimizde izin verilen 3 adet ayık akü geçici deposu vardır .

Çizelge C.8 – İlimizde(2013) Yılında Oluşan Akümülatörlerle İlgili Veriler (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)

ATIK AKÜMÜLATÖRLER									
APA Taşıyan Lisanslı Araç Sayısı	Atık Akümülatör Geçici Depolama İzni Verilen	Toplanan Atık Akümülatör Miktarı (ton)	İldeki Atık Akümülatör Geri Kazanım Tesisleri	Geri kazanım Tesislerinde İşlenen Atık Akümülatör Miktarı					
			Depo Sayısı	Kapasitesi (ton)	438,650	Sayı	Kapasite (ton/yıl)	Miktarı (ton)	%
-	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Çizelge C.9 – İlimizde Yıllar İtibariyle Toplanan Atık Akü Miktarı (Kg)(Kaynak, yıl)

2010	2011	2012	2013
-	-	6393,32	438650

Çizelge C.10- İlimizde Yıllar İtibariyle Toplanan Atık Pil Miktarı (Kg)(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)

2012	2013
563	1272,90

Çizelge C.11 – İlimizde Taşıma Lisanslı Araçların Yıllara Göre Gelişimi(Adet) (Kaynak, yıl)

2009	2010	2011	2012	2013
0	0	0	3	3

C.7. Bitkisel Atık Yağlar

“Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmelik” kapsamında, tesislerde bitkisel atık yağların 25227kg toplanmış olup, İlimizde lisanslı bitkisel atık yağ geri kazanım tesisi ve lisanslı bitkisel atık yağ toplama aracı bulunmamaktadır.

C.8. PoliklorluBifenillervePoliklorluTerfeniller

12 Kalıcı Organik Kirleticilerden biri olan PCB'ler bir grup aromatik klorlu bileşik olan poliklorlubifenillere verilen genel isimdir. PCB'lerin zararlı etkileri, bu maddelerle kirlenmiş gıda ve içecekler tüketildiğinde veya bu maddeler teneffüs edildiğinde, yutulduğunda ya da deriyle temas ettiğinde ortaya çıkmaktadır. PCB'ler bertaraf veya başka herhangi bir amaçla yakıldıklarında tam bir yanma meydana gelmezse, çok daha zararlı etkilere sahip furanlar (PCDF) ve dioksinler (PCDD) yan ürün olarak ortaya çıkmaktadır.

İlimizde "PoliklorluBifenillerin (PCB) ve PoliklorluTerfenillerin (PCT) Kontrolü Hakkında Yönetmelik" kapsamında PCB ve PCB içeren madde ve ekipmanların bertarafını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren lisanslı tesis bulunmamaktadır.

C.9. Ömrünü Tamamlamış Lastikler (ÖTL)

İlimizde Isparta Belediyesi ve Eğirdir Belediyesi tarafından toplanan Ömrünü Tamamlamış Lastikler (ÖTL) bertaraf tesislerine gönderilmektedir.

C.10. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (AEEE)

Avrupa Birliği'nin 2002/96/EC sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Direktifi ile elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminde kullanılan tehlikeli maddelerin kullanılmasını yasaklayan 2002/95/EC sayılı elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin direktiflerin ulusal mevzuatımıza uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği" hazırlanarak 22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik büyük ev eşyaları, küçük ev aletleri, bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları, tüketici ekipmanları, aydınlatma ekipmanları, elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere), oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri, tıbbi cihazlar (implantasyon ürünleri ve hastalık bulaşıcı temaslarda bulunan ürünler hariç), izleme ve kontrol aletleri ve otomat sınıflarına dâhil olan elektrikli ve elektronik eşyalar ile elektrik ampulleri ve evsel amaçlı kullanılan aydınlatma gereçlerini kapsamaktadır. İlimizde bu kapsamda faaliyet gösteren tesis bulunmamaktadır.

C.11. Ömrünü Tamamlamış (Hurda) Araçlar

"Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik" kapsamında İlimizde 2 adet ÖTA teslim yeri bulunmaktadır.

ÖTA Teslim Yeri

1- Durmuş Çakmak

2- Akkaya Eğitim Güvenlik Hizm. Tar. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.

C.12. Tehlikesiz Atıklar

İlimizde tehlikesiz atık toplama konusunda Tehlikesiz Atık Toplama–Ayrırma Belgesi 02/07/2012-02/07/2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Petek sanayi Altı Hurdacılar Sitesi 3351 Sokak No:21 Isparta adresinde faaliyet gösteren İsmail YEŞİLPINAR’a ait işyerine verilmiştir.

Çizelge C.12 – İlimizdeki (2013) Yılı İçin Sanayi Tesislerinde Oluşan Tehlikesiz Atıkların Toplanma, Taşınma ve Bertaraf Edilmesi İle İlgili Verileri(Tehlikesiz Atık Toplama Tesisi, 2013)

Aktivite kodu *	Atık Kodu **	(2013) Yılı						
		Atık Miktarı (ton/yıl)	Geri Kazanım Miktarı (ton/yıl)	Geri Kazanım %' si	Geri Kazanım Yöntemi	Bertaraf Miktarı (ton/yıl)	Bertaraf %' si	Bertaraf Yöntemi
02	020110							
12	120101							
12	120103							
12	120104							
15	150104							
16	160116							
16	160117							
16	160118							
16	160119							
17	170107							
17	170201							
17	170203							
17	170401							
17	170402							
17	170403							
17	170404							
17	170405							
17	170406							
17	170407							
17	170411							
19	191001							
19	191202							
19	191203							
19	191204							
19	191207							
20	200139							
20	200140							

* Atık Yönetiminin Genel Esasları ya da Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nde tanımlanan 2 rakamlı aktivite tipini gösterir.

** Aynı yönetmeliklerde her bir aktivite için sıralanan tehlikeli atık kodu (6 rakamlı).

C.12.1 Demir ve Çelik Sektörü ve Cüruf Atıkları

İlimizde demir çelik sektörü mevcut değildir. İlimizde kömürle çalışan termik santral bulunmamaktadır.

C.12.3 Atıksu Arıtma Tesisleri Çamurları

İlimizde Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan çamurdan Müdürlüğümüz gözetiminde numune alınarak TÜBİTAK-MAM Araştırma Merkezine gönderilmiştir. Çamurun özelliğine göre atık bertaraf ve/veya geri kazanım tesislerine gönderilecektir. Oluşan çamur Organize Sanayi Bölgesinin kendi alanında bekletilmektedir.

Isparta Deri İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan çamurlar iki ayrı sızdırmaz beton ve üzeri kapalı çamur kurutma yataklarında biriktirilmektedir. Birinci alak kromlu hattın atık çamuru için diğeri ise genel-sülfürlü arıtmadan çıkan çamur olmak üzere iki ayrı depolama bulunmaktadır. Müdürlüğümüz gözetiminde numune alınarak TÜBİTAK-MAM Araştırma Merkezine gönderilmiştir. Çamurun özelliğine göre atık bertaraf ve/veya geri kazanım tesislerine gönderilecektir.

C.13. Tıbbi Atıklar

İlimizde 2 adet lisanslı Tıbbi Atık Taşıma Aracı bulunmaktadır. Sağlık kuruluşlarından 2013 yılı içerisinde 442.429 kg tıbbi atığın sterilizasyonu gerçekleştirilmiştir.



Çizelge C.13– 2013 Yılında İlimiz İl Sınırları İçindeki Belediyelerde Toplanan Tıbbi Atıklar (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)

İl/ilçe Belediyesinin Adı	Tıbbi Atık Yönetim Planı		Tıbbi Atıkların Taşınması		Tıbbi Atık Taşıma Aracı Sayısı *		Topla nan tıbbi atık mikta rı	Bertaraf Yöntemi		Bertaraf Tesisi Sterilizasyon/ Yakma		
	Var	Yok	Özel	Kamu	Özel	Kamu		Yakma	Sterilizasyon	Belediyenin	Yetkili Firmanın	Tesisin Bulunduğu İl
Isparta Belediyesi	X		X		1		1,103 3		X			Isparta
Aksu Belediyesi	X		X		1		0,000 2		X			Isparta
Atabey Belediyesi	X		X		1		0,000 2		X			Isparta
Eğirdir Belediyesi	X		X		1		0,038 6		X			Isparta
Gelendost	X		X		1		0,013		X			Isparta

İl/ilçe Belediyesinin Adı	Tıbbi Atık Yönetim Planı		Tıbbi Atıkların Taşınması		Tıbbi Atık Taşıma Aracı Sayısı *		Topla nan tıbbi atık mikta rı	Bertaraf Yöntemi		Bertaraf Tesis Sterilizasyon/ Yakma		
	Var	Yok	Özel	Kamu	Özel	Kamu	ton/gün	Yakma	Sterilizasyon	Belediyenin	Yetkili Firmanın	Tesisin Bulunduğu İl
Belediyesi							9					
Gönen Belediyesi	X		X		1		0,000 2		X			Isparta
Keçiborlu Belediyesi	X		X		1		0,002 3		X			Isparta
Senirkent Belediyesi		X	X		1		0,001 9		X			Isparta
Sütçüler Belediyesi	X		X		1		0,000 2		X			Isparta
Şarkikaraağaç Belediyesi		X	X		1		0,016 5		X			Isparta
Uluborlu Belediyesi	X		X		1		0,016 6		X			Isparta
Yalvaç Belediyesi		X	X		1		0,036 5		X			Isparta
Yenişarbademli Belediyesi	X		X		1		0,001 6		X			Isparta

*Tıbbi atık taşıma aracı sayısı “adet” olarak belirtilecektir.

Çizelge C.14- İlimizdeki Yıllara Göre Tıbbi Atık Miktarı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tıbbi Atık Miktarı (ton)	-	-	166,350	402,216	430,644	400,712	442,429

C.14. Maden Atıkları

Çizelge C.15 – Maden Atıklarının Sınıflandırılması

Atık Kodu	Madenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıklar	Kategori
01 01	Maden kazılarından kaynaklanan atıklar	-
01 03	Metalik Minerallerin Fiziki ve Kimyasal Olarak İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar	-
01 04	Metalik Olmayan Minerallerin Fiziki ve Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar	-
01 05	Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları	-

Modülmer Mermer Sanayi tarafından Bozanönü Köyü Yolu Arap Dağı Mevkiindeki koordinatları x=551300, y=4190618 yüzölçümü 12.000 m² olan patika köy yolunun kullanımının zor olması ve yolun çukurluğu neticesinde köy halkının bahçelerine kolayca ulaşımının sağlanabilmesi için atık kodu 01 04 13 olan mermer kekinin dolgu malzemesi olarak kullanımı için 2010/13 Genelgesine göre Müdürlüğümüz tarafından gerekli izinler alınmıştır. Madencilikte Proses Atıklarının Bertarafı ile ilgili olarak İl genelinde henüz çalışmalar tamamlanmamıştır.

C.15. Sonuç ve Değerlendirme

Kaynaklar

- 1- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ambalaj Atıkları Yazılım Portalı, 2013
 - 2- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Bilgi Sistemi Yazılım Portalı, 2013
 - 3- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013
 - 4- Göller Bölgesi Belediyeler Birliği, 2013
- Isparta Belediye Başkanlığı, Atık Çevre A.Ş. 2013

Ç. KİMYASALLARIN YÖNETİMİ

Ç.1. Büyük Endüstriyel Kazalar

İlimizde “Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” kapsamında alt ve üst seviye kuruluş olarak belirlenen kuruluşlara ait bilgiler tabloda verilmektedir.

Çizelge Ç.1 – İlimizdeki (2013) Yılı SEVESO Kuruluşlarının Sayısı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)

KURULUŞ	SAYISI
Alt Seviye	1
Üst Seviye	-
TOPLAM	1

Ç.2. Sonuç ve Değerlendirme

Kaynaklar

- 1- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013

D. DOĞA KORUMA VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK

D.1. Ormanlar ve Milli Parklar

İlimizde bulunan orman alanları;

Kermes Meşesi Ormanları (*Q. coccifera*); 800-1300m.'ler arasında dağılım gösterir (Barla dağı). Kermes Meşesi (*Quercus coccifera*) ağırlıklı “maki kuşağı” dağın güney, doğu ve kuzey taraflarında 870-1300 m. arasında yer alır. Bu kuşaktaki diğer odunsu bitkiler arasında *Crataegus monogyna*, *Jasminum fruticans*, *Juniperus oxycedrus*, *Lonicera etrusca* ve *Palirus spina-christi* sayılabilir.

Kasnak Meşesi Ormanları(*Quercus vulcanica*); Isparta-Eğirdir ve Kovada gölünün arasında kalan bölgelerde 1350-1500 m'ler arasında yayılış gösterir. *Quercus vulcanica*, Gökbelenköy civarında oldukça saf topluluklar oluşturur.

Sedir (*Cedrus libani*) **Ormanları**; Barla Dağı'nda *Cedrus libani*, 1450-1800m'ler arasında *Pinus nigra* ssp. *pallasiana* ile karışık topluluklar oluşturur. Dedegöl Dağları'nda Sedir, Karaçam(*Pinus nigra* ssp. *pallasiana*) ve Gökmar (*Abies cilicica* ssp. *isaurica*) ile karışık orman vejetasyonunun başlıca ağaç türleridir. Bu iğne yapraklı ormanın açıklıklarında çalı ve mera vejetasyonu yer alır. Isparta-Eğirdir ve Kovada Gölü'nün arasında kalan bölgelerde 1500m'den sonra Gökmar, meşe ve karaçam ile karışık topluluklar oluşturur.

Gökmar (*Abies cilicica* ssp. *isaurica*) **Ormanları**; Dedegöl dağlarında Gökmar, Karaçam ve Sedir ile birlikte 2000m.'lere kadar çıkar. Isparta-Eğirdir ve Kovada gölünün arasında kalan bölgelerde 1500m'den sonra Sedir, meşe ve karaçam ile karışık topluluklar oluşturur.

Ardıç Ormanları; Barla Dağı'nda, Boylu ardıç (*Juniperus excelsa*) yer yer kokulu ardıç (*Juniperus foetidissima*) ile birlikte, 1000-1450 m arasında sert kireç taşları üzerinde açık orman toplulukları oluşturur. Dedegöl dağların da ağaç sınırının üzerindeki **Subalpin kuşak bitki örtüsü**, dağ step meraları ve boylu ardıç (*Juniperus excelsa*)- kokulu ardıç (*J. foetidissima*) ağırlıklı ardıç topluluklarından oluşur.

Karaçam (*Pinus nigra* ssp. *pallasiana*) **Ormanları**; Barla Dağı'nda Karaçam, 1450-1800 m'ler arasında Sedir ile karışık topluluklar oluşturur. Dedegöl dağlarında Karaçam, Sedir ve Gökmar (*Abies cilicica* ssp. *isaurica*) ile karışık orman vejetasyonunun başlıca ağaç türleridir. Isparta-Eğirdir ve Kovada Gölü'nün arasında kalan bölgelerde 1500 m'den sonra Gökmar, meşe ve sedir ile karışık topluluklar oluşturur.

Orman bitki örtüsü, Barla Dağı'nda alçak kesimler başta olmak üzere, aşırı otlatma ve doğal habitatların tarım alanlarına dönüştürülmesi nedeniyle bozulmaktadır. Dedegöl dağlarındaki orman bitki örtüsü sürekli kesim ve otlatma nedenleri ile giderek azalmakta ve kendini yenileme olanağı bulamamaktadır. Isparta, Eğirdir ve Kovada Gölü arasında kalan bölgede aşırı otlatma ve kaçak kesimler bitki örtüsüne sürekli zarar vermektedir.

İlimizde bulunan milli park alanları;

Kovada Milli Parkı ; Eğirdir ve Sütçüler sınırları içerisinde 6534,0 Ha. (4722.0 Ha. Orman Alanı) (810,5 Ha. Göl Alanı) (1001.5 Ha. Ziraat arazisi) alana sahiptir. 1970'te milli park olarak ilan edilmiştir. 23.06.2008 tarihinde Uzun Devreli Gelişim Planı (UDGP) onaylanmıştır. Eğirdir İlçesine; Kırıntı, Yuvalı, Serpil, Yukarıgökdere, Akbelenli köyleri, Sütçüler Karadiken köylerinin tamamı veya bir kısmı bağlıdır.

Parkın Haritası:




Kızıldağ Milli Parkı

İlimiz ve Konya ili sınırları içerisinde Şarkikararağaç, Yenişarbademli ve Kurucuova ilçe sınırlarında bulunan parkın alanı 59.600 Ha. (Orman: 25.500 Ha, Açıklık: 17.356 Ha, Göl :16.744 Ha) olup, 20.02.1993 tarihinde Milli Park Alanı olarak ilan edilmiştir.

16.06.2008 tarihinde Uzun Devreli Gelişim Planı (UDGP) onaylanmıştır.

Kızıldağ Milli Parkı sınırları içerisinde 2 ilçe (Şarkıkaraağaç-Yenişarbademli) ve 13 köy yerleşimi (Gölkonak, Gedikli, Sarıkabalı, Belceğiz, Armutlu, Karayaka, Kıyakkede, Yassıbel, Beyköy, Çeltek, Yeniköy, Çaltı, Fakılar) bulunmaktadır. Kızıldağ milli parkının Yenişarbademli bölümünde Pınargözü Mağarası bulunmaktadır.

Parkın Haritası:



D.2. Çayır ve Mera

İlde tespit edilen mevcut çayır ve mera alanları Çizelge D.1 de verilmiştir.

Çizelge D.1 – İlimizdeki 2013 Yılı Çayır ve Mera Alanları (Orman Bölge Müdürlüğü, 2013)

İlçeler	Mera	Yaylak	Otlak	Çayır	5b	Toplam
Merkez	284,5804	418,2912			418,2912	1084,9962
Aksu	117,431	1806,7			233,1233	2157,2543
Atabey	45,6503				637,756	683,4063
Eğirdir	336,1789			6,5354	287,8931	630,6074
Gelendost	32,1796	190			1537,6952	1759,8748
Gönen	663,9069	2,9116			326,0231	992,8325
Keçiborlu	307,3177		6,9116	22,1432	14,5351	350,9076
Senirkent	1037,6077				698,196	1735,8037
Sütçüler	435,0509	279,1281			35,9723	750,1513
Ş.karaağaç	1612,0238		103,7059	244,4218	420,1626	2380,3141
Uluborlu	58,6111				31,0293	89,6404
Yalvaç	974,0656			213,6992	2989,4506	4177,2154
Y.Bademli	3,3491			210,9138	2,987	217,2499
TOPLAM	5871,953	2696,8552	110,6175	697,7134	7633,1148	17010,2539

D.3. Sulak Alanlar

İlimizde 5 adet Sulak Alan bulunmaktadır.

İsim Alan (Hektar)

1	Eğirdir Gölü	48.700
2	Gölcük Gölü	76
3	Kovada Gölü	900
4	Beyşehir Gölü	65.600
5	Karagöl	0,25

D.4. Flora

Türkiye'nin 122 Önemli Bitki Alanı kategorisine giren Barla Dağı, Dedegöl Dağları Isparta, Eğirdir ve Kovada gölü arasında kalan bölgelerdir. Bu alanlar "Endemik" bitki türleri açısından zengin olup, Kermes Meşesi (*Quercus coccifera*) ağırlıklı "maki kuşağı" dağın güney, doğu ve kuzey taraflarında 870-1300 m arasında yer alır.

Bu kuşaktaki diğer odunsu bitkiler arasında *Crataegus monogyna*, *Jasminium fruticans*, *Juniperus oxycedrus*, *Lonicera etrusca* ve *Palirus spina-christi* sayılabilir. Dağın güneydoğusunda yer alan maki topluluğu, içerdiği zengin *Cyclamen mirabile* populasyonları nedeni ile önemlidir. Türkiye'ye endemik ve nadir *C.mirabile* 'nin asıl yayılış alanı, batıda Büyük Menderes Nehri'nin aşağı çığırlarındaki alçak tepelerdir. Bu nedenle türün bu alandaki kopuk populasyonları çok önemlidir. Orman kuşağında *Cedrus libani*, *Juniperus excelsa* ve *Pinus nigra* ssp. *pallasiana* hakimdir. Dağın kuzey yamaçlarında geniş alanlar kaplar. Boylu ardıç (*Juniperus excelsa*) ve yer yer kokulu ardıç (*Juniperus foetidissima*) ile birlikte, 1000-1450 m. arasında sert kireç taşları üzerinde açık orman toplulukları oluşturur.

Bu habitatta, lokal bir tür olan *Carduus olympicus* ssp. *hypoleucus* da yer alır. *Cedrus libani*, 1450-1800 m'ler arasında *Pinus nigra* ssp. *pallasiana* ile karışık topluluklar oluşturur. Bu alan sedir ağaçlarının Türkiye'nin batı bölümündeki yayılma alanının en kuzey noktalarından biri olması nedeniyle önemlidir.

Saf *Pinus nigra* ssp. *pallasiana* toplulukları 1200-1800 m arasında yer alır. Bu kuşakta *Centaurea cariensis* ssp. *maculiceps* gibi nadir ve lokal bitkilere rastlanır.

Subalpin kuşakta, yer yer adi ardıç (*Juniperus communis* ssp. *nana*) ağırlıklı bodur bitki toplulukları ve *Valeriana oligantha* gibi nadir bitki türleri yetişir. Alpin kuşakta, *Acantholimon ulicinum*- *Onobrychis cornuta* yastık formunda bitki topluluğu hakimdir.

Bu kuşakta yer alan karakteristik bitkiler arasında, *Cyclotrichum origanifolium* ve *Silene caryophylloides* ssp. *glandulosa* sayılabilir. Ayrıca *Asyneuma compactum* ve *Olymposciadum caespitosum* gibi ülke çapında nadir bitki türleri de kayıtlıdır.

Bu alan, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri arasındaki sınırda yer alması nedeniyle, zengin bir floraya sahiptir. Türkiye'ye endemik 127 takson kayıtlıdır. *Aethionema thesifolium* ülkemizde yalnızca buraya özgüdür. Alanda ülke çapında nadir 27 takson bulunur. Bunlardan 6'sı buradan başka, yalnızca Doğu Ege Adaları'nda kayıtlıdır. Bu alan ayrıca, *Dianthus erinaceus*, *Festuca punctoria* ve *Olymposciadum caespitosum* gibi önemli taksonlar içerir. (Bekat, L., 2005).

Küresel Ölçekte Tehlike Altındaki Türler; *Aethionema thesifolium* (EN-V**), *Olymposciadum caespitosum* (EN-V), *Cyclamen mirabile* (EN-V).

Avrupa Ölçeğinde Tehlike Altındaki Türler; *Alkanna phrygia* (EN-R), *Asperula nitida* ssp. *hirtella* (RN-R), *Astragalus gilvus* (EN-R), *Asyneuma compactum* (EN-R), *Campanulamacrostylis* (EN-R), *Dianthus erinaceus* (EN-R*) ve diğer 18 tür. (Bu türler Isparta İli Endemik Bitki Listesinde yer almaktadır).

Türkiye'nin 122 Önemli Bitki Alanı'ndan birisi de Isparta ili sınırları içerisinde yer alan "Dedegöl Dağları"dır. Beyşehir gölünün batısında yaklaşık 60 km uzanan bir dağ silsilesidir. Bitki örtüsü, dağlık göknar-sedir-çam ormanı(-2000m.) ve ağaç sınırının üzerinde açık alpin mera, taşlık yamaç ve sarp kayalık bitki topluluklarından oluşur. Endemik bitkiler bakımından zengin florası, ülke çapında nadir 52 takson içerir. Bunlardan 6'sı birkaç istisna dışında, yalnızca

Dedegöl Dağları'na özgüdür. *Aubretia anamasica*, *Polygala pruinosa* ssp. *megaptera*, *Ranunculus gueneri*, *Geranium cinereum* ssp. *subcaulescens* var. *pisidicum*, *Sempervivum ispartae* ve *S. pisidicum*.

Orman bitki örtüsü genellikle 2000 m yüksekliğe kadar çıkar. *Cedrus libani*, *Pinus nigra* ssp. *pallasiana* ve *Abies cilicica* ssp. *isaurica* karışık orman vejetasyonunun başlıca ağaç türleridir. Bu iğne yapraklı ormanın açıklıklarında çalı ve mera vejetasyonu yer alır.

Bu topluluklar, içerdikleri *Delphinium gueneri*, *Cicer isauricum*, *Ranunculus gueneri*, *Sempervivum pisidicum*, *Verbascum adenocarpum* ve *V. sorgerae* gibi ülke çapında nadir bitkiler bakımından önemlidir.

Bu dağ silsilesinin alçak kesimlerinde Kasımlar Köyü civarlarında, çok lokal olarak *Pinus brutia* (Kızılçam), Aksu Çayı ve Kapız Nehri boyunca uzanan düzlüklerde *Platanus orientalis* (Çınar) toplulukları göze çarpar. Kapız nehri kenarında, Avrupa-Sibirya floristik taksonlarından oluşan bir anklav gelişmiştir.

Ağaç sınırının üzerindeki Subalpin kuşak bitki örtüsü, dağ step meraları ve boylu ardıc (*Juniperus excelsa*)- kokulu ardıc (*J. foetidissima*) ağırlıklı ardıc topluluklarından oluşur. Dağ silsilesinin en yüksek bölümlerini oluşturan açık dağ sırtlarında alpin mera, seyrek bitki örtüsü içeren taşlık zirve, sarp kireçtaşı kayalıkları ve çok geniş taşlık yamaç bitki topluluklarının bir mozaïği yer alır. Alpin mera topluluklarında; *Astragalus angustifolius*, *Acantholimon* ssp., *Daphne oleoides* ve *Onobrychis cornuta* gibi yastık formunda dikenli bitkiler yaygındır.

Silsilenin zirve bölümünde yetişen lokal ve nadir bitkiler arasında *Aethionema subulatum*, *Asyneuma compactum*, *Cerastium macrantum*, *Galium sorgerae*, *Geranium cinereum* ssp. *subcaulescens*, var. *pisidicum*, *Lamium eriocephalum* ssp. *glandulosidens* ve *Vavilovia formosa* sayılabilir.

Dedegöl Dağları florası, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin arasındaki sınırda bulunmasının etkilerini taşır. Kapız Nehri'nin doğduğu yerdeki derin vadiler, nadir/ veya endemik bitkiler bakımından çok zengindir (Güner, A. 2005).

Küresel Ölçekte Tehlike Altındaki Türler; *Acer hyrcanum* ssp. *sphaerocaryum* (EN, V),

Avrupa Ölçeğinde Tehlike Altındaki Türler; 49 takson

Ulusal Ölçekte Tehlike Altındaki Türler; *Amelanchier parviflora* var. *dentata* (EN-R*) ve *Micromeria cristata* (EN-R) tehlike altındaki türlerdir (WWF-Türkiye, 2005).

Isparta ili sınırları içerisinde Eğreltiotları'ndan (Pteridophyta) 3 familya, 3 cinse ait 7 tür, Yarıaçık tohumlu bitkilerden (Gymnospermae) 2 familya ve 3 cinse ait 7 tür ve alttür, Tohumlu Bitkilerden (Angiospermae) 76 familya ait toplam 1566 tür ve alttür seviyesinde bitki tespit edilmiştir. Tıbbi önemi olan bitkilerin sayısı 64 (Tablo 2.92), ekonomik olanlar ise 103'dir (Tablo 2.93). Tespit edilen 301 Endemik bitkinin kategorileri ise şöyledir; 21 EN, 4 CR, 23 VU, 3 DD, 30 LR (cd), 38 LR (nt) ve 182 LR (lc)'dir.

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Acanthaceae	<i>Acanthus hirsutus</i> Boiss.	Tüylü ayı pençesi	Park girişi yol kenarı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1427
Aceraceae	<i>Acer monspessulanum</i> L. subsp. <i>monspessulanum</i>	Akçağaç	Gelendost, Yakaköy doğusu, 1000-1100 m 17.7.1992 K 869
Alismataceae	<i>Alisma gramineum</i> Lej.	Çoban düdüğü	Eğirdir gölü, Beyşehir gölü

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Alismataceae	<i>Alisma lanceolatum</i> With.	Mızrak yapraklı susinirotu	Eğirdir gölü, Beyşehir gölü
Alismataceae	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Susinirotu	Eğirdir gölü
Alismataceae	<i>Baldellia ranunculoides</i> L.Parl		Beyşehir gölü
Alismataceae	<i>Damasonium alisma</i> Miller	Yıldız meyve	Beyşehir gölü
Alismataceae	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	Suoku	Beyşehir gölü
Amaranthaceae	<i>Amaranthus albus</i> L.	Tilki kuyruğu	Zeybek Tepesi kuzey yamaç, tarla kenarı, 1150 m, 7 x 1995, Mutlu 1617.
Amaranthaceae	<i>Amaranthus chlorostachys</i> Willd.	Tilki kuyruğu	Zeybek Tepesi kuzey yamaç, tarla kenarı, 1150 m, 7 x 1995, Mutlu 1168.
Amaranthaceae	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Tilki kuyruğu	Zeybek Tepesi kuzey yamaç, tarla kenarı, 1150 m, 7 x 1995, Mutlu 1626.
Amaryllidaceae	<i>Galanthus elwesii</i> Hook.f.	Kardelen	Kızıldağ kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1350 m, 4 iii 1995, Mutlu 1210
Amaryllidaceae	<i>Galanthus gracilis</i> Celak.	Kardelen	Kızıldağ batı yamaçlar, 1400 m, 4 iii 1995, Mutlu 1212
Anacardiaceae	<i>Pistacia terebinthus</i> L. subsp. palestina (Boiss.) Engl.	Menengiç	Tencerepınarı, 1300-1400 m, 3 vi 1995, Mutlu 1470
Apiaceae	<i>Actinolema macrolema</i> Boiss.		Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1567
Apiaceae	<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm.	Frenk Maydanozu	TÜBİVES
Apiaceae	<i>Anthriscus nemorosa</i> (M.Bieb.) Spreng.		Beşkardeşler geçidi, Cedrus libani-Juniperus excelsa ormanı, 1250 m, 16 x 1994, Mutlu 1151.
Apiaceae	<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag.	Kereviz	Eğirdir gölü
Apiaceae	<i>Artemisia squamata</i> L.		Şarkıkaraağaç, Yenice kale köyü doğusu, 1300-1350 m
Apiaceae	<i>Astrantia maxima</i> Pallas subsp. haradjianii (Grintz.) Rech. fil.	Astransya	TÜBİVES
Apiaceae	<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville		Eğirdir gölü
Apiaceae	<i>Bifora radians</i> M.Bieb.	Yabani Kişniş	Park girişi yol kenarı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1385.
Apiaceae	<i>Bunium ferulaceum</i> Sm.	İncirop	Yandağ, Namazgah tepe, kayalık alanlar, 1350-1450 m
Apiaceae	<i>Bunium microcarpum</i> (Boiss.) Freyn subsp. microcarpum	İncirop	Kızıldağ kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1400-1500 m, 23 vi 1996, Mutlu 1720
Apiaceae	<i>Bupleurum croceum</i> Fenzl	Tavşan kulağı	Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150 m, 2 vi 1995, Mutlu 1557
Apiaceae	<i>Bupleurum falcatum</i> L. subsp. persicum (Boiss.) Koso-Pol.	Tavşan kulağı	TÜBİVES
Apiaceae	<i>Bupleurum odontites</i> L.	Tavşan kulağı	Uluborlu, Başköy-Uluborlu, yol kenarı tarla, 1250 m G.Kaynak 10079
Apiaceae	<i>Bupleurum heldeichii</i> Boiss. & Bal.	Tavşan kulağı	TÜBİVES
Apiaceae	<i>Bupleurum sulphureum</i> Boiss. & Bal.	Tavşan kulağı	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 758
Apiaceae	<i>Caucalis platycarpus</i> L.		Kızıldağ kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1250 m, 23 vii 1994, Mutlu 1042. Medit.
Apiaceae	<i>Chaerophyllum aureum</i> L.	Frenk Maydanozu	TÜBİVES
Apiaceae	<i>Crenosciadium siifolium</i> Boiss. & Heldr.		TÜBİVES

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Apiaceae	<i>Daucus carota</i> L.	Yabani Havuç	Kıyakkdede Dağı, tarla kenarlarında, 1100 m, 23 vii 1994, Mutlu 1004.
Apiaceae	<i>Echinophora tenuifolia</i> L. subsp. <i>sibthorpiana</i> (Guss.) Tutin		Dörsöğütler, bahçe kenarlarında, 1150 m, 16 x 1994, Mutlu 1182
Apiaceae	<i>Echinophora tournefortii</i> Jaub. & Spach.		Kıyakkdede Dağı, 1100 m, 23 vii 1994, Mutlu 975
Apiaceae	<i>Eryngium campestre</i> L. var. <i>virens</i> Link	Eşek diken	Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150-1300 m, 16 x 1994, Mutlu 1122.
Apiaceae	<i>Eryngium kotschy</i> Boiss.	Eşek diken	Kızıldağ, 1600-1700 m, Cedrus libani ormanı, 25 vi 1994, Mutlu 927
Apiaceae	<i>Eryngium palmito</i> Boiss. & Heldr.	Eşek diken	TÜBİVES
Apiaceae	<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.	Kazayağı	Kızıldağ kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1250-1300 m, 23 vii 1994, Mutlu 1045.
Apiaceae	<i>Ferula rigidula</i> Fisch. ex DC.	Çakşır	Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1591
Apiaceae	<i>Ferulago aucheri</i> Boiss.		Şarkikaraağaç, Örenköy batısı, 1400 m
Apiaceae	<i>Ferulago plathycarpa</i> Boiss. & Bal.		Kızıldağ, 1600-1700 m, 25 vi 1994, Mutlu 934
Apiaceae	<i>Ferulago trachycarpa</i> Boiss.	Kuzu Kişnişi	TÜBİVES
Apiaceae	<i>Heracleum humile</i> Sm.	Tavşancıl otu	TÜBİVES
Apiaceae	<i>Johrenia dichotoma</i> DC. subsp. <i>dichotoma</i>		Gelendost, Yakaköy kasabası güneybatısı, kuru dere yatağı, 1100 m
Apiaceae	<i>Johrenia tortuosa</i> (Fisch. & Mey) D.F.Chamb.		Küçüksivri Tepesi batı yamaç, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 948.
Apiaceae	<i>Laser trilobum</i> (L.) Borkh.	Kefe Kimyonu	TÜBİVES
Apiaceae	<i>Laserpitium petrophilum</i> Boiss. & Heldr.		TÜBİVES
Apiaceae	<i>Lisaea strigosa</i> (Banks. & Sol.) Eig.		Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1553
Apiaceae	<i>Malabaila secacul</i> Banks & Sol.		Orman evleri park girişi arası, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 601.
Apiaceae	<i>Oenanthe aquatica</i> (L.) Poirer	Su razıyanesi	Beyşehir gölü
Apiaceae	<i>Olymposciadium caespitosum</i> (Sm.) Wolff		TÜBİVES
Apiaceae	<i>Opopanax hispidus</i> (Friv.) Griseb		Beşkardeşler geçidi, Cedrus libani-Juniperus excelsa ormanı, 1250 m, 16 x 1994, Mutlu 1152.
Apiaceae	<i>Orlaya daucoide</i> (L.) Greuter		Şarkikaraağaç, Yenice kale köyü-Köprülü yaylası, 1350-1650 m
Apiaceae	<i>Pastinaca sativa</i> L. subsp. <i>urens</i> (Req. ex Godron) Celak		Gelendost, Yakaköy kasabası güneybatısı, kuru dere yatağı, 1100 m
Apiaceae	<i>Peucedanum alpinum</i> (Sieber ex Schultes) Burt & Davis	Hıncır razıyanesi	TÜBİVES
Apiaceae	<i>Peucedanum chryseum</i> (Boiss. & Heldr.) Chamberlain	Hıncır razıyanesi	TÜBİVES
Apiaceae	<i>Peucedanum depauperatum</i> Boiss. & Bal.	Hıncır razıyanesi	TÜBİVES
Apiaceae	<i>Pimpinella tragium</i> Vill. subsp. <i>lithophila</i> (Schischk.) Tutin	Anason	Kızıldağ, 1600-1700 m, 25 vi 1994, Mutlu 910.

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Apiaceae	Prangos ferulacea (L.) Lindl.		Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 791.
Apiaceae	Prangos meliocarpoides Boiss. var. meliocarpoides		Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1250-1300 m, 26 v 1994, Mutlu 413
Apiaceae	Prangos uechtritzi Boiss. & Hausskn.		Yandağ, Sarıtaş kuzeydoğusu, kayalık-taşlık alanlar, 1400-1650 m
Apiaceae	Scandix australis L. subsp. grandiflora (L.) Thell.		Park girişi yol kenarı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1416.
Apiaceae	Scandix iberica M.Bieb.		Kıyakede – Göztepe Dağı, tarla kenarlarında, 1200 m, 11 v 1995, Mutlu 1334.
Apiaceae	Scandix macrorhyncha C.A.Mey.	Leylek otu	Orman evleri park girişi arası, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 496.
Apiaceae	Scandix pecten-veneris L.		Ulusazlıpınar, tarla kenarlarında, 1000-1100 m, 23 iv 1994, Mutlu 353.
Apiaceae	Scandix stellata Banks & Sol.		Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1250-1300 m, 22 iv 1994, Mutlu 275.
Apiaceae	Seseli gummiiferum Pallas ex Smith subsp. corymbosum (Boiss. & Heldr.) Davis	Seseli	TÜBİVES
Apiaceae	Smyrniolum connatum Boiss. & Kotschy	Baldıran-Yabani kereviz	Sazlıpınar - Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 781
Apiaceae	Stefanoffia insoluta Kljuykov		TÜBİVES
Apiaceae	Torilis leptophylla (L.) Rchb.		Orman evleri park girişi arası, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 493.
Apiaceae	Torilis ucranica Spreng.	Torilis	Beltaşı Dağı, 1250-1350 m, 25 vi 1994, Mutlu 894.
Apiaceae	Turgenia latifolia (L.) Hoffm.		Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 414.
Apiaceae	Xanthogalum purpurascens Lallemand.	Halvan	TÜBİVES
Apocynaceae	Trachomitum venetum (L.) Woodson subsp. sarmatiense (Woodson) Avetisian		Uluborlu, Uluborlu barajı-İkizoluk, 1150-1350 m G.Kaynak 10421
Apocynaceae	Vinca herbacea Waldst. & Kit.	Cezayir Menekşesi	Küçüksivri Tepesi batı yamaç, Cedrus libani ormanı, 1500-1550 m, 23 iv 1994, Mutlu 348.
Araceae	Acorus calamus L.	Eğir-Eğril	Beyşehir gölü
Araceae	Arum detruncatum C.A.Meyer var. detruncatum	Yılanyastığı	TÜBİVES
Araceae	Arum conophalloides Kotschy ex Schott var. conophalloides	Yılanyastığı	Uluborlu, İleydağ-Gönen, 1200 m G.Kaynak 5685
Araceae	Arum elongatum Steven subsp. detruncatum (C.A.Meyer ex Schott) H.Riedel	Yılanyastığı	Yandağ, Sarıtaş kuzeydoğusu, kayalık-taşlık alanlar, 1400-1650 m
Araceae	Arum orientale M.Bieb. subsp. orientale	Yılanyastığı	Orman evleri park girişi, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 593
Aristolochiaceae	Aristolochia maurorum L.	Zeravend	Akçeşme, su kanalı, tarla kenarı, 1100 m, 16 x 1994, Mutlu 1039

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Asclepiadaceae	<i>Cynanchum acutum</i> L. subsp. <i>acutum</i>		TÜBİVES
Asclepiadaceae	<i>Vincetoxicum canescens</i> (Willd.) Decne. subsp. <i>canescens</i>	Panzehir otu	Küçüksivri Tepesi kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 819
Asclepiadaceae	<i>Vincetoxicum fuscatum</i> (Hornem.) Rchb.fil. subsp. <i>fuscatum</i>	Panzehir otu	Kuzgun Tepesi, 1350 m, 24 vii 1994, Mutlu 1083.
Aspidiaceae	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Eğrelti	Yol kenarları, Park Girişi, Cedrus libani ormanı, 1200-1300 m, 17 xi 1993, Mutlu 158
Aspidiaceae	<i>Dryopteris pallida</i> (Bory) Fomin	Eğrelti	Yandağ, Sarıtaş kuzeydoğu yamaçlar, kayalık taşlık alanlar, 1400-1650 16.06.1991 K 541
Aspleniaceae	<i>Ceterach officinarum</i> DC.	Eğrelti	Cedrus libani ormanı, kayalık, 1200-1300 m, 17 xi 1993, Mutlu 159
Asteraceae	<i>Achillea biebersteinii</i> Afan.	Civanperçemi	Gelendost, Esinyurt köyü, yol kenarı, 1000 m
Asteraceae	<i>Achillea grandifolia</i> Friv.	Civanperçemi	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Achillea kotschyi</i> Boiss. subsp. <i>kotschyi</i> Boiss.	Ayvadana	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Achillea setacea</i> Waldst. & Kit	Civanperçemi	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Acroptilon repens</i> (L.) DC.	Kekre	Sazlıpınar - Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 704.
Asteraceae	<i>Anthemis austriaca</i> Jacq.	Köpek Papatyası	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Anthemis biebersteinii</i> Afan.	Köpek Papatyası	Sazlıpınar - Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 662
Asteraceae	<i>Anthemis coarctata</i> Poir.	Köpek Papatyası	Kızıldağ, 1600-1700 m, 25 vi 1994, Mutlu 915.
Asteraceae	<i>Anthemis coelopoda</i> Boiss. var. <i>bourgaei</i> Boiss.	Köpek Papatyası	Park girişi yol kenarı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1377-1435.
Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Köpek Papatyası	Zeybek Tepesi kuzey yamaç, 1150-1300 m, 7 x 1995, Mutlu 1630.
Asteraceae	<i>Anthemis cretica</i> L. subsp. <i>absinthifolia</i> (Boiss.) Grierson	Köpek Papatyası	Yandağ, Sarıtaş kuzeydoğusu, kayalık-taşlık alanlar, 1400-1650 m
Asteraceae	<i>Anthemis cretica</i> L. subsp. <i>albida</i> (Boiss.) Grierson	Köpek Papatyası	Sazlıpınar - Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 678-783.
Asteraceae	<i>Anthemis cretica</i> L. subsp. <i>anatolica</i> (Boiss.) Grierson	Köpek Papatyası	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Anthemis cretica</i> L. subsp. <i>cassia</i> (Boiss.) Grierson	Köpek Papatyası	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Anthemis cretica</i> L. subsp. <i>leucanthemoides</i> (Boiss.) Grierson	Köpek Papatyası	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Anthemis nobilis</i> L. subsp. <i>neilreichii</i> (Jos.Kern.) Formanek	Köpek Papatyası	Küçüksivri Tepesi doğu yamaç, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 849
Asteraceae	<i>Anthemis tinctoria</i> L. var. <i>discoidea</i> (All.) DC.	Köpek Papatyası	Park girişi yol kenarı, 1300 m, 2 vi 1995, Mutlu 1442.
Asteraceae	<i>Anthemis tinctoria</i> L. var. <i>tinctoria</i>	Köpek Papatyası	Kızıldağ, 1600-1700 m, 25 vi 1994, Mutlu 914.
Asteraceae	<i>Anthemis wiedemanniana</i> Fisch. & Mey.	Köpek Papatyası	Orman evleri park girişi arası, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 526

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Asteraceae	Anthemis wilhelmsii K.Koch	Köpek Papatyası	Sazlıpınar - Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 651
Asteraceae	Arctium minus (Tepesi) Bernh. subsp. pubens (Bab.) Aranes		Çatakbashi Tepesi, bahçe kenarlarında, 1150 m, 8 ix 1996, Mutlu 1783
Asteraceae	Artemisia campestris L.	Kara yavşan	TÜBİVES
Asteraceae	Artemisia scoparia Waldst. & Kit	Pelin-Kara süpürge	TÜBİVES
Asteraceae	Aster alpinus L.	Saraypatı	TÜBİVES
Asteraceae	Aster laevis L.	Saraypatı	Park girişi yol kenarı, 1100-1250 m, 7 ix 1996, Mutlu 1750. (Kültür).
Asteraceae	Bellis perennis L.		Göztepe Dağı, çayır, 1200 m, 23 iv 1995, Mutlu 1290.
Asteraceae	Bidens tripartita L.		Beyşehir gölü
Asteraceae	Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.		Külbaşı Tepesi Kuzey yamaç, 1500-1600 m, 3 vi 1995, Mutlu 1507.
Asteraceae	Carduus nutans L. subsp. nutans		Orman evleri park girişi arası, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 539.
Asteraceae	Carduus pycnocephalus L. subsp. albidus (M.Bieb.) Kazmi		Orman evleri park girişi arası, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 568.
Asteraceae	Carlina oligocephala Boiss. & Kotschy subsp. oligocephala		Kıyakkdede - Göztepe Dağı, 1200-1300 m, 23 vii 1994, Mutlu 999.
Asteraceae	Carthamus lanatus L.	Yabani safran	TÜBİVES
Asteraceae	Carthamus tinctorius L.	Aspir-Yabani safran	TÜBİVES
Asteraceae	Centaurea anthemifolia Hub.- Mor.	Peygamber Çiçeği	Beltaşı Dağı, 1150-1250 m, 25 vi 1994, Mutlu 900
Asteraceae	Centaurea calolepis Boiss.	Peygamber Çiçeği	TÜBİVES
Asteraceae	Centaurea cariensis Boiss. subsp. longipapposa Wagenitz	Peygamber Çiçeği	Sazlıpınar - Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 642-697
Asteraceae	Centaurea depressa M.Bieb.	Peygamber Çiçeği	Sazlıpınar - Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 652.
Asteraceae	Centaurea drabifolia Sm. subsp. austro-occidentalis Wagenitz	Peygamber Çiçeği	TÜBİVES
Asteraceae	Centaurea drabifolia Sm. subsp. detonsa (Bornm.) Wagenitz	Peygamber Çiçeği	Küçüksivri Tepesi doğu yamaç, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 846.
Asteraceae	Centaurea iberica Trevir. ex Spreng.	Peygamber Çiçeği	Kıyakkdede Dağı, tarla kenarlarında, 1100 m, 23 vii 1994, Mutlu 1009.
Asteraceae	Centaurea mathiolifolia Boiss.	Peygamber Çiçeği	TÜBİVES
Asteraceae	Centaurea pichleri Boiss. subsp. pichleri	Gelin düğmesi	Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1250-1300 m, 22 iv 1994, Mutlu 277.
Asteraceae	Centaurea pulchella Ledeb.	Peygamber Çiçeği	TÜBİVES
Asteraceae	Centaurea reuterana Boiss. var. phrygia Bornm.	Peygamber Çiçeği	TÜBİVES
Asteraceae	Centaurea reuterana Boiss. var. reuterana	Peygamber Çiçeği	TÜBİVES
Asteraceae	Centaurea solstitialis L. subsp. solstitialis	Peygamber Çiçeği	Beşkardeşler geçidi, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 856.
Asteraceae	Centaurea thirkei Schultz Bip.	Peygamber Çiçeği	TÜBİVES
Asteraceae	Centaurea triumfettii All.	Peygamber Çiçeği	Sazlıpınar - Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 658.

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Asteraceae	<i>Centaurea urvillei</i> DC. subsp. <i>hayekiana</i> Wagenitz	Peygamber Çiçeği	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Centaurea urvillei</i> DC. subsp. <i>stepposa</i> Wagenitz	Peygamber Çiçeği	Orman evleri park girişi arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 567
Asteraceae	<i>Centaurea urvillei</i> DC. subsp. <i>urvillei</i> DC.	Peygamber Çiçeği	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Centaurea virgata</i> Lam.	Peygamber Çiçeği	Şarkıkaraağaç, Yenice kale köyü doğusu, 1300-1350 m
Asteraceae	<i>Cephalorrhynchus tuberosus</i> (Stev.) Schchian		Orman evleri park girişi, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 583.
Asteraceae	<i>Chardinia orientalis</i> (L.) O.Kuntze		TÜBİVES
Asteraceae	<i>Chondrilla juncea</i> L. var. <i>juncea</i>	Çengel sakızı	Kızıldağ kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1300 m, 24 vii 1994, Mutlu 1073.
Asteraceae	<i>Cicerbita variabilis</i> (Bornm.) Bornm.		TÜBİVES
Asteraceae	<i>Cichorium glandulosum</i> Boiss. & Huet.	Karahindiba	Gelendost, Korubucak mevkii, 1250 m
Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i> L.	Karahindiba	Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150-1300 m, 16 x 1994, Mutlu 1120.
Asteraceae	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. subsp. <i>vestitum</i> (Wimmer & Grab.) Petrak	Deve diken	Sazlıpınar - Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 752.
Asteraceae	<i>Cirsium canum</i> (L.) All.	Deve diken	Çatakbaşı Tepesi, 1150 m, 8 ix 1996, Mutlu 1590
Asteraceae	<i>Cirsium cassium</i> P.H.Davis & Parris	Deve diken	Kızıldağ, yol kenarı, 1400 m, 7 ix 1996, Mutlu 1777
Asteraceae	<i>Cirsium dirmilense</i> R.M.Burton	Deve diken	Kızıldağ kuzey yamaç, 1250- 1300 m, 7 ix 1996, Mutlu 1777
Asteraceae	<i>Cirsium lappaceum</i> (Bieb.) Fischer subsp. <i>anatolicum</i> Petrak	Deve diken	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Cirsium leucopsis</i> DC.	Deve diken	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Cirsium libanoticum</i> DC. subsp. <i>lycaonicum</i> (Boiss. & Heldr.) Davis & Parris	Deve diken	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Cirsium sintenisii</i> Freyn	Deve diken	Kıyakkede – Göztepe Dağı, 1200-1300 m, 23 vii 1994, Mutlu 989
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Deve diken	Çatakbaşı Tepesi, bahçe kenarlarında, 1150-1300 m, 8 ix 1996, Mutlu 1784.
Asteraceae	<i>Cnicus benedictus</i> L. var. <i>benedictus</i>	Şevketibostan	Park girişi yol kenarı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1370.
Asteraceae	<i>Cnicus benedictus</i> L. var. <i>kotschy</i> Boiss.	Şevketibostan	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Cousinia iconica</i> Hub.-Mor.		Kıyakkede Dağı, 1100 m, 23 vii 1994, Mutlu 972
Asteraceae	<i>Crepis alpina</i> L.	Hindiba	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Crepis foetida</i> L. subsp. <i>rheodifolia</i> (M.Bieb.) Celak.	Tüylü kanak-Kokar ot	Kızıldağ kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 808.
Asteraceae	<i>Crepis macropus</i> Boiss. & Heldr.	Hindiba	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 665-693
Asteraceae	<i>Crepis pulchra</i> L. subsp. <i>pulchra</i>	Hindiba	Külbaşı Tepesi kuzey yamaç, -1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 859.

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Asteraceae	<i>Crepis sancta</i> (L.) Babç.	Hindiba	Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 469.
Asteraceae	<i>Crepis setosa</i> Hallier f.		Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 691
Asteraceae	<i>Crupina crupinastrum</i> (Moris) Vis.		Park girişi yol kenarı, 1300 m, 2 vi 1995, Mutlu 1443.
Asteraceae	<i>Doronicum orientale</i> Hoffm.	Kaplan otu	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Echinops ritro</i> L.	Kirpi diken-i-Mavi dünya	Gelendost, Yakaköy doğusu, 1000-1100 m
Asteraceae	<i>Echinops viscosus</i> DC. subsp. <i>bithynicus</i> (Boiss.) Rech.f.	Kirpi diken-i-Mavi dünya	Kıyakkdede-Göztepe Dağı, tarla kenarlarında, 1200-1300 m, 23 vii 1994, Mutlu 986.
Asteraceae	<i>Echinops viscosus</i> DC. subsp. <i>viscosus</i> Bornm.	Kirpi diken-i-Mavi dünya	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Erigeron acer</i> L. subsp. <i>pycnotrichus</i> (Vierh.) Grierson	Şifa otu	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Erigeron cilicicus</i> Boiss. ex Vierh.	Şifa otu	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Filago eriocephala</i> Guss.	Keçe otu	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Helianthus annuus</i> L.	Ayçiçeği	Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1536. (Kültür).
Asteraceae	<i>Helichrysum arenarium</i> (L.) Moench subsp. <i>aucherii</i> (Boiss.) P.H.Davis & Kupicha	Ölmez çiçek-Saman çiçeği	Orman evleri park girişi arası, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 577
Asteraceae	<i>Helichrysum chionophilum</i> Boiss. & Bal.	Ölmez çiçek-Saman çiçeği	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Helichrysum plicatum</i> DC. subsp. <i>plicatum</i>	Ölmez çiçek-Saman çiçeği	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Helichrysum plicatum</i> DC. subsp. <i>polyphyllum</i> (Ledeb.) Davis & Kupicha	Ölmez çiçek-Saman çiçeği	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Hieracium lasiochaetum</i> (Bornm. & Zahn) Sell & West	Şahin otu	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Hieracium pannosum</i> Boiss.	Şahin otu	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 677
Asteraceae	<i>Hieracium phrygiense</i> Sell & West	Şahin otu	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Hieracium pseudodontotrichum</i> Hub.-Mor.	Şahin otu	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Inula anatolica</i> Boiss.	Andız otu	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Inula heterolepis</i> Boiss.	Andız otu	Kıyakkdede Dağı, tarla kenarlarında, 1100 m, 23 vii 1994, Mutlu 973.
Asteraceae	<i>Inula montbertiana</i> DC.	Andız otu	Kızıldağ, 1600-1700 m, 25 vi 1994, Mutlu 903
Asteraceae	<i>Inula oculus-christi</i> L.	Andız-Pire otu	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Inula viscosa</i> (L.) Aiton	Andız otu	Gelendost, Korubucak mevkii, 1250 m
Asteraceae	<i>Jurinea consanguinea</i> DC.		Kızıldağ kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1300 m, 24 vii 1994, Mutlu 1070.
Asteraceae	<i>Jurinella moschus</i> (Habl.) Bobrov subsp. <i>moschus</i>	Dede gülü	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Lactuca intricata</i> Boiss.	Yabani Marul	TÜBİVES

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Asteraceae	<i>Lactuca sativa</i> L.	Yabani Marul	Zeybek Tepesi kuzey yamaç, tarla kenarında, 1150-1300 m, 7 x 1995, Mutlu 1618. (Kültür).
Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i> L.	Yabani Marul	Çatakbaşı Tepesi, bahçe kenarlarında, 1150-1300 m, 16 vii 1995, Mutlu 1584
Asteraceae	<i>Lapsana communis</i> L. Subsp. <i>intermedia</i> (Bieb.) Hayek	Sarı Çiçek	Eğirdir, Yeşilköy-Şaraphane köyleri, 1000-1150 m
Asteraceae	<i>Lapsana communis</i> L. Subsp. <i>pisidica</i> (Boiss. & Heldr.) Rech.	Sarı Çiçek	Eğirdir, Yukarı Yeşilköy yolu, yol kenarı, 1000-1100 m
Asteraceae	<i>Leontodon asperimus</i> (Willd.) Ballet.		Zeybek Tepesi, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 829.
Asteraceae	<i>Leontodon crispus</i> Vill. subsp. <i>asper</i> (Waldst. & Kit.) Rohl. var. <i>asper</i>		Orman evleri park girişi, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, -27 v 1994, Mutlu 509.
Asteraceae	<i>Leontodon oxylepis</i> Boiss. & Heldr. var. <i>Oxylepis</i>	Arslan dişi	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Leucocyclus formosus</i> Boiss. subsp. <i>formosus</i>		Külbaşı Tepesi Kuzey yamaç, 1600 m, 3 vi 1995, Mutlu 1515
Asteraceae	<i>Logfia arvensis</i> (L.) Holub		Kızıldağ, 1600-1700 m, 25 vi 1994, Mutlu 916.
Asteraceae	<i>Matricaria chamomilla</i> L. var. <i>chamomilla</i>	Papatya	Park girişi, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1802.
Asteraceae	<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dum.		TÜBİVES
Asteraceae	<i>Onopordum acanthium</i> L.	Galagan	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Onopordum bracteatum</i> Boiss. & Heldr. var. <i>arachnoideum</i> Erik & Sümbül.	Eşek diken	Kıyakkdede - Göztepe Dağı, 1200-1300 m, 23 vii 1994, Mutlu 995
Asteraceae	<i>Onopordum bracteatum</i> Boiss. & Heldr. var. <i>bracteatum</i>	Eşek diken	Kıyakkdede – Göztepe Dağı, 1200-1300 m, 23 vii 1994, Mutlu 998
Asteraceae	<i>Onopordum carduchorum</i> Bornm. & Beauverd	Eşek diken	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Picnomon acarna</i> (L.) Cass.		Küçüksivri Tepesi Kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1250-1300 m, 16 x 1994, Mutlu 1154.
Asteraceae	<i>Picris altissima</i> Delile		Gelendost, yakaköy kasabası yolu, yol kenarı, 1000 m
Asteraceae	<i>Picris hieracioides</i> L.		Kıyakkdede Dağı, tarla kenarlarında, 1100 m, 23 vii 1994, Mutlu 1007
Asteraceae	<i>Picris strigosa</i> Bieb. var. <i>strigosa</i>		TÜBİVES
Asteraceae	<i>Picris strigosa</i> M.Bieb.		Kıyakkdede-Göztepe Dağı, tarla kenarlarında, 1200-1300 m, 23 vii 1994, Mutlu 987-1001
Asteraceae	<i>Pilosella cymosa</i> (L.) C.H. & F.W.Schultz		TÜBİVES
Asteraceae	<i>Pilosella cymosa</i> (L.) Schultz Sch. & F.W.Schultz		Küçüksivri Tepesi kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1250 m, 25 vi 1994, Mutlu 810
Asteraceae	<i>Pilosella echioides</i> (Lumn.) C.H. & F.W. Schultz subsp. <i>procera</i> (Fries) Sell & West		TÜBİVES
Asteraceae	<i>Pilosella hoppeana</i> (Sch.Bip.) SchultzSch. & F.W.Schultz subsp. <i>cilicica</i> (NP) P.D.Sell & C.West		Kızıldağ kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1400-1500 m, 23 vi 1996, Mutlu 1714.

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Asteraceae	<i>Pilosella hoppeana</i> (Sch.Bip.) SchultzSch. & F.W.Schultz subsp. <i>troica</i> (Zahn) P.D.Sell & C.West		Beşkardeşler geçidi, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 850.
Asteraceae	<i>Pilosella piloselloides</i> (Vill.) Sojak. subsp. <i>megalomatrix</i> (Naeg. & Peter) P.D.Sell & C.West		Kızıldağ kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1300-1500 m, 3 vi 1995, Mutlu 1466.
Asteraceae	<i>Pilosella piloselloides</i> (Vill.) Sojak subsp. <i>piloselloides</i> (Vill.) Sojak		TÜBİVES
Asteraceae	<i>Pilosella x macrotricha</i> (Boiss.) C.H. & F.W. Schultz		TÜBİVES
Asteraceae	<i>Pilosella x ruprechtii</i> (Boiss.) Sell & West		TÜBİVES
Asteraceae	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.		Zeybek Tepesi kuzey yamaç, 1150-1300 m, 7 x 1995, Mutlu 1619.
Asteraceae	<i>Rhagadiolus angulosus</i> (Jaub. & Spach) Kupicha		Kıyakkdede dağı doğu yamaç Dağı, 1150 m, 11 v 1995, Mutlu 1317
Asteraceae	<i>Scariola viminea</i> (L.) F.W.Schmidt		Kıyakkdede-Göztepe Dağı, 1200-1300 m, 23 vii 1994, Mutlu 993.
Asteraceae	<i>Scolymus hispanicus</i> L.	Diken	Gelendost, yakaköy kasabası yolu, yol kenarı, 1000 m
Asteraceae	<i>Scolymus maculatus</i> L.	Diken	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Scorzonera cana</i> (C.A.Meyer) Hoffm. var. <i>radicosa</i> (Boiss.) Chamberlain	Dede sakalı	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Scorzonera cana</i> (C.A.Mey.) Hoffm. var. <i>jacquiniana</i> (W.Koch) D.F.Chamb.	Dede sakalı	Küçüksivri Tepesi kuzey yamaç, <i>Cedrus</i> <i>libani</i> ormanı, 1250-1300 m, 25 iv 1994, Mutlu 867.
Asteraceae	<i>Scorzonera cana</i> (C.A.Meyer) Hoffm. var. <i>alpina</i> (Boiss.) Chamberlain	Dede sakalı	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Scorzonera eriophora</i> DC.	İskorçin-Teke sakalı	Kuzey yamaç of Külbaşı Tepesi, 1200 m, 3 vi 1995, Mutlu 1512
Asteraceae	<i>Scorzonera laciniata</i> L. subsp. <i>calcitrapifolia</i> (Vahl) Marie	İskorçin-Teke sakalı	TÜBİVES
Asteraceae	<i>Scorzonera mollis</i> M.Bieb. subsp. <i>szowitzii</i> (DC.) D.F.Chamb.	İskorçin-Teke sakalı	Küçüksivri Tepesi kuzey yamaç, <i>Cedrus</i> <i>libani</i> ormanı, 1300 m, 3 iv 1994, Mutlu 334
Asteraceae	<i>Scorzonera pseudolanata</i> Grossh.	İskorçin-Teke sakalı	Kıyakkdede dağı doğu yamaç, tarla kenarlarında, 1150 m, 16 x 1994, Mutlu 1325
Asteraceae	<i>Scorzonera pygmaea</i> Sibth. & Sm. subsp. <i>nutans</i> (Czeczott) Chamberlain	İskorçin-Teke sakalı	Yandağ, Namazgah tepe, kayalık alanlar, 1550-1800 m
Asteraceae	<i>Scorzonera semicana</i> DC.	İskorçin-Teke sakalı	Kızıldağ, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1600- 1700 m, 3 vi 1995, Mutlu 1460
Asteraceae	<i>Scorzonera suberosa</i> K. Koch. subsp. <i>cariensis</i> (Boiss.) D.F.Chamb.	İskorçin-Teke sakalı	Küçüksivri Tepesi batı yamaç, <i>Cedrus</i> <i>libani</i> ormanı, 1250-1300 m, 26 iii 1994, Mutlu 249
Asteraceae	<i>Scorzonera tomentosa</i> L.	İskorçin-Teke sakalı	Yandağ, Namazgah tepe, kayalık alanlar, 1550-1800 m
Asteraceae	<i>Scorzonera violacea</i> Chamberlain	İskorçin-Teke sakalı	Şarkikaraağaç, Örenköy batısı, 1400 m

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Asteraceae	Senecio mollis Willd.	Kanarya otu	Kızıldağ kuzey yamaç, 1250 m, 23 vii 1994, Mutlu 1046
Asteraceae	Senecio othonnae Bieb.	Kanarya otu	TÜBİVES
Asteraceae	Senecio vernalis Waldst. & Kit.	Kanarya otu	Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 285-437.
Asteraceae	Siebera nana (DC.) Bornm.		Gelendost, Yakaköy doğusu, 1000-1100 m
Asteraceae	Sonchus asper (L.) Tepesi subsp. glaucescens (Jord.) Ball		Park girişi yol kenarı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1414.
Asteraceae	Tanacetum argenteum (Lam.) Willd. subsp. argenteum	Solucan otu	Çatakbaşı Tepesi, 1150-1300 m, 16 vii 1995, Mutlu 1590
Asteraceae	Tanacetum argenteum (Lam.) Willd. subsp. canum (C.Koch) Grierson var. pumilum Grierson	Solucan otu	TÜBİVES
Asteraceae	Tanacetum armenum (DC.) Schultz Bip.	Solucan otu	TÜBİVES
Asteraceae	Tanacetum aucheri DC.	Solucan otu	TÜBİVES
Asteraceae	Tanacetum balsamita L. subsp. balsamita	Solucan otu	Yandağ, Sarıtaş kuzeydoğusu, kayalık-taşlık alanlar, 1400-1650 m
Asteraceae	Tanacetum cadmeum (Boiss.) Heywood subsp. cadmeum	Solucan otu	Sazlıpınar - Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 656
Asteraceae	Tanacetum cilicicum (Boiss.) Grierson	Solucan otu	TÜBİVES
Asteraceae	Taraxacum aleppicum Dahlst.	Hindiba	Gelendost, Yakaköy kasabası, tarla içi ve kenarı, 1000 m
Asteraceae	Taraxacum assemanii Blanche	Hindiba	TÜBİVES
Asteraceae	Taraxacum bithynicum DC.	Hindiba	Yandağ, Büyük sivri tepe, kayalık, 1600-1700 m
Asteraceae	Taraxacum butleri Soest	Hindiba	Yörük mezarlığı, tarla kenarlarında, 900-1000 m, 25 iii 1994, Mutlu 247.
Asteraceae	Taraxacum calocephalum Hand.-Mazz. emend. Dahlst.	Kara Hindiba	TÜBİVES
Asteraceae	Taraxacum hybernum Stev.	Hindiba	Gelendost, Yakaköy kasabası, tarla içi ve kenarı, 1000 m
Asteraceae	Taraxacum macrolepium Schischkin	Hindiba	Yandağ, Şekerci tepe batı yamaçları, nemli kaya altları, 1200-1400 m
Asteraceae	Taraxacum serotinum (Waldst. & Kit.) Poir.	Hindiba	Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150-1300 m, 16 x 1994, Mutlu 1128.
Asteraceae	Taraxacum turcicum Soest	Türk kara hindibası	Orman evleri park girişi, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 23 iv 1994, Mutlu 307
Asteraceae	Tragopogon buphthalmoides (DC.) Boiss. var. buphthalmoides	Yemlik	Orman evleri park girişi, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 510
Asteraceae	Tragopogon dubius Scop.	Yemlik-Teke sakalı	TÜBİVES
Asteraceae	Tragopogon latifolius Boiss. var. angustifolius Boiss.	Yemlik	Kıyakdede Dağı, tarla kenarlarında, 1100 m, 23 vii 1994, Mutlu 1008
Asteraceae	Tragopogon longirostris Bisch. ex Sch. Bip. var. abbreviatus Boiss.	Yemlik	Orman evleri park girişi, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 506b.
Asteraceae	Tragopogon oligolepis Hartvig & Strid	Yemlik	TÜBİVES

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Asteraceae	Tripleurospermum callosum (Boiss. & Heldr.) E.Hossain	Papatya	Orman evleri park girişi arası, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 548
Asteraceae	Tussilago farfara L.	Öksürük otu	TÜBİVES
Asteraceae	Xanthium spinosum L.	Butrak	Zeybek Tepesi kuzey yamaç, su kanalı kenarı, 1150-1300 m, 7 x 1995, Mutlu 1635.
Asteraceae	Xanthium strumarium L. subsp. cavanillesii (Schouw) D.Löve & Dans.	Butrak	Zeybek Tepesi kuzey yamaç, 1150-1300 m, 7 x 1995, Mutlu 1628.
Asteraceae	Xeranthemum annuum L.	Butrak	Sazlıpınar - Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 770.
Asteraceae	Xeranthemum longipapposum Fisch. & Mey.	Butrak	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 725
Berberidaceae	Berberis crataegina DC.	Kadıntuzluğu	Kızıldağ Kuzey yamaç, 1250 m, 23 iv 1994, Mutlu 1041
Berberidaceae	Berberis cretica L.	Kadın tuzluğu	TÜBİVES
Berberidaceae	Leontice leontopetalum L. subsp. leontopetalum		Kıyakkdede Dağı doğu yamaç, tarla kenarlarında, 1150 m, 23 iv 1994, Mutlu 1328
Boraginaceae	Alkanna areolata Boiss. var. areolata	Havaciva otu	Alaardıç Tepesi, 1200-1300 m, 3 iii 1995, Mutlu 1196
Boraginaceae	Alkanna incana Boiss.	Havaciva otu	Orman evleri park girişi, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 587
Boraginaceae	Alkanna kotschyana DC.	Havaciva otu	Yandağ, Şekerci tepe batı yamaç, nemli kaya altları, 1200-1400 25.5.1991 K 365
Boraginaceae	Alkanna pamphylica Hub.-Mor.	Havaciva otu	Uluborlu, Tekketepe, Özbahçe-TV kulesi, kayalık, 1530 m G.Kaynak 8235
Boraginaceae	Alkanna tinctoria (L.) Tausch subsp. subleiocharpa (Hub.-Mor.) Hub.-Mor.	Havaciva otu	TÜBİVES
Boraginaceae	Alkanna tubulosa Boiss.	Havaciva otu	Gelendost, Madenli köy güney doğusu, 1200 m, 3.8.1992, K896
Boraginaceae	Anchusa aggregata Lehm.	Sığırdili	Yandağ, Ayıtaşı tepe, Ayıderesi mevkii 1700-1750 m
Boraginaceae	Anchusa azurea Mill. var. azurea	Sığırdili	Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1554.
Boraginaceae	Anchusa barrelieri (All.) Vitman var. orientalis Guşuleac	Sığırdili	TÜBİVES
Boraginaceae	Anchusa leptophylla Roemer & Schultes subsp. leptophylla	Sığırdili	Gelendost, Madenli köy güney doğusu, 1200 m
Boraginaceae	Anchusa pusilla Guşul.	Sığırdili	Kıyakkdede Dağı, 1150 m, 11 v 1995, Mutlu 1308.
Boraginaceae	Anchusa undulata L. subsp. hybrida (Ten.) Cout.	Sığırdili	Ulusazlıpınar, tarla kenarlarında, 1000-1100 m, 23 iv 1994, Mutlu 358.
Boraginaceae	Asperugo procumbens L.		Kıyakkdede Dağı, tarla kenarlarında, 1150 m, 11 v 1995, Mutlu 1302
Boraginaceae	Brunnera orientalis (Schenk) Johnston		Yandağ, Sarıtaş kuzeydoğusu, kayalık-taşlık alanlar, 1400-1650 m
Boraginaceae	Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst.		Küçüksivri Tepesi kuzey yamaç, 1250-1300 m, 24 iii 1994, Mutlu 204.
Boraginaceae	Buglossoides tenuiflora (L.fil) Johnstone		Uluborlu, Çapalı köyü, yol kenarı, 1000 m, G.Kaynak 11779

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Boraginaceae	Buglossoides incrassata (Guss.) I.M.Johnst.		Küçüksivri Tepesi kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1250 m, 25 vi 1994, Mutlu 805
Boraginaceae	Cerithe minor L. subsp. auriculata (Ten.) Domac	Mum çiçeği	Orman evleri park girişi, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 528.
Boraginaceae	Cynoglossum creticum Mill.	Köpek dili	Dörsöğütler, bahçe kenarlarında, 1150 m, 16 x 1994, Mutlu 1176.
Boraginaceae	Cynoglossum montanum L.	Köpek dili	Kızıldağ kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1400-1500 m, 23 vi 1996, Mutlu 1717. Euro.-Sib.
Boraginaceae	Cynoglottis chetikiana Vural & Kit Tan subsp. chetikiana		TÜBİVES
Boraginaceae	Cynoglottis chetikiana Vural & Kit Tan subsp. paphlagonica (Hausskn. ex Bornm.) Vural & Kit Tan		TÜBİVES
Boraginaceae	Echium italicum L.	Engerek otu	Orman evleri park girişi, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 537
Boraginaceae	Heliotropium dolosum De Not	Siğil otu	Gelendost, Yakaköy kasabası, tarla içi ve kenarı, 1000 m
Boraginaceae	Heliotropium europaeum L.	Siğil otu	Kıyıkdede Dağı, tarla kenarlarında, 1150 m, 11 v 1995, Mutlu 981. Medit.
Boraginaceae	Heliotropium supinum L.	Siğil otu	TÜBİVES
Boraginaceae	Heterocaryum szovitsianum (Fisch. & Mey.) A. DC.		TÜBİVES
Boraginaceae	Lappula barbata (Bieb.) Gürke		Gelendost, Yakaköy kasabası, tarla içi ve kenarı, 1000 m
Boraginaceae	Lithospermum purpurocaeruleum L.		Uluborlu, Tekketepe, TV kulesi, kayalık, 1878 m G.Kaynak 10307
Boraginaceae	Moltkia aurea Boiss.	Moltkia	Kıyıkdede Dağı, 1150 m, 11 v 1995, Mutlu 1311
Boraginaceae	Myosotis alpestris F.W.Schmidt subsp. alpestris	Unutmabeni	Külbaşı Tepesi kuzey yamaç, 1200 m, 11 v 1995, Mutlu 1349.
Boraginaceae	Myosotis incrassata Guss.	Unutmabeni	TÜBİVES
Boraginaceae	Myosotis lithospermifolia (Willd.) Hornem.	Unutmabeni	Orman evleri park girişi, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 581.
Boraginaceae	Myosotis minutiflora Boiss. & Reuter	Unutmabeni	TÜBİVES
Boraginaceae	Myosotis ramosissima Rochel ex Schult. subsp. ramosissima	Unutmabeni	Çatak Dağı, 1150-1300 m, 22 iv 1995, Mutlu 1248.
Boraginaceae	Myosotis refracta Boiss. subsp. refracta	Unutmabeni	Buzlukale Tepesi, 1250-1300 m, 23 iv 1994, Mutlu 368
Boraginaceae	Myosotis sicula Guss.	Unutmabeni	Külbaşı Tepesi kuzey yamaç, 1200 m, 3 vi 1995, Mutlu 1510.
Boraginaceae	Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult.	Unutmabeni	Orman evleri park girişi, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 492
Boraginaceae	Neatostema apulum (L.) Johnstone		Eğirdir, Yukarı Yeşilköy yolu, yol kenarı, 1000-1100 m
Boraginaceae	Nonea macrosperma Boiss. & Heldr.	Nona	TÜBİVES
Boraginaceae	Omphalodes luciliae Boiss. subsp. luciliae	Benian	TÜBİVES

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Boraginaceae	<i>Onosma ambigens</i> Lacaita	Emzik otu-Havaciva	Eğirdir, Yeşilköy-Şaraphane köyleri, 1000-1150 m
Boraginaceae	<i>Onosma aucheranum</i> DC.	Emzik otu-Havaciva	Küçüksivri Tepesi kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 866
Boraginaceae	<i>Onosma bornmuelleri</i> Hausskn.	Emzik otu-Havaciva	TÜBİVES
Boraginaceae	<i>Onosma bracteosum</i> Hausskn. & Bornm.	Emzik otu-Havaciva	Park girişi, 1300 m, 2 vi 1995, Mutlu 1446
Boraginaceae	<i>Onosma cappadocicum</i> Siehe ex Riedl	Emzik otu-Havaciva	Orman evleri park girişi, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 540
Boraginaceae	<i>Onosma heterophyllum</i> Griseb.	Emzik otu-Havaciva	TÜBİVES
Boraginaceae	<i>Onosma inexpectatum</i> Teppner	Emzik otu-Havaciva	TÜBİVES
Boraginaceae	<i>Onosma isauricum</i> Boiss. & Heldr.	Emzik otu-Havaciva	TÜBİVES
Boraginaceae	<i>Onosma sieheanum</i> Hayek	Emzik otu-Havaciva	Yandağ, Namazgah tepe, kayalık alanlar, 1350-1450 m
Boraginaceae	<i>Onosma stenolobum</i> Hausskn. ex H.Riedl	Emzik otu-Havaciva	TÜBİVES
Boraginaceae	<i>Onosma tauricum</i> Pallas ex Willd. var. <i>brevifolium</i> DC.	Emzik otu-Havaciva	Yandağ, Sarıtaş kuzeydoğusu, kayalık-taşlık alanlar, 1400-1650 m
Boraginaceae	<i>Paracaryum racemosum</i> (Schreber) Britten var. <i>racemosum</i>		Yandağ, Yandağ kuzey ve doğusu 1600-1850 m
Boraginaceae	<i>Rindera lanata</i> (Lam.) Bunge var. <i>canescens</i> (A.DC.) Kuhn.		TÜBİVES
Boraginaceae	<i>Rochelia cancellata</i> Boiss. & Bal.		TÜBİVES
Boraginaceae	<i>Rochelia disperma</i> (L.f.) K.Koch var. <i>disperma</i>		Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 290.
Boraginaceae	<i>Solenanthus stamineus</i> (Desf.) Wettst.		TÜBİVES
Brassicaceae	<i>Aethionema arabicum</i> (L.) Andr. ex DC.	Taşçanta	Buzlukale Tepesi, serpantin, 1250-1300 m, 23 iv 1994, Mutlu 365
Brassicaceae	<i>Aethionema cordatum</i> (Desf.) Boiss.	Taşçanta	Orman evleri park girişi arası, Cedrus libani-Quercus coccifera ormanı, 1150-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 610
Brassicaceae	<i>Aethionema iberideum</i> (Boiss.) Boiss.	Taşçanta	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 773
Brassicaceae	<i>Aethionema oppositifolium</i> (Pers.) Hedge	Taşçanta	TÜBİVES
Brassicaceae	<i>Aethionema subulatum</i> (Boiss. & Heldr.) Boiss.	Taşçanta	TÜBİVES
Brassicaceae	<i>Aethionema thesiifolium</i> Boiss. & Heldr.	Taşçanta	TÜBİVES
Brassicaceae	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande		Kızıldağ kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1400-1500 m, 23 vi 1996, Mutlu 1716.
Brassicaceae	<i>Alyssum aurantiacum</i> Boiss.	Kuduz otu	TÜBİVES
Brassicaceae	<i>Alyssum caucasica</i> Willd. subsp. <i>caucasica</i>	Kuduz otu	Kırmızı Tepesi kuzey yamaç, 1200 m, 25 iii 1994, Mutlu 218.

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Brassicaceae	<i>Alyssum condensatum</i> Boiss. & Hausskn. subsp. <i>flexibile</i> (Nyar.) T.R.Dudley	Kuduz otu	Beltaşı Dağı, 1250-1350 m, 25 vi 1994, Mutlu 896.
Brassicaceae	<i>Alyssum contemptum</i> Schott & Kotschy	Kuduz otu	Yandağ, Yandağ kuzey ve doğusu 1600-1850 m
Brassicaceae	<i>Alyssum dasycarpum</i> Steph. ex Willd.	Kuduz otu	Kırmızı Tepesi güney yamaç, 1200 m, 25 iii 1994, Mutlu 223.
Brassicaceae	<i>Alyssum desertorum</i> Stapf. var. <i>desertorum</i>	Kuduz otu	Buzkale Tepesi, <i>Quercus coccifera</i> maki, serpantin, 1250-1300 m, 23 iv 1994, Mutlu 366.
Brassicaceae	<i>Alyssum filiforme</i> Nyar.	Kuduz otu	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 673.
Brassicaceae	<i>Alyssum foliosum</i> Bory & Chaub. var. <i>foliosum</i>	Kuduz otu	Yandağ, Yandağ kuzey ve doğusu 1600-1850 m
Brassicaceae	<i>Alyssum fulvescens</i> Sibth. & Sm. var. <i>stellatocarpum</i> Hub.-Mor.	Kuduz otu	Yandağ, Şekerci tepe batı yamaçları, nemli kaya altları, 1200-1400 m
Brassicaceae	<i>Alyssum minus</i> (L.) Rothm. var. <i>Micranthium</i> (E.Mey.) T.R.Dudley	Kuduz otu	Çatak Dağı kuzey yamaç, tarla kenarlarında, 1150-1300 m, 22 iv 1995, Mutlu 1217.
Brassicaceae	<i>Alyssum mouradicum</i> Boiss. & Bal.	Kuduz otu	Park girişi, <i>Cedrus libani</i> açıklıkları, 1200-1300 m, 18 xi 1993, Mutlu 175.
Brassicaceae	<i>Alyssum murale</i> Waldst. & Kit. subsp. <i>murale</i> var. <i>murale</i>	Kuduz otu	Kızıldağ kuzey yamaç, 1300 m, 24 vii 1994, Mutlu 1058.
Brassicaceae	<i>Alyssum nova</i> Vill.	Kuduz otu	Buzkale Tepesi, <i>Quercus coccifera</i> maki, serpantin, 1250-1300 m, 23 iv 1994, Mutlu 375.
Brassicaceae	<i>Alyssum pateri</i> Nyar. subsp. <i>pateri</i>	Kuduz otu	Kuzgun Tepesi, 1350 m, 24 vii 1994, Mutlu 1086
Brassicaceae	<i>Alyssum peltarioides</i> Boiss. subsp. <i>virgatiforme</i> (Nyar.) T.R.Dudley	Kuduz otu	Küçükşivri Tepesi kuzey yamaç, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 865
Brassicaceae	<i>Alyssum sibirnyi</i> Vel.	Kuduz otu	Yandağ, Namazgah tepe, kayalık alanlar, 1350-1450 m
Brassicaceae	<i>Alyssum strictum</i> Willd.	Kuduz otu	Yandağ, Yandağ kuzey ve doğusu 1600-1850 m
Brassicaceae	<i>Alyssum strigosum</i> Banks & Sol. subsp. <i>cedrorum</i> (Schott & Kotschy) Dudley	Kuduz otu	TÜBİVES
Brassicaceae	<i>Anchonium elichrysifolium</i> (DC.) Boiss. subsp. <i>elichrysifolium</i>		TÜBİVES
Brassicaceae	<i>Arabis aubrietoides</i> Boiss.	Kaz teresi	Orman evleri hastane binası arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1250-1300 m, 22 iv 1994, Mutlu 274
Brassicaceae	<i>Arabis caucasica</i> Willd. subsp. <i>brevifolia</i> (DC.) Cullen	Kaz teresi	TÜBİVES
Brassicaceae	<i>Arabis nova</i> Vill.	Kaz teresi	Yandağ, Şekerci tepe batı yamaçları, nemli kaya altları, 1200-1400 m
Brassicaceae	<i>Arabis verna</i> (L.) DC.	Kaz teresi	Yandağ, Sarıtaş kuzeydoğusu, kayalık-taşlık alanlar, 1400-1650 m
Brassicaceae	<i>Aubrieta anamasica</i> Peşmen & Güner	Obrizya	TÜBİVES
Brassicaceae	<i>Aubrieta canescens</i> (Boiss.) Bornm. subsp. <i>canescens</i>	Obrizya	TÜBİVES

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Brassicaceae	Aubrieta canescens (Boiss.) Bornm. subsp. cilicica (Boiss.) Cullen	Obrizya	Kuzgun Tepesi, 1350 m, 24 vii 1994, Mutlu 1085
Brassicaceae	Aubrieta pinardii Boiss.	Obrizya	Beltaşı Dağı, Quercus coccifera-Juniperus excelsa ormanı, 1300-1400 m, 25 iii 1994, Mutlu 243
Brassicaceae	Barbarea intermedia Bor		Kıyakede Dağı doğu yamaç, tarla kenarlarında, su kanalı kenarı, 1150 m, 11 v 1995, Mutlu 1333.
Brassicaceae	Barbarea plantaginea DC.		Karakaya köyü, göl kıyısı, 1100 m, 23 iv 1995, Mutlu 1276.
Brassicaceae	Barbarea verna (Mill.) Aschers.		Beyşehir gölü
Brassicaceae	Boraeia orientalis Jaub. & Spach		Külbaşı Tepesi kuzey yamaç, tarla kenarı, 1200 m, 3 vi 1994, Mutlu 1518.
Brassicaceae	Camelina rumelica Velen.		Ulusazlıpınar, 1000-1100 m, 23 iv 1994, Mutlu 356
Brassicaceae	Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.	Çoban çantası	Orman evleri-su pompası arası, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 23 iv 1994, Mutlu 340.
Brassicaceae	Cardaria draba (L.) Desv. subsp. draba		Külbaşı Tepesi-Uzunburun Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 666
Brassicaceae	Chorispora syriaca Boiss.		Çatak Dağı kuzey yamaç, tarla kenarlarında, 1150-1300 m, 22 iv 1995, Mutlu 1219
Brassicaceae	Clypeola jonthlaspi L.		Çatak Dağı, 1150-1300 m, 22 iv 1995, Mutlu 1241.
Brassicaceae	Conringia grandiflora Boiss. & Heldr.		Gelendost, Yakaköy kasabası güneybatısı, kuru dere yatağı, 1100 m
Brassicaceae	Conringia orientalis (L.) Andr.		Göztepe Dağı, tarla kenarlarında, 1200 m, 23 iv 1995, Mutlu 1282
Brassicaceae	Conringia perfoliata (C.A.Mey.) N.Busch		Çatak Dağı, 1150-1300 m, 22 iv 1995, Mutlu 1242
Brassicaceae	Crambe tataria Sebeök. var. tataria		Şarkıkaraağaç, Yenicekele köyü-Köprülü yaylası, 1350-1650 m
Brassicaceae	Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl		Kıyakede-Göztepe Dağı, tarla kenarlarında, 1200 m, 11 v 1995, Mutlu 1336.
Brassicaceae	Draba bruniifolia Stev. subsp. heterocoma (Fenzl) Coode & Cullen var. heterocoma	Kaya çiçeği	TÜBİVES
Brassicaceae	Draba bruniifolia Stev. subsp. heterocoma (Fenzl) Coode & Cullen var. nana (Stapf) Schulz	Kaya çiçeği	TÜBİVES
Brassicaceae	Drabopsis verna K.Koch		Külbaşı Tepesi, 1150 m, 22 iv 1995, Mutlu 1252
Brassicaceae	Erophila verna (L.) Chevall. subsp. verna		Küçüksivri tepesi kuzey yamaç, 1250-1300 m, 24 iii 1994, Mutlu 203.
Brassicaceae	Eruca sativa Mill.	Turp otu	Göztepe Dağı, tarla kenarlarında, 1200 m, 23 iv 1995, Mutlu 1278. (Kültür).
Brassicaceae	Erysimum crassipes Fisch. & Mey.		Kızıldağ kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1400-1500 m, 23 vi 1996, Mutlu 1688.
Brassicaceae	Erysimum repandum L.		Göztepe Dağı, tarla kenarlarında, 1200 m, 23 iv 1995, Mutlu 1284.

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Brassicaceae	<i>Euclidium syriacum</i> (L.) R.Br.		Park girişi yol kenarı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1392.
Brassicaceae	<i>Fibigia eriocarpa</i> (DC.) Boiss.		Park girişi yol kenarı, <i>Cedrus libani</i> ormanı, serpantin, 1200-1300 m, 17 xi 1993, Mutlu 161.
Brassicaceae	<i>Hesperis balansae</i> Fourn. subsp. <i>mytilensis</i> Dvoarak	Bahçe jülyeni	Kamp alanı-Hastane binası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1350-1400 m, 5 vi 1999, A. Duran 4583.
Brassicaceae	<i>Hesperis bicuspidata</i> (Willd.) Poiret	Bahçe jülyeni	Yandağ, Sarıtaş kuzeydoğusu, kayalık-taşlık alanlar, 1400-1650 m
Brassicaceae	<i>Hesperis kotschy</i> Boiss.	Bahçe jülyeni	Zeybek Tepesi, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 838
Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lag.Foss.		Gelendost, yakaköy kasabası yolu, yol kenarı, 1000 m
Brassicaceae	<i>Iberis sempervirens</i> L.	Hünkarbeğendi	TÜBİVES
Brassicaceae	<i>Isatis cappadocica</i> Desv. Subsp. <i>alyssifolia</i> (Boiss.) Davis	Çivit otu	Yandağ, Sarıtaş kuzeydoğusu, kayalık-taşlık alanlar, 1400-1650 m
Brassicaceae	<i>Isatis glauca</i> Aucher ex Boiss. subsp. <i>galatica</i> Yild.	Çivit otu	Akçeşme, su kanalı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1023
Brassicaceae	<i>Isatis glauca</i> Aucher ex Boiss. subsp. <i>glauca</i>	Çivit otu	Çatakbaşı Tepesi, 1200 m, 16 vii 1995, Mutlu 1606
Brassicaceae	<i>Isatis tinctoria</i> L. subsp. <i>corymbosa</i> (Boiss.) Davis	Yabani civit otu	TÜBİVES
Brassicaceae	<i>Lepidium perfoliatum</i> L.		Park girişi yol kenarı, 1200 m, 22 iv 1995, Mutlu 1373
Brassicaceae	<i>Lepidium sativum</i> L. subsp. <i>sativum</i>		Park girişi yol kenarı, 1200 m, 22 iv 1995, Mutlu 1374. (Kültür).
Brassicaceae	<i>Malcolmia africana</i> (L.) R.Br.		Park girişi yol kenarı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1428.
Brassicaceae	<i>Mathiola longipetala</i> (Vent.) DC. subsp. <i>bicornis</i> (Sibth. & Sm.) P.W.Ball	Şebboy	Kıyakkdede-Göztepe Dağı, tarla kenarlarında, 1200 m, 11 v 1995, Mutlu 1339
Brassicaceae	<i>Matthiola montana</i> Boiss.	Şebboy	TÜBİVES
Brassicaceae	<i>Myagrum perfoliatum</i> L.		Gelendost, Yakaköy kasabası, tarla içi ve kenarı, 1000 m
Brassicaceae	<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.		Gelendost, Korubucak mevkii, 1250 m
Brassicaceae	<i>Neslia apiculata</i> Fisch.		Gelendost, Bağlıllı köyü, 1000 m
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.		Park girişi yol kenarı, 1200 m, 11 v 1995, Mutlu 1386. (Kültür).
Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.		Park girişi yol kenarı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1387
Brassicaceae	<i>Ricotia varians</i> Burt		TÜBİVES
Brassicaceae	<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser		Eğirdir gölü, Beyşehir gölü
Brassicaceae	<i>Rorippa aurea</i> (Boiss. & Heldr.) Hub.-Mor.		Beyşehir gölü
Brassicaceae	<i>Rorippa sylvestre</i> (L.) Besser		Beyşehir gölü
Brassicaceae	<i>Sinapis arvensis</i> L.	Hardal otu	Çatakbaşı Tepesi, bahçe kenarlarında, 1150 m, 8 ix 1996, Mutlu 1782
Brassicaceae	<i>Sisymbrium altissimum</i> L.		Orman evleri hastane binası arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1250-1300 m, 22 iv 1994, Mutlu 283.
Brassicaceae	<i>Sisymbrium loeselii</i> L.		Çatakbaşı Tepesi, bahçe kenarlarında, 1150 m, 8 ix 1996, Mutlu 1788.
Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.		Gelendost, yakaköy kasabası yolu, yol kenarı, 1000 m

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Brassicaceae	<i>Sterigmostemum sulphureum</i> (Banks & Solander) Bornm. subsp. <i>glandulosum</i> Hub.-Mor. & Reese		TÜBİVES
Brassicaceae	<i>Thlaspi arvense</i> L.	Akça çiçeği	Kıyakkede-Göztepe Dağı, tarla kenarlarında, 1200 m, 11 v 1995, Mutlu 1343.
Brassicaceae	<i>Thlaspi ochroleucum</i> Boiss. & Heldr.	Akça çiçeği	Orman evleri hastane binası arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1250-1300 m, 22 iv 1994, Mutlu 266-443.
Brassicaceae	<i>Thlaspi perfoliatum</i> L.	Akça çiçeği	Küçük sivri kuzey yamaç, maki, 1250-1300 m, 24 iii 1994, Mutlu 201.
Butomaceae	<i>Butomus umbellatus</i> L.	Şemsiye çiçekli hasırsazı	Eğirdir gölü, Beyşehir gölü, Gölcük, Kovada gölü
Campanulaceae	<i>Asyneuma compactum</i> (Boiss. & Heldr.) Damboldt		TÜBİVES
Campanulaceae	<i>Asyneuma limonifolium</i> (L.) Janch. subsp. <i>pestalozzae</i> (Boiss.) Damboldt		Kızıldağ, 1600-1700 m, 25 vi 1994, Mutlu 909
Campanulaceae	<i>Asyneuma limonifolium</i> (L.) Janchen subsp. <i>limonifolium</i>		TÜBİVES
Campanulaceae	<i>Asyneuma lycium</i> (Boiss.) Bornm.		Uluborlu, Kapıdağ, Kartal Tepesi, Kayalık, 2000 m, G.Kaynak 10445
Campanulaceae	<i>Asyneuma linifolium</i> (Boiss. & Heldr.) Bornm. subsp. <i>linifolium</i>		Zeybek Tepesi, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 836
Campanulaceae	<i>Asyneuma michauxioides</i> (Boiss.) Damboldt		TÜBİVES
Campanulaceae	<i>Asyneuma rigidum</i> (Willd.) Grossh. subsp. <i>sibthorpium</i> (Roemer & Schultes) Damboldt		TÜBİVES
Campanulaceae	<i>Asyneuma virgatum</i> (Labill.) Bornm. <i>cichoriiforme</i> (Boiss.) Damboldt		Zeybek Tepesi, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 831
Campanulaceae	<i>Campanula argaea</i> Boiss. & Bal.	Çan çiçeği	Küçüksivri Tepesi kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1250 m, 25 vi 1994, Mutlu 1160
Campanulaceae	<i>Campanula balansae</i> Boiss. & Hausskn.	Çan çiçeği-Çıngırak otu	TÜBİVES
Campanulaceae	<i>Campanula cymbalaria</i> Sm.	Çan çiçeği	TÜBİVES
Campanulaceae	<i>Campanula involucrata</i> Aucher ex A.DC.	Çan çiçeği	Külbaşı Tepesi kuzey yamaç, 1500-1600 m, 3 vi 1995, Mutlu 1504
Campanulaceae	<i>Campanula lyrata</i> Lam. subsp. <i>lyrata</i>	Çan çiçeği-Çıngırak otu	TÜBİVES
Campanulaceae	<i>Campanula macrostyla</i> Boiss. & Heldr.	Çan çiçeği	TÜBİVES
Campanulaceae	<i>Campanula phrygia</i> Jaub. & Spach	Çan çiçeği	TÜBİVES
Campanulaceae	<i>Campanula stricta</i> L. var. <i>stricta</i>	Çan çiçeği	Kızıldağ, 1600-1700 m, 25 vi 1994, Mutlu 932
Campanulaceae	<i>Campanula stricta</i> L. var. <i>alidagensis</i> Dambolt	Çan çiçeği	Uluborlu, Kapıdağ, Akçay, Kayalık, 1000-1300 m, G.Kaynak 10282
Campanulaceae	<i>Legousia falcata</i> (Ten.) Fritsch		Orman evleri hastane binası arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 466

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Campanulaceae	<i>Legousia pentagonia</i> (L.) Thell.		Orman evleri park girişi, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 521
Campanulaceae	<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix.		Gelendost, Yakaköy kasabası-Söbüova yaylası, 1200-1400 m
Capparaceae	<i>Cleome ornithopodioides</i> L.	Kleom	Zeybek Tepesi kuzey yamaç, 1150-1300 m, 7 x 1995, Mutlu 1629.
Caprifoliaceae	<i>Lonicera etrusca</i> Santi var. <i>etrusca</i>	Hanımeli	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi , 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 672-738
Caprifoliaceae	<i>Lonicera nummulariifolia</i> Jaub. & Spach subsp. <i>nummulariifolia</i>	Hanımeli	TÜBİVES
Caprifoliaceae	<i>Sambucus ebulus</i> L.	Cüce mürver-Azı otu	TÜBİVES
Caryophyllaceae	<i>Agrostemma githago</i> L.	Karamık	Orman evleri park girişi arası, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 546.
Caryophyllaceae	<i>Agrostemma gracilis</i> Boiss.	Karamık	Eğirdir, Yukarı Yeşilköy yolu, yol kenarı, 1000-1100 m
Caryophyllaceae	<i>Arenaria acerosa</i> Boiss. & Heldr.	Kumotu	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 744
Caryophyllaceae	<i>Arenaria ledebouriana</i> Fenzl var. <i>grandiflora</i> Hartvig & Strid	Kumotu	TÜBİVES
Caryophyllaceae	<i>Arenaria ledebouriana</i> Frenzl var. <i>parviflora</i> Boiss.	Kumotu	Kızıldağ, 1100-1250 m, 25 vi 1994, Mutlu 940
Caryophyllaceae	<i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss.	Kumotu	Fakılar köyü, Kaya Tepesi, kumtaşı, 1250 m, 3 vi 1995, Mutlu 1485.
Caryophyllaceae	<i>Arenaria rotundifolia</i> Bieb. subsp. <i>rotundifolia</i>	Kumotu	TÜBİVES
Caryophyllaceae	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Kumotu	Yandağ, Namazgah tepe, kayalık alanlar, 1550-1800 m
Caryophyllaceae	<i>Arenaria tmolea</i> Boiss.	Kumotu	TÜBİVES
Caryophyllaceae	<i>Bolanthus frankenioides</i> (Boiss.) Bark. var. <i>fasciculatus</i> (Boiss. & Heldr.) Bark.		TÜBİVES
Caryophyllaceae	<i>Bolanthus minuartioides</i> (Jaub. & Spach.) Hub.-Mor.		TÜBİVES
Caryophyllaceae	<i>Cerastium anomalum</i> Waldst. & Kit.	Boynuz otu	Gelendost, Korubucak mevkii, 1250 m
Caryophyllaceae	<i>Cerastium banaticum</i> (Roch.) Heuffel	Boynuz otu	TÜBİVES
Caryophyllaceae	<i>Cerastium brachypetalum</i> Pers. subsp. <i>Roeseri</i> (Boiss. & Heldr.) E.Nyman	Boynuz otu	Küçüksivri Tepesi kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1250 m, 23 iv 1994, Mutlu 339.
Caryophyllaceae	<i>Cerastium dichotomum</i> L. subsp. <i>dichotomum</i>	Boynuz otu	Buzlukale Tepesi, 1250-1300 m, 23 iv 1994, Mutlu 377.
Caryophyllaceae	<i>Cerastium fragillimum</i> Boiss.	Boynuz otu	Yandağ, Ayıtaşı tepe, Ayıderesi mevkii 1700-1750 m
Caryophyllaceae	<i>Cerastium gracile</i> Dufour.	Boynuz otu	Külbaşı Tepesi, 1150 m, 22 iv 1995, Mutlu 1251.
Caryophyllaceae	<i>Cerastium macranthum</i> Boiss.	Boynuz otu	TÜBİVES
Caryophyllaceae	<i>Cucubalus baccifer</i> L.		Dörtsöğütler, bahçe kenarlarında, 1150 m, 16 x 1994, Mutlu 1171.
Caryophyllaceae	<i>Dianthus acrochlorus</i> Stapf	Yabani Karanfil	TÜBİVES

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Caryophyllaceae	<i>Dianthus anatolicus</i> Boiss.	Yabani Karanfil	Küçüksivri Tepesi Kuzey yamaç, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 863
Caryophyllaceae	<i>Dianthus calocephalus</i> Boiss.	Yabani Karanfil	Şarkikaraağaç, Yenice kale köyü doğusu, 1300-1350 m
Caryophyllaceae	<i>Dianthus crinitus</i> Sm. var. <i>crinitus</i>	Yabani Karanfil	Küçüksivri Tepesi Kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 824.
Caryophyllaceae	<i>Dianthus elegans</i> dUrv. var. <i>elegans</i>	Yabani Karanfil	Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 16 x 1994, Mutlu 1125.
Caryophyllaceae	<i>Dianthus leucophaeus</i> Sibth. & Sm. var. <i>leucophaeus</i>	Yabani Karanfil	TÜBİVES
Caryophyllaceae	<i>Dianthus micranthus</i> Boiss. & Heldr.	Yabani Karanfil	TÜBİVES
Caryophyllaceae	<i>Dianthus zonatus</i> Fenzl var. <i>hypochlorus</i> (Boiss. & Heldr.) Reeve	Yabani Karanfil	TÜBİVES
Caryophyllaceae	<i>Gypsophila arrosti</i> Guss. var. <i>nebulosa</i> (Boiss. & Heldr.) Bark.	Çöven	Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1565.
Caryophyllaceae	<i>Gypsophila pilosa</i> Hudson	Çöven	TÜBİVES
Caryophyllaceae	<i>Holosteum umbellatum</i> L. var. <i>umbellatum</i>		Orman evleri su pompası arası, Cedrus libani ormanı, 1250-1300 m, 23 iv 1994, Mutlu 325
Caryophyllaceae	<i>Minuartia anatolica</i> (Boiss.) Woron. var. <i>anatolica</i>	Koru otu- Minuarzya	TÜBİVES
Caryophyllaceae	<i>Minuartia anatolica</i> (Boiss.) Woron. var. <i>arachnoidea</i> McNeill	Koru otu- Minuarzya	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi , 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 749
Caryophyllaceae	<i>Minuartia erytrosepala</i> (Boiss.) Hand.-Mazz. var. <i>erytrosepala</i>	Koru otu- Minuarzya	Zeybek Tepesi, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 843.
Caryophyllaceae	<i>Minuartia hamata</i> (Hausskn.) Mattf.	Koru otu- Minuarzya	Buzlukale Tepesi, 1250-1300 m, 23 iv 1994, Mutlu 359
Caryophyllaceae	<i>Minuartia hirsuta</i> (M.Bieb.) Hand.- Mazz. subsp. <i>falcata</i> (Griseb.) Mattf.	Koru otu- Minuarzya	Kıyıkdede Dağı doğu yamaç, 1150 m, 11 v 1995, Mutlu 1323.
Caryophyllaceae	<i>Minuartia juniperina</i> (L.) Maire & Petitm.	Koru otu- Minuarzya	Yandağ, Namazgah tepe, kayalık alanlar, 1350-1450 m
Caryophyllaceae	<i>Minuartia leucocephala</i> (Boiss.) Mattf.	Koru otu- Minuarzya	TÜBİVES
Caryophyllaceae	<i>Minuartia leucocephaloides</i> (Bornm.) Bornm.	Koru otu- Minuarzya	Park girişi, 1100-1250 m, 27 v 1995, Mutlu 527
Caryophyllaceae	<i>Minuartia montana</i> L. Subsp. <i>wiesneri</i> (Stapf) Mc Neil	Koru otu- Minuarzya	Eğirdir, Yukarı Yeşilköy yolu, yol kenarı, 1000-1100 m
Caryophyllaceae	<i>Minuartia pestallozuae</i> (Boiss.) Bornm.	Koru otu- Minuarzya	Yandağ, Namazgah tepe, kayalık alanlar, 1350-1450 m
Caryophyllaceae	<i>Minuartia umbellulifera</i> (Boiss.) McNeill subsp. <i>umbellulifera</i> var. <i>umbellulifera</i>	Koru otu- Minuarzya	TÜBİVES
Caryophyllaceae	<i>Moenchia mantica</i> (L.) Bartl. subsp. <i>caerulea</i> (Boiss.) A.R.Clapham		Külbaşı Tepesi Kuzey yamaç, 1200 m, 11 v 1995, Mutlu 1351.
Caryophyllaceae	<i>Petrorhagia saxifraga</i> (L.) Link		TÜBİVES

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Caryophyllaceae	Saponaria dalmasii Boissieu	Sabun otu-Çöğen otu	TÜBİVES
Caryophyllaceae	Saponaria kotschy Boiss.	Sabun otu-Çöğen otu	Kızıldağ Kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1400-1500 m, 23 vi 1996, Mutlu 1690
Caryophyllaceae	Saponaria mesogitana Boiss.	Sabun otu-Çöğen otu	Yandağ, Namazgah tepe, kayalık alanlar, 1350-1450 m
Caryophyllaceae	Saponaria orientalis L.	Sabun otu-Çöğen otu	Zeybek Tepesi Kuzey yamaç, bahçe kenarı, 1150-1300 m, 7 x 1995, Mutlu 1627.
Caryophyllaceae	Saponaria pamphylica Boiss. & Heldr.	Sabun otu-Çöğen otu	Kızıldağ Kuzey yamaç, 1300 m, 24 vii 1994, Mutlu 1048
Caryophyllaceae	Silene alba (Mill.) E.H.L.Krause subsp. ericalycina (Boiss.) Walters	Nakıl-Yapışkan otu	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 741.
Caryophyllaceae	Silene bupleuroides L.	Nakıl-Yapışkan otu	Kızıldağ kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1300 m, 24 vii 1994, Mutlu 1071.
Caryophyllaceae	Silene cappadocica Boiss. & Heldr.	Nakıl-Yapışkan otu	Kızıldağ kuzey yamaç, 1400-1500 m, 11 v 1995, Mutlu 1361
Caryophyllaceae	Silene caramanica Boiss. & Heldr.	Nakıl-Yapışkan otu	Yandağ, Göztaş tepe, 1700-1750 m
Caryophyllaceae	Silene caryophylloides (Poir.) Otth subsp. echinus (Boiss. & Heldr.) Coode & Cullen	Nakıl-Yapışkan otu	TÜBİVES
Caryophyllaceae	Silene caryophylloides (Poirot) Otth subsp. glandulosa (Chowdh.) Coode & Cullen	Nakıl-Yapışkan otu	TÜBİVES
Caryophyllaceae	Silene compacta Fischer	Nakıl-Yapışkan otu	TÜBİVES
Caryophyllaceae	Silene conoidea L.	Nakıl-Yapışkan otu	Kıyıkdede Dağı, 1150 m, 11 v 1995, Mutlu 1295.
Caryophyllaceae	Silene dichotoma Ehrh. subsp. dichotoma	Nakıl-Yapışkan otu	Yandağ, Sarıtaş kuzeydoğusu, kayalık taşlık alanlar, 1400-1650 m
Caryophyllaceae	Silene fabaria (L.) Sibth & Sm.	Nakıl-Yapışkan otu	Kızıldağ, 1600-1700 m, 25 vi 1994, Mutlu 908.
Caryophyllaceae	Silene ispartensis Ghazanfar	Nakıl-Yapışkan otu	TÜBİVES
Caryophyllaceae	Silene italica (L.) Pers.	Nakıl-Yapışkan otu	Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1250-1300 m, 26 v 1994, Mutlu 447.
Caryophyllaceae	Silene lucida Chowdh. subsp. glandulosa Ekim	Nakıl-Yapışkan otu	TÜBİVES
Caryophyllaceae	Silene noctiflora L.	Nakıl-Yapışkan otu	TÜBİVES
Caryophyllaceae	Silene odontopetala Fenzl	Nakıl-Yapışkan otu	TÜBİVES
Caryophyllaceae	Silene oreades Boiss. & Heldr.	Nakıl-Yapışkan otu	TÜBİVES
Caryophyllaceae	Silene otites (L.) Wibel	Nakıl-Yapışkan otu	Fakılar köyü, Kaya Tepesi, 1250 m, 3 vi 1995, Mutlu 1483.
Caryophyllaceae	Silene ryhnchocarpa Boiss.	Nakıl-Yapışkan otu	TÜBİVES
Caryophyllaceae	Silene spergulifolia (Desf.) M.Bieb.	Nakıl-Yapışkan otu	Kızıldağ Kuzey yamaç, 1400-1500 m, 11 v 1995, Mutlu 1356
Caryophyllaceae	Silene squamigera Boiss. subsp. squamigera	Nakıl-Yapışkan otu	Gelendost, Yakaköy doğusu, 1000-1100 m
Caryophyllaceae	Silene subconica Friv.	Nakıl-Yapışkan otu	Armutlu köyü, 1250 m, 3 vi 1995, Mutlu 1473.

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Caryophyllaceae	<i>Silene supina</i> Bieb. subsp. <i>pruniosa</i> (Boiss.) Chowdh.	Nakıl-Yapışkan otu	Yandağ, Sarıtaş kuzeydoğusu, kayalık-taşlık alanlar, 1400-1650 m
Caryophyllaceae	<i>Silene tunicoides</i> Boiss.	Nakıl-Yapışkan otu	Kızıldağ Kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1400-1500 m, 23 vi 1996, Mutlu 1695
Caryophyllaceae	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcker var. <i>vulgaris</i>	Nakıl-Yapışkan otu	Park girişi yol kenarı, tarla kenarı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1423.
Caryophyllaceae	<i>Telephium imperati</i> L. subsp. <i>orientale</i> (Boiss.) E.Nyman		Buzlukale Tepesi, 1150-1250 m, 25 vi 1994, Mutlu 891.
Caryophyllaceae	<i>Vaccaria pyramidata</i> Medik var. <i>grandiflora</i> (Fisch. ex DC.) Cullen		Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 793.
Caryophyllaceae	<i>Velezia rigida</i> L.		Beltaşı Dağı, 1150-1250 m, 25 vi 1994, Mutlu 898.
Celastraceae	<i>Euonymus latifolius</i> (L.) Miller subsp. <i>latifolius</i>	İğ ağacı	TÜBİVES
Ceratophyllaceae	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	Boynuz otu	Beyşehir gölü
Ceratophyllaceae	<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	Boynuz otu	Eğirdir gölü
Chenopodiaceae	<i>Atriplex lasiantha</i> Boiss.	Kaz ayağı	Gelendost, Yakaköy kasabası, tarla içi ve kenarı, 1000 m
Chenopodiaceae	<i>Atriplex patula</i> L.	Kaz ayağı	Park girişi yol kenarı, 1100-1250 m, 7 ix 1996, Mutlu 1756.
Chenopodiaceae	<i>Beta lomatogona</i> Fisch. & Mey.	Yabani Pancar	Ulusazlıpınar, 1000-1100 m, 25 vi 1994, Mutlu 943
Chenopodiaceae	<i>Beta vulgaris</i> L.	Yabani Pancar	Çatakbaşı Tepesi, bahçe kenarlarında, 1150 m, 8 ix 1996, 1796. (Kültür)
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L. subsp. <i>album</i> var. <i>microphyllum</i> (Boenn.) Aellen	Kaz ayağı	Kıyakede Dağı, tarla kenarlarında, 1100 m, 23 vii 1994, Mutlu 982.
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium botrys</i> L.	Kaz ayağı	Kızıldağ Kuzey yamaç, 1300 m, 24 vii 1994, Mutlu 1075.
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium ficifolium</i> Sm.	Kaz ayağı	Kıyakede Dağı, tarla kenarlarında, 1100 m, 23 vii 1994, Mutlu 979.
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium foliosum</i> (Moench) Aschers.	Kaz ayağı	Küçüksivri Tepesi Kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 821.
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium vulvaria</i> L.	Kaz ayağı	Kızıldağ kuzey yamaç, 1300 m, 24 vii 1994, Mutlu 1066.
Chenopodiaceae	<i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad.		Zeybek Tepesi kuzey yamaç, 1150-1300 m, 7 x 1995, Mutlu 1642.
Chenopodiaceae	<i>Noaea obtusifolia</i> (Willd.) DC.		Uluborlu, Başdeğirmen, eski santral, 1100-1400 m G.Kaynak 11879A
Chenopodiaceae	<i>Noaea mucronata</i> (Forssk.) Aschers. & Schweinf. subsp. <i>mucronata</i>		Park girişi yol kenarı, 1200-1400 m, 18 xi 1993, Mutlu 181.
Chenopodiaceae	<i>Salsola ruthenica</i> Iljin		Zeybek Tepesi kuzey yamaç, 1150-1300 m, 7 x 1995, Mutlu 1637.
Cistaceae	<i>Cistus creticus</i> L.	Laden	Uluborlu, İnhisar, Otluseki, 1300 m G.Kaynak 7168
Cistaceae	<i>Cistus laurifolius</i> L.	Laden	Orman evleri hastane binası arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 472
Cistaceae	<i>Fumana aciphylla</i> Boiss.		Kızıldağ, 1600-1700 m, 25 vi 1994, Mutlu 925

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Cistaceae	<i>Fumana thymifolia</i> (L.) Verlot var. <i>viridis</i> (Ten.) Boiss.		Uluborlu, İleydağ köyü, 1200 m G.Kaynak 14281
Cistaceae	<i>Fumana paphlagonica</i> Bornm. & Janch.		Külbaşı Tepesi-Uzunburun Tepesi, 1150- 1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 634
Cistaceae	<i>Fumana procumbens</i> (Dun.) Gren. & Godr.		Orman evleri park girişi arası, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 554.
Cistaceae	<i>Helianthemum canum</i> (L.) Baumg.		Kızıldağ kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1400-1500 m, 23 vi 1996, Mutlu 1709.
Cistaceae	<i>Helianthemum kotschyanum</i> Boiss.		Orman evleri park girişi arası, 1150-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 214
Cistaceae	<i>Helianthemum ledifolium</i> (L.) Mill. var. <i>lasiocarpum</i> (Willk.) Bornm.		Şarkıkaraağaç, Yenice kale köyü doğusu, 1300-1350 m
Cistaceae	<i>Helianthemum ledifolium</i> (L.) Mill. var. <i>microcarpum</i> Willk.		Orman evleri hastane binası arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 467.
Cistaceae	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Miller subsp. <i>nummularium</i>		Gelendost, Yakaköy doğusu, 1000-1100 m
Cistaceae	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Miller subsp. <i>tomentosum</i> (Scop.) Schinz. & Thell		Eğirdir, Yukarı Yeşilköy yolu, yol kenarı, 1000-1100 m
Cistaceae	<i>Helianthemum salicifolium</i> (L.) Mill.		Orman evleri hastane binası arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 468.
Convolvulaceae	<i>Convolvulus althaeoides</i> L.	Hatmimsi Sarmaşık	TÜBİVES
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Kahkaha çiçeği	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150 m, 22 iv 1994, Mutlu 661.
Convolvulaceae	<i>Convolvulus betonicifolius</i> Mill. subsp. <i>betonicifolius</i>	Kahkaha çiçeği	Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1581.
Convolvulaceae	<i>Convolvulus compactus</i> Boiss.	Kahkaha çiçeği	Orman evleri park girişi, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 503.
Convolvulaceae	<i>Convolvulus elegantissimus</i> Miller	Kahkaha çiçeği	TÜBİVES
Convolvulaceae	<i>Convolvulus galaticus</i> Rostan ex Choisy	Kahkaha çiçeği	Park girişi yol kenarı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1406
Convolvulaceae	<i>Convolvulus holosericeus</i> Bieb. subsp. <i>holosericeus</i>	Kahkaha çiçeği	Gelendost, Yakaköy doğusu, 1000-1100 m
Convolvulaceae	<i>Convolvulus lineatus</i> L.	Kahkaha çiçeği	Orman evleri park girişi, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 494.
Cornaceae	<i>Cornus mas</i> L.	Kızılcık	TÜBİVES
Corylaceae	<i>Corylus avellana</i> L. var. <i>avellana</i> L.	Fındık	TÜBİVES
Crassulaceae	<i>Rosularia chrysantha</i> (Boiss.) Takht.	Rosularya	Kızıldağ, 1600-1700 m, 25 vi 1994, Mutlu 933
Crassulaceae	<i>Rosularia libanotica</i> (Lab.) Muirhead	Rosularya	TÜBİVES
Crassulaceae	<i>Sedum acre</i> L.	Dam Koruğu	Yandağ, Namazgah tepe, kayalık alanlar, 1350-1450 m
Crassulaceae	<i>Sedum album</i> L.	Dam Koruğu	Küçüksivri Tepesi batı yamaç, 1250- 1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 946.

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Crassulaceae	<i>Sedum amplexicaule</i> DC.	Dam Koruğu	Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 450
Crassulaceae	<i>Sedum dasyphyllum</i> L.	Dam Koruğu	TÜBİVES
Crassulaceae	<i>Sedum laconicum</i> Boiss. & Heldr.	Dam Koruğu	TÜBİVES
Crassulaceae	<i>Sedum magellense</i> Ten.	Dam Koruğu	TÜBİVES
Crassulaceae	<i>Sedum pisidicum</i> Peşmen & Güner	Dam Koruğu	Şarkikaraağaç, Yenice kale köyü-Köprülü yaylası, 1350-1650 m
Crassulaceae	<i>Sedum reflexum</i> L.	Dam Koruğu	TÜBİVES
Crassulaceae	<i>Sedum rubens</i> L.	Dam Koruğu	TÜBİVES
Crassulaceae	<i>Sedum sartorianum</i> Boiss. subsp. <i>sartorianum</i>	Dam Koruğu	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 753.
Crassulaceae	<i>Sedum sempervivoides</i> Bieb.	Dam Koruğu	Yandağ, Namazgah tepe, kayalık alanlar, 1350-1450 m
Crassulaceae	<i>Sempervivum ispartae</i> Muirhead	Herdem taze	TÜBİVES
Crassulaceae	<i>Sempervivum pisidicum</i> Peşmen & Güner	Herdem taze	TÜBİVES
Crassulaceae	<i>Umbilicus erectus</i> DC.	Göbek otu	Kuzgun Tepesi, 1350 m, 24 vii 1994, Mutlu 1081.
Cucurbitaceae	<i>Bryonia cretica</i> L.		Gelendost, Yakaköy kasabası güneybatısı, kuru dere yatağı, 1100 m
Cucurbitaceae	<i>Bryonia multiflora</i> Boiss. & Heldr.		Gelendost, Yakaköy kasabası güneybatısı, kuru dere yatağı, 1100 m
Cucurbitaceae	<i>Cucurbita pepo</i> L.	Kabak	Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1582. (Kültür).
Cucurbitaceae	<i>Ecbalium elaterium</i> (L.) A.Rich.	Eşek hıyarı, Cırtatan	Gelendost, yakaköy kasabası yolu, yol kenarı, 1000 m
Cupressaceae	<i>Juniperus excelsa</i> M.Bieb.	Kokar Ardıç	Zeybek Tepesi, Kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1200-1300 m, 17 xi 1993, Mutlu 150
Cupressaceae	<i>Juniperus foetidissima</i> Willd.	Pis Kokar Ardıç	Yol kenarları, Park Girişi, Cedrus libani ormanı, 1200-1300 m, 17 xi 1993, Mutlu 167
Cupressaceae	<i>Juniperus oxycedrus</i> L. subsp. <i>oxycedrus</i>	Katran Ardıç	Yol kenarları, Park Girişi, Cedrus libani ormanı, 1200-1300 m, 17 xi 1993, Mutlu 162
Cupressaceae	<i>Juniperus sabina</i> L.	Sabin Ardıç	Yol kenarları, Park Girişi, Cedrus libani ormanı, 1200-1300 m, 17 xi 1993, Mutlu 152
Cuscutaceae	<i>Cuscuta europaea</i> L.	Eftimon	TÜBİVES
Cuscutaceae	<i>Cuscuta palaestina</i> Boiss. subsp. <i>balansae</i> (Boiss. & Reuter ex Yuncker) Plitmann	Küsküt-Cin Saçı	Kızıldağ, Campanula üzerinde, 1700 m, 25 vi 1994, Mutlu 935.
Cuscutaceae	<i>Cuscuta planiflora</i> Ten.	Küsküt-Cin Saçı	TÜBİVES
Cyperaceae	<i>Blysmus compressus</i> (L.) Panzer ex Link	Blismus	TÜBİVES
Cyperaceae	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla var. <i>maritimus</i>		Eğirdir gölü, Beyşehir gölü
Cyperaceae	<i>Carex distans</i> L.	Saparna	Ulusazlıpınar, 1000-1100 m, 25 vi 1994, Mutlu 883
Cyperaceae	<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>coriogyne</i> (Nelmes) Ö. Nilsson	Saparna	TÜBİVES

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Cyperaceae	<i>Carex flacca</i> Schreb. subsp. <i>serrulata</i> (Biv.) Greuter	Saparna	Orman evleri park girişi, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 501
Cyperaceae	<i>Carex halleriana</i> Asso	Saparna	Orman evleri hastane binası arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 442
Cyperaceae	<i>Carex hirta</i> L.	Saparna	Gölcük
Cyperaceae	<i>Carex muricata</i> L.	Saparna	Zeybek Tepesi kuzey yamaç, 1150-1300 m, 7 x 1995, Mutlu 1624.
Cyperaceae	<i>Carex otrubae</i> Podp.	Saparna	TÜBİVES
Cyperaceae	<i>Carex riparia</i> Curtis	Saparna	TÜBİVES
Cyperaceae	<i>Cyperus glaber</i> L.	Kırkboğum	Beyşehir gölü
Cyperaceae	<i>Cyperus longus</i> L.	Kırkboğum	Kıyakede Dağı, 1100 m, 23 vii 1994, Mutlu 968.
Cyperaceae	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roemer & Schultes	Bataklık sivrisazı	Eğirdir gölü, Kovada gölü, Koca göl, Beyşehir gölü
Cyperaceae	<i>Juncus alpinus</i> Vill. subsp. <i>alpinus</i>	Kofa	TÜBİVES
Cyperaceae	<i>Juncus articulatus</i> L.	Kofa	Eğirdir gölü, Beyşehir gölü
Cyperaceae	<i>Juncus compressus</i> Jacq.	Kofa	Kovada gölü
Cyperaceae	<i>Juncus gerardi</i> Loisel. subsp. <i>libanoticus</i> (Thieb.) Snog.	Kofa	TÜBİVES
Cyperaceae	<i>Juncus hybridus</i> Brot.	Kofa	Eğirdir gölü
Cyperaceae	<i>Juncus sphaerocarpus</i> Nees	Kofa	TÜBİVES
Cyperaceae	<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla subsp. <i>lacustris</i>	Hasır sazı	Eğirdir gölü, Beyşehir gölü, Kovada gölü
Cyperaceae	<i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla	Hasır sazı	Beyşehir gölü
Cyperaceae	<i>Scirpoides holoschoenus</i> (L.) Sojak		Eğirdir gölü, Kovada gölü, Beyşehir gölü
Dipsacaceae	<i>Cephalaria syriaca</i> (L.) Schrad.		Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1540.
Dipsacaceae	<i>Cephalaria transsylvanica</i> (L.) Schrad.		Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1549.
Dipsacaceae	<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Fırça otu	Kıyakede Dağı, tarla kenarlarında, 1100 m, 23 vii 1994, Mutlu 1005.
Dipsacaceae	<i>Dipsacus laciniatus</i> L.	Fırça otu	TÜBİVES
Dipsacaceae	<i>Knautia integrifolia</i> (L.) Bert. Var. <i>bidens</i> (Sm.) Borbas		Gelendost, Yakaköy kasabası, tarla içi ve kenarı, 1000 m
Dipsacaceae	<i>Pteroccephalus pinardii</i> Boiss.		Yandağ, Namazgah tepe, kayalık alanlar, 1350-1450 m
Dipsacaceae	<i>Pteroccephalus plumosus</i> (L.) Coult.		Fakılar köyü, Kaya Tepesi, tarla kenarı, 1250 m, 3 vi 1995, Mutlu 1491.
Dipsacaceae	<i>Scabiosa argentea</i> L.	Uyuz otu	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 689.
Dipsacaceae	<i>Scabiosa columbaria</i> L. subsp. <i>ochroleuca</i> (L.) Celak var. <i>webbiana</i> (Don) Matthews	Uyuz otu	TÜBİVES
Dipsacaceae	<i>Scabiosa rotata</i> M.Bieb.	Uyuz otu	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 683
Elaeagnaceae	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	İğde	Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150-1300 m, 16 x 1994, Mutlu 1114.
Elatinaceae	<i>Elatine alsinistrum</i> L.		Beyşehir gölü
Ephedraceae	<i>Ephedra major</i> Host	Ephedra	Küçüksivri tepesi, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1250-1300 m, 25 iii 1994, Mutlu 207

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Equisetaceae	Equisetum arvense L.	Atkuyruğu	Kıyakkdede-Göztepe dağları arası, 1200 m, 11 v 1995, Mutlu 1340
Equisetaceae	Equisetum palustre L.	Atkuyruğu	Yandağ, Şekerci tepe batı yamaç, nemli kaya altları, 1200-1400 5.7.1991 K 635
Equisetaceae	Equisetum ramosissimum Desf.	Atkuyruğu	Kıyakkdede-Göztepe dağları arası, 1150 m, 11 v 1995, Mutlu 1327
Ericaceae	Pyrola chlorantha Swartz		TÜBİVES
Euphorbiaceae	Andrachne telephioides L.	Sandal	Buzlukale Tepesi, 1250-1300 m, 23 iv 1994, Mutlu 376.
Euphorbiaceae	Chrozophora tinctoria (L.) Raf.		Akçeşme, su kanalı, tarla kenarı, 1100 m, 16 x 1994, Mutlu 1024.
Euphorbiaceae	Euphorbia aleppica L.	Sütleğen	Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1531.
Euphorbiaceae	Euphorbia anacampseros Boiss. var. anacampseros	Sütleğen	Çatak Dağı, 1150-1300 m, 22 iv 1995, Mutlu 1227
Euphorbiaceae	Euphorbia arvalis Boiss. & Heldr.	Sütleğen	Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1539-1577
Euphorbiaceae	Euphorbia chamaesyce L.	Alçak boylu Sütleğen	TÜBİVES
Euphorbiaceae	Euphorbia eriophora Boiss.	Sütleğen	Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1568
Euphorbiaceae	Euphorbia erythron Boiss. & Heldr.	Sütleğen	TÜBİVES
Euphorbiaceae	Euphorbia falcata L. subsp. falcata	Sütleğen	Bedikpınarı, tarla kenarlarında, 1000-1100 m, 25 vi 1994, Mutlu 854.
Euphorbiaceae	Euphorbia falcata L. subsp. macrostegia (Bornm.) O.Schwarz	Sütleğen	Kıyakkdede Dağı, 1100 m, 23 vii 1994, Mutlu 1015
Euphorbiaceae	Euphorbia helioscopia L.	Sütleğen	Gelendost, Yakaköy kasabası güneybatısı, kuru dere yatağı, 1100 m
Euphorbiaceae	Euphorbia herniariifolia Willd. var. herniariifolia	Sütleğen	Zeybek Tepesi, kaya çatlakları, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 842.
Euphorbiaceae	Euphorbia kotschyana Fenzl	Sütleğen	Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 421
Euphorbiaceae	Euphorbia macroclada Boiss.	Sütleğen	Gelendost, Madenli köy güney doğusu, 1200 m
Euphorbiaceae	Euphorbia myrsinites L.	Sütleğen	Yandağ, Göztaş tepe, 1700-1750 m
Euphorbiaceae	Euphorbia palustris L.	Bataklık sütleğeni	Beyşehir gölü
Euphorbiaceae	Euphorbia phymatosperma Boiss. & Gaill. subsp. phymatosperma	Sütleğen	Buzlukale Tepesi, 1250-1300 m, 23 iv 1994, Mutlu 361.
Euphorbiaceae	Euphorbia rigida Bieb.	Sütleğen	Eğirdir, Yukarı Yeşilköy yolu, yol kenarı, 1000-1100 m
Euphorbiaceae	Euphorbia seguieriana Necker subsp. seguieriana	Sütleğen	TÜBİVES
Euphorbiaceae	Euphorbia stricta L.	Sütleğen	Park girişi yol kenarı, Cedrus libani ormanı, 1100-1200 m, 25 viii 1994, Mutlu 954
Euphorbiaceae	Euphorbia szovitsii Fisch. & Mey. var. szovitsii	Sütleğen	TÜBİVES
Euphorbiaceae	Euphorbia taurinensis All.	Sütleğen	Kıyakkdede Dağı, 1100 m, 23 vii 1994, Mutlu 1013.
Euphorbiaceae	Mercurialis annua L.	Köpek Lahanası	Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1538-1573.

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Euphorbiaceae	Mercurialis ovata Sternb. & Hoppe	Köpek Lahanası	TÜBİVES
Fabaceae	Alhagi pseudoalhagi (M.Bieb.) Desv.	Deve diken	Kıyıkdede Dağı, tarla kenarlarında, 1100 m, 24 vi 1994, Mutlu 978
Fabaceae	Anthyllis vulneraria L. subsp. pulchella (Vis.) Bornm.	Kumtırılı	TÜBİVES
Fabaceae	Astragalus acmonotrichus Fenzl.	Geven	Yandağ, Büyük sivri tepe, kayalık, 1600-1700 m
Fabaceae	Astragalus angustifolius Lam. subsp. angustifolius var. angustifolius	Geven	Buzlukale Tepesi, 1250-1300 m, 23 iv 1994, Mutlu 363.
Fabaceae	Astragalus angustifolius Lam. subsp. pungens (Willd.) Hayek	Geven	Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1995, Mutlu 431.
Fabaceae	Astragalus brachypterus Fisch.	Geven	Külbaşı Tepesi Kuzey yamaç, 1200 m, 3 iv 1995, Mutlu 1508
Fabaceae	Astragalus campylosema Boiss. subsp. atropurpureus (Boiss.) Chamberlain	Geven	TÜBİVES
Fabaceae	Astragalus campylosema Boiss. subsp. campylosema	Geven	Eğirdir, Yeşilköy-Şaraphane köyleri, 1000-1150 m
Fabaceae	Astragalus cataonicus Bunge	Geven	TÜBİVES
Fabaceae	Astragalus condensatus Ledeb.	Geven	Şarkikaraağaç, Örenköy batısı, 1400 m
Fabaceae	Astragalus depressus L. var. depressus	Geven	TÜBİVES
Fabaceae	Astragalus elongatus Willd. subsp. elongatus	Geven	Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 447.
Fabaceae	Astragalus gymnolobus Fisch.	Geven	Külbaşı Tepesi, yol kenarı, 1150-1300 m, 3 vi 1995, Mutlu 1506
Fabaceae	Astragalus hamosus L.	Geven	Park girişi, tarla kenarlarında, 1200 m, 27 v 1994, Mutlu 1452.
Fabaceae	Astragalus heldreichii Boiss.	Geven	TÜBİVES
Fabaceae	Astragalus isparticus Kit Tan & Sorger	Geven	TÜBİVES
Fabaceae	Astragalus lycius Boiss.	Geven	Şarkikaraağaç, Örenköy batısı, 1400 m
Fabaceae	Astragalus lydius Boiss.	Geven	TÜBİVES
Fabaceae	Astragalus macrocephalus Willd. Subsp. finitimus (Bunge) Chamb.	Geven	Gelendost, Yakaköy doğusu, 1000-1100 m
Fabaceae	Astragalus mesogitanus Boiss.	Geven	Kızıldağ, 1500 m, 25 vi 1994, Mutlu 906
Fabaceae	Astragalus micropterus Fisch.	Geven	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 715
Fabaceae	Astragalus nanus DC.	Geven	TÜBİVES
Fabaceae	Astragalus onobrychis L.	Geven	TÜBİVES
Fabaceae	Astragalus oxytropifolius Boiss.	Geven	Orman evleri-Park girişi yol kenarı, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 591
Fabaceae	Astragalus paecilanthus Boiss. & Heldr.	Geven	TÜBİVES
Fabaceae	Astragalus pisidicus Boiss. & Heldr.	Geven	TÜBİVES

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Fabaceae	<i>Astragalus plumosus</i> Willd. subsp. <i>krugianus</i> (Freyn & Bornm.) D.F.Chamb. & V.A.Matthews	Geven	Orman evleri-Park girişi yol kenarı, 1150-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 533
Fabaceae	<i>Astragalus ponticus</i> Pall.	Geven	TÜBİVES
Fabaceae	<i>Astragalus prusianus</i> Boiss.	Geven	TÜBİVES
Fabaceae	<i>Astragalus sitrictifolius</i> Boiss. var. <i>kutepovii</i> Sirj.	Geven	Akçeşme, su kanalı, tarla kenarı, 1150 m, 23 vii 1994, Mutlu 1038
Fabaceae	<i>Astragalus sorgerae</i> Hub.-Mor. & Chamb.	Geven	TÜBİVES
Fabaceae	<i>Astragalus squalidus</i> Boiss. & Noe	Geven	TÜBİVES
Fabaceae	<i>Astragalus strictispinis</i> Boiss.	Geven	TÜBİVES
Fabaceae	<i>Astragalus tmoleus</i> Boiss. var. <i>bounacanthus</i> (Boiss.) D.F.Chamb.	Geven	Kıyakkdede-Göztepe Dağı, 1200-1300 m, 23 vii 1996, Mutlu 995
Fabaceae	<i>Astragalus vulnerariae</i> DC.	Geven	Orman evleri-Park girişi yol kenarı, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 538
Fabaceae	<i>Astragalus warburgii</i> Bornm.	Geven	TÜBİVES
Fabaceae	<i>Chamaecytisus eriocarpus</i> (Boiss.) Rothm.		TÜBİVES
Fabaceae	<i>Chamaecytisus pygmaeus</i> (Willd.) Rothm.		Orman evleri-Park girişi yol kenarı, 1100-1250 m, 25 vi 1994, Mutlu 588
Fabaceae	<i>Cicer anatolicum</i> Alef.	Yabani Nohut	Yandağ, Şekerci tepe batı yamaçları, nemli kaya altları, 1200-1400 m
Fabaceae	<i>Cicer arietinum</i> L.	Yabani Nohut	Fakılar köyü, Kaya Tepesi, 1250 m, 3 vi 1995, Mutlu 1495. (Kültür)
Fabaceae	<i>Colutea melanocalyx</i> Boiss. & Heldr. subsp. <i>melanocalyx</i>	Patlangaç	Orman evleri hastane binası arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 411
Fabaceae	<i>Coronilla emerus</i> L. Subsp. <i>emeroides</i> (Boiss. & Sprun.) Uhrova	Koronilla	Şarkıkaraağaç, Örenköy batısı, 1400 m
Fabaceae	<i>Coronilla scorpioides</i> (L.) Koch	Koronilla	Orman evleri hastane binası arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 458.
Fabaceae	<i>Coronilla varia</i> L. subsp. <i>varia</i>	Koronilla	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 686.
Fabaceae	<i>Dorycnium pentaphyllum</i> Scop. subsp. <i>anatolicum</i> (Boiss.) Gams		Orman evleri park girişi arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 506.
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.		Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150 -m, 16 vii 1995, Mutlu 1550
Fabaceae	<i>Genista albida</i> Willd.	Katır Tırnağı	Yandağ, Yandağ kuzey ve doğusu 1600-1850 m
Fabaceae	<i>Genista involucrata</i> Spach	Katır Tırnağı	Zeybek Tepesi, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 844
Fabaceae	<i>Genista lydia</i> Boiss. var. <i>lydia</i>	Katır Tırnağı	TÜBİVES
Fabaceae	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L. var. <i>glandulifera</i> (Waldst. & Kit.) Boiss.	Meyan kökü	TÜBİVES
Fabaceae	<i>Gonocytisus angulatus</i> (L.) Spach		TÜBİVES

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Fabaceae	Hedysarum varium Willd.		Kızıldağ kuzey yamaç, Cedrus libani açıklığı, 1300 m, 24 vii 1994, Mutlu 1054
Fabaceae	Lathyrus aphaca L. var. aphaca	Mürdümük	Yandağ, Şekerci tepe batı yamaçları, nemli kaya altları, 1200-1400 m
Fabaceae	Lathyrus aphaca L. var. pseudoaphaca (Boiss.) P.H.Davis	Mürdümük	Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 457
Fabaceae	Lathyrus chloranthus Boiss.	Mürdümük	TÜBİVES
Fabaceae	Lathyrus czeczottianus Bassler	Mürdümük	TÜBİVES
Fabaceae	Lathyrus digitatus (M.Bieb.) Fiori	Mürdümük	Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1250-1300 m, 22 iv 1994, Mutlu 272.
Fabaceae	Lathyrus inconspicuus L.	Mürdümük	Gelendost, Yakaköy kasabası, tarla içi ve kenarı, 1000 m
Fabaceae	Lathyrus nissolia L.	Mürdümük	Gelendost, Yakaköy kasabası güneybatısı, kuru dere yatağı, 1100 m
Fabaceae	Lathyrus pratensis L.	Mürdümük	TÜBİVES
Fabaceae	Lathyrus sativus L.	Mürdümük	Kıyakkede Dağı doğu yamaç, tarla kenarlarında, 1150 m, 11 v 1995, Mutlu 1312.
Fabaceae	Lathyrus saxatilis (Vent.) Vis.	Mürdümük	Buzlukale Tepesi, Quercus coccifera çalılığı, 1250-1300 m, 23 iv 1994, Mutlu 364
Fabaceae	Lathyrus setifolius L.	Mürdümük	Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 459
Fabaceae	Lathyrus spathulatus Cel.	Mürdümük	Eğirdir, Yeşilköy-Şaraphane köyleri, 1000-1150 m
Fabaceae	Lotononis genistoides (Fenzl) Benth.		Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 679
Fabaceae	Lotus aegaeus (Griseb.) Boiss.	Lüfer otu	Kızıldağ, 1600-1700 m, 25 vi 1994, Mutlu 901
Fabaceae	Lotus angustissimus L.	Daryapraklı Gazelotu	Beyşehir gölü
Fabaceae	Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus	Lüfer otu	Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 418.
Fabaceae	Lotus corniculatus L. subsp. tenuifolius L.	Gazel boynuzu	Beyşehir gölü
Fabaceae	Medicago constricta Dur.	Yonca	Eğirdir, Yukarı Yeşilköy yolu, yol kenarı, 1000-1100 m
Fabaceae	Medicago lupulina L.	Yonca	Yandağ, Yandağ kuzey ve doğusu 1600-1850 m
Fabaceae	Medicago minima (L.) L. ex Bartal. var. brevispina Benth.	Yonca	Kızıldağ kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1400-1500 m, 23 vi 1996, Mutlu 1721.
Fabaceae	Medicago minima (L.) L. ex Bartal. var. minima	Yonca	Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 463.
Fabaceae	Medicago noeana Boiss.	Yonca	Gelendost, Yakaköy doğusu, 1000-1100 m
Fabaceae	Medicago orbicularis (L.) Bartal.	Yonca	Park girişi, tarla kenarlarında, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1454.

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Fabaceae	<i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>polymorpha</i>	Yonca	Yandağ, Şekerci tepe batı yamaçları, nemli kaya altları, 1200-1400 m
Fabaceae	<i>Medicago radiata</i> L.	Yonca	Fakılar köyü, Kaya Tepesi, tarla kenarı, 1250 m, 3 vi 1995, Mutlu 1492
Fabaceae	<i>Medicago rigidula</i> (L.) All. var. <i>rigidula</i>	Yonca	Park girişi yol kenarı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 170.
Fabaceae	<i>Medicago sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i> L.	Yonca	TÜBİVES
Fabaceae	<i>Medicago x varia</i> Martyn	Yonca	Orman evleri hastane binası arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 417.
Fabaceae	<i>Melilotus alba</i> Desr.		Park girişi yol kenarı, <i>Cedrus libani</i> açıklığı, 1100-1200 m, 25 vi 1994, Mutlu 957.
Fabaceae	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Desr.		Çatakbaşı Tepesi, yol kenarı, 1150-1300 m, 16 x 1994, Mutlu 1121.
Fabaceae	<i>Onobrychis armena</i> Boiss. & Huet	Korunga	Yandağ, Namazgah tepe, kayalık alanlar, 1350-1450 m
Fabaceae	<i>Onobrychis cornuta</i> (L.) Desv.	Korunga	TÜBİVES
Fabaceae	<i>Onobrychis fallax</i> Freyn & Sint.	Korunga	Külbaşı Tepesi Kuzey yamaç, 1500-1600 m, 3 vi 1995, Mutlu 1505
Fabaceae	<i>Onobrychis gracilis</i> Besser	Korunga	TÜBİVES
Fabaceae	<i>Onobrychis hypargyrea</i> Boiss.	Korunga	TÜBİVES
Fabaceae	<i>Onobrychis montana</i> DC. subsp. <i>cadmea</i> (Boiss.) P. W. Ball	Korunga	TÜBİVES
Fabaceae	<i>Onobrychis mutensis</i> Kit Tan & Sorger	Korunga	TÜBİVES
Fabaceae	<i>Onobrychis oxydontha</i> Boiss. subsp. <i>armena</i> (Boiss. & Huet) Aktoklu	Korunga	Orman evleri hastane binası arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 454
Fabaceae	<i>Onobrychis pisidica</i> Boiss.	Korunga	Orman evleri park girişi arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1300 m, 27 v 1994, Mutlu 600
Fabaceae	<i>Ononis pusilla</i> L.	Kayışkırın	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 696
Fabaceae	<i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>leiosperma</i> (Boiss.) Sirj.	Kayışkırın	Küçüksivri Tepesi kuzey yamaç, yol kenarı, 1150 m, 16 x 1994, Mutlu 1158.
Fabaceae	<i>Pisum sativum</i> L. subsp. <i>brevipedunculatum</i> (P.H.Davis & Meikle) Ponert	Yabani nohut	Park girişi yol kenarı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1419.
Fabaceae	<i>Pisum sativum</i> L. subsp. <i>sativum</i> var. <i>sativum</i>	Yabani nohut	Gelendost, Yakaköy kasabası, tarla içi ve kenarı, 1000 m
Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Yalancı Akasya	Orman evleri-Park girişi yol kenarı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 536. (Kültür).
Fabaceae	<i>Tetragonolobus maritimus</i> (L.) Roth		TÜBİVES
Fabaceae	<i>Trifolium arvense</i> L. var. <i>arvense</i>	Çayır üçgülü	Tencerepınarı, tarla kenarlarında, 1250 m, 3 vi 1995, Mutlu 1480.
Fabaceae	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Çayır üçgülü	Orman evleri hastane binası arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 456.
Fabaceae	<i>Trifolium caudatum</i> Boiss.	Çayır üçgülü	TÜBİVES
Fabaceae	<i>Trifolium hirtum</i> All.	Çayır üçgülü	Külbaşı Tepesi Kuzey yamaç, 1200 m, 3 vi 1995, Mutlu 1514

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Fabaceae	<i>Trifolium hybridum</i> L. var. <i>hybridum</i>	Çayır üçgülü	Eğirdir, Yeşilköy-Şaraphane köyleri, 1000-1150 m
Fabaceae	<i>Trifolium lucanicum</i> Gasp.	Çayır üçgülü	Kızıldağ kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1400-1500 m, 23 vi 1996, Mutlu 1722
Fabaceae	<i>Trifolium nigrescens</i> Viv. subsp. <i>petrisavii</i> (Clem.) Holmboe	Çayır üçgülü	Orman evleri-Park girişi yol kenarı, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 500.
Fabaceae	<i>Trifolium purpureum</i> Lois. Var. <i>pamphylicum</i> (Boiss. & Heldr.) Zoh.	Çayır üçgülü	Uluborlu, Hekimdöndüren civarı, 1450-1650 G.Kaynak 12669
Fabaceae	<i>Trifolium pannonicum</i> Jacq. subsp. <i>elongatom</i> (Willd.) Zoh.	Çayır üçgülü	Küçüksivri Tepesi Kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 869
Fabaceae	<i>Trifolium physodes</i> Stev. ex Bieb. var. <i>physodes</i>	Çayır üçgülü	Yandağ, Aytaşı tepe, Ayıderesi mevkii 1700-1750 m
Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i> L. var. <i>pratense</i>	Çayır üçgülü	Orman evleri park girişi arası, Cedrus libani-Quercus coccifera açıklığı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 561
Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L. Var. <i>repens</i>	Çayır üçgülü	Eğirdir, Yeşilköy-Şaraphane köyleri, 1000-1150 m
Fabaceae	<i>Trifolium resupinatum</i> L. var. <i>resupinatum</i> L.	Çayır üçgülü	TÜBİVES
Fabaceae	<i>Trifolium scabrum</i> L.	Çayır üçgülü	Eğirdir, Yukarı Yeşilköy yolu, yol kenarı, 1000-1100 m
Fabaceae	<i>Trifolium speciosum</i> Willd.	Çayır üçgülü	TÜBİVES
Fabaceae	<i>Trifolium sylvaticum</i> Gerard ex Loisel	Çayır üçgülü	Tencerepınarı, tarla kenarlarında, 1250 m, 3 vi 1995, Mutlu 1482.
Fabaceae	<i>Trigonella aurantiaca</i> Boiss.	Tırfıl	Eğirdir, Sarıdris yolu, 1000-1250 m
Fabaceae	<i>Trigonella balansae</i> Boiss. & Reuter	Tırfıl	Yandağ, Yandağ kuzey ve doğusu 1600-1850 m
Fabaceae	<i>Trigonella brachycarpa</i> (Fisch.) Moris	Tırfıl	Orman evleri park girişi arası, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 511
Fabaceae	<i>Trigonella cephalotes</i> Boiss. & Bal.	Tırfıl	TÜBİVES
Fabaceae	<i>Trigonella coerulescens</i> (Bieb.) Hal.	Tırfıl	Eğirdir, Yeşilköy-Şaraphane köyleri, 1000-1150 m
Fabaceae	<i>Trigonella fischeriana</i> Ser.	Tırfıl	Kızıldağ kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1400-1500 m, 23 vi 1996, Mutlu 1725
Fabaceae	<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.	Tırfıl	Gelendost, Yakaköy doğusu, 1000-1100 m
Fabaceae	<i>Trigonella lunata</i> Boiss.	Tırfıl	TÜBİVES
Fabaceae	<i>Trigonella monantha</i> C.A.Meyer subsp. <i>monantha</i>	Tırfıl	Yandağ, Şekerci tepe batı yamaçları, nemli kaya altları, 1200-1400 m
Fabaceae	<i>Trigonella monspeliaca</i> L.	Tırfıl	Gelendost, Yakaköy doğusu, 1000-1100 m
Fabaceae	<i>Trigonella polycarpa</i> Boiss. & Heldr.	Tırfıl	Yandağ, Şekerci tepe batı yamaçları, nemli kaya altları, 1200-1400 m
Fabaceae	<i>Trigonella spruneriana</i> Boiss. Subsp. <i>spruneriana</i>	Tırfıl	Eğirdir, Yukarı Yeşilköy yolu, yol kenarı, 1000-1100 m
Fabaceae	<i>Trigonella strangulata</i> Boiss.	Tırfıl	Kızıldağ kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1400-1500 m, 23 vi 1996, Mutlu 1726

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Fabaceae	<i>Trigonella tenuis</i> Fisch. ex Bieb.	Tırfil	Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 462
Fabaceae	<i>Trigonella velutina</i> Boiss.	Tırfil	Orman evleri park girişi arası, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 499
Fabaceae	<i>Vavilovia formosa</i> (Stev.) A.Fed.		TÜBİVES
Fabaceae	<i>Vicia caesarea</i> Boiss. & Bal.	Fiğ	TÜBİVES
Fabaceae	<i>Vicia cassia</i> Boiss.	Fiğ	TÜBİVES
Fabaceae	<i>Vicia cracca</i> L. subsp. <i>atroviolacea</i> (Bornm.) Davis	Fiğ	TÜBİVES
Fabaceae	<i>Vicia cracca</i> L. subsp. <i>stenophylla</i> Velen.	Fiğ	Orman evleri-Park girişi yol kenarı, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 543.
Fabaceae	<i>Vicia cuspidata</i> Boiss.	Fiğ	TÜBİVES
Fabaceae	<i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd.	Fiğ	Kızıldağ kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1400-1500 m, 23 vi 1996, Mutlu 1712.
Fabaceae	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) S.F.Gray	Fiğ	Gelendost, Yakaköy doğusu, 1000-1100 m
Fabaceae	<i>Vicia hybrida</i> L.	Fiğ	Park girişi yol kenarı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1411.
Fabaceae	<i>Vicia lathyroides</i> L.	Fiğ	Orman evleri-Park girişi yol kenarı, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 555.
Fabaceae	<i>Vicia narbonensis</i> L. subsp. <i>narbonensis</i>	Fiğ	Kıyıkdede-Göztepe Dağı, tarla kenarlarında, 1200 m, 11 v 1995, Mutlu 1338.
Fabaceae	<i>Vicia pannonica</i> Crantz var. <i>pannonica</i>	Fiğ	TÜBİVES
Fabaceae	<i>Vicia peregrina</i> L.	Fiğ	Yandağ, Şekerci tepe batı yamaçları, nemli kaya altları, 1200-1400 m
Fabaceae	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh. var. <i>nigra</i>	Fiğ	Eğirdir, Yukarı Yeşilköy yolu, yol kenarı, 1000-1100 m
Fabaceae	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh. var. <i>segetalis</i> (Thuill.) Ser. ex DC.	Fiğ	Gelendost, Yakaköy kasabası, tarla içi ve kenarı, 1000 m
Fabaceae	<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	Fiğ	Park girişi yol kenarı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1383.
Fabaceae	<i>Vicia truncatula</i> Fischer EX Bieb.	Fiğ	TÜBİVES
Fabaceae	<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>dasycarpa</i> (Ten.) Cav.	Fiğ	TÜBİVES
Fabaceae	<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>eriocarpa</i> (Hauskn.) P.W.Ball	Fiğ	Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı , 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 427.
Fabaceae	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp. subsp. <i>unguiculata</i>		TÜBİVES
Fagaceae	<i>Quercus cerris</i> L. var. <i>cerris</i>	Saçlı Meşe	Kızıldağ kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1250-1350 m, 7 ix 1996, Mutlu 1776
Fagaceae	<i>Quercus coccifera</i> L.	Kermes Meşesi	Park girişi yol kenarı, Cedrus libani ormanı, 1200-1300 m, 17 xi 1993, Mutlu 165

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Fagaceae	<i>Quercus infectoria</i> Olivier subsp. <i>boissieri</i> (Reuter) O.Schwarz	Mazı Meşesi	Gelendost, Yakaköy doğusu, 1000-1100 m
Fagaceae	<i>Quercus ithaburensis</i> Decne. subsp. <i>macrolepis</i> (Kotschy) Hedge & Yalt.	Meşe	TÜBİVES
Fagaceae	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Tüylü Meşe	Park girişi yol kenarı, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1200-1300 m, 17 xi 1993, Mutlu 157.
Fagaceae	<i>Quercus trojana</i> Webb	Truva Meşesi	Zeybek Tepesi, tarla kenarlarında, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 832.
Fagaceae	<i>Quercus vulcanica</i> [Boiss. & Heldr. ex] Kotschy	Kasnak Meşesi	TÜBİVES
Gentianaceae	<i>Centaurium erythraea</i> Rafn. Subsp. <i>turcicum</i> (Velen.) Melderis		Şarkıkaraağaç, Yenice kale köyü doğusu, 1300-1350 m
Gentianaceae	<i>Centaurium tenuiflorum</i> (Hoffmanns. & Link) Fritsch ex E.Jansen subsp. <i>tenuiflorum</i>		Ulusazlıpınar, tarla kenarlarında, 1000-1100 m, 25 vi 1994, Mutlu 884.
Geraniaceae	<i>Erodium absinthoides</i> Willd. subsp. <i>absinthoides</i>	Dönbaba	TÜBİVES
Geraniaceae	<i>Erodium acaule</i> (L.) Bech. & Thell.	Dönbaba	Göcek kaynağı, 900-1000 m, 25 iii 1994, Mutlu 227
Geraniaceae	<i>Erodium amanum</i> Boiss. & Kotschy	Dönbaba	Kırmızı Tepesi Kuzey yamaç, 1200 m, 25 iii 1994, Mutlu 222
Geraniaceae	<i>Erodium ciconium</i> (L.) L'Herit	Dönbaba	Eğirdir, Yeşilköy-Şaraphane köyleri, 1000-1150 m
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Herit. subsp. <i>bipinnatum</i> (Cav.) Tourlet	Dönbaba	Beltaşı Dağı, <i>Cedrus libani</i> - <i>Juniperus excelsa</i> ormanı, 1300-1400 m, 25 iii 1994, Mutlu 235.
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Herit. subsp. <i>cutarium</i>	Dönbaba	Orman evleri su pompası arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1150-1250 m, 23 iv 1994, Mutlu 310.
Geraniaceae	<i>Erodium pelargoniiiflorum</i> Boiss. & Heldr.	Dönbaba	TÜBİVES
Geraniaceae	<i>Geranium cinereum</i> Cav. subsp. <i>subcaulescens</i> (L'Herit. ex DC.) Hayek var. <i>subcaulescens</i>	Turnagagası	TÜBİVES
Geraniaceae	<i>Geranium glaberrimum</i> Boiss. & Heldr.	Turnagagası	Yandağ, Büyük sivri tepe, kayalık, 1600-1700 m
Geraniaceae	<i>Geranium lasiopus</i> Boiss. & Heldr.	Turnagagası	Küçüksivri Tepesi doğu yamaç, rocky crevices, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 848
Geraniaceae	<i>Geranium lucidum</i> L.	Turnagagası	Küçüksivri Tepesi Kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1300 m, 5 v 1995, Mutlu 1249.
Geraniaceae	<i>Geranium macrostylum</i> Boiss.	Turnagagası	Orman evleri hastane binası arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 288
Geraniaceae	<i>Geranium purpureum</i> Vill.	Turnagagası	Yandağ, Şekerci tepe batı yamaçları, nemli kaya altları, 1200-1400 m
Geraniaceae	<i>Geranium pusillum</i> Burm. Fil	Turnagagası	Uluborlu, Tekketepe, TV kulesi, kayalık, 1878 m G.Kaynak 8340

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Geraniaceae	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	Turnagagası	Çataklı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150 -m, 16 vii 1995, Mutlu 1542.
Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i> L.	Turnagagası	TÜBİVES
Geraniaceae	<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Turnagagası	Orman evleri hastane binası arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 421.
Geraniaceae	<i>Geranium sylvaticum</i> L.	Turnagagası	Kıyıkdede Dağı, tarla kenarlarında, 1100 m, 23 vii 1994, Mutlu 966
Geraniaceae	<i>Geranium tuberosum</i> L. subsp. <i>tuberosum</i>	Turnagagası	Göztepe Dağı, tarla kenarlarında, 1200 m, 23 iv 1995, Mutlu 1277.
Geraniaceae	<i>Pelargonium endlicherianum</i> Fenzl	Sardunya	Kızıldağ kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1300 m, 24 vii 1994, Mutlu 1065.
Globulariaceae	<i>Globularia orientalis</i> L.	Küre çiçeği	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, <i>Quercus coccifera</i> - <i>Cistus laurifolius</i> , 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 668
Globulariaceae	<i>Globularia trichosantha</i> Fisch. & Mey.	Küre çiçeği	Orman evleri hastane binası arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1250-1300 m, 22 iv 1994, Mutlu 287.
Grossulariaceae	<i>Ribes orientale</i> Desf.	Frenk Üzümlü	TÜBİVES
Guttiferae	<i>Hypericum aviculariifolium</i> Jaub. & Spach subsp. <i>aviculariifolium</i> var. <i>aviculariifolium</i>	Sarı Kantaron	Kızıldağ kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1400-1500 m, 23 vi 1996, Mutlu 1710.
Guttiferae	<i>Hypericum aviculariifolium</i> Jaub. & Spach subsp. <i>depilatum</i> (Freyn & Bornm.) N.Robson var. <i>depilatum</i>	Sarı Kantaron	Kızıldağ kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1300 m, 24 vii 1994, Mutlu 1067
Guttiferae	<i>Hypericum aviculariifolium</i> Jaub. & Spach subsp. <i>uniflorum</i> (Boiss. & Heldr.) Robson	Sarı Kantaron	TÜBİVES
Guttiferae	<i>Hypericum confertum</i> Choisy subsp. <i>confertum</i>	Sarı Kantaron	Kızıldağ kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1300-1500 m, 3 vi 1996, Mutlu 1467.
Guttiferae	<i>Hypericum confertum</i> Choisy subsp. <i>stenobotrys</i> (Boiss.) Holmboe	Sarı Kantaron	TÜBİVES
Guttiferae	<i>Hypericum elongatum</i> Ledeb. subsp. <i>microcalycinum</i> Boiss. & Heldr.) Robson	Sarı Kantaron	TÜBİVES
Guttiferae	<i>Hypericum heterophyllum</i> Vent.	Sarı Kantaron	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi , 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 761
Guttiferae	<i>Hypericum hyssopifolium</i> Chaix. subsp. <i>elongatum</i> (Ledeb.) Woronow var. <i>microcalycinum</i> (Boiss.& Heldr.) Boiss.	Sarı Kantaron	Orman evleri park girişi arası, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 558
Guttiferae	<i>Hypericum lydiu</i> m Boiss.	Sarı Kantaron	Şarkıkaraağaç, Örenköy batısı, 1400 m
Guttiferae	<i>Hypericum montbretii</i> Spach	Sarı Kantaron	TÜBİVES
Guttiferae	<i>Hypericum perforatum</i> L.	Delikli Kılıç otu	Park girişi yol kenarı, 1100-1200 m, 25 vi 1994, Mutlu 955.
Guttiferae	<i>Hypericum scabrum</i> L.	Sarı Kantaron	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 638
Guttiferae	<i>Hypericum ternatum</i> Poulter	Sarı Kantaron	TÜBİVES

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Gymnogramnaceae	Anogramma leptophylla (L.) Link		Kuzgun tepesi, 1350 m, 24 vii 1994, Mutlu 1084
Haloragidaceae	Myriophyllum spicatum L.	Binyaprak	Eğirdir gölü, Beyşehir gölü
Haloragidaceae	Myriophyllum verticillatum L.	Başaklı sucivanperçemi	Beyşehir gölü
Hydrocharitaceae	Hydrocharis morsus-ranae L.	Kurbağa zehiri	Eğirdir gölü, Beyşehir gölü
Illecebraceae	Herniaria glabra L.		Zeybek Tepesi Kuzey yamaç, 1150-1300 m, 7 x 1995, Mutlu 1616.
Illecebraceae	Herniaria micrantha A.K.Jacks. & Turrill.		Çataklı Tepesi, bahçe kenarlarında, 1150 m, 8 ix 1996, Mutlu 1787
Illecebraceae	Herniaria pisidica Brummitt	Kırık otu	TÜBİVES
Illecebraceae	Paronychia amani Chaudhri var. amani	Dolama otu	TÜBİVES
Illecebraceae	Paronychia argyroloba Stapf.	Dolama otu	Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 433
Illecebraceae	Paronychia carica Chaudhri var. carica	Dolama otu	TÜBİVES
Illecebraceae	Paronychia carica Chaudhri var. stipulata Chaudhri	Dolama otu	TÜBİVES
Illecebraceae	Paronychia kurdica Boiss. subsp. kurdica var. kurdica	Dolama otu	TÜBİVES
Illecebraceae	Paronychia lycica Chaudhri	Dolama otu	Yandağ, Namazgah tepe, kayalık alanlar, 1350-1450 m
Iridaceae	Crocus biflorus Miller subsp. crewei (Hooker fil.) Mathew	Çiğdem	TÜBİVES
Iridaceae	Crocus chrysanthus (Herb.) Herb.	Çiğdem	Küçüksivri Tepesi kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1250-1300 m, 24 iii 1994, Mutlu 195-197.
Iridaceae	Crocus danfordiae Maw	Çiğdem	Sazlıpınar, 1150-1250 m, 4 iii 1995, Mutlu 1205
Iridaceae	Crocus fleischeri Gay	Çiğdem	TÜBİVES
Iridaceae	Crocus pallasii Goldb. subsp. pallasii	Çiğdem	Küçüksivri Tepesi kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1250 m, 16 x 1994, Mutlu 1134.
Iridaceae	Gladiolus italicus Miller	Gladyör	Uluborlu, İleydağ-Gönen, 1350 m G.Kaynak 5711
Iridaceae	Gladiolus anatolicus (Boiss.) Stapf	Gladyör	Kızıldağ kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1400-1500 m, 23 vi 1996, Mutlu 1700
Iridaceae	Gladiolus atrovioleaceus Boiss.	Gladyör	Eğirdir, Yukarı Yeşilköy yolu, yol kenarı, 1000-1100 m
Iridaceae	Iris pseudacorus L.	Sarı Süsen	Beyşehir gölü
Iridaceae	Iris schactii Markgraf	Süsen	Kızıldağ batı yamaçlar, 1400 m, 4 iii 1995, Mutlu 1213
Iridaceae	Iris stenophylla Hausskn. & Siehe ex Baker subsp. stenophylla	Süsen	Küçüksivri Tepesi kuzey yamaç, 1250-1300 m, 24 iii 1994, Mutlu 198
Juglandaceae	Juglans regia L.	Ceviz	Kıyakkdede-Göztepe Dağı, tarla kenarlarında, 1200 m, 11 v 1995, Mutlu 1346. (Kültür).
Juncaceae	Juncus heldreichianus T.Marsson ex Parl. subsp. heldreichianus	Hasır otu	Ulusazlıpınar, tarla kenarlarında, 1000-1100 m, 25 vi 1994, Mutlu 882

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Juncaceae	<i>Juncus heldreichianus</i> T.Marsson ex Parl. subsp. <i>orientalis</i> Snog.	Hasır otu	Park girişi yol kenarı, 1200-1300 m, 18 xi 1993, Mutlu 178
Juncaceae	<i>Juncus inflexus</i> L.	Hasır otu	Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150-1300 m, 16 vii 1995, Mutlu 1598.
Juncaceae	<i>Juncus maritimus</i> Lam.	Hasır otu	Gelendost, Korubucak mevkii, 1250 m
Juncaceae	<i>Juncus sparganiifolius</i> Boiss. & Kotschy ex Buchenau	Hasır otu	Ulusazlıpınar, tarla kenarlarında, 1000-1100 m, 25 vi 1994, Mutlu 873
Juncaceae	<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC.	Luzul	TÜBİVES
Juncaginaceae	<i>Triglochin palustris</i> L.		TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Acinos rotundifolius</i> Pers.		Buzlukale Tepesi, 1250-1300 m, 23 iv 1994, Mutlu 369.
Lamiaceae	<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb. subsp. <i>chia</i> (Schreb.) Arcang. var. <i>chia</i>	Kısamahmut	Park girişi yol kenarı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1415.
Lamiaceae	<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb. subsp. <i>palaestina</i> (Boiss.) Bornm.	Kısamahmut	Uluborlu, Kapıdağ, Step, 1200-1400 G.Kaynak 10070
Lamiaceae	<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb. subsp. <i>mesogitana</i> (Boiss.) Bornm.	Kısamahmut	Buzlukale Tepesi, 1250 m, 23 iv 1994, Mutlu 352.
Lamiaceae	<i>Ballota nigra</i> L. subsp. <i>anatolica</i> P.H.Davis		Park girişi yol kenarı, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1200-1300 m, 17 xi 1993, Mutlu 149
Lamiaceae	<i>Clinopodium vulgare</i> L. subsp. <i>vulgare</i> L.	Yabani Fesleğen	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Cyclotrichium organifolium</i> (Labill.) Manden. & Scheng.		TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Ballıbaba	Arpaderesi Tepesi güney yamaçlar, 1100-1250 m, 25 iii 1994, Mutlu 229.
Lamiaceae	<i>Lamium garganicum</i> L. subsp. <i>reniforme</i> (Montbret & Aucher ex Benth.) R.R.Mill	Ballıbaba	Orman evleri hastane binası arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1250-1300 m, 22 iv 1994, Mutlu 280.
Lamiaceae	<i>Lamium moschatum</i> Miller var. <i>rhodium</i> (Gand.) R.Mill	Ballıbaba	Uluborlu, Başköy-Uluborlu, yol kenarı tarla, 1100 m G.Kaynak 10302
Lamiaceae	<i>Lamium garganicum</i> L. subsp. <i>striatum</i> (Sm.) Hayek	Ballıbaba	Eğirdir, Yeşilköy-Şaraphane köyleri, 1000-1150 m
Lamiaceae	<i>Lamium pisidicum</i> R.R.Mill	Ballıbaba	Orman evleri park girişi, <i>Cedrus libani</i> - <i>Quercus coccifera</i> ormanı, 1300 m, 27 v 1994, Mutlu 599
Lamiaceae	<i>Lycopus europaeus</i> L.	Kurt ayağı	Eğirdir gölü
Lamiaceae	<i>Marrubium astracanicum</i> Jacq. subsp. <i>astracanicum</i>	İt sineği	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Marrubium astracanicum</i> Jacq. subsp. <i>macrodon</i> (Bornm.) P. H. Davis	İt sineği	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Marrubium globosum</i> Montbret & Aucher ex Benth subsp. <i>globosum</i>	İt sineği	Şarkıkaraağaç, Yenice kale köyü-Köprülü yaylası, 1350-1650 m
Lamiaceae	<i>Marrubium lutescens</i> Boiss.	İt sineği	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Marrubium parviflorum</i> Fisch. & Mey. subsp. <i>parviflorum</i>	İt sineği	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 719
Lamiaceae	<i>Marrubium parviflorum</i> Fisch. & Mey. subsp. <i>parviflorum</i> Fisch. & Mey.	İt sineği	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Mentha aquatica</i> L.	Su nanesi	Kayaağzı mevkii, Beyşehir gölü

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Lamiaceae	<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds. subsp. <i>typhoides</i> (Briq.) Harley var. <i>thyphoides</i>	Yabani Nane	Kıyakede Dağı, 1100 m, 23 vii 1994, Mutlu 1002.
Lamiaceae	<i>Mentha spicata</i> L. subsp. <i>spicata</i>	Yabani Nane	Beyşehir gölü
Lamiaceae	<i>Micromeria cristata</i> (Hampe) Griseb. subsp. <i>phrygia</i> P.H. Davis		TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Micromeria myrtifolia</i> Boiss. & Hohen.	Güvercin otu	Beltaşı Dağı, 1150-1250 m, 26 iii 1994, Mutlu 897
Lamiaceae	<i>Nepeta cadmea</i> Boiss.	Kedi nanesi	Zeybek Tepesi, <i>Juniperus excelsa</i> - <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 870
Lamiaceae	<i>Nepeta italica</i> L.	Kedi nanesi	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Nepeta nuda</i> L. subsp. <i>albiflora</i> (Boiss.) Gams	Kedi nanesi	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Nepeta nuda</i> L. subsp. <i>glandulifera</i> Hub.-Mor. & Davis	Kedi nanesi	Şarkikaraağaç, Yenice kale köyü-Köprülü yaylası, 1350-1650 m
Lamiaceae	<i>Nepeta nuda</i> L. subsp. <i>nuda</i> L.	Kedi nanesi	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Ocimum basilicum</i> L.	Fesleğen	Çatakbashi Tepesi, tarla kenarlarında, 1150-1300 m, 16 vii 1995, Mutlu 1537. (Kültür).
Lamiaceae	<i>Origanum onites</i> L.	Mercanköşk	Buzlukale Tepesi, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 892
Lamiaceae	<i>Origanum saccatum</i> P.H. Davis	Mercanköşk	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Origanum sipyleum</i> L.	Mercanköşk	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi , 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 641
Lamiaceae	<i>Origanum vulgare</i> L. subsp. <i>viride</i> (Boiss.) Hayek	Mercanköşk	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Phlomis armeniaca</i> Willd.	Alevdudak	Kızıldağ, 1600-1700 m, 25 vi 1994, Mutlu 926
Lamiaceae	<i>Phlomis grandiflora</i> H.S.Thompson var. <i>grandiflora</i>	Alevdudak	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Phlomis leucophracta</i> P.H. Davis & Hub.-Mor.	Alevdudak	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Phlomis nissolii</i> L.	Alevdudak	Gelendost, Yakaköy doğusu, 1000-1100 m
Lamiaceae	<i>Phlomis pungens</i> Willd. var. <i>hirta</i> Valen.	Alevdudak	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 712.
Lamiaceae	<i>Phlomis samia</i> L.	Alevdudak	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Prasium majus</i> L.		TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Prunella orientalis</i> Bornm.		TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i> L.		Şarkikaraağaç, Yenice kale köyü doğusu, 1300-1350 m
Lamiaceae	<i>Salvia aethiopis</i> L.	Adaçayı	Gelendost, Esinyurt köyü, yol kenarı, 1000 m
Lamiaceae	<i>Salvia bracteata</i> Banks & Sol.	Adaçayı	Armutlu köyü, tarla, 1200 m, 3 vi 1995, Mutlu 1496
Lamiaceae	<i>Salvia cadmica</i> Boiss.	Adaçayı	Orman evleri park girişi, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 486
Lamiaceae	<i>Salvia candidissima</i> Vahl subsp. <i>occidentalis</i> Hedge	Adaçayı	TÜBİVES

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Lamiaceae	<i>Salvia cryptantha</i> Montbret & Aucher ex Benth.	Adaçayı	Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 415
Lamiaceae	<i>Salvia cyanescens</i> Boiss. & Bal.	Adaçayı	Ulusazlıpınar, tarla kenarlarında, 1000-1100 m, 25 vi 1994, Mutlu 874
Lamiaceae	<i>Salvia dichroantha</i> Stapf	Adaçayı	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Salvia frigida</i> Boiss.	Adaçayı	Orman evleri park girişi, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 586
Lamiaceae	<i>Salvia heldreichiana</i> Boiss. ex Benth.	Adaçayı	Zeybek Tepesi, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 841
Lamiaceae	<i>Salvia syriaca</i> L.	Adaçayı	Park girişi yol kenarı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1422
Lamiaceae	<i>Salvia tomentosa</i> Mill.	Adaçayı	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 631
Lamiaceae	<i>Salvia verticillata</i> L. subsp. <i>amasiaca</i> (Freyn & Bornm.) Bornm.	Adaçayı	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 708.
Lamiaceae	<i>Salvia virgata</i> Jacq.	Adaçayı	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 663
Lamiaceae	<i>Salvia viridis</i> L.	Adaçayı	Yandağ, Şekerci tepe batı yamaçları, nemli kaya altları, 1200-1400 m
Lamiaceae	<i>Satureja cuneifolia</i> Ten.	Satureja	Zeybek Tepesi kuzey yamaç, 1150-1300 m, 7 x 1995, Mutlu 1628
Lamiaceae	<i>Satureja thymbra</i> L.	Satureja	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Scutellaria albida</i> L. subsp. <i>Albida</i>	Kaside	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Scutellaria altissima</i> L.	Kaside	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Scutellaria galericulata</i> L.	Kaside	Kızıldağ kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1300 m, 24 vii 1999, H.Şağban 2831.
Lamiaceae	<i>Scutellaria orientalis</i> L. subsp. <i>alpina</i> (Boiss.) O. Schwarz var. <i>alpina</i> (Boiss.) O. Schwarz	Kaside	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Scutellaria orientalis</i> L. subsp. <i>pinnatifida</i> Edmondson	Kaside	Gelendost, Yakaköy doğusu, 1000-1100 m
Lamiaceae	<i>Scutellaria rubicunda</i> Hornem. subsp. <i>subvelutina</i> (Rech. fil) Edmondson	Kaside	Yandağ, Sarıtaş kuzeydoğusu, kayalık-taşlık alanlar, 1400-1650 m
Lamiaceae	<i>Scutellaria salviifolia</i> Benth.	Kara Kurbağa otu	Park girişi, tarla kenarlarında, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1450
Lamiaceae	<i>Sideritis condensata</i> Boiss. & Heldr. apud Benth	Kara Kurbağa otu	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Sideritis congesta</i> P.H.Davis & Hub.-Mor.	Kara Kurbağa otu	Eğirdir, Sarıdris yolu, 1000-1250 m
Lamiaceae	<i>Sideritis montana</i> L. subsp. <i>montana</i>	Kara Kurbağa otu	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 674
Lamiaceae	<i>Sideritis montana</i> L. subsp. <i>remota</i> (d'Urv.) P.W.Ball ex Heywood	Kara Kurbağa otu	Gelendost, Yakaköy doğusu, 1000-1100 m
Lamiaceae	<i>Sideritis pisdica</i> Boiss. & Heldr. apud Benth	Kara Kurbağa otu	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Sideritis serratifolia</i> Hub.-Mor.	Kara Kurbağa otu	Çatakbaşı Tepesi, bahçe kenarlarında, 1150-1300 m, 16 vii 1995, Mutlu 1589

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Lamiaceae	<i>Stachys annua</i> (L.) L. subsp. <i>ammophila</i> (Boiss. & Bal.) Samuelss.	Yaz Karabaşı	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Stachys annua</i> (L.) L. subsp. <i>annua</i> var. <i>annua</i>	Karabaş	Park girişi yol kenarı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1430.
Lamiaceae	<i>Stachys citrina</i> Boiss. & Heldr. subsp. <i>citrina</i>	Karabaş	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Stachys cretica</i> L. subsp. <i>anatolica</i> Rech.f.	Karabaş	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 706
Lamiaceae	<i>Stachys cretica</i> L. subsp. <i>smyrnaea</i> Rech. fil.	Karabaş	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Stachys germenica</i> L. subsp. <i>bithynica</i> (Boiss.) Bhattacharjee	Tüylü Karabaş	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Stachys iberica</i> Bieb. subsp. <i>iberica</i> Bieb. var. <i>densipilosa</i> Bhattacharjee	Karabaş	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 73
Lamiaceae	<i>Stachys lavandulifolia</i> Vahl var. <i>lavandulifolia</i>	Karabaş	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Stachys woronowii</i> (Schischkin ex Grossh.) R. Mill	Karabaş	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>chamaedrys</i>	Yer Meşesi	Kızıldağ kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1300 m, 24 vii 1994, Mutlu 1061
Lamiaceae	<i>Teucrium chamaedrys</i> L. subsp. <i>lydium</i> O. Schwarz	Yer Meşesi	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Teucrium kotschyannum</i> Poeh	Yer Meşesi	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Teucrium lamiifolium</i> D'Urv. subsp. <i>lamiifolium</i> D'Urv.	Yer Meşesi	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Teucrium montanum</i> L.	Yer Meşesi	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Teucrium orientale</i> L. var. <i>orientale</i>	Yer Meşesi	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Teucrium polium</i> L.	Yer Meşesi	Çatakbaşı Tepesi, 1150-1300 m, 16 vii 1995, Mutlu 1597.
Lamiaceae	<i>Teucrium pruinsum</i> Boiss.	Yer Meşesi	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Teucrium scordium</i> L. Subsp. <i>scordioides</i> (Schreber) Maire & Petitmengin	Bataklık kısamahmut otu	Beyşehir gölü
Lamiaceae	<i>Teucrium spinosum</i> L.	Yer Meşesi	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Thymus cherlerioides</i> Vis. var. <i>cherlioides</i>	Kekik	TÜBİVES
Lamiaceae	<i>Thymus longicaulis</i> C.Persl subsp. <i>chaubardii</i> (Boiss. & Heldr. ex Reich.f.) J alas var. <i>antalyanus</i> (Klokov) J alas	Kekik	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 735
Lamiaceae	<i>Thymus longicaulis</i> C.Persl subsp. <i>chaubardii</i> (Boiss. & Heldr. ex Reich.f.) J alas var. <i>chaubardii</i>	Kekik	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 766.
Lamiaceae	<i>Thymus longicaulis</i> C.Persl subsp. <i>chaubardii</i> (Boiss. & Heldr. ex Reich.f.) J alas var. <i>subisophyllus</i> (Borbas) J alas	Kekik	Park girişi yol kenarı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1397.

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Lamiaceae	Thymus longicaulis C.Presl subsp. chaubardii (Boiss. & Heldr. ex Reichb. fil.) J alas var. alternus J alas	Kekik	TÜBİVES
Lamiaceae	Thymus sipyleus Boiss. subsp. sipyleus var. sipyleus	Kekik	Zeybek Tepesi, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 840
Lamiaceae	Thymus zygioides Griseb. subsp. lycaonicus (Celak.) Ronniger	Kekik	Küçüksivri Tepesi kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 820
Lamiaceae	Wiedemannia orientalis Fisch. & Mey.		Ulusazlıpınar, tarla kenarlarında, 1000-1100 m, 23 iv 1994, Mutlu 357
Lamiaceae	Ziziphora clinopodioides Lam.		TÜBİVES
Lamiaceae	Ziziphora persica Bunge		Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 464
Lamiaceae	Ziziphora taurica Bieb. Subsp. taurica		Gelendost, Yakaköy kasabası, tarla içi ve kenarı, 1000 m
Lamiaceae	Ziziphora tenuior L.		Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 1111
Lemnaceae	Lemna gibba L.	Şişkin Su Mercimeği	Kayaağzı mevkii
Lemnaceae	Lemna minor L.	Küçük sumercimeği	Kayaağzı mevkii, Beyşehir gölü
Lemnaceae	Lemna triculsa L.	Zincirsi sumercimeği	Beyşehir gölü
Lentibulariaceae	Utricularia australis R.Br.	Sumiğferi	Beyşehir gölü
Lentibulariaceae	Utricularia vulgaris L.	Su Tulumcuğu	TÜBİVES
Liliaceae	Allium ampeloprasum L.	Yabani Soğan	Park girişi yol kenarı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1410
Liliaceae	Allium atrovioleaceum Boiss.	Yabani Soğan	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 714.
Liliaceae	Allium cassium Boiss.	Yabani Soğan	TÜBİVES
Liliaceae	Allium cepa L.	Yabani Soğan	Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1535. (Kültür).
Liliaceae	Allium cupani Rafin. subsp. hirtovaginatatum (Kunth) Stearn	Yabani Soğan	TÜBİVES
Liliaceae	Allium flavum L. subsp. tauricum (Besser ex Rchb.) Stearn var. tauricum	Yabani Soğan	Kızıldağ, 1600-1700 m, 25 vi 1994, Mutlu 904.
Liliaceae	Allium frigidum Boiss. & Heldr.	Yabani Soğan	TÜBİVES
Liliaceae	Allium guttatum Steven subsp. sardoum (Moris) Stearn	Yabani Soğan	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 751
Liliaceae	Allium myrianthum Boiss. var. floribus albidis Regel	Yabani Soğan	TÜBİVES
Liliaceae	Allium orientale Boiss.	Yabani Soğan	Külbaşı Tepesi kuzey yamaç, 1200 m, 11 v 1995, Mutlu 1348
Liliaceae	Allium paniculatum L. subsp. paniculatum	Yabani Soğan	Kıyakkdede-Göztepe Dağı, tarla kenarlarında, 1200-1300 m, 23 vii 1994, Mutlu 997

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Liliaceae	<i>Allium phaneranthum</i> Boiss. & Hausskn. subsp. <i>phaneranthum</i>	Yabani Soğan	Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1575
Liliaceae	<i>Allium reuterianum</i> Boiss.	Yabani Soğan	TÜBİVES
Liliaceae	<i>Allium scabriflorum</i> Boiss.	Yabani Soğan	Çatakbaşı Tepesi, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1596
Liliaceae	<i>Allium scorodoprasum</i> L. subsp. <i>rotundum</i> (L.) Stearn	Yabani Soğan	Orman evleri park girişi, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 516
Liliaceae	<i>Allium sibthorpiianum</i> Schultez & Schultez fil.	Yabani Soğan	TÜBİVES
Liliaceae	<i>Allium sphaerocephalon</i> L. subsp. <i>sphaerocephalon</i>	Yabani Soğan	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 799
Liliaceae	<i>Allium stamineum</i> Boiss.	Yabani Soğan	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 702
Liliaceae	<i>Allium stylosum</i> O.Schwarz	Yabani Soğan	TÜBİVES
Liliaceae	<i>Allium vineale</i> L.	Yabani Soğan	Külbaşı Tepesi kuzey yamaç, 1200 m, 3 vi 1995, Mutlu 1517.
Liliaceae	<i>Asphodeline anatolica</i> E. Tuzlacı	Yalancı çiriş	TÜBİVES
Liliaceae	<i>Asphodeline damascena</i> (Boiss.) Baker subsp. <i>damascena</i>	Yalancı çiriş	Beltaşı Dağı, 1150-1250 m, 25 vi 1994, Mutlu 899
Liliaceae	<i>Asphodeline lutea</i> (L.) Reichb.	Yalancı çiriş	Yandağ, Namazgah tepe, kayalık alanlar, 1350-1450 m
Liliaceae	<i>Bellevalia tauri</i> Feinbrun		Küçüksivri Tepesi kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1300 m, 24 iii 1994, Mutlu 595
Liliaceae	<i>Colchicum baytopiorum</i> C.D. Brickel	Acı Çiğdem	TÜBİVES
Liliaceae	<i>Colchicum burtii</i> Meikle	Acı Çiğdem	Küçüksivri Tepesi kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1250-1300 m, 24 iii 1994, Mutlu 196
Liliaceae	<i>Colchicum cilicicum</i> (Boiss.) Dammer	Acı Çiğdem	TÜBİVES
Liliaceae	<i>Colchicum kotschy</i> Boiss.	Acı Çiğdem	TÜBİVES
Liliaceae	<i>Colchicum szovitsii</i> Fisch. & Mey.	Acı Çiğdem	TÜBİVES
Liliaceae	<i>Colchicum triphyllum</i> G.Kunze	Acı Çiğdem	Yandağ, Sarıtaş kuzeydoğusu, kayalık-taşlık alanlar, 1400-1650 m
Liliaceae	<i>Colchicum variegatum</i> L.	Acı Çiğdem	Külbaşı Tepesi, yol kenarı, 1150 m, 7 x 1995, Mutlu 1647
Liliaceae	<i>Fritillaria acmopetala</i> Boiss. subsp. <i>acmopetala</i>	Ters Lale	
Liliaceae	<i>Fritillaria carica</i> Rix. subsp. <i>carica</i>	Ters Lale	Küçüksivri Tepesi kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1300-1500 m, 23 iv 1994, Mutlu 1269
Liliaceae	<i>Fritillaria crassifolia</i> Boiss. & Huet subsp. <i>crassifolia</i>	Ters Lale	TÜBİVES
Liliaceae	<i>Fritillaria hermonis</i> Fenzl subsp. <i>amana</i> Rix	Ters Lale	Küçüksivri Tepesi batı yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1500-1550 m, 24 iii 1994, Mutlu 342
Liliaceae	<i>Fritillaria pinardii</i> Boiss.	Ters Lale	Kızıl Tepesi batı yamaçlar, 1400- 1500 m, 26 iii 1994, Mutlu 248

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Liliaceae	<i>Fritillaria sibthorpiana</i> (Sm.) Baker subsp. <i>sibthorpiana</i>	Ters Lale	Küçüksivri Tepesi kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1300-1500 m, 23 iv 1994, Mutlu 1129
Liliaceae	<i>Fritillaria whittallii</i> Baker	Ters Lale	Kızıldağ kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1400-1500 m, 11 v 1995, Mutlu 1357
Liliaceae	<i>Gagea bohemica</i> (Zauschn.) Sch. Bip. & Schult. f.	Altın yıldız	Sazlıpınar, 1150-1250 m, 4 iii 1995, - Mutlu 1206.
Liliaceae	<i>Gagea foliosa</i> (J. & C.Presl) Schultes & Schultes fil.	Altın yıldız	TÜBİVES
Liliaceae	<i>Gagea granatelli</i> (Parl.) Parl.	Altın yıldız	Karakaya köyü, tarla kenarlarında, 900-1000 m, 25 iii 1994, Mutlu 231
Liliaceae	<i>Gagea peduncularis</i> (J. & C.Presl) Pascher	Altın yıldız	Külbaşı Tepesi kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1250-1300 m, 24 iii 1994, Mutlu 206.
Liliaceae	<i>Gagea villosa</i> (Bieb.) Duby var. <i>villosa</i>	Altın yıldız	TÜBİVES
Liliaceae	<i>Hyacinthella heldreichii</i> (Boiss.) Chouard	Sümbül	TÜBİVES
Liliaceae	<i>Merendera attica</i> (Spruner) Boiss. & Spruner	Çayır zafranı	TÜBİVES
Liliaceae	<i>Merendera sobolifera</i> C.A.Mey. apud Fisch. & Mey.	Çayır zafranı	Kırmızı Tepesi kuzey yamaç, 1200 m, 25 iii 1994, Mutlu 220
Liliaceae	<i>Merendera trigyna</i> (Steven ex Adam) Stapf	Çayır zafranı	TÜBİVES
Liliaceae	<i>Muscari armeniacum</i> Leichtlin ex Baker	Misk soğanı	Kıyakede Dağı doğu yamaçlar, tarla kenarlarında, 1150 m, 11 v 1995, Mutlu 1301.
Liliaceae	<i>Muscari comosum</i> (L.) Miller	Misk soğanı	Yandağ, Şekerci tepe batı yamaçları, nemli kaya altları, 1200-1400 m
Liliaceae	<i>Muscari neglectum</i> Guss.	Misk soğanı	Küçüksivri Tepesi kuzey yamaç, 1250-1300 m, 23 iii 1994, Mutlu 199.
Liliaceae	<i>Muscari tenuiflorum</i> Tausch	Misk soğanı	TÜBİVES
Liliaceae	<i>Ornithogalum armeniacum</i> Baker	Tükürük otu	Külbaşı Tepesi kuzey yamaç, 1200 m, 11 v 1995, Mutlu 1350
Liliaceae	<i>Ornithogalum comosum</i> L.	Tükürük otu	TÜBİVES
Liliaceae	<i>Ornithogalum lanceolatum</i> Labill.	Tükürük otu	TÜBİVES
Liliaceae	<i>Ornithogalum montanum</i> Cyr.	Tükürük otu	Gelendost, Yakaköy doğusu, 1000-1100 m
Liliaceae	<i>Ornithogalum narbonense</i> L.	Tükürük otu	Küçüksivri Tepesi kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 864
Liliaceae	<i>Ornithogalum oligophyllum</i> E.D.Clarke	Tükürük otu	Küçüksivri Tepesi kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1250 m, 23 iv 1994, Mutlu 347.
Liliaceae	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Tükürük otu	TÜBİVES
Liliaceae	<i>Ornithogalum sphaerocarpum</i> Kerner	Tükürük otu	Gelendost, yakaköy kasabası yolu, yol kenarı, 1000 m
Liliaceae	<i>Ornithogalum ulophyllum</i> Hand.-Mazz.	Tükürük otu	Orman evleri park girişi, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 608.
Liliaceae	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	Tükürük otu	TÜBİVES
Liliaceae	<i>Ornithogalum wiedemannii</i> Boiss.	Tükürük otu	Kıyakede Dağı, 1150 m, 23 vii 1994, Mutlu 1310.
Liliaceae	<i>Polygonatum orientale</i> Desf.	Mührüsüleyman	TÜBİVES

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Liliaceae	Scilla autumnalis L.	Mavi yıldız	Zeybek Tepesi, 1300 m, 7 x 1995, Mutlu 1643
Liliaceae	Scilla bifolia L.	Mavi yıldız	TÜBİVES
Liliaceae	Scilla melaina Speta	Mavi yıldız	TÜBİVES
Liliaceae	Tulipa armena Boiss. var. lycica (Baker) Marais	Lale	Külbaşı Tepesi kuzey yamaç, 1600 m, 11 v 1995, Mutlu 1355. En.- LC.
Liliaceae	Tulipa orphanidea Boiss. ex Heldr.	Lale	TÜBİVES
Liliaceae	Tulipa sylvestris L.	Lale	Park girişi yol kenarı, 1250-1300 m, 22 iv 1994, Mutlu 299.
Liliaceae	Tulipa sylvestris L.	Lale	TÜBİVES
Linaceae	Linum austriacum L. subsp. austriacum	Keten	Eğirdir, Yukarı Yeşilköy yolu, yol kenarı, 1000-1100 m
Linaceae	Linum catharticum L.	Keten	TÜBİVES
Linaceae	Linum flavum L. Subsp. scabrinerve (Davis) Davis	Keten	Şarkıkaraağaç, Örenköy batısı, 1400 m
Linaceae	Linum hirsutum L. subsp. anatolicum (Boiss.) Hayek var. anatolicum	Keten	Orman evler park girişi arası, Quercus coccifera 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 484
Linaceae	Linum hirsutum L. subsp. pseudoanatolicum Davis	Keten	Eğirdir, Yeşilköy-Şaraphane köyleri, 1000-1150 m
Linaceae	Linum nodiflorum L.	Keten	Orman evler park girişi arası, Quercus coccifera çalılığı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 549.
Linaceae	Linum tenuiflorum L.	Keten	Şarkıkaraağaç, Örenköy batısı, 1400 m
Loranthaceae	Arceuthobium oxycedri (DC.) M. Bieb.	Ardıç Burcu	Park girişi yol kenarı, 1200-1400 m, 18 xi 1993, Mutlu 177.
Loranthaceae	Viscum album L. subsp. album	Ökse otu	Çatakbashi Tepesi, Crataegus üzerinde, 1150-1300 m, 16 x 1994, Mutlu 1119.
Lythraceae	Lythrum hyssopifolia L.		Çatakbashi Tepesi, tarla kenarlarında, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1602.
Lythraceae	Lythrum saicaria L.		Eğirdir gölü, Beyşehir gölü
Lythraceae	Lythrum thymifolia L.		Beyşehir gölü
Lythraceae	Lythrum tribracteatum Salzm.		Beyşehir gölü
Malvaceae	Alcea apterocarpa (Fenzl) Boiss.	Gülhatmi	Park girişi yol kenarı, 1100 m, 25 vi 1994, Mutlu 958
Malvaceae	Alcea pallida Waldst. & Kit.	Gülhatmi	Zeybek Tepesi kuzey yamaç, 1150-1300 m, 7 x 1995, Mutlu 1632.
Malvaceae	Alcea pisidica Hub.-Mor.	Gülhatmi	TÜBİVES
Malvaceae	Althaea cannabina L.	Kenevir Hatmi	Eğirdir gölü
Malvaceae	Althaea officinalis L.	Tıbbi Hatmi	Beyşehir gölü
Malvaceae	Malva neglecta Wallr.	Ebegümeci	Dörsöğütler, bahçe kenarlarında, 1150 m, 16 x 1994, Mutlu 1180
Malvaceae	Malva sylvestris L.	Ebegümeci	Armutlu köyü, tarla, 1200 m, 3 vi 1995, Mutlu 1500.
Moraceae	Morus nigra L.	Kırmızı Dut	Park girişi yol kenarı, 1100-1250 m, 7 ix 1996, Mutlu 1743. (Kültür).
Morinaceae	Morina persica L.		Zeybek Tepesi kuzey yamaç, kuzey yamaç, 1150 m, 7 x 1995, Mutlu 1621
Najadaceae	Najas marina L. subsp. armata (Lindb.fil.) Horn	Dikenli superisi	Eğirdir gölü, Beyşehir gölü
Najadaceae	Najas minor All.	Küçük superisi	Beyşehir gölü
Nymphaeaceae	Nuphar lutea (L.) Sm.	Sarı Nilüfer	Eğirdir gölü, Beyşehir gölü
Nymphaeaceae	Nymphaea alba L.	Beyaz Nilüfer	Beyşehir gölü

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Oleaceae	Fraxinus angustifolia Vahl subsp. angustifolia	Dişbudak	Orman evleri park girişi, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 23 iv 1994, Mutlu 321
Oleaceae	Fraxinus ornus L. subsp. cilicica (Lingelsh.) Yalt.	Dişbudak	TÜBİVES
Oleaceae	Jasminum fruticans L.	Yasemin	Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 430
Oleaceae	Olea europaea L. var. europaea L.	Yabani Zeytin	TÜBİVES
Oleaceae	Phillyrea latifolia L.	Akçakesme	TÜBİVES
Onagraceae	Epilobium angustifolium L.	Yakı otu	TÜBİVES
Onagraceae	Epilobium gemmascens C.A.Meyer	Yakı otu	TÜBİVES
Onagraceae	Epilobium hirsutum L.	Yakı otu	Park girişi, kaynak civarı, 1150-1200 m, 16 x 1994, Mutlu 1137.
Onagraceae	Epilobium lanceolatum Seb. & Mauri	Yakı otu	TÜBİVES
Onagraceae	Epilobium minutiflorum Hausskn.	Yakı otu	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 707
Onagraceae	Epilobium tetragonum L. Subsp. tetragonum	Dörtköşeli yakıotu	Beyşehir gölü
Orchidaceae	Anacamptis pyramidalis (L) L.C.M.Richard	Orkide	TÜBİVES
Orchidaceae	Cephalanthera damasonium (Miller) Druce	Sefelantera	TÜBİVES
Orchidaceae	Cephalanthera epipactoides Fisch. & Mey.	Sefelantera	TÜBİVES
Orchidaceae	Cephalanthera kurdica Bornm. ex Kranzlin	Sefelantera	TÜBİVES
Orchidaceae	Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch	Sefelantera	Kıyakede-Göztepe Dağı, tarla kenarlarında, 1200 m, 11 v 1995, Mutlu 1342
Orchidaceae	Dactylorhiza romana (Seb.) Soo subsp. romana	Orkide	TÜBİVES
Orchidaceae	Dactylorhiza saccifera (Brongn.) Soo	Orkide	TÜBİVES
Orchidaceae	Epipactis condensata Boiss. ex D.P.	Bataklık sahlebi	Yandağ, Danaağılı tepe, 1450 m
Orchidaceae	Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz	Bataklık sahlebi	TÜBİVES
Orchidaceae	Listera ovata (L.) R. Br.	Orkide	TÜBİVES
Orchidaceae	Neotinea maculata (Desf.) Stearn	Orkide	TÜBİVES
Orchidaceae	Ophrys holoserica (Burm. fil.) Greuter subsp. holoserica	Orkide	TÜBİVES
Orchidaceae	Ophrys holoserica (Burm. fil.) Greuter subsp. heterochila Renz & Taub.	Orkide	WWF
Orchidaceae	Orchis coriophora L.	Orkide	TÜBİVES
Orchidaceae	Orchis mascula (L.) L. subsp. pineterum (Boiss. & Kotschy) E.G.Camus	Orkide	Orman evleri su pompası, Cedrus libani-Juniperus excelsa ormanı, 1150-1250 m, 23 iv 1994, Mutlu 326. E.Medit.
Orchidaceae	Orchis morio L. subsp. picta (Loisel.) K. Richter	Orkide	TÜBİVES
Orchidaceae	Orchis pallens L.	Orkide	TÜBİVES

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Orchidaceae	<i>Orchis sancta</i> L.	Orkide	TÜBİVES
Orchidaceae	<i>Orchis spitzelii</i> Sauter ex W.Koch	Orkide	TÜBİVES
Orchidaceae	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Reichb.	Orkide	TÜBİVES
Orobanchaceae	<i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm.	Canavar otu	Kırmızı Tepesi kuzey yamaç, Thymus üzerinde, 1200 m, 25 iii 1994, Mutlu 219.
Orobanchaceae	<i>Orobanche caucasica</i> Beck	Canavar otu	Fakılar köyü, Kaya Tepesi, Lamiaceae üzerinde, 1250 m, 3 vi 1995, Mutlu 1493.
Orobanchaceae	<i>Orobanche cilicica</i> G. Beck	Canavar otu	TÜBİVES
Orobanchaceae	<i>Orobanche fuliginosa</i> Reuter	Canavar otu	TÜBİVES
Orobanchaceae	<i>Orobanche grisebachii</i> Reuter	Canavar otu	Gelendost, Yakaköy kasabası, bozkır, 1050 m
Orobanchaceae	<i>Orobanche minor</i> Sm.	Canavar otu	Külbaşı Tepesi, on Asteraceae, 1200 m, 3 vi 1995, Mutlu 1501.
Orobanchaceae	<i>Orobanche mutellii</i> F.Schultz	Canavar otu	Eğirdir, Yukarı Yeşilköy yolu, yol kenarı, 1000-1100 m
Orobanchaceae	<i>Phelypaea coccinea</i> (Bieb.) Poiret		TÜBİVES
Paeoniaceae	<i>Paeonia mascula</i> (L.) Miller subsp. mascula	Ayı gülü-Şakayık	Yandağ, Ayıtaşı tepe, Ayıderesi mevkii 1700-1750 m
Papaveraceae	<i>Corydalis solida</i> (L.) Sw. subsp. solida		Küçüksivri Tepesi kuzey yamaç, 1250-1300 m, 24 iii 1994, Mutlu 200
Papaveraceae	<i>Fumaria asepala</i> Boiss.	Şahtere	Orman evleri hastane binası arası, 1250-1300 m, 23 iv 1994, Mutlu 269
Papaveraceae	<i>Fumaria cilicica</i> Hausskn.	Şahtere	Eğirdir, Yeşilköy-Şaraphane köyleri, 1000-1150 m
Papaveraceae	<i>Fumaria officinalis</i> L.	Şahtere	Karakaya village, Taşlı Tepesi, göl kıyısı, 1100 m, 23 iv 1995, Mutlu 1273
Papaveraceae	<i>Fumaria parviflora</i> Lam.	Şahtere	Park girişi yol kenarı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1409
Papaveraceae	<i>Fumaria vailantii</i> Loisel	Şahtere	Buzlukale Tepesi, 1250-1300 m, 23 iv 1994, Mutlu 371
Papaveraceae	<i>Glaucium flavum</i> Crantz	Boynuzlu Gelincik	Park girişi yol kenarları, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1405
Papaveraceae	<i>Glaucium leiocarpum</i> Boiss.	Boynuzlu Gelincik	Orman evleri Park girişi arası, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 525
Papaveraceae	<i>Hypecoum imberbe</i> Sibth. & Sm.		Karakaya köyü, tarla kenarlarında, 900-1000 m, 25 iii 1994, Mutlu 232
Papaveraceae	<i>Hypecoum pendulum</i> L.		Park girişi yol kenarı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1404
Papaveraceae	<i>Hypecoum procumbens</i> L.		Ulusazlıpınar, 1000-1100 m, 23 iv 1994, Mutlu 351
Papaveraceae	<i>Papaver apokrinomenon</i> Fedde	Gelincik	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 743
Papaveraceae	<i>Papaver argemone</i> L.	Gelincik	Kıyakede Dağı doğu yamaç, tarla kenarlarında, 1150 m, 11 v 1995, Mutlu 1297
Papaveraceae	<i>Papaver commutatum</i> Fisch. & Mey.	Gelincik	Buzlukale Tepesi, Quercus coccifera çalılığı, 1250-1300 m, 23 iv 1994, Mutlu 360
Papaveraceae	<i>Papaver dubium</i> L.	Gelincik	Orman evleri park girişi arası, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 541

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Papaveraceae	<i>Papaver macrostomum</i> Boiss. & Huet ex Boiss.	Gelincik	Park girişi yol kenarı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1371-1412
Papaveraceae	<i>Papaver postii</i> Fedde	Gelincik	Bedikpınarı, kaynak civarı, 1000-1100 m, 23 iv 1994, Mutlu 1095
Papaveraceae	<i>Papaver rhoeas</i> L.	Gelincik	Orman evleri park girişi arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 481
Papaveraceae	<i>Papaver somniferum</i> L.	Gelincik	Armutlu köyü, tarla, 1200 m, 3 vi 1995, Mutlu 1519. (Kültür).
Papaveraceae	<i>Papaver spicatum</i> Boiss. var. <i>spicatum</i>	Gelincik	TÜBİVES
Papaveraceae	<i>Papaver stylatum</i> Boiss. & Bal.	Gelincik	Gelendost, Bağılı köyü, 1000 m
Papaveraceae	<i>Roemeria hybrida</i> (L.) DC. subsp. <i>hybrida</i>		Kıyakede Dağı doğu yamaç, tarla kenarlarında, 1150 m, 11 v 1995, Mutlu 1298-1318
Pinaceae	<i>Cedrus libani</i> A.Rich.	Sedir, Katran	Kızıldağ kuzey yamaçlar, 1200-1300 m, 17 xi 1993, Mutlu 168
Pinaceae	<i>Pinus nigra</i> J.F.Arnold subsp. <i>pallasiana</i> (Lamb.) Holmboe	Karaçam	Yol kenarları, Park Girişi, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1200-1300 m, 17 xi 1993, Mutlu 166. (kültür).
Plantaginaceae	<i>Plantago holostium</i> Scop.	Sinir otu	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 768
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Sinir otu	Küçüksivri Tepesi kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1250 m, 25 vi 1994, Mutlu 807.
Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>intermedia</i> (Gilib.) Lange	Sinir otu	Kıyakede Dağı, 1100 m, 25 vi 1994, Mutlu 965.
Plumbaginaceae	<i>Acantholimon acerosum</i> (Willd.) Boiss. var. <i>acerosum</i>	Kar diken	Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150-1300 m, 16 vii 1995, Mutlu 1608
Plumbaginaceae	<i>Acantholimon acerosum</i> (Willd.) Boiss. var. <i>brachystachyum</i> Boiss.	Kar diken	TÜBİVES
Plumbaginaceae	<i>Acantholimon caesareum</i> Boiss. & Bal.	Kar diken	Küçüksivri Tepesi kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1250 m, 25 vi 1994, Mutlu 814
Plumbaginaceae	<i>Acantholimon puberulum</i> Boiss. & Bal. var. <i>puberulum</i>	Kar diken	Yandağ, Namazgah tepe, kayalık alanlar, 1550-1800 m
Plumbaginaceae	<i>Acantholimon ulicinum</i> (Willd. ex Sch. Bip.) Boiss. var. <i>ulicinum</i>	Kar diken	Tencerepınarı, tarla kenarlarında, 1250 m, 3 vi 1995, Mutlu 1474.
Plumbaginaceae	<i>Acantholimon venustum</i> Boiss. var. <i>venustum</i>	Kar diken	Yandağ, Namazgah tepe, kayalık alanlar, 1550-1800 m
Plumbaginaceae	<i>Armeria cariensis</i> Boiss. var. <i>cariensis</i>		Park girişi, <i>Cedrus libani</i> ormanı açıklıkları, 1200-1300 m, 18 xi 1993, Mutlu 174
Plumbaginaceae	<i>Plumbago europaea</i> L.		Kıyakede-Göztepe Dağı, tarla kenarlarında, 1200-1300 m, 11 v 1995, Mutlu 992
Poaceae	<i>Aegilops biuncialis</i> Vis.		Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 727.
Poaceae	<i>Aegilops columnaris</i> Zhukovsky		TÜBİVES
Poaceae	<i>Aegilops cylindrica</i> Host		Park girişi yol kenarı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1376

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Poaceae	<i>Aegilops geniculata</i> Roth		Park girişi yol kenarı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1401
Poaceae	<i>Aegilops markgrafii</i> (Greuter) Hammer		TÜBİVES
Poaceae	<i>Aegilops neglecta</i> Req. ex Bertol.		TÜBİVES
Poaceae	<i>Aegilops triuncialis</i> L. subsp. <i>triuncialis</i>		Park girişi yol kenarı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1389.
Poaceae	<i>Agrostis stolonifera</i> L.		Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 643
Poaceae	<i>Aira elegantissima</i> Schur subsp. <i>elegantissima</i>		Eğirdir, Yeşilköy-Şaraphane köyleri, 1000-1150 m
Poaceae	<i>Alopecurus arundinaceus</i> Poir.	Tilki kuyruğu	Yol kenarı, park girişi, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1425
Poaceae	<i>Alopecurus lanatus</i> Sm.	Tilki kuyruğu	TÜBİVES
Poaceae	<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds. var. <i>myosuroides</i>	Tilki kuyruğu	Göztepe Dağı, 1200 m, 23 iv 1995, Mutlu 1283
Poaceae	<i>Alopecurus textilis</i> Boiss. subsp. <i>textilis</i>	Tilki kuyruğu	Küçüksivri Tepesi, 1500-1550 m, 23 iv 1994, Mutlu 345
Poaceae	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L. subsp. <i>odoratum</i> L.	Haşışe	TÜBİVES
Poaceae	<i>Apera intermedia</i> Hack. apud Zederb.		Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 782
Poaceae	<i>Arrhenatherum palaestinum</i> Boiss.	Çayır Yulafları	Fakılar köyü, Kaya Tepesi, 1250 m, 3 vi 1995, Mutlu 1490
Poaceae	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Çayır Yulafları	TÜBİVES
Poaceae	<i>Arrhenatherum kotschyi</i> Boiss.	Çayır Yulafları	Yandağ, Şekerci tepe batı yamaçları, nemli kaya altları, 1200-1400 m
Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link subsp. <i>barbata</i>	Yulaf	TÜBİVES
Poaceae	<i>Avena sativa</i> L.	Yulaf	Park girişi yol kenarı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1424. (Kültür).
Poaceae	<i>Avena sterilis</i> L. subsp. <i>sterilis</i> L.	Yulaf	TÜBİVES
Poaceae	<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng		Şarkıkaraağaç, Yenice kale köyü doğusu, 1300-1350 m
Poaceae	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Hudson) P.Beauv.		TÜBİVES
Poaceae	<i>Briza humilis</i> M.Bieb.	Kuş ekmeği	Kızıldağ Kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1300-1500 m, 3 vi 1996, Mutlu 1465
Poaceae	<i>Briza media</i> L.	Kuş ekmeği	TÜBİVES
Poaceae	<i>Bromus benekenii</i> (Lange) Trimen	Brom otu	Kızıldağ, 1600-1700 m, 25 vi 1994, Mutlu 918
Poaceae	<i>Bromus cappadocicus</i> Boiss. & Bal. subsp. <i>cappadocicus</i>	Brom otu	TÜBİVES
Poaceae	<i>Bromus danthoniae</i> Trin.	Brom otu	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 694.
Poaceae	<i>Bromus intermedius</i> Guss.	Brom otu	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 640
Poaceae	<i>Bromus japonicus</i> Thunb. subsp. <i>japonicus</i>	Brom otu	Küçüksivri Tepesi kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, yol kenarı, 1250 m, 25 vi 1994, Mutlu 806.

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Poaceae	<i>Bromus scoparius</i> L.	Brom otu	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 782.
Poaceae	<i>Bromus squarrosus</i> L.	Brom otu	Yandağ, Ayıtaşı tepe, Ayıderesi mevkii 1700-1750 m
Poaceae	<i>Bromus sterilis</i> L.	Brom otu	Küçüksivri Tepesi kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, yol kenarı, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 822.
Poaceae	<i>Bromus tectorum</i> L.	Brom otu	Yandağ, Şekerci tepe batı yamaçları, nemli kaya altları, 1200-1400 m
Poaceae	<i>Bromus tomentellus</i> Boiss.	Brom otu	Kızıldağ kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1400-1500 m, 11 v 1995, Mutlu 1359
Poaceae	<i>Calamagrostis pseudophragmites</i> (Haller fil.) Koeler	Suvari çayır otu	Gölcük
Poaceae	<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P.Beauv.		Park girişi yol kenarı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1381.
Poaceae	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin. var. <i>gryllus</i>		Küçüksivri Tepesi, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1250-1300 m, 23 iv 1994, Mutlu 952
Poaceae	<i>Crypsis schoenoides</i> (L.) Lam.		TÜBİVES
Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. var. <i>dactylon</i>	Ayrık otu	Gelendost, yakaköy kasabası yolu, yol kenarı, 1000 m
Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. var. <i>villosus</i> Regel	Ayrık otu	Bedikpınarı, tarla kenarlarında, 1000-1100 m, 24 vii 1994, Mutlu 1093
Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i> L. subsp. <i>hispanica</i> (Roth) E.Nyman	Ayrık otu	<i>Cedrus libani</i> ormanı, 1250-1300 m, 27 v 1994, Mutlu 612
Poaceae	<i>Deschampsia caespitosa</i> (L.) P.Beauv.	Toplu Kanş	TÜBİVES
Poaceae	<i>Echinaria capitata</i> (L.) Desf.		Göztepe Dağı, tarla kenarlarında, 1200 m, 23 iv 1995, Mutlu 1289
Poaceae	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.		Çatakbaşı Tepesi, bahçe kenarlarında, 1150 m, 8 ix 1996, Mutlu 1795
Poaceae	<i>Elymus canicus</i> (L.) L.		Uluborlu, İleydağ-Çatak, 1350 m G.Kaynak 12699
Poaceae	<i>Elymus elongatus</i> (Host) Runemark subsp. <i>elongatus</i>		Yandağ, Diktaş tepe, bozkır, 1600-1700 m
Poaceae	<i>Elymus farctus</i> (Viv.) Runemark ex Melderis subsp. <i>farctus</i> var. <i>farctus</i>		Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 755
Poaceae	<i>Elymus hispidus</i> (Opiz) Melderis subsp. <i>barbulatus</i> (Schur) Melderis		Kızıldağ kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1400-1500 m, 23 vi 1996, Mutlu 1696.
Poaceae	<i>Elymus lazicus</i> (Boiss.) Melderis subsp. <i>divaricatus</i> (Boiss. & Bal.) Melderis		Yandağ, Namazgah tepe, kayalık alanlar, 1550-1800 m
Poaceae	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould subsp. <i>elogatiformis</i> (Drobov) Melderis		Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1575
Poaceae	<i>Elymus tauri</i> (Boiss. & Bal.) Melderis subsp. <i>tauri</i>		Gelendost, Korubucak mevkii, 1250 m
Poaceae	<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Vign.-Lut. Ex Janch.		Çatakbaşı Tepesi, bahçe kenarlarında, 1150 m, 8 ix 1996, Mutlu 1792
Poaceae	<i>Eragrostis collina</i> Trin.		Kızıldağ Kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1300 m, 24 vii 1994, Mutlu 1079.

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Poaceae	<i>Eremopoa capillaris</i> R.Mill		TÜBİVES
Poaceae	<i>Eremopoa songarica</i> (Schrenk) Roshev.		TÜBİVES
Poaceae	<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	Fetük	Sazlıpınar- Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 648
Poaceae	<i>Festuca jeanpertii</i> (St.-Yves) F.Markgraf apud Hayek subsp. <i>jeanpertii</i>	Fetük	TÜBİVES
Poaceae	<i>Festuca pinifolia</i> (Hackel ex Boiss.) Bornm. var. <i>phrygia</i> (St.-Yves) Markgr.-Dannenb.	Fetük	TÜBİVES
Poaceae	<i>Festuca pinifolia</i> (Hackel ex Boiss.) Bornm. var. <i>pinifolia</i>	Fetük	Yandağ, Namazgah tepe, kayalık alanlar, 1350-1450 m
Poaceae	<i>Festuca pinifolia</i> (Hackel ex Boiss.) Bornm. var. <i>pinifolia</i>	Fetük	TÜBİVES
Poaceae	<i>Festuca valesiaca</i> Sch. Ex Gaudin	Fetük	Yandağ, Namazgah tepe, kayalık alanlar, 1350-1450 m
Poaceae	<i>Gaudiniopsis sorgerae</i> M. Doğan		TÜBİVES
Poaceae	<i>Gaudinopsis macra</i> (M.Bieb.) Eig subsp. <i>macra</i>		Armutlu köyü, tarla, 1200 m, 3 vi 1995, Mutlu 1499
Poaceae	<i>Helictotrichon pubescens</i> (Hudson) Besser ex Schultes & Schultes fil. subsp. <i>pubescens</i>		Gelendost, Yakaköy kasabası, tarla içi ve kenarı, 1000 m
Poaceae	<i>Hordeum bulbosum</i> L.	Arpa	Küçüksivri Tepesi kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, yol kenarı, 1250 m, 25 vi 1994, Mutlu 804.
Poaceae	<i>Hordeum murinum</i> L. subsp. <i>glaucum</i> (Steud.) Tzvelev	Dıvar Arpası	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 729.
Poaceae	<i>Hyparrhenia hirta</i> (L.) Stapf		Şarkıkaraağaç, Yenice kale köyü, dere içi taşlık alanlar 1300 m
Poaceae	<i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br.		TÜBİVES
Poaceae	<i>Koeleria brevis</i> Steven	Parlak ot	Kızıladağ kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1400-1500 m, 23 vi 1996, Mutlu 1703
Poaceae	<i>Koeleria cristata</i> (L.) Pers.	Parlak ot	TÜBİVES
Poaceae	<i>Lolium perenne</i> L.	Delice	Gelendost, Madenli köy güney doğusu, 1200 m
Poaceae	<i>Lolium subulatum</i> Vis.	Delice	Kızıladağ kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1400-1500 m, 23 vi 1996, Mutlu 1689
Poaceae	<i>Melica ciliata</i> L. subsp. <i>ciliata</i>	Boncuk otu	Kızıladağ, 1600-1700 m, 25 vi 1994, Mutlu 911-937
Poaceae	<i>Melica penicillaris</i> Boiss. & Bal.	Boncuk otu	Zeybek Tepesi, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 834
Poaceae	<i>Milium vernale</i> M.Bieb. subsp. <i>vernale</i>	Milyum	Orman evleri park girişi, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 573
Poaceae	<i>Milium vernale</i> M.Bieb.subsp. <i>montianum</i> (Parl.) Al.Jah. & Maire	Milyum	Orman evleri su pompası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1150-1250 m, 23 iv 1994, Mutlu 313
Poaceae	<i>Panicum miliaceum</i> L.	Akdarı	TÜBİVES
Poaceae	<i>Pennisetum orientale</i> Rich.		Kızıladağ Kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1300 m, 24 vii 1994, Mutlu 1053-1057-1059

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Poaceae	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Yem kanyası	Eğirdir gölü, Gölcük, Beyşehir gölü
Poaceae	<i>Phleum boissieri</i> Bornm.	İt kuyruğu	Park girişi, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 580
Poaceae	<i>Phleum exaratum</i> Hochst. ex Griseb. subsp. <i>exaratum</i>	İt kuyruğu	TÜBİVES
Poaceae	<i>Phleum montanum</i> C.Koch subsp. <i>serrulatum</i> (Boiss.) Dogan	İt kuyruğu	Kızıldağ, 1600-1700 m, 25 vi 1994, Mutlu 942
Poaceae	<i>Phleum pratense</i> L.	İt kuyruğu	Gelendost, Yakaköy kasabası güneybatısı, kuru dere yatağı, 1100 m
Poaceae	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. Ex Steud.	Kargı	Çatakbaşı Tepesi, su kanalı çevresi, 1150 m, 16 x 1994, Mutlu 1112
Poaceae	<i>Piptatherum coerulescens</i> (Desf.) P.Beauv.		Hastane binası çevresi, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 429
Poaceae	<i>Piptatherum holciforme</i> (Bieb.) Roemer & Schultes subsp. <i>holciforme</i> var. <i>glabrum</i> Freitag		Eğirdir, Yukarı Yeşilköy yolu, yol kenarı, 1000-1100 m
Poaceae	<i>Piptatherum miliaceum</i> (L.) Cosson subsp. <i>thomasi</i> (Duby) Freitag		TÜBİVES
Poaceae	<i>Poa alpina</i> L. subsp. <i>fallax</i> F.Herm.	Tavşan bıyığı	Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150 m, 22 iv 1995, Mutlu 1224.
Poaceae	<i>Poa angustifolia</i> L.	Tavşan bıyığı	TÜBİVES
Poaceae	<i>Poa annua</i> L.	Tavşan bıyığı	Karayaka köyü karşı yamaçlar, Taşlı Tepesi, göl kıyısı, 1100 m, 23 iv 1995, Mutlu 1274
Poaceae	<i>Poa bulbosa</i> L.	Tavşan bıyığı	Hastane binası çevresi, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 22 iv 1994, Mutlu 267.
Poaceae	<i>Poa caucasica</i> Trin	Tavşan bıyığı	TÜBİVES
Poaceae	<i>Poa diversifolia</i> (Boiss. & Bal.) Hack. Ex Boiss.	Tavşan bıyığı	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 688
Poaceae	<i>Poa nemoralis</i> L.	Tavşan bıyığı	Eğirdir, Yeşilköy-Şaraphane köyleri, 1000-1150 m
Poaceae	<i>Poa pratensis</i> L.	Tavşan bıyığı	Park girişi, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 529
Poaceae	<i>Poa timoleontis</i> Heldr. ex Boiss.	Tavşan bıyığı	Buzlukale Tepesi, 1250-1300 m, 23 iv 1994, Mutlu 367
Poaceae	<i>Poa trivialis</i> L.	Tavşan bıyığı	Yandağ, Yandağ kuzey ve doğusu 1600-1850 m
Poaceae	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.		Kıyakkdede Dağı, tarla kenarlarında, 1100 m, 23 vii 1994, Mutlu 964.
Poaceae	<i>Pseudophleum gibbum</i> (Boiss.) M. Doğan		TÜBİVES
Poaceae	<i>Puccinellia distans</i> (Jacq.) Parl. Subsp. <i>distans</i>	Çorakotu	Eğirdir gölü
Poaceae	<i>Puccinellia koeieana</i> Melderis subsp. <i>anatolica</i> Kit Tan		TÜBİVES
Poaceae	<i>Sclerachloa dura</i> (L.) P.Beauv.		TÜBİVES
Poaceae	<i>Secale anatolicum</i> Boiss.	Çavdar	Şarkıkaraağaç, Yenice kale köyü-Köprülü yaylası, 1350-1650 m
Poaceae	<i>Sesleria alba</i> Sm.	Baş otu	TÜBİVES

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Poaceae	Seteria viridis (L.) P.Beauv.		Zeybek Tepesi kuzey yamaç, tarlalar, 1150 m, 7 x 1995, Mutlu 1634
Poaceae	Stipa ehrenbergiana Trin. & Rupr.	Sorguç otu	TÜBİVES
Poaceae	Stipa holosericea Trin.	Sorguç otu	Yol kenarı, park girişi, 1200m, 2 vi 1995, Mutlu 1429
Poaceae	Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski subsp. asper (Simonk.) Melderis		Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 796.
Poaceae	Trachynia distachya (L.) Link		Kızıldağ kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1400-1500 m, 23 vi 1996, Mutlu 1728
Poaceae	Triticum aestivum L.	Buğday	Park girişi, tarla kenarlarında, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1384-1436. (Kültür).
Poaceae	Triticum baeoticum Boiss. subsp. baeoticum	Buğday	Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1523.
Poaceae	Vulpia ciliata Dumort subsp. ciliata		Göztepe Dağı, tarla kenarlarında, 1200 m, 23 iv 1995, Mutlu 1650-1805
Poaceae	Vulpia fasciculata (Forssk.) Fritsch		Park girişi, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 520
Poaceae	Vulpia myuros (L.) C.C.Gmelin	Kalem yumak	TÜBİVES
Poaceae	Vulpia unilateralis (L.) Stace	Kalem yumak	TÜBİVES
Poaceae	Zea mays L. subsp. mays	Mısır	Çatakbaşı tepesi, tarla kenarlarında, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1529. (Kültür).
Polygalaceae	Polygala anatolica Boiss. & Heldr.	Süt otu	Kızıldağ, Cedrus libani açıklıkları, 1600-1700 m, 25 vi 1994, Mutlu 921.
Polygalaceae	Polygala pruinosa Boiss. subsp. megaptera Cullen	Süt otu	Park girişi, 1300-1500 m, 3 vi 1995, Mutlu 1462.
Polygalaceae	Polygala monspeliaca L.	Süt otu	Uluborlu, Eski dereköy, kayalık, 1200 m G.Kaynak 12770
Polygalaceae	Polygala supina Schreb.	Süt otu	TÜBİVES
Polygonaceae	Atraphaxis billardieri Jaub. & Spach var. billardieri	Teke buğdayı	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 777
Polygonaceae	Oxyria digyna (L.) Hill.	Oxyria	TÜBİVES
Polygonaceae	Polygonum amphibium L.	Su çobandeğneği	Eğirdir gölü, Beyşehir gölü
Polygonaceae	Polygonum arenastrum Bor	Çoban Değneği	Küçüksivri Tepesi Kuzey yamaç, 1150-1300 m, Cedrus libani ormanı, 1250 m, 7 x 1995, Mutlu 1640.
Polygonaceae	Polygonum bellardii All.	Çoban Değneği	Kızıldağ Kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1250 m, 23 vii 1994, Mutlu 1044.
Polygonaceae	Polygonum bistorta L. subsp. bistorta L.	Çoban Değneği	TÜBİVES
Polygonaceae	Polygonum cognatum Meisn.	Çoban Değneği	Kıyakkede Dağı, tarla kenarlarında, 1100 m, 23 vii 1994, Mutlu 1006.
Polygonaceae	Polygonum convolvulus L.	Çoban Değneği	Akçeşme, Sulama kanalı, tarla kenarlarında, 1150 m, 23 vii 1994, Mutlu 1030.
Polygonaceae	Polygonum lapathifolium L.	Çoban Değneği	Küçüksivri Tepesi Kuzey yamaç, 1150-1300 m, 7 x 1995, Mutlu 1640.
Polygonaceae	Polygonum persicaria L.	Kırmızı çobandeğneği	Beyşehir gölü
Polygonaceae	Polygonum pulchellum Lois.	Çoban Değneği	TÜBİVES
Polygonaceae	Polygonum setosum Jacq. subsp. setosum	Çoban Değneği	Park girişi, Cedrus libani ormanı, açıklık, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 172

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Polygonaceae	Rumex acetosella L.	Kuzukulağı	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 683.
Polygonaceae	Rumex conglomeratus Murray	Kuzukulağı	Çatakbaşı Tepesi, bahçe kenarlarında, 1150 m, 8 ix 1996, Mutlu 1781.
Polygonaceae	Rumex crispus L.	Kuzukulağı	Park girişi yol kenarı, 1200 m, 18 xi 1993, Mutlu 170
Polygonaceae	Rumex patientia L.	Kuzukulağı	Park girişi yol kenarı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1396.
Polygonaceae	Rumex pulcher L.	Kuzukulağı	Çatakbaşı Tepesi, bahçe kenarlarında, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1560. + Beyşehir gölü
Polygonaceae	Rumex scutatus L.	Kuzukulağı	Şarkikaraağaç, Yenice kale köyü, dere içi taşlık alanlar 1300 m
Portulacaceae	Portulaca oleraceae L.	Semiz otu	Çatakbaşı Tepesi, bahçe kenarlarında, 1150 m, 8 ix 1996, Mutlu 1790.
Potamogetonaceae	Groenlandia densa (L.) Fourr.	Sıkıyapraklı susümbülü	Kayaagzı mevkii, Kovada gölü
Potamogetonaceae	Potamogeton crispus L.	Kıvrırcık yapraklı susümbülü	Kovada gölü, Beyşehir gölü
Potamogetonaceae	Potamogeton lucens L.	Su Sümbülü	Eğirdir gölü, Beyşehir gölü
Potamogetonaceae	Potamogeton natans L.	Su Sümbülü	Eğirdir gölü
Potamogetonaceae	Potamogeton nodosus Poiret	Boğumlu susümbülü	Eğirdir gölü, Beyşehir gölü
Potamogetonaceae	Potamogeton panormitanus Biv.	Su Sümbülü	Eğirdir gölü, Beyşehir gölü
Potamogetonaceae	Potamogeton pectinatus L.	Taraksı susümbülü	Eğirdir gölü, Beyşehir gölü
Potamogetonaceae	Potamogeton perfoliatus L.	Su Sümbülü	Eğirdir gölü, Beyşehir gölü
Primulaceae	Anagallis arvensis L. var. caerulea (L.) Gouan	Farekulağı	Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1553.
Primulaceae	Anagallis foemina Mill.	Farekulağı	Akçeşme, sulama kanalı, tarla kenarı, 1150 m, 16 x 1994, Mutlu 1150
Primulaceae	Androsace maxima L.	Androsas	Beltaşı Dağı, 900-1000 m, 25 iii 1994, Mutlu 233.
Primulaceae	Androsace villosa L.	Androsas	TÜBİVES
Primulaceae	Cyclamen cilicicum Boiss. & Heldr. var. cilicicum	Sıklamen	TÜBİVES
Primulaceae	Cyclamen mirabile Hildebr.	Sıklamen	TÜBİVES
Primulaceae	Lysimachia atropurpurea L.	Altın kamışı	Park girişi yol kenarı, 1100 m, 25 vi 1994, Mutlu 956
Primulaceae	Lysimachia punctata L.	Altın kamışı	TÜBİVES
Primulaceae	Primula auriculata Lam.	Çuha çiçeği	TÜBİVES
Ranunculaceae	Adonis aestivalis L. subsp. aestivalis	Kan Damlası	Buzlukale tepesi, Quercus coccifera çalılığı, kumtaşı, 1250-1300 m, 23 iv 1994, Mutlu 372
Ranunculaceae	Adonis flammea Jacq.	Kan Damlası	Eğirdir, Yukarı Yeşilköy yolu, yol kenarı, 1000-1100 m
Ranunculaceae	Anemone blanda Schott & Kotschy	Yoğurtçuk	Zeybek tepesi, Kuzey yamaç, Cedrus libani-Juniperus excelsa karışık ormanı, 1250-1300 m, 25 iii 1994, Mutlu 213
Ranunculaceae	Ceratocephalus falcatus (L.) Pers.		Çatak Dağı, tarla kenarlarında, 1150 m, 22 iv 1995, Mutlu 1216
Ranunculaceae	Ceratocephalus testiculatus (Crantz) Roth		Beşkardeşler geçidi, maki, 1200 m, 25 iii 1994, Mutlu 215
Ranunculaceae	Consolida glandulosa (Boiss. & Huet) Bornm.	Süvari Mahmuzu	Gelendost, Korubucak mevkii, 1250 m

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Ranunculaceae	<i>Consolida hellespontica</i> (Boiss.) Chater	Süvari Mahmuzu	Sazlıpınar -Külbaşı tepesi, 1150-1200 m, 24 vi 1994, Mutlu 680
Ranunculaceae	<i>Consolida orientalis</i> (Gay) Schrod.	Süvari Mahmuzu	Park girişi, yol üzeri, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1388
Ranunculaceae	<i>Consolida raveyi</i> (Boiss.) Schrödinger	Süvari Mahmuzu	Buzlukale Tepesi, <i>Quercus coccifera</i> çalılığı, 1150-1250 m, 25 vi 1994, Mutlu 889
Ranunculaceae	<i>Consolida regalis</i> Gray subsp. <i>paniculata</i> (Host) So var. <i>paniculata</i>	Süvari Mahmuzu	Çatakbaşı tepesi, bahçe kenarlarında, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1580
Ranunculaceae	<i>Delphinium gueneri</i> P. H. Davis	Hazaran	TÜBİVES
Ranunculaceae	<i>Delphinium peregrinum</i> L.	Hazaran	Kıyakede dağı, 1100 m, 23 vii 1994, Mutlu 971
Ranunculaceae	<i>Eranthis hyemalis</i> (L.) Salisb.		Yandağ, Sarıtaş kuzeydoğusu, kayalık-taşlık alanlar, 1400-1650 m
Ranunculaceae	<i>Nigella arvensis</i> L. var. <i>glauca</i> Boiss.	Çörekotu	Sazlıpınar - Külbaşı tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 776
Ranunculaceae	<i>Nigella lancifolia</i> Hub.-Mor.	Çörekotu	Çatakbaşı tepesi, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1524
Ranunculaceae	<i>Nigella sativa</i> L.	Çörekotu	Çatakbaşı tepesi, 1150-1300 m, 8 ix 1996, Mutlu 1779-1780
Ranunculaceae	<i>Ranunculus argyreus</i> Boiss.	Düğün çiçeği	Buzlukale tepesi, <i>Quercus coccifera</i> çalılığı, kumtaşı, 1250-1300 m, 23 iv 1994, Mutlu 378
Ranunculaceae	<i>Ranunculus arvensis</i> L.	Düğün çiçeği	Ulusazlıpınar, tarla kenarlarında, 1100-1150 m, 23 iv 1994, Mutlu 355
Ranunculaceae	<i>Ranunculus brevifolius</i> Banks & Sol.	Düğün çiçeği	TÜBİVES
Ranunculaceae	<i>Ranunculus cadmicus</i> Boiss.	Düğün çiçeği	Çatak dağı, 1150-1300 m, 22 iv 1995, Mutlu 1236
Ranunculaceae	<i>Ranunculus gracilis</i> Clarke	Düğün çiçeği	Uluborlu, Kapıdağ, Kalaycılar, 1700 m G.Kaynak 11847
Ranunculaceae	<i>Ranunculus constantinopolitanus</i> (DC.) dUrv.	Düğün çiçeği	Kıyakede dağı güney yamaçlar, 150 m, 11 v 1995, Mutlu 1303
Ranunculaceae	<i>Ranunculus cuneatus</i> Boiss.	Düğün çiçeği	Kıyakede dağı güney yamaç, 1150 m, 11 v 1995, Mutlu 1314
Ranunculaceae	<i>Ranunculus demissus</i> DC. var. <i>major</i> Boiss.	Düğün çiçeği	TÜBİVES
Ranunculaceae	<i>Ranunculus ficaria</i> L. subsp. <i>ficariiformis</i> Rouy & Foucaud	Düğün çiçeği	Külbaşı Tepesi, çayır, 1150 m, 22 iv 1995, Mutlu 1255
Ranunculaceae	<i>Ranunculus heterorhizus</i> Boiss. & Bal.	Düğün çiçeği	Küçüksivri Tepesi, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1300 m, 23 iv 1994, Mutlu 336
Ranunculaceae	<i>Ranunculus isthmicus</i> Boiss. subsp. <i>stepporum</i> P.H.Davis	Düğün çiçeği	Karakaya köyü, Taşlı Tepesi, göl kıyısı, 1100 m, 23 iv 1995, Mutlu 1272
Ranunculaceae	<i>Ranunculus marginatus</i> dUrv. var. <i>Trachycarpus</i> (Fisch. & Mey.) Azn.	Düğün çiçeği	Külbaşı Tepesi kuzey yamaç, 1200 m, 3 vi 1995, Mutlu 1511
Ranunculaceae	<i>Ranunculus neopolitanus</i> Ten.	Düğün çiçeği	Eğirdir, Yukarı Yeşilköy yolu, yol kenarı, 1000-1100 m
Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i> L.	Düğün çiçeği	Orman evleri, Park girişi, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 504
Ranunculaceae	<i>Ranunculus rionii</i> Lagger	Düğün çiçeği	Beyşehir Gölü
Ranunculaceae	<i>Ranunculus saniculifolius</i> Viv.	Su Düğünçiçeği	Eğirdir gölü, Gölcük, Beyşehir gölü

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Ranunculaceae	Ranunculus sceleratus L.	Zehirli Dügün çiçeği	Park girişi yol kenarlarında, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1390 + Eğirdir gölü
Ranunculaceae	Ranunculus sericeus Banks & Sol.	Dügün çiçeği	Gelendost, Korubucak mevkii, 1250 m
Ranunculaceae	Ranunculus sphaerospermus Boiss. & Blanche	Dügün çiçeği	Karakaya köyü, Taşlı Tepesi, Beyşehir gölü kıyısı, 1100 m, 23 iv 1995, Mutlu 1275
Ranunculaceae	Ranunculus trichophyllus Chaix	Dügün çiçeği	Külbaşı Tepesi kuzey yamaç, 1200 m, 3 vi 1995, Mutlu 1502 + Eğirdir gölü
Ranunculaceae	Ranunculus velutinus Ten.	Dügün çiçeği	TÜBİVES
Ranunculaceae	Thalictrum isopyroides C.A.Mey.		Kıyakdede Dağı doğu yamaç, tarla kenarlarında, 1300 m, 23 iv 1994, Mutlu 1329
Resedaceae	Reseda lutea L. var. lutea	Muhabbet Çiçeği	Orman evleri park girişi arası, 1100-1250 m, 27 vi 1994, Mutlu 507.
Resedaceae	Reseda luteola L.	Muhabbet Çiçeği	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi , 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 703.
Rhamnaceae	Frangula alnus Mill. subsp. alnus		Orman evleri-Park girişi yol kenarı, 1150-1250 m, 24 vii 1994, Mutlu 1096
Rhamnaceae	Paliurus spina-christi Miller	Karaçalı	Eğirdir, Sarıdris yolu, 1000-1250 m
Rhamnaceae	Rhamnus libanoticus Boiss.	Cehri	TÜBİVES
Rhamnaceae	Rhamnus oleoides L. Subsp. graecus (Boiss. & Reut.) Holmboe	Cehri	Eğirdir, Sarıdris yolu, 1000-1250 m
Rhamnaceae	Rhamnus rhodopeus Velen.	Cehri	Akçeşme, su kanalı çevresi, tarla kenarları, 1150 m, 23 vii 1994, Mutlu 1037.
Rhamnaceae	Rhamnus thymifolius Bornm.	Cehri	Küçüksivri Tepesi kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 803
Rosaceae	Agrimonia eupatoria L.		Dörsöğütler, bahçe kenarlarında, 1150 m, 16 x 1994, Mutlu 1171. B3:
Rosaceae	Amelanchier parviflora Boiss. var. dentata Browicz	Kayaarmudu	Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 420
Rosaceae	Amelanchier parviflora Boiss. var. parviflora	Kayaarmudu	Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 419.
Rosaceae	Amelanchier rotundifolia (Lam.) Dum.-Courset subsp. rotundifolia	Kayaarmudu	TÜBİVES
Rosaceae	Amygdalus communis L.	Badem	Dörsöğütler, bahçe kenarlarında, 1150 m, 16 x 1994, Mutlu 1169.
Rosaceae	Amygdalus graeca Lindl.	Badem	Orman evleri park girişi arası, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1441
Rosaceae	Aphanes arvensis		TÜBİVES
Rosaceae	Aremonia agrimonoides (L.) DC.		TÜBİVES
Rosaceae	Cerasus prostrata (Lab.) Ser. var. prostrata	Mahlep	TÜBİVES
Rosaceae	Cerasus vulgaris Mill.	Yabani Kiraz	Orman evleri park girişi arası, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 545. (Kültür)
Rosaceae	Cotoneaster nummularia Fisch. & Mey.	Dağ Muşmulası	TÜBİVES

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Rosaceae	<i>Crataegus aronia</i> (L.) Bosc. ex DC. var. <i>aronia</i>	Ak Diken	Gelendost, Yakaköy doğusu, 1000-1100 m
Rosaceae	<i>Crataegus aronia</i> (L.) Bosc. ex DC. var. <i>minuta</i> Browicz	Ak Diken	TÜBİVES
Rosaceae	<i>Crataegus microphylla</i> K.Koch	Ak Diken	Park girişi yol kenarı, <i>Cedrus libani</i> açıklığı, 1200 m, 18 xi 1993, Mutlu 171
Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq. subsp. <i>azarella</i> (Griseb) Franco	Ak Diken	Orman evleri hastane binası arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 410.
Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq. subsp. <i>monogyna</i>	Ak Diken	Eğirdir, Sarııdris yolu, 1000-1250 m
Rosaceae	<i>Crataegus orientalis</i> Pall. ex M.Bieb. var. <i>orientalis</i>	Ak Diken	Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150--1300 m, 16 x 1994, Mutlu 1117.
Rosaceae	<i>Crataegus sinaica</i> Boiss.	Ak Diken	TÜBİVES
Rosaceae	<i>Crataegus stevenii</i> Pojark.	Ak Diken	TÜBİVES
Rosaceae	<i>Crataegus szovitsii</i> Pojark.	Ak Diken	Kıyakkdede Dağı, tarla kenarlarında, 1100 m, 23 vii 1994, Mutlu 976
Rosaceae	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Ayva	Orman evleri park girişi arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 535. (Kültür).
Rosaceae	<i>Eriolobus trilobatus</i> (Poiret) Roemer		Yandağ, Sarıtaş kuzeydoğusu, kayalık-taşlık alanlar, 1400-1650 m
Rosaceae	<i>Geum urbanum</i> L.	Karanfil otu	Orman evleri park girişi arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 584
Rosaceae	<i>Malus sylvestris</i> Mill. subsp. <i>orientalis</i> (Uglitzk.) Browicz var. <i>orientalis</i>	Elma	Orman evleri, yol kenarı, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1150-1250 m, 23 iv 1994, Mutlu 301. (Kültür).
Rosaceae	<i>Mespilus germanica</i> L.	Beşbıyık, Muşmula	Park girişi, 1150 m, 16 x 1994, Mutlu 1157. (Kültür)
Rosaceae	<i>Orthurus heterocarpus</i> (Boiss.) Juz.		Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 1170.
Rosaceae	<i>Potentilla detommasii</i> Ten.	Beşparmak otu	TÜBİVES
Rosaceae	<i>Potentilla kotschyana</i> Fenzl	Beşparmak otu	Yandağ, Şekerci tepe batı yamaçları, nemli kaya altları, 1200-1400 m
Rosaceae	<i>Potentilla recta</i> L.	Beşparmak otu	Orman evleri park girişi arası, <i>Cedrus libani</i> açıklığı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 566.
Rosaceae	<i>Potentilla reptans</i> L.	Beşparmak otu	Armutlu köyü, tarla kenarlarında, 1200 m, 3 vi 1995, Mutlu 1498.
Rosaceae	<i>Potentilla speciosa</i> Willd. var. <i>speciosa</i>	Beşparmak otu	Yandağ, Ayıtaşı tepe, Ayıderesi mevkii 1700-1750 m
Rosaceae	<i>Potentilla supina</i> L.	Beşparmak otu	Beyşehir gölü kenarı, 1000 m, 23 vii 1994, Mutlu 1017.
Rosaceae	<i>Prunus cocomilia</i> Ten var. <i>cocomilia</i>	Yabani erik	Kıyakkdede Dağı, tarla kenarlarında, 1100 m, 24 vi 1994, Mutlu 961. VU.
Rosaceae	<i>Prunus divaricata</i> Ledeb. subsp. <i>divaricata</i>	Yabani erik	Orman evleri hastane binası arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı , 1150-1250-1300 m, 22 iv 1994, Mutlu 262.
Rosaceae	<i>Prunus spinosa</i> L. subsp. <i>dasyphylla</i> (Schur) Domin	Yabani erik	Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150-1300 m, 16 x 1994, Mutlu 1133
Rosaceae	<i>Prunus x domestica</i> L.	Yabani erik	Dörsöğütler, bahçe kenarlarında, 1150 m, 16 x 1994, Mutlu 1172. (Kültür)
Rosaceae	<i>Pyrus communis</i> L. subsp. <i>sativa</i> (DC.) Hegi	Yabani Armut	Orman evleri su pompası arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1150-1250 m, 23 iv 1994, Mutlu 319. (Kültür).

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Rosaceae	<i>Pyrus elaeagnifolia</i> Pall. subsp. <i>eleagnifolia</i>	Ahlat	Orman evleri hastane binası arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1150-1250-1300 m, 22 iv 1994, Mutlu 265.
Rosaceae	<i>Pyrus elaeagnifolia</i> Pall. subsp. <i>kotschyana</i> (Boiss.) Browicz	Ahlat	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 757.
Rosaceae	<i>Rosa canina</i> L.	Yabani Gül	Orman evleri park girişi arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 482.
Rosaceae	<i>Rosa dumalis</i> Bechst subsp. <i>boissieri</i> (Crepin) Ö.Nilsson var. <i>antalyensis</i> (Manden.) Ö.Nilsson	Yabani Gül	TÜBİVES
Rosaceae	<i>Rosa pulverulenta</i> Bieb.	Yabani Gül	TÜBİVES
Rosaceae	<i>Rubus canescens</i> DC. var. <i>canescens</i> DC.	Böğürtlen	TÜBİVES
Rosaceae	<i>Rubus discolor</i> Weihe & Nees	Böğürtlen	Şarkikaraağaç, Yenice kale köyü doğusu, 1300-1350 m
Rosaceae	<i>Rubus sanctus</i> Schreb.	Böğürtlen	Dörsöğütler, bahçe kenarlarında, 1150 m, 16 x 1994, Mutlu 1175.
Rosaceae	<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>muricata</i> (Spach) Briq.	Çayır düğmesi	Orman evleri hastane binası arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 432.
Rosaceae	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz var. <i>torminalis</i>	Üvez	TÜBİVES
Rosaceae	<i>Sorbus umbellata</i> (Desf.) Fritsch var. <i>umbellata</i>	Üvez	Yandağ, Namazgah tepe, kayalık alanlar, 1550-1650 m
Rubiaceae	<i>Asperula arvensis</i> L.	Yapışkan otu	Orman evleri hastane binası arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 455
Rubiaceae	<i>Asperula brevifolia</i> Vent.	Yapışkan otu	Bedikpınarı, 1100 m, 25 vi 1994, Mutlu 890
Rubiaceae	<i>Asperula nitida</i> Sm. subsp. <i>hirtella</i> (Boiss.) Ehrend.	Yapışkan otu	TÜBİVES
Rubiaceae	<i>Asperula orientalis</i> Boiss. & Hohen.	Yapışkan otu	Külbaşı Tepesi kuzey yamaç v 1995, Mutlu 1330.
Rubiaceae	<i>Asperula setosa</i> Jaub. & Spach	Yapışkan otu	TÜBİVES
Rubiaceae	<i>Asperula stricta</i> Boiss. subsp. <i>grandiflora</i> Schön.-Tem.	Yapışkan otu	Uluborlu, Tekketepe, Özbahçe-TV kulesi, kayalık, 1530 m G.Kaynak 9212
Rubiaceae	<i>Asperula stricta</i> Boiss. subsp. <i>elmaliensis</i> Schön.-Tem.	Yapışkan otu	TÜBİVES
Rubiaceae	<i>Asperula stricta</i> Boiss. subsp. <i>monticola</i> Ehrend.	Yapışkan otu	Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1799
Rubiaceae	<i>Asperula stricta</i> Boiss. subsp. <i>stricta</i> Boiss.	Yapışkan otu	TÜBİVES
Rubiaceae	<i>Crucianella angustifolia</i> L.		Kızıldağ kuzey yamaç, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1400-1500 m, 23 vi 1996, Mutlu 1708. Medit.
Rubiaceae	<i>Crucianella bithynica</i> Boiss.		Tencerepınarı, tarla kenarlarında, 1250 m, 3 vi 1995, Mutlu 1472
Rubiaceae	<i>Crucianella latifolia</i> L.		Şarkikaraağaç, Örenköy batısı, 1400 m
Rubiaceae	<i>Crucianella macrostachya</i> Boiss.		Çatakbaşı Tepesi, yol kenarı, 1150-1300 m, 16 vii 1995, Mutlu 1521
Rubiaceae	<i>Cruciata articulata</i> (L.) Ehrend.		TÜBİVES

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Rubiaceae	Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend.		TÜBİVES
Rubiaceae	Cruciata taurica (Pall. ex Willd.) Ehrend.		Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1250-1300 m, 22 iv 1994, Mutlu 293
Rubiaceae	Galium album Mill. Subsp. pycnotrichum (H.Braun) Krendl.	Yoğurt otu	Yandağ, Şekerci tepe batı yamaçları, nemli kaya altları, 1200-1400 m
Rubiaceae	Galium aparine L.	Yoğurt otu	Gelendost, Yakaköy kasabası, tarla içi ve kenarı, 1000 m
Rubiaceae	Galium canum Req. Ex DC. subsp. canum	Yoğurt otu	Yandağ, Namazgah tepe, kayalık alanlar, 1350-1450 m
Rubiaceae	Galium cilicicum Boiss.	Yoğurt otu	TÜBİVES
Rubiaceae	Galium dumosum Boiss.	Yoğurt otu	Sazlıpınar -Külbaşı Tepesi, 1250-1300 m, 24 vi 1994, Mutlu 837
Rubiaceae	Galium floribundum Sm. subsp. airoides Hub.-Mor. ex Ehrend. & Schön.-Tem.	Yoğurt otu	TÜBİVES
Rubiaceae	Galium floribundum Sm. subsp. floribundum	Yoğurt otu	Sazlıpınar -Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 747.
Rubiaceae	Galium incanum Sm. subsp. centrale Ehrend.	Yoğurt otu	TÜBİVES
Rubiaceae	Galium incanum Sm. subsp. elatius (Boiss.) Ehrend.	Yoğurt otu	Yandağ, Sarıtaş kuzeydoğusu, kayalık-taşlık alanlar, 1400-1650 m
Rubiaceae	Galium peplidifolium Boiss.	Yoğurt otu	Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 470
Rubiaceae	Galium rotundifolium L.	Değirmi Yapraklı Yoğurt otu	TÜBİVES
Rubiaceae	Galium setaceum Lam.	Yoğurt otu	Fakılar köyü, Kaya Tepesi, 1250 m, 3 vi 1995, Mutlu 1487.
Rubiaceae	Galium sorgerae Ehrend. & Schön.-Tem.	Yoğurt otu	TÜBİVES
Rubiaceae	Galium spurium L. subsp. ibicinum (Boiss. & Hausskn.ex Boiss.) Ehrend.	Yoğurt otu	TÜBİVES
Rubiaceae	Galium spurium L. subsp. spurium	Yoğurt otu	Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 449
Rubiaceae	Galium tenuissimum Bieb. subsp. trichophorum (Kar. & Kir.) Ehrend.	Yoğurt otu	TÜBİVES
Rubiaceae	Galium tmoleum Boiss.	Yoğurt otu	TÜBİVES
Rubiaceae	Galium tricornutum Dandy	Yoğurt otu	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 794
Rubiaceae	Galium verticillatum Danthoine. ex Lam.	Yoğurt otu	Zeybek Tepesi, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 830
Rubiaceae	Galium verum L. subsp. glabrescens Ehrend.	Yoğurt otu	Sazlıpınar -Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 682
Rubiaceae	Galium verum L. subsp. verum L.	Hakiki Yoğurt otu	TÜBİVES
Rubiaceae	Rubia tinctorum L.	Kökboya	Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1540
Rutaceae	Dictamnus albus L.		TÜBİVES
Rutaceae	Haplophyllum pumiliforme Hub.-Mor. & Reese		TÜBİVES

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Rutaceae	Haplophyllum suaveolens (DC.) G.Don. var. suaveolens		Eğirdir, Yeşilköy-Şaraphane köyleri, 1000-1150 m
Salicaceae	Populus alba L.	Akkavak	Park girişi yol kenarı, 1150 m, 16 x 1994, Mutlu 1156
Salicaceae	Salix alba L.	Aksöğüt	Orman evleri su pompası, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 23 iv 1994, Mutlu 308
Santalaceae	Thesium billardieri Boiss.		Orman evleri park girişi, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 497
Saxifragaceae	Saxifraga exarata Vill. var. adenophora (C. Koch) Engler & Irmscher	Taşkıran	TÜBİVES
Saxifragaceae	Saxifraga tridactylites L.	Taşkıran	Çatak Dağı, 1150-1300 m, 22 iv 1995, Mutlu 1246.
Scrophulariaceae	Anarrhinum orientale Benth	Aslanağzı	TÜBİVES
Scrophulariaceae	Bunaea trifida (Vahl) C.A.Meyer		Şarkikaraağaç, Örenköy batısı, 1400 m
Scrophulariaceae	Chaenorhinum lithorale (Bernh.) Fritsch subsp. pterosporum (Fisch. & Mey.) Davis		TÜBİVES
Scrophulariaceae	Digitalis davisiana Heywood	Yüksük otu	TÜBİVES
Scrophulariaceae	Euphrasia minima Jacq. ex DC. subsp. davisii Yeo		TÜBİVES
Scrophulariaceae	Euphrasia pectinata Ten.		TÜBİVES
Scrophulariaceae	Gratiola officinalis L.	Hüdaverdiotu	Beyşehir gölü
Scrophulariaceae	Kickxia elatine (L.) Dumort. subsp. crinita (Mabille) Greuter		Çatakbaşı Tepesi, bahçe kenarlarında, 1150 m, 8 ix 1996, Mutlu 1789
Scrophulariaceae	Linaria chalepensis (L.) Miller var. chalepensis	Nevruz otu	Gelendost, Yakaköy doğusu, 1000-1100 m
Scrophulariaceae	Linaria corifolia Desf.	Nevruz otu	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 748
Scrophulariaceae	Linaria genistifolia (L.) Mill. subsp. confertiflora (Boiss.) P.H.Davis	Nevruz otu	Orman evleri park girişi, Cedrus libani ormanı, 1100 m, 26 v 1994, Mutlu 412
Scrophulariaceae	Linaria genistifolia (L.) Mill. subsp. genistifolia	Nevruz otu	Eğirdir, Yukarı Yeşilköy yolu, yol kenarı, 1000-1100 m
Scrophulariaceae	Linaria grandiflora Desf.	Nevruz otu	TÜBİVES
Scrophulariaceae	Linaria iconia Boiss. & Heldr.	Nevruz otu	TÜBİVES
Scrophulariaceae	Linaria simplex (Willd.) DC.	Nevruz otu	Orman evleri park girişi, Cedrus libani ormanı, 1100-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 557. Medit.
Scrophulariaceae	Misopates orontium (L.) Raf.		Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1526.
Scrophulariaceae	Odontites aucheri Boiss.		Kızıldağ, 1600-1700 m, 25 vi 1994, Mutlu 924
Scrophulariaceae	Odontites glutinosa (Bieb.) Benth		TÜBİVES
Scrophulariaceae	Odontites verna (Bellardi) Dumort. subsp. serotina (Dumort.) Corb.		Park girişi yol kenarı, 1100-1250 m, 7 ix 1996, Mutlu 1751

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Scrophulariaceae	Parantucellia latifolia (L.) Caruel subsp. latifolia		Kıyıkdede dağı doğu yamaç Dağı, tarla kenarlarında, 1150 m, 11 v 1995, Mutlu 1324
Scrophulariaceae	Pedicularis cadmea Boiss.	Bit otu	TÜBİVES
Scrophulariaceae	Pedicularis comosa L. var. acmodonta (Boiss.) Boiss.	Bit otu	Gelendost, Korubucak mevkii, 1250 m
Scrophulariaceae	Pedicularis comosa L. var. sibthorpii (Boiss.) Boiss.	Bit otu	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 716.
Scrophulariaceae	Rhynchocorys elephas (L.) Griseb. subsp. elephas		TÜBİVES
Scrophulariaceae	Scrophularia canina L. subsp. bicolor (Sibth. & Sm.) Greuter	Sıraca otu	Fakılar köyü, Kaya Tepesi, tarla kenarı, 1250 m, 3 vi 1995, Mutlu 1489
Scrophulariaceae	Scrophularia catariifolia Boiss. & Heldr.	Sıraca otu	Zeybek Tepesi, kaya çatlaklarında, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 835
Scrophulariaceae	Scrophularia cryptophila Boiss. & Heldr.	Sıraca otu	Kuzgun Tepesi, 1350 m, 24 vii 1994, Mutlu 1087
Scrophulariaceae	Scrophularia depauperata Boiss.	Sıraca otu	TÜBİVES
Scrophulariaceae	Scrophularia xylorrhiza Boiss. & Hausskn.	Sıraca otu	Uluborlu, Başköy, Yol kenarı, 1180 m, G.Kaynak 10773
Scrophulariaceae	Scrophularia xanthoglossa Boiss. var. Decipiens (Boiss. & Kotschy) Boiss.	Sıraca otu	Kıyıkdede dağı doğu yamaç, 1150 m, 11 v 1995, Mutlu 1332
Scrophulariaceae	Verbascum adenophorum Boiss. & Bal.	Sığır Kuyruğu	Kızıldağ, 1600-1700 m, 25 vi 1994, Mutlu 917
Scrophulariaceae	Verbascum blattaria L.	Sığır Kuyruğu	TÜBİVES
Scrophulariaceae	Verbascum cheiranthifolium Boiss. var. cheiranthifolium	Sığır Kuyruğu	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 698.
Scrophulariaceae	Verbascum cheiranthifolium Boiss. var. heldreichii Boiss.	Sığır Kuyruğu	TÜBİVES
Scrophulariaceae	Verbascum cheiranthifolium Boiss. var. pisidicum (Boiss. & Heldr.) Murb.	Sığır Kuyruğu	TÜBİVES
Scrophulariaceae	Verbascum chrysochaete Stapf	Sığır Kuyruğu	TÜBİVES
Scrophulariaceae	Verbascum flavidum (Boiss.) Freyn & Bornm.	Sığır Kuyruğu	Kızıldağ kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1400-1500 m, 23 vi 1996, Mutlu 1704
Scrophulariaceae	Verbascum glomeratum Boiss.	Sığır Kuyruğu	Kuzgun Tepesi, 1350 m, 24 vii 1994, Mutlu 1088
Scrophulariaceae	Verbascum glomerulosum Hub.-Mor.	Sığır Kuyruğu	TÜBİVES
Scrophulariaceae	Verbascum insulare Boiss. & Heldr.	Sığır Kuyruğu	Tencerepınarı, tarla kenarlarında, 1250 m, 3 vi 1995, Mutlu 1478
Scrophulariaceae	Verbascum lasianthum Boiss. ex Benth.	Sığır Kuyruğu	Çatakbaşı Tepesi, 1150-1300 m, 16 x 1994, Mutlu 1123.
Scrophulariaceae	Verbascum leptocladum Boiss. & Heldr.	Sığır Kuyruğu	Kuzgun Tepesi, 1350 m, 24 vii 1994, Mutlu 1089
Scrophulariaceae	Verbascum myriocarpum Boiss. & Heldr.	Sığır Kuyruğu	TÜBİVES
Scrophulariaceae	Verbascum natolicum (Fisch. & Mey.) Hub.-Mor.	Sığır Kuyruğu	TÜBİVES
Scrophulariaceae	Verbascum nudatum Murb. var. nudatum	Sığır Kuyruğu	TÜBİVES
Scrophulariaceae	Verbascum pumiliforme Hub.-Mor.	Sığır Kuyruğu	TÜBİVES

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Scrophulariaceae	<i>Verbascum pycnostachyum</i> Boiss. & Heldr.	Sığır Kuyruğu	Kuzgun Tepesi, 1350 m, 24 vii 1994, Mutlu 1090
Scrophulariaceae	<i>Verbascum salviifolium</i> Boiss.	Sığır Kuyruğu	TÜBİVES
Scrophulariaceae	<i>Verbascum sorgerae</i> (Hub.-Mor.) Hub.-Mor.	Sığır Kuyruğu	TÜBİVES
Scrophulariaceae	<i>Verbascum symes</i> Murb. & Rech.f.	Sığır Kuyruğu	Park girişi yol kenarı, 1100-1250 m, 7 ix 1996, Mutlu 1753
Scrophulariaceae	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L. subsp. <i>anagallis-aquatica</i>	Mine Çiçeği	Park girişi yol kenarı, 1200 m, 2 vi 1995, Mutlu 1391.
Scrophulariaceae	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L. subsp. <i>lysimachioides</i> (Boiss.) M. A. Fischer	Mine Çiçeği	TÜBİVES
Scrophulariaceae	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L. subsp. <i>oxycarpa</i> (Boiss.) Elenevskyi	Mine Çiçeği	TÜBİVES
Scrophulariaceae	<i>Veronica anagaloides</i> Guss.	Mine Çiçeği	Beyşehir gölü kıyısı, çayır, 1000 m, 23 vii 1994, Mutlu 1018.
Scrophulariaceae	<i>Veronica baranetzki</i> Bordz.	Mine Çiçeği	TÜBİVES
Scrophulariaceae	<i>Veronica beccabunga</i> L. subsp. <i>beccabunga</i>	Mine Çiçeği	TÜBİVES
Scrophulariaceae	<i>Veronica biloba</i> Schreber	Mine Çiçeği	TÜBİVES
Scrophulariaceae	<i>Veronica bornmuelleri</i> Hausskn.	Mine Çiçeği	TÜBİVES
Scrophulariaceae	<i>Veronica bozakmani</i> M.A.Fisch.	Mine Çiçeği	Kıyakkdede dağı doğu yamaç Dağı, tarla kenarlarında, 1150 m, 11 v 1995, Mutlu 1299
Scrophulariaceae	<i>Veronica campylopoda</i> Boiss.	Mine Çiçeği	Çatak Dağı, 1150-1300 m, 22 iv 1995, Mutlu 1222.
Scrophulariaceae	<i>Veronica cuneifolia</i> D.Don subsp. <i>cuneifolia</i>	Mine Çiçeği	Orman evleri hastane binası arası , <i>Cedrus libani</i> ormanı , 1250-1300 m, 22 iv 1994, Mutlu 292
Scrophulariaceae	<i>Veronica cuneifolia</i> D.Don subsp. <i>isaurica</i> P.H.Davis	Mine Çiçeği	TÜBİVES
Scrophulariaceae	<i>Veronica cymbalaria</i> Bodard	Mine Çiçeği	Yandağ, Şekerci tepe batı yamaçları, nemli kaya altları, 1200-1400 m
Scrophulariaceae	<i>Veronica dichrus</i> Schott & Kotschy	Mine Çiçeği	TÜBİVES
Scrophulariaceae	<i>Veronica hederifolia</i> L.	Mine Çiçeği	Orman evleri, su pompası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1150-1250 m, 23 iv 1994, Mutlu 305.
Scrophulariaceae	<i>Veronica macrostachya</i> Vahl subsp. <i>macrostachya</i>	Mine Çiçeği	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 1118.
Scrophulariaceae	<i>Veronica macrostachya</i> Vahl subsp. <i>sorgerae</i>	Mine Çiçeği	Yandağ, Ayıtaşı tepe, Ayıderesi mevkii 1700-1750 m
Scrophulariaceae	<i>Veronica multifida</i> L.	Mine Çiçeği	Orman evleri hastane binası arası, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1250-1300 m, 22 iv 1994, Mutlu 294
Scrophulariaceae	<i>Veronica orientalis</i> Mill. subsp. <i>orientalis</i>	Mine Çiçeği	Beşkardeşler geçidi, <i>Cedrus libani</i> ormanı, 1250-1300 m, 16 x 1994, Mutlu 1165.
Scrophulariaceae	<i>Veronica pectinata</i> L. var. <i>pectinata</i>	Mine Çiçeği	Yandağ, Ayıtaşı tepe, Ayıderesi mevkii 1700-1750 m
Scrophulariaceae	<i>Veronica praecox</i> All.	Mine Çiçeği	Zeybek Tepesi batı yamaç, 1200 m, 25 iii 1994, Mutlu 224.

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Scrophulariaceae	Veronica scardia Griseb.	Mine Çiçeği	Ulusazlıpınar, tarla kenarlarında, 1000-1100 m, 25 vi 1994, Mutlu 880.
Scrophulariaceae	Veronica thymoides P.H.Davis subsp. hasandaghensis M.A.Fischer	Mine Çiçeği	TÜBİVES
Scrophulariaceae	Veronica triloba (Opiz) Kerner	Mine Çiçeği	Yandağ, Sarıtaş kuzeydoğusu, kayalık- taşlık alanlar, 1400-1650 m
Scrophulariaceae	Veronica triphyllos L.	Mine Çiçeği	Orman evleri su pompası, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 23 iv 1994, Mutlu 318.
Scrophulariaceae	Veronica verna L.	Mine Çiçeği	Yandağ, Ayıtaşı tepe, Ayıderesi mevkii 1700-1750 m
Sinopteridaceae	Chelianthes marantae (L.) Domin		Yol kenarları, Park Girişi, Cedrus libani orman açıklıkları, 1200-1400 m, 18 xi 1993, Mutlu 180
Sinopteridaceae	Chelianthes persica (Bory) Kuhn		Yol kenarları, Park Girişi, Cedrus libani ormanı, 1200-1300 m, 17 xi 1993, Mutlu 163
Solanaceae	Datura stramonium L.	Boru Çiçeği	Akçeşme, su kanalı, tarla kenarı, 1150 m, 16 x 1994, Mutlu 1026.
Solanaceae	Hyoscyamus aureus L.	Ban otu	Eğirdir, Yukarı Yeşilköy yolu, yol kenarı, 1000-1100 m
Solanaceae	Hyoscyamus niger L.	Ban otu	Kızıldağ kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1300 m, 24 vii 1994, Mutlu 1072.
Solanaceae	Hyoscyamus reticulatus L.	Ban otu	TÜBİVES
Solanaceae	Lycopersicon esculentum Mill.	Domates	Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1546. (Kültür)
Solanaceae	Lycium depressum Stocks		Uluborlu, Başköy, Yol kenarı, 1160 m, G.Kaynak 10412
Solanaceae	Solanum alatum Moench	Yaban yasemeni	Gelendost, Yakaköy kasabası güneybatısı, kuru dere yatağı, 1100 m
Solanaceae	Solanum dulcamara L.	Yaban yasemeni	Kızıldağ kuzey yamaç, Cedrus libani ormanı, 1400-1500 m, 23 vi 1996, Mutlu 1072
Solanaceae	Solanum nigrum L. subsp. nigrum	Solanum	Gelendost, Yakaköy kasabası güneybatısı, kuru dere yatağı, 1100 m
Solanaceae	Solanum nigrum L. subsp. schultesii (Opiz) Wessely	Solanum	Beyşehir gölü kenarı, 1000 m, 23 vii 1994, Mutlu 1022.
Sparganiaceae	Sparganium erectum L. subsp. erectum	Dik kozakamışı	Eğirdir gölü, Beyşehir gölü
Styracaceae	Styrax officinalis L.	Ayı Fındığı, Tespih	Eğirdir, Sarıdris yolu, 1000-1250 m
Tamaricaceae	Tamarix smyrnensis Bunge	İzmir Ilgını	Eğirdir gölü
Thymelaeaceae	Daphne oleoides Schreb. subsp. oleoides	Zeytin Yapraklı Yabani Defne	Orman evleri park girişi, Cedrus libani ormanı , 1100-1250 m, 27 v 1994, Mutlu 564.
Thymelaeaceae	Daphne sericea Vahl	Yabani Defne	TÜBİVES
Tiliaceae	Tilia platyphyllos Scop.	Yaz İhlamuru	TÜBİVES
Typhaceae	Thypha angustifolia L.	Kofa	Beyşehir gölü
Typhaceae	Thypha laxmannii Lepechin	Hasırkamışı	Kovada gölü
Ulmaceae	Celtis glabrata Steven ex Planchon	Çitlenbik	TÜBİVES
Ulmaceae	Celtis tournefortii Lam.	Çitlenbik	Fakılar köyü, Kaya Tepesi, 1250 m, 3 vi 1995, Mutlu 1488.
Ulmaceae	Ulmus glabra Hudson	Karaağaç	TÜBİVES

FAMİLYA	LATİNCE ADI	TÜRKÇE ADI	LOKALİTE
Urticaceae	Parietaria judaica L.	Yapışkan ot-Cam otu	Beşkardeşler geçidi, kaya çatlaklarında, 1250-1300 m, 25 vi 1994, Mutlu 857.
Urticaceae	Parietaria lusitanica L.	Yapışkan ot-Cam otu	Sazlıpınar-Külbaşı Tepesi, 1150-1250 m, 24 vi 1994, Mutlu 739
Urticaceae	Urtica dioica L.	Isırgan	Gelendost, Yakaköy kasabası-Söbüova yaylası, 1200-1400 m
Valerianaceae	Centranthus longiflorus Stev. subsp. longiflorus	Mahmuz çiçeği	TÜBİVES
Valerianaceae	Valeriana dioscoridis Sm.	Kedi otu	Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1250-1300 m, 22 iv 1994, Mutlu 270
Valerianaceae	Valeriana oligantha Boiss. & Heldr.	Kedi otu	TÜBİVES
Valerianaceae	Valeriana phu L.	Kedi otu	Buzlukale Tepesi, 1250-1300 m, 23 iv 1994, Mutlu 373.
Valerianaceae	Valerianella carinata Loisel		Kuzey yamaç of Kırmızı Tepesi, 1200 m, 25 iii 1994, Mutlu 221.
Valerianaceae	Valerianella coronata (L.) DC.		Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 452.
Valerianaceae	Valerianella glomerata (L.) Moench		Gelendost, Yakaköy kasabası, tarla içi ve kenarı, 1000 m
Valerianaceae	Valerianella vesicaria (L.) Moench		Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1150-1250 m, 26 v 1994, Mutlu 451.
Verbenaceae	Verbena officinalis L.		Zeybek Tepesi batı yamaçlar, 1150-1300 m, 7 x 1995, Mutlu 1620.
Violaceae	Viola heldreichiana Boiss.	Yabani Menekşe	Beltaşı Dağı, Quercus coccifera-Juniperus excelsa ormanı, 1300-1400 m, 25 iii 1994, Mutlu 241.
Violaceae	Viola kitaibeliana Roem. & Schult.	Yabani Menekşe	Arpaderesi Tepesi güney yamaç, 1100-1250 m, 25 iii 1994, Mutlu 230.
Violaceae	Viola kizildaghensis M.Dinç & Yild.	Yabani Menekşe	Kızıldağ kuzey yamaç, 1400-1500 m, 11 v 1995, Mutlu 1360
Violaceae	Viola modesta Fenzl	Yabani Menekşe	Gelendost, Yakaköy kasabası-Söbüova yaylası, 1200-1400 m
Violaceae	Viola occulta Lehm.	Yabani Menekşe	Orman evleri hastane binası arası, Cedrus libani ormanı, 1250-1300 m, Mutlu 289.
Violaceae	Viola odorata L.	Yabani Menekşe	Park girişi, çayır, 1250 m, 22 iv 1995, Mutlu 1257.
Vitaceae	Vitis vinifera L.	Asma	Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1534.
Zannichelliaceae	Zannichellia palustris L. subsp. repens (Boenn.) Schübler & Martens	Bataklık susümbülü	Eğirdir gölü, Beyşehir gölü
Zygophyllaceae	Peganum harmala L.	Üzerlik	Kıyakkede-Göztepe Dağı, tarla kenarlarında, 1100-1150 m, 23 vii 1994, Mutlu 991.
Zygophyllaceae	Tribulus terrestris L.		Çatakbaşı Tepesi, tarla kenarlarında, 1150 m, 16 vii 1995, Mutlu 1528.

D.5. Fauna

Isparta İli sınırları içinde ikiyaşamlılara, genelde göl, gölet gibi yoğun su bitkilerinin olan sazlık veya yoğun su bitkileri olan kısımlarda, ayrıca durgun akan veya göllenmiş suların yakınında veya orman içi nemli taşlık alanlarda rastlamak mümkündür. Yaşamları genelde suya bağımlıdır. Genelde ovipar (=Yumurta ile çoğalan omurgalılar) olan ikiyaşamlılar yumurtalarını suya bırakır veya su bitkilerine yapıştırırlar. Karada yaşayanlar bile üreme zamanı yumurtalarını suya bırakırlar. Sınıf olarak başlıca omurgasız avcılarıdır. Besinlerini sudaki böcek ve larvalar, karada ise genelde uçan böcekler, solucan ve yumuşakçalar oluşturur. Sularda başkalaşım geçiren larvalar ise algler ve planktonlarla beslenir. İkiyaşamlıların omurgasızlarla beslenmesi miktar olarak şaşılabacak boyutlardadır. Yapılan çalışmalar sonunda bir göletteki yaklaşık bin kurbağanın yılda çoğunluğu böcek olan 4,8 milyon adet omurgasız tükettiği belirlenmiştir. Başlıca düşmanları arasında su kuşları, bazı yırtıcı kuşlar, su kaplumbağaları, yılanlar ve bazı memeli hayvanlar sayılabilir. Sudaki larvalar ise küçük balıkların, su yılanlarının ve bazı böceklerin larvaları tarafından besin olarak alınır.

Son yıllarda sulak alanlardaki kirlilik ve bu alanların hızla azalması, sucul ortamlara değişik balık türlerinin atılması ikiyaşamlıların populasyon yoğunluğunda önemli azalmalara neden olmaktadır.

Isparta İli sınırları içinde sürüngenlere orman içi taşlık, kayalık alanlarda, güneş görebilen gazelli alanlarda, su ve su kaynağı kenarlarında, orman içi açık ve çalılık alanlarda, orman bitimindeki açık alanlardaki çalılık ve taşlık alanlarda, tarla, bağ gibi kültür alanlarıyla yerleşim alanlarında rastlanabilir. Genellikle ovipar (=Yumurta ile çoğalan omurgalılar) olan sürüngenler yumurtalarını toprak içine, çürümekte olan ağaç veya yaprak, dal gibi ağaç döküntüleri altına, güneş gören taşların altına, kazılan toprak içine bırakırlar. Sürüngenlerde metamorfoz görülmediğinden çıkan yavrular erginin bir minyatürü olup hemen besin aramaya başlarlar. Genelde etçil olduklarından besinlerini canlı ikiyaşamlılar, solucan, kemirici, balık, çeşitli larva ve böcekler, kendi hemcinsleri oluşturur. Karada yaşayan bazı kertenkele ve kaplumbağalar ise bitkilerin yaprak çiçek gibi kısımlarıyla beslenirler.

Yırtıcı kuşların çoğu, baykuş, karga, leylek gibi kuşlar, bazı balıklar, sansar, tilki, porsuk, çakal, kirpi, köpek gibi memeli hayvanlar başlıca düşmanlarıdır. Bunlar sürüngenleri besin olarak alırlar. Diğer düşmanlarının başında kendi hemcinsleri gelir.

Isparta İli sınırları içinde sürüngen türlerine yönelik spesifik kapsamlı çalışmalar bulunmamaktadır. Bu nedenle türlerin tespitinde öncelikle literatür bulguları ele alınmış ve bir tablo halinde verilmiştir.

Kuşlara su kenarları, sık veya seyrek ağaçlık alanlar, çalılıklar, orman sınırı dışındaki açık alanlar, bahçe ve tarla gibi her çeşit habitatta rastlamak mümkündür. Kuşların tümü ovipar (=Yumurta ile çoğalan omurgalılar) olduğundan habitatlarındaki ağaçların üzerine veya topraktaki oyuklara yuva yaparak yumurtalarını buraya bırakırlar. İlkbahar ve sonbahar başlarında Türkiye kuş göçlerinin yolu üzerinde olduğundan bu mevsimlerde habitatlardaki kuşların tür sayısı artar. Göçmen kuşların bir kısmı bölgede kaldığından yaz mevsimindeki tür sayısı da kışa nazaran daha fazladır

Isparta ili sınırları içinde memelilere seyrek ve sık ağaçlık alanlarda, çalılıklarda, taban florası zengin orman altında, orman içi su kenarlarındaki ağaçsılar, çalılıklar ve bunların kökleri arasında, yine orman içi taşlık, büyük kayalık, mağara, oyuk ve çürümekte olan ağaç veya döküntülerinin arasında, bataklık ve ağaç sınırının dışındaki açık alanlarda, kültür alanlarına yakın yerlerde, yerleşim alanlarında rastlanabilir. Isparta ili oldukça zengin memeli türlerine sahiptir. Ancak bunlardan bazı türler, geniş bir yaşama alanına sahip olmaları, ayrıca göç etmeleri nedeniyle devamlı il sınırları içinde rastlamak mümkün olmayabilir.

Memelilerin bir kısmı böcek, solucan, topraktaki larva gibi canlılarla (*Erinaceidae*, *Soricidae*), bir kısmı tohum, meyve, kök, yumru, yaprak ve bitki filizleri gibi bitkisel besinlerle (*Leporidae*, *Sciuridae*, *Cricetidae*, *Spalacidae*, *Gliridae*, *Muridae*, *Cervidae*), bir kısmı etle (*Canidae*, *Mustelidae*), bir kısmı ise her türlü besinle (*Suidae*, *Ursidae*) beslenirler. Vivipar (=Doğurarak üreyenler omurgalılar) olan memeliler değişik zaman ve sayıda doğum yaparlar.

D.6. Tabiat Varlıklarını Koruma Çalışmaları

Adı: Yazılı Kanyon Tabiat Parkı

Kuruluşu: 05.09.1989

Alanı: 600 ha.


Konumu: Batı Akdeniz Bölgesinde, Isparta İli, Sütçüler İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır.

Ulaşım: Isparta İline 80 km. Antalya iline 130 km. mesafededir.

Kaynak Değerleri: Bitki örtüsü, yaban hayatı çeşitliliği ve eşsiz manzara güzelliği bölgenin kaynak değerleri oluşturur. Sahada adını Tabiat Parkına veren, henüz araştırması yapılmamış arkeolojik değeri olan bir yazıt bulunmaktadır.

Konaklama ve Tesisler: Alan içerisinde konaklama tesisi bulunmamaktadır.





İlçesi: Eğirdir

Adı: Kasnak Meşesi Tabiat Koruma Alanı

Köyü: Yukarıgökdede

İlantarihi: 1987

Alanı: 1300,0 Ha. (Tamamı orman)

Kaynak Değerleri

Jeolojik Yapı: İkinci zaman ait gri renkli kalker ana kayadan ve bunların ayrışmalarından oluşmuş kolliviyal depolar hâkim bulunmaktadır. Arazi genel hatları ile çok arızalı ve taşlıdır.

Fauna: Kurt, çakal, vaşak, yaban domuzu, tavşan, tilki gibi memeliler, Kartal, şahin,doğan, keklik, karatavuk, ardıç kuşu gibi çok bilinen türlerin yanında, SDÜ Orman Fakültesince yapılan bir araştırmaya göre 27 kuş türü tespit edilmiştir.

Flora: Sahada florastik analiz yapılmış ve 218 bitki türü tespit edilmiştir. Saha flora yönünden çok zengin olup, dağ ve step bitkilerinin tamamına yakını bulunmaktadır. Bu özellikleri sebebi ile adeta bir arberatumdur. Sahaya adını veren ve ülkemizdeki en yaşlı, en geniş sahada yayılış gösteren Kasnak meşesi (*Quercus vulcanica* L.) nin yanında; saçlı-Makedonya-mazı meşeleri, sedir, karaçam, torosgöknarı, katran-kokar-boylu ardıç türleri, akçağaç, dişbudak türleri bulunmaktadır.

Kültürel ve Arkeolojik Değerler: Kasnak meşesinin odun yapısının özelliklerinden dolayı, kasnak, çamaşır teknesi ve fiçi imalatın da kullanılmıştır. Bu özelliği onun tahrip olmasına sebep D.3.oldsaysa da odununun yakacak değerin az olması da aşırı tahribinin önüne geçmiştir.

Ulaşım: Isparta'ya 69 Km. Eğirdir'e 32 Km dir.



Tabiat anıtı statüsüne sahip anıt ağaç listesi:

Sıra no	Adı	İli	İlçesi	Yaş	Boy (m)	Çap (cm)	Çevre (cm)	Tescil tarihi
1	Barla Sediri	Isparta	Senirkent	320	15	190	570	1994
2	Ulu Ardiç	Isparta	Sütçüler	1000	27	250	785	1999
3	Çatalçam	Isparta	Sütçüler	650-700	22	188	590	1995
4	Anadolu Kestanesi	Isparta	Sütçüler	190	12	100	314	2002
5	Boylu Ardiç	Isparta	Sütçüler	450	16	150	471	2002
6	Yaz Ihlamuru	Isparta	Sütçüler	320	10	108	399	2002
7	Toros Sediri	Isparta	Senirkent	740	22	172	540	2002
8	Ana Sedir	Isparta	Senirkent	614	20	216	680	2002

9	Toros Sediri	Isparta	Senirkent	655	20	216	680	2002
10	Toros Sediri	Isparta	Senirkent	682	22	184	580	2002
11	Boylu Ardiç	Isparta	Uluborlu	500	13	202	634	2002
12	Doğu Çınarı	Isparta	Eğirdir	-	21	310	973	2002
13	Doğu Çınarı	Isparta	Eğirdir	200	12	190	597	2002
Isparta İli Toplamı: 13 adet Tabiat Anıtı Statüsüne sahip Anıt Ağaç Bulunmaktadır.								
1	Kızılağaç Köyü Lübnan Sediri	Antalya	Kaş	1500	26	2.45	7.69	21.02. 1995
2	Kocakatran Lübnan Sediri	Antalya	Elmalı	2000	25	2.62	8.23	21.02. 1995
3	Şah Ardiç	Antalya	Elmalı	800	24	2.35	7.38	21.02. 1995
4	Koç Sedir	Antalya	Elmalı	650	35	1.85	6.10	21.02. 1995
5	Aslan Ardicı	Antalya	Elmalı	1700	25	3.40	12.53	21.04. 1995
6	Karamık Köyü Sediri	Antalya	Elmalı	500	25	1.82	6.34	21.04. 1995
7	Koca Sedir Ağacı	Antalya	Elmalı	1070	35	2.30	7.30	13.09. 2002
8	Dibek Sedir Ağacı	Antalya	Kumluca	1700	23	2.32	7.20	13.09. 2002
9	Gedelma Çınarı	Antalya	Kemer	-	28	4.54	14.26	06.05. 2003
Antalya İli Toplamı: 9 adet Tabiat Anıtı Statüsüne sahip Anıt Ağaç Bulunmaktadır.								
1	Asmabağ Köyü Çatal Sediri	Burdur		270				

2	Kocapınar Köyü Toros Sediri	Burdur		330				
3	Evciler Köyü Sediri	Burdur	Tefenni	260				
4	Ballık Köyü Sediri	Burdur	Altınyayla	540				
Bölge Müdürlüğü TOPLAM: 26adet Tabiat Anıtı Statüsüne sahip Anıt Ağaç Bulunmaktadır.								

D.7. Sonuç ve Değerlendirme

Kaynaklar

- 1- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013
- 2- Orman Bölge Müdürlüğü, Isparta,2013
- 3- Orman Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü, Isparta Şube Müdürlüğü, 2013

E. ARAZİ KULLANIMI

E.1. Arazi Kullanım Verileri

İlimize ait arazi kullanım durumu ele alındığında tarım arazileri, ormanlar, çayır/mera, su kütleleri, yerleşim yerleri ve yapay alanlar aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.



Grafik E.1 – İlimizin 2013 Yılı Arazi Kullanım Durumu (Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2013)

Çizelge E.1 – İlimizin 2013 Yılı Arazi Kullanımı Miktarı (Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2013)


ARAZİNİN CİNSİ	ALANI (Ha)	%
Tarım Arazisi	251.282	28,13
Orman Arazisi	363.545	40,70
Çayır Mera Arazisi	16.903	1,89
Su Yüzeyi (Göl-baraj-gölet)	70.156	7,85
Diğer Arazi	191.421	21,43
T O P L A M	893.307	100

ÖRNEK

E.2. Mekânsal Planlama

E.2.1. Çevre düzeni planı

Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. Maddesi uyarınca, Bakanlık Makamının 16.09.2013 tarih ve 14352 sayılı Olur'una istinaden 16/09/2013 tarihinde onaylanmıştır.



E.3. Sonuç ve Değerlendirme

Kaynaklar


- 1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2013
- 2- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013

F. ÇED, ÇEVRE İZİN VE LİSANS İŞLEMLERİ

F.1. ÇED İşlemleri

Çizelge F.1 – İlimizde Bakanlık merkez ve ÇŞİM tarafından 2013 Yılı İçerisinde Alınan ÇED Olumlu ve ÇED Gerekli Değildir Kararlarının Sektörel Dağılımı (Kaynak, yıl)

Karar	Maden	Enerji	Sanayi	Tarım- Gıda	Atık- Kimya	Ulaşım- Kıyı	Turizm- Konut	TOPLAM
ÇED Gerekli Değildir	28	2	2	7	1	-	-	40
ÇED Olumlu Kararı	-	-	-	-	-	-	-	-



Grafik F.1 – İlimizde (2013) Yılı ÇED Gerekli Değildir Kararı Verilen Projelerin Sektörel Dağılımı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)


F.2. Çevre İzin ve Lisans İşlemleri

Yönetmelik kapsamında 29 adet ret edilen geçici faaliyet başvurusu vardır. Reddedilen çevre izni başvurusu yoktur.


Çizelge F.2 – İlimizde 2013 Yılında ÇŞİM Tarafından Verilen Geçici Faaliyet Belgesi ve Çevre İzni/Çevre İzni ve Lisansı Belgesi Sayıları(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)

	EK-1	EK-2	TOPLAM
Geçici Faaliyet Belgesi	2	15	17
Çevre İzni	-	6	6
Lisans	-	-	-
TOPLAM	2	21	23

Grafik F.2 – İlimizde 2013 Yılında Verilen Geçici Faaliyet BelgelerininSektörlere Göre Dağılımı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2011-2013



Grafik F.3 - İlimizde Verilen Çevre İzni Konuları(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2011-2013



F.3. Sonuç ve Değerlendirme

Kaynaklar

1- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,2013

G. ÇEVRE DENETİMLERİ VE İDARİ YAPTIRIM UYGULAMALARI

G.1. Çevre Denetimleri

Bu rapor kapsamında denetim faaliyetleri değerlendirilirken, gerçekleştirilen denetimler planlı (rutin) ve ani (plansız-rutin olmayan) denetimler olarak ikiye ayrılmıştır. Planlı denetimler, bir ya da çok yıllık bir program çerçevesinde il müdürlüğümüz tarafından haberli veya habersiz olarak gerçekleştirilen denetimlerdir. Plansız denetimler ise;


- izin yenileme prosedürünün bir parçası olarak,
- yeni izin alma prosedürünün bir parçası olarak,
- kaza ve olaylar sonrasında (yangın ve aniden ortaya çıkan kirlilikler gibi),
- mevzuata uygunsuzluğun fark edildiği durumlarda,
- Bakanlık ya da ÇŞİM tarafından gerek görülen durumlarda,
- ihbar veya şikâyet sonrasında

ani olarak gerçekleşen ve herhangi bir programa bağlı kalınmaksızın ÇŞİM tarafından yapılan denetimlerdir.

Çizelge G.1 -İlimizde2013 Yılında ÇŞİM Tarafından Gerçekleştirilen Denetimlerin Sayısı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)

Denetimler	Birleşik	Hava	Su	Toprak	Atık	Kimya-sallar	Gürültü	Derin Deniz Deşarjı	ÇED	İzin	Toplam
Planlı denetimler	10	49	-	-		-	-	-	-	-	59
Ani (plansız) denetimler	-	26	23	-	58	-	74	-	-	-	181
Genel toplam	10	26	23	-	58	-	74	-	-	-	191


Grafik G.1 - İlimizde ÇŞİM Tarafından 2013 Yılında Gerçekleştirilen Planlı Denetimlerin Konularına Göre Dağılımı(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)




Grafik G.2 – İlimizde ÇŞİM Tarafından 2013 Yılında Gerçekleştirilen Plansız Denetimlerin Konularına Göre Dağılımı(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)



Grafik G.3– İlimizde ÇŞİM Tarafından 2013 Yılında Gerçekleştirilen Planlı ve Ani Çevre Denetimlerinin Dağılımı(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)




Grafik G.4– İlimizde ÇŞİM Tarafından (2013) Yılında Gerçekleştirilen Tüm Denetimlerin Konularına Göre Dağılımı(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)



G.2. Şikâyetlerin Değerlendirilmesi

Çizelge G.2 – İlimizde 2013 Yılında ÇŞİM'e Gelen Tüm Şikâyetler ve Bunların Değerlendirilme Durumları (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)

Şikâyetler	Hava	Su	Toprak	Atık	Kimyasallar	Gürültü	ÇED	TOPLAM
Şikâyet sayısı	26	33	-	58	-	74	5	196
Denetimle sonuçlanan şikâyet sayısı	26	33	-	58	-	74	5	196
Şikâyetleri denetimle sonuçlanma (%)	%100	%100	-	%100	-	%100	%100	%100




Grafik G.5 – İlimizde (2013) Yılında ÇŞİM Gelen Şikâyetlerin Konulara Göre Dağılımı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)

G.3. İdari Yaptırımlar

Çizelge G.3–İlimizde 2013 Yılında ÇŞİM Tarafından Uygulanan Ceza Miktarları ve Sayısı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)

	Hava	Su	Toprak	Atık	Kimyasallar	Gürültü	ÇED	Diğer	TOPLAM
Ceza Miktarı (TL)	37.696	2.614.448	-	17.964	-	113.082	-	-	2.783.190
Uygulanan Ceza Sayısı	1	3		2		5			11



Grafik G.6 – İlimizde 2013 Yılında ÇŞİM Tarafından Uygulanan İdari Para Cezalarının Konulara Göre Dağılımı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)

G.4. Çevre Kanunu Uyarınca Durdurma Cezası Uygulamaları

İlde tesislere verilen faaliyeti durdurma/kapatma kararı yoktur.

G.5. Sonuç ve Değerlendirme

Kaynaklar

1-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013

H. ÇEVRE EĞİTİMLERİ

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KUTLAMALARI

5 Haziran Dünya çevre Günü tüm yurttta olduğu gibi İlimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır. 5 Haziran Çarşamba günü saat 09:00'da Valiliğimiz Atatürk Anıtının önünde saygı duruşu ve günün anısına çelenk koyma töreni yapılmıştır.



Saat :09.30'da Sayın Valimiz Memduh OĞUZ makamında ziyaret edilmiştir.



Saat :14:00’de Eğirdir Belediye Başkanlığının katkılarıyla Eğirdir Yeşilada “Bisiklet Yollarının Desteklenmesi” amacıyla İlköğretim Okulu öğrencilerimizle “Sağlık İçin Pedal Çevirin” projesi kapsamında bisiklet turu düzenlenmiştir. Programa Sayın Valimiz Memduh OĞUZ, Eğirdir Kaymakamı, Uluborlu, Sav ve Sütçüler Belediye Başkanları katılım sağlamışlardır.



Protokol ile birlikte tüm öğrencilerimiz bisiklet turuna çıkmışlardır. Eşsiz doğa güzelliği olan Eğirdir Yeşilada bu tur ile gezilmiştir. Turdaki çocuklarımıza kurumsal şapka ve tişörtlerimizden dağıtılmıştır.





Bisiklet yollarının ÷lke genelinde yaygınlařtırılmasına ÷rnek olan bu etkinlikte temsili olarak üç ÷ğrencimize madalya ve hediyeler verilmiřtir.





Eğirdir, Sütçüler, Sav, Uluborlu Belediye Başkanlıklarına , İlimizde “En Temiz Sanayim Yarışmasında” il birincisi olan Kalekim Kimyevi Mad. San. Tic.ve A.Ş.’ne çevreye duyarlılıklarından dolayı Sayın Valimiz Memduh OĞUZ plaket takdim etmiştir.







Süleyman Demirel İlkokulu Müdürlüğü 249 kg atık pil toplayarak il birincisi olmuştur. Eğirdir Bağlar İlkokulu Müdürlüğü ise 50 kg bitkisel atık yağ toplamışlardır. Her iki Müdürlüğümüze çevreye duyarlı davranışlarından dolayı Sayın Valimiz Memduh OĞUZ tarafından plaket takdim edilmiştir.



Program halk oyunu gösterisi ve şiirlerle tamamlanmıştır.



6 Haziran Perşembe Günü Altınbaşak İlköğretim Okulu ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumundan öğrencilerimizle Göller Bölgesi Belediyeler Birliğine ait Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ve Isparta Atıksu Arıtma Tesisinde teknik gezi yapılmıştır.





Teknik gezinin akabinde Ayazmanada çocuklarımızla piknik düzenlenmiştir.



7 Haziran Cuma güne Müdürlüğümüz Hizmet binasında Madencilik Faaliyetlerinde ÇED Yönetmeliği Uygulaması konulu seminer düzenlenmiştir.







ÇED Yönetmeliği uygulamaları ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanunun uyarınca çıkarılan ilgili mevzuat ve yönetmelik hükümleri hakkında bilgilendirme yapılarak sahalarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde durulmuştur.

5-7 Haziran arasında gerçekleştirilen tüm etkinlikler; Çevrenin ve doğal kaynakların korunması, kirliliğin önlenmesi, koruma-kullanma dengesinin sürdürülebilmesi için toplumun her kesiminde farkındalık yaratarak temiz bir çevrede yaşama hakkının oluşturulabilmesi için yapılmış faaliyetlerdir.

İl Müdürlüğümüzce Çevre kanunu ve bu kanun kapsamında çıkan yönetmelikler çerçevesinde bilgilendirme yapmak kişi kurum ve kuruluşlara yükümlülüklerini hatırlatmak ve bilgilendirmek için eğitimler düzenlenmiştir.

Eğitim Tarihi	Okullar
17-31 Aralık 2013	
	Gülistan Lisesi
	Fevzi Paşa İlkokulu
	Cumhuriyet İlkokulu
	Çünür Toki İlkokulu
	Zehra Ulusoy İlkokulu
	Yılmaz Şener İlkokulu
	Toki Akkent Anaokulu
	Süleyman Demirel Anaokulu
	İbrahim Şener Anaokulu
	Hızırbey Anaokulu
	Halıkent Anaokulu
	Güldeste Anaokulu
	Fatih Anaokulu
	İstiklal Anaokulu
27 Kasım 2013	Sağlık Sektörleri
	Isparta Kamu Hastaneler Birliğine Bağlı Tüm Sağlık Kuruluşları
	-Isparta Devlet Hastanesi
	-Gülkent Devlet Hastanesi
	-Doğumevi
	-Kızılay Kan Bağış Merkezi
	SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi
	SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi
	Isparta Asker Hastanesi
	Özel Isparta Hastanesi
	Özel Davraz Yaşam Hastanesi
	Özel Şifa Hastanesi
Eğitim Tarihi	Okullar
	Özel Kariyer Göz Hastanesi
	Özel Atanur Göz Hastanesi
	Özel Sidre GülBahçesi Diyaliz Merkezi
	Özel İncident Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
7 Haziran 2013	Madencilik Sektörleri
	Isparta İli Mermer İşletme Ruhsatları Bulunan Firmalar
20 Kasım 2013	Kurum İçi Eğitim
	Çevre Yönetimi ve ÇED, İzin ve Denetim Şube Müdürlüğü Teknik Elemanları
17.12.2013	Besihaneler
	Besihane sahipleri ve işletmeler (50 büyükbaş ve üzeri kapasiteli)





I. İL BAZINDA ÇEVRESEL GÖSTERGELER

1.GENEL

1.1.NÜFUS

NÜFUS							
GÖSTERGE: Nüfus artış hızı							
TANIM: Belirli bir dönemde, İl için nüfus büyüklüğünün ortalama yıllık artışıdır.							
Kaynak: TÜİK							
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: 1990-2013 dönemi İl nüfus artış hızı (%), Nüfus yoğunluğu (kişi/km ²)							
Durum ve eğilimler; Veri formatı							
Yıllar	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nüfus (Kişi)	419.845	407.463	420.796	448.298	411.245	416.663	417.774
Nüfus Artış Hızı (%)						1,31	0,27
İl ve İlçe	Nüfus (2012 yılı)			Yıllık Nüfus Artış Hızı %0			
	Toplam	İl/İlçe Merkezleri	Belde ve köyler				
Isparta	416.663	283.459	133.204			13,1	
Merkez	219 904	198 385	21 519			29,5	
Aksu	4 777	1 845	2 932			-38,6	
Atabey	5 733	4 132	1 601			-6,4	
Eğirdir	33 686	16 891	16 795			-13,3	
Gelendost	16 741	5 437	11 304			-9,5	
Gönen	7 802	3 654	4 148			-2,0	
Keçiborlu	14 819	6 924	7 895			-5,0	
Senirkent	12 946	5 972	6 974			10,4	
Sütçüler	11 620	2 461	9 159			-10,2	
Şarkikaraağaç	26 648	9 747	16 901			-16,6	
Uluborlu	7 426	6 213	1 213			24,4	
Yalvaç	52 223	19 811	32 412			3,6	
Yenişarbademli	2 338	1987	351			6,4	

Değerlendirme ve Sonuçlar								
NÜFUS								
GÖSTERGE: Kentsel nüfus oranı								
TANIM: Belirli bir tarihte kentsel alan olarak tanımlanmış 20.001 ve üzeri nüfusa sahip yerleşim yerlerinde yaşayan nüfusun toplam nüfus içindeki oranıdır.								
Kaynak: TÜİK								
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: 1990-2013 dönemi yıllık (1927, 1950 ve 1980 yılları da olacak şekilde) kırsal ve kentsel nüfus oranı (%),Türkiye geneli oranlarıyla karşılaştırılması								
Durum ve eğilimler:								
Veri formatı								
İlçelere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu - 2013								
	İl/ilçe merkezi			Belde/Köy			Toplam	
Isparta	Toplam	Erkek	Kadın	Toplam	Erkek	Kadın	Toplam	Erkek
Merkez	201.873	100.729	101.144	21.557	11.032	10.525	223.430	111.761
Aksu	2.001	1.013	988	2.956	1.438	1.518	4.957	2.451
Atabey	4.073	2.023	2.050	1.530	756	774	5.603	2.779
Eğirdir	17.486	9.034	8.452	16.008	7.956	8.052	33.494	16.990
Gelendost	5.400	2.611	2.789	11.028	5.450	5.578	16.428	8.061
Gönen	3.982	1.970	2.012	4.143	1.996	2.147	8.125	3.966
Keçiborlu	7.082	3.602	3.480	7.474	3.617	3.857	14.556	7.219
Senirkent	5.878	2.980	2.898	7.054	3.390	3.664	12.932	6.370
Sütçüler	2.590	1.374	1.216	9.045	4.454	4.591	11.635	5.828
Şarkikaraağaç	9.997	4.746	5.251	16.600	8.174	8.426	26.597	12.920
Uluborlu	6.128	3.236	2.892	1.154	570	584	7.282	3.806
Yalvaç	20.583	10.057	10.526	29.689	14.636	15.053	50.272	24.693
Yenişarbademli	2.130	1.137	993	333	165	168	2.463	1.302
Toplam	289.203	144.512	144.691	128.571	63.634	64.937	417.774	208.146
Değerlendirme ve Sonuçlar								

1.2.SANAYİ

SANAYİ
GÖSTERGE: Sanayi Bölgeleri
TANIM: Sanayinin belli alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek gibi amaçlarla mal ve hizmet üretim bölgeleri olarak hizmet sunmayı amaçlayan organize sanayi bölgeleri vb. sanayi bölgelerinin sayısının, toplam alanlarının ve ildeki planlı sanayileşme oranının zaman serisinde ifade edilmesidir.
Kaynak: Sanayi İl Müdürlükleri, İl Sanayi Odası
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: İlde bulunan sanayi kuruluşlarının sayısı, sektörlerine göre sanayi bölgelerinin (Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Endüstri İhtisas Bölgesi ilan edilmiş alanlar, Büyük Sanayi Siteleri vb.) sayısı, kapasitesi, alanı (ha), OSB ve diğer sanayi alanlarında yer alan sanayi kuruluşlarının sayısının ildeki tüm sanayi kuruluşları sayısına oranı (%)
Durum ve eğilimler; Isparta Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi toplamda 63,25 hektarlık bir alan kurulmuştur. Toplamda 118 parseldir, 2 etapta oluşmaktadır. Birinci etapta toplam 62 parsel bulunmaktadır, bu parsellerden 37 adeti tahsis edilmiş olup, 25 adet boş parsel mevcuttur. Aktif çalışan sanayici sayısı 23 adet deri sektöründe çalışan sanayici ve 8 adet inşaat halinde bina mevcuttur. İkinci etapta ise toplamda 56 parsel mevcut ve boştur. Isparta Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin toplam su kullanım kapasiteleri yıllara göre , 2010 yılı:196.747 m3/yıl, 2011 yılı:201.044 m3/yıl, 2012 yılı:226.016 m3/yıl'dır.
Değerlendirme ve Sonuçlar.
SANAYİ
GÖSTERGE: Madencilik
TANIM: Bu gösterge, İlde yer alan farklı ruhsatlandırma grubuna göre verilen bir yılda kayıt altına alınmış maden ocakları, zenginleştirme tesisleri ve depolama alanlarının miktarının yıllara göre değişimini gösterir.
Kaynak: İl Özel İdare, MİGEM
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Türlerine göre maden ocağı ve tesisi sayısı, alanları (ha) ve yıllara göre değişimleri (%),

Durum ve eğilimler;

2005-2013 15 MAYIS 1(a) Grubu Maden Kum-Çakıl sahaları:4 adet Toplam 9,6071 Hektar Alan

Kamu kurum ve kuruluşları hammadde üretim alanları: 40 adet Toplam 123,587 Hektar Alan

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI HAMMADDE ÜRETİM İZİNLERİ

S. N.	İZİN NO	İZİN SAHİBİ	İZİN YERİ	ALANI (HEKTAR)
1	32/2005-26	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ	Karacahisar Köyü	0,77
2	32/2005-27	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ	Yaka Köyü	3,92
3	32.02.010	DSİ 18.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Yaka Köyü	9,7821
4	32.02.011	DSİ 18.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Yaka Köyü	9,3300
5	32/2005-28	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ	Yk.Gökdere Köyü	2,33
6	32/2005-29	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ	Balkırı Köyü	1,44
7	32/2005-30	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ	Havutlu Köyü	1,74
8	32/2005-31	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ	Beydere Köyü	1,72
9	32/2005-32	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ	SanıdrisKsb.	0,27
10	32/2005-34	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ	Çayköy	0,20
11	32/2005-35	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ	Gökçehöyük	0,58
12	32.02.009	EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	Aksu-Yılanlı	3,93
13	32.04.016	DSİ 18.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Yılğınca Köyü	8,2100
14	32.05.007	DSİ 18.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Balcı Köyü	0,8246
15	32/2005-44	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ	Güneykent Bel.	1,5800
16	32/2005-58	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ	Merkez-Kavak	1,11
17	32/2006-01	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ	Koçtepe Köyü	1,60
18	32.07.006	KARAYOLLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	ÖzbahçeKsb.	4,1718
19	32/2005-41	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ	Tekketepe	1,3300
20	32/2005-42	İSPARTA İL ÖZEL İDARESİ	Merkez	0,2600
21	32.07.008	KARAYOLLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	ÖzbahçeKsb.	9,97415

22	32.07.012	KARAYOLLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	ÖzbahçeKsb.	9,99430
23	32/2005-37	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ	AyvalıpınarKsb.	0,72
24	32/2005-38	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ	Hacıaliler Köyü	4,75
25	32/2005-39	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ	Aş.Yaylabel Köyü	3,11
26	32/2005-40	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ	Belence Köyü	2,82
27	32/2005-49	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ	Beydilli Köyü	1,04
28	32/2005-50	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ	Karadiken Köyü	0,19
29	32/2005-55	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ	Yeşilyurt Köyü	0,34
30	32/2005-57	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ	Kesme Ksb.	1,92
31	32/2006-02	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ	Çandır Köyü	1,44
32	32.09.013	DSİ 18.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Ayvalıpınar	7,6400
33	32.09.014	DSİ 18.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Ayvalıpınar	4,7000
34	32/2005-43	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ	Hisarardı Köyü	4,72
35	32/2005-51	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ	Celeptaş Köyü	1,04
36	32/2005-52	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ	SücüllüKsb.	1,38
37	32/2005-53	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ	Hisarardı Köyü	1,55
38	32/2005-56	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ	Eyüpler Köyü	1,04
39	32/2006-06	ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ	Çamharman Köyü	0,26
40	32.14.015	DSİ 18.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Kırkbaş	9,8600
			Toplam Alan:	123,58695
Kaynak: İl Özel İdaresi,2013				
Değerlendirme ve Sonuçlar.				

Değerlendirme ve Sonuçlar.

Meteoroloji Müdürlüğünden cevabi yazı gelmemiştir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

GÖSTERGE: Deniz suyu yüzey sıcaklığı, İlimizde deniz bulunmamaktadır.

TANIM: Bu gösterge, deniz suyu yüzey sıcaklığının 1975'ten bu yana yıllık değişimini ifade eder.

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Denize kıyısı olan iller için 1975'ten bu yana uzun yıllar ortalama deniz suyu yüzey sıcaklığı değerleri ($^{\circ}\text{C}$)

Durum ve eğilimler;

Değerlendirme ve Sonuçlar.

Isparta İlinin denize kıyısı yoktur.

3.HAVA KALİTESİ

HAVA KALİTESİ
GÖSTERGE: Hava Kirleticileri
TANIM: Bu gösterge; havadaki SO ₂ ve PM ₁₀ konsantrasyon miktarını göstermektedir. (SO ₂ yakıtların doğal olarak yapısında bulunan kükürt bileşiklerinin yanma esnasında açığa çıkmasıyla oluşan kirletici, boğucu, renksiz ve asidik gazdır. Partikül maddeler, gaz halindeki emisyonların kimyasal dönüşümü ve yığın halinde şekillenmesi ile oluşur. 5-10 mikrometre çaplı partiküler, asılı partikül olarak tanımlanır. Genel olarak heterojen karışımları içerir ve karakteristikleri bir yerden bir başka yere önemli değişiklik gösterir. Çapı 10 mikrometre altındaki partiküler maddelere PM ₁₀ denir.)
Kaynak: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: İlde oluşan SO ₂ ve PM ₁₀ miktarları ortalamalarının yıllara göre değişimi ve yıllık olarak aşım gün sayısı değişimi (İldeki ölçüm istasyonlarının kurulma tarihinden itibaren)
Durum ve eğilimler;
Değerlendirme ve Sonuçlar.

4. SU-ATIKSU

SU-ATIKSU									
GÖSTERGE: Su Kullanımı									
TANIM: Bu gösterge belediye, sulama, içme ve kullanma, sanayi olmak üzere sektörel bazda kaynaklardan çekilen toplam su miktarını gösterir.									
Kaynak: DSİ, TUİK									
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi:									
Durum ve eğilimler; Veri Formatı									
	1990		2004		2008		2012		2030
	milyar m ³	%	milyar m ³	%	milyar m ³	%	milyar m ³	%	milyar m ³ %
Toplam									
Sulama									
İçme/ Kullanma									
Sanayi									
Değerlendirme ve Sonuçlar.									
SU-ATIKSU									
GÖSTERGE: Belediye İçme Kullanma Suyu Kaynakları									
TANIM: Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu temin edilen baraj, kuyu, doğal kaynak, göl ve gölet olmak üzere çekilen suyun kaynaklarına göre oranını ifade etmektedir.									
Kaynak: TUİK									
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: İlde 1990 ve sonrasında, baraj, kuyu, doğal kaynak, göl ve göletlerden çekilen su miktarı, toplam çekilen su miktarı, (%)									
Durum ve eğilimler; Veri Formatı									
Belediye İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi İçin Kaynaklara Göre Çekilen Su (%)									
	Baraj		Kuyu		Kaynak		Akarsu		Göl-Gölet
1990									

.....								
.....								
.....								
.....								
2013								
Değerlendirme ve Sonuçlar.								
SU-ATIKSU								
GÖSTERGE: Atıksu Arıtma Tesisi İle Hizmet Veren Belediyeler								
TANIM: Bu gösterge atıksu arıtma tesisi ile hizmet veren belediye sayısını ve atıksu arıtma tesislerine bağlı nüfusun yüzdelik oranını ifade eder.								
Kaynak: TUİK, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü								
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: İldeki 1994 yılı ve sonrası atıksu arıtma tesislerine bağlı nüfus, tüm il nüfusu, oranları (%)								
YILLAR	2002	2004	2006	2008	2010	2011	2012	2013
Atıksu Arıtma Tesisi ile Hizmet Veren Belediye Sayısı	2	3	3	4	4	4	4	4
Arıtma Tesisine Bağlı Belediye Nüfusunun Toplam Belediye Nüfusuna Oranı (%)	39	40	59	64	71		71	
Durum ve eğilimler; Veri Formatı								
Değerlendirme ve Sonuçlar.								
SU-ATIKSU								
GÖSTERGE: Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye sayıları ve nüfusu								
TANIM: Bu gösterge 1994 yılı ve sonrası kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye sayısı ve bağlı nüfus, Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen nüfusun belediye nüfusu içindeki oranı (%)								
Kaynak: TUİK, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü								

Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: İldeki 1994 yılı ve sonrası kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye sayısı ve bağlı nüfus, Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen nüfusun belediye nüfusu içindeki oranı (%)				
Durum ve eğilimler; Veri Formatı				
YILLAR	2010	2011	2012	2013
Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye sayısı	55	55	55	25
Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen nüfusun belediye nüfusu içindeki oranı (%)				
Değerlendirme ve Sonuçlar.				
SU-ATIKSU				
GÖSTERGE: Sanayiden Kaynaklanan Atıksu ve Bertarafı				
TANIM: Bu gösterge yıllar itibariyle sanayi faaliyetlerinden kaynaklanan atıksu miktarları, atıksu arıtma tesisi ile hizmet veren sanayi bölgeleri ve oluşan atıksuyun arıtılma oranını ifade eder.				
Kaynak: TUİK, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü				
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllara göre, ildeki sanayi bölgelerinden ve diğer sanayiden kaynaklanan atıksu miktarı, arıtma tesisi sayısı ve arıtılan atıksuyun kısmının toplam atıksu miktarına oranı (%)				
Durum ve eğilimler; İlimizde -Deri Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi - Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi -Isparta şehir merkezinde yer alan sanayi tesislerinin de bağlı olduğu Isparta Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi -Eğirdir İlçesinde yer alan sanayi tesislerinin de bağlı olduğu Eğirdir Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi -Atabey ilçesinde faaliyet gösteren Elma-su Fabrikasının atıksularının arıtıldığı arıtma tesisi mevcuttur.				
Değerlendirme ve Sonuçlar.				

5. ARAZİ KULLANIMI

ARAZİ KULLANIMI							
GÖSTERGE: Arazi Kullanımı							
TANIM: Bu gösterge CORINE Arazi Örtüsü kategorilerine göre göreceli arazi örtüsü dağılımını gösterir.							
Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı							
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi:1990, 2000 ve 2006 yıllarıarazi kullanımlarının miktarı (ha) ve değişim oranı (%).							
Durum ve eğilimler;							
Veri Formatı							
	ALAN BÜYÜKLÜĞÜ						ALANDA ARTIŞ(+) /AZALIŞ (-)
	1990		2000		2006		
Arazi Sınıfı	ha	%	ha	%	ha	%	(ha)
1. Yapay Bölgeler	7.658,11	0,87	10.097,76	1,15	9.910,79	1,13	+2.252,68
2. Tarımsal Alanlar	240.428,47	27,35	238.558,52	27,14	237.030,76	26,96	-3.397,71
3. Orman ve Yarı Doğal Alanlar	564.205,78	64,18	562.921,08	64,03	565.738,68	64,36	+1.532,90
4. Sulak Alanlar	3.314,02	0,38	4.719,72	0,54	3.668,00	0,42	+353,98
5. Su Yapıları	63.461,07	7,22	62.770,37	7,14	62.719,22	7,13	-741,85
TOPLAM	879.065,45	100	879.065,45	100	879.065,45	100	
Değerlendirme ve Sonuçlar.							

6. TARIM

TARIM				
GÖSTERGE: Kişi Başına Tarım Alanı				
TANIM: Toplam ekilebilir tarım arazisinin, toplam nüfusa oranı olarak ifade edilir.				
Kaynak: TÜİK				
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Ekilebilir arazi toplamı (ha) ve toplam nüfus (kişi), kişi başına tarım arazisi (ha/kişi)				
TARIM ALANLARININ DAĞILIMI				
Ürün Cinsi	Ekili Alan Miktarı (Ha)	Toplam Tarım Alanına Oranı	2013 Yılı Isparta Toplam Nüfusu	Kişi Başına Tarım Arazisi (Ha/Kişi)
Tarla Bitkileri	127.376,2	50,69	417.774	0,304893
Nadas	39.945,2	15,9		0,095614
Sebzelikler	5.176,3	2,06		0,012390
Meyvelikler	32.348,6	12,87		0,077431
Zeytin	26,7	0,01		0,000064
Bağ	6.603,4	2,63		0,015806
Gül(Yağlık)+ Lavanta	2.082,1	0,83		0,004984
Örtüaltı(Süs Bitkileri)	48,6	0,02		0,000116
Örtüaltı (Sebze)	128	0,05		0,000306
Kullanılmayan Alan	37.546,9	14,94		0,089874
T O P L A M	251.282	100		0,601478
Durum ve eğilimler				
Değerlendirme ve Sonuçlar.				

TARIM			
GÖSTERGE: Kimyasal Gübre Tüketimi			
TANIM: Tarımsal alanlarda kullanılan gübre miktarını ve hektar başına kullanılan mineral azot, fosfor ve potas miktarını gösterir.			
Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, TÜİK			
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllık toplam gübre tüketimi (ton), toplam tarımsal alan (ha), hektar başına kullanılan gübre ve mineral azot, fosfor ve potas miktarı (ton/ha)			
Durum ve eğilimler;			
Bitki Besin Maddesi (N,P,K olarak)	Bitki Besin Maddesi Bazında Kullanılan Miktar (ton)	İlde Ticari Gübre Kullanılarak Tarım Yapılan Toplam Alan (ha)	Hektar başına düşen miktar (ton/ha)
Azot	27.520	174.790	0,157446078
Fosfor	21.116		0,120807827
Potas	1.316		0,007529035
TOPLAM	49.952		0,285782940
Değerlendirme ve Sonuçlar.			

TARIM				
GÖSTERGE: Tarım İlacı Kullanımı				
TANIM: Toplam tarım ilacı kullanımını (ton birimiyle aktif bileşen) ve hektar başına düşen tarım ilacı miktarıdır.				
Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, TÜİK				
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllık toplam tarım ilacı tüketimi (ton), toplam tarımsal alan (ha), hektar başına düşen tarım ilacı (ton/ha)				
Kimyasal MaddeninAdı	Kullanım Amacı	Miktarı (ton)	İlde Tarımsal İlaç Kullanılarak Tarım Yapılan Toplam Alan (ha)	Hektar başına düşen tarım ilacı (ton/ha)
İnsektisitler	Zirai mücadele	141,921	174.790	0,00609
Herbisitler	Yabancı Ot Mücadelesi	49,616		
Fungisitler	Mantarlı Hastalık Mücadelesi	163,947		
Rodentisitler	Tarla Faresi mücadele	0,314		
Nematositler	Nematot mücadele	0,0		
Akarisitler	Kırmızı örümcek mücadele	55,997		
Kışlık Yağ	Zirai mücadele	161,712		
Göztaşı	Mantarlı Hastalık Mücadelesi	345,874		
Kükürt	Mantarlı Hastalık Mücadelesi	145,878		
TOPLAM		1.065,259		
Değerlendirme ve Sonuçlar.				
Hektar başına 7,88 kg tarım ilacı düşmektedir.				

TARIM				
GÖSTERGE: Organik Tarım				
TANIM: Toplam kullanılan tarımsal alanın oranı olarak organik tarım alanı (organik olarak ekilen mevcut alanların ve organik tarıma geçiş sürecinde olan alanların toplamı) payıdır.				
Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri				
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Organik alanların toplam alanı (ha), Toplam tarım alanına oranı (%), Türkiye toplam organik tarım alanı içerisindeki oranı (%), Organik Tarım Alanında Toplam Üretim Miktarı (ton)				
Durum ve eğilimler;				
Yıllar	Toplam üretim		Üretim miktarı	
	Alan (1000 da)	Artış* (%)	Miktar (1000 ton)	Artış* (%)
2007	8,83	---	3670	---
2008	6,54	%-26	4385	%19
2009	6,87	%5	1302	%-70
2010	10,24	%49	10624	%816
2011	13,47	%31	8787	%-17
2012	10,31	%-24	6230	%-29
2013	5,3	%-49	1537	%-75
*Artışlar 2007 yılı baz alınarak hesaplanmıştır.				
Değerlendirme ve Sonuçlar.				

7. ORMAN

ORMAN
GÖSTERGE: Ormanlık Alanlar
TANIM: Orman alanlarının toplam büyüklüğünü ve yıllara göre değişimini ifade eder.
Kaynak: Orman Bölge Müdürlükleri
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: İldeki toplam orman alanı (ha), yıllık değişimi (ha/yıl), Orman vasfına göre dağılımı (%), ağaç türleri, sayıları ve oranları (sayı, %)
Durum ve eğilimler;
Değerlendirme ve Sonuçlar.

8. BALIKÇILIK

BALIKÇILIK												
GÖSTERGE: Balıkçılık												
TANIM: Her yıl, denizlerde avcılığı yapılan balıklar (denize kıyısı olan iller için), kabuklu deniz ürünleri ve yumuşakçalar ile iç sularda avlanan tatlı su ürünleri ile yetiştiricilik ürünleri olmak üzere üretilen balık miktarını gösterir. Üretime ilişkin veri yakalandığı zamanki ağırlığı olan canlı ağırlık ile ifade edilir.												
Kaynak: Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri												
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Kıyışeridiuzunluğu (km), denizalanıveiçsualanı (ha), Su ürünleriüretimi (bin ton) veyillaragöredeğişimi (%), Balıktürlerinin dağılımı (%)												
Durum ve eğilimler; Veri Formatı												
YILLAR	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
İçsu Avcılığı	306,3	500	631	688,6	1.096,1	2.619,1	2.755	2.811	3.188	4.911	5.011,5	5.145,5
Deniz Balıkları Avcılığı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yetiştiricilik Ürünleri	-	-	839,72	484,07	81,24	421,09	413,94	679,83	567,89	941,47	880	822,19
(birim:bin ton)												
Değerlendirme ve Sonuçlar.İlimiz sınırları içerisinde yeralan Eğirdir Gölü ve Beyşehir Gölünde Sudak, Sazan, Havuz Balığı, Kerevit ve Gümüş balığı iç su avcılığı yapılmaktadır. Tabloda verilen iç su avcılığı değerleri bu türlerin toplam değerleridir.İlimizde sadece alabalık yetiştiriciliği yapılmakta olup, yetitiricilik ürünleri değerleri alabalık ürünleri değerleridir.												

9. ALTYAPI VE ULAŖTIRMA

ALTYAPI VE ULAŖTIRMA								
GÖSTERGE: Karayolu ve Demiryolu Ağı								
TANIM: İldeki toplam karayolu (otoyollar, devlet yolları, il yolları) ve demiryolu gelişimi ve uzunluğunu ifade eder.								
Kaynak: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlükleri								
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllara göre karayolu ve demiryolu uzunlukları (km)								
Durum ve eğilimler; Veri Formatı								
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Karayolu Ağ Uzunluğu (km)	708	708	708	708	708	711	716	
Demiryolu Ağ Uzunluğu (km)	89	89	89	84	84	84	84	
Değerlendirme ve Sonuçlar.								
Karayolu ağ uzunluğunda artış görülmekte, Demiryolu ağ uzunluğunda azalma görülmektedir.								
ALTYAPI VE ULAŖTIRMA								
GÖSTERGE: Motorlu Kara Taşıtı Sayısı								
TANIM: İldeki, Otomobil (arazi taşıtı dahil), Minibüs, Otobüs, Kamyonet, Kamyon, Motosiklet, Özel Amaçlı Taşıtlar, Yol ve İş Makinaları ve Traktör toplamından ibaret motorlu kara taşıt sayısını ifade eder								
Kaynak: TUİK								
Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllara göre motorlu kara taşıtı sayısı, taşıt kategorileri ve toplam araç sayısı içerisindeki oranları (%), İldeki kişi başına düşen araç sayısı								

Durum ve eğilimler;

2013	Toplam	Otomobil	Minibüs	Otobüs	Kamyonet	Kamyon	Motosiklet	Özel Amaçlı
Isparta	124.333	63.206	2.210	1 328	18.804	4.246	34.284	255
%		51	2	1	15	4	27	0

TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları, Aralık 2013

Ağır tonajlı yük taşıtlarını da kapsar (çekici, damperli kamyon, tanker, çöp kamyonu vb.).


(2013 Yılı)	Taşıt sayısı	Nüfus	Taşıt yoğunluğu
Isparta	124.333	411245	0,3

Yıllara göre motorlu kara taşıtları

Yıllar	Toplam	Otomobil	Motosiklet	Traktör	Kamyonet	Kamyon (1)	Minibüs	Otobüs	Özel Amaçlı
2007	105.873	43.288	27.549	15.535	11.834	4.441	1.791	1.188	247
2008	112.776	46.339	29.303	16.309	13.076	4.417	1.877	1.206	249
2009	118.686	49.258	30.806	16.761	14.110	4.305	1.984	1.210	252
2010	124.247	52.315	31.683	17.110	15.258	4.337	2.062	1.215	267
2011	130.880	55.841	33.109	17.692	16.376	4.196	2.133	1.258	275
2012	137.719	59.158	34.496	18.353	17.638	4.295	2.217	1.307	255

Kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü

Not. Kamyon verileri ağır tonajlı yük taşıtlarını da kapsamaktadır (Çekici, Damperli Kamyon, Tanker, Çöp Kamyonu vb.)



Değerlendirme ve Sonuçlar.

Yıllara göre toplam motorlu kara taşıtı sayısı artış göstermektedir. Motorlu kara taşıtları arasında en fazla sayı Otomobil ve Motosiklet taşıtlarında görülmektedir.

10. ATIK

10.1. Belediyeler Tarafından Ya Da Belediye Adına Toplanan Atık Ve Bertarafı

İlimizde Göller Bölgesi Belediyeler Birliğine ait Koçtepe Mevkiinde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine 2004 yılından itibaren evsel atık depolanmaya başlamıştır. 13 belediye ve İl Özel İdaresi köylerin atıklarını bu tesise göndermektedir. Aylık yaklaşık 9353 ton atık girişi olmaktadır.

Göller Bölgesi Belediyeler Birliği Katı Atık Düzenli Depolama Tesis, Belediye atıkları ile tehlikesiz atıkların depolanması için gereken altyapıya sahip 2. sınıf tesis sınıfına girmektedir. İl genelinde vahşi depolama yapılmamaktadır.

Çizelge C.1 – İlimizde 2013 Yılı İçin İl/İlçe Belediyelerince Toplanan ve Birliklerce Yönetilen Katı Atık Miktar ve Kompozisyonu
(Atık Çevre A.Ş. 2013)

İl/İlçe Belediyeleri veya Birliğin Adı	Birlik ise birliğe üye olan belediyeler	Nüfus		Toplanan Ortalama Katı Atık Miktarı (ton/gün)		Geri Kazanılan Ortalama Atık Miktarı (ton/gün)		Kişi Başına Üretilen Ortalama Katı Atık Miktarı (kg/gün)		Atık Kompozisyonu (yıllık ortalama, %)							
		Yaz	Kış	Yaz	Kış	Yaz	Kış	Yaz	Kış	Organik	Kağıt	Cam	Metallik	Plastik	Kül		
Isparta Göller Bölgesi Belediyeleri Birliği	Atabey	417.774	417.774	0,656	1,932												
	Büyükbaşca			0,046	0,036												
	Barla			1,51	0,98												
	Eğirdir			25,91	28,88												
	Gönen			2,87	3,43												
	Güneykent			0,34	0,88												
	Isparta			233,08	238,95												
	Keçiborlu			8,55	12,51												
	Sav			2,52	3,74												
	Senir			0,47													
	Senirkent			0,22	0,31												
	Sütçüler			1,36	1,03												
	Uluborlu			1,32	5,18												
Toplam																	

Çizelge C.2 – İlimizde 2013Yılı İl/İlçe Belediyelerde Oluşan Katı Atıkların Toplanma, Taşınma ve Bertaraf Yöntemleri ve Tesis Kapasiteleri (Göller Bölgesi Belediyeler Birliği,Atık Çevre A.Ş. 2013)

İl/ilçe Belediye Adı	Hangi Atıklar Toplanıyor?			Transfer İstasyonu Varsa Sayısı	Atık Yönetimi Hizmetlerini Kim Yürütüyor?*			Mevcut Bertaraf Yöntemi ve Tesis Kapasitesi/Birimi				
	Evsel*	Tıbbi	Diğer (Belirtiniz)		Toplama	Taşıma	Bertaraf	Düzensiz Depolama	Düzenli Depolama	Kompost	Yakma	Diğer (Belirtiniz)
Isparta Göller Bölgesi Belediyeler Birliği	111803 ton			yok	Belediyele r	Belediyele r	Belediyele r Birliği		111803 ton			
Isparta Belediyesi		442,429 ton			ÖS	ÖS	ÖS					Buharlı Sterilizasyon

* Ofis işyeri dahil.

** Belediye (B), Özel Sektör (ÖS), Belediye Şirketi (BŞ) seçeneklerinden uygun olanının sembolünü yazınız.

Çizelge C.3- İlimizde 2013 Yılında Birliklerce Yürütülen Katı Atıkların Toplanma, Taşınma ve Bertaraf İşlemlerine İlişkin Bilgi (Atık Çevre A.Ş., 2013)

Birlik adı	Hangi Atıklar Toplanıyor?			Transfer İstasyonu varsa sayısı	Mevcut Bertaraf Yöntemi ve Tesis Kapasitesi/Birimi			
	Evsel*	Tıbbi	Diğer (Belirtiniz)		Düzenli Depolama	Kompost	Yakma	Diğer (Belirtiniz)
Isparta Göller Bölgesi Belediyeler Birliği	111803 ton			Yok	111803 ton			
Isparta Belediyesi		442,429 ton		Yok				Buharlı Sterilizasyon

* Ofis işyeri dahil.

10.2. Katı Atıkların Düzenli Depolanması

İlimizde Göller Bölgesi Belediyeler Birliğine ait Koçtepe Mevkiinde bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine 2004 yılından itibaren evsel atık depolanmaya başlamıştır.13 belediye ve İl Özel İdaresi köylerin atıklarını bu tesise göndermektedir. Aylık yaklaşık 9353 ton atık girişi olmaktadır.

Göller Bölgesi Belediyeler Birliği Katı Atık Düzenli Depolama Tesis, Belediye atıkları ile tehlikesiz atıkların depolanması için gereken altyapıya sahip 2. sınıf tesis sınıfına girmektedir. İl genelinde vahşi depolama yapılmamaktadır.

Depolama sahasında düzenli depolama yöntemi uygulanmaktadır. Katı atıklar kompaktörle sıkıştırıldıktan sonra her gün üzeri 5 cm'lik iki sıra halinde toplam 10 cm. lik toprak malzemesiyle günlük olarak örtülmektedir.

Sızıntı suyunu toplamak için taban örtüsündeki 30 cm kalınlığındaki çakıl tabakasına yerleştirilen sızıntı suyu toplama boruları, ufak delikler vasıtasıyla drenaj tabakasında akan sızıntı suyunun toplanmasını sağlamaktadır. Bu borular çevrelerinin üçte ikisi kadar deliklidir. Sızıntı suyu boruları, 300 mm iç çaplı HDPE borulardır. Depolama sahasının güneydoğu köşesine doğru cazibe ile akmakta ve sızıntı suyu toplama havuzuna akmaktadır.

Sızıntı suyu toplama havuzu olarak dip kısmından 2,5 mm kalınlıkta kaynak dikişle birleştirilen HDPE sentetik membranlarla yalıtılmış açık bir toprak havuz kullanılmaktadır. Havuzun üzerinin açık olması suyun buharlaşmasına imkan vermektedir. Havuzda biriken sızıntı suyu vidanjörle çakılarak 9 km. uzaklıktaki kanalizasyon rögarına deşarj edilerek Isparta Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisine verilmektedir.

Tesiste girişte kontrol ünitesi tartım ünitesi, yağmur suları tahliye ünitesi, gaz tahliye bacaları bulunmaktadır. Şu an itibariyle 1. Lot dolmuş olup, 2. Lotta depolama devam etmektedir. Tesis etrafı tel çit ile çevrilmiş olup, tesiste sinek haşere oluşumuna karşı ilaçlama çalışmaları yapılmaktadır.

10.3. Tıbbi Atıklar

Yılında (Isparta) İli Sınırları İçindeki Belediyelerde Toplanan Tıbbi Atıklar (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)

İl/ilçe Belediyesinin Adı	Tıbbi Atık Yönetim Planı		Tıbbi Atıkların Taşınması		Tıbbi Atık Taşıma Aracı Sayısı *		Topla nan tıbbi atık mikta rı ton/gün	Bertaraf Yöntemi		Bertaraf Tesis Sterilizasyon/ Yakma		
	Var	Yok	Özel	Kamu	Özel	Kamu		Yakma	Sterilizasyon	Belediyenin	Yetkili Firmanın	Tesisin Bulunduğu İl
Isparta Belediyesi	X		X		1		1,103 3		X			Isparta
Aksu Belediyesi	X		X		1		0,000 2		X			Isparta
Atabey Belediyesi	X		X		1		0,000 2		X			Isparta
Eğirdir Belediyesi	X		X		1		0,038 6		X			Isparta
Gelendost Belediyesi	X		X		1		0,013 9		X			Isparta
Gönen Belediyesi	X		X		1		0,000 2		X			Isparta
Keçiborlu Belediyesi	X		X		1		0,002 3		X			Isparta
Senirkent Belediyesi		X	X		1		0,001 9		X			Isparta
Sütçüler Belediyesi	X		X		1		0,000 2		X			Isparta
Şarkikaraağaç Belediyesi		X	X		1		0,016 5		X			Isparta
Uluborlu Belediyesi	X		X		1		0,016 6		X			Isparta


İl/ilçe Belediyesinin Adı	Tıbbi Atık Yönetim Planı		Tıbbi Atıkların Taşınması		Tıbbi Atık Taşıma Aracı Sayısı *		Topla nan tıbbi atık mikta rı	Bertaraf Yöntemi		Bertaraf Tesisi Sterilizasyon/ Yakma		
	Var	Yok	Özel	Kamu	Özel	Kamu		Yakma	Sterilizasyon	Belediyenin	Yetkili Firmanın	Tesisin Bulunduğu İl
Yalvaç Belediyesi		X	X		1		0,036 5		X			Isparta
Yenişarbademli Belediyesi	X		X		1		0,001 6		X			Isparta

*Tıbbi atık taşıma aracı sayısı “adet” olarak belirtilecektir.

(Isparta) ilinde Yıllara Göre Tıbbi Atık Miktarı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tıbbi Atık Miktarı (ton)	-	-	166,350	402,216	430,644	400,712	442,429

10.4. Atık Yağlar



(İSPARTA) ilinde Atık Yağ Toplama Miktarları (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)

(Isparta) ilinde Atık Yağ Geri Kazanım ve Bertaraf Miktarları (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)

Yıl	Geri kazanım (ton)	İlave yakıt (ton)	Nihai bertaraf (ton)
2012	53,880	28,195	2,500
2013	90,805	39,943	2,222

(Isparta) ilinde 2013 Yılı İçin Atık Madeni Yağlarla İlgili Veriler (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)

Yıl	Atık Madeni Yağ Üreten Resmi ve Özel Kurum/ Kuruluş Sayısı	Toplanan Atık Yağ Beyan Form Sayısı	Toplam Atık Madeni Yağ Miktarı (ton/yıl)		Atık Madeni Yağ Taşımak Üzere Lisans Alan		Geri Kazanım Tesisi		
			Atık Motor Yağ	Atık Sanayi Yağ	Toplam Firma Sayısı	Toplam Araç Sayısı	Sayısı		Yok
							Lisanslı	Lisanssız	
2012	41	54	39,995	13,395	1	1	-	-	yok
2013	111	157	72,489	61,545	1	1	-	-	X

(İSPARTA) ilinde Atık Yağ Geri Kazanımı Sonucu Elde Edilen Ürün Miktarları (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)

YIL	Ürün Miktarı (Ton) (Kalıp Yağı + Harman Yağı + Jüt Yağı)
2009	-
2010	-
2011	-
2012	-
2013	-

İlimizdeki Atık Yağ Geri Kazanım ve Bertaraf Miktarları (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)

10.5. Ambalaj Atıkları


İlimizde 2013 yılı içerisinde ambalaj ve ambalaj atıkları istatistik sonuçları aşağıda grafik ve çizelgelerde belirtilmektedir.

İlimizdeki (2013) Yılı Ambalaj Ve Ambalaj Atıkları İstatistik Sonuçları (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Ambalaj Sistemi, 2013)

Ambalaj Cinsi	Üretilen Ambalaj Miktarı (kg)	Piyasaya Sürülen Ambalaj Miktarı (kg)	Geri Kazanım Oranları (%)	Geri Kazanılma sı Gereken Miktar (kg)	Geri Kazanılan Miktar (kg)	Gerçekleşen Geri Kazanım Oranı (%)
Plastik	-	1.263.009	42	530.463		
Metal	-	280.213	42	117.689		
Kompozit	-	4.155	42	1.745		
Kağıt Karton	-	1.915.571	42	804.539		
Cam	-	432.105	42	181.484		
Ahşap	-	2.567.205	5	128.360		
Toplam	-	6.507.679		1.764.280		

2013 yılı itibarı ile yayımlanacak istatistik sonuçlarına ahşap ambalajlarda ilave edilecektir.

İlde kayıt altına alınan 4 ambalaj üreticisi ve 201 piyasaya süren işletme ve 1 Lisanslı Geri Dönüşüm Tesisi ile 3 Lisanslı/ GFB Toplama Ayırma Tesisi bulunmakta olup 2005 ile 2013 yılları arasında sisteme kaydı yapılan firma sayılarının yıllara göre değişimi aşağıda verilmiştir.




**İlimizdeki (2005-2013) Atık Ambalaj Sistemine Kayıtlı Ekonomik İşletmeler
(Bakanlığımız Atık Ambalaj Sistemi, 2013)**

10.6. Ömrünü Tamamlamış Lastikler (ÖTL)

(ISPARTA) ilinde 2013 Yılında Oluşan Ömrünü Tamamlamış Lastikler İle İlgili Veriler (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLER (ÖTL)								
ÖTL Geçici Depolama Alanı		Geçici Depolama Alanlarındaki ÖTL Miktarı (ton)	ÖTL Geri Kazanım Tesisi		Geri Kazanılan ÖTL Miktarı (ton)	ÖTL Bertaraf Tesisi		Bertaraf Edilen ÖTL Miktarı (ton)
Sayısı	Hacmi (m ³)		Sayısı	Kapasitesi (ton/yıl)		Sayısı	Kapasitesi (ton/yıl)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-



(Isparta) ilinde Geri Kazanım Tesislerine ve Çimento Fabrikalarına Gönderilen Toplam ÖTL Miktarları (Ton/Yıl) (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)

(Isparta) ilinde Geri Kazanım Tesislerine ve Çimento Fabrikalarına Gönderilen Toplam ÖTL Miktarları (ton/yıl) (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)

	2009	2010	2011	2012	2013
Geri Kazanım Tesisi					22,300
Çimento Fabrikası					-

10.7. Ömrünü Tamamlamış (Hurda) Araçlar

(Isparta) ilinde 2013 Yılı Hurdaya Ayrılan Araç Sayısı (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)

Oluşturulan ÖTA Teslim yerleri	ÖTA Geçici Depolama Alanı		ÖTA İşleme Tesisi		İşlenen ÖTA Miktarı (ton)
	Sayısı	Kapasitesi (ton/yıl)	Sayısı	Kapasitesi (ton/yıl)	

“Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” kapsamında ilimizde 2 adet ÖTA teslim yeri bulunmaktadır.

ÖTA Teslim Yeri

1- Durmuş Çakmak

2-Ekosistem Geri Dönüşüm Ltd.Şti (Akkaya Eğitim Güvenlik Hizm.Tar.Nak.San.Tic.Ltd.Şti)
(16 Haziran Mah. Kızılay Sok. No:9 Senirkent)

10.8. Atık Elektrikli-Elektronik Eşyalar

Avrupa Birliği'nin 2002/96/EC sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Direktifi ile elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminde kullanılan tehlikeli maddelerin kullanılmasını yasaklayan 2002/95/EC sayılı elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin direktiflerin ulusal mevzuatımıza uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği" hazırlanarak 22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik büyük ev eşyaları, küçük ev aletleri, bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları, tüketici ekipmanları, aydınlatma ekipmanları, elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere),oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri, tıbbi cihazlar (implantasyon ürünleri ve hastalık bulaşıcı temaslarda bulunan ürünler hariç), izleme ve kontrol aletleri ve otomat sınıflarına dâhil olan elektrikli ve elektronik eşyalar ile elektrik ampulleri ve evsel amaçlı kullanılan aydınlatma gereçlerini kapsamaktadır. İlimizde bu kapsamda faaliyet gösteren tesis bulunmamaktadır.

10.9. Maden Atıkları


Maden Atıklarının Sınıflandırılması

Atık Kodu	Madenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıklar	Kategori
01 01	Maden kazılarından kaynaklanan atıklar	-
01 03	Metalik Minerallerin Fiziki ve Kimyasal Olarak İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar	-
01 04	Metalik Olmayan Minerallerin Fiziki ve Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar	-
01 05	Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları	-

Modülmer Mermer Sanayi tarafından Bozanönü Köyü Yolu Arap Dağı Mevkiindeki koordinatları x=551300, y=4190618 yüzölçümü 12.000 m² olan patika köy yolunun kullanımının zor olması ve yolun çukurluğu neticesinde köy halkının bahçelerine kolayca ulaşımının sağlanabilmesi için atık kodu 01 04 13 olan mermer kekinin dolgu malzemesi olarak kullanımı için 2010/13 Genelgesine göre Müdürlüğümüz tarafından gerekli izinler alınmıştır.

Madencilikte Proses Atıklarının Bertarafı ile ilgili olarak İl genelinde henüz çalışmalar tamamlanmamıştır.

10.10. Tehlikeli Atıklar



TABS Göre İlimizdeki Tehlikeli Atık Yönetimi (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2013)

(ISPARTA) ilinde 2013 Yılında Sanayi Tesislerinde Oluşan Tehlikeli Atıklarla İlgili Veriler
(Kaynak, yıl)

[TABS'dan (Tehlikeli Atık Beyan Sistemi) elde edeceğiniz veriler ile doldurunuz]

Aktivite kodu*	Atık Kodu**	(2013) Yılı						
		Atık Miktarı (ton/yıl)	Geri Kazanım Miktarı (ton/yıl)	Geri Kazanım %' si	Geri Kazanım Yöntemi	Bertaraf Miktarı (ton/yıl)	Bertaraf %' si	Bertaraf Yöntemi
03 04 05 08 13 15 20	030205 040219 050103 080409 130113 130205 130208 130702 130703 150110 150202 200121	80,160	80,160	100	R1	-	-	-
09 16 18	090103 090104 160601	13,212	13,212	100	R4	-	-	-

Aktivite kodu*	Atık Kodu**	(2013) Yılı						
		Atık Miktarı (ton/yıl)	Geri Kazanım Miktarı (ton/yıl)	Geri Kazanım %' si	Geri Kazanım Yöntemi	Bertaraf Miktarı (ton/yıl)	Bertaraf %' si	Bertaraf Yöntemi
	180110							
17	170409	3,080	3,080	100	R5	-	-	-
13 20	130113 130205 130208 130310 200126	103,247	103,247	100	R9	-	-	-
04 07 08 08 15 16 17 20	040216 040219 070708 080113 080317 150110 150202 160107 160213 170410 200121	157,920	157,920	100	R12	-	-	-
07 08 15 16 18 19 20	070708 080111 080113 080121 150110 150202 160107 180106 180110 190813 200121	46,520	46,520	100	R13	-	-	-
05 07 13 15 18	050103 070601 130701 130702 130703 150110 180106 180109	2,402	-	-	-	2,382	99,17	D10
15 16 18 20	150111 160215 160602 180103 200121 200133	0,560	-	-	-	0,560	100	D5
18	180103 180104	537,241	-	-	-	537,241	100	D9

* Atık Yönetiminin Genel Esasları ya da tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde tanımlanan 2 rakamlı aktivite tipini gösterir.

** Aynı yönetmeliklerde her bir aktivite için sıralanan tehlikeli atık kodu (6 rakamlı).

11. TURİZM

11.1 Yabancı Turist Sayıları

TANIM: Bu gösterge, il düzeyinde bir yılda giriş çıkış yapan yerli ve yabancı turist sayısının yıllara göre değişimini ifade eder

Kaynak: TÜİK, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: İl düzeyinde 2005 yılı ve sonrasındaki yıllarda giriş yapan yerli ziyaretçi sayısı (kişi), yabancı ziyaretçi sayısı, bu sayıların yıllara göre değişimi (%)

İsparta'da Konaklayan Turist İstatistikleri

Yıllar	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Geceleyen Yerli	126.064	131.822	151.741	152.481	135.671	150.418	211.200	233.273	306.401
Geceleyen Yabancı	25.009	10.760	14.640	12.269	21.608	17.246	19.937	14.202	21.089
Toplam	151.073	142.582	166.381	164.750	157.279	167.664	231.137	247.475	327.490
Bir Önceki Yıla Göre Ortalama Artış Yüzdesi	% 25 Artış	% 5 Düşüş	% 16 Artış	% 0,9 Düşüş	% 4 Düşüş	% 6 Artış	% 37 Artış	% 7 Artış	%32 Artış

TURİZM

Mavi Bayrak Uygulamaları

TANIM: (Denize Kıyısı Olan İller İçin) Gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülü olan mavi bayrağın, Türkiye’de 1997 yılından itibaren verildiği plaj ve marinaların yıllar itibari ile toplam sayılarının belirtilmesidir.

Kaynak: Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

Kullanılan Veri ve Gösterge Birimi: Yıllar itibariyle, mavi bayrak almaya hak kazanmış plaj ve marina sayıları

Eğirdir Altınkum Plajı, 1998 yılında aldığı Mavi Bayrak ödülünü 2006 yılına kadar korumuştur.

Durum ve eğilimler;

Değerlendirme ve Sonuçlar.

Eğirdir Altınkum Plajı, ülkemizin Mavi Bayrak ile ödüllendirilen ilk tatlı su plajıdır. Altınkum Plajı, 1998 yılında aldığı Mavi Bayrak ödülünü 2006 yılına kadar korumuştur. Halen Mavi Bayrak Projesi’ne bağlı her yıl Haziran ayından itibaren Eylül ayına kadar düzenli olarak İl Sağlık Müdürlüğünce su numuneleri alınarak, analiz sonuçları Müdürlüğümüzce Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne gönderilmektedir.

EKLER

EK-1:2013 YILINA AİT İL ÇEVRE SORUNLARI VE ÖNCELİKLERİ ANKETİ

BÖLÜM I.HAVA KİRLİLİĞİ

I.1. Hava Kalitesi İndeksine göre sınıflandırma

Hava Kalitesi İndeksi	SO ₂	PM ₁₀
	1 saatlik ortalama	24 saatlik ortalama
	[µg/m ³]	[µg/m ³]
1 (Çok İyi)	0 -50	0 - 25
2 (İyi)	51-199	26-69
3 (Yeterli)	200-399	70-109
4 (Orta)	400-899	110-139
5 (Kötü)	900-1499	140-599
6 (Çok Kötü)	>1500	> 600

I.1.1. İlinize ait yıl içindeki aylık ortalama ölçüm değerlerini yukarıdaki Hava Kalitesi İndeksine göre sınıflandırarak, aşağıdaki çizelgede uygun sınıfı “X” ile işaretleyiniz.

AYLAR	Aylık Ortama (µg/m ³) Olarak Hava Kalitesi İndeksine (*) Göre Sınıflandırma																							
	SO ₂						NO ₂						CO						O ₃					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
OCAK	x																							
ŞUBAT	x																							
MART	-																							
NİSAN	x																							
MAYIS	x																							
HAZİRAN	x																							
TEMMUZ	x																							
AĞUSTOS	x																							
EYLÜL	x																							
EKİM	x																							
KASIM	x																							
ARALIK		x																						

* Hava Kalitesi İndeksi: 1 (çok iyi) , 2 (iyi) , 3 (yeterli), 4 (orta), 5 (kötü), 6 (çok kötü)

Kaynak: Verinin nereden alındığı

I.1.2. İlinize ait Kış sezonu ortalama ölçüm değerlerini (20... yılı Ekim- 20... Mart arası 6 aylık ortalama) Hava Kalitesi İndeksine göre sınıflandırarak uygun sınıfı “X” ile işaretleyiniz.

	Yaz Sezonu (Nisan-Eylül) 6 Aylık Ortama (µg/m ³) Olarak Hava Kalitesi İndeksine (*) Göre Sınıflandırma											
	SO ₂						PM ₁₀					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Yaz Sezonu (Nisan-Eylül)	x									x		

* Hava Kalitesi İndeksi: 1 (çok iyi) , 2 (iyi) , 3 (yeterli), 4 (orta), 5 (kötü), 6 (çok kötü)

Kaynak: www.havaizleme.gov.tr

I.1.3. İlinize ait Yaz sezonu ortalama ölçüm değerlerini (20... yılı Nisan-Eylül arası 6 aylık ortalama) Hava Kalitesi İndeksine göre sınıflandırarak uygun sınıfı “X” ile işaretleyiniz.

Yaz sezonu ortalama ölçüm değeri; raporu hazırlanan yılın Nisan ayı ile Eylül ayı arasındaki 6 aylık ortalamayı ifade etmektedir. Söz konusu 6 aylık ortalama ölçüm değerlerini, Hava Kalitesi İndeksine göre sınıflandırarak, çizelgede uygun sınıfa “X” ile işaretlemeniz istenmektedir.

	Yaz Sezonu (Nisan-Eylül) 6 Aylık Ortama (µg/m³) Olarak Hava Kalitesi İndeksine (*) Göre Sınıflandırma											
	SO ₂						PM ₁₀					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Yaz Sezonu (Nisan-Eylül)	x							x				

* Hava Kalitesi İndeksi: 1 (çok iyi) , 2 (iyi) , 3 (yeterli), 4 (orta), 5 (kötü), 6 (çok kötü)

Kaynak: www.havaizleme.gov.tr

I.2. İlinizde hava kirliliğine neden olan kaynakları önem sırasına göre rakam* ile belirtiniz.

I.2.'de ilinizde hava kirliliğine neden olan kaynakları önem sırasına göre en önemliden az önemliye doğru 1,2,3,...şeklinde numaralandırmanız istenmektedir. Varsa “e. Diğer Sanayi Faaliyetleri” ve “g. Diğer Kaynaklar” ın ne olduğu ayrıca belirtilmelidir. Çevre Durum Raporunun “Hava” bölümündeki SO₂, PM, NO_x, CO gibi ölçüm sonuçlarının il bazındaki aylık ortalaması veya konsantrasyonu en yüksek olan istasyonun aylık ortalama değerleri esas alınır.

KAYNAK	GEÇEN YILKİ ÖNEM SİRANIZ	BU YILKİ ÖNEM SİRANIZ	ÖNEM SİRASINDA DEĞİŞİKLİK YAPTIYSANIZ SEBEBİNİ AÇIKLAYINIZ
a. Evsel ısınma	1	1	
b. İmalat Sanayi İşletmeleri	2	2	
c. Maden İşletmeleri	4	4	
d. Termik Santraller	5	5	
e. Diğer Sanayi Faaliyetleri (Belirtiniz).....			
f. Karayolu Trafik	3	3	
g. Diğer Kaynaklar (Belirtiniz).....			

I.3. Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla yıl içinde il/ilçelerde alınan tedbirleri “X” ile işaretleyiniz.

I.3.'de, hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla yıl içinde, il sınırları içerisinde ne tür tedbirler alındığı bilgisi istenmektedir. Çizelgede her bir tedbir için belirtilen numara altında, alınan tedbirler için işaretleme yapılması istenmektedir.

YERLEŞİM YERİNİN ADI		ALINAN TEDBİR/TEDBİRLER								
		a	b	c	d	e	f	g	h	i
İL MERKEZ	1.Isparta	x	x	x	x	x	x		x	
İLÇELER	1 Eğirdir			x	x				x	
	2. Yalvaç			x	x				x	
	3. Şarkikaraağaç			x	x				x	
	4. Yenişarbademli			x	x				x	
	5. Uluborlu			x	x				x	
	6. Sütçüler			x	x				x	
	7. Aksu			x	x				x	
	8. Gönen			x	x				x	
	9. Keçiborlu			x	x				x	
	10. Gelendost			x	x				x	
	12.Senirkent			x	x				x	
	13.Atabey			x	x				x	

Kaynaklar:Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Tedbirler:

a.	Kaliteli katı/sıvı yakıt kullanımı
b.	Doğalgaz kullanımı
c.	Bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları
d.	Ağaçlandırma çalışmaları/orman alanlarının, yeşil alanların artırılması
e.	Motorlu taşıtların egzoz gazı ölçümleri
f.	Sanayi kuruluşlarının emisyon izni almaları
g.	Sanayi tesislerinin yerleşim yeri dışına çıkarılmaları
h.	Denetim
i.	Diğer (Varsa yukarıya ayrılan bölümde belirtiniz).

I.4. Hava kirliliğinin giderilmesinde, yıl içerisinde, il/ilçelerde karşılaşılan güçlükleri önem sırasına göre rakam ile belirtiniz.

I.4.'de hava kirliliğinin önlenmesinde, yıl içinde, İlinizde karşılaşılan güçlüklerin önem sırasına göre en önemliden az önemliye doğru 1,2,3,4.... şeklinde numaralandırmanız istenmektedir. “Karşılaşılan güçlükler” altında belirtilen maddelerin hepsinin işaretlenmesi zorunlu olmayıp, ilinize uygun maddelerin numaralandırılması gerekmektedir. Bunların haricinde “diğer” olarak belirtilmesi gereken husus varsa, ayrıca belirtilmelidir.

Karşılaşılan Güçlükler	GEÇEN YILKI ÖNEM SİRANIZ	BU YILKI ÖNEM SİRANIZ*	ÖNEM SİRASINDA DEĞİŞİKLİK YAPTIYSA NİZ SEBEBİNİ AÇIKLAYINIZ
a. Yeterli denetim yapılamaması	7	7	
b. Ateşçilerin eğitimsiz veya bilinçsiz olması	3	3	
c. Halkın alım gücünün düşük olmasından dolayı kalitesiz yakıt kullanılması	5	5	
d. Kaliteli yakıt temininde zorluklar	8	8	
e. Kurumsal ve yasal eksiklikler	6	6	
f. Toplumda bilinç eksikliği	2	2	
g. Meteorolojik faktörler	1	1	

h. Topografik faktörler	4	4	
i. Diğer (Belirtiniz).....			

*En önemliden az önemliye doğru 1,2,3,4,...şeklinde numaralandırınız. Seçeneklerin hepsinin numaralanması zorunlu olmayıp, ilinize uygun seçenekleri numaralandırınız.

BÖLÜM II.SU KİRLİLİĞİ

II.1. İl sınırları içerisinde bulunan su kaynaklarının kalite değerlendirmesi

Su kirliliği, II.1.1-II.1-3’de il sınırları içerisinde, yıl içinde, kirliliğe maruz kalmış su kaynaklarının (yüzey, yeraltı ve yüzmeye suları) adları, kalite sınıfları ile bunların çizelgede belirtilen kirlenme nedenleri dikkate alınarak işaretlenmesi istenmektedir.

II.1.1. İl sınırlarında bulunan yüzey sularının kalite sınıflarını Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliğihükümleri çerçevesinde belirtiniz ve muhtemel kirlenme nedenlerini işaretleyiniz.

Yüzey Suyu Adı	Kalite sınıfı				Kirlenme Nedenleri								
	1	2	3	4	a	b	c	d	e	f	g	h	i
					Evsel Atıksullar	Evsel Katı Atıklar	Sanayi Kaynaklı Atıksullar	Sanayi Atıkları	Zirai İlaç ve Gübre Kullanımı	Hayvan Yetiştiriciliği	Madencilik Faaliyetleri	Denizcilik Faaliyetleri	Diğer (Belirtiniz)
Eğirdir Gölü	x				x				x				
Gelendost Çayı				x	x								
Pupa Çayı				x	x								
Yeşil Köy Deresi				x	x								
Sarııdris Deresi				x	x								
Aksu Çayı					x								

Kaynaklar: TÜBİTAK- MAM Havza Koruma Eylem Planı

II.1.2. İl sınırlarında bulunan yeraltı sularının kalite sınıflarını Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde belirtiniz ve muhtemel kirlenme nedenlerini işaretleyiniz.

Yeraltı suyunun bulunduğu bölge	Yeraltı Su Kalite Sınıfı			Kirlenme Nedenleri								
	İyi	Zayıf	Yeterli veri yok	a	b	c	d	e	f	g	h	i
				Evsel Atıksullar	Evsel Katı Atıklar	Sanayi Kaynaklı Atıksullar	Sanayi Atıkları	Zirai İlaç ve Gübre Kullanımı	Hayvan Yetiştiriciliği	Madencilik Faaliyetleri	Deniz Suyu Girişimi	Diğer (Belirtiniz)

Yeraltı suyunun bulunduğu bölge	Yeraltı Su Kalite Sınıfı			Kirlenme Nedenleri								
	İyi	Zayıf	Yeterli veri yok	a	b	c	d	e	f	g	h	i
				Evsel Atıksullar	Evsel Katı Atıklar	Sanayi Kaynaklı Atıksullar	Sanayi Atıkları	Zirai İlaç ve Gübre Kullanımı	Hayvan Yetiştiriciliği	Madencilik Faaliyetleri	Deniz Suyu Girişimi	Diğer (Belirtiniz)

Kaynaklar:

II.1.3. İl sınırlarında bulunan yüzme sularının kalite sınıflarını Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği çerçevesinde belirtiniz ve muhtemel kirlenme nedenlerini işaretleyiniz.

Yüzme Suyunun bulunduğu bölge/plaj	Mavi Bayrak Ödülü		Yüzme Suyu Kalite Sınıfı (*)				Kirlenme Nedenleri						
	Var	Yok	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
							Evsel Atıksullar	Evsel Katı Atıklar	Sanayi Kaynaklı Atıksullar	Sanayi Atıkları	Zirai İlaç ve Gübre Kullanımı	Deniz/Göl Taşımacılığı	Diğer (Belirtiniz)
Altınkum Plajı	x		A										
Bedre Plajı			A										
Kayaagzı Plajı			A										
Taşevi Plajı			A										
Yazla Plajı			A										

(*) A sınıfı çok iyi/mükemmel, B sınıfı iyi kalite, C sınıfı kötü kalite ve D sınıfı çok kötü kalite/yasaklanması gereken olarak kalite kategorilerini temsil etmektedir.

Kaynaklar: İl Sağlık Müdürlüğü

II.2. Yıl İçinde, İl sınırları içindeki il/ilçelerde atıksuların yol açtığı kirlenmenin nedenlerini uygun seçenekleri “X” ile işaretleyerek belirtiniz.

II.2.'de, il sınırları içerisindeki yerleşim merkezlerinde (il merkezi ve ilçelerin her biri için) atıksulardan kaynaklanan kirliliğin nedenlerinin çizelgenin altında belirtilen maddeler dikkate alınmak ve (X) koymak suretiyle işaretlenmesi istenmektedir. Çizelgede geçen “İl Merkezi” ifadesiyle, İliniz Büyükşehir Belediyesi ise, Büyükşehir Belediyesine bağlı ilçeler, değilse merkez ilçe kastedilmektedir.

Yerleşim Yerinin Adı		Atık Sulardan Kaynaklanan Kirliliğin Nedenleri												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
İl Merkezi	1.İsparta									x	x			
İlçeler	1 Eğirdir			x						x	x			
	2. Yalvaç				x						x			
	3. Şarkikaraağaç													A.A.T. yok
	4. Yenişarbademli													A.A.T. yok
	5. Uluborlu													A.A.T. yok
	6. Sütçüler									x	x			
	7. Aksu													A.A.T. yok
	8. Gönen													A.A.T. yok
	9. Keçiborlu													A.A.T. yok
	10. Gelendost													A.A.T. yok
	12.Senirkent													A.A.T. yok
	13.Atabey													A.A.T. yok

Kaynaklar: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Kirlilik Nedenleri:

- Kanalizasyon şebekesinin olmaması veya yetersiz olması
- Yerleşim yerlerinde evsel nitelikli atıksuların arıtılmaması
- Büyük sanayi kuruluşlarının atıksularını arıtmaması
- Küçük sanayilerde toplu arıtmanın olmaması
- Foseptik çukurların sağlıklı şekilde inşa edilmemesi
- Foseptik atıkların vidanjörlerle çekildikten sonra gelişigüzel yerlere boşaltılması
- Zirai mücadele ilaçlarının kullanımı
- Kimyasal gübre kullanımı
- Arıtma tesisi kapasite verimlerinin yetersiz olması
- Arıtma tesisinde görevli olan personelin yetersiz olması
- Hayvancılık atıkları
- Maden atıkları

m. Diğer (Yukarıda ayrılan bölümde belirtiniz).

II.3. Su kirliliğinin önlenmesi amacıyla alıcı ortamlarda aşağıdaki tedbirlerden hangilerinin alındığını çizelgede (x) işareti koyarak belirtiniz.

II.3. 'de, su kirliliğinin önlenmesi amacıyla her bir alıcı su ortamı için, çizelgenin altında belirtilen maddelerin dikkate alınarak tedbirlerin çizelgede işaretlenmesi istenmektedir.

Alıcı Ortamın Adı	Su Kirliliğinin Önlenmesi Amacıyla Alınan Tedbirler								
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
Göller									
1.Eğirdir Gölü	x	x	x	x	x		x	x	
2.Beyşehir Gölü	x	x	x	x	x		x	x	
3.Kovada gölü	x	x	x	x	x		x	x	
4.Karacaören-I Baraj Gölü	x	x	x	x	x		x	x	
Akarsular									
1.									
2.									
3.									
.									
.									
Havzalar									
1.Eğirdir Gölü Havzası	x	x	x	x	x		x	x	
2.Karacaören Baraj Gölleri Havzası	x	x	x	x	x		x	x	
3.Beyşehir Gölü Havzası	x	x	x	x	x		x	x	
Yeraltı Suları									
1.									
2.									
3.									
.									
Jeotermal Kaynaklar									
1.									
2.									
3.									
.									
Diğer Alıcı Su Ortamları									
1.									
2.									
.									

Kaynaklar: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Alınan Tedbirler:

- Kanalizasyon şebekesinin yapılması ya da yenilenmesi
- Arıtma tesisi /deniz deşarjı /depolama alanları yapılması
- Yerleşim merkezinde foseptik kullanılması
- Tarımsal faaliyetlerde kullanılan zirai mücadele ilacı ve gübrenin aşırı ve yanlış kullanımının önlenmesi
- Yönetmelikler çerçevesinde denetim yapılması
- Deniz araçlarının atıklarını boşaltabilmeleri için uygun yerlerin hazırlanması
- Sanayi kuruluşlarının atıksuları için deşarj izni alması
- Toplumsal bilgilendirilme ve bilinçlendirme faaliyetleri
- Diğer (Yukarıda ayrılan bölümde belirtiniz).

II.4. Su kirliliğinin giderilmesinde/önlenmesinde il sınırları içerisinde karşılaşılan güçlükleri en önemliden az önemliye doğru numara vererek (1,2,3,...) işaretleyiniz.

II.4’de su kirliliğinin giderilmesinde/önlenmesinde il sınırları içerisinde karşılaşılan güçlüklerin önem sırasına göre en önemliden az önemliye doğru 1,2,3,...şeklinde numaralandırmanız istenmektedir. “Karşılaşılan güçlükler” altında belirtilen maddelerin hepsinin işaretlenmesi zorunlu olmayıp, ilinize uygun maddelerin numaralandırılması gerekmektedir.

KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER	GEÇEN YILKI ÖNEM SİRANIZ	BU YILKI ÖNEM SİRANIZ*	ÖNEM SİRASINDA DEĞİŞİKLİK YAPTIYSANIZ SEBEBİNİ AÇIKLAYINIZ
a. Yeterli denetim yapılamaması	3	3	
b. Mali imkansızlıklar nedeniyle arıtma tesislerinin kurulamaması	1	1	
c. Kurumsal ve yasal eksiklikler	4	4	
d. Toplumda bilinç eksikliği	2	2	
e. Diğer (Belirtiniz).....			

*En önemliden az önemliye doğru 1,2,3,...şeklinde numaralandırınız. Seçeneklerin hepsinin numaralanması zorunlu olmayıp, ilinize uygun seçenekleri numaralandırınız.

BÖLÜM III.TOPRAK KİRLİLİĞİ

III.1. İlinizde toprak kirliliğine neden olan kaynakları önem sırasına göre rakam ile işaretleyerek* belirtiniz.

III.1’de, il sınırları içerisinde toprak kirliliğine neden olan kaynakların önem sırasına göre, en önemliden, az önemliye doğru, 1,2,3,4.... şeklinde numaralandırılması istenmektedir. Toprak kirliliğine neden olan kaynaklar altında belirtilen maddelerin hepsinin işaretlenmesi zorunlu olmayıp, ilinize uygun maddelerin numaralandırılması gerekmektedir.

Kirlenme Kaynağı	GEÇEN YILKI ÖNEM SİRANIZ	BU YILKI ÖNEM SİRANIZ*	ÖNEM SİRASINDA DEĞİŞİKLİK YAPTIYSANIZ SEBEBİNİ AÇIKLAYINIZ
a. Sanayi kaynaklı atık boşaltımı	8	8	
b. Madencilik atıkları	4	4	
c. Vahşi depolanan evsel katı atıklar	3	3	
d. Vahşi depolanan tehlikeli atıklar	7	7	
e. Plansız kentleşme	6	6	
f. Aşırı gübre kullanımı	2	2	
g. Aşırı tarım ilacı kullanımı	1	1	
h. Hayvancılık atıkları	5	5	
i. Diğer (Belirtiniz).....			

*En önemliden az önemliye doğru 1,2,3,4,...şeklinde numaralandırınız. Seçeneklerin hepsinin numaralanması zorunlu olmayıp,

ilinize uygun seçenekleri numaralandırınız.

Kaynaklar: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

III.2. Toprak kirliliğinin önlenmesi amacıyla il sınırları içerisinde, aşağıdaki tedbirlerden hangilerinin alındığını önem sırasına göre rakam* ile belirtiniz.

III.2’de, toprak kirliliğinin önlenmesi amacıyla il sınırları içerisinde belirtilen tedbirlerden hangileri alınıyor ise, bunların önem sırasına göre, en önemliden, az önemliye doğru, 1,2,3,4.... şeklinde numaralandırılması istenmektedir. Maddelerin hepsinin işaretlenmesi zorunlu olmayıp, ilinize uygun maddelerin numaralandırılması gerekmektedir.

ALINAN TEDBİRLER	GEÇEN YILKI ÖNEM SİRANIZ	BU YILKI ÖNEM SİRANIZ *	ÖNEM SİRASINDA DEĞİŞİKLİK YAPTIYSAĞIZ SEBEBİNİ AÇIKLAYINIZ
a. Sanayi/Madencilik tesislerinin sıvı, katı ve gaz atıklarının mevzuata uygun olarak bertarafının sağlanması	1	1	
b. Kentleşmenin Çevre Düzeni Planlarına uygun olarak gerçekleştirilmesi	2	2	
c. Mevzuata uygun olarak gübreleme, ilaçlama ve sulamanın yapılması	4	4	
d. Erozyon mücadele çalışmaları			
e. Geri dönüşüm/yeniden kullanım uygulamaları	3	3	
f. Diğer (Belirtiniz).....			

*En önemliden az önemliye doğru 1,2,3,4,...şeklinde numaralandırınız. Seçeneklerin hepsinin numaralanması zorunlu olmayıp, ilinize uygun seçenekleri numaralandırınız.

BÖLÜM IV.ÖNCELİKLİ ÇEVRE SORUNLARI

IV.1. Aşağıdaki Konu Başlıklarını Dikkate Alarak, yıl sonu itibariyle, İl Sınırları İçinde Görülen Çevre Sorunlarını Önem ve Önceliklerine Göre Rakam (Önem sırasına göre en önemliden az önemliye doğru 1,2,3,4,5,.....şeklinde numaralandırınız) Vererek Sıralayınız. Tüm sorunları numaralandırmak zorunlu olmayıp, iliniz için geçerli olan sorunları öncelik sırasına göre numaralandırmanız yeterlidir.

IV.1’de, sıralanan çevre sorunları dikkate alınarak, yıl sonu itibariyle, il sınırlarınız içerisinde, görülen bu sorunların önem ve önceliklerine göre, en önemliden en az önemliye doğru 1,2,3,4,5.... şeklinde numaralandırılması istenmektedir. Tüm sorunları numaralandırmak zorunlu olmayıp, iliniz için geçerli olan sorunları öncelik sırasına göre numaralandırmanız yeterlidir. Ayrıca çizelgede yer alan her çevre sorunu için iliniz sınırları içinde geçerli olan nedenleri işaretleyiniz.

NOT: Ölçüm değerleri, göstergeler, her bölümün sonundaki sonuç ve değerlendirme kısımları, konularına göre şikayet sayısı, şikayetin ceza ile sonuçlanma oranı, konularına göre ceza sayısı, yapılan denetimler sonucu edinilen deneyimler vb. çevre sorunlarının hangi alanda yoğunlaştığı konusunda yol gösterici olabilir.

ÇEVRE SORUNLARI	GEÇEN YILKI ÖNEM SIRANI Z	BU YILKI ÖNEM SIRANIZ *	ÖNEM SIRASINDA DEĞİŞİKLİK YAPTIYSANIZ SEBEBİNİ AÇIKLAYINIZ
a. Hava kirliliği	1	1	
b. Su kirliliği	2	2	
c. Toprak kirliliği	4	4	
d. Atıklar	3	3	
e. Gürültü kirliliği	6	6	
f. Erozyon			
g. Doğal çevrenin tahribatı (Orman, Mera, Sulak alan, Kıyı, Biyolojik çeşitlilik ve habitat kaybı)	5	5	

*En önemliden az önemliye doğru 1,2,3,4,... şeklinde numaralandırınız. Seçeneklerin hepsinin numaralanması zorunlu olmayıp, ilinize uygun seçenekleri numaralandırınız.

IV.2. İl Sınırları İçerisinde IV.1’de Tespit Edilen Her Bir Öncelikli Çevre Sorunu ile İlgili Olarak; Yukarıda IV.1’de Belirlemiş Olduğunuz Öncelik Sırasına Göre;

IV.2’de, IV.1’de sıralanan her bir öncelikli çevre sorunları dikkate alınarak;

- Çevre sorununun nedenlerini,*
- Bu nedenlerde daha çok hangi faktör veya sektörlerin etkili olduğunu,*
- Çevreye vermiş olduğu olumsuz etkilerini*
- Bu sorunların giderilmesinde karşılaşılan güçlüklerini,*
- Bu sorunları gidermek amacıyla alınan, alınması planlanan veya alınması gereken tedbirlerin neler olduğunu,*
- Ayrıca bu başlık altında yer almasını istediğiniz diğer görüşlerinizi belirten bilgi notunu,*

sistematikve yeterli seviyede açıklayınız.

I. ÖNCELİKLİ ÇEVRE SORUNU

HAVA KİRLİLİĞİ

- a) Her tarafı dağlarla çevrili ve çanak görünümde bir topoğrafik yapıya sahip olan İlimizde; özellikle Ekim-Mart aylarını içeren kış döneminde ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği yaşanmaktadır. Bu dönem içerisinde durgun meteorolojik şartların yaşandığı günlerde kirlilik daha yoğun olarak gözlenmektedir. İlimiz 1. Grup kirli İller, İlçelerimiz ise 2. Grup kirli İlçeler statüsünde değerlendirilmiştir.
- b) İlimizin çanak şeklinde olması kirliliğin en büyük sebebidir. Bu nedenledir ki yerleşim yerleri planlanırken hava koridorları oluşturulmalıdır.
- c) Kirlilik sebebiyle solunum güçlükleri, akciğer rahatsızlıkları, astım ve bronşit vb. rahatsızlıklar bu dönemlerde artabilmektedir. Ayrıca enverziyon olduğunda görüntü ve hava kalitesi düşmektedir.
- d) Müdürlüğümüz ve belediye zabıta ekiplerince kış boyunca mobil denetimler yapılmaktadır. Denetimlerde kalorifer kazanında ilk ateşleme sırasında doğru yakma tekniklerinin uygulanmadığı gözlenmektedir. Ayrıca doğal gaz abone sayısı yeterli görülmemektedir.
- e) Ateşçilerin eğitim alması konusunda apartman ve site yöneticileri uyarılmakta ve Halk Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla ateşçi belgelerinin alınması zorunlu tutulmaktadır. Doğal gaz hattı ilimizde tüm mahallelerde tamamlanmış olup, doğal gaza teşvik için halkımız bilgilendirilmektedir.

II. ÖNCELİKLİ ÇEVRE SORUNU

ATIKSU

- a) İlimiz Eğirdir Gölü İçmesuyu Havzası, Beyşehir Gölü İçmesuyu Havzası, Karacaören Baraj Gölleri İçmesuyu Havzası olmak üzere 3 önemli havzanın tam ortasında yer almaktadır. Bu sebeptendir ki söz konusu havzaların su kalitesinin korunması büyük önem taşımaktadır.
- b) Yerleşim yerlerinden kaynaklanan evsel atıksular kirletici etken olarak görülmektedir.
- c) Kanalizasyon atıksularının doğrudan alıcı ortama verilmesi içmesuyu kalitesinin bozulmasına etkindir.
- d) Sadece Eğirdir Gölü İçmesuyu Havzası için Havza Koruma Eylem Planı oluşturularak Özel Hükümler belirlenmiştir. Yerleşim yerlerinden kaynaklanan atıksuların nasıl-ne şekilde-ne zamana kadar arıtılması gerektiği iş takvimine bağlanmıştır. Ancak planın gerçekleştirilmesi için altyapı ve kanalizasyon sistemlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Yine İl Özel İdaresince yapımı ve kontrolü gerçekleştirilen doğal arıtmalarda işletim sorunları yaşanmaktadır. Bu arıtmalar muhtarlıklara teslim edilmekte sonrasında temizliği ve bakımı sorun olmaktadır. Bu arıtmalardan yeterince verim alınamamıştır.
- e) Arıtmaların işletme-bakım ve onarım giderlerin yüksek olmasından dolayı küçük belediyelerin arıtma tesislerini işletebilmeleri konusunda yeterli eğitim ve teknik destek almaları zorunludur.

Varsa, IV.1’de, “3” ve Sonrası Numara Verdiğiniz Öncelikli Çevre Sorunlarını, IV.1’de Belirlemiş Olduğunuz Sırayla Açıklayınız

3 ÖNCELİKLİ ÇEVRE SORUNU

KATI ATIK

- a) İlimizde Koçtepe Köyü sınırları içerisinde Göller Bölgesi Belediyeler Birliğine ait Düzenli Katı Atık Depolama Tesisі bulunmaktadırdır. 19 belediye ile İl Özel İdaresi ve işletmeler bu tesisi kullanmaktadır. Belediyeler atıklarını günlük olarak getirememekte zaman zaman 2-3 günlük biriken atığın sevki kamyonlarla sağlanmaktadır. Bu durum koku ve sinek problemine yol açmaktadır. İlimizde ikinci katı atık birliği GEYAŞA’dır. Gelendost-Yalvaç ve Şarkikaraağaç ilçeleri ve köylerini kapsamaktadır. Ancak depolama tesisi henüz kurulamadığından bu havzada atıklar düzensiz olarak depolanmaktadır.
- b) Düzenli Katı Atık Depolama Tesisine atıkların günlük olarak gönderilemeyişi, atık yönetimi konusunda yeterli bilicin oluşmaması.
- c) Atıkların düzensiz olarak depolanması koku, sinek haşare oluşumunun yanı sıra oluşturduğu sızıntı suları sebebiyle yeraltı sularına ve içmesuyuna zarar verebilmektedir.
- d) Belediyelerin maddi sıkıntıları ve düzenli depolama işletim maliyetinin yüksek olması ayrıca atık araçlarla sevk edildiği için günlük yakıt masrafının çok olması.
- e) Düzenli depolama tesislerine atıkları getirilebilmesi için ara transfer istasyonlarının kurulması gerekmektedir. Havzada ikinci düzenli katı atık depolama tesisinin bir an önce hayata geçirilmesi zorunludur.

TEŞEKKÜR EDERİZ...