



**TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
GAZİANTEP VALİLİĞİ  
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ**

**GAZİANTEP İLİ 2020 YILI ÇEVRE DURUM  
RAPORU**

**HAZIRLAYAN:  
ÇED, ÇEVRE İZİN VE LİSANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**

**GAZİANTEP - 2021**

## İÇİNDEKİLER

Sayfa

|   |           |
|---|-----------|
| <b>GİRİŞ.....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>A. HAVA.....</b>   | <b>12</b> |
| <b>A.1. HAVA KALİTESİ .....</b>   | <b>12</b> |
| <b>A.2. HAVA KALİTESİ ÜZERİNE ETKİ EDEN KİRLETİCİLER .....</b>  | <b>15</b> |
| <b>A.3. HAVA KALİTESİNİN KONTROLÜ KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALAR .....</b>                                      | <b>18</b> |
| <b>A.3.1. Temiz Hava Eylem Planları.....</b>  | <b>18</b> |
| <b>A.4. ÖLÇÜM İSTASYONLARI .....</b>  | <b>24</b> |
| <b>A.5. GÜRÜLTÜ.....</b>  | <b>27</b> |
| <b>A.6. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI ÇERÇEVESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR .....</b>                         | <b>27</b> |
| <b>A.7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME .....</b>  | <b>29</b> |
| <b>B. SU VE SU KAYNAKLARI .....</b>   | <b>31</b> |
| <b>B.1. İLIN SU KAYNAKLARI VE POTANSİYELİ .....</b>   | <b>31</b> |
| <b>B.1.1. Yüzeysel Sular .....</b>  | <b>31</b> |
| B.1.1.1. Akarsular .....  | 31        |
| B.1.1.2. Doğal Göller, Göletler ve Rezervuarlar .....   | 32        |
| <b>B.1.2. Yeraltı Suları.....</b>   | <b>33</b> |
| B.1.2.1. Yeraltı Su Seviyeleri.....   | 33        |
| <b>B.2. SU KAYNAKLARININ KALİTESİ .....</b>   | <b>34</b> |
| <b>B.3. SU KAYNAKLARININ KIRLİLİK DURUMU .....</b>  | <b>41</b> |
| <b>B.3.1. Noktasal kaynaklar .....</b>  | <b>41</b> |
| B.3.1.1. Endüstriyel Kaynaklar .....  | 41        |
| B.3.1.2. Evsel Kaynaklar .....  | 41        |
| <b>B.3.2. Yayılı Kaynaklar .....</b>  | <b>41</b> |
| B.3.2.1. Tarımsal Kaynaklar .....   | 41        |
| <b>B.4. DENİZLER .....</b>  | <b>41</b> |
| <b>B.4.1. Deniz Kıyı Sularının Kirlilik Durumu .....</b>  | <b>41</b> |
| <b>B.4.2. Plajların Su Kalitesi ve Mavi Bayrak Durumu .....</b>   | <b>41</b> |
| <b>B.4.3. Acil Müdahale Planları .....</b>  | <b>42</b> |
| <b>B.4.4. Atık Kabul Tesisleri ve Atık Alma Gemileri .....</b>  | <b>42</b> |
| <b>B.4.5. Denizdeki Balık Çiftlikleri .....</b>   | <b>42</b> |
| <b>B.4.6. Deniz Çöpleri .....</b>   | <b>42</b> |
| <b>B.5. SEKTÖREL SU KULLANIMLARI VE YAPILAN SU TAHSİSLERİ .....</b>                                     | <b>42</b> |
| <b>B.5.1. İçme ve Kullanma Suyu .....</b>   | <b>42</b> |
| B.5.1.1. Yüzeysel su kaynaklarından kullanılan su miktarı ve içme suyu arıtım tesisi mevcudiyeti .....  | 42        |
| B.5.1.2. Yeraltı su kaynaklarından temin edilen su miktarı ve içme suyu arıtım tesisi mevcudiyeti ..... | 43        |
| B.5.1.3. İçme Suyu temin edilen kaynağı adı, mevcut durumu, potansiyeli vb. ....                        | 43        |
| <b>B.5.2. Sulama .....</b>  | <b>44</b> |
| B.5.2.1. Sulama yapılan alan ve kullanılan su miktarı .....   | 44        |
| B.5.2.2. Damllama, yağmurlama veya basınçlı sulama yapılan alan ve kullanılan su miktarı .....          | 44        |
| <b>B.5.3. Endüstriyel Su Temini .....</b>   | <b>44</b> |
| <b>B.5.4. Enerji Üretimi Amacıyla Su Kullanımı .....</b>  | <b>45</b> |
| <b>B.5.5. Rekreasyonel Su Kullanımı .....</b>   | <b>45</b> |
| <b>B.6. ÇEVRESEL ALTYAPI .....</b>  | <b>46</b> |
| <b>B.6.1. Kentsel Kanalizasyon Sistemi ve Atıksu Arıtma Tesisi Hizmetleri .....</b>                     | <b>46</b> |

# 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|   |           |
|---|-----------|
| B.6.2. Organize Sanayi Bölgeleri ve Münferit Sanayiler Atıksu Altyapı Tesisleri .....                                 | 49        |
| B.6.3. Kati Atık (Düzenli) Depolama Tesisleri Atıksuları İçin Önlemler.....   | 49        |
| B.6.4. Atıksuların Geri Kazanılması ve Tekrar Kullanılması.....   | 50        |
| <b>B.7. TOPRAK KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ .....</b>  | <b>50</b> |
| B.7.1. Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalar .....  | 50        |
| B.7.2. Aritma Çamurlarının Bertaraf Yöntemi.....  | 51        |
| B.7.3. Madencilik faaliyetleri ile bozulan arazilerin doğaya yeniden kazandırılmasına ilişkin yapılan çalışmalar..... | 51        |
| B.7.4. Tarımsal Faaliyetler ile Oluşan Toprak Kirliliği .....   | 52        |
| <b>B.8. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME .....</b>  | <b>54</b> |
| <b>C. ATIK .....</b>  | <b>55</b> |
| <b>C.1. BELEDİYE ATIKLARI (KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ) .....</b>  | <b>55</b> |
| C.2. HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI.....  | 57        |
| <b>C.3. SIFIR ATIK YÖNETİMİ.....</b>  | <b>57</b> |
| C.3.1. Eğitimler .....  | 57        |
| C.3.2. Atık Getirme Merkezleri .....  | 58        |
| C.3.3. Atık Miktarları .....  | 59        |
| C.3.4. Sisteme Geçen Kuruluş Sayısı .....   | 60        |
| C.3.5. Ekipman .....  | 61        |
| C.3.6. Kompost .....  | 61        |
| C.3.7. Sıfır Atık Belgesi.....  | 61        |
| <b>C.4. AMBALAJ ATIKLARI .....</b>  | <b>62</b> |
| C.5. TEHLİKELİ ATIKLAR.....   | 65        |
| <b>C.6. ATIK MADENİ YAĞLAR .....</b>  | <b>67</b> |
| C.7. ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLER .....  | 68        |
| C.8. BİTKİSEL ATIK YAĞLAR.....  | 70        |
| <b>C.9. ÖMRÜNÜ TAMAMLANMIŞ LASTİKLER.....</b>   | <b>70</b> |
| <b>C.10. ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALAR .....</b>  | <b>71</b> |
| <b>C.11. ÖMRÜNÜ TAMAMLANMIŞ ARAÇLAR .....</b>   | <b>72</b> |
| <b>C.12. TEHLİKESİZ ATIKLAR .....</b>   | <b>72</b> |
| C.12.1 Demir ve Çelik Sektörü ve Cüruf Atıkları.....  | 74        |
| C.12.2 Kömürle Çalışan Termik Santraller ve Kül .....   | 74        |
| C.12.3 Atıksu Aritma Tesisi Çamurları .....   | 74        |
| C.13. TİBBİ ATIKLAR.....  | 75        |
| C.14. MADEN ATIKLARI .....  | 75        |
| C.15. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME .....  | 76        |
| <b>Ç. BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ ÇALIŞMALARI .....</b>   | <b>77</b> |
| Ç.2. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME .....   | 77        |
| <b>D. DOĞA KORUMA VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK.....</b>  | <b>78</b> |
| D.1. FLORA .....  | 78        |
| D.2. FAUNA.....   | 102       |
| D.2.1.Habitat ve Toplulukları.....  | 102       |
| D.2.2. Türler ve Populasyonları .....   | 102       |
| D.3. ORMANLAR, MİLLİ PARKLAR VE TABİAT PARKLARI .....   | 105       |

# 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|  |     |
|--|-----|
| D.3.1. Ormanlar .....  | 105 |
| D.3.2. MİLLİ PARKLAR .....   | 108 |
| D.3.3. TABİAT PARKI .....  | 108 |
| D.4. ÇAYIR VE MERA .....   | 113 |
| D.5. SULAK ALANLAR .....   | 114 |
| D.6. TABİAT VARLIKLARINI KORUMA ÇALIŞMALARI .....  | 131 |
| D.6.1. Gaziantep Bulunan Tescilli Anıt Ağaçlar .....   | 131 |
| D.6.1.1. Gaziantep Merkez Kalealtı Dut Ağacı ( <i>Marus alba L.</i> ) .....                            | 131 |
| D.6.1.2 Nizip İlçesi Bahçeli Mahallesinde Bulunan İran Palamut Meşesi ( <i>Quercus brantii</i> ) ..... | 132 |
| D.6.1.3. Şahinbey İlçesi Geneyik Mahallesinde bulanan Dut Ağacı ( <i>Marus alba L.</i> ) .....         | 133 |
| D.6.1.4. Yavuzeli İlçesi Tokaçlı Köyü Göbekli Mezrası Antep Fıstığı ( <i>pistacia vera L.</i> ) .....  | 134 |
| D.6.1.5. Şahinbey İlçesi Morcalı Köyü Çınar Ağacı .....  | 135 |
| D.1.6. Nizip İlçesi Sekili Mahallesi Çınar Ağacı ( <i>Platanus Orientalis</i> ) .....                  | 136 |
| D.6.7. Araban İlçesi Elif Mahallesi Meşe Palamut Ağacı ( <i>Quercus ithaburensis</i> ) .....           | 137 |
| D.6.2. Tabiatı Koruma Alanları: .....  | 139 |
| D.7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME .....  | 141 |
| E. ARAZİ KULLANIMI .....   | 144 |
| E.1. ARAZİ KULLANIM VERİLERİ .....   | 144 |
| E.2. MEKÂNSAL PLANLAMA .....   | 146 |
| F. ÇED, ÇEVRE İZİN VE LİSANS İŞLEMLERİ .....   | 147 |
| F.1. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İŞLEMLERİ .....   | 147 |
| F.2. ÇEVRE İZİN VE LİSANS İŞLEMLERİ .....  | 148 |
| F.3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME .....  | 150 |
| G. ÇEVRE DENETİMLERİ VE İDARI YAPTIRIM UYGULAMALARI .....  | 151 |
| G.1. ÇEVRE DENETİMLERİ .....   | 151 |
| G.2. ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ .....  | 152 |
| G.3. İDARI YAPTIRIMLAR .....   | 152 |
| G.4. ÇEVRE KANUNU UYARINCA DURDURMA CEZASI UYGULAMALARI .....  | 154 |
| G.5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME .....  | 154 |
| H. ÇEVRE EĞİTİMLERİ .....  | 155 |

## ÇİZELGELER DİZİNİ

Sayfa

|  |           |
|--|-----------|
| Çizelge A.1 – Hava kalitesi değerlendirme ve yönetiminde limit değerlerinde kademeli azaltım ve uyarı eşikleri .....   | 13        |
| Çizelge A.2 - Ulusal hava kalite indeksi kesme noktaları .....   | 14        |
| Çizelge A.3 - Ulusal hava kalitesi indeksi.....  | 14        |
| Çizelge A.4 –2020 yılı itibariyle sürekli emisyon ölçüm sistemleri .....   | 15        |
| Çizelge A.5 – 2020 yılında kullanılan yakıt türleri ve miktarları.....   | 17        |
| Çizelge A.6 - 2020larındaki araç sayısı ve egzoz ölçümü yaptıran araç sayısı .....   | 18        |
| Çizelge B.7 - 2020 yılı yüzey ve yeraltı sularında tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliği ile ilgili analiz sonuçları.....   | 40        |
| Çizelge B.8 – 2020 yılı itibariyle acil müdahale planı hazırlaması gereken ve onaylı plana sahip kıyi tesisi sayısı.....   | 42        |
| Çizelge B.9 – 2020 yılı itibariyle münferit sanayiye ait atıksu arıtma tesisi (AAT) sayısı .....   | 49        |
| Çizelge B.10 – 2020 yılı itibariyle arıtıldıkta sonra bertaraf edilen atıksu durumu .....  | 50        |
| Çizelge B.11 - 2020 yılı için tespit edilen noktasal kaynaklı toprak kirliliğine ilişkin veriler .....   | 50        |
| Çizelge B.12 – 2020 yılında kullanılan ticari gübre tüketiminin bitki besin maddesi bazında ve yıllık tüketim miktarları .....   | 52        |
| Çizelge B.13 - 2020 yılında tarımda kullanılan girdilerden gübreler haricindeki diğer kimyasal maddeleri (tarımsal ilaçlar vb).....  | 52        |
| Çizelge B.14 - 2020 yılında topraktaki pestisit vb tarım ilaçı birikimini tespit etmek amacıyla yapılmış analizin sonuçları.....   | 53        |
| Çizelge C.15 - 2020 yılı için il/ilçe belediyelerince toplanan ve yerel yönetimlerce (büyükşehir belediyesi/ belediye/ birliklerce) yönetilen belediye atığı miktarı ve toplanma, taşınma ve bertaraf yöntemleri ..... | 56        |
| Çizelge C.16 – 2020 yılı itibariyle hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları yönetimi .....  | 57        |
| Çizelge C.17 – 2020 yılında sıfır atık yönetimi kapsamında verilen eğitimler .....   | 57        |
| Çizelge C.18 – 2020 yılı itibariyle Atık Getirme Merkezleri .....  | 58        |
| Çizelge C.19 – 2020 yılında sıfır atık yönetimi kapsamında toplanan atık miktarı .....   | 59        |
| Çizelge C.20 – 2020 yılı itibariyle sıfır atık sistemini uygulayan kurum/kuruluş sayısı.....   | 60        |
| Çizelge C.21 – 2020 yılı itibariyle sıfır atık yönetimi kapsamındaki ekipmanlar.....   | 61        |
| Çizelge C.22 – 2020 yılı itibariyle sıfır atık yönetimi kapsamında kompost üretimi bilgileri .....   | 61        |
| Çizelge C.23 - Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almış kurum türlerine ilişkin bilgiler.....   | 61        |
| Çizelge C.24 - 2020 yılı ambalaj ve ambalaj atıkları istatistik sonuçları .....  | 62        |
| Çizelge C.25 - 2020 yılında kayıtlı ekonomik işletme sayısı .....  | 62        |
| Çizelge C.26 - 2020 yılında kayıtlı ambalaj atığı toplama ayırma tesisi sayısı.....  | 63        |
| Çizelge C.27 - 2020 yılında ambalaj atığı geri kazanım tesisi sayısı .....   | 63        |
| Çizelge C.28 – 2020 yılında Belediyelerin Ambalaj Atık Yönetim Planı (AAYP) durumu.....  | 64        |
| Çizelge C.29 - 2020 yılında Atık Getirme Merkezleri ile ilgili durum .....   | 64        |
| <b>Çizelge C.30 - 2019 yılında atık işleme yöntemine göre atık miktarları.....</b>   | <b>66</b> |
| Çizelge C.31 – (Gaziantep) ilinde 2020 yılı için atık madeni yağ geri kazanım ve bertaraf miktarları* .....  | 68        |
| Çizelge C.32 – (Gaziantep) ilinde 2019 yılında toplanan akümülatörlerle ilgili veriler .....   | 68        |
| Çizelge C.33 – (Gaziantep.) ilinde yıllar itibariyle toplanan atık akü miktarı (kg) .....  | 69        |
| Çizelge C.34 - (Gaziantep) ilinde yıllar itibariyle toplanan atık pil miktarı (Kg) .....   | 70        |
| <b>Çizelge C.35 – 2019 yılı için atık bitkisel yağlarla ilgili veriler.....</b>  | <b>70</b> |

# 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|  |            |
|--|------------|
| Çizelge C.36 – (Gaziantep) ilinde 2019 yılında oluşan ömrünü tamamlamış lastikler ile ilgili veriler .....   | 70         |
| Çizelge C.37 – Yıllar itibarıyle (Gaziantep) ilinde geri kazanım tesislerine ve çimento fabrikalarına gönderilen toplam ÖTL miktarları (ton/yıl) ..... | 71         |
| Çizelge C.38 - (Gaziantep) ilinde 2019 yılı hurdaya ayrılan araç sayısı .....  | 72         |
| Çizelge C.39 – 2019 yılı için sanayi tesislerinde oluşan tehlikesiz atıkların toplanma ve bertaraf edilmesi ile ilgili verileri.....                   | 72         |
| <b>Çizelge C.40 – 2020 yılında il sınırları içinde oluşan yıllık tıbbi atık miktarı.....</b>   | <b>75</b>  |
| <b>Çizelge C.41 - Yıllara göre tıbbi atık miktarı.....</b>   | <b>75</b>  |
| Çizelge C.42 – (Gaziantep) ilinde 2019 yılında maden zenginleştirme tesislerinden kaynaklanan atık miktarı .....                                       | 75         |
| <b>Çizelge C.43 – 2020 yılı itibarıyle Gaziantep ilinde bulunan atık işleme tesisi sayısı.....</b>   | <b>76</b>  |
| Çizelge Ç.44 – 2020 yılında BEKRA kuruluşlarının sayısı .....  | 77         |
| Çizelge Ç.45 – 2020 yılında BEKRA bildirimleri sorgulanın kuruluş sayıları .....   | 77         |
| <b>Çizelge E.46 – Gaziantep ilinde arazi kullanım sınıflandırması .....</b>  | <b>145</b> |
| Çizelge F.47 – Bakanlık merkez ve ÇŞİM tarafından 2020 yılı içerisinde alınan ÇED Olumlu ve ÇED Gerekli Değildir Kararlarının sektörel dağılımı .....  | 147        |
| Çizelge F.48 – 2014-2020 yılları arasında verilen iade/iptal kararlarının sektörel dağılımı .....  | 148        |
| Çizelge G.49 - 2020 yılında ÇŞİM tarafından gerçekleştirilen denetimlerin sayısı .....   | 151        |
| Çizelge G.50 – 2020 yılında ÇŞİM'e gelen tüm şikayetler ve bunların değerlendirilme durumları.....   | 152        |
| Çizelge G.51 – 2020 yılında ÇŞİM tarafından uygulanan ceza miktarları ve sayısı.....   | 152        |

## GRAFİKLER DİZİNİ

### Sayfa

|   |            |
|---|------------|
| Grafik B.1 - 2020 yılında belediyelerden kaynaklanan arıtma çamurunun yönetimi.....   | 51         |
| Grafik B.2 - 2020 yılında sanayiden kaynaklanan arıtma çamurunun yönetimi .....   | 51         |
| Grafik C.3 – Yıllar bazında sıfır atık yönetimi kapsamında verilen eğitimlere katılan kişi sayısı.....  | 58         |
| Grafik C.4 – Yıllar bazında sıfır atık yönetimi kapsamında toplanan atık miktarı .....  | 60         |
| Grafik C.5 – Yıllar itibarıyle sıfır atık sistemine geçen kurum/kuruluş binası sayısı.....  | 61         |
| Grafik C.6 – Yıl bazında kayıtlı ekonomik işletme sayısı.....   | 63         |
| Grafik C.7 – Yıl bazında bulunan ambalaj atığı geri kazanım tesisi sayısı .....   | 64         |
| Grafik C.8 – Atık yönetim uygulaması verilerine göre ilimizdeki tehlikeli atık yönetimi.....  | 66         |
| Grafik C.9 – Yıllar itibarıyle (Gaziantep) ilinde atık madeni yağ toplama miktarları .....  | 67         |
| Grafik C.10 – (Gaziantep.) ilinde yıllar itibarıyle atık akü toplama ve geri kazanım miktarı (ton) .....  | 69         |
| Grafik C.11 – Yıllar itibarıyle (Gaziantep) ilinde geri kazanım tesislerine ve çimento fabrikalarına gönderilen toplam ÖTL miktarları (Ton/Yıl) ..... | 71         |
| <b>Grafik C.12 - Yıllar itibarıyle atık elektrikli ve elektronik eşya toplama miktarları (ton) .....</b>  | <b>72</b>  |
| <b>Grafik E.13– Gaziantep ilinde 2019 yılı arazi kullanım durumuna göre arazi sınıflandırması.....</b>  | <b>144</b> |
| Grafik F.14 – 2020 yılında ÇED Olumlu Kararı alınan projelerin sektörel dağılımı .....  | 147        |
| Grafik F.15 – 2020 yılında ÇED Gerekli Değildir Kararı alınan projelerin sektörel dağılımı .....  | 148        |
| Grafik G.16 – ÇŞİM tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen planlı ve ani çevre denetimlerinin dağılımı .   | 151        |
| Grafik G.17 – 2020 yılında ÇŞİM gelen şikayetlerin konulara göre dağılımı .....   | 152        |
| Grafik G.18 – 2020 yılında ÇŞİM tarafından uygulanan idari para cezaları miktarının konulara göre dağılımı .....                                      | 153        |
| Grafik G.19 - 2020 yılında ÇŞİM tarafından uygulanan idari para cezaları sayısının konulara göre dağılımı .....                                       | 153        |

## HARİTALAR DİZİNİ

### Sayfa

|  |     |
|--|-----|
| Harita E.1 – Gaziantep-2040 İl Çevre Düzeni Planı..... | 146 |
|--|-----|

## ÖNSÖZ



Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamıdır. Ülkemiz enerji, sanayi, tarım, ulaşım ve turizm ile ilgili artan çevresel baskınlar ile yüz yüzedir. Bu baskınlar hava kalitesi, su kaynakları, atık yönetimi, toprak erozyonu ve doğanın korunmasının yanı sıra deniz sorunları gibi bir dizi çevresel sorun şeklinde görülmektedir. Var olan ve giderek artması muhtemel çevre sorunlarının insanın yaşam kalitesini olumsuz etkilemesinin önüne geçip, çokta uzak olmayan bir gelecekte, insanların temel yaşamalı ortamını yok edecek seviyelere ulaşacağının fark edilmiş olmasının da etkisi büyktür. Sağlıklı yaşamın ancak çevre değerleriyle uyum halinde mümkün olduğu desdeğinden hareketle, başta insan yerleşimi, diğer canlıların varlığı, yeşil alanlar, toprak, hava ve su gibi temel yaşam unsurlarının korunması giderek daha bir önem kazanmaktadır. Bu amaçla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, tecrübeli personeliyle kanun ve yönetmelikler doğrultusunda başarılı çalışmalar yürütmemektedir. İnsanlığımızın ve diğer canlıların yaşamını etkileyen olumsuzlukların oluşmasını engellemek, tabiatın bize sunduğu zenginlikleri korumak ve geliştirmek temel hedeflerimiz arasındadır.

Hızlı nüfus artışına bağlı olarak insanların ihtiyaçlarının çeşitlenmesi, beslenme, enerji, çarpık kitleşme, sağiksız sanayileşme, azalan ve tükenen canlı türler, artan kirlilik, ormanların ve meraların yokmasına bağlı iklim değişiklikleri çevre sorunlarını oluşturmaktadır.

İlimizin çevre dengelerinin mevcut durumunun ortaya konulması amacıyla; gerekli olan veri vb. bilgilerin toplanması, sınıflandırılması, kullanıcılara sunulması için “Çevre Envanteri” ‘nın oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Bilindiği gibi, İl Çevre Durum Raporları, O ilin tüm çevre bilgileri ve değerlerini bir sistem bütünlüğü içerisinde toplayacağı gibi Bakanlığımızca hazırlanacak Türkiye Çevre Durum Raporu ve Çevre Envanterinin hazırlanmasına önemli bir temel kaynak oluşturacaktır. Çevre Durum Raporları ve Çevre Envanterleri dengeli ve sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirirken korunması gereken ekosistemlerin, ihtiyaçlar ve doğal kaynaklar arasındaki dengenin kurulmasında araştırmacılar temel bilgi sunarken, yön ve hedeflerinin belirlenmesinde ÇED Raporlarının hazırlanmasında, Çevreye ait bilgilerin tespitinde önemli kaynak özelliğini taşımaktadır.

Çevre Durum Raporunda sunduğumuz bu bilgilerin bir araya getirilmesi, güncellenmesinde emek sarf eden başta ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü olmak üzere raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

Hasan ALAN  
Çevre ve Şehircilik İl Müdür

## GİRİŞ

### İLİN NÜFUSU

Dünyanın üzerinde insan yaşayan en eski yerleşim merkezi olan Gaziantep, bugün nüfusu, ekonomik yapısı, turizm potansiyeli ve büyükşehir statüsü ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük, Türkiye'nin ise 8. büyük kentidir. 1927 yılı nüfus sayımında 214.499 olan il nüfusu geçen 70 yıl içerisinde %534 oranında artış göstermiştir. Bu artış oranı aynı dönem için Türkiye genelinde % 317 olmuştur. Gaziantep uzun yıllar dikkate alındığında Türkiye nüfus artış hızının çok üzerinde bir nüfus artışı göstermiştir. Bunun sebebi aşırı derecede göç almasıdır. 2020 yılı Gaziantep İli toplam nüfusu 2.101.157 kişidir.

### İLİN COĞRAFİ DURUMU

Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin birleşme noktasında yer alan ilimiz  $36^{\circ} 28'$  ve  $38^{\circ} 01'$  doğu boylamları ile  $36^{\circ} 38'$  ve  $37^{\circ} 32'$  kuzey enlemleri arasında bulunmaktadır. Büyük bölümü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batı kesiminde, bir bölümü de Akdeniz bölgesinin doğusunda yer alan Gaziantep topraklarını Akdeniz'den ayıran Amanos (Nur) Dağları batıda Osmaniye'yle, Fırat Irmağı da doğuda ilin Şanlıurfa'yla arasında ki doğal sınırını çizer. İlimize doğusunda Şanlıurfa, batısında Osmaniye ve Hatay, kuzeyinde Kahramanmaraş, güneyinde Suriye, kuzeydoğusunda Adıyaman ve güneybatısında Kilis illeri bulunmaktadır. İlimize 6887 km<sup>2</sup>'lik alaniyla Türkiye topraklarının yaklaşık olarak %1'lük bölümünü kapsamaktadır. Genelde dalgalı ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. İl merkezinin denizden yüksekliği 850 metredir. Yüzey alanının yaklaşık % 52' sini dağlar, % 27' sini ise ovalar kaplamaktadır. Güneydoğu Torosların uzantıları olan Sof dağlarının bulunduğu ilde ayrıca Dülükbaşa, Sam, Ganibaba ve Sarıkaya Dağları da yer almaktadır. İslahiye, Barak, Araban, Yavuzeli ve Oğuzeli ilin önemli ovalarını oluşturmaktadır.

Karasu, Araban ovasından geçip batıdan Fırat'a katılır. Sof Dağında kaynaklanan Bozatlı (Merzimen) Deresi ise Yavuzeli'nin güneyinden geçip Fırat'a karışır. İl ve Türkiye sınırlarından çıkmadan Fırat'a karışan son önemli akarsu Nizip Çayıdır. Sof Dağından doğan Alleben Deresi ve İslahiye'nin kuzeyindeki Karagöl'den çıkan Karaçay ve Gaziantep platosunun güneybatısından kaynaklanan Balık Suyu diğer önemli akarsulardır. Gaziantep'te çok sayıda pınar bulunmasına karşın hiç doğal göl bulunmamaktadır. Bu yüzden şehrin birçok yerine yapay göller ve barajlar inşa edilmiştir. Gaziantep'ten geçen Alleben Deresi iki merkez ilçeyi (Şahinbey- Şehitkamil) birbirinden ayırrı. İl merkezinin yakınında hiç doğal orman bulunmaz. Bu yüzden il çevresinde kızılçam ağaçlarından oluşan yapay ormanlar oluşturulmuştur (Dülükbaşa ve Burç ormanlıklar).

### İLİN İKLİMİ

Konumu sebebiyle Gaziantep'te Akdeniz İklimi ve Karasal iklimin bir karışımı görülmektedir. İl'in güney kesimleri Akdeniz ikliminin etkisinde olmakla beraber, genel olarak yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve yağışlıdır. Hava özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında çok sıcaktır. Aralık, Ocak ve Şubat aylarında ise çok soğuktur. Gaziantep'te ölçülen en yüksek sıcaklık 44 °C, en düşük sıcaklık ise -17,5 °C'dir. İlde yağış en çok kış ve ilkbahar aylarında görülür. Haziran-Eylül arasında Gaziantep, en az yağışı alır. En çok yağışı ise Aralık-Şubat arasında alır. Mevsim değişirken gündüz ve gece arasında çok büyük bir sıcaklık farkı vardır. Denize kıyısı olmaması sebebiyle kente nem oranı çok düşüktür. Bu yüzden hava çok sert değildir.

## İLİN EKONOMİK DURUMU

Gaziantep ulaşım olanakları ve liman kentlerine yakınlığı sebebiyle ekonomik açıdan Türkiye'nin en zengin kentlerindendir. Gaziantep'teki en önemli geçim kaynakları, tarım, hayvancılık, enerji kaynakları, el sanatları, sanayi ve ticarettir. Maden kaynakları açısından son derece fakir olan Gaziantep'te fosfat, manganez ve boksit çıkarılır. Coğrafi yönden GAP'ın giriş kapısı, sanayisi ve ticari hacmi ile GAP'ın merkezi olan Gaziantep, ekonomik yönden çevresindeki birçok ili etkisi altında tutmaktadır.

## SANAYİ

Gaziantep Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin tüm ürünlerinin işlendiği, iç ve dış pazara sunulduğu bir sanayi ve ticaret merkezidir. İlümüz sanayi ve ticarette yurt genelinde 5. Sırada olup Türkiye'nin en büyük sanayi sitesine sahiptir. Beş Organize Sanayi Bölgesi, birçok sanayi alanları, küçük sanayi siteleri, serbest bölgesi, geopolitik konumu ve liman kentlerine yakınlığı ile Türkiye sanayisi ve ticaretinde çok önemli bir noktadadır. Gaziantep'teki en önemli sanayi dalları pamuk ve akrilik iplik, halı, un, irmik, makarna, gıda maddeleri, bitkisel yağ, plastik, deterjan üretimi ve deri üretimidir. Gaziantep'in ülke çapında ihracat payı %13'tür. Ayrıca kent, antepfistiği üretim ve ihracatının %90'ı, kuruyemiş işleme ve ihracatının %85'ini, makarna işleme ve ihracatının %60'ını, pamuk ipliği imalat ve ihracatının %45'ini ve havlu imalat ve ihracatının %10'unu elinde tutmaktadır.

## TARIM VE HAYVANCILIK

Gaziantep topraklarının 1/4'ü tarıma elverişli topraklardan oluşmuş olup, bu toprakların bir bölümü Fırat Nehri'nin sularıyla sulanmaktadır. Gaziantep'in sulama yapılan bu topraklarında Antepfistiği, zeytin, pamuk, üzüm, kırmızıbiber ve keten gibi ekonomik değeri yüksek sanayi bitkileri ile mercimek, buğday ve arpa gibi hububat ürünleri yetiştirilmektedir.

Tarım kadar olmaya da hayvancılık da Gaziantep ekonomisinde önemli bir yer tutar. İlde mera alanları çok olsa da verimsiz olduğu için kente daha çok küçükbaş hayvan yetiştirilir. Kentte en çok yetiştirilen hayvan koyundur. Kentten Arap ülkelerine çok sayıda canlı hayvan ihraç edilir.

## TURİZM

Ekonomisinin yanında tarihi, kültürel ve yerel zenginlikleri, mutfak kültürü, sınır kenti oluşu ile Gaziantep turizm açısından önemli bir etkinliğe sahiptir.

Bölgemin, ilk uygarlıklarının doğduğu Mezopotamya ve Akdeniz arasında bulunduğu, Anadolu'daki insan topluluklarının kültürünü yansitan en eski merkezlerden birisi oluştu, Güneyden ve Akdeniz'den doğuya, kuzeye ve batıya giden yolların kavşağında oluştu, Tarihi İpek yolunun da buradan geçmiş olması, ilin önemini ve canlığını devamlı olarak korumasını sağlamıştır.

Osmanlılar döneminde çok sayıda cami, medrese, han ve hamam yapılmış, kent aynı zamanda üretim, ticaret ve el sanatları yönünden de ilerlemiştir.

Gaziantep ; gezilip görünmeye değer tarihi, turistik ve doğal güzellikleri, Kurtuluş Savaşı ve Antep savunması hataları, yayaları, ovaları, ören yerleri, leziz yemekleri, eşsiz el sanatları, camileri, türbeleri, medreseleri, Antep evleri, hanları, hamamları, kastelleri, kiliseleri, adını verdiği baklavası ve fistiği, sanayisi, insanların kendine has çalışkanlığı ve sıcaklığı ile geçmişin ve geleceğin bir arada yaşadığı Gaziler şehridir.

## **2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU**

### **İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YAPILANMASI**

Müdürlüğümüzde 10 Şube Müdürlüğünün çatısı altında geçici görevlilerde dahil olmak üzere 221 personel görev yapmaktadır. Bu personellerden **ÇED ve İzin Şube Müdürlüğü’nde**; 3 Çevre Mühendisi, 2 Kimya Mühendisi, 1 Elektronik Mühendisi, 1 Elektrik Elektronik Mühendisi, 1 Ziraat Mühendisi, 1 Jeoloji Mühendisi, 1 İdari Büro Personeli, **Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü’nde**; 11 Çevre Mühendisi, 1 Kimya Mühendisi, 1 Endüstri Mühendisi, 3 Biyolog, 1 Ziraat Mühendisi, 1 Tekniker, 4 Teknisyen, görev yapmaktadır.

## A. HAVA

### A.1. Hava Kalitesi

Modern yaşamın getirdiği şehirleşmenin bir sonucu olan hava kirliliği, yerel ve bölgesel olduğu kadar küresel ölçekte de etki alanına sahiptir. Hava kirliliğinin insan sağlığına önemli etkileri olması sebebiyle, hava kalitesi konusuna tüm dünyada büyük önem verilmektedir. Hava kirliliği problemlerini çözmek ve strateji belirlemek için, bilimsel topluluk ve ilgili otoritenin her ikisi de atmosferik kirletici konsantrasyonlarını izlemek ve analiz etmek konusuna odaklanmıştır (Kyrkilis vd, 2007). Otoritelerin hava kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi konusunda sorumluluklarının yanı sıra, halkın sağlığını doğrudan etki eden bir konu olması sebebiyle, kamuoyuna iletişim araçları vasıtasyyla hava kirliliği güncel bilgilerini sunması da sorumlulukları arasındadır.

Ülkemizde dış ortam hava kalitesine ilişkin parametrelerin yönetimi Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği gereğince gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, 2019 yılı itibarıyla geçerli olan hava kalitesi limit değerlerine ilişkin bilgi Çizelge A.1'te verilmektedir.

Ancak farklı kirleticilere ait ölçümleri anlamak bu konuda çalışan bir bilim insanı için mümkün olsa bile genel halkın kolayca anlayabileceği bir sınıflama sistemi kullanılmaktadır. Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan, Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) denilen bu sınıflama sistemi ile havadaki kirleticilerin konsantrasyonlarına göre hava kalitesi için iyi, orta, kötü, tehlikeli vb şeklinde derecelendirme yapılmaktadır. Dünyanın pek çok ülkesinde indeks hesaplanması sırasında kullanılan yöntem ve kriterler, kendi ülkelerinde uygulanan hava kalitesi standartlarına uygun şekilde oluşturulmuştur.

Bir ulusun hava kalitesinin iyileştirilmesi konusundaki başarısı, yerel ve ulusal hava kirliliği sorunları ve kirlilik azaltmadaki gelişmeler konusunda doğru ve iyi bilgilendirilmiş vatandaşların destegine bağlıdır (Sharma vd, 2003a). Bir bölgedeki kirletici seviyelerini anlamak için uygun bir aracın geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu araç, vatandaşın hava kirliliği seviyesi hakkında doğru ve anlaşılabılır şekilde bilgi sağlarken, aynı zamanda ilgili otoritelerin toplum sağlığını korumak için önlem almaları konusunda kullanılabilir olmalıdır (Kyrkilis vd, 2007).

Bu amaçla, geliştirilen standart değerler, gerek uyarıcı ve anlaşılabılır olması gerekse de kullanım açısından yaygın olarak bir indekse çevrilerek sunulabilmektedir. Belli bir bölgedeki hava kalitesinin karakterize edilmesi için ülkelerin kendi sınır değerlerine göre dönüştürdükleri ve kirlilik sınıflandırılmasının yapıldığı bu indekse Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) (Air Quality Index/AQI) adı verilmektedir. İndeks belirli kategorilerde farklı tanım ve renkler kullanılarak ifade edilmekte ve ölçümlü yapılan her kirletici için ayrı ayrı düzenlenmektedir (Yavuz, 2010).

Ulusal Hava Kalitesi İndeksi, ulusal mevzuatımız ve sınır değerlerimize uygun olarak oluşturulmuştur. 5 temel kirletici için hava kalitesi indeksi hesaplanmaktadır. Bunlar; partikül maddeler ( $PM_{10}$ ), karbon monoksit (CO), kükürt dioksit ( $SO_2$ ), azot dioksit ( $NO_2$ ) ve ozon ( $O_3$ ) dur.

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

**Çizelge A.1 – Hava kalitesi değerlendirme ve yönetiminde limit değerlerinde kademeli azaltım ve uyarı eşikleri**

| KİRLETİCİ        | ORTALAMA SÜRE  | LİMİT DEĞER                       |                                   | UYARI EŞİĞİ   |
|------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
|                  |  | 2019 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | 2020 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |   |
| SO <sub>2</sub>  | <b>saatlik</b><br>-insan sağlığının korunması için-  | 350                               | 350                               | 500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$<br>(hava kalitesinin temsili bölgelerinde bütün bir “bölge” veya “alt bölge”de veya en azından 100 $\text{km}^2$ ’de – hangisi küçükse- üç ardışık saatte ölçülür) |
|                  | <b>24 saatlik</b><br>-insan sağlığının korunması için-                                       | 125                               | 125                               |   |
|                  | <b>yıllık ve kış dönemi (1 Ekim’den 31 Marta kadar)</b><br>-insan sağlığının korunması için- | 20                                | 20                                |   |
| NO <sub>2</sub>  | <b>saatlik</b><br>-insan sağlığının korunması için-  | 250                               | 240                               | 400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$<br>(hava kalitesinin temsili bölgelerinde bütün bir “bölge” veya “alt bölge”de veya en azından 100 $\text{km}^2$ ’de – hangisi küçükse- üç ardışık saatte ölçülür) |
|                  | <b>yıllık</b><br>-insan sağlığının korunması için-   | 40                                | 40                                |   |
| NO <sub>x</sub>  | <b>yıllık</b><br>-vejetasyonun korunması için-   | 30                                | 30                                | ----  |
| PM <sub>10</sub> | <b>24 saatlik</b><br>-insan sağlığının korunması için-                                       | 50                                | 50                                | ----  |
|                  | <b>yıllık</b><br>-insan sağlığının korunması için-   | 40                                | 40                                |   |
| Pb               | <b>yıllık</b><br>-insan sağlığının korunması için-   | 0,5                               | 0,5                               | ----  |
| BENZEN           | <b>yıllık</b><br>-insan sağlığının korunması için-   | 7                                 | 6                                 | ----  |
| CO               | <b>maksimum günlük 8 saatlik ortalama</b><br>-insan sağlığının korunması için-               | 10.000                            | 10.000                            | ----  |

(Kaynak: Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği)

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

Hava kalitesine ilişkin hava kalite indeksi karşılaştırması da Çizelge A.2' de verilmektedir.

### Çizelge A.2 - Ulusal hava kalite indeksi kesme noktaları

| İndeks           | HKİ       | SO <sub>2</sub> [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] | NO <sub>2</sub> [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] | CO [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] | O <sub>3</sub> [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] | PM10 [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] |
|------------------|-----------|--|--|---------------------------------|---|-----------------------------------|
|                  |           | 1 Sa. Ort.                                   | 1 Sa. Ort.                                   | 8 Sa. Ort.                      | 8 Sa. Ort.                                  | 24 Sa. Ort.                       |
| <b>İyi</b>       | 0 – 50    | 0-100  | 0-100  | 0-5.500                         | 0-120 <sup>L</sup>                          | 0-50                              |
| <b>Orta</b>      | 51 – 100  | 101-250                                      | 101-200                                      | 5.501-10.000                    | 121-160                                     | 51-100                            |
| <b>Hassas</b>    | 101 – 150 | 251-500                                      | 201-500                                      | 10.001-16.000 <sup>L</sup>      | 161-180 <sup>B</sup>                        | 101-260                           |
| <b>Sağlıksız</b> | 151 – 200 | 501-850                                      | 501-1.000                                    | 16.001-24.000                   | 181-240 <sup>U</sup>                        | 261-400                           |
| <b>Kötü</b>      | 201 – 300 | 851-1.100                                    | 1.001-2.000                                  | 24.001-32.000                   | 241-700                                     | 401-520                           |
| <b>Tehlikeli</b> | 301 – 500 | >1.101                                       | >2.001                                       | >32.001                         | >701  | >521                              |

L: Limit Değer

B: Bilgi Eşiği

U: Uyarı Eşiği

### Çizelge A.3 - Ulusal hava kalitesi indeksi

| <i>Hava Kalitesi İndeksi (AQI) Değerler</i>          | <i>Sağlık Endişe Seviyeleri</i>    | <i>Renkler</i>                             | <i>Anlamı</i>   |
|--|------------------------------------|--|---|
| <i>Hava Kalitesi İndeksi bu aralıkta olduğunda..</i> | <i>..hava kalitesi koşulları..</i> | <i>..bu renkler ile sembolize edilir..</i> | <i>..ve renkler bu anlamda gelir.</i>   |
| 0 - 50   | <b>İyi</b>                         | <b>Yeşil</b>                               | <i>Hava kalitesi memnun edici ve hava kirliliği az riskli veya hiç risk teşkil etmiyor.</i>   |
| 51 - 100   | <b>Orta</b>                        | <b>Sarı</b>                                | <i>Hava kalitesi uygun fakat alıştırılmadık şekilde hava kirliliğine hassas olan çok az sayıdaki insanlar için bazı kirleticiler açısından orta düzeyde sağlık endişesi oluşabilir.</i> |
| 101- 150   | <b>Hassas</b>                      | <b>Turuncu</b>                             | <i>Hassas gruplar için sağlık etkileri oluşabilir. Genel olarak kamunun etkilenmesi olası değildir.</i>   |
| 151 - 200  | <b>Sağlıksız</b>                   | <b>Kırmızı</b>                             | <i>Herkes sağlık etkileri yaşamaya başlayabilir, hassas gruplar için ciddi sağlık etkileri söz konusu olabilir.</i>   |
| 201 - 300  | <b>Kötü</b>                        | <b>Mor</b>                                 | <i>Sağlık açısından acil durum oluşturabilir. Nüfusun tamamının etkilenme olasılığı yüksektir.</i>  |
| 301 - 500  | <b>Tehlikeli</b>                   | <b>Kahverengi</b>                          | <i>Sağlık alarmı: Herkes daha ciddi sağlık etkileri ile karşılaşabilir.</i>   |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

### Çizelge A.4 –2020 yılı itibarıyle sürekli emisyon ölçüm sistemleri (ÇŞİM, 2021)

| SEKTÖR                                  | TESİS SAYISI | BACA SAYISI |
|---|--------------|-------------|
| Ağaç İşleme Tesisleri                   |              |             |
| Asit Üretim Tesisleri                   |              |             |
| Atık Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisleri | 1            | 2           |
| Cam Üretim Fabrikaları                  |              |             |
| Çimento                                 |              |             |
| Demir - Çelik ve Metalurji Fabrikaları  |              |             |
| Doğalgaz Çevrim ve Termik Santraller    |              |             |
| Gıda Fabrikaları                        |              |             |
| Gübre Fabrikaları                       | 1            | 1           |
| Kağıt Fabrikaları                       |              |             |
| Kimya Fabrikaları                       |              |             |
| Kireç Fabrikaları                       | 1            | 1           |
| Lastik Üretim Tesisleri                 |              |             |
| Otomotiv                                |              |             |
| Petrol ve Petrokimya Tesisleri          |              |             |
| Şeker Fabrikaları                       |              |             |
| Tekstil Fabrikaları                     | 1            | 1           |
| <b>TOPLAM</b>                           | <b>4</b>     | <b>5</b>    |

### A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Kirlenticiler

Hava kirliliği, doğrudan veya dolaylı olarak insan sağlığını etkileyerek yaşam kalitesini düşürmektedir. Günümüzde hava kirliliği nedeniyle yerel, bölgesel ve küresel sorunlar yaygın olarak yaşanmaktadır.

Yoğun şehirleşme, şehirlerin yanlış yerleşmesi, motorlu taşıt sayısının artması, düzensiz sanayileşme, kalitesiz yakıt kullanımı, topografik ve meteorolojik şartlar gibi nedenlerden dolayı büyük şehirlerimizde özellikle kış mevsiminde hava kirliliği yaşanabilmektedir.

Bir bölgede hava kalitesini ölçmek, o bölgede yaşayan insanların nasıl bir hava teneffüs ettiğinin bilinmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, önemli bir nokta da, bir bölgede meydana gelen hava kirliliğinin sadece o bölgede görülmeyip meteorolojik olaylara bağlı olarak yayılım göstermesi ve küresel problemlere de (küresel ısınma, asit yağmurları, vb) sebep olmasıdır.

Renksiz bir gaz olan kükürtdioksit ( $\text{SO}_2$ ), atmosfere ulaştıktan sonra sülfat ve sülfürük asit olarak oksitlenir. Diğer kirlenticiler ile birlikte büyük mesafeler üzerinden taşınabilecek damlalar veya katı

partiküller oluşturur. SO<sub>2</sub> ve oksidasyon ürünleri kuru ve nemli depozisyonlar (asitli yağmur) sayesinde atmosferden uzaklaştırılır.

Azot Oksitler (NOx), Azot monoksit (NO) ve azot dioksit (NO<sub>2</sub>), toplamı azot oksitleri (NOx) oluşturur. Azot oksitler genellikle (%90 durumda) NO olarak dışarı verilir. NO ve NO<sub>2</sub>'nin ozon veya radikallerle (OH veya HO<sub>2</sub> gibi) reaksiyonu sonucunda oluşur. İnsan sağlığını en çok etkileyen azot oksit türü olması itibarı ile NO<sub>2</sub> kentsel bölgelerdeki en önemli hava kirleticilerinden biridir. Azot oksit (NOx) emisyonları insanların yarattığı kaynaklardan oluşmaktadır. Ana kaynakların başında kara, hava ve deniz trafiğindeki araçlar ve endüstriyel tesislerdeki yakma kazanları gelmektedir.

İnsan sağlığına etkileri açısından, sağlıklı insanların çok yüksek NO<sub>2</sub> derişimlerine kısa süre dahi maruz kalmaları, şiddetli akciğer tahribatlarına yol açabilir. Kronik akciğer rahatsızlığı olan kişilerin ise bu derişimlere maruz kalmaları, akciğerde kısa vadede fonksiyon bozukluklarına yol açabilir. NO<sub>2</sub> derişimine uzun süre maruz kalınması durumunda ise buna bağlı olarak solunum yolu rahatsızlıklarının ciddi oranda arttığı gözlenmektedir.

Toz Partikül Madde (PM<sub>10</sub>), partikül madde terimi, havada bulunan katı partikülleri ifade eder. Bu partiküllerin tek tip bir kimyasal bileşimi yoktur. Katı partiküller insan faaliyetleri sonucu ve doğal kaynaklardan, doğrudan atmosfere karışırlar. Atmosferde diğer kirleticiler ile reaksiyona girerek PM'yi oluştururlar ve atmosfere verilirler. (PM<sub>10</sub> -10 µm'nin altında bir aerodinamik çapa sahiptir) 2,5 µm'ye kadar olan partikülleri kapsayacak yasal düzenlemeler konusunda çalışmalar devam etmektedir. PM<sub>10</sub> için gösterilebilecek en büyük doğal kaynak yollardan kalkan tozlardır. Diğer önemli kaynaklar ise trafik, kömür ve maden ocakları, inşaat alanları ve taş ocaklarıdır. Sağlık etkileri açısından, PM<sub>10</sub> solunum sisteminde birikebilir ve çeşitli sağlık etkilerine sebep olabilir. Astım gibi solunum rahatsızlıklarını kötüleştirebilir, erken ölümü de içeren çeşitli ciddi sağlık etkilerine sebep olur. Astım, kronik tıkalı akciğer ve kalp hastalığı gibi kalp veya akciğer hastalığı olan kişiler PM<sub>10</sub>'a maruz kaldığında sağlık durumları kötüleşebilir. Yaşlılar ve çocuklar, PM<sub>10</sub> maruziyetine karşı hassastır. PM<sub>10</sub> yardımıyla toz içerisindeki mevcut diğer kirleticiler akciğerlerin derinlerine kadar inebilir. *İnce partiküllerin büyük bir kısmı akciğerlerdeki alveollere kadar ulaşabilir. Buradan da kurşun gibi zehirli maddeler %100 olarak kana geçebilir.*

*Karbonmonoksit (CO), kokusuz ve renksiz bir gazdır. Yakıtların yapısındaki karbonun tam yanmaması sonucu oluşur. CO derişimleri, tipik olarak soğuk mevsimlerde en yüksek değere ulaşır. Soğuk mevsimlerde çok yüksek değerlere ulaşmasının bir sebebi de enverziyon durumudur. CO'in global arka plan konsantrasyonu 0.06 ve 0.17 mg/m<sup>3</sup> arasında bulunur. 2000/69/EC sayılı AB direktifinde CO ile ilgili sınır değerler tespit edilmiştir.*

*Enverziyon, sıcak havanın soğuk havanın üzerinde bulunarak, havanın dikey olarak birbiriyle karışmasını engellenmesi durumudur. Kirlilik böylece yer seviyesine yakın soğuk hava tabakasının içerisinde toplanır.*

*CO'in ana kaynağı trafik ve trafikteki sıkışıkluktur. Sağlık etkileri, akciğer yolu ile kan dolaşımına girerek, kimyasal olarak hemoglobinle bağlanır. Kandaki bu madde, oksijeni hücrelere taşıır. Bu yolla, CO organ ve dokulara ulaşan oksijen miktarını azaltır. Sağlıklı kişilerde, daha yüksek seviyelerdeki CO'e maruz kalmak, algılama ve gözün görme gücünü etkileyebilir. Hafif ve daha ağır kalp ve solunum sistemi hastalığı olan kişiler ve henüz doğmuş ve yeni doğmuş bebekler, CO kirliliğine karşı en riskli grubu oluşturur.*

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

Kurşun ( $Pb$ ), doğada metal olarak bulunmaz. Kurşun gürültü, ışın ve vibrasyonlara karşı iyi bir koruyucudur ve hava yoluyla taşınır. Kurşun, maden ocakları ve bakır ve tunç ( $Cu+Sn$ )合金 işlenmesi, kurşun içeren ürünlerin geriye dönüştürülmesi ve kurşunlu petrolün yakılmasıyla çevreye yayılır. Kurşun içeren benzin ilavesi ürünlerinin de kullanılması, atmosferdeki kurşun oranını yükseltir.

Ozon ( $O_3$ ), kokusuz renksiz ve 3 oksijen atomundan oluşan bir gazdır. Ozon kirliliği, özellikle yaz mevsiminde güneşli havalarda ve yüksek sıcaklıkta oluşur ( $NO_2 + \text{güneş ışınları} = NO + O \Rightarrow O + O_2 = O_3$ ). Ozon üretimi uçucu organik bileşikler (VOC) ve karbon monoksit sayesinde hızlandırılır veya güçlendirilir. Ozonun oluşması için en önemli öncü bileşimler  $NO_x$  (Azot oksitleri) ve VOC'dır. Yüksek güneş ışınlarının etkisiyle ozon derişimi Akdeniz ülkelerinde Kuzey-Avrupa ülkelerinden daha yüksektir. Sebebi ise güneş ışınlarının ozon'un fotokimyasal oluşumundaki fonksiyonundan kaynaklanmasıdır.

Diğer kirleticilere kıyasla ozon doğrudan ortam havasına karışmaz. Yeryüzüne yakın seviyede ozon karmaşık kimyasal reaksiyonlar yoluyla oluşur. Bu reaksiyonlara  $NO_x$ , metan, CO ve VOC'ler (etan ( $C_2H_6$ ), etilen ( $C_2H_4$ ), propan ( $C_3H_8$ ), benzen ( $C_6H_6$ ), toluen ( $C_6H_5$ ), xylen ( $C_6H_4$ ) gibi kimyasal maddelerde eklenir. Ozon çok güçlü bir oksidasyon maddesidir. Birçok biyolojik madde ile etkileşimde bulunur. Tüm solunum sistemine zarar verebilir. Ozonun zararlı etkisi derişim oranına ve ozona maruziyet süresine bağlıdır. Çocuklar büyük bir risk grubunu oluşturur. Diğer gruplar arasında öğlen saatlerinde dışarıda fiziksel aktivitede bulunanlar, astım hastaları, akciğer hastaları ve yaşlılar bulunur.\*

**Çizelge A.5 – 2020 yılında kullanılan yakıt türleri ve miktarları**  
(Kaynak, 2021)

|              | Katı Yakıt            |                         |                       | Doğalgaz                           |                                    | Fuel Oil                          |                      |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
|              | Kullanım Yeri         | Cinsi                   | Tüketim Miktarı (ton) | Kullanım Yeri                      | Tüketim Miktarı (sm <sup>3</sup> ) | Kullanım Yeri                     | Tüketim Miktarı (kg) |
| Sanayi       | Buhar Kazanları       | İthal-Yerli Kömür-Prina | 275.439               | Buhar Kazanları                    | 274.479.660                        | -                                 | -                    |
|              |                       |                         |                       |                                    |                                    |                                   |                      |
|              |                       |                         |                       |                                    |                                    |                                   |                      |
|              |                       |                         |                       |                                    |                                    |                                   |                      |
|              |                       |                         |                       |                                    |                                    |                                   |                      |
|              | Tüketim Miktarı (ton) |                         |                       | Tüketim Miktarı (sm <sup>3</sup> ) |                                    | Tüketim Miktarı (m <sup>3</sup> ) |                      |
| <b>Konut</b> | -                     |                         |                       | 261.803.442                        |                                    | -                                 |                      |

**Çizelge A.6 - 2020 yılındaki araç sayısı ve egzoz ölçümü yaptıran araç sayısı**  
**(2020, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)**

| Egzoz Gazi Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi<br>Düzenlenen Firma Sayısı | İldeki Toplam Araç Sayısı | Egzoz Ölçümü Yaptıran<br>Araç Sayısı |
|---|---------------------------|--------------------------------------|
| 38  | 518.415                   | 192.892                              |

### A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki Çalışmalar

#### Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Pasif Örnekleme Çalışmaları

Bu çalışmada Gaziantep il merkezinde ısinma kaynaklı oluşan hava kirliliğinin tespiti amacıyla “Pasif Örnekleme Çalışması” yapılmıştır. Pasif örneklemeye çalışmasında NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub> ve HCl-HBr-HF-HNO<sub>3</sub>-H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> gibi kirletici parametreler üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca PM10 için 9 noktada aktif örneklemeye çalışması yapılmıştır. İl merkezinde 29 nokta (Tablo 6) belirlenerek noktaların her birine 4 er adet pasif örneklemeye tüp yerleştirilmiştir.

Pasif örneklemeye çalışması kış ayları dikkate alınarak planlanmıştır. 2015 yılında Ocak-Şubat-Mart (1. Dönem) ve Ekim, Kasım, Aralık (2. Dönem) aylarını kapsayacak şekilde örneklemeye çalışması yapılmıştır. Çalışma 6 ay sürmüştür ve tüpler ayda bir değiştirilmiştir. Çalışmanın ilk dönemi ve raporu tamamlanmış sonuçlar aşağıda değerlendirilmiştir. 2. Dönem örneklemeye çalışması tamamlanmış fakat raporlama süreci devam etmektedir.

İlk dönem yapılan ölçümler SKHKKY EK-2 gereğince değerlendirilmiş olup; NO<sub>2</sub> Pasif örneklemeye ölçüm sonuçları 7, 26 ve 29 nolu noktalarda sınır değerinin üstünde bulunmuştur. Diğer noktalardaki ölçüm sonuçları sınır değerinin altındadır.

SO<sub>2</sub> Pasif Örneklemeye ölçüm sonuçları 1, 2, 5, 6, 8, 9, 23, 25, 26, 27, 28 nolu noktalarda UVS sınır değerinin üstündedir.

Yapılan ölçümler Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği gereğince değerlendirilmiş olup, O<sub>3</sub> Pasif Örneklemeye ölçüm sonuçları Yönetmeliğin Ek-1 Ozon için uzun vadeli hedefler, hedef değerler, bilgilendirme ve uyarı eşikleri tablosundaki belirtilen 120 µg/m<sup>3</sup> sınır değerinin altındadır.

1. Dönem PM10 ölçümü yapılan noktalarından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 da bulunan konsantrasyonlar SKHKKY Ek-1.b.2.2'de belirtilen sınır değerlere uygundur. Ancak 2. Dönem verileri incelendiğinde 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 noktalarında PM10 sınır değerleri aşmıştır.

#### A.3.1. Temiz Hava Eylem Planları

Bakanlığımıza ait Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağına bağlı, Gaziantep İlinde verileri alınan 1 adet sabit hava kalitesi bulunmaktadır. Mevcut izleme istasyonuna ek olarak 5 adet Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu hazır hale getirilmiştir. İstasyonda sürekli olarak Kükürtdioksit (SO<sub>2</sub>) ve Partikül Madde (PM<sub>10</sub>) gibi parametreler otomatik olarak ölçülerek ve saatlik değerler olarak alınmaktadır. Hava kalitesi ölçüm değerleri [www.havaizleme.gov.tr](http://www.havaizleme.gov.tr) adresinden temin edilmiştir. İstasyonda

ölçülen bu değerler öncelikle elektronik ağ sistemi sayesinde Bakanlığımız veri toplama merkezine iletilmekte olup buradan da İl Müdürlüğüümüzde bulunan bilgisayar ve modem aracılığı ile bilgiler elektronik ortama aktarılmakta ve istenildiği zaman ulaşılabilen nitelikte depolanmaktadır. Bu ölçümünlere ait saatlik, günlük, haftalık ve aylık verilerin internet sitesinden [www.havaizleme.gov.tr](http://www.havaizleme.gov.tr) adresinden izlenmesi mümkündür.


Hava Kalitesi İzleme İstasyonu trafiğin yoğun olduğu yerde olup il merkezini temsil etmektedir.

- Ulusal izleme ağına bağlı olmayan hava kalitesi izleme istasyonu var mı?

İlimizde ulusal izleme ağına bağlı olmayan hava kalitesi izleme istasyonu bulunmamaktadır.

- Meteorolojik veri

Gaziantep, Akdeniz ve kara ikliminin geçiş bölgesinde yer almaktadır. Bu nedenle ne Akdeniz ne de kara ikliminin özelliklerini tamamen temsil etmektedir. İlın güney kesimleri Akdeniz ikliminin etkisi altında olmakla beraber genel olarak yazlar sıcak ve kurak, fakat akşamları serindir. Kışları ise ılık ve yağışlıdır. Gaziantep il toprakları ile Akdeniz arasında dağların olması (Amanos Dağları) nedeniyle mevsimlerde iklim az çok karasal bir nitelik kazanır. Zeytin ağaçlarının daha çok ilin güneyinde oluşu da Akdeniz ikliminin belli bir kesimde etkili olduğunu gösterir. Gaziantep yaylasının yüksek kesimleri ve Sof Dağlarında kış daha da serttir. Gaziantep'te en çok yağış kış ve ilkbahar aylarında görülür ve egemen rüzgâr lodostur. İl kışın doğu ve kuzeydoğu rüzgârlarının etkisi altında kalır. Ayrıca karayel ve günbatısı rüzgârlarının da etkisi vardır.



# 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

| Aydeniz İklim Sınıflandırması                                   |                       |  |                                 |
|---|-----------------------|--|---------------------------------|
| Kuraklık Katsayısı  | 1,02                  | İklim Tipi   | Kurak                           |
| Erinç İklim Sınıflandırması                                     |                       |  |                                 |
| Yağış Etkinlik İndisi   | 25,94                 | İklim Tipi   | Yarı Nemli                      |
| DeMartonne İklim Sınıflandırması                                |                       |  |                                 |
| Kuraklık İndisi   | 12,66                 | İklim Tipi   | Step-Nemli arası                |
| Trewartha İklim Sınıflandırması (evrensel sıcaklık ölçüğe göre) |                       |  |                                 |
| Kış mevsimi iklim tipi  | Kışları serin, (2,80) | Yaz mevsimi iklim tipi                             | yazları sıcak (27,60)           |
| Thornthwaite İklim Sınıflandırması                              |                       |  |                                 |
| İklim Sınıfı  | C1,B'2,s2,b'2         | C1: Yarı Kurak-az nemli                            | B'2: Mezotermal                 |
|   |                       | s2: Su fazlası kış mevsiminde ve çok kuvvetli olan | b'2: Yaz buharlaşma oranı: % 57 |

Şekil 1. Gaziantep İklim Sınıflandırması



Şekil 2. Aydeniz Metodu İle Türkiye İklim Sınıflandırılması



## DE MARTONNE METODU İLE TÜRKİYE İKLİM SINIFLANDIRMASI



Şekil 3. De Martonne Metodu İle Türkiye İklim Sınıflandırması




## ERİNÇ METODU İLE TÜRKİYE İKLİM SINIFLANDIRMASI



Şekil 4. Erinc Metodu İle Türkiye İklim Sınıflandırılması



### THORNTHWAITE METODU İLE TÜRKİYE İKLİM SINIFLANDIRMASI



Şekil 5. Thornthwaite Metodu İle Türkiye İklim Sınıflandırılması


Tablo 1. Gaziantep Uzun Yıl Verilerine Göre Hâkim Rüzgâr Yönü Bilgileri

| Uzun Yıllar Aylık Hâkim Rüzgâr Yönü (°) |    |              |
|---|----|--------------|
| İstasyon No                             | Ay | Hâkim Yön(°) |
| 17261                                   | 1  | ENE          |
| 17261                                   | 2  | ENE          |
| 17261                                   | 3  | WNW          |
| 17261                                   | 4  | WNW          |
| 17261                                   | 5  | WNW          |
| 17261                                   | 6  | WNW          |
| 17261                                   | 7  | WNW          |
| 17261                                   | 8  | WNW          |
| 17261                                   | 9  | WNW          |
| 17261                                   | 10 | WSW          |
| 17261                                   | 11 | WSW          |
| 17261                                   | 12 | ENE          |

**NOT:** Gaziantep İlinin Uzun Yıl Verilerine Göre Hâkim Rüzgâr Yönü WNW'dir.

**NOT:** Verilen Bilgilerde İhtilaf Vukuunda Genel Müdürlük Merkez Birimleri Kayıları Esas Alınacaktır.

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU



**Şekil 6.** Gaziantep 1994-2019 Rüzgar Esme Sayılarına Göre Hakim Rüzgar Yön Diyagramı  
(Gaziantep Meteoroloji İl Müdürlüğü)

**Tablo 2.** Gaziantep Meteoroloji İl Müdürlüğü, İl İklim Verileri (1950-2019)

| Gaziantep<br>Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen Ortalama Değerler (1950-2019)              |                           |       |                        |       |       |                            |        |               |       |       |                         |        |        |  |
|--|---------------------------|-------|------------------------|-------|-------|----------------------------|--------|---------------|-------|-------|-------------------------|--------|--------|--|
| Değerler   | Ocak                      | Şubat | Mart                   | Nisan | Mayıs | Haziran                    | Temmuz | Ağustos       | Eylül | Ekim  | Kasım                   | Aralık | Yıllık |  |
| Ortalama Sicaklık (C°)   | 2,9                       | 4,3   | 8,0                    | 13,2  | 18,6  | 24,0                       | 27,7   | 27,4          | 22,8  | 16,1  | 9,4                     | 4,8    | 14,9   |  |
| Ortalama En Yüksek Sicaklık (C°)   | 7,4                       | 9,3   | 13,7                   | 19,5  | 25,40 | 31,1                       | 35,0   | 35,1          | 31,0  | 24,10 | 16,1                    | 9,6    | 21,4   |  |
| Ortalama En Düşük Sicaklık (C°)  | -0,7                      | 0,0   | 2,9                    | 7,2   | 11,80 | 17,00                      | 21,0   | 20,9          | 16,1  | 9,9   | 4,4                     | 0,9    | 9,3    |  |
| Ortalama Güneşlenme Süresi (saat)  | 3,7                       | 4,5   | 5,6                    | 7,1   | 8,7   | 10,7                       | 11,0   | 10,3          | 9,0   | 7,2   | 5,5                     | 3,6    | 86,9   |  |
| Ortalama Yağış Gün Sayısı  | 13,2                      | 11,9  | 11,9                   | 9,9   | 7,0   | 2,0                        | 0,5    | 0,4           | 1,4   | 6,0   | 8,2                     | 11,9   | 84,3   |  |
| Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (kg/m²)  | 101,7                     | 82,3  | 71,8                   | 52,6  | 30,9  | 6,7                        | 2,7    | 1,9           | 5,7   | 36,0  | 62,1                    | 95,7   | 550,1  |  |
| Gaziantep<br>Uzun Yıllar İçinde Gerçekleşen En Yüksek ve En Düşük Değerler (1950-2019) |                           |       |                        |       |       |                            |        |               |       |       |                         |        |        |  |
| En Yüksek Sicaklık (C°)  | 19,0                      | 24,3  | 28,1                   | 34,0  | 37,8  | 39,6                       | 44,0   | 42,8          | 40,8  | 36,4  | 27,3                    | 24,4   | 44,0   |  |
| En Düşük Sicaklık (C°)   | -17,5                     | -15,6 | -11,0                  | -4,3  | 0,4   | 4,5                        | 9,0    | 10,8          | 3,4   | -3,9  | -9,7                    | -15,0  | 17,5   |  |
| Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı  | 73,60 kg/m²<br>10.02.1953 |       | Günlük En Hızlı Rüzgâr |       |       | 115,60 km/sa<br>21.03.1968 |        | En Yüksek Kar |       |       | 100,00 cm<br>08.02.1968 |        |        |  |

#### A.4. Ölçüm İstasyonları

İzleme istasyonu yerinin tanımlanması

| İSTASYON YERLERİ          | İSTASYON TÜRÜ<br>(Isınma/Trafik/Sanayi) | HAVA KİRLETİCİLERİ |                 |    |                |                 |    |
|---------------------------|---|--------------------|-----------------|----|----------------|-----------------|----|
|                           |   | SO <sub>2</sub>    | NO <sub>x</sub> | CO | O <sub>3</sub> | NO <sub>2</sub> | PM |
| Gaziantep                 | Isınma                                  | X                  |                 |    |                |                 | X  |
| Beydilli                  | Isınma                                  | X                  | X               | X  |                | X               | X  |
| Gaski-D6<br>(Yukarıbayır) | Isınma                                  | X                  | X               | X  | X              | X               | X  |
| Nizip                     | Isınma                                  | X                  | X               | X  | X              | X               | X  |
| Sankopark                 | Trafik                                  | X                  | X               | X  | X              | X               | X  |
| Atapark                   | Sanayi                                  | X                  | X               | X  | X              | X               | X  |

Gaziantep istasyonunun 10 m yanında trafiğe açık cadde geçmektedir. 7 m arkasında konutlarla çevrilidir. 1. Organize Sanayi Bölgesine uzaklığı kuş uçuşu olarak 12 km mesafededir. İstasyonun trafiğe açık caddede bulunmasından dolayı trafikten kaynaklanabilecek emisyon değerlerinden etkilenebilecek durumdadır.




Şekil 7.Gaziantep Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu

**Tablo 3.** İlde bulunan hava kalitesi izleme istasyonları sayısı, tipleri, ölçüdüğü parametreler ve koordinatları

| İstasyon Adı | Ölçülen Parametreler                | İstasyon Tipi | Koordinatı               |                           |
|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
|              |                                     |               | X                        | Y                         |
| Gaziantep    | SO <sub>2</sub> ve PM <sub>10</sub> | Kentsel       | 37 3' 30.75" K<br>Enlemi | 37 21' 3.32" D<br>Boylamı |

- İstasyonun temsil ettiği varsayılan alanın tanımlanması

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU



**Şekil 8.** İstasyon ve çevresini gösterir harita

### İstasyonlarda ölçülen hava kalitesi verileri

Gaziantep istasyonuna ait veriler 2007-2020 (2020-Ocak/Nisan) yıllarına ait aylık ve yıllık ortalamalar şeklinde aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Söz konusu veriler Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiştir.

**Tablo 4.** Yıllara göre hava kalitesi izleme verileri aylık ve yıllık ortalamaları tablosu


| Son 12 (On İki) Yıllık Hava Kalitesi Ölçüm Değerleri |                        |      |       |      |       |       |         |        |         |       |      |       |        |   |
|--|------------------------|------|-------|------|-------|-------|---------|--------|---------|-------|------|-------|--------|---|
|  |                        | OCAK | SUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AGUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK | YILLIK ORTALA MA ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |
| <b>2007</b>  | <b>SO<sub>2</sub></b>  | 103  | 46    | 23   | 6     | 3     | 3       | 3      | 189     | 7     | 10   | 27    | 69     | <b>41</b>                                     |
|  | <b>PM<sub>10</sub></b> | 149  | 135   | 99   | 67    | 141   | 75      | 70     | 75      | 92    | 138  | 141   | -      | <b>107</b>                                    |
| <b>2008</b>  | <b>SO<sub>2</sub></b>  | -    | -     | -    | -     | -     | -       | -      | 3       | -     | -    | 15    | 62     | <b>27</b>                                     |
|  | <b>PM<sub>10</sub></b> | -    | -     | -    | -     | -     | -       | -      | -       | -     | -    | 128   | -      | <b>128</b>                                    |
| <b>2009</b>  | <b>SO<sub>2</sub></b>  | 61   | 12    | 10   | 9     | 8     | 8       | 8      | 11      | 8     | 11   | 23    | 29     | <b>17</b>                                     |
|  | <b>PM<sub>10</sub></b> | -    | 137   | 85   | 68    | 54    | 72      | 46     | 46      | 46    | 113  | 122   | 120    | <b>83</b>                                     |
| <b>2010</b>  | <b>SO<sub>2</sub></b>  | 30   | 32    | 22   | 6     | 5     | 4       | 3      | 5       | 5     | 5    | 41    | 43     | <b>17</b>                                     |
|  | <b>PM<sub>10</sub></b> | 124  | 124   | 104  | 48    | 27    | 36      | 25     | 35      | 34    | 67   | 97    | 134    | <b>71</b>                                     |
| <b>2011</b>  | <b>SO<sub>2</sub></b>  | 42   | 32    | 25   | 4     | 2     | 4       | 4      | 4       | 6     | 7    | 27    | 53     | <b>18</b>                                     |
|  | <b>PM<sub>10</sub></b> | 143  | 120   | 95   | 96    | 68    | 54      | 66     | 63      | 88    | 112  | 122   | 183    | <b>101</b>                                    |
| <b>2012</b>  | <b>SO<sub>2</sub></b>  | 19   | 32    | 14   | 3     | 8     | 9       | 5      | 5       | 5     | 8    | 10    | 34     | <b>13</b>                                     |
|  | <b>PM<sub>10</sub></b> | 130  | 132   | 112  | 85    | 74    | 78      | 77     | 73      | 138   | 164  | 141   | -      | <b>109</b>                                    |
| <b>2013</b>  | <b>SO<sub>2</sub></b>  | 25   | 12    | 10   | 7     | 7     | 7       | 6      | 8       | 9     | 15   | 16    | 23     | <b>12</b>                                     |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|             | <b>PM<sub>10</sub></b> | 102  | 103   | 94    | 134  | 58   | 44    | 41   | 47    | 46   | 58   | 96   | 94    | <b>76</b>    |
|-------------|------------------------|------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|--------------|
| <b>2014</b> | <b>SO<sub>2</sub></b>  | 10   | 10    | 6     | 4    | 3    | 3     | 3    | 3     | 3    | 4    | 14   | 17    | <b>7</b>     |
|             | <b>PM<sub>10</sub></b> | 91   | 75    | 68    | 48   | 40   | 37    | 40   | 53    | 47   | 53   | 76   | 78    | <b>59</b>    |
| <b>2015</b> | <b>SO<sub>2</sub></b>  | 30   | 32    | 20    | 7    | 6    | 4     | 5    | 3     | 5    | 6    | 9    | 8     | <b>11</b>    |
|             | <b>PM<sub>10</sub></b> | 78   | 76    | 59    | 43   | 47   | 37    | 38   | 42    | 104  | 58   | 78   | 76    | <b>60</b>    |
| <b>2016</b> | <b>SO<sub>2</sub></b>  | 5    | 22    | 12    | 4    | 3    | 4     | 5    | 3     | 4    | 5    | 18   | 16    | <b>8</b>     |
|             | <b>PM<sub>10</sub></b> | 60   | 93    | 48    | 75   | 64   | 66    | 53   | 89    | 54   | 87   | 101  | 65    | <b>68</b>    |
| <b>2017</b> | <b>SO<sub>2</sub></b>  | 21   | 21    | 10    | 6    | 3    | 5     | 10   | 4     | 5    | 8    | 13   | 8     | <b>10</b>    |
|             | <b>PM<sub>10</sub></b> | 80   | 75    | 62    | 37   | 29   | 24    | 30   | 40    | 42   | 59   | 67   | 95    | <b>54</b>    |
| <b>2018</b> | <b>SO<sub>2</sub></b>  | 8    | 5     | 4     | 5    | 7    | 7     | 11   | 9     | 6    | 7    | 6    | 8     | <b>7</b>     |
|             | <b>PM<sub>10</sub></b> | 68   | 54    | 51    | 34   | 34   | 25    | 29   | 26    | 24   | 66   | 52   | 46    | <b>43</b>    |
| <b>2019</b> | <b>SO<sub>2</sub></b>  | 6,37 | 5,52  | 4,7   | 4,33 | 4,56 | 6,67  | 7,02 | 11,55 | 15   | 7,15 | 8,5  | 11,75 | <b>7,58</b>  |
|             | <b>PM<sub>10</sub></b> | 68,3 | 48,8  | 35    | 30,2 | 36,6 | 36,14 | 33,2 | 45,12 | 41,2 | 57,9 | 83,5 | 59,81 | <b>48,47</b> |
| <b>2020</b> | <b>SO<sub>2</sub></b>  | 10,7 | 9,43  | 9     | 3,95 |      |       |      |       |      |      |      |       |              |
|             | <b>PM<sub>10</sub></b> | 46,2 | 44,96 | 47,86 | 37,8 |      |       |      |       |      |      |      |       |              |

**Gaziantep istasyonuna ait 2019-2020 yıllık ortalama PM<sub>10</sub> ve SO<sub>2</sub> verilerinin değerlendirilmesi;** 2008 yılında  $128 \mu\text{g}/\text{m}^3$  olan PM<sub>10</sub> değeri 2019 yılında  $48,47 \mu\text{g}/\text{m}^3$  olarak ölçülmüştür. 2008 yılında  $27 \mu\text{g}/\text{m}^3$  olan SO<sub>2</sub> değeri 2019 yılında  $7,58 \mu\text{g}/\text{m}^3$  olarak ölçülmüştür. Yıllık sınır değerler 2008 yılından başlayarak, kademeli olarak Avrupa Birliği sınır değerlerine ulaşana kadar her 12 ayda bir eşit miktarda yıllık olarak azalmıştır.

Istasyon: Gaziantep Periyodik: 01.01.2009 00:00 - 01.01.2019 00:00 Rapor Türü: AVG



**Şekil 9.PM<sub>10</sub> - SO<sub>2</sub> ortalamalarının tek grafikte gösterimi (2009-2019)**  
[\(\[www.havaizleme.gov.tr\]\(http://www.havaizleme.gov.tr\)\)](http://www.havaizleme.gov.tr)

## A.5. Gürültü

Gürültü konusunda yetki Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir. Gürültü ile ilgili belgelendirme süreci belediye tarafından yapılmaktadır. İl Müdürlüğü'ne iletilen gürültü şikayetleri 6 tane olup tamamı sonuçlandırılmıştır.

## A.6. İklim Değişikliği Eylem Planı Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar

İklim Değişikliği Eylem Planı'nda bulunan sektörel hedefler kapsamında ilde yapılan kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalara değinilecektir.

Ülkemizde, emisyonların tesis seviyesinde takibine yönelik mevzuat çalışmaları 2010 yılında başlamış, Bakanlığımız ve ilgili kurumlar ile kuruluşlar arasında oluşturulan teknik bir çalışma grubu Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasal çerçevenin temelleri “Sera Gazi Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” in 25 Nisan 2012 Tarihli ve 28274 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle atılmıştır. Yönetmelik, Doğrulayıcı Kuruluşlar için TÜRKAK tarafından yapılması gereken akreditasyon yükümlülüğünü 2017 yılına ertelemek üzere revize edilerek 17 Mayıs 2014 tarih ve 29003 Sayılı Resmi Gazete’ de tekrar yayımlanmıştır. Yönetmeliğimiz ihtiyaçlar doğrultusunda bir kez daha revize edilmiş, 31 Mayıs 2017 tarihli ve 30082 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu yönetmelik, 2003/87/EC sayılı AB Emisyon Ticareti Direktifinin, sera gazi emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması konularını uyumlaştıracak şekilde hazırlanmış olup, AB Çevre Müktesebatına uyum çerçevesinde önemli bir adım atılmıştır.

Ulusal mevzuat kapsamında, elektrik, çimento, demir-çelik, rafineri, seramik, kireç, kâğıt ve cam üretimi gibi sektörlerden kaynaklanan ve ulusal sera gazi emisyonlarının yaklaşık yarısını teşkil eden sera gazi emisyonları tesis seviyesinde izlenmektedir.

Yönetmelik kapsamında yürütülecek izleme ve raporlama iş ve işlemlerinin detaylandırılmasına yönelik “Sera Gazi Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ” 22 Temmuz 2014 tarih ve 29068 sayılı Resmi Gazete’ de, tesis bazında hazırlanacak emisyon raporlarının Bakanlığa gönderilmeden önce yetkili bağımsız kuruluşlarca doğrulanması ile ilgili hususlar ve bahse konu doğrulayıcıların yetkilendirilmesine ilişkin şartlara yönelik “Sera Gazi Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği” ise 02 Nisan 2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik kapsamındaki tesisler öncelikle sera gazi izleme planlarını hazırlayarak sera gazi emisyonlarının ilk izlenmeye başlanacağı tarihten en az 6 ay önce Bakanlığa onay için göndermekle yükümlüdür. İzleme planı onaylandıktan sonra tesis, sera gazi emisyonlarını bu plan çerçevesinde her takvim yılı (1 Ocak -31 Aralık) için izlemek ve her yılın 30 Nisan tarihine kadar bir önceki yılın sera gazi emisyon raporunu Bakanlıktan tarafından yetkilendirilmiş doğrulayıcı kuruluşlara doğrulatarak Bakanlığa raporlamakla yükümlüdür.

Türkiye Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelen Maddele Dair Montreal Protokolü 1991 yılında taraf olmuştur. Montreal Protokolünün Yirmi sekizinci Taraflar Konferansında kabul edilen Kigali Değişikliği, Bakanlığımız tarafından, ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Dışişleri Bakanlığına ilettilmiş olup 29 Mayıs 2019 tarihinde

## **2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU**

“Yirmi sekizinci Taraflar Toplantısında üzerinde Mutabakata Varılan Montreal Protokolüne Yönelik Değişiklik (Kigali Değişikliği-2016) Dair Kanun Teklifi” TBMM Dış İşleri komisyonunca kabul edilmiştir.

Kigali Değişikliğini kabul edebilmek, bu değişikliğin kendi iç mevzuatlarına uyumunu sağlayabilmek adına taraf ülkelerde Montreal Protokolü tarafından fonlanan etkinleştirme faaliyetleri (Enabling Activities) yürütülmektedir. Bu faaliyetler kapsamında ülkemizde önce kamu kurumları ve özel sektör için değişikliğin getirileri konusunda bilgilendirme toplantıları yapılmış ayrıca konuya ilişkin ilgili sektörlerin katılımı ile çalıştaylar düzenlenmiştir. Bu şekilde ülkemizin Değişiklik getiri ve yükümlülüklerine hazır hale getirilmesi planlanmaktadır. Bu değişiklik ile 2050 itibarıyle 80 milyar ton CO<sub>2</sub> eşdeğeri emisyonun engellenmesi beklenmektedir. Bu şekilde küresel sıcaklık artısını 2°C'nin altında tutulması yönündeki amaca çok belirgin bir katkı sağlanacaktır. Çeşitli tarihlerde kamu kurumları ve özel sektör ile istişare çalışmayı düzenlenmiş ve değişikliğin kabulü ile kurumlara düşen sorumluluklarda yapılması gerekenlere ilişkin yol haritası belirlenmiştir.

Öte yandan günün gelişen şartları ve ülkemizin durumu da göz önüne alınarak değişen şartları karşılamak üzere; Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 06 Ekim 2020 tarihli ve 31266 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

“Florlu Sera Gazi İçeren Ürün veya Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Belgelendirilmesine İlişkin Tebliğ” 24/09/2020 tarihli ve 31254 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylelikle florlu sera gazları ile çalışan teknik personelin bilgi ve birikiminin artırılması desteklenerek Bakanlığımız mevzuatlarının hükümlerinin uygulanmasında verimin artması hedefine katkı sağlayacaktır.

Bunun yanında, Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan “Sera Gazi Ulusal Katkı Hedefinin Gerçekleştirilmesi için Kapasite Geliştirme ve İzleme Projesi” kapsamında ulusal katkı çerçevesinde yer almaktaki enerji, ulaşım, sanayi, tarım, orman ve atık sektörleri ile ilişkili kamu kurumları, özel kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik sektörel temelde kapasite geliştirme ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilmiş, Sera gazi projeksiyonlarına temel teşkil eden veri tabanlarının hazırlanarak alt projeksiyon çalışmaları, Paris Anlaşması'na taraf olan ülkelerin sunmuş oldukları ulusal katkılarda yer alan azaltım ve uyuma yönelik hedef ve politikaların sektör temelinde incelenerek ülkemiz politikalarına yol gösterici değerlendirmeler yapılmasına katkı sağlayacağı beklenilmektedir.

Ayrıca Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklısı (Partnership of Market Readiness-PMR) Dünya Bankası Projesi ile Türkiye de yasal ve kurumsal altyapı analizleri ve diğer ülkelerdeki iyi uygulamalar çerçevesinde taslak bir İklim Değişikliği Kanunu hazırlanmış, taslak emisyon ticaret sistemi mevzuatı, emisyon ticaret sisteminin uygulanabilmesi için kurumsal çerçeve oluşturulmuş, Paris Anlaşması Madde 6 altında Türkiye'nin konumunun belirlenmesi, sera gazi emisyon sınırı ve tahsisat planlarının belirlenmesi çalışmaları yürütülmüştür.

İklim Değişikliği 7. Ulusal Bildirimi ve 3. İki Yıllık Raporun Hazırlanmasına Destek Projesi ile Sözleşmenin Ek I Taraf Ülkesi olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında Türkiye Cumhuriyeti İklim Değişikliği Yedinci Ulusal Bildirimi 26 Aralık 2018 tarihinde; Üçüncü İki Yıllık Raporu 1 Ocak 2018 tarihinde BMİDÇS Sekretaryasına sunulmuştur. Bunun yanında Dördüncü İki Yıllık Rapor hazırlanmış olup, 27 Aralık 2019 tarihinde

Sekretaryaya sunulmuştur. Proje kapsamında 2023 – 2030 yılları iklim değişikliği eylem planı ve 2050 iklim değişikliği stratejisi hazırlık çalışmalarına devam edilmektedir.

“Düşük Karbon Salımı için Çözümseç Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi” ile iklim değişikliği ile çözümseç tabanlı mücadele yoluyla küresel çabalara katkı sağlayarak insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltılması hedeflenmiş, bu çerçevede; atık, bina, ulaşım ve tarım sektörlerinde düşük karbonlu büyümeye fırsatlarının değerlendirilerek, çevreye duyarlı ekonomik büyümeyi sağlayan yeni iş alanları, Ar-Ge ve yenilikçi yaklaşımının araştırılması, uzun vadede düşük karbonlu kalkınmayı desteklemek için analitik bir temel sağlayarak AB iklim politikası ve mevzuat ile zaman içerisinde uyum sağlamak amacıyla hizmet Proje, Ağustos 2020 itibariyle başarıyla tamamlanmıştır.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından elde edilecek bilgilerin kapsamı; Bakanlığımızın Stratejik Planıyla ve Planda belirtilen iklim değişikliği ile ilişkili Üst politika belgeleriyle uyumlu olma bazında değerlendirilerek; Eksen 1: Çevre başlığı altındaki “Hedef 1.2. Hava Kalitesi ve Gürültü Kontrolü, İklim Değişikliği ve Ozon Tabakasının Korunması” na paralel unsurlar içermelidir.

Stratejik Planda yer alan söz konusu hedef kapsamında özellikle; “sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum ile ilgili ulusal ölçekte plan, proje ve mevzuat çalışmaları devam etmekte olduğu” ifade edilmiştir. Bu doğrultuda iklim değişikliğine uyum, sera gazı azaltımı ve ozon tabakasının korunması bağlamında yürütülen çalışmalar da mevcuttur.

Bakanlığımız 2019-2023 Stratejik Planı kapsamında, 30 Büyükşehir Belediyesinde Yerel İklim Değişikliği Eylem Planının (YİDEP) hazırlanabilmesi için mevzuat çalışmaları yapılmıştır.

Bu doğrultuda; yerel yönetimlerce Yerel İklim Değişikliği eylem planlarının hazırlanmasına dönük mevzuat ve Teknik Kılavuz hazırlama çalışmaları başlatılmıştır. Son yıllarda ülkemizde yaşanan iklim ile ilişkili afetlerin sayı, sıklık ve şiddetindeki artışa koşut olarak bölgesel düzeyde de iklim değişikliğine karşı direncin artırılması amacıyla bölge ve şehir ölçünginde ele alınması gereken eylem ihtiyaçlarının tespit edilerek çözüm önerilerinin belirlenmesi doğrultusunda Bölgesel İklim Değişikliği Eylem Planlarının hazırlanması çalışmaları da devam etmektedir.

Türkiye İklim Değişikliği Eylem Planı’nda bulunan sektörel hedefler kapsamında illerde yapılan iklim değişikliğiyle ilgili çalışmaların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yerel yönetimlerden temin edilerek İl Çevre Durum Raporlarında yer verilmesi büyük önem arz etmektedir.

### A.7. Sonuç ve Değerlendirme

Emisyon değerlerini düşürmenin en temelde iki yöntemi mevcuttur;

1- Emisyon kaynaklarını azaltmak,

2- Emisyon kaynaklarından oluşan gaz attıkların kontrollü, düşük seviyede ve standartlar çerçevesinde salınımını sağlamaktır.

Ancak Gaziantep ilinde, emisyon değerlerini düşürmek adına birinci maddenin uygulanma şansı bulunmamaktadır. Henüz gelişmekte olan ülke kapsamında bulunan ülkemizin en hızlı kalkınan ve gelişen illerinden birisi Gaziantep’dir. Her geçen gün ilin nüfusu artış göstermeye, ilde toplamda talep edilen enerji miktarı artmaktadır. Dolayısı ile harcanan enerjinin en büyük payına sahip ısnıma kaynaklı enerji miktarı ve beraberinden ısnımadan kaynaklı emisyon miktarı artış göstermektedir.

Ayrıca yine Gaziantep ili hızlı bir şekilde yeni yatırımların gerçekleştiği bir ildir ve her yıl ildeki toplam sanayi ve imalat yatırımı sayısı artış göstermektedir. Bu da beraberinde sanayiden kaynaklı emisyon artışını getirmektedir.

Yine benzer bir şekilde, ildeki ulaşım aracı sayısı her yıl artmakta ve ulaşımından kaynaklı emisyon miktarı da bu artışa eşlik etmektedir.

İlin tüm bu gelişme potansiyelleri düşünüldüğünde, emisyon kaynakları sayısının azalmadığı ve yakın bir gelecek için de azalmayacağı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle Gaziantep ilinde, emisyon değerlerini düşürmek için en temel yöntem, emisyon kaynaklarından oluşan gaz atıkların kontrollü, düşük seviyede ve standartları sağlayacak şekilde olmasını sağlayabilmektir.

Emisyon kaynağında, gaz atıklarının kontrollü, düşük seviyede ve standartları sağlayacak şekilde olması için;

1- Tüm yanma işlemleri için, yakıtların, kirlilik yükü düşük türlerinin ve standartlara uygun yakıt cinslerinin kullanılmasını sağlamak.

2- Tüm yanma işlemleri için, uygun yanma yönteminin, teknolojisinin uygulanmasını sağlamak,

3- Yanma sonrası oluşacak atık gazların, atmosfere salınmadan önce, atmosfere salım standartlarını sağlayacak ön işlemelerden geçmesini sağlamak gerekmektedir.

### Kaynaklar

- havaizleme.gov.tr
- (2020) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

## B. SU VE SU KAYNAKLARI

### B.1. İlin Su Kaynakları ve Potansiyeli

#### B.1.1. Yüzeyel Sular

##### B.1.1.1. Akarsular

| Rezervuar Adı                | İli      | İlçesi   | Yetiş. A.yrı.Top Alan (ha) | Kiracının Adı  | Üret. Balık Türü | Proje Kapst. Ton/Yıl                   | Kira Alanı (m <sup>2</sup> ) | Net Kafes Alanı (m <sup>2</sup> ) | Koordinatlar   |
|------------------------------|----------|----------|----------------------------|--|------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--|
| Karkamış Barajı<br>Gaziantep | Karkamış | Karkamış | 42,6                       | Mer Su Ürünleri Hay.Nak.Paz. İth. Ihr. San. Tic. Ltd. Şti. (Mer Su -1) | Alabalık         | 500 Ton/Yıl Alabalık 15 ton/yıl havyar | 21.000                       | 21.000                            | 413693,9 N, 4082834,9 E<br>413784,8 N, 4082876,8 E<br>413872,8 N, 4082686,1 E<br>413782,0 N, 4082644,2 E                         |
|                              |          | Karkamış |                            | Mer Su Ürünleri Hay.Nak.Paz. İth. Ihr. San. Tic. Ltd. Şti. (Mer Su -2) | Alabalık         | 500 ton/Yıl Alabalık 15 ton/yıl havyar | 21.000                       | 21.000                            | 413993,074 N, 4082486,411 E<br>414111,861 N, 4082313,239 E<br>414029,379 N, 4082256,673 E<br>413910,61 N, 4082429,845 E          |
|                              |          | Karkamış |                            | Mer Su Ürünleri Hay.Nak.Paz. İth. Ihr. San. Tic. Ltd. Şti. (Mer Su -3) | Alabalık         | 500 ton/Yıl Alabalık 15 ton/yıl havyar | 21.000                       | 21.000                            | 413857,36 N, 4081803,158 E<br>413844,037 N, 4082012,735 E<br>413943,836 N, 4082019,082 E<br>413957,164 N, 4081809,504 E          |
|                              | Nizip    | Nizip    |                            | Bafa Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi San. Tic. A.Ş. (Bafa 1)          | Alabalık         | 750 ton/yıl                            | 21.000                       | 21.000                            | 41° 12' 15" N, 40° 92' 47" E<br>41° 11' 60" N, 40° 92' 45" E<br>41° 13' 01" N, 40° 92' 13" E<br>41° 13' 56" N, 40° 92' 15" E     |
|                              |          | Nizip    |                            | Bafa Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi San. Tic. A.Ş. (Bafa 2)          | Alabalık         | 600 ton/yıl                            | 16.500                       | 16.500                            | 40° 94' 71" N, 40° 93' 715" E<br>40° 99' 04" N, 40° 93' 590" E<br>40° 98' 87" N, 40° 93' 532" E<br>40° 94' 55" N, 40° 93' 658" E |
|                              | Nizip    | Nizip    |                            | Mustafa KAPLAN   | Alabalık         | 100 ton/yıl                            | 3.000                        | 3.000                             | 40°80'52" N, 40°97'14" E<br>40°80'92" N, 40°97'23" E<br>40°81'19" N, 40°97'22" E<br>40°80'90" N, 40°97'14" E                     |
|                              |          | Karkamış |                            | Özkan KARA   | Alabalık         | 750 ton/yıl                            | 21.000                       | 16.800                            | 36°53'20"25 N, 38°02'05"41 E<br>36°53'22"37 N, 38°02'10"42 E<br>36°53'18"07 N, 38°02'13"25 E<br>36°53'15"94 N, 38°02'08"24 E     |
|                              | Karkamış | Karkamış |                            | Sermin KARA  | Alabalık         | 750 ton/yıl                            | 21.000                       | 16.800                            | 36°53'06"46 N, 38°02'15"45 E<br>36°53'08"59 N, 38°02'20"45 E<br>36°53'04"28 N, 38°02'23"28 E<br>36°53'02"16 N, 38°02'18"28 E     |
|                              |          | Karkamış |                            | Bafa Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi San. Tic. A.Ş. (Bafa 3)          | Alabalık         | 650 ton/yıl                            | 18.000                       | 18.000                            | 38° 00' 54" N, 36° 54' 12" E<br>38° 00' 49" N, 36° 54' 17" E<br>38° 00' 51" N, 36° 54' 19" E<br>38° 00' 57" N, 36° 54' 14" E     |
|                              | Nizip    | Nizip    |                            | Bafa Su Ürünleri Yavru Üretim Mer. San. Tic. A.Ş. (Bafa 5)             | Alabalık         | 750 ton/yıl                            | 21.000                       | 21.000                            | 41°10' 29" N, 40° 92' 91" E<br>41°11' 45" N, 40° 92' 73" E<br>41°09' 40" N, 40° 92' 86" E<br>41°10' 55" N, 40° 92' 69" E         |
|                              |          | Nizip    |                            | Ömer ÇAKAR   | Alabalık         | 29 ton/yıl                             | 1.000                        | 450                               | 37°58' 99" N, 37° 01'81" E<br>37°58' 87" N, 37° 01'90" E<br>37°58' 85" N, 37° 01'37" E<br>37°58' 72" N, 37° 01'46" E             |
|                              | Karkamış | Karkamış |                            | Bafa Su Ürünleri Yavru Üretim Mer. San. Tic. A.Ş. (Bafa 4)             | Alabalık         | 650 ton/yıl                            | 18.000                       | 18.000                            | 41°12'53" N, 40°86'22" E<br>41°13'3 4" N, 40° 86'26" E<br>41°13' 41" N, 40° 86'04" E<br>41°14'22" N, 40°86'08" E                 |
|                              |          | Nizip    |                            | Nebi ÇAKAR   | Alabalık         | 250 ton/yıl                            | 4.500                        | 4.500                             | 40°82'26" N, 40°97'45" E<br>40°82'68" N, 40° 97'42" E<br>40°82'19" N, 40° 97'35" E<br>40°81'77" N, 40°97'38" E                   |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

### *B.1.1.2. Doğal Göller, Göletler ve Rezervuarlar*

Gaziantep ilinde yüzey alanı 50 ha olan Emen Gölü bulunmaktadır. İlümüzde bulunan göletlere ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

#### **Çizelge B.5 – Gaziantep ilinde mevcut sulama göletleri (DSİ, 2019)**

| Göletin Adı              | Tipi                      | Göl hacmi, hm <sup>3</sup> | Sulama Alanı (net), ha | Çekilen Su Miktarı, (hm <sup>3/yıl</sup> ) | Kullanım Amacı | Aşaması  |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|--|----------------|----------|
| <b>Çubuk Göleti</b>      | Kil Çekirdekli Kaya Dolgu | 1.752                      | 254                    | 1.48                                       | Sulama         | Proje    |
| <b>Çubuk 1 Göleti</b>    | Kil Çekirdekli Kaya Dolgu | 1.17                       | 146                    | 0.95                                       | Sulama         | Planlama |
| <b>Güneş Göleti</b>      | Homojen Toprak Dolgu      | 2.396                      | 504                    | 2.396                                      | Sulama         | Proje    |
| <b>Bayraktepe Göleti</b> | Kil Çekirdekli Kaya Dolgu | 2,567                      | 612                    | 2,567                                      | Sulama         | İnşa     |
| <b>Kuzoluk Göleti</b>    | Kil Çekirdekli Kaya Dolgu | 0.871                      | 150                    | 0.871                                      | Sulama         | İnşa     |
| <b>Hamidiye Göleti</b>   | Kil Çekirdekli Kaya Dolgu | 1,864                      | 274                    | 1,864                                      | Sulama         | İnşa     |
| <b>Çamlık Göleti</b>     | Kil Çekirdekli Kaya Dolgu | 1.25                       | 205                    | 1  | Sulama         | İnşa     |
| <b>Yesemek Göleti</b>    | Homojen Toprak Dolgu      | 1,246                      | 274                    | 1,246                                      | Sulama         | İnşa     |

#### **Gaziantep İlinde Gölet Rezervuar Yüzeyleri (DSİ, 2019)**

| Göletin Adı | Yüzey Alanı (ha) |
|-------------|------------------|
| Zülfikar    | 12               |
| Yamaçoba    | 11               |
| Çakmak      | 10               |
| Burç        | 90               |
| Nogaylar    | 9                |
| Balıkalan   | 35               |
| Gölü Höyük  | 9                |

#### **Gaziantep İlinde Gölet Rezervuar Yüzeyleri (DSİ, 2019)**

| Barajın Adı | Yüzey Alanı (ha) |
|-------------|------------------|
| Tahtaköprü  | 5.200            |
| Hancağız    | 870              |
| Kayacık     | 1315             |
| Karkamış    | 2.800            |

### B.1.2. Yeraltı Suları

Gaziantep İlinde ova kapsamında, DSİ tarafından yapılan çalışmalarla, G.Antep Ovaları (Merkez, Oğuzeli, Nizip ve Karkamış), İslahiye-Fevzipaşa Ovaları ve Yavuzeli-Araban Ovalarında hidrojeolojik etütler yapılarak rapor haline getirilmiştir.

Gaziantep İlinde ova kapsamında, DSİ tarafından yapılan çalışmalarla, G.Antep Ovaları (Merkez, Oğuzeli, Nizip ve Karkamış), İslahiye-Fevzipaşa Ovaları ve Yavuzeli-Araban Ovalarında hidrojeolojik etütler yapılarak rapor haline getirilmiştir. Bu etütler neticesinde emniyetli su rezervleri tespit edilmiştir.

Araştırma ve işletme olarak açılan kuyularda yapılan değerlendirmeye göre ekonomik olarak yeraltısu işletmesine uygun alanların Araban ve Yavuzeli Ovaları ile Nurdağı ve İslahiye Ovalarında olduğu tespit edilmiştir. Nurdağı ve İslahiye Ovalarında 8 adet kooperatif kurulmuş ve 98 kuyu ile 3305 ha tarım alanı yeraltısuyundan sulanabilir hale gelmiştir.

Ayrıca 31.12.2017 tarihi itibarıyle Gaziantep İl genelinde, vatandaşlar ve tüzel kişiler tarafından açılmış, içme-kullanma, zirai sulama, sanayi kullanım ve hayvansal sulama amaçlı toplam 26459 adet belgeli yeraltısu kuyusu bulunmaktadır. Bu kuyular için toplam  $307,77 \text{ hm}^3/\text{yıl}$  yeraltısuyu tahsisi yapılmıştır.

(DSİ, 2020)

### Çizelge B.6 – Gaziantep ilinin yeraltı suyu potansiyeli

| Ova Adı                        | Toplam YAS Potansiyeli ( $\text{hm}^3/\text{yıl}$ ) | Emniyetli YAS Potansiyeli ( $\text{hm}^3/\text{yıl}$ ) |
|--------------------------------|---|--|
| Merkez ve Oğuzeli Alt Havzası  | 180.65  | 144.52   |
| Karkamış Alt Havzası           | 14.55   | 11.64  |
| Nizip Alt Havzası              | 113.14  | 90.51  |
| İslahiye-Fevzipaşa Alt Havzası | 103.2   | 62   |
| Araban Alt Havzası             | 159.17  | 95.5   |
| Yavuzeli Alt Havzası           | 139.17  | 83.5   |

(DSİ, 2020)

#### B.1.2.1. Yeraltı Su Seviyeleri

İldeki yeraltı su seviyesi ve bunun yıllar içerisindeki değişimi hakkında bilgi verilmelidir.

Son yıllarda yağışların azalması ve kaynak beslenme bölgelerinde kontrollsüz olarak açılan sondaj kuyuları nedeniyle büyük kaynakların debileri azalmakta ve özellikle yaz döneminde küçük debili kaynaklar kurumaktadır.

Gaziantep İlinin jeotermal potansiyeli ile ilgili en sağlıklı bilgi MTA'dan alınabilir. Ancak bilindiği kadarıyla bazı şahısların derin sondaj kuyuları açmak suretiyle sıcak su elde etme girişimleri bulunmaktadır.



Yine Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki tüm illerde olduğu gibi Gaziantep İlinde yeraltısuyu kalite gözlem istasyonu bulunmamaktadır. Ancak “Gaziantep ve Kilis Ovaları Hidrojeolojik Etüt Raporu Yapılması ve Yaptırılması” işi kapsamında aşağıdaki krokide gösterilen noktalardan su numuneleri alınarak kimyasal ve ağır metal analizleri yapılmıştır.

|    | Kaynağın Adı       | İlçesi   | Köyü       | Ortalama Debi (l/s) |
|----|--------------------|----------|------------|---------------------|
| 1  | Karapınar          | Araban   | -          | 350,61              |
| 2  | Ardıl Çayı Gözü    | Araban   | -          | 1022,60             |
| 3  | Karaali            | Yavuzeli | -          | 236,11              |
| 4  | Becali             | Yavuzeli | -          | 137,64              |
| 5  | Üçtut              | Yavuzeli | -          | 150,72              |
| 6  | Cağdırın (Akpinar) | Oğuzeli  | Akpınar    | 306,24              |
| 7  | Kırkgöz Pınarı     | Oğuzeli  | Sazgın     | 156,82              |
| 8  | Karpuzatan         | Oğuzeli  | -          | 295,44              |
| 9  | Aynafar            | Oğuzeli  | Y. Güneyse | 409,79              |
| 10 | Keret              | Nizip    | -          | 183,36              |
| 11 | Kamışbaşı+Bağlama  | İslahiye | -          | 389,25              |

## **B.2. Su Kaynaklarının Kalitesi**



Gaziantep İlinde yeraltısuyu kalite gözlem istasyonu bulunmamaktadır. Ancak “Gaziantep ve Kilis Ovaları Hidrojeolojik Etüt Raporu Yapılması ve Yaptırılması” işi kapsamında aşağıdaki krokide gösterilen noktalardan su numuneleri alınarak kimyasal ve ağır metal analizleri yapılmıştır. (DSİ.2018)

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU




Şekil-Alınan su numunelerine ait lokasyon haritası


# 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU




# 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU




Şekil-İnceleme alanı % iyon dağılımı haritası (Ekim 2013)



Şekil-İnceleme alanı % iyon dağılımı haritası (Nisan 2014)




Şekil-Sondaj kuyu ve kaynak sularının sınıflandırılması Wilcox diyagramı (Ekim 2013)



Şekil-Sondaj kuyu ve kaynak sularının sınıflandırılması Wilcox diyagramı (Nisan 2014)

# **2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU**



Şekil-Ağır metal su örnekleri lokasyonları ve % iyon değerleri dağılımı haritası

## **Çizelge B.7 - 2020 yılı yüzey ve yeraltı sularında tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan nitrat kirliliği ile ilgili analiz sonuçları**

Not: Bilgi bulunamadı

## B.3. Su Kaynaklarının Kirlilik Durumu

### B.3.1. Noktasal kaynaklar

#### *B.3.1.1. Endüstriyel Kaynaklar*

İlimizde Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde kullanılan su, Kartalkaya Barajından ve kuyulardan sağlanmaktadır. Atıksular Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılmakta ve kuru dere niteliğinde olan Samözü Deresine deşarj edilmektedir. Deşarj noktası koordinatları: Y:357835,13 X:4114011,20'dir. Atıksu arıtma tesisinin kapasitesi 20.075.000 m<sup>3</sup>/yıl'dır (OSB, 2020).

#### *B.3.1.2. Evsel Kaynaklar*

İlimizde; 1adet biyolojik, 4 adet ileri biyolojik ve 10 adet paket atıksu arıtma tesisi olmak üzere toplam 15 atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. GASKİ Merkez AAT 1.000.000 kişi/gün, Kızılhısar AAT 150.000 kişi/gün, Oğuzeli AAT 40.000 kişi/gün Araban AAT 19.000 kişi/gün, Nurdağı 30.000 kişi /gün kapasiteli olarak hizmet vermektedirler. (GASKİ, 2020).

Arıtma tesislerinin deşarj noktası ile ilgili bilgi elde edilememiştir. Diğer bilgiler “B.5.” bölümünde verilmiştir.

### B.3.2. Yayılı Kaynaklar

#### *B.3.2.1. Tarımsal Kaynaklar*

İlimizin Tarım Alanlar dağılımı Toplam tarım alanımız 345.781 hektar olup bunun 121.141 hektarı Tarla alanı, 213.365 hektarı Meyve Alanı ve 10.126 hektarı Sebze alanıdır.

## B.4. Denizler

### B.4.1. Deniz Kıyı Sularının Kirlilik Durumu

İlimizin Denize kıyısı yoktur.

### B.4.2. Plajların Su Kalitesi ve Mavi Bayrak Durumu

İlimizde Plaj bulunmamaktadır.

## B.4.3. Acil Müdahale Planları

İlimizde kıyı tesisi bulunmamaktadır.

Çizelge B.8 – 2020 yılı itibariyle acil müdahale planı hazırlaması gereken ve onaylı plana sahip kıyı tesisi sayısı

| Şehir | Acil Müdahale Planı Hazırlaması Gereken Kıyı Tesis Adedi | Onaylı Plana Sahip Kıyı Tesis Adedi |
|-------|--|-------------------------------------|
|       | Kıyı tesisi Bulunmamaktadır.                             |                                     |

## B.4.4. Atık Kabul Tesisleri ve Atık Alma Gemileri

İlimizde atık kabul tesisleri ve atık alma gemileri bulunmamaktadır.

## B.4.5. Denizdeki Balık Çiftlikleri

## B.4.6. Deniz Çöpleri

# B.5. Sektörel Su Kullanımları ve Yapılan Su Tahsisleri

## B.5.1. İçme ve Kullanma Suyu


### *B.5.1.1 Yüzeysel su kaynaklarından kullanılan su miktarı ve içme suyu arıtım tesisi mevcudiyeti*

İlde kentsel su temini için çekilen suyun kaynağından söz edilmelidir. Bu suyun ne kadarının evsel amaçlı ne kadarının sanayi amaçlı kullanıldığından söz edilmelidir. Eldeki verilerden Grafik B.5 çizilmelidir.

Gaziantep ilimizin içme suyu ihtiyacı aşağıdaki kaynaklardan temin edilmektedir:

**İl Merkezi:** Kartalkaya Barajı, Mizmilli Yeraltı Suyu kaynakları ve Şehir merkezi sondaj Kuyularında temin edilmektedir. Nizip ilçesi; Birecik Baraj Gölü ve Karpuzatan kaynağı, Karkamış ilçesi; Karkamış Baraj gölünden ve yer altı su kaynağından içme suyu temini yapılmaktadır. Araban ve Yavuzeli İlçe merkezlerinde Karapınar Doğal kaynak sularından, bağlı kırsal mahallelerde de yer altı su kaynağından içme suyu temini yapılmaktadır. Diğer tüm ilçe ve bağlı mahallelerde içme suyu temini yer altı su kaynağından sağlanmaktadır (GASKİ, 2020).

İlimizde; 1adet biyolojik, 4 adet ileri biyolojik ve 10 adet paket atıksu arıtma tesisi olmak üzere toplam 15 atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. GASKİ Merkez AAT 1.000.000 kişi/gün, Kızılıhisar AAT 150.000 kişi/gün, Oğuzeli AAT 40.000 kişi/gün Araban AAT 19.000 kişi/gün, Nurdağı 30.000 kişi/gün kapasiteli olarak hizmet vermektedirler. (GASKİ, 2020).



**Şekil B.1 - Gaziantep ilinde 2019 yılı belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesi ile dağıtılmak üzere temin edilen su miktarının kaynaklara göre dağılımı (2020 verilerine ulaşışlamamıştır.)**

İçme ve Kullanma suyu hizmeti verilen ilçe belediyeleri; Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Nurdağı ve Karkamış'tır. Gaziantep nüfusu 2020 yılında 2.101.157'dir. Ayrıca 2011 yılından bu yana Suriye'den Gaziantep'e gelen 329.596 sığınmacının da içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmaktadır. Bu rakam Gaziantep il nüfusunun %16.69'na tekabül etmektedir.

#### *B.5.1.2. Yeraltı su kaynaklarından temin edilen su miktarı ve içme suyu arıtım tesisi mevcudiyeti*

İkinci büyük su kaynağı Mizmilli yeraltı su kaynağı olup  $1,5 \text{ m}^3/\text{s}$  lik su temin edilmektedir (GASKİ, 2020).

#### *B.5.1.3. İçme Suyu temin edilen kaynağın adı, mevcut durumu, potansiyeli vb.*

Gaziantep de kullanılan içme ve kullanma suyunun en önemli kaynağı Kartalkaya barajı olup  $4 \text{ m}^3/\text{s}$  lik su temini yapılmaktadır. İkinci büyük su kaynağı Mizmilli yer altı su kaynakları olup  $1,5 \text{ m}^3/\text{s}$  lik su temini gerçekleştirmektedir. Her iki kaynaktan da 3 ayrı pompa istasyonu vasıtayla su temini sağlanmaktadır. Su teminin tamamında yüksek miktarlarda enerji kullanılmaktadır. Nizip ilçesinde ise Birecik Barajından  $350 \text{ l/s}$  lik su temini sağlanmaktadır. Diğer ilçelerimizde çok düşük oranda kaynak suyu, tamamına yakın kısmında da yer altı su kaynakları( sondaj) kullanılarak su ihtiyacı karşılanmaktadır.

Gaziantep il merkezine hizmet eden içme suyu arıtma tesislerinin toplam kapasitesi 400,000 m<sup>3</sup>/gün'dür. 1. etap arıtma tesisi DSİ tarafından 1981 yılında devreye alınmıştır. 2. etap arıtma tesisi 1997 yılında, 3. etap arıtma tesisi ise 2002 yılı sonunda GASKİ Genel Müdürlüğü tarafından devreye alınmıştır. Bu tesislerin kapasiteleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

| <b>Aritma Tesisi</b>  | <b>Kapasitesi</b>      |                             |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1. Etap Arıtma Tesisi | 1.39 m <sup>3</sup> /s | 120,000 m <sup>3</sup> /gün |
| 2. Etap Arıtma Tesisi | 1.39 m <sup>3</sup> /s | 120,000 m <sup>3</sup> /gün |
| 3. Etap Arıtma Tesisi | 1.85 m <sup>3</sup> /s | 120,000 m <sup>3</sup> /gün |
| <b>Toplam</b>         | 4.63 m <sup>3</sup> /s | 400,000 m <sup>3</sup> /gün |

## B.5.2. Sulama

İlimiz Tarım Alanları içerisinde Ekonomik olarak Sulanabilir Tarım Arazisi 148.432 hektar, Sulanan Toplam Tarım Tarım Arazisi ise 56.673 Hektar dır.  
Sulama yöntemleri ; Yağmurlama Sulama Damla Sulama ve Yabani (Salma) Sulama şeklinde yapılmaktadır.

### B.5.2.1. Salma sulama yapılan alan ve kullanılan su miktarı

Yabani ( Salma ) Sulama ile ilgili kesin bir kayıt olamamakla beraber sulanan Toplam Tarım Alanının % 55 inin yani  $56.673 * 55 / 100 = 31.170$  hektardır. Kullanılan su miktarına dair kurumumuzda bir kayıt bulunmamaktadır.

### B.5.2.2. Damlama, yağmurlama veya basınçlı sulama yapılan alan ve kullanılan su miktarı

Damlama, Yağmurlama veya Basınçlı Sulama ile ilgili kesin bir kayıt olmamakla beraber sulanan Toplam Tarım Alanının % 45 inin yani  $56.673 * 45 / 100 = 25.502$  hektardır. Kullanılan dair kurumu uzda bir kayıt bulunmamaktadır.

Gaziantep İlimizde S.S. Çakmak Köyü Sulama Kooperatifi, Gedikli Köyü Sulama Kooperatifi, Sınırlı Sorumlu Satırhuyuk Sulama Kooperatifi, Hancağız sulama Birliği, Kayacık Sulama Birliği, Belkis Sulama Birliği, faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Birlik ve kooperatifler tarafından kullanılan su ile ilgili ne kadar alanda sulama çalışması yaptıkları, ne kadar su kullandıkları ve sulamadan dönen suların drene edilip edilmediğin ve drene ediliyor ise drene edilen suyun nereye verildiğine dair kurumumuzda bir kayıt bulunmamaktadır.


## B.5.3. Endüstriyel Su Temini

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde tesislerde kullanılan su Kartalkaya Barajından ve kuyulardan sağlanmaktadır. Organize Sanayi Bölgesinde kullanılan suyun temin edildiği yere ait bilgiler aşağıdaki gibidir

Tesislerde kullanılan Su Kaynağı: Gaski Kartalkaya Barajı + Kuyusuyu  
 Alıcı Ortam Deşarj Noktası Koordinatları (ED-50 6° UTM Koordinat Sistemi:  
 Y: 357835,13 X: 411401,12

## **Şekil B.2 - Gaziantep ilinde 2019 yılında endüstrinin kullandığı suyun kaynaklara göre dağılımı**

Veri elde edilememiştir



## **Şekil B.3 - Gaziantep ilinde 2019 yılında endüstrinin kullandığı suyun kaynaklara göre dağılımı**

(OSB,2016) Veri elde edilememiştir

### **B.5.4. Enerji Üretimi Amacıyla Su Kullanımı**

#### **Gaziantep İlindeki Hidroelektrik Santralleri (DSİ, 2017)**

|                    |                                 |                 |              |                      |            |
|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|------------|
| İşletmede Olan     | Karkamış                        | 189 MW          |              | 652 Gwh/yıl          |            |
|                    | Karşıyaka Bayramlı              | 1,59 MW         |              | 8,32 Gwh/yıl         |            |
|                    | Bayramlı Regülatörü             | 0,66 MW         |              | 3,14 Gwh/yıl         |            |
|                    | <b>Toplam</b>                   | <b>191,3 MW</b> | <b>%99,5</b> | <b>663,5 Gwh/yıl</b> | <b>%99</b> |
| İnşaati Devam Eden | Kurtuluş Regülatörü             | 0,88            | % 0,46       | 7,04 Gwh/yıl         | % 1        |
|                    | İl Hidroelektrik Enerji Toplamı | 192 MW          | % 100        | 670 Gwh/yıl          | % 100      |


### **B.5.5. Rekreasyonel Su Kullanımı**

Kent estetiği açısından oluşturulan park-rekreasyon alanlarında toplam tüketimin %6'sı oranında su kullanılmaktadır (GASKİ, 2017).


### B.6. Çevresel Altyapı

#### B.6.1. Kentsel Kanalizasyon Sistemi ve Atıksu Arıtma Tesisi Hizmetleri

İlimiz genelinde mevcut yerleşim alanlarında %95 oranında kanalizasyon hizmeti sağlanmaktadır



**Şekil B.13 – Gaziantep ilinde 2018 Yılı Kanalizasyon Hizmeti Verilen Nüfusun Belediye Nüfusuna Oranı (TUİK, 2020)**



## **2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU**

**Şekil B.14 – Gaziantep ilinde 2018 Yılı Atıksu Arıtma Tesisi İle Hizmet Edilen Nüfusun  
Toplam Belediye Nüfusuna Oranı (TUİK, 2020)**

**Çizelge B.11 – Gaziantep İlinde 2018 Yılı Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Durumu (GASKİ, 2020)**

| Yerleşim Yerinin Adı | Belediye Atıksu Arıtma Tesisi/<br>Deniz Deşarji Olup Olmadığı? |                         |     | Belediye Atıksu Arıtma Tesisi<br>Türü |           |       | Mevcut<br>Kapasitesi<br>(ton/gün) | Arıtılan /Deşarj<br>Edilen Atıksu<br>Miktarı (m <sup>3</sup> /sn) | Deşarj Noktası<br>Koordinatları | Deniz<br>Deşarjı | Hizmet<br>Verdiği<br>Nüfus | Oluşan AAT<br>Çamur<br>Miktarı<br>(ton/gün) |        |
|----------------------|--|-------------------------|-----|---------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------|---|---------------------------------|------------------|----------------------------|---|--------|
|                      | Var  | İnşa/plan<br>aşamasında | Yok | Fiziksel                              | Biyolojik | İleri |                                   |   |                                 |                  |                            |   |        |
| ii Merkezi           | Gaziantep/Büyükşehir/Merkez A.A.T.                             | x                       |     |                                       |           | x     |                                   | 200.000   | 3,31                            |                  | -                          | 1.430.000                                   | 250    |
|                      | Gaziantep/Şahinbey/Kızılhisar A.A.T.                           | x                       |     |                                       |           | x     |                                   | 46.500  | 0.28                            |                  | -                          | 120.000                                     | 18     |
|                      | Gaziantep/Şahinbey/GASKİ Burç P.A.A.T.                         | x                       |     |                                       |           | x     |                                   | 1.000   | 0.0093                          |                  | -                          | 4.000                                       | 0.02   |
|                      | Gaziantep/Şahinbey/GASKİ Gülpınar<br>P.A.A.T.                  | x                       |     |                                       |           | x     |                                   | 500   | 0.0046                          |                  | -                          | 2.000                                       | 0.01   |
|                      | Gaziantep/Şahinbey/Gaskispor P.A.A.T.                          | x                       |     |                                       |           | x     |                                   | 20  | 0.00023                         |                  | -                          | 100   | 0.0005 |
|                      | Gaziantep/Şehitkamil/GASKİ Arıl P.A.A.T.                       | x                       |     |                                       |           | x     |                                   | 800   | 0.008                           |                  | -                          | 3.500                                       | 0.019  |
|                      | Gaziantep/Şehitkamil/GASKİ Işıklı<br>P.A.A.T.                  | x                       |     |                                       |           | x     |                                   | 800   | 0.007                           |                  | -                          | 3.000                                       | 0.019  |
|                      | Gaziantep/Şehitkamil/GASKİ Akçaburç-<br>İncisu P.A.A.T.        | x                       |     |                                       |           | x     |                                   | 400   | 0.0035                          |                  | -                          | 1.500                                       | 0.008  |
|                      | Gaziantep/Şehitkamil/GASKİ Sarıslaklı<br>P.A.A.T.              | x                       |     |                                       |           | x     |                                   | 1.400   | 0.013                           |                  | -                          | 5.500                                       | 0.032  |
| İçeler               | Araban/Araban A.A.T.   | x                       |     |                                       |           | x     |                                   | 2.850   | 0.022                           |                  | -                          | 9.500                                       | 4,5    |
|                      | Araban/GASKİ Aşağı ve Yukarı Karavaiz<br>P.A.A.T.              | x                       |     |                                       |           | x     |                                   | 600   | 0.005                           |                  | -                          | 2.000                                       | 0.014  |
|                      | Araban/GASKİ Elif P.A.A.T.                                     | x                       |     |                                       |           | x     |                                   | 800   | 0.007                           |                  | -                          | 4.000                                       | 0.02   |
|                      | İslahiye A.A.T.  |                         |     | x                                     |           |       |                                   |   |                                 |                  | -                          |   |        |
|                      | İslahiye/GASKİ Türkbahçe P.A.A.T.                              | x                       |     |                                       |           | x     |                                   | 800   | 0.0093                          |                  | -                          | 4.000                                       | 0.02   |
|                      | Nizip A.A.T.   |                         |     | x                                     |           |       |                                   |   |                                 |                  | -                          |   |        |
|                      | Nizip/GASKİ Suboyu P.A.A.T.                                    | x                       |     |                                       |           | x     |                                   | 600   | 0.0046                          |                  | -                          | 3.000                                       | 0.014  |
|                      | Yavuzeli A.A.T.  |                         |     | x                                     |           |       |                                   |   |                                 |                  | -                          |   |        |
|                      | Nurdağı A.A.T.   | x                       |     |                                       |           | x     |                                   | 3.650   | 0.03                            |                  | -                          | 13.000                                      | 5      |
|                      | Nurdağı/GASKİ Şatırhüyük P.A.A.T.                              | x                       |     |                                       |           | x     |                                   | 1.000   | 0.009                           |                  | -                          | 5.000                                       | 0.022  |
|                      | Karkamış A.A.T.  |                         |     | x                                     |           |       |                                   |   |                                 |                  | -                          |   |        |
|                      | Oğuzeli/Oğuzeli A.A.T.   | x                       |     |                                       |           | x     |                                   | 8.000   | 0.07                            |                  | -                          | 30.000                                      | 6,5    |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

### B.6.2. Organize Sanayi Bölgeleri ve Münferit Sanayiler Atıksu Altyapı Tesisleri

#### **Çizelge B.7 – Gaziantep ilinde 2019 yılı OSB’lerde atıksu arıtma tesislerinin durumu (OSB,2019)**

| OSB Adı   | Mevcut Durumu  | Kapasitesi (ton/gün)   | AAT Türü  | AAT Çamuru Miktarı (ton/gün) | Deşarj Ortamı | Deşarj Koordinatları       |
|---|----------------|--|---|------------------------------|---------------|----------------------------|
| Gaziantep Organize Sanayi GFBölgesi “Evsel ve Endüstriyel atıksu arıtma tesisi) | Çalışmaktadır. | I.kademe:30.000 m <sup>3</sup> /gün<br>II.Kademe:60.000 m <sup>3</sup> /gün<br>Mevcut gelen debi: 55.000 m <sup>3</sup> /gün | Fiziksel+Kimyasal+ Biyolojik arıtma ile çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır. | 102                          | Samözü deresi | Y:357835,13<br>X:411401,12 |

(İlgili Kurumdan güncel veri alınamamıştır.)

\*22.03.2015 tarih ve 29303 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAİS) Tebliği” kapsamında ülke genelinde kurulu kapasitesi 10.000 m<sup>3</sup>/gün ve üzerinde olan atıksu arıtma tesisinin çıkış sularında debi, pH, İletkenlik, Çözünmüş Oksijen, Sıcaklık ve KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) ile AKM (Askida Katı Madde) parametreleri 7/24 online izlenmektedir. Bu sayede tesislerin atıksularını arıtmadan su kaynaklarına deşarj etmeleri engellenmektedir.

Çizelge bilgileri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerimiz tarafından ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı’ncı oluşturulan Sürekli İzleme Merkezinden elde edilebilir.

#### **Çizelge B.9 – 2020 yılı itibarıyle münferit sanayiye ait atıksu arıtma tesisi (AAT) sayısı**

(ilgili kurumdan veri alınamamıştır.)

| Tesis Statusu                    | Toplam Tesis Sayısı | AAT'si Olan Tesis Sayısı |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Üretim Sektorü/Sanayi Tesisi     |                     |                          |
| Turizm Tesisi veya Site Yönetimi |                     |                          |
| Diğer                            |                     |                          |

### B.6.3. Katı Atık (Düzenli) Depolama Tesisleri Atıksuları İçin Önlemler

İlimizde katı atık düzenli depolama tesisiinde oluşan sızıntı sularının arıtımı 250 m<sup>3</sup>/gün kapasiteli sızıntı suyu arıtma tesisiinde yapılmıştır. (GASKİ, 2020)

Atıksuların geri kazanılması ve tekrar kullanılması ve yeniden kullanılması ile ilgili bir yürütülen bir çalışma bulunmamaktadır

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

### B.6.4. Atıksuların Geri Kazanılması ve Tekrar Kullanılması

Atıksu geri kazanım yöntemleri, (kentsel yeniden kullanım, tarımsal yeniden kullanım, endüstriyel yeniden kullanım, çevresel/ekolojik yeniden kullanım başka bir tesise su kaynağı) tarımda sulama maksatlı, yeşil alanların sulamasında, endüstriyel geri kazanım, yeraltına enjeksiyon, dinlenme maksatlı kullanılan bölgelerde (göller vb) geri kazanım, direkt olmayan (yangın suyu, tuvaletlerde vb) geri kazanım ve direkt (içme suyu olarak) geri kazanım sayılabilir.

Çizelge B.10 – 2020 yılı itibarıyle arıtildikten sonra bertaraf edilen atıksu durumu  
(Kaynak, yıl)

| ARITILDIKTAN SONRA BERTARAF EDİLEN ATIKSU DURUMU |   |  |   |  |  |   |                              |
|--|---|--|---|--|--|---|------------------------------|
| Alici Ortama Deşarj Edilen (m <sup>3</sup> /yıl) | Kanalizasyona Deşarj Edilen (m <sup>3</sup> /yıl) | Kentsel Yeniden Kullanım (m <sup>3</sup> /yıl) | Tarımsal Yeniden Kullanım (m <sup>3</sup> /yıl) | Endüstriyel Yeniden Kullanım (m <sup>3</sup> /yıl) | Çevresel/Ekolojik Yeniden Kullanım (m <sup>3</sup> /yıl) | Başka Bir Tesise Su Kaynağı (m <sup>3</sup> /yıl) | TOPLAM (m <sup>3</sup> /yıl) |
|  | Bilgi bulunamadı                                  |  |   |  |  |   |                              |

### B.7. Toprak Kirliliği ve Kontrolü

#### B.7.1. Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalar

İlimiz Nurdağı İlçesi Gökçedere Mevkii BOTAŞ Boru hattına yıldırım düşmesi sonucunda toprak kirliliği meydana gelmiş olup, Noktasal Kaynaklı Toprak Kirliliği Komisyonu oluşturulmuştur. Bakanlığımızdan yetki almış MPT Dan. Eg. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından temizleme çalışmaları yapılmıştır.

Çizelge B.11 - 2020 yılı için tespit edilen noktasal kaynaklı toprak kirliliğine ilişkin veriler  
(Atık Yönetim Uygulaması(Kirlenmiş Saha Bilgi Sistemi, 2020)

| Şüpheli Saha Sayısı | Takip Gerektiren Saha Sayısı | Kirlenmiş Saha Sayısı |
|---------------------|------------------------------|-----------------------|
| 494                 | -                            | 1                     |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

### B.7.2. Arıtma Çamurlarının Bertaraf Yöntemi


Belediyelerden kaynaklanan arıtma çamurunun yönetimi ve sanayiden kaynaklanan arıtma çamurlarının yönetimi tespit edilerek Grafik B.9 ve Grafik B.10 oluşturulmalıdır.

#### Grafik B.1 - 2020 yılında belediyelerden kaynaklanan arıtma çamurunun yönetimi (Kaynak, yıl)

Verilere ulaşılammamıştır.

#### Grafik B.2 - 2020 yılında sanayiden kaynaklanan arıtma çamurunun yönetimi

(Gaziantep Organize Sana Arıtma çamurlarının toprakta kullanımında gerekli tedbirlerin alınması esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde belirlemeyi amaçlayan “Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik” (EKAÇTKDY) kapsamında İl Müdürlüğüne başvuru olmamıştır.



#### Şekil B.4 – Gaziantep ilinde 2019 yılında belediyelerden kaynaklanan arıtma çamurunun yönetimi

OSB Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan arıtma çamuru Belediye Atık Depolama alanına verilmektedir (OSB, 2020).

### B.7.3. Madencilik faaliyetleri ile bozulan arazilerin doğaya yeniden kazandırılmasına ilişkin yapılan çalışmalar

“Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” kapsamında mevcut planlar incelenmiş olup, İlümüzde henüz kapanan bir tesis olmadığı için herhangi bir çalışma mevcut değildir. Maden Atıkları Yönetmeliği kapsamında

Sunulan raporlar incelenmektedir.

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

### B.7.4. Tarımsal Faaliyetler İle Oluşan Toprak Kirliliği

İlde kullanılan gübre (bitki besin maddesi bazında), pestisit miktarları ve bunların çeşitlerinden söz edilerek, Çizelge B.20, Çizelge B.21, Çizelge B.22 doldurulmalıdır.

Çizelge B.12 – 2020 yılında kullanılan ticari gübre tüketiminin bitki besin maddesi bazında ve yıllık tüketim miktarları

(İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2020)

| Bitki Besin Maddesi | Bitki Besin Maddesi Bazında<br>Kullanılan Miktar<br>(ton) | İlde Ticari Gübre Kullanılarak Tarım<br>Yapılan Toplam Alan<br>(ha) |
|---------------------|---|---|
| Azot                | 36.942  | 331.323   |
| Fosfor              | 31.239  |   |
| Potas               | 28.313  |   |
| TOPLAM              | 96.494  |   |

NOT: Hesaplamlar Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılı TAGEM Müdürlüğüünün bölgelere göre tüketim miktarları esas alınarak hesaplanmıştır.

Çizelge B.13 - 2020 yılında tarımda kullanılan girdilerden gübreler haricindeki diğer kimyasal maddeleri (tarımsal ilaçlar vb)

(İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2020)

| Kimyasal Maddenin<br>Adı | Kullanım Amacı                                  | Miktarı<br>(ton) | İlde Tarımsal İlaç Kullanılarak<br>Tarım Yapılan Toplam Alan<br>(ha) |
|--------------------------|---|------------------|--|
| İnsekdisitler            | Zararlı Böcek<br>Mücadelesinde<br>Kullanılırlar | 50               | 119.400  |
| Herbisitler              | Yabancı ot<br>Mücadelesinde<br>Kullanılırlar    | 109              | 100  |
| Fungisitler              | Mantarı<br>Hastalıkarda<br>Kullanılırlar        | 131.5            | 92.700   |
| Rodentisitler            | Tarla Faresi<br>Mücadelesinde<br>Kullanılır     | 4                | 13.500   |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|                         |  |              |              |
|-------------------------|--|--------------|--------------|
| Nematositler            | Nematodlarla<br>Mücedelede<br>Kullanılır | -            | -            |
| Akarisitler             | Örümceklerle<br>Mücadelede<br>Kullanılır | -            | -            |
| Kışlık ve Yazlık Yağlar |  | -            | -            |
| Diğer                   |  | -            | -            |
| <b>TOPLAM</b>           |  | <b>294,5</b> | <b>325,6</b> |

NOT: Yukarıdaki değerler 2020 yılı entegre mücadele icraat raporlarından elde edilmiştir.

Çizelge B.14 - 2020 yılında topraktaki pestisit vb tarım ilaçı birikimini tespit etmek amacıyla yapılmış analizin sonuçları

(İl Tarım ve Orman Müdürlüğü,2020)

| Analizi Yapan<br>Kurum/Kuruluş | Analiz Yapılan<br>Yer<br>(İlçe, Köy,<br>Mevkii,<br>Koordinatları) | Analiz<br>Tarihi | Analiz<br>Edilen<br>Madde | Tespit Edilen Birikim<br>Miktari<br>( $\mu\text{g}/\text{kg}$ - firın kuru<br>toprak) |
|--------------------------------|---|------------------|---------------------------|---|
|                                |   |                  |                           |   |
|                                |   |                  |                           |   |
|                                |   |                  |                           |   |
|                                |   |                  |                           |   |

NOT: İlimizde 2020 yılındaki topraktaki pestisit vb. tarım ilaçı birikimini tespit etmek amacıyla yapılmış analiz bulunmamaktadır.

## **2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU**

### **B.8. Sonuç ve Değerlendirme**

Gaziantep İlinde endüstriyel tesisler yoğunluklu olarak Organize Sanayi Bölgelerinde yer almaktadır. OSB bölgesinde endüstriyel atıksu arıtma tesisi mevcutlu sürekli ölçümleri yapılmaktadır. Merkez Büyükkşehr arıtma tesisi mevcut olup İlçelerdede küçük çaplı arıtma tesisi bulunmaktadır. Gaziantep ili sınırlarında oluşan evsel ve endüstriyel atıksular arıtılıarak yönetmelik sınır değerlerini sağlayarak alıcı ortama verilmektedir.

#### **Kaynaklar**

- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı
- Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü
- Gaziantep OSB Bölge Müdürlüğü

### C. ATIK

#### C.1. Belediye Atıkları (Katı Atık Bertaraf Tesisleri)

İlimiz merkezinden toplanan atıklar şehir merkezinin Güneydoğusunda ve 11 km uzaklıktaki Mazmahor Uzundere Mevkiinde Düzenli Katı Atık Depolama Tesisinde bertaraf edilmektedir. 1992 yılında projelendirilen ve 1993 Nisan ayında inşasına başlanan Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi, 1996 yılı Haziran ayında işletmeye açılmıştır. Düzenli Depolama Alanı Gaziantep iline 50 yıl boyunca hizmet edecek şekilde planlanmış olup 30 milyon m<sup>3</sup> kapasiteye sahiptir.

Sahanın kullanılan alanın yüzölçümü 1.5 milyon m<sup>2</sup> olup, düzenli depolama alanı olarak yaklaşık 5 milyon m<sup>2</sup> alan tahsis edilmiştir. Deponun zemin geçirimsizliği sağlanmış olup, depolama alanında herhangi bir ayırtırma işlemi yapılmamaktadır.

Sahanın yapımı esnasında drenaj sistemi kurulmuş olup, günlük çöpün sıkıştırılması sonucu oluşan sızıntı suyu lagünlerde toplanmakta ve toplanan sular tesiste bulunan Atık Su Aritma Tesisisinde arıtılmaktadır.

Gaziantep merkezinde oluşan günlük evsel nitelikli katı atık miktarı ortalama 1700 tondur. 2020 yılında bertaraf edilen çöp miktarı 676.832,63 ton/yıldır. İlimizde merkez ilçelerdeki konutlar, ticari kuruluşlar ile resmi kurum ve kuruluşlardan toplanan katı atıklar konteynerlerde biriktirilmekte, presli çöp toplama araçları ile Büyükşehir belediyesine ait katı atık düzenli depolama alanında bertaraf edilmektedir.

Toplama ve taşıma işlemi, katı atıklarla uğraşmanın en pahalı kısmını (% 80'ini) teşkil etmekte olup ilçe belediyeleri tarafından yapılmaktadır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2008 yılı Nisan ayına kadar İl merkezinden toplanan çöpün bir kısmını büyük hacimli semitreyler vasıtası ile katı atık düzenli depolama alanına taşımıştır. Transfer istasyonunun şehrin merkezinde kalması ve artan şikayetler nedeniyle ilçe belediyelerinin de görüşleri alınarak transfer istasyonu 2008 yılı Nisan ayı itibarı ile iptal edilmiştir. Böylece ilçe belediyeleri sıkıştırmalı araçlarla şehir merkezlerinden toplanan çöpleri doğrudan Katı Atık Düzenli Depolama Alanına taşımaktadırlar.

Ayrıca Nizip İlçesinde de katı atık düzenli depolama tesisi bulunmakta olup, söz konusu tesise Karkamış İlçesinin katı atıkları da gelmektedir.

İlimizde, Nurdağı-İslahiye ilçeleri mevkiinde 1 tane, Araban-Yavuzeli ilçeleri mevkiinde 1 tane olmak üzere toplamda 2 tane katı atık transfer istasyonu bulunmaktadır, evsel atıklar günlük olarak merkez katı atık düzenli depolama sahasına taşınmaktadır.

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

**Çizelge C.15 - 2020 yılı için il/ilçe belediyelerince toplanan ve yerel yönetimlerce (büyükşehir belediyesi/ belediye/ birliklerce) yönetilen belediye atığı miktarı ve toplanma, taşınma ve bertaraf yöntemleri**  
 (Belediyeler, 2020)

| Büyükşehir/İl/İlçe Belediye veya<br>Belediye veya<br>Birliğin Adı<br>Büyükşehir<br>Belediyesi/<br>Birlik ise<br>birleigheye üye<br>olan<br>belediyeler | Birliğin Adı<br>Büyükşehir<br>Belediyesi/<br>Birlik ise<br>birleigheye üye<br>olan<br>belediyeler | Nüfus                              |           | Üretilen Katı Atık Miktarı<br>(ton/gün) | Toplanan Katı Atık Miktarı<br>(ton/gün) |         | KİŞİ BAŞINA ÜRETİLEN ORTALAMA KATI ATIK MİKTARI<br>(kg/gün) | Transfer İstasyonu<br>Varsa<br>Sayısı | ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİNI KİM YÜRÜTÜYOR?<br>(Belediye (B), Özel Sektor (OS), Belediye Şirketi (BS)) | MEVCUT BELEDİYE ATığı YÖNETİM TESİSİ |  |       |                   |                              |
|--|---|------------------------------------|-----------|---|---|---------|---|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------|-------------------|------------------------------|
|  |   | Yaz                                | Kış       | Yaz                                     | Kış                                     | Yaz     | Kış   |                                       |  | Düzenli Depolama                     | ON İŞLEM (MEKANİK AYIRMA/ BIYOKURUTMA/ KOMPST/ BIYOMETANİZASYON) | Yakma | Düzensiz Depolama | Depo Gazından Enerji Üretimi |
| Gaziantep Büyükşehir Belediyesi  |   | 2.101.157                          | 2.101.157 | 1700                                    | 1779                                    | 1631    | 0,84  | 0,77                                  | 2  | B                                    | X  |       |                   | 38.990,87MW                  |
| Şehitkamil Belediyesi  |   | 817.412                            | 817.412   | 678                                     | 646                                     | 711     | 0,79  | 0,87                                  | -  | BŞ, OS                               | X  |       |                   |                              |
| İslahiye Belediyesi  |   | 67.862                             | 67.862    | 70                                      | 70                                      | 70      | 1,03  | 1,03                                  | 1  | BŞ                                   | X  |       |                   |                              |
| Nizip Belediyesi   |   | 146.528                            | 146.528   | 160                                     | 160                                     | 160     | 1,11  | 1,11                                  |  |                                      | X  |       |                   |                              |
| Karkamış Belediyesi  |   | 16.000                             | 10500     | 14                                      | 14                                      | 10      | 1,2   | 0,9                                   | B  | X                                    |  |       |                   |                              |
| Şahinbey Belediyesi  |   | 931.116                            | 931.116   | 797,73                                  | 788,97                                  | 806,63  | 0,85  | 0,87                                  | -  | B                                    | X  |       |                   |                              |
| Nurdağı Belediyesi   |   | 43000                              | 43000     | 42                                      | 47                                      | 37      | 1,1   | 0,9                                   | B  | X                                    |  |       |                   |                              |
| Yavuzeli Belediyesi  |   | Konu ile ilgili bilgi gelmemiştir. |           |   |   |         |   |                                       |  |                                      |  |       |                   |                              |
| Oğuzeli Belediyesi   |   | 32.086                             | 32.086    | 13.205,105                              | 3687,9                                  | 2967,79 | 114,93  | 92,49                                 | B  | X                                    |  |       |                   |                              |
| Araban Belediyesi  |   | 33.136                             | 33.136    | 16,98                                   | 16,98                                   | 16,98   | 0,51  | 0,51                                  | B  | X                                    |  |       |                   |                              |
| <b>İl Geneli</b>   |   |                                    |           |   |   |         |   |                                       |  |                                      |  |       |                   |                              |

## C.2. Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıkları

İlimizde oluşan hafriyat toprağı – inşaat ve yıkıntı atıkları, 1.Mevki olarak Otogar mevkii Beylerbeyi Köyü eski taşocağında bulunan Hafriyat Atığı Depolama Alanı'nda, depolanmaktadır. Saha, 31.520m<sup>2</sup> alana kurulmuştur. Seçilen alan 630.400 m<sup>3</sup> dolgu hacmine sahiptir. Sahada 20 m yüksekliğe kadar dolgu yapılabilecektir. 2.Mevki Şahinbey İlçesi Abdulhamithan Mahallesi 6891 ada ve 6 nolu parselde bulunan Hafriyat Atığı Depolama Alanı toplam 115.847.35 m<sup>2</sup> 'dir. 10.05.2010 tarih 7859-28559 sayılı Bakanlığımız yazısı ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına Yetki devri yapılmıştır.

Çizelge C.16 – 2020 yılı itibariyle hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları yönetimi

(Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 2020)

| Belediye Adı                    | Üretilen İnşaat /Yıkıntı Atığı Miktarı (m <sup>3</sup> /yıl) | Ortaya Çıkan Hafriyat Toprağı Miktarı (m <sup>3</sup> /yıl) | İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Yönetimi |                                | Hafriyat Toprağı Yönetimi |
|---------------------------------|--|---|--|--------------------------------|---------------------------|
|                                 |  |   | Geri Kazanım Tesisi Sayısı             | Düzenli Depolama Tesisi Sayısı |                           |
| Gaziantep Büyükşehir Belediyesi | 18.153.00  | 4.760.339   | 2                                      | 2                              | 2                         |
|                                 |  |   |  |                                |                           |
| İl Geneli (Toplam)              | 18.153.00  | 4.760.339   | 2                                      | 2                              | 1                         |


## C.3. Sıfır Atık Yönetimi

Sıfır Atık Yönetimi kapsamında İlimizde sınırlarında STKlar, Belediyeler, Okullar, tüm Kamu Kurumları, Hastaneler, Alışveriş merkezleri, Market vb. yerlerde bilgilendirme çalışması yapılarak atıkların ayrı toplanması ve belgelendirme süreçleri ile ilgili eğitimler ve denetimler gerçekleştirilmiş olup bu kurumların sıfır atık sistemine kayıtları sağlanmıştır.

### C.3.1. Eğitimler

Çizelge C.17 – 2020 yılında sıfır atık yönetimini kapsamında verilen eğitimler  
(Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2021)

| Hedef Kitle        | Düzenlenen Eğitim Sayısı | Eğitim Verilen Kişi Sayısı |
|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| Kurum Temsilcileri | 2                        | 132                        |
| Öğrenci            | -                        | -                          |



**Grafik C.3 – Yıllar bazında sıfır atık yönetimi kapsamında verilen eğitimlere katılan kişi sayısı**  
(Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2020)

### C.3.2. Atık Getirme Merkezleri

**Çizelge C.18 – 2020 yılı itibarıyle Atık Getirme Merkezleri**  
(Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2021)


| Atık Getirme<br>Merkezi<br>(AGM) | Belediye/AVM/<br>OSB/Üniversite/<br>Site/havaalanı | İlçesi     | Toplanan Atık<br>Türü Sayısı | Toplanan Atık<br>Grupları |
|----------------------------------|--|------------|------------------------------|---------------------------|
| 1. Sınıf AGM                     | Belediye   | Şehitkamil | 34                           | 13                        |
| 2. Sınıf AGM                     | AVM  | -          |                              |                           |
| 3. Sınıf AGM                     | OSB, Üniversite, Site, havaalanı                   | -          |                              |                           |
| Mobil Atık Getirme<br>Merkezi    | Belediye   | -          |                              |                           |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

### C.3.3. Atık Miktarları

**Çizelge C.19 – 2020 yılında sıfır atık yönetimi kapsamında toplanan atık miktarı**  
 (Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2020)

|   | İlçe   | Toplanan Atık<br>Miktarı<br>(Kg) |
|---|--|----------------------------------|
| Kağıt, karton (15 01 01, 15 01 05, 20 01 01)  | Şehitkamil,<br>Şahinbey,<br>Oğuzeli, Nizip,<br>Karkamış,<br>İslahiye,<br>Nurdağı | 2.282.290                        |
| Plastik (15 01 02, 15 01 05, 17 02 03, 20 01 39)  | Şehitkamil,<br>Şahinbey,<br>Oğuzeli, Nizip,<br>Karkamış,<br>İslahiye,<br>Nurdağı | 812.080                          |
| Metal (15 01 04, 17 04 07, 20 01 40)  | Şehitkamil,<br>Şahinbey,<br>Oğuzeli, Nizip,<br>Karkamış,<br>İslahiye,<br>Nurdağı | 48.180                           |
| Cam (15 01 07, 17 02 02, 20 01 02)  | Şehitkamil,<br>Şahinbey,<br>Oğuzeli, Nizip,<br>Karkamış,<br>İslahiye,<br>Nurdağı | 24.450                           |
| Ahşap (15 01 03, 17 02 01, 20 01 38)  |  |                                  |
| Tekstil (15 01 09, 20 01 10, 20 01 11)  |  |                                  |
| Pil(16 06 01*)  |  |                                  |
| Akü (16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 04, 16 06 05, 20 01 33*,<br>20 01 34)  |  |                                  |
| Toner-Kartuş (08 03 17*, 20 01 27*)   |  |                                  |
| Aydınlatma (20 01 21*)  |  |                                  |
| Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (20 01 23*, 20 01 35*,<br>20 01 36, 16 02 13*, 16 02 14*, 09 01 10, 09 01 11, 09 01<br>12) |  |                                  |
| İlaçlar (20 01 31*, 18 01 08*, 18 02 07*, 20 01 32)   |  |                                  |
| Bitkisel atık yağı (20 01 25, 20 01 26*)  |  |                                  |
| Hacimli atıklar (20 03 07)  |  |                                  |
| Araç bakım/onarım(16 01 03, 16 01 07*)  |  |                                  |
| Tehlikeli atık (20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*,<br>20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*, 20 01 37*)                  |  |                                  |
| Organik atık  |  |                                  |
| Karışık (plastik, kağıt, cam, metal)  |  |                                  |
| <b>TOPLAM</b>   |  |                                  |




**Grafik C.4 – Yıllar bazında sıfır atık yönetimi kapsamında toplanan atık miktarı**  
(Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2020)

#### C.3.4. Sisteme Geçen Kuruluş Sayısı

**Çizelge C.20 – 2020 yılı itibarıyle sıfır atık sistemini uygulayan kurum/kuruluş sayısı**  
(Sıfır Atık Bilgi Sistemi, 2021)

| Kurum Türü   | Toplam Kurum Sayı | Sisteme Geçen Kurum Sayısı |
|--|-------------------|----------------------------|
| 300 Ve Üzeri Konuta Sahip Siteler                      | -                 | 8                          |
| Akaryakıt istasyonları ve Dinlenme Tesisi              | 282               | 222                        |
| Ahşap Merkezi  | 4                 | 4                          |
| Belediye   | 10                | 9                          |
| ÇED Yönetmeliği Ek-1 Listesinde Yer Alan Sanayi Tesisi | 40                | 25                         |
| ÇED Yönetmeliği Ek-2 Listesinde Yer Alan Sanayi Tesisi | 310               | 26                         |
| Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü                       | 1                 | 1                          |
| Eğitim Kurumu ve Yurtlar                               | 1089              | 790                        |
| Havalimanı   | 1                 | 1                          |
| İl Özel İdaresi  | 0                 | 0                          |
| İş merkezi ve Ticari Plaza                             | 4                 | 0                          |
| Kamu Kurum ve Kuruluşu                                 | 498               | 376                        |
| Konaklama İşletmeleri                                  | 49                | 12                         |
| Liman  | 0                 | 0                          |
| Organize Sanayi Bölgesi                                | 3                 | 1                          |
| Sağlık Kuruluşu  | 196               | 93                         |
| Tren ve Otobüs Terminali                               | 3                 | 0                          |
| Zincir Marketler                                       | 316               | 189                        |



**Grafik C.5 – Yıllar itibarıyle sıfır atık sistemine geçen kurum/kuruluş binası sayısı**  
(Sıfır Atık Bilgi Sistemi, 2020)

### C.3.5. Ekipman

**Çizelge C.21 – 2020 yılı itibarıyle sıfır atık yönetimi kapsamındaki ekipmanlar**  
(Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2020)

| Kurumlardaki Kumbara Sayısı | Kurumlardaki Konteyner Sayısı | Belediye Genelindeki Konteyner Sayısı |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 6163                        | 169                           | 491                                   |

### C.3.6. Kompost

**Çizelge C.22 – 2020 yılı itibarıyle sıfır atık yönetimi kapsamında kompost üretimi bilgileri**  
(Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2021)

|                  | Kompost Tesisi Sayısı | Toplam Kapasitesi | Yıllık Üretilen Kompost Miktarı (kg) |
|------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Belediye Geneli  | -                     | --                |                                      |
| Kurum/Kuruluşlar | 1                     | 100 l/gün         | 1.145                                |

### C.3.7. Sıfır Atık Belgesi

**Çizelge C.23 - Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almış kurum türlerine ilişkin bilgiler**  
(Sıfır Atık Bilgi Sistemi, 2020)

| Kurum Türü                               | Sıfır atık sisteminde faaliyet bildiren sayısı | Sıfır Atık Belgesi alan sayısı |
|--|--|--------------------------------|
| 300 Ve Üzeri Konuta Sahip Siteler        | 8  | 0                              |
| Akaryakıt istasyonları ve Dinenme Tesisi | 206  | 2                              |
| Alışveriş Merkezi                        | 4  | 1                              |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| Belediye   | 9   | 0   |
| ÇED Yönetmeliği Ek-1 Listesinde Yer Alan Sanayi Tesisi | 25  | 0   |
| ÇED Yönetmeliği Ek-2 Listesinde Yer Alan Sanayi Tesisi | 15  | 0   |
| Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü                       | 1   | 1   |
| Eğitim Kurumu ve Yurtlar                               | 761 | 3   |
| Havalimanı   | 1   | 1   |
| İl Özel İdaresi  | 0   | 0   |
| İş merkezi ve Ticari Plaza                             | 0   | 0   |
| Kamu Kurum ve Kuruluşu                                 | 391 | 69  |
| Konaklama İşletmeleri                                  | 13  | 1   |
| Liman  | 0   | 0   |
| Organize Sanayi Bölgesi                                | 1   | 0   |
| Sağlık Kuruluşu  | 68  | 10  |
| Tren ve Otobüs Terminali                               | 0   | 0   |
| Zincir Marketler                                       | 186 | 179 |
| Düzen  | 128 | 4   |

### C.4. Ambalaj Atıkları

“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında İlümüzde 168 adet ambalajın üreticisi, 1510 adet ambalaj piyasaya süren işletme ve 67 adet ambalaj tedarikçi işletme bulunmakta olup, 15 adet lisanslı ambalaj atığı toplama ayırma tesisi ve 112 adet lisanslı ambalaj atığı geri kazanım tesisi bulunmaktadır.

#### Çizelge C.24 - 2020 yılı ambalaj ve ambalaj atıkları istatistik sonuçları

(Ambalaj Bilgi Sistemi, 2020)

| Ambalaj Cinsi | Toplanan Ambalaj Atığı Miktarı | Geri Kazanılan Ambalaj Atığı Miktarı |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Plastik       | 510858                         | 174190                               |
| Metal         | 157225                         | 0                                    |
| Kompozit      | 0                              | 0                                    |
| Kağıt Karton  | 1788261                        | 3232611                              |
| Cam           | 0                              | 0                                    |
| Ahşap         | 768690                         | 625905                               |
| Karışık       | 17720                          | 0                                    |
| <b>Toplam</b> | <b>3249566</b>                 | <b>5579706</b>                       |

İlümüz sınırlar içerisinde toplam 1745 adet kayıt altına alınan ekonomik işletme mevcuttur.

#### Çizelge C.25 - 2020 yılında kayıtlı ekonomik işletme sayısı

(Ambalaj Bilgi Sistemi, 2020)

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Piyasaya Süren İşletme Sayısı | 1510 |
| Ambalaj Üreticisi Sayısı      | 168  |
| Tedarikçi Sayısı              | 67   |



**Grafik C.6 – Yıl bazında kayıtlı ekonomik işletme sayısı**  
(Ambalaj Bilgi Sistemi, 2020)

İlimizde 25 adet lisanslı ambalaj atığı toplama ayırma tesisi ve 112 adet lisanslı ambalaj atığı geri kazanım tesisi bulunmaktadır.

**Cizelge C.26 - 2020 yılında kayıtlı ambalaj atığı toplama ayırma tesisi sayısı**  
(İl Müdürlüğü, 2020)

| Ambalaj Atığı Toplama<br>Ayırma Tesisi (TAT)<br>Sayısı Toplam | 1. Tip TAT Sayısı | 2. Tip TAT Sayısı | 3. Tip TAT Sayısı |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25  | 2                 | 4                 | 19                |

**Cizelge C.27 - 2020 yılında ambalaj atığı geri kazanım tesisi sayısı**  
(İl Müdürlüğü, 2020)

| Ambalaj Atığı<br>Geri Kazanım<br>Tesisi (GKT)<br>Sayısı Toplam* | Plastik<br>Ambalaj Atığı<br>GKT Sayısı | Kağıt-Karton<br>Ambalaj Atığı<br>GKT Sayısı | Cam Ambalaj<br>Atığı GKT<br>Sayısı | Metal Ambalaj<br>Atığı GKT<br>Sayısı | Ahşap Ambalaj<br>Atığı GKT<br>Sayısı | Kompozit<br>Ambalaj Atığı<br>GKT Sayısı | Tekstil<br>Ambalaj Atığı<br>GKT Sayısı |
|---|--|---|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 122   | 97                                     | 22  | 13                                 | 16                                   | 23                                   | 18                                      | 19                                     |

\*Bir geri kazanım tesisi birden fazla ambalaj atığı işleyebileceğinden toplam Geri Kazanım Tesis Sayısı farklı olabilir.



**Grafik C.7 – Yıl bazında bulunan ambalaj atığı geri kazanım tesisi sayısı**  
(İl Müdürlüğü, 2020)

İlimizde toplam 2.013.383 nüfus için 6 belediyenin Ambalaj Atık Yönetim Planı bulunmaktadır.

**Çizelge C.28 – 2020 yılında Belediyelerin Ambalaj Atık Yönetim Planı (AAYP) durumu**  
(Ambalaj Bilgi Sistemi, 2020)

| Belediye Adı          | Nüfusu  | AAYP Durumu<br>(Var-Yok) | AAYP Onay Tarihi |
|-----------------------|---------|--------------------------|------------------|
| İslahiye Belediyesi   | 67.862  | Var                      | 13/03/2018       |
| Karkamış Belediyesi   | 9.672   | Var                      | 19/06/2018       |
| Nizip Belediyesi      | 146.528 | Var                      | 17/05/2019       |
| Nurdağı Belediyesi    | 40.793  | Var                      | 17/05/2019       |
| Şahinbey Belediyesi   | 931.116 | Var                      | 01/03/2021       |
| Şehitkâmil Belediyesi | 817.412 | Var                      | 22/08/2018       |

İlimizde 1 adet 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi bulunmaktadır.

**Çizelge C.29 - 2020 yılında Atık Getirme Merkezleri ile ilgili durum**  
(İl Müdürlüğü, 2020)


| Atık Getirme<br>Merkezi<br>(AGM) | Sahibi                   | Kurucu Türü<br>(Belediye-AVM-<br>OSB- Havalimanı-<br>Satış Noktası vd.) | Adresi  | İzin/Onay<br>tarihi | Atık Grupları                 |
|----------------------------------|--------------------------|---|---|---------------------|-------------------------------|
| 1. Sınıf AGM                     | Şehitkâmil<br>Belediyesi | Belediye  | Aydınlar Mah. 03046<br>Nolu Cad. No:2<br>Şehitkamil/Gaziantep | 15.12.2017          | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 |
| 2. Sınıf AGM                     |                          |   |   |                     |                               |
| 3. Sınıf AGM                     |                          |   |   |                     |                               |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

### C.5. Tehlikeli Atıklar

| GAZİANTEP İLİ TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM /BERTARAF TESİSLERİ |  |   |   |                        |                          |
|---|--|---|---|------------------------|--------------------------|
| SIRA NO   | FİRMA ADI  | İLETİŞİM BİLGİLERİ  | İZİN LİSANS KONULARI  | İZİN LİSANS DÜZ TARİHİ | İZİN LİSANS GEÇER TARİHİ |
| 1   | AFA KURŞUN METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ                           | Sanayi Mahallesi 60042 Nolu Cad. No: 41-1 Şehitkamil/GAZİANTEP      | Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tehlikesiz Atık Geri Kazanım, Atık Pil ve Akümülatör Geri Kazanım,  | 4.09.2020              | 4.09.2025                |
| 2   | TAMER KILIN  | Karahüyük Mah. Yavuzeli Yolu Cad. NO:37 Şehitkamil /GAZİANTEP       | Tehlikeli Atık Geri Kazanım, Tehlikeli Atık Geri Kazanım, Ambalaj Atığı Geri Kazanım, Tanker Temizleme, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme, Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tip 2, | 25.08.2020             | 26.08.2025               |
| 3   | SİNAN KELEŞ - KELEŞ GERİ DÖNÜŞÜM İŞLETMESİ                                   | O.S.B. 5.Bölge 83576 Nolu Cadde, No:9-1, Şehitkamil/GAZİANTEP       | Tehlikeli Atık Geri Kazanım, Tanker Temizleme,  | 26.06.2020             | 26.06.2025               |
| 4   | EDO KİMYA BOYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ                             | O.S.B. 3.Bölge Mehmet Batallı Bulvarı, No:57 Şehitkamil/GAZİANTEP   | Tehlikeli Atık Geri Kazanım   | 26.06.2020             | 13.05.2025               |
| 5   | UNİVERSAL GERİ DÖNÜŞÜM OTOMOTİV YEDEK PARÇA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET | Sanayi Mahallesi 60208 Nolu Cadde NO: 12 Şehitkamil/GAZİANTEP       | Tehlikeli Atık Geri Kazanım   | 17.03.2020             | 17.03.2025               |
| 6   | ARKİM BOYA KİMYA GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ              | O.S.B. 3.BÖLGE Mehmet Batallı Bulvarı No: 91 Şehitkamil/GAZİANTEP   | Tehlikeli Atık Geri Kazanım, Tanker Temizleme   | 10.08.2018             | 10.08.2023               |
| 7   | AKİM AKÜMÜLATÖR VE MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ                 | Sanayi Mah. 60039 Nolu Cad. No:4 Şehitkamil / GAZİANTEP             | Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tehlikesiz Atık Geri Kazanım, Atık Pil ve Akümülatör Geri Kazanım,  | 9.02.2021              | 7.08.2023                |
| 8   | KUSVA PETROL DAĞITIM NAKLİYE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ     | O.S.B. 3.BÖLGE 83320 Nolu Cadde No: 2 Şehitkamil/GAZİANTEP          | Tehlikeli Atık Geri Kazanım, Tanker Temizleme   | 22.03.2018             | 22.03.2023               |
| 9   | SÜLEYMAN TİLKİOĞLU - GÜVEN GERİ DÖNÜŞÜM                                      | Sanayi Mahallesi 60095 Nolu Cadde No: 17 Şehitkamil/GAZİANTEP       | Tehlikeli Atık Geri Kazanım, Tanker Temizleme   | 10.07.2017             | 10.07.2022               |
| 10  | YAVUZLAR ORGANİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ                     | Körkün Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Bulvarı No: 5 Oğuzeli / GAZİANTEP | Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tehlikeli Atık Geri Kazanım   | 4.02.2021              | 4.02.2022                |
| 11  | BELİCE GERİ DÖNÜŞÜM GERİ KAZANIM SAN. İÇ VE DİŞ TİC. LTD. ŞTİ                | 3. OSB 25 Nolu Cad.NO:22/A Başpınar /GAZİANTEP                      | Tehlikeli Atık Geri Kazanım, Tanker Temizleme   | 25.10.2016             | 25.10.2021               |
| 12  | EKOR KURŞUN METAL PLASTİK SAN VE TİC. LTD. ŞTİ                               | Sanayi Mahallesi, 60042 Nolu Cad. No: 4 Şehitkamil / GAZİANTEP      | Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tehlikeli Atık Geri Kazanım, Atık Pil ve Akümülatör Geri Kazanım,   | 30.04.2020             | 30.04.2021               |
| 13  | İŞİK GERİ DÖNÜŞÜM BIO ENERJİ VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ        | Körkün Mahallesi, Ökkeş Yiğit Bulvarı No: 20 Oğuzeli/GAZİANTEP      | Atık Yakma ve Beraber Yakma   | 19.12.2017             | 19.12.2022               |

### Tehlikeli Atık Yönetimi (kg)



**Grafik C.8 – Atık yönetim uygulaması verilerine göre ilimizdeki tehlikeli atık yönetimi**  
(Atık Yönetim Uygulaması, 2020)

### Çizelge C.30 - 2019 yılında atık işleme yöntemine göre atık miktarları

(Atık Yönetim Uygulaması, 2020)

| ATIK İŞLEME YÖNTEMİ | ATIK İŞLEME YÖNTEMİ ADI  | MİKTAR<br>(kg) |
|---------------------|--|----------------|
| R1                  | Enerji üretimi amacıyla başlıca yakıt olarak veya başka şekillerde kullanma  | 3.666.269      |
| R2                  | Solvent (çözücü) ıslahı/yeniden üretimi  | 11940          |
| R3                  | Solvent olarak kullanılmayan organik maddelerin ıslahı/ geri dönüşümü (kompost ve diğer biyolojik dönüşüm süreçleri dahil)   | 267391         |
| R4                  | Metallerin ve metal bileşiklerinin ıslahı/geri dönüşümü  | 1249982        |
| R5                  | Diğer anorganik maddelerin ıslahı/geri dönüşümü  | 164402         |
| R9                  | Kullanılmış yağların yeniden rafine edilmesi veya diğer tekrar kullanımları  | 475088         |
| R12                 | Atıkların R1 ile R11 arasındaki işlemlerden herhangi birine tabi tutulmak üzere değişimi   | 3537333        |
| R13                 | R1 ile R12 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atıkların stoklanması (atığın üretildiği alan içinde geçici depolama, toplama hariç) | 289824         |
| D5                  | Özel mühendislik gerektiren toprağın altında veya üstünde düzenli depolama (çevreden ve her biri   | 172442         |


## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|     |   |         |
|-----|---|---------|
|     | ayrı olarak izole edilmiş ve örtülülmüş hücresel depolama ve benzeri)   |         |
| D8  | D1 ile D12 arasında verilen işlemlerden herhangi biri ile bertaraf edilen nihai bileşiklere veya karışımlara uygulanan ve bu ekin başka bir yerinde ifade edilmeyen biyolojik işlemler  | 60      |
| D9  | D1 ile D12 arasında verilen işlemlerden herhangi biri ile bertaraf edilen nihai bileşiklere veya karışımlara uygulanan ve bu ekin başka bir yerinde ifade edilmeyen fizikal-kimyasal işlemler (örn: buharlaştırma, kurutma, kalsinasyon ve benzeri) | 2927378 |
| D10 | Yakma (karada)  | 3398    |
| D15 | D1 ile D14 arasında belirtilen işlemlerden herhangi birine tabi tutuluncaya kadar atığın üretildiği alan içinde geçici depolama (ara depolama tesisleri ve toplama işlemi hariç)  | 2134    |

\*Atık Beyan Sisteminde yer alan tehlikeli atık verisi, atık üreticilerinin gerçekleştirdikleri beyanlardan oluşmakta olup beyan yılında atık üreticisinin tesiste oluşan ve geri kazanım/bertaraf amacıyla atık işleme tesisine gönderilen tehlikeli atık verisini içermektedir.

### C.6. Atık Madeni Yağlar

“Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesinde ilde denetimler gerçekleştirilmiş olup, Gaziantep ilinde 2019 yılsonu itibarıyle toplanan Atık Motor Yağı (ton) : 254.766 Atık Endüstriyel Yağ (ton) : 249.948 olmuştur.



**Grafik C.9 – Yıllar itibarıyle (Gaziantep) ilinde atık madeni yağ toplama miktarları**  
(Atık Yönetim Uygulaması, 2020)

Atık motor yağı kodları : 13 02 04\*, 13 02 05\*, 13 02 06\*, 13 02 07\*, 13 02 08\*

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

Atık endüstriyel yağı kodları : 12 01 06\*, 12 01 07\*, 12 01 10\*, 12 01 12\*, 13 01 01\*, 13 01 04\*, 13 01 05\*, 13 01 09\*, 13 01 10\*, 13 01 11\*, 13 01 12\*, 13 01 13\*, 13 03 01\*, 13 03 06\*, 13 03 07\*, 13 03 08\*, 13 03 09\*, 13 03 10\*, 13 05 06\*, 19 02 07\*

### **Çizelge C.31 – (Gaziantep) ilinde 2020 yılı için atık madeni yağı geri kazanım ve bertaraf miktarları\*** (Atık Yönetim Uygulaması, 2020)

| Geri kazanım*<br>(ton) | Nihai bertaraf<br>(ton) | İhracat<br>(ton) | Stok<br>(ton) | Atık Minimizasyonu<br>(Tesis İçi)<br>(ton) |
|------------------------|-------------------------|------------------|---------------|--|
| 476,171                | 0                       | 0                | 0,595         | 0  |

&& Ek yakıt olarak kullanım dahildir.

Atık istatistikleri Atık Yönetim Uygulaması - Atık Beyan Sistemine (TABS) atık üreticileri Atık Yönetim Uygulamasında 2020 yılı atık istatistikleri henüz değerlendirme ve inceleme süreci devam eden ham veriyi içерdiğinden, çizelge ve grafikler son veri olarak 2020'i içermektedir. Söz konusu süreç sona erdiğinde, doğrulanmış istatistik veriye ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü internet sayfasında Resmi İstatistikler - Atık İstatistikleri bölümünden ulaşılabilir.


### C.7. Atık Pil ve Akümülatörler

### **Çizelge C.32 – (Gaziantep) ilinde 2019 yılında toplanan akümülatörlerle ilgili veriler** (Atık Yönetim Uygulaması, 2020)

| ATIK AKÜMÜLATÖRLER                           |                  |  |   |                    |   |   |
|--|------------------|--|---|--------------------|---|---|
| Atık Akümülatör Geçici Depolama İzni Verilen |                  | Toplanan Atık Akümülatör Miktarı (ton) | İldeki Atık Akümülatör Geri Kazanım Tesisleri |                    | Geri kazanım Tesislerinde İşlenen Atık Akümülatör Miktarı |   |
| Depo Sayısı                                  | Kapasitesi (ton) |  | Sayı  | Kapasite (ton/yıl) | Miktarı (ton)   | % |
|  |                  |  | 4   | 28.650             |   |   |

16 06 01\*: Kurşunlu Akümülatörler için kullanılan atık kodu

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU



**Grafik C.10 – (Gaziantep.) ilinde yıllar itibarıyle atık akü toplama ve geri kazanım miktarı (ton)**  
(Atık Yönetimi Uygulaması, 2021)

**Çizelge C.33 – (Gaziantep.) ilinde yıllar itibarıyle toplanan atık akü miktarı (kg)**  
(Atık Yönetimi Uygulaması, 2020)

Kurşunlu Akümülatörler için kullanılan atık kodu 16 06 01\*

| 2015         | 2016            | 2017           | 2018             | 2019             |
|--------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| 160601=54542 | 160601=76685 kg | 160601=83538kg | 160601=260119 kg | 160601=107435 kg |
| 160605= -    | 160605= 34kg    | 160605= 91 kg  | 160605= 87 kg    | 160605= 25 kg    |
| 160603=26 kg | 160603=-        | 160603= -      | 160603= -        | 160603= -        |
| 160604=34 kg | 160604=40 kg    | 160604= -      | 160604= -        | 160604= 6 kg     |
| 160605= -    | 160605= 14kg    | 160605= -      | 160605= 10 kg    | 160605= -        |
| 160606=492   | 160606= -       | 160606= -      | 160606= -        | 160606= -        |
| 200133=492   | 200133=215 kg   | 200133=718 kg  | 200133=223 kg    | 200133=87 kg     |
| 200134= -    | 200134= -       | 200134= -      | 200134= 37 kg    | 200134= 136 kg   |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

### Çizelge C.34 - (Gaziantep) ilinde yıllar itibarıyle toplanan atık pil miktarı (Kg)

(Atık Yönetimi Uygulaması 2015-2019, yıl)

Atık piller için kullanılan atık kodları: 16 06 02\*, 16 06 03\*, 16 06 04, 16 06 05

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|------|------|------|------|
| 91   | 48   | 48   | 97   | 31   |

### C.8. Bitkisel Atık Yağlar

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmelik” kapsamında, ilde gerçekleştirilen çalışmalardan, lisanslı bitkisel atık yağı geri kazanım tesislerinden ve bunların ürettiği ürünlerden ve miktarlarından aşağıda verilmiştir.

### Çizelge C.35 – 2019 yılı için atık bitkisel yağlarla ilgili veriler

(Atık Yönetim Uygulaması, 2020)

| Bitkisel Atık Yağ Ara Depolama Lisansı Verilen Tesisi Sayısı <sup>1</sup> | Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı (kg) <sup>2</sup> |  | Lisans Alan Geri Kazanım Tesis Sayısı |
|---|--|--|---------------------------------------|
|   | Kullanılmış Kızartalık Yağ (20 01 26*)               | Kullanım Ömrü Dolmuş Yağlar (20 01 25) |                                       |
| 1   | 117.275 kg   | 2.000 Kg                               | -                                     |

<sup>1</sup> Bitkisel atık yağlar için 6.6.2015 tarihinden önce verilen Bitkisel Atık Yağ Geçici Depolama İzinleri dahil


<sup>2</sup> Atık Yönetim Uygulamasında beyan edilen atık miktarı stok hariç olarak değerlendirilmektedir.

### C.9. Ömrünü Tamamlamış Lastikler

### Çizelge C.36 – (Gaziantep) ilinde 2019 yılında oluşan ömrünü tamamlamış lastikler ile ilgili veriler

(Atık Yönetim Uygulaması, 2020)

| ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLER (ÖTL) |   |                         |                                  |                     |                      |                                   |
|-----------------------------------|---|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| ÖTL Geçici Depolama Alanı         | Geçici Depolama Alanlarındaki ÖTL Miktarı (ton) | ÖTL Geri Kazanım Tesisi | Geri Kazanılan ÖTL Miktarı (ton) | ÖTL Bertaraf Tesisi |                      | Bertaraf Edilen ÖTL Miktarı (ton) |
|                                   |   |                         |                                  | Sayı                | Kapasitesi (ton/yıl) |                                   |
|                                   |   |                         |                                  |                     |                      |                                   |
| 3                                 | 304,580   | 2                       | 4.140,96                         |                     |                      |                                   |



**Grafik C.11 – Yıllar itibariyle (Gaziantep) ilinde geri kazanım tesislerine ve çimento fabrikalarına gönderilen toplam ÖTL miktarları (Ton/Yıl)**

(Atık Yönetim Uygulaması, 2019)

**Çizelge C.37 – Yıllar itibariyle (Gaziantep) ilinde geri kazanım tesislerine ve çimento fabrikalarına gönderilen toplam ÖTL miktarları (ton/yıl)**

(Atık Yönetim Uygulaması, 2020)

|                            | 2014 | 2015    | 2016   | 2017   | 2018   | 2019     |
|----------------------------|------|---------|--------|--------|--------|----------|
| <b>Geri Kazanım Tesisi</b> |      | 717,490 | 14.881 | 16.572 | 25.621 | 4140,960 |
| <b>AYT Tesisi</b>          |      |         |        |        |        |          |


## C.10. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar

Avrupa Birliği'nin 2002/96/EC sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Direktifi ile elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminde kullanılan tehlikeli maddelerin kullanılmasını yasaklayan 2002/95/EC sayılı elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlanmasına ilişkin direktiflerin ulusal mevzuatımıza uyumlaştırılması çalışmaları kapsamında "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü (AEEE) Yönetmeliği" hazırlanarak 22.05.2012 tarih ve 28300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlimizde Şehitkamil İlçesi tarafından Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar toplanmaktadır.

Yönetmelik büyük ev eşyaları, küçük ev aletleri, bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları, tüketici ekipmanları, aydınlatma ekipmanları, elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere), oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri, tıbbi cihazlar (implantasyon ürünleri ve hastalık bulaşıcı temaslarda bulunan ürünler hariç), izleme ve kontrol aletleri ve otomat sınıflarına dâhil olan elektrikli ve elektronik eşyalar ile elektrik ampulleri ve evsel amaçlı kullanılan aydınlatma gereçlerini kapsamaktadır.

İlimizde Şehitkamil atık elektrikli ve elektronik eşyalar getirme merkezi 2018 yılından beri faaliyette



**Grafik C.12 - Yıllar itibarıyle atık elektrikli ve elektronik eşya toplama miktarları (ton)**  
(Şehitkamil Belediyesi,2020)

### C.11. Ömrünü Tamamlamış Araçlar

**Çizelge C.38 - (Gaziantep) ilinde 2019 yılı hurdaya ayrılan araç sayısı**  
(Atık Yönetim Uygulaması,2020)

| Oluşturulan ÖTA Teslim Yerleri Sayısı | ÖTA Geçici Depolama Alanı Sayısı | ÖTA İşleme Tesisi Sayısı | İşlenen ÖTA Miktarı (ton) |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 4                                     | 2                                | -                        | 8564,064                  |

### C.12. Tehlikesiz Atıklar

**Çizelge C.39 – 2019 yılı için sanayi tesislerinde oluşan tehlikesiz atıkların toplanma ve bertaraf edilmesi ile ilgili verileri**

(Atık Yönetim Uygulaması,2020 )

| Atık Kodu | Atık İşleme Yöntemi Kodu | Toplam (kg) |
|-----------|--------------------------|-------------|
| 020110    | R12 ,STOK                | 3152        |
| 020304    | R1, R3, R9, R12          | 3780670     |
| 020305    | R12                      | 25          |
| 020601    | R3, R12                  | 5986367     |
| 030307    | R3                       | 4488810     |
| 030308    | R1, R12                  | 553002      |
| 030310    | R3                       | 815060      |
| 040221    | R3, R5, R12, STOK        | 6305113     |
| 040222    | R1, R3, R5, R12, STOK    | 64521756    |
| 070213    | R1, R3, R5, R12, STOK    | 14904394    |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|        |               |          |
|--------|---------------|----------|
|        |               |          |
| 100101 | R12, R_AHM    | 20853900 |
| 100102 | R_AHM         | 42622430 |
| 101003 | R4            | 94400    |
| 110502 | R4            | 51240    |
| 120101 | R12, STOK     | 448020   |
| 120102 | R12           | 875754   |
| 120103 | R12           | 21470    |
| 120104 | R12           | 1780     |
| 150203 | R3, R13, R12  | 23390    |
| 160117 | R12, STOK     | 4317936  |
| 160118 | R12, STOK     | 8042     |
| 160119 | R5, R12, STOK | 77970    |
| 160120 | R12           | 2599     |
| 160214 | R12           | 33600    |
| 160304 | R13           | 2310     |
| 170101 | R12           | 8220     |
| 170201 | R12           | 518272   |
| 170203 | R4, R12       | 22780    |
| 170401 | R4, R12       | 53157    |
| 170402 | R4, R12, STOK | 208184   |
| 170403 | R4            | 4246     |
| 170405 | R4, R12, STOK | 572265   |
| 170407 | R4, R12       | 357340   |
| 170411 | R12           | 208762   |
| 190206 | R_AHM, STOK   | 134950   |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|        |                   |          |
|--------|-------------------|----------|
| 190814 | R12               | 24000    |
| 191201 | R12               | 258945   |
| 191202 | R12               | 440094   |
| 191204 | R12, STOK         | 730626   |
| 191208 | R5                | 3490     |
| 200101 | R3, R12, STOK     | 25902750 |
| 200110 | R13               | 130      |
| 200111 | R12               | 164066   |
| 200139 | R3, R5, R12, STOK | 1048924  |
| 200140 | R12               | 3270097  |
| 200307 | R12               | 7840     |

### C.12.1 Demir ve Çelik Sektörü ve Cüruf Atıkları

İlimizde demir çelik sektörü bulunmamaktadır.

### C.12.2 Kömürle Çalışan Termik Santraller ve Kül

İlimizde kömürle çalışan termik santral bulunmamaktadır.

### C.12.3 Atıksu Arıtma Tesisi Çamurları

Belediyelerden kaynaklanan arıtma çamurunun yönetimi ve endüstriden kaynaklanan arıtma çamurlarının yönetimi ile ilgili bilgiler bölüm B.7.2'de yer almaktadır.

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

### C.13. Tıbbi Atıklar

**Çizelge C.40 – 2020 yılında il sınırları içinde oluşan yıllık tıbbi atık miktarı**  
 (Atık Yönetim Uygulaması, 2020)

| İl/ilçe Belediyesinin Adı       | Tıbbi Atık Yönetimi Planı |     | Tıbbi Atık Taşma araç sayısı | Toplanan tıbbi atık miktarı<br>ton/yıl | Yakma | Sterilizasyon | Belediyenin                     | Bertarf Tesisi Sterilizasyon/Yakma        |                  |
|---------------------------------|---------------------------|-----|------------------------------|--|-------|---------------|---------------------------------|---|------------------|
|                                 | Var                       | Yok |                              |  | Özel  | Kamu          |                                 | Bertarf Yöntemi                           | Yetkili Firmamın |
| Gaziantep Büyükşehir Belediyesi | Var                       |     | 4                            | 29.899,963                             |       | ✓             | Gaziantep Büyükşehir Belediyesi | Gazibel Hizmet Müş. İnş. San. ve Tic. A.Ş | Gaziantep        |

**Çizelge C.41 - Yıllara göre tıbbi atık miktarı**

(Atık Yönetim Uygulaması, 2021)

|                          | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020       |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Tıbbi Atık Miktarı (ton) | 18.867,16 | 20.768,46 | 23.254,52 | 24.227,75 | 25.784,00 | 26.362,53 | 29.899,963 |

### C.14. Maden Atıkları

**Çizelge C.42 – (Gaziantep) ilinde 2019 yılında maden zenginleştirme tesislerinden kaynaklanan atık miktarı**

| Tesis Adı | İşlenen Cevherin Adı | Atık Miktarı (ton/yıl) |            | Zenginleştirme Atığı |                  |               |
|-----------|----------------------|------------------------|------------|----------------------|------------------|---------------|
|           |                      | Zenginleştirme Atığı   | Pasa Atığı | Bertarf Yöntemi      | Karakterizasyonu | Tesisi Sınıfı |
|           |                      |                        |            |                      |                  |               |
|           |                      |                        |            |                      |                  |               |
|           |                      |                        |            |                      |                  |               |
|           |                      |                        |            |                      |                  |               |
|           |                      |                        |            |                      |                  |               |

İlimizde bulunmamaktadır.

## C.15. Sonuç ve Değerlendirme

**Çizelge C.43 – 2020 yılı itibarıyle Gaziantep ilinde bulunan atık işleme tesisi sayısı  
(Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2020)**

|  |     |
|--|-----|
| Katı Atık Bertaraf Tesisi Sayısı (Belediye)                                | 2   |
| Lisanslı Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi ve Geri Kazanım Tesisi Sayısı | 127 |
| Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tesisi Sayısı                                  | 9   |
| Atık Yağ Geri Kazanım Tesisi Sayısı  | 1   |
| Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Tesisi Sayısı                               | -   |
| Atık Pil ve Akümülatör Geri Kazanım Tesisi Sayısı                          | 3   |
| Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım Tesisi Sayısı                        | 1   |
| Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi Sayısı                                     | 1   |
| Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisi Sayısı                                 | 122 |
| Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme Tesisi Sayısı                    | 1   |
| Maden Atığı Bertaraf Tesisi Sayısı   | -   |

### Kaynaklar

Atık Yönetim Uygulaması  
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi  
Şehitkamil Belediye Başkanlığı  
Araban Belediye Başkanlığı  
Karkamış Belediye Başkanlığı  
Nizip Belediye Başkanlığı  
Oğuzeli Belediye Başkanlığı

## Ç. BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ ÇALIŞMALARI

### Ç.1. Büyük Endüstriyel Kazalar

“Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında tehlikeli maddeleri bulunduran ya da bulundurması muhtemel kuruluşlar Yönetmeliğin bildirim maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Entegre Çevre Bilgi Sistemi altında çalışan BEKRA Bildirim Sistemine bildirimlerini yapmakla yükümlüdür.

2020 yılında, BEKRA bildirimlerine göre kuruluş sayıları ve kategorileri Çizelge Ç.53’de yer almaktadır.

Çizelge Ç.44 – 2020 yılında BEKRA kuruluşlarının sayısı

(BEKRA, 2021)

| KURULUŞ    | SAYISI |
|------------|--------|
| Alt Seviye | 3      |
| Üst Seviye | -      |
| TOPLAM     | 3      |

2020 yılında yapılan çevre denetimlerinde BEKRA bildirimleri sorgulanan kuruluş sayıları Çizelge Ç.54’de yer almaktadır.

Çizelge Ç.45 – 2020 yılında BEKRA bildirimleri sorgulanan kuruluş sayıları

(EÇBS E-Denetim, 2020)

| KURULUŞ     | DENETİM SAYISI |
|-------------|----------------|
| Alt Seviye  | -              |
| Üst Seviye  | -              |
| Kapsam Dışı | -              |
| TOPLAM      | 0              |

### Ç.2. Sonuç ve Değerlendirme

İlimizde Üst seviye Kuruluş bulunmaktadır. 3 Adet Alt Seviyeli Kuruluş mevcut olup “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” 18.madde 2.fikrasına göre: “ Denetim planı/programı alt ve üst seviyeli tüm kuruluşlar göz önünde bulundurularak üst seviyeli kuruluşlar için 2 takvim yılı içerisinde en az bir kez, alt seviyeli kuruluşlar için 4 takvim yılı içerisinde en az bir kez olacak şekilde hazırlanır” denilmekte olup, İl Müdürlüğümüzce alt seviyeli kuruluşlara en son denetim 2018 yılında yapıldığından, takip denetimler ileriki takvim yılında gerçekleştirilecektir.

#### Kaynaklar

BEKRA Bildirim Sistemi, EÇBS E-Denetim

## **D. DOĞA KORUMA VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK**

### **D.1. Flora**

Bu konuda harita üzerinde dökülmüş bir çalışma bulunmamaktadır.

#### **Gaziantep Bitkileri**

Gaziantep'te dağlık alanlar ilin batı ve kuzey kesimlerinde yer almaktadır. Bu dağlar başlıca kalker yapılidir. İlin en yüksek rakımlı dağıları İslahiye ilçesindeki Amanos dağıları üzerindeki Hızırlı yaylasında bulunmaktadır. Şehir merkezine 32 km. uzaklıkta bulunan Sof dağıları ve çevresi zengin bitki örtüsüne ve garig formasyonuna sahip bitki örtüsü ile kaplı olup ilin önemli dağlarındanandır.

Gaziantep'te değişik vejetasyon tiplerin rastlamak mümkündür. Bunlardan, başlıcaları kapladığı alana göre büyükten küçüğe doğru sıralanacak olursa, Step (bozkır), Garig, Orman ve Maki farmasyonlarıdır.

Gaziantep'te, Karkamış ilçesi ve Oğuzeli ilçelerinin güneyinde geniş bozkır vejetasyon formasyonlarına rastlanır. Karkamış ilçesi, Şanlıurfa ile Gaziantep arasında sınır oluşturan Fırat nehri boyunca uzandığından ve bozkırın geniş bir alan kaplaması sebebiyle zengin bitki çeşitliliğine sahiptir. Karkamış ilçesinde Antepfistiği ve zeytin bahçeleri ile bugday ve baklagiller gibi tarım alanları geniş yer tutmaktadır.

Nizip ilçesinin yüksek (dağlık) kesimlerinde, bozuk baltalık meşe ormanları bulunmakta, güney kesimlerinde kermes meşesi, melengiç, türleri ile karışık ormanlar yer almaktadır. Yine bölgede, zahter (*Thymbra spicata*) geniş yayılış göstermektedir. Nizip ilçesinde, fistık ve zeytin bahçeleri geniş alanlar kaplar.

Yavuzeli ilçesinin dağlık kesimlerinde yaprak döken meşe ormanları bulunur. Yer yerde kermes meşesi bu ormanlıklar arasına karışır. Yavuzeli ovasında fistık ve pamuk tarımı yapılmaktadır.

Nurdağı ilçesinde, güney kısımları geniş ova olup tarım alanları bulunmaktadır. İlçenin kuzeyinde Nurdağı dağları vardır. Nurdağlarının güneye bakan eteklerinde maki formasyonu, yüksek kesimlerinde Kızılçam ormanları bulunmaktadır.

Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde il'e batıdan giren dağlar üzerinde kermes meşesi ağırlıklı garig formasyonunun hakim olduğu ormanlar yer alır.

İslahiye ilçesinin güneyi Suriye sınırına kadar geniş bir ovadır. Bu ovada, tarım alanları ve üzüm bağları yer almaktadır. Kuzey kesiminde Amanos dağlarının eteklerinde maki formasyonu, yüksek kesimlerinde orman ve yüksek dağ formasyonuna rastlamak mümkündür. Bu formasyonlardan 900- 1000 m ye kadar olan kesimlerde başlıca Kermes meşesi, Melengiç, Türk meşesi, Ayıfindığı, Ostrya, Defne, Arbutus, Kızılçam, Katırtırnağı türleri bulunur. Daha yüksek kesimlerde Karaçam, Sedir, Göknar, Kayın, Fındık ağaçlarından oluşan karışık orman formasyonu daha yüksek kesimlerde ise yüksek dağ stebi yer almaktadır.

İlimizin Tıbbi bitkilerini inceleme amacıyla yapılmış çalışmalar mevcut değildi.

#### **Türler ve Populasyonlar:**

"Flora of Turkey"e göre Gaziantep ilinde 645 adet bitki türü bulunmaktadır. Bu bitki türleri içerisinde 56 tanesi endemiktir.

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

### Gaziantep'te Bulunan Bitki Türleri

|   |   |
|---|---|
| EĞRETİGİLLER  | ADIANTHACEAE  |
| Venüssaçı   | <i>Adianthum capillus-veneris</i>   |
| EĞRETİGİLLER  | ASPIDIACEAE   |
| Eğrelti   | <i>Polystichum aculeatum</i>  |
| EĞRETİGİLLER  | ATHYRIACEAE   |
| Eğrelti Eğrelti Eğrelti   | <i>Dryopteris filis-mas Matteucia struthiopteris Cystopteris fragilis</i>   |
| EĞRETİGİLLER  | HYPOLEPODIACEAE   |
| Eğrelti   | <i>Pteridium aquilinum</i>  |
|   | POLYPODIACEAE   |
| Benekli Eğrelti   | <i>Polypodium australe</i>  |
| SERVİGİLLER   | CUPRESSACEAE  |
| Ardıç Katranardıcı  | <i>Juniperus drupacea Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus</i>  |
| ÇAMGİLLER   | PINACEAE  |
| Göknar Sedir Kızılcam<br>Karaçam  | <i>Abies cilicica subsp. cilicica</i><br><i>Cedrus libani</i><br><i>Pinus brutia</i><br><i>Pinus nigra subsp. pallasiana</i>  |
| AKÇAAĞAÇGİLLER  | ACERACEAE   |
| Akçaağaç  | <i>Acer monspessulanum subsp.</i>   |
| Akçaağaç  | <i>microphyllum</i>   |
|   | <i>Acer platanoides</i>   |
| FİSTIKGİLLER  | ANACARDIACEAE   |
| Pamuklu Sumak Melengiç<br>Sumak   | <i>Cotinus coggyria Pistacia terebinthus subsp. terebinthus Rhus coriaria</i>   |
| MAYDANOZGİLLER  | APIACEAE  |
| Dişotu<br>Yabani melekotu<br>Baldırın<br>Asaotu<br>Asaotu<br>Eşek baldırını<br>Devekulağı     | <i>Ammi visnaga</i><br><i>Anthriscus nemorosa</i><br><i>Angelica syvestris var. sylvestris</i><br><i>Conium maculatum</i><br><i>Ferula elaeochytris</i><br><i>Ferula amanicola</i><br><i>Lecokia cretica</i><br><i>Saricula europaea</i><br><i>Scandix iberica</i><br><i>Scandix pectin- veneris</i><br><i>Tordylium aegaeum</i><br><i>Tordylium hasselquistiae</i> |
| MAYDANOZGİLLER  | APOCYNACEAE   |
| Zakkum  | <i>Nerium oleander</i>  |
| YILANYASTIĞİGİLLER  | ARACEAE   |
| Yılan yastığı   | <i>Arum dioscoridis var. luschanii</i>  |
| DUVARSARMAŞIĞİGİLLER  | ARALIACEAE  |
| Duvar sarmaşığı   | <i>Hedera helix</i>   |
| Civanperçemi<br>Papatya<br>Papatya<br>Papatya<br>Yavşan<br>Meryemanadikeni<br>Meryemanadikeni | <i>Achillea aleppica subsp. aleppica</i><br><i>Anthemis kotschyana var. longiloba</i><br><i>Anthemis pauciloba var. radians</i><br><i>Anthemis tricornis</i><br><i>Artemisia absinthium</i><br><i>Bellis perennis</i><br><i>Carduus nutans subsp. nutans</i>  |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|   |   |
|---|---|
| Peygamber çiçeğ<br>Peygamber çiçeğ<br>Peygamber çiçeğ<br>Pireotu<br>Yabani hindiba<br>Su dikeni<br>Kanak<br>Kaplanotu<br>Topuz<br>Ölmez çiçek<br>Dikenli marul<br>Kanaryaotu<br>Altınbaşak<br>Gümüşdüğme<br>Karahindiba<br>Yemlik<br>Büyük pıtrak | Centaurea paphlagonica<br>Centaurea patula<br>Centaurea triumfetti<br>Chardinia orientalis<br>Chrysanthemum coronarium<br>Cichorium intybus<br>Cirsium vulgare<br>Crepis reuterana subsp. eigiana<br>Doronicum orientale<br>Echinops ritro<br>Helichrysum plicatum subsp.<br>polyphyllum<br>Lactuca serriola<br>Picnomon acarna<br>Pilosella hoppeana<br>Senecio vernalis<br>Solidago virgaurea subsp. virgaurea<br>Tanacetum cilicum<br>Taraxacum turcicum<br>Tragopogon pratensis subsp.<br>pratensis<br>Onopordum acanthium<br>Xanthium strumarium |
| HUŞAĞACIGİLLER<br>Toros kızılıağacı<br>Gürgen<br>Adı fındık<br>Kayacık  | BETULACEAE<br>Alnus glutinosa subsp. antitaurica<br>Carpinus orientalis<br>Corylus avellana<br>Ostrya carpinifolia  |
| HODANGİLLER<br>Sığıldılı<br>Sığıldılı<br>Sığıldılı<br>Unutmabeni<br>Emzikotu  | BORAGINACEAE<br>Anchusa azurea var. azurea<br>Anchusa officinalis<br>Anchusa undulata subsp. hybrida<br>Myosotis alpestris supsp. alpestris<br>Onosma lanceolatum   |
| HARDALGİLLER<br>Kevke<br>Emzikotu<br>Çobançantası<br>Deniz lahanası   | BRASSICACEAE<br>Alyssum stibnryi<br>Alyssum peltarioides subsp.<br>virgatiforme<br>Capsella bursa-pastoris<br>Cardaria drapa subsp. draba<br>Crambe orientalis var. orientalis  |
| Çalgıcıtu   | Erysimum goniocaulon  |
| Çalgıcıtu   | Erysimum pulchellum Fíbigia eriocarpa   |
| Çivitotu  | Isatis candolleana  |
| Suteresi  | Nasturtium officinale<br>Thlaspi cilicum<br>Thlaspi oxyceras<br>Turritis laxa   |
| ŞİMŞİRGİLLER  | BUXACEAE  |
| Şimşir  | Buxus sempervirens  |
| ÇANÇİÇEĞİLLER   | CAMPANULACEAE   |
| Keçibıcığı  | Michauxia campanuloides   |
| KEBEROTUGİLLER  | CAPPARACEAE   |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Keber             | Capparis ovata                  |
| KEBEROTUGİLLER    | CAPRIFOLIACEAE                  |
| Mürver            | Sambucus ebulus                 |
| Hanımeli          | Lonicera caucasica subsp.       |
| Hanımeli          | Lonicera etrusca var. hispidula |
| Hanımeli          | Lonicera nummularifolia subsp.  |
|                   | nummularifolia                  |
| KARANFİLGİLLER    | CARYOPHYLLACEAE                 |
| Hanımeli          | Dianthus colocephalus           |
| Hanımeli          | Dianthus elegans                |
| Hanımeli          | Dianthus polycladus             |
| Hanımeli          | Dianthus strictus               |
| Nakil             | Silene aegyptiaca               |
| Nakil             | Silene caramanica               |
| Nakil             | Silene conoidea                 |
| Nakil             | Silene vulgaris var. vulgaris   |
| İĞAGACIGİLLER     | CELESTRACEAE                    |
| iğacı             | Euonymus latifolius subsp.      |
| KAZAYAĞIGİLLER    | CHENOPODIACEAE                  |
| Kazayağı          | Chenopodium foliosum            |
| LADENGİLLER       | CISTACEAE                       |
| Pamukotu          | Cistus creticus                 |
| Altınotu          | Helianthemum nummularium        |
| DAMKORUGUGİLLER   | CRASSULACEAE                    |
| Taşgülü           | Rosularia globulahfolia         |
| Damkoruğu         | Sedum litareum                  |
| SARMAŞIKGİLLER    | CONVOLVULACEAE                  |
| Mahmudeotu        | Calystegia sepium subsp         |
| KIZILCIKGİLLER    | CORNACEAE                       |
| Kızılıcık         | Comus sanguinea subsp           |
| CİN SAÇIGİLLER    | CUSCUTACEAE                     |
| Bostanbozan       | Cuscuta planiflora              |
| FESCİTARAĞIGİLLER | DIPSACEAE                       |
| Uyuzotu           | Scabiosa argentea               |
| SÜTLEĞENGİLLER    | EPHORBIACEAE                    |
| Sütleğen          | Euphorbia altissima var.        |
|                   | glabrascans                     |
| FUNDAGİLLER       | ERICACEAE                       |
| Sandal ağacı      | Arbutus andrachne               |
| BAKLAGİLLER       | FABACEAE                        |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|                   |   |
|-------------------|---|
| Antep Geveni      | <i>Astragalus aintabicus</i>                              |
| Geven Seven       |   |
| Geven             | <i>Astragalus campyloosema</i>                            |
| Geven             | <i>Astragalus commagenicus</i>                            |
| Geven             | <i>Astragalus plumosus</i> subsp.<br><i>plumosus</i>      |
| Geven             |   |
| Kayızkırın        | <i>Astragalus barbeyanus</i>                              |
| Erguvan           | <i>Astragalus densifolius</i>                             |
| Yabani sinameki   | <i>Astragalus melanocephalos</i>                          |
| Akrepkuyruğu      | <i>Calycotome villosa</i>                                 |
| Akrepkuyruğu      | <i>Cercls siliquastrum</i> subsp.<br><i>siliquastrum</i>  |
| Mürdümük          |   |
| Mûrdümük          | <i>Colutea cilicica</i>                                   |
| Mûrdümük          | <i>Coronilla orientalis</i> var. <i>orientalis</i>        |
| Mûrdümük          | <i>Coronilla varia</i> subsp. <i>varia</i>                |
| Gazelboynuzu      | <i>Dorycnium graecum</i>                                  |
| Açı bakla         | <i>Lathyrus aphaca</i> var. <i>biflorus</i>               |
| Kokulu yonca      | <i>Lathyrus laxiflorus</i> subsp.<br><i>angustifolius</i> |
| Taş yoncası       |   |
| Katırtırnağı      | <i>Lathyrus libanii</i>                                   |
| Yonca             | <i>Lathyrus spathulatus</i>                               |
| Yonca             | <i>Lotus comiculatus</i> var. <i>comiculatus</i>          |
| Yonca             | <i>Lupinus varius</i>                                     |
| Yonca             | <i>Medicago orbicularis</i>                               |
| Yonca             | <i>Melilotus officinalis</i>                              |
| Yonca             | <i>Spartium junceum</i>                                   |
| Yonca             | <i>Trifolium arvense</i> var. <i>arvense</i>              |
| Yonca             | <i>Trifolium campestre</i>                                |
| Yonca             | <i>Trifolium davisii</i>                                  |
| Bakla             | <i>Trifolium echinatum</i>                                |
| Bakla             | <i>Trifolium fragiferum</i>                               |
| Bakla             | <i>Trifolium patens</i>                                   |
|                   | <i>Trifolium pauciflorum</i>                              |
|                   | <i>Trifolium purpureum</i> var. <i>purpureum</i>          |
|                   | <i>Trifolium pretense</i>                                 |
|                   | <i>Vicia cracea</i>                                       |
|                   | <i>Vida cypria</i>  |
|                   | <i>Vicia palaestina</i>                                   |
| KAYINGİLLER       | FAGACEAE  |
| Kayın             | <i>Fagus orientalis</i>                                   |
| Birant meşesi     | <i>Ouercus brantii</i>                                    |
| Türk meşesi       | <i>Ouercus cerris</i> var. <i>cerris</i>                  |
| Kermes meşesi     | <i>Ouercus coccifera</i>                                  |
| Mazı meşesi       | <i>Ouercus infectoria</i> subsp. <i>boissieri</i>         |
| <br>              |   |
| KANTARONGİLLER    | GENTIANACEAE  |
| Kırmızı Kantaron  | <i>Centaurium pulchellum</i>                              |
| TURNAGAGASIGİLLER | GERANIACEAE   |
| Dönbaba           | <i>Erodium acaule</i>                                     |
| Dönbaba           | <i>Erodium ciconium</i>                                   |
| Turnagagası       | <i>Geranium asphodeloides</i> subsp.                      |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | asphodeloides                                      |
| Turnagagası        | <i>Geranium lucidum</i>                            |
| Turnagagası        | <i>Geranium purpureum</i>                          |
| Turnagagası        | <i>Geranium robertianum</i>                        |
| Turnagagası        | <i>Geranium rotundifolium</i>                      |
| Turnagagası        | <i>Geranium tuberosum</i> subsp.<br>tuberous       |
| BİNİRDEÜKOTUGİLLER | GUTTIFERAE   |
| Binbirdelikotu     | <i>Hypericum perforatum</i>                        |
| Binbirdelikotu     | <i>Hypericum iydium</i>                            |
| Binbirdelikotu     | <i>Hypericum montbretii</i>                        |
| Binbirdelikotu     | <i>Hypericum olympicum</i> subsp.<br>olympicum     |
| SÜSENGİLLER        | IRIDACEAE  |
| Çiğdem             | <i>Crocus cancellatus</i> subsp.<br>damascenus     |
| Çiğdem             | <i>Crocus kotschyanus</i> subsp.<br>kotschyanus    |
| Karga soğanı       | <i>Gladiolus antakiensis</i>                       |
| CEVİZGİLLER        | JUGLANDACEAE                                       |
| Ceviz              | <i>Juglans regia</i>                               |
| HASIROTUGİLLER     | JUNCACEAE  |
| Hasırotu           | <i>Juncus inflexus</i>                             |
| BALLIBABAGİLLER    | LAMIACEAE  |
|                    | <i>Clinopodium vulgare</i>                         |
| Ballıbaba          | <i>Lamium garganicum</i> subsp.<br>nepetifolium    |
| Ballıbaba          | <i>Lamium garganicum</i> subsp.<br>reniforme       |
| Bozotu             | <i>Marribum globosum</i>                           |
| Kedinanesi         | <i>Nepeta cilicica</i>                             |
| Kedinanesi         | <i>Nepeda nuda</i> subsp. <i>albiflora</i>         |
| Adaçayı            | <i>Salvia bracteata</i>                            |
| Dağ çayı           | <i>Stachys cretica</i> subsp. <i>vacillans</i>     |
| Kekik              | <i>Thymus sipyleus</i> subsp. <i>rosulans</i>      |
| Yermesesi          | <i>Teucrium polium</i>                             |
| Bozotu             | <i>Marrubium vulgare</i>                           |
| Calba              | <i>Phlomis armeniaca</i>                           |
| Calba              | <i>Phlomis longifolia</i> var. <i>bailanica</i>    |
| Adi erikotu        | <i>Prunella vulgaris</i>                           |
| Adaçayı            | <i>Salvia aramiensis</i>                           |
| Adaçayı            | <i>Salvia aucheri</i> var. <i>aucheri</i>          |
| Adaçayı            | <i>Salvia ceratophylla</i>                         |
| Adaçayı            | <i>Salvia euprathica</i>                           |
| Adaçayı            | <i>Salvia microstegia</i>                          |
| Adaçayı            | <i>Salvia multicaulis</i>                          |
| Adaçayı            | <i>Salvia pilifera</i>                             |
| Adaçayı            | <i>Salvia poculata</i>                             |
| Adaçayı            | <i>Salvia tomentosa</i>                            |
| Kaside             | <i>Scutellaria salvifolia</i>                      |
| Kaside             | <i>Scutellaria tomentosa</i>                       |
| Dağ çayı           | <i>Sideritis syriaca</i> subsp. <i>nusariensis</i> |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|                  |   |
|------------------|---|
| Dağ çayı         | <i>Stachys cretica</i> subsp. <i>mersianeae</i> |
| Yermelesi        | <i>Teucrium polium</i>                          |
| İnce dağreyhanı  | <i>Ziziohora capitata</i>                       |
| ZAMBAKGİLLER     | UUACEAE   |
| Dağ soğanı       | <i>Allium ampeloprasum</i>                      |
| Dağ soğanı       | <i>Allium karamanoglu</i>                       |
| Dağ soğanı       | <i>Allium lycaonicum</i>                        |
| Dağ soğanı       | <i>Allium scorodoprasum</i>                     |
| Kuşkonmaz        | <i>Asparagus coodei</i>                         |
| Çırışotu         | <i>Asphodeline taunca</i>                       |
| Açı çiğdem       | <i>Colchicum kotschy</i>                        |
| Açı çiğdem       | <i>Colchicum cilicicum</i>                      |
| Ters lale        | <i>Fritillaria hermonis</i>                     |
| Ters lale        | <i>Fritillaria pinardii</i>                     |
| Dağ sümbülü      | <i>Muscari comosum</i>                          |
| Akyıldız         | <i>Ornithogalum oligophyllum</i>                |
| Mührüsüleyman    | <i>Polygonatum orientale</i>                    |
| Dağ soğanı       | <i>Scilla ingridae</i>                          |
| Lale             | <i>Tulipa orphanidea</i>                        |
|                  | LYTHRACEAE                                      |
| Kırmızı hevhulma | <i>Lythrum salicaria</i>                        |
| ÖKSEOTUGİLLER    | LORANTHACEAE                                    |
| Meşeburcu        | <i>Loranthus europaeus</i>                      |
| Ökseotu          | <i>Viscum album</i> subsp. <i>austriacum</i>    |
| Ökseotu          | <i>Viscum album</i> subsp. <i>abietis</i>       |
| EBEGÜMECİGİLLER  | MALVACEAE                                       |
| Hatmi            | <i>Alcea apterocarpa</i>                        |
| Hatmi            | <i>Alcea digitata</i>                           |
| Ebegümeci        | <i>Malva neglecta</i>                           |
|                  | <i>Kitabelia balansae</i>                       |
| DUTGİLLER        | MORACEAE  |
| İncir            | <i>Ficus carica</i> subsp. <i>carica</i>        |
|                  | MORİNACEAE                                      |
|                  | <i>Morina persica</i>                           |
| ZEYTİNGİLLER     | OLEACEAE  |
| Dişbudak         | <i>Fraxinus ornus</i> subsp. <i>cilicica</i>    |
| Boruk            | <i>Jasminium fruticans</i>                      |
| Zeytin           | <i>Olea europaea</i> var. <i>europaea</i>       |
| Akçakesme        | <i>Phillyrea latifolia</i>                      |
| SAHLEPGİLLER     | ORCHİDACEAE                                     |
| Sahlep           | <i>Cephalantha kotschyana</i>                   |
| Sahlep           | <i>Cephalantha damassonium</i>                  |
| Sahlep           | <i>Orchis anatolica</i>                         |
| Sahlep           | <i>Limodorum abortivum</i>                      |
| Sahlep           | <i>Orchis coriophora</i>                        |
| Sahlep           | <i>Orchis mascula</i> subsp. <i>pinetorum</i>   |
| Sahlep           | <i>Orchis morio</i> subsp. <i>syriaca</i>       |
| CANAVAROTUGİLLER | OROBANCHACEAE                                   |
| Canavar otu      | <i>Orobanche alba</i>                           |
| Canavar otu      | <i>Orobanche anatolica</i>                      |
| Ayıparmağı       | <i>Phelypea coccinea</i>                        |
| ŞAKAYIKİLLER     | PAEONİACEAE                                     |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|                    |  |
|--------------------|--|
| Şakayık            | <i>Paeonia mascula</i> subsp. <i>mascula</i>           |
| HAŞHAŞGİLLER       | PAPAVERACEAE   |
| Kazgagası          | <i>Corydalis solida</i> subsp. <i>tauricola</i>        |
| Gelincik           | <i>Papaver rhoeas</i>                                  |
| Gelincik           | <i>Papaver syriacum</i>                                |
| Gelincik           | <i>Papaver tauricola</i>                               |
| ÇUHAÇIÇEĞİGİLLER   | PIRIMULACEAE   |
| Çuhaçıçeği         | <i>Primula vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>         |
| ŞEKERCİBOYASKİLLER | PHYTOLACACEAE  |
| Şekerci boyası     | <i>Phytolacca pruinosa</i>                             |
| SİNİROTUGİLLER     | PLANTAGİNACEAE   |
| Sinirotu           | <i>Plantago lanceolata</i>                             |
| Sinirotu           | <i>Plantago majör</i> subsp. <i>majör</i>              |
| ÇINARAĞACIGİLLER   | PLATANACEAE  |
| Çınar              | <i>Platanus orientalis</i>                             |
| ÇOBANYAST1ĞİGİLLER | PLUMBAGİNACEAE   |
| Pışık geveni       | <i>Acantholimon libanoticum</i>                        |
| BUĞDAYGİLLER       | POACEAE  |
| Bodur buğdayotu    | <i>Aegilops umbellulata</i> subsp.<br>umbellulata      |
| Tarla ayrığı       | <i>Agropyron cristatum</i> subsp.<br>pectinatum        |
| Tilki kuyruğu      | <i>Alopecurus utriculatus</i> subsp.<br>antoxanthoides |
| Yulaf              | <i>Avena barbata</i>                                   |
|                    | <i>Cortaderia sellona</i>                              |
| Köpekdişi ayrığı   | <i>Cynodon dactylon</i> var. <i>dactylon</i>           |
| Topbaş tarakotu    | <i>Cynosurus echinatus</i>                             |
|                    | <i>Gaudiniaopsis macra</i> subsp. <i>macra</i>         |
| Yumrulu arpa       | <i>Hordeum bulbosum</i>                                |
| Tüylü inciotu      | <i>Melica persica</i> subsp. <i>inaequiglumis</i>      |
|                    | <i>Milium vernale</i> subsp. <i>montianum</i>          |
|                    | <i>Phragmites austrialis</i>                           |
| Yumrulu tavşanotu  | <i>Poa bulbosa</i>                                     |
| KARABUĞDAYGİLLER   | POLYGANACEAE   |
| Kuzu kulağı        | <i>Rumex sanguineus</i>                                |
| Kuzu kulağı        | <i>Rumex acetosella</i>                                |
| Kuzu kulağı        | <i>Rumex scutatus</i>                                  |
| DÜĞÜNÇİÇEĞİGİLLER  | RANUNCULACEAE  |
| Kan daması         | <i>Adonis annua</i>                                    |
| Kan daması         | <i>Adonis aestivalis</i> subsp. <i>aestivalis</i>      |
| Akasma             | <i>Clematis vitalba</i>                                |
| Düğünçiçeği        | <i>Ranunculus repens</i>                               |
| Düğünçiçeği        | <i>Ranunculus damascenus</i>                           |
| Düğünçiçeği        | <i>Ranunculus sprunerianus</i>                         |
| ÇEHRİGİLLER        | RHAMNACEAE   |
| Barutağacı         | <i>Frangula alnus</i> subsp. <i>alnus</i>              |
| GÜLGİLLER          | ROSACEAE   |
| Acıbadem           | <i>Amygdalus communis</i>                              |
| Koyunotu           | <i>Agrimonia eupatoria</i>                             |
| Mahlep             | <i>Cerasus mahaleb</i> var. <i>mahaleb</i>             |
| Kiraz              | <i>Cerasus vulgaris</i>                                |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Yemişen                 | <i>Crataegus monogyna</i> subsp.<br><i>monogyna</i> |
| Yemişen                 | <i>Crataegus orientalis</i> var. <i>orientalis</i>  |
| Tavşan elması           | <i>Cotoneaster nummularia</i>                       |
| Ergeç sakalı            | <i>Flipandula ulmari</i>                            |
| Çilek                   | <i>Fragaria vesca</i>                               |
| Elma                    | <i>Malus sylvestris</i>                             |
| Beşparmakotu            | <i>Potentilla reptans</i>                           |
| Beşparmakotu            | <i>Poetntilla recta</i>                             |
| Erik                    | <i>Purunus divaricata</i> subsp. <i>drvaricata</i>  |
| Ahlat                   | <i>Pyrus syriaca</i> var. <i>syriaca</i>            |
| Kuşburnu                | <i>Rosa canina</i>                                  |
| Gül                     | <i>Rosa villosa</i>                                 |
| Bögürtlen               | <i>Rubus sanctus</i>                                |
| Üvez                    | <i>Sorbus umbellata</i> var. <i>umbellata</i>       |
| KÖKBOYASIGİLLER         | RUBIACEAE   |
| Orman leylağı           | <i>Asperula cymolosa</i>                            |
| Orman leylağı           | <i>Asperula setosa</i>                              |
| Yoğurtotu               | <i>Cruciata taurica</i>                             |
| Yoğurtotu               | <i>Gallium spurium</i> subsp. <i>spurium</i>        |
| Yoğurtotu               | <i>Galium aparina</i>                               |
|                         | <i>Galium verum</i> subsp. <i>verum</i>             |
|                         | <i>Shrardia arvensis</i>                            |
| SÖĞÜTGİLLER             | ALICACEAE   |
| Ak kavak                | <i>Populus alba</i>                                 |
| Titrek kavak            | <i>Populus tremula</i>                              |
| Söğüt                   | <i>Salix cinera</i>                                 |
| TAŞKIRANGİLLER          | SAXIFRAGACEAE                                       |
| Taşkıran                | <i>Saxifraga aclscendens</i>                        |
| Taşkıran                | <i>Saxifraga hederacea</i> var. <i>libanotica</i>   |
| SIRACAOTUGİLLER         | SCROPHULARIACEAE                                    |
| Sıracaotu               | <i>Scrophularia xanthoglossa</i>                    |
| Siğır kuyruğu Yavşanotu | <i>Verbascum songaricum</i>                         |
| Yavşanotu               | <i>Veronica anagallis -aquatica</i>                 |
| Yavşanotu               | <i>Veronica balansae</i>                            |
|                         | <i>Veronica dichrus</i>                             |
| AYIFINDİĞİLLER          | STYRACACEAE   |
| Ayı fındığı             | <i>Styrax officinalis</i>                           |
| PORSUKGİLLER            | TAXACEAE  |
| Porsuk                  | <i>Taxus baccata</i>                                |
| SERÇEDİLİĞİLLER         | THYMELEACEAE  |
| Develik                 | <i>Daphne oleoides</i> subsp. <i>kurdica</i>        |
| KARAAĞAÇGİLLER          | ULMACEAE  |
| Karaağaç                | <i>Ulmus glabra</i>                                 |
| ISIRGANOTUGİLLER        | URTİCACEAE  |
| Isırganotu              | <i>Urtica dioica</i>                                |
| KEDİOTUGİLLER           | VALERIANACEAE                                       |
| Kediotu                 | <i>Valeriana alliariifolia</i>                      |

Çizelge 1: Gaziantep'te yetişen Bitki Türlerini gösterir Tablo

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

### GAZİANTEP'TE YETİŞEN ENDEMİK BİTKİ TÜRLERİ

|                    |   |
|--------------------|---|
| MAYDANOZGİLLER     | APIACEAE                                  |
| Kuzu Kişnişi       | <i>Ferulago platycarpa</i>                |
| YILANYASTIĞİGİLLER | ARACEAE                                   |
| Yılan Yastiği      | <i>Arum detruncatum var. caudatum</i>     |
| Yılan Yastiği      | <i>Arum dioscoridis var. luschanii</i>    |
| PAPATYAGİLLER      | ASTERACEAE                                |
| Papatya            | <i>Anthemis pauciloba var. pauciloba</i>  |
| Papatya            | <i>Anthemis tricornis</i>                 |
| Peygamber Çiçeği   | <i>Centaurea consanguinea</i>             |
| Peygamber Çiçeği   | <i>Centaurea haradjianii</i>              |
| Peygamber Çiçeği   | <i>Centaurea haussknechtii</i>            |
| Peygamber Çiçeği   | <i>Centaurea lycopifolia</i>              |
| Peygamber Çiçeği   | <i>Centaurea sclerolepis</i>              |
|                    | <i>Geropogon hybridus</i>                 |
|                    | <i>Serratula oligocephala</i>             |
| Gümüşdüğme         | <i>Tanacetum argenteum subsp.</i>         |
|                    | <i>argenteum</i>                          |
| Gümüşdüğme         | <i>Tanacetum nitens</i>                   |
| HODANGİLLER        | BORAGINACEAE                              |
| Emzikotu           | <i>Onosma bornmuelleri</i>                |
| Karakafes          | <i>Sympytum aintabicum</i>                |
| HARDALGİLLER       | BRASSIACEAE                               |
| Kevke              | <i>Alyssum filiforme</i>                  |
| Gece Menekşesi     | <i>Hesperis aintabica</i>                 |
| Gece Menekşesi     | <i>Hesperis trullata</i>                  |
| SARMAŞIKGİLLER     | CONVOLVULACEAE                            |
| Mahmudeotu         | <i>Convolvulus galaticus</i>              |
| FESİTARAĞİGİLLER   | DIPSACACEAE                               |
| Palemir            | <i>Cephalaria salicifolia</i>             |
| BAKLAGİLLER        | FABACEAE                                  |
| Antep Geveni       | <i>Astragalus aintabicus</i>              |
| Belkıs Geveni      | <i>Astragalus balkensis</i>               |
| Geven              | <i>Astragalus densifolius</i>             |
| Geven              | <i>Astragalus dipodurus</i>               |
| Geven              | <i>Astragalus elongatus subsp.</i>        |
|                    | <i>nucleiferus</i>                        |
| Geven              | <i>Astragalus leporinus var. hirsutus</i> |
| Geven              | <i>Astragalus lycius</i>                  |
| Geven              | <i>Astragalus nervulosus</i>              |
| Geven              | <i>Astragalus shepardii</i>               |
| Geven              | <i>Astragalus suberosus subsp.</i>        |
|                    | <i>ancylaeus</i>                          |
| Geven              | <i>Astragalus vexillaris</i>              |
|                    | <i>Dorycnium pentaphyllum subsp.</i>      |
|                    | <i>haussknectii</i>                       |
| Meyan              | <i>Glycrrhiza flavesrens</i>              |
|                    | <i>Hedysarum pagonocarpum</i>             |
| Teknecik           | <i>Medicago shepardii</i>                 |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|                     |  |
|---------------------|--|
| Korunga             | <i>Onobrychis sulphurea</i> var. <i>pallida</i>                    |
| Antep yoncası       | <i>Trifolium aintabense</i>  |
| BİNİRDELİKOTUGİLLER | CLUSIACEAE   |
| Binbirdelikotu      | <i>Hypericum capitatum</i> var. <i>capitatum</i>                   |
| Binbirdelikotu      | <i>Hypericum salsolifolium</i>                                     |
| Binbirdelikotu      | <i>Hypericum spectabile</i>  |
| DOLAMAOTUGİLLER     | ILLECEBRACACEAE  |
| Dolamaotu           | <i>Paronychia imbricata</i>  |
| SÜSENGİLLER         | IRIDACEAE  |
| Çiğdem              | <i>Crocus biflorus</i> subsp.<br><i>pseudonubigena</i>             |
| Çiğdem              | <i>Crocus sieheanus</i>  |
| Süsen, Kurtkulağı   | <i>İris sari</i>   |
| BALLIBABAGİLLER     | LAMIACEAE  |
| Adaçayı             | <i>Salvia pilifera</i>   |
| Antepkayakekiği     | <i>Satureja aintabensis</i>  |
| Kaside              | <i>Scutellaria orientalis</i> subsp.<br><i>santolinoides</i>       |
| Dağçayı             | <i>Stachys amanica</i>   |
| Dağçayı             | <i>Stachys pumila</i>  |
| Kısamahmutotu       | <i>Teucrium paederotoides</i>                                      |
| ZAMBAKGİLLER        | LİLİACEAE  |
| Dağ soğanı          | <i>Allium brevicaule</i>   |
| Dağ soğanı          | <i>Allium flavum</i> subsp. <i>tauricum</i> var.<br><i>pilosum</i> |
| Çırışotu            | <i>Asphodeline damascena</i> subsp.<br><i>gigantea</i>             |
| Açı çiğdem          | <i>Colchicum balansae</i>  |
| Ters lale           | <i>Fritillaria viridiflora</i>                                     |
| Dağ sümbülü         | <i>Muscari discolor</i>  |
| Dağ soğanı          | <i>Scilla mesopotomica</i>   |
| Lale                | <i>Tulipa sintenesii</i>   |
| EBEGÜMECİGİLLER     | MALVACEAE  |
| Hatmi               | <i>Alcea apterocarpa</i>   |
| HAŞHASGİLLER        | PAPAVERACEAE   |
| Gelincik            | <i>Papaver clavatum</i>  |
| DÜĞÜNÇİÇEĞİGİLLER   | RANUNCULACEAE  |
| Mahmuzotu           | <i>Consolida glandulosa</i>  |
| Çöpleme             | <i>Helleborus vesicarius</i>                                       |
| CEHRİGİLLER         | RHAMNACEAE   |
|                     | <i>Rhamnus petiolaris</i>  |
| KÖKBOYASIGİLLER     | RUBIACEAE  |
| Orman leylağı       | <i>Asperula cymulosa</i>   |
| Yoğurtotu           | <i>Galium cappadocicum</i>   |
| Yoğurtotu           | <i>Galium scabrifolium</i>   |
| Yoğurtotu           | <i>Galium scopulorum</i>   |
| SIRACAOTUGİLLER     | SCROPHULARIACEAE   |
| Nevruzotu           | <i>Linaria genistifolia</i> subsp. <i>praealta</i>                 |
| Sığırkuyruğu        | <i>Verbascum barbeyi</i>   |
| Sığırkuyruğu        | <i>Verbascum cheiranthifolium</i> var.                             |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
|              | asperulum                      |
| Sığırkuyruğu | <i>Verbascum diversifolium</i> |
| Sığırkuyruğu | <i>Verbascum germaniciae</i>   |
| Sığırkuyruğu | <i>Verbascum macrosepalum</i>  |
| Sığırkuyruğu | <i>Verbascum tenue</i>         |
| Farekulağı   | <i>Veronica polium</i>         |

Çizelge 2: Gaziantep'te bulunan Endemik Bitki Türleri.

Gaziantep'te Bulunan Nadir Bitki Türleri ve Tehlike Grupları.

|  |                        |
|--|------------------------|
| 1. <i>Acanthus dioscoridis</i> L .var. <i>perringii</i> (Siehe) E. Hossain                           | VU (Bl a,b and B2 a,b) |
| 2. <i>Alcea apterocarpa</i> (Fenzl) Boiss.   | LC                     |
| 3. <i>Anthemis wiedemanniana</i> Fisch. & C.A. Mey.  | LC                     |
| 4. <i>Arum dioscoridis</i> Sibth. & Sm. var. <i>luschanii</i> R. R. Mill.                            | NT                     |
| 5. <i>Arenaria sabulinea</i> Griseb  | LC                     |
| 6. <i>Centaurea sclerolepis</i> Boiss.   | VU (Bl a,b and B2 a,b) |
| 7. <i>Hypericum capitatum</i> Choisy var <i>capitatum</i>  | VU (Bl a,b and B2 a,b) |
| 8. <i>Hypericum salsolifolium</i> Hand.-Mazz.  | DD                     |
| 9. <i>Leucocyclus formosus</i> Boiss. subsp. <i>amanicus</i> (Rech.f.)                               |                        |
| Huber-Morat & Grierson   | NT                     |
| 10. <i>Lycium anatolicum</i> A. Baytop & R.R. Mill.  | LC                     |
| 11. <i>Nonea macrosperma</i> Boiss. & Heldr  | LC                     |
| 12. <i>Onosma polioxanthum</i> Rech. f.  | LC                     |
| 13. <i>Salvia euphratica</i> Montbret, Aucher &Rech.f. var.<br><i>leiocalycinas</i> (Rech. f.) Hedge | NT                     |
| 14. <i>Verbascum diversifolium</i> Hochst.   | VU (B1 a,b and B2 a,b) |

Çizelge 3: Endemik Türlerin Tehlike Durumu

### SOF DAĞINDA YETİŞEN BİTKİ TÜRLERİ

|                         |   |
|-------------------------|---|
| EGRELTİGİLLER           | ADİANTACEAE   |
| Venüssaçı               | <i>Adiantum capillus-veneris</i>                            |
| EĞRELTİGİLLER           | ASPLENİACEAE  |
| Baldırıkara<br>Altınotu | <i>Asplenium trichomanes</i><br><i>Ceterach officinarum</i> |
| SERVİGİLLER             | CUPRESSACEAE  |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|                      |  |
|----------------------|--|
| Katranardıcı         | <i>Juniperus oxycedrus</i><br>subsp. <i>oxycedrus</i>          |
| ÇAMGİLLER            | PİNACEAE   |
| Kızılcam             | <i>Pinus brutia</i>  |
| AYIPENÇESİGİLLER     | ACANTHACEAE  |
| Ayıpençesi           | <i>Acanthus dioscoridis</i> var. <i>dioscoridis</i>            |
| Ayıpençesi           | <i>Acanthus hirsutus</i>                                       |
| AKÇAAĞAÇGİLLER       | ACERACEAE  |
| Akçaağacı            | <i>Acer monspessulanum</i> subsp.<br><i>microphyllum</i>       |
| NERGİZGİLLER         | AMARYLUDACEAE  |
| Kardelen             | <i>Galanthus fosteri</i>                                       |
| Tatarcık             | <i>Ixiolirion tataricum</i> subsp. <i>montanum</i>             |
| FISTIKGİLLER         | ANACARDİACEAE  |
| Pamuklu Sumak        | <i>Cotinus coggyria</i>  |
| Melengiç             | <i>Pistacia palaestina</i>                                     |
| Melengiç             | <i>Pistacia terebinthus</i> subsp.                             |
| Antepfistiği         | <i>terebinthus</i>   |
| Sumak                | <i>Pistacia vera</i>   |
| Rhus coriaria        |  |
| ZAKKUMGİLLER         | APOCYNACEAE  |
| Cezayir menekşesi    | <i>Vinca herbacea</i>  |
| YILANYASnĞIGİLLER    | ARACEAE  |
| Yılan yastığı        | <i>Arum balansanum</i>   |
| Yılan yastığı        | <i>Arum conophalloides</i> var.<br><i>conophalloides</i>       |
| DUVARSARMAŞIĞİGİLLER | ARALİACEAE   |
| Duvar Sarmaşığı      | <i>Hedera helix</i>  |
| LOHUSAOTUGİLLER      | ARİSTOLOCHİACEAE   |
| Lohusa otu           | <i>Aristolochia maurorum</i>                                   |
| KIRLANGIÇKÜKGİLLER   | ASCLEPIADACEAE   |
| Kirlangışkökü        | <i>Vincetoxicum mcanescens</i>                                 |
| HANIMTUZLUĞUGİLLER   | BERBERIDACEAE  |
| Çatlakotu            | <i>Bongardia chrysogonum.</i>                                  |
| Çatlak               | <i>Leontice leontopetalum</i> subsp.<br><i>ewersmannii</i>     |
| HODANGİLLER          | BORAGİNACEAE   |
| Havaoivaotu          | <i>Alkanna hirsutissima</i>                                    |
| Sığıldili            | <i>Anchusa azurea</i> var. <i>azurea</i>                       |
| Sığıldili            | <i>Anchusa strigosa</i>  |
| Engerekotu           | <i>Echium italicum</i>   |
| Aygünçiçeği          | <i>Heliotropium haussknechtii</i>                              |
| Aygünçiçeği          | <i>Heliotropium myosotoides</i>                                |
| Aygünçiçeği          | <i>Heliotropium supinum</i>                                    |
|                      | <i>Moltzia coerulea</i>  |
| Emzikotu             | <i>Onosma albo-roseum</i> subsp. <i>albo-</i><br><i>roseum</i> |
| Emzikotu             | <i>Onosma bulbotrichum</i>                                     |
| Emzikotu             | <i>Onosma giganteum</i>  |
| Emzikotu             | <i>Onosma macrophyllum</i> var.<br><i>angustifolium</i>        |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Emzikotu              | <i>Onosma sericeum</i>                                 |
| Emzikotu              | <i>Onosma sieheanum</i>                                |
|                       | <i>Paracaryum sintenisii</i>                           |
|                       | <i>Solenanthus stamineus</i>                           |
| Karakafesotu          | <i>Symphytum aintabicum</i>                            |
| <b>ÇANÇİÇEĞİLLER</b>  | <b>CAMPANULACEAE</b>                                   |
|                       | <i>Asyneuma rigidum</i>                                |
| Çançiceği             | <i>Campanula glomerata subsp.</i>                      |
| Çançiceği             | <i>Campanula involucrata</i>                           |
| <b>HANIMELİGİLLER</b> | <b>CAPRIFOLIACEAE</b>                                  |
| Hanımeli              | <i>Lonicera caprifolium</i>                            |
| Hanımeli              | <i>Lonicera etrusca var. etrusca</i>                   |
| Hanımeli              | <i>Lonicera nummulariifolia subsp. nummulariifolia</i> |
| <b>KARANFİLGİLLER</b> | <b>CARYOPHYLLACEAE</b>                                 |
| Karamuk               | <i>Agrostema githago</i>                               |
|                       | <i>Holosteum umbellatum</i>                            |
| Sabunotu              | <i>Saporina prostrata subsp. prostrata</i>             |
| Nakil                 | <i>Silene alba subsp. eriocalycina</i>                 |
| Nakil                 | <i>Silene chaetodonta</i>                              |
| Nakil                 | <i>Silene conoidea</i>                                 |
| Nakil                 | <i>Silene longipetala</i>                              |
| Nakil                 | <i>Silene supina subsp. pruinosa</i>                   |
|                       | <i>Telephium oligospermum</i>                          |
| inek Sabunotu         | <i>Vaccaria pyramidata var. oxyodonta</i>              |
| <b>PAPATYAGİLLER</b>  | <b>ASTERACEAE</b>                                      |
| Papatya               | <i>Anthemis arenicola var. arenicola</i>               |
| Papatya               | <i>Anthemis coelopoda var. longiloba</i>               |
| Papatya               | <i>Anthemis haussknechtii</i>                          |
| Alman Papatyası       | <i>Anthemis tinctoria var. tinctoria</i>               |
| Meryemanadikeni       | <i>Carduus nutans</i>                                  |
| Meryemanadikeni       | <i>Carduus pycnocephalus subsp. breviphyliarius</i>    |
| Peygamber çiçeği      | <i>Centaurea cherianthifolia var. cherianthifolia</i>  |
| Peygamber çiçeği      | <i>Centaurea haussknechtii</i>                         |
| Peygamber çiçeği      | <i>Centaurea rigida</i>                                |
| Peygamber çiçeği      | <i>Centaurea tomentella</i>                            |
| Peygamber çiçeği      | <i>Centaurea triumfettii</i>                           |
| Peygamber çiçeği      | <i>Centaurea urvillei subsp. urvillei</i>              |
| Peygamber çiçeği      | <i>Centaurea virgata Lam.</i>                          |
|                       | <i>Chardinia orientalis</i>                            |
|                       | <i>Chondrilla juncea var. juncea</i>                   |
| Yabani hindiba        | <i>Cichorium intybus</i>                               |
| Su dikeni             | <i>Cirsium pubigerum subsp. spinosum</i>               |
| Kanak                 | <i>Crepis alpina</i>                                   |
| Kanak                 | <i>Crepis kotschyana</i>                               |
| Kanak                 | <i>Crepis sancta</i>                                   |
|                       | <i>Crupina crupinastrum</i>                            |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|                |  |
|----------------|--|
| Kaplanotu      | <i>Doronicum orientale</i>                               |
| Topuz          | <i>Echinops orientalis</i>                               |
| Kenger         | <i>Gundelia tournefortii var. armata</i>                 |
| ölmez çiçek    | <i>Helichrysum plicatum subsp. plicatum</i>              |
|                | <i>Jurinea ramulosa</i>                                  |
|                | <i>Mantisalca salmantica</i>                             |
| Yemlik         | <i>Scorzonera cana var. radicosa</i>                     |
| Kanaryaotu     | <i>Senecio vernalis</i>                                  |
| Adi eşekmarulu | <i>Sonchus asper subsp. glaucescens</i>                  |
| Gülmüşdüğme    | <i>Tanacetum argenteum subsp. argenteum</i>              |
| Karahindiba    | <i>Taraxacum syriacum</i>                                |
| Yemlik         | <i>Tragopogon balcanicus</i>                             |
| Yemlik         | <i>Tragopogon pratensis</i>                              |
| Yemlik         | <i>Tragopogon reticulatus</i>                            |
|                | <i>Tripleurospermum oreades</i>                          |
| Büyük pıtrak   | <i>Xanthium strumarium subsp. cavanillesii dansereau</i> |
| SARMAŞIKGİLLER | <b>CONVOLVULACEAE</b>                                    |
| Mahmudeotu     | <i>Convolvulus althaeoides</i>                           |
| Mahmudeotu     | <i>Convolvulus aucheri</i>                               |
| Mahmudeotu     | <i>Convolvulus arvensis</i>                              |
| Mahmudeotu     | <i>Convolvulus betonicifolius subsp. betonicifolius</i>  |
| Mahmudeotu     | <i>Convolvulus siculus var. siculus</i>                  |
| HARDALGİLLER   | <b>BRASSICACEAE</b>                                      |
| Taşçanta       | <i>Aethionema arabicum</i>                               |
| Taşçanta       | <i>Aethionema stapfii</i>                                |
| Kaz otu        | <i>Arabis aucheri Boiss.</i>                             |
| Kaz otu        | <i>Arabls brachycarpa</i>                                |
|                | <i>Camelina hispida</i>                                  |
| Çobançantası   | <i>Capsella bursa- pastoris</i>                          |
|                | <i>Cardaria draba</i>                                    |
|                | <i>Clypeola jonthlaspi</i>                               |
| Deniz lahanası | <i>Crambe orientalis var. orientalis</i>                 |
| Deniz lahanası | <i>Crambe tataria var. tatarla</i>                       |
| Çalgıcıotu     | <i>Erysimum goniocaulon</i>                              |
| Çalgıcıotu     | <i>Erysimum hamosum</i>                                  |
| Çalgıcıotu     | <i>Erysimum repandum</i>                                 |
| Çalgıcıotu     | <i>Erysimum smyrnaeum</i>                                |
|                | <i>Fibigia eriocarpa</i>                                 |
| Gece Menekşesi | <i>Hesperis aintabica</i>                                |
| Gece Menekşesi | <i>Hesperis pulmonarioides</i>                           |
| Çivitotu       | <i>Isatis tinctoria subsp. corymbosa</i>                 |
|                | <i>Matthiola longipetala subsp. biccmis</i>              |
|                | <i>Neslia apiculata</i>                                  |
| Ak hardal      | <i>Sinapis alba</i>                                      |
| Hardal         | <i>Sinapis arvensis</i>                                  |
| Bülbülütu      | <i>Sisymbrium altissimum</i>                             |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|                  |  |
|------------------|--|
| Bülbülütu        | <i>Sisymbrium loeselii</i>                     |
|                  | <i>Sterigmostemum sulphureum</i>               |
|                  | subsp. <i>sulphureum</i>                       |
|                  | <i>Thlaspi perfoliatum</i>                     |
| KABAKGİLLER      | CUCURBITACEAE                                  |
| Acıdüler         | <i>Ecballium elaterium.</i>                    |
| CİN SAÇIGİLLER   | CUSCUTACEAE                                    |
| Bostan bozan     | <i>Cuscuta planiflora</i>                      |
| FESİTARAĞIGİLLER | DİPSACACEAE                                    |
| Pelemir          | <i>Cephalaria syriaca</i>                      |
| Uyuzotu          | <i>Scabiosa argentea</i>                       |
| Uyuzotu          | <i>Scabiosa micrantha</i>                      |
| İĞDEKİLLER       | ELAEAGNACEAE                                   |
| İğde             | <i>Elaeagnus angustifolia</i>                  |
| SÜTLEĞENGİLLER   | EUPHORBİACEAE                                  |
| Sütleğen         | <i>Euphorbia aleppica</i>                      |
| Sütleğen         | <i>Euphorbia anacampseros var.</i>             |
|                  | <i>tmolea</i>                                  |
| Sütleğen         | <i>Euphorbia chamaesyce</i>                    |
| Sütleğen         | <i>Euphorbia eriophora</i>                     |
| Sütleğen         | <i>Euphorbia macroclada</i>                    |
| Sütleğen         | <i>Euphorbia orientalis</i>                    |
| Sütleğen         | <i>Euphorbia phymatosperma</i>                 |
| Sütleğen         | <i>Euphorbia szovitsii</i>                     |
| BAKLAGİLLER      | FABACEAE                                       |
| Yaraotu          | <i>Anthyllis vulneraria subsp.</i>             |
|                  | <i>praepropera</i>                             |
| Antep Geveni     | <i>Astragalus aintabicus</i>                   |
| Geven            | <i>Astragalus cephalotes</i>                   |
| Geven            | <i>Astragalus declinatus</i>                   |
| Geven            | <i>Astragalus densifolius</i>                  |
| Geven            | <i>Astragalus diptherites var.</i>             |
|                  | <i>diptherites</i>                             |
| Geven            | <i>Astragalus lydius</i>                       |
| Ponpon Geven     | <i>Astragalus macrocephalus subsp.</i>         |
|                  | <i>finitimus</i>                               |
| Geven            | <i>Astragalus suberosus subsp.</i>             |
|                  | <i>ancyleus</i>                                |
| Nohut            | <i>Cicer arietinum</i>                         |
| Nohut            | <i>Cicer pinnatifidum</i>                      |
| Akrepkuyruğu     | <i>Coronilla orientalis</i>                    |
|                  | <i>Dorycnium pentaphyllum subsp.</i>           |
|                  | <i>haussknechtii</i>                           |
|                  | <i>Hedysarum kotschy</i>                       |
| Mürdümük         | <i>Lathyrus elongatus</i>                      |
| Mürdümük         | <i>Lathyrus sativus</i>                        |
| Mercimek         | <i>Lens nigricans</i>                          |
| Mercimek         | <i>Lens orientalis</i>                         |
| Gazelboynuzu     | <i>Lotus gebelia var. <i>gebelia</i></i>       |
| Gazelboynuzu     | <i>Lotus gebelia Var. <i>hirsutissimus</i></i> |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|                     |  |
|---------------------|--|
| Kokulu yonca        | <i>Medicago orbicularis</i>                                      |
| Kokulu yonca        | <i>Medicago radiata</i>  |
| Korunga             | <i>Onobrichis cornuta</i>  |
| Korunga             | <i>Onobrichis galegifolia</i>                                    |
| Korunga             | <i>Onobrichis gracilis</i>                                       |
| Bezelye             | <i>Pisum sativum</i> subsp. <i>elatius</i> var.<br><i>pumila</i> |
|                     | <i>Psoralea jaubertina</i>                                       |
| Yonca               | <i>Trifolium caudatum</i>  |
| Yonca               | <i>Trifolium haussknechtii</i> var. <i>candollei</i>             |
| Yonca               | <i>Trifolium pauciflorum</i>                                     |
| Yonca               | <i>Trifolium pratense</i> subsp. <i>pratense</i>                 |
| Yonca               | <i>Trifolium purpureum</i>                                       |
| Yonca               | <i>Trifolium repens</i> var. <i>repens</i>                       |
| Yonca               | <i>Trifolium stellatum</i> var. <i>stellatum</i>                 |
| Yonca               | <i>Trifolium speciosum</i>                                       |
| Boyotu              | <i>Trigonella coelesyriaca</i>                                   |
| Bakla               | <i>Vida alpestris</i>  |
| Bakla               | <i>Vicia assyriaca</i>   |
| Bakla               | <i>Vicia cracca</i> subsp. <i>stenophylla</i>                    |
| Bakla               | <i>Vicia cuspidata</i>   |
| Bakla               | <i>Vicia faba</i>  |
| Bakla               | <i>Vicia grandiflora</i> var. <i>grandiflora</i>                 |
| Bakla               | <i>Vicia michauxii</i> var. <i>michauxii</i>                     |
| Bakla               | <i>Vicia narbonensis</i>   |
| Bakla               | <i>Vicia pannonica</i> var. <i>pannonica</i>                     |
| Bakla               | <i>Vicia peregrina</i>   |
| Bakla               | <i>Vicia sativa</i> . subsp. <i>segetalis</i>                    |
| KAYINGİLLER         | FAGACEAE   |
| Blrant meşesi       | <i>Ouercus brantii</i>   |
| Kermes Meşesi       | <i>Ouercus coccifera</i>   |
| Mazı Meşesi         | <i>üuercus infectoria boissieri</i>                              |
| Mazı meşesi         | <i>Ouercus ithaburensis</i> subsp.<br><i>macrolepis</i>          |
| Kara meşe           |  |
| Lübnan meşesi       | <i>Ouercus libani</i>  |
| TURNAGAGASIGİLLER   | GERANIACEAE  |
| Dönbaba             | <i>Erodium botrys</i>  |
| Dönbaba             | <i>Erodium cicutarium</i> subsp.<br><i>cicutarium</i>            |
| Turnagagası         | <i>Geranium pyrenaicum</i>                                       |
| Turnagagası         | <i>Geranium rotundifolium</i>                                    |
| Turnagagası         | <i>Geranium tuberosum</i> subsp.<br><i>tuberousum</i>            |
| Itır                | <i>Pelargonium endlicherianum</i>                                |
| KÜREÇİÇEĞİİLLER     | GLOBULARİACEAE   |
| Küre çiçeği         | <i>Giobularia trichosantha</i>                                   |
| BİNİRDELİKOTUGİLLER | CLUSİACEAE   |
| Binbirdelikotu      | <i>Hypericum amblysepalum</i>                                    |
| Binbirdelikotu      | <i>Hypericum hyssopifolium</i> subsp.                            |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | elongatum   |
| Binbirdelikotu  | <i>Hypericum lydium</i>                                   |
| Binbirdelikotu  | <i>Hypericum orientale</i>                                |
| Binbirdelikotu  | <i>Hypericum perforatum</i>                               |
| Binbirdelikotu  | <i>Hypericum retusum</i>                                  |
| Binbirdelikotu  | <i>Hypericum venustum</i>                                 |
| Binbirdelikotu  | <i>Hypericum russegeri</i>                                |
| DOLAMAOTUGİLLER | ILLECEBRACEAE   |
| Dolamaotu       | <i>Paronychia kurdica</i> subsp.<br>haussknechtii         |
| SÜSENGİLLER     | IRIDACEAE   |
| Çiğdem          | <i>Crocus biflorus</i> subsp.<br><i>pseudonubigena</i>    |
| Çiğdem          | <i>Crocus cancellatus</i> subsp.<br><i>cancellatus</i>    |
| Karga soğanı    | <i>Gladiolus atroviolaceus</i>                            |
|                 | <i>Gynandriris sisyrinchium</i>                           |
| Süsen           | <i>Iris persica</i>                                       |
| Süsen           | <i>Iris reticulata</i>                                    |
| Süsen           | <i>Iris histrio</i> var. <i>aintabensis</i>               |
| Süsen           | <i>Iris sari</i>  |
| BALLIBABAGİLLER | LAMIACEAE   |
| Yerçamı         | <i>Ajuga chamaepitys</i> subsp. <i>laevigata</i>          |
| Karaşırğan      | <i>Ballota nigra</i> subsp. <i>nigra</i>                  |
| Karaşırğan      | <i>Ballota saxatilis</i> subsp. <i>saxatilis</i>          |
|                 | <i>Eremostachys laciniata</i>                             |
|                 | <i>Eremostachys moluccelloides</i>                        |
|                 | <i>Lallemandia canescens</i>                              |
| Ballibaba       | <i>Lamium amplexicaule</i>                                |
| Ballibaba       | <i>Lamium cariense</i>                                    |
| Ballibaba       | <i>Lamium garganicum</i> subsp.<br><i>reniforme</i>       |
| Bozotu          | <i>Marrubium parviflorum</i> subsp.<br><i>parviflorum</i> |
| Su nanesi       | <i>Mentha pulegium</i>                                    |
| Taşnanesi       | <i>Micromeria myrtifolia</i>                              |
|                 | <i>Moluccella laevis</i>                                  |
| Kedinanesl      | <i>Nepeta italicica</i>                                   |
| Kedinanesi      | <i>Nepeta nuda</i> subsp. <i>albiflora</i>                |
| Calba           | <i>Phlomis armeniaca</i>                                  |
| Calba           | <i>Phlomis pungens</i> var. <i>hirta</i> Velen            |
| Adaçayı         | <i>Salvia bracteata</i>                                   |
| Adaçayı         | <i>Salvia ceratophylla</i>                                |
| Adaçayı         | <i>Salvia multicaulis</i>                                 |
| Adaçayı         | <i>Salvia palaestina</i>                                  |
| Adaçayı         | <i>Salvia pisidica</i>                                    |
| Adaçayı         | <i>Salvia russellii</i>                                   |
| Adaçayı         | <i>Salvia spinosa</i>                                     |
| Adaçayı         | <i>Salvia suffruticosa</i>                                |
| Adaçayı         | <i>Salvia syriaca</i>                                     |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|                 |  |
|-----------------|--|
| Adaçayı         | <i>Salvia tomentosa</i>  |
| Adaçayı         | <i>Salvia verticillata</i>   |
| Kaside          | <i>Scutellaria orientalis</i> subsp. <i>alpina</i><br><i>var. alpina</i> |
| Kaside          | <i>Scutellaria rubicunda</i> subsp.<br><i>subvelitina</i>                |
| Dağçayı         | <i>Sideritis condensata</i>  |
| Dağçayı         | <i>Sideritis libanotica</i> subsp.<br><i>microchlamys</i>                |
| Dağçayı         | <i>Sideritis montana</i> subsp. <i>montana</i>                           |
| Dağ çayı        | <i>Stachys cretica</i> subsp. <i>vacillans</i>                           |
| Dağ çayı        | <i>Stachys pumila</i>  |
| Yermeşesi       | <i>Teucrium multicaule</i>   |
| Yermeşesi       | <i>Teucrium orientale</i>  |
| Yermeşesi       | <i>Teucrium polium</i>   |
| Zahter          | <i>Thymbra spicata</i> var. <i>spicata</i>                               |
| Sormuk          | <i>Wiedemannia orientalis</i>  |
| ince dağreyhanı | <i>Ziziphora capitata</i>  |
| İnce dağreyhanı | <i>Ziziphora tenuior</i>   |
| ZAMBAKGİLLER    | LİLİACEAE  |
| Dağ soğanı      | <i>Allium noeicum</i>  |
| Dağ soğanı      | <i>Ailium orientale</i>  |
| Dağ soğanı      | <i>Allium scorodoprasum</i> subsp.<br><i>rotundum</i>                    |
| Çırışotu        | <i>Asphodeline baytopae</i>  |
| Çırışotu        | <i>Asphodeline taunca</i>  |
| Açı çiğdem      | <i>Colchicum szovitsii</i>   |
| Açı çiğdem      | <i>Colchicum troodii</i>   |
| Altın yıldız    | <i>Gagea fibrosa</i>   |
| Altın yıldız    | <i>Gagea peduncularis</i>  |
| Küçük sümbül    | <i>Hyacinthella nervosa</i>  |
| Sümbül          | <i>Hyacinthus orientalis</i> subsp.<br><i>orientalis</i>                 |
| Dag sümbülü     | <i>Muscari comosum</i>   |
| Dag sümbülü     | <i>Muscari longipes</i>  |
| Dag sümbülü     | <i>Muscari neglectum</i>   |
| Akyıldız        | <i>Ornithogalum alpinum</i>  |
| Akyıldız        | <i>Ornithogalum narbonense</i>   |
| Akyıldız        | <i>Ornithogalum platyphyllum</i>   |
| Akyıldız        | <i>Ornithogalum umbellatum</i>   |
| Dağ soğanı      | <i>Scilla melaina</i> Speta  |
| Lale            | <i>Tulipa sintenisii</i>   |
| KETENGİLLER     | ÜNACEAE  |
| Keten           | <i>Unum aretioides</i>   |
| Keten           | <i>Unum cariense</i>   |
| Keten           | <i>Unum catharticum</i>  |
| Keten           | <i>Unum mucronatum</i> subsp. <i>orientale</i>                           |
| EBEGUMECİGİLLER | MALVACEAE  |
| Hatmi           | <i>Alcea digitata</i>  |
| Hatmi           | <i>Alcea pallida</i>   |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|                    |  |
|--------------------|--|
| Ebegümevi          | <i>Malva sylvestris</i>                        |
| DUTGİLLER          | MORACEAE                                       |
| İncir              | <i>Ficus carica subsp. rupestris</i>           |
|                    | MORİNACEAE                                     |
|                    | <i>Morina persica</i>                          |
| ZEYTİNGİLLER       | OLEACEAE                                       |
| Dişbudak           | <i>Fraxinus angustifolia subsp. syriaca</i>    |
| Boruk              | <i>Jasminum fruticans</i>                      |
| Zeytin             | <i>Olea europaea var. europaea</i>             |
| SAHLEPGİLLER       | ORCHİDACEAE                                    |
| Sahlep             | <i>Himanthoglossum affine</i>                  |
| Sahlep             | <i>Orchis anatolica</i>                        |
| Sahlep             | <i>Orchis collina</i>                          |
| CANAVAROTUGİLLER   | OROBANCHACEAE                                  |
| Canavar otu        | <i>Orobanche alba</i>                          |
| Canavar otu        | <i>Orobanche anatolica</i>                     |
| Canavar otu        | <i>Orobanche caryophyllacea</i>                |
| Ayı parmağı        | <i>Phelypaea coccinea</i>                      |
| HAŞHAŞGİLLER       | PAPAVERACEAE                                   |
| Kazgagası          | <i>Corydalis solida subsp. solida</i>          |
| Şahtere            | <i>Fumaria asepala</i>                         |
| Yavruağzı          | <i>Hypecoum imberbe</i>                        |
| Gelincik           | <i>Papaver orientale</i>                       |
| Gelincik           | <i>Papaver paucifoliatum</i>                   |
| Gelincik           | <i>Papaver rhoeas</i>                          |
| SİNİROTUGİLLER     | PLANTAGİNACEAE                                 |
| Sinirotu           | <i>Plantago lanceolata</i>                     |
| ÇOBANYASTIĞİGİLLER | PLUMBAGİNACEAE                                 |
| Pişik geveni       | <i>Acontholimon venustum var.</i>              |
|                    | <i>venustum</i>                                |
| BUĞDAYGİLLER       | POACEAE  |
| Bodur buğdayotu    | <i>Aegilops cylindrica</i>                     |
| Bodur buğdayotu    | <i>Aegilops triuncialis subsp. triuncialis</i> |
| Bodur buğdayotu    | <i>Aegilops umbellulata subsp.</i>             |
|                    | <i>umbellulata</i>                             |
| Yulaf              | <i>Avena barbata subsp. barbata</i>            |
| Yulaf              | <i>Avena eriantha</i>                          |
| Kuş yüreği         | <i>Briza humilis</i>                           |
| Tarla bromu        | <i>Bromus Japonicus subsp. japonicus</i>       |
| Tarla bromu        | <i>Bromus scoparius</i>                        |
|                    | <i>Chrysopogon gryllus subsp. gryllus</i>      |
| Domuz ayırığı      | <i>Dactylis glomerata subsp. hispanica</i>     |
|                    | <i>Elymus hispidus subsp. hispidus</i>         |
| Çayır yumağı       | <i>Festuca pratensis</i>                       |
|                    | <i>Glyceria maxima</i>                         |
| Yumrulu arpa       | <i>Hordeum distichon</i>                       |
| Yumrulu arpa       | <i>Hordeum bulbosum</i>                        |
| Adi parlakot       | <i>Koeleria cristata</i>                       |
|                    | <i>Lolium subulatum</i>                        |
| Tüylü inciotu      | <i>Melica persica subsp. jacquemontii</i>      |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|                      |   |
|----------------------|---|
| Kelp kuyruğu         | <i>Phleum bertolonii</i>                                |
| Kelp kuyruğu         | <i>Phleum pratense</i>                                  |
| Yumrulu tavşan otu   | <i>Poa bulbosa</i>                                      |
| Sorguçotu            | <i>Stipa ehrenbergiana</i>                              |
| KARABUĞDAYGİLLER     | POLYGONACEAE  |
|                      | <i>Atraphaxis billardieri var. billardieri</i>          |
| Kuzukulağı           | <i>Rumex chalepensis</i>                                |
| ÇUHAÇIÇEĞİGİLLER     | PRIMULACEAE   |
| Farekulağı           | <i>Anagallis arvensis var. arvensis</i>                 |
| NARGİLLER            | PUNICACEAE  |
| Nar                  | <i>Punica granatum</i>                                  |
| DÜĞÜNÇİÇEĞİGİLLER    | RANUNCULACEAE   |
| Kandamlası           | <i>Adonis aestivalis subsp. aestivalis</i>              |
| Kandamlası           | <i>Adonis fiammea</i>                                   |
| Manisa Lalesi,       |   |
| Koyungözü            | <i>Anemone blanda</i>                                   |
|                      | <i>Cerathocephalus falcatus</i>                         |
| Hezaren              | <i>Consolida oliveriana</i>                             |
| Hezaren              | <i>Consolida orientalis</i>                             |
| Akçöpleme            | <i>Helleborus vesicarius</i>                            |
| Çörekotu             | <i>Nigella arvensis var. caudata</i>                    |
| Düğünçiçeği          | <i>Ranunculus argyreus</i>                              |
| Düğünçiçeği          | <i>Ranunculus asiaticus</i>                             |
| Düğünçiçeği          | <i>Ranunculus arvensis</i>                              |
| Düğünçiçeği          | <i>Ranunculus Uçarla subsp.</i><br><i>ficariiformis</i> |
| Düğünçiçeği          | <i>Ranunculus isthmicus subsp.</i><br><i>stepporum</i>  |
| MUHABBETÇİÇEĞİGİLLER | RESEDACEAE  |
| Muhabbet çiçeği      | <i>Reseda lutea</i>                                     |
| CEHRİGİLLER          | RHAMNACEAE  |
| Karaçalı             | <i>Paliurus sphaerocarpus</i>                           |
| Cehri                | <i>Rhamnus alaternus</i>                                |
| Cehri                | <i>Rhamnus microcarpus</i>                              |
| Cehri                | <i>Rhamnus oleoides subsp. graecus</i>                  |
| Cehri                | <i>Rhamnus pallasii</i>                                 |
| Cehri                | <i>Rhamnus punctatus var. punctatus</i>                 |
| GÜLGİLLER            | ROSACEAE  |
| Acıbadem             | <i>Amygdalus arabica</i>                                |
| Badem                | <i>Amygdalus communis</i>                               |
| Acıbadem             | <i>Amygdalus lycioides var. lycioides</i>               |
| Acıbadem             | <i>Amygdalus orientalis Miller</i>                      |
| Acıbadem             | <i>Amygdalus vulgaris</i>                               |
| Mahlep               | <i>Cerasus mahaleb</i>                                  |
| Yabani Kiraz         | <i>Cerasus microcarpa subsp.</i><br><i>microcarpa</i>   |
| Yabani Kiraz         | <i>Cerasus microcarpa subsp. tortuosa</i>               |
| Tavşan elması        | <i>Cotoneaster morulus</i>                              |
| Tavşan elması        | <i>Cotoneaster nummularia</i>                           |
| Yemişen              | <i>Crataegus microphylla</i>                            |


## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|                        |   |
|------------------------|---|
| Yemişen                | <i>Crataegus monogyna</i> subsp.<br><i>monogyna</i>                             |
| Yemişen                | <i>Crataegus orientalis</i>   |
| Yemişen                | <i>Crataegus sianica</i>  |
| Elma                   | <i>Malus sylvestris</i>   |
| Kanotu                 | <i>Potentilla reptans</i>   |
| Erik                   | <i>Prunus divaricata</i> subsp. <i>divaricata</i>                               |
| Ahlat                  | <i>Pyrus syriaca</i> var. <i>syriaca</i>  |
| Kuşburnu               | <i>Rosa canina</i>  |
| Sarıgül                | <i>Rosa foetida</i>   |
| Böğürtlen              | <i>Rubus sanctus</i>  |
| Küçük çayır düğmesi    | <i>Sanguisorba minor</i> subsp. <i>magnolii</i><br><i>Spiraea hypericifolia</i> |
| <b>KÖKBOYASIGİLLER</b> | <b>RUBIACEAE</b>  |
| Orman leylağı          | <i>Asperula arvensis</i>  |
|                        | <i>Cruciata articulata</i>  |
|                        | <i>Cruciata taurica</i>   |
| Yoğurtotu              | <i>Galium tricornutum</i>   |
| Yoğurtotu              | <i>Galium spurium</i>   |
| Yoğurtotu              | <i>Galium scabhfolium</i>   |
| Yoğurtotu              | <i>Galium verum</i>   |
| Kökboya                | <i>Rubia tinctorum</i>  |
| <b>SÖĞÜTGİLLER</b>     | <b>SALICACEAE</b>   |
| Söğüt                  | <i>Salix pedicellata</i>  |
| Söğüt                  | <i>Salix triandra</i>   |
| <b>TAŞKIRANGİLLER</b>  | <b>SAXIFRAGACEAE</b>  |
| Taşkiran               | <i>Saxifraga hederacea</i> var. <i>libanotica</i>                               |
| Taşkiran               | <i>Saxifraga tridactylites</i> L  |
| <b>SIRACAOTUGİLLER</b> | <b>SCROPHULARIACEAE</b>   |
| Nevruzotu              | <i>Llnaria chalepensis</i> var. <i>chalepensis</i>                              |
| Nevruzotu              | <i>Linaria grandiflora</i>  |
| Sıraçaotu              | <i>Scrophularia canina</i> subsp. <i>bicolor</i>                                |
| Sıraçaotu              | <i>Scrophularia libanotica</i> subsp.<br><i>libanotica</i>                      |
| Sıraçaotu              | <i>Scrophularia orientalis</i>  |
| Sığır kuyruğu          | <i>Scrophularia xanthoglossa</i>  |
| Sığır kuyruğu          | <i>Verbascum germaniae</i>  |
| Sığır kuyruğu          | <i>Verbascum infidellum</i>   |
| Yavşanotu              | <i>Verbascum lasianthum</i>   |
| Yavşanotu              | <i>Veronica hederifolia</i>   |
| Yavşanotu              | <i>Veronica triphylllos</i>   |
| <b>PATLICANGİLLER</b>  | <b>SOLANACEAE</b>   |
| Banotu Banotu          | <i>Hyocymus aureus</i> <i>Hyocymus reticulatus</i>                              |
| <b>ILGINGİLLER</b>     | <b>TAMARICACEAE</b>   |
| Ilgın                  | <i>Tamarix simyrensis</i>   |
| <b>KARAAĞAÇGİLLER</b>  | <b>ULMACEAE</b>   |
| Dağdağan               | <i>Celtis tournefortii</i>  |
| <b>MAYDANOZGİLLER</b>  | <b>APIACEAE</b>   |
| Kimyon                 | <i>Bunium microcarpum</i> subsp. <i>microcarpum</i><br><i>Bupleurum croceum</i> |
|                        | <i>Bupleurum lophocarpum</i>  |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Frenk kimyonu    | Carum carvi                  |
| Baldıran         | Conium maculatum             |
| Havuç            | Daucus carota                |
| Boğadikeni       | Eryngium falcatum            |
| Asaotu           | Ferula haussknechtii         |
| Eşek baldırımı   | Lecokia cretica              |
| Yalancı Çakşır   | Prangos peucedanifolia Fenzl |
|                  | Scandix iberica              |
|                  | Scandix pecten-veneris       |
|                  | Torilis leptophyllum         |
|                  | Torilis ucranica             |
| ISIRGANOTUGİLLER | URTİCACEAE                   |
| Duvarfesleğeni   | Parietaria lusitanica        |
| KEDİOTUGİLLER    | VALERİANACEAE                |
| Kediotu          | Valeriana dioica             |
| Kediotu          | Valeriana officinalis        |
| MENEKSEGİLLER    | VtOLACEAE                    |
| Menekşe          | Viola tricolor               |
| ÜZERLİKOTUGİLLER | ZYGOPHYLACEAE                |
| Üzerlik          | Peganum harmala              |

Çizelge 4: Sof Dağında Yayılış Gösteren Bitkileri Gösterir Tablo.



Resim:1 Ters lale(*Fritillaria viridiflora* Post)

### SOF DAGI'NIN ENDEMIK BİTKİLERİ

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| AYIPENÇESİGİLLER | ACANTHACEAE                        |
| Ayipençesi       | Acanthus hirsutus                  |
| Ayipençesi       | Arum balansanum                    |
| HODANGİLLER      | BORAGINACEAE                       |
| Aygünçiceği      | Heliotropium haussknechtii         |
| Emzikotu         | Onosma sieheanum                   |
| Karakafesotu     | Sympytum aintabicum                |
| KARANFILGİLLER   | CARYOPHYLLACEAE                    |
| Sabunotu         | Saponaria prostrata. subsp.        |
| PAPATYAGİLLER    | Prostrata                          |
| Papatya          | COMPOSİTAE                         |
| Peygamber çiçeği | Anthemis arenicola var. arenicola  |
| Peygamber çiçeği | Centaurea haussknechtii            |
| Gümüşdüğme       | Centaurea tomentella               |
|                  | Tanacetum argenteum subsp.         |
|                  | argenteum                          |
| HARDALGİLLER     | BRASSICACEAE                       |
| Gece Menekşesi   | Hesperis aintabica                 |
| SUTLEGENGİLLER   | EUPHORBIACEAE                      |
| Sütleğen         | Euphorbia anacampseros var. tmolea |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

| BAKLAGILLER                                | FABACEAE  |
|--|---|
| Antep<br>geveni<br>Geven<br>Geven<br>Geven | <i>Astragalus aintabicus</i><br><i>Astragalus densifolius</i><br><i>Astragalus lydius</i><br><i>Astragalus suberosus</i> subsp.<br><i>ancylaeus</i><br><i>Dorycnium pentaphyllum</i> subsp.<br><i>haussknechtii</i> |
| Mürdümük                                   | <i>Lathyrus elongatus</i>   |
| Yonca                                      | <i>Trifolium caudatum</i>   |
| SUSENGILLER                                | IRIDACEAE   |
| Çiğdem                                     | <i>Crocus biflorus</i> Miller subsp.<br><i>pseudonubigena</i>   |
| Çiğdem                                     | <i>Crocus cancellatus</i> Herbert subsp,<br><i>Cancellatus</i>  |
| Süsén                                      | <i>Iris sari</i>  |
| BALLIBABAGILLER                            | LAMIACEAE   |
| Calba                                      | <i>Phlomis armeniaca</i>  |
| Adaçayı                                    | <i>Salvia pisidica</i>  |
| Dağçayı                                    | <i>Sideritis condensata</i>   |
| Dağçayı                                    | <i>Stachys pumila</i>   |
|  | <i>Wiedemannia orientalis</i>   |
| ZAMBAKGILLER                               | LILIACEAE   |
| Akyıldız                                   | <i>Ornithogalum alpigenum</i>   |
| Lale                                       | <i>Tulipa sintenisii</i>  |
| KETENGILLER                                | LINACEAE  |
| Keten                                      | <i>Linum aretioides</i>   |
| Keten                                      | <i>Linum cariense</i>   |
| DUGUNCİÇEGİGILLER                          | RANUNCULACEAE   |
| Akçöpleme                                  | <i>Helleborus vesicarius</i>  |
| KOKBOYASIGILLER                            | RUBIACEAE   |
| Yogurtotu                                  | <i>Galium scabrifolium</i>  |
| SIRACAOTUGILLER                            | SCROPHULARIACEA   |
| Sığır kuyruğu                              | <i>Verbascum germaniae</i>  |
| Sığır kuyruğu                              | <i>Verbascum infidelium</i>   |
| MAYDANOZGILLER                             | APIACEAE  |
|  | <i>Bupleurum lophocarpum</i>  |

Çizelge 5:Sof Dağının Endemik Bitkilerini gösterir tablo



Resim 2: Antep Geveni(*Astragalus ainaibicus* boiss)



Resim 3: Peygamber Çiçeği(*Centaurea haussknechtii* Boiss)

## D.2. Fauna

### D.2.1. Habitat ve Toplulukları

Bu konuda harita üzerinde dökülmüş bir çalışma bulunmamaktadır.

### D.2.2. Türler ve Populasyonları

Yapılan çalışmalar sonucunda Gaziantep'te 38 familyaya ait 93 kuş türü tespit edilmiştir. Bu türler içerisinde 9'unun neslinin tehlike altına girmeye yakın, 2'sinin tehlike altında, 6'sının durumunun hassas, 1'in de neslinin yok olmak üzere olduğu belirlenmiştir. Güney Fırat Havzası Karkamış bölgesi Ülkemizde ve

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

dünyada nesli tehlike altında olan ve kırmızı listede yer alan Turaç (*Francolinus frncolinus*) ve küçük karabatak türlerinin dağılım gösterdiği ve barındığı alanlardandır. Alan nesli dünya ölçüğünde tehlike altında olan Fırat kaplumbağası (*Rafetus euphraticus*) için son derece önemli bir alandır. Ayrıca alanda pasbaş pakta (*Aythya nyroca*), sazhorozu (*porphyto porphyrio*) üremekte ve Çizgili sırtlanın (*Hyaena hyaena*) da bulunduğu bilinmektedir. Yabani ve mahalli populasyonlar ise; keklik, tilki, tavşan, çakal, domuz, gelinciktir. Ayrıca yayılım alanı olmamakla birlikte az da olsa Şahin, Doğan, gibi yırtıcı kuşlar bulunmaktadır.

1995 yılından bu yana Gaziantep'in Flora ve Fauna'sının tespitinde Huzur YayLASı, Nurdağı, Kartal dağı mevkii, Gaziantep sınırları içerisinde kalan fırat nehri, sulu pınarlı köylerimizde bulunan meyve bahçeleri, Oğuzeli ilçemizin Tilbaşar Kalesi Mevkii, Araban ilçemizin Ardıl Mevkii, Karkamış ilçemizin baraj mevkilerinde bu kuşlar diğer hayvanlar görülmüştür.

### İlimizde Doğal Olarak Yaşayan Hayvanlar Listesi

| Sıra No | Sıra Adı                        | Latince Adı                      | Familyası    |
|---------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1       | Dağ Serçesi                     | <i>Passer montanus</i>           | Passeridaeae |
| 2       | Ev Serçesi                      | <i>Passer domesticus</i>         | Passeridaeae |
| 3       | Bataklık Serçesi                | <i>Passer hispaniolensis</i>     | Passeridaeae |
| 4       | Kayalık Serçesi                 | <i>Passer petunia petronia</i>   | Passeridaeae |
| 5       | Ölü Deniz Serçesi               | <i>Passer moabiticus</i>         | Passeridaeae |
| 6       | Sürmeli Çit Serçesi             | <i>Passer</i>                    | Passeridaeae |
|         | Sürmeli Dal Bülbülü             |                                  |              |
| 7       | Sakar Kuşu                      | <i>Prunella ocularis</i>         | Passeridaeae |
| 8       | Taş Serçesi                     | <i>Petronia brachydactyla</i>    | Passeridaeae |
| 9       | Sarginlak Serçesi               | <i>Petronia xanthocollis</i>     | Passeridaeae |
| 10      | Bozboğaz, Çit Serçesi           | <i>Prunella modularis</i>        | Prunellidea  |
|         | Dağ Bülbülü                     |                                  |              |
| 11      | Kumru                           | <i>Streptopelia decaocto</i>     | Colombidea   |
| 12      | Küçük Kumru                     | <i>Streptopelia Senegalensis</i> | Sitrigidea   |
| 13      | Kaya Güvercini                  | <i>Columba livia</i>             | Columbidea   |
| 14      | Mavi Güvercin                   | <i>Columba oenas</i>             | Columbidea   |
|         | Yabana (Gaziantep)              |                                  |              |
| 15      | Tahtalı Güvercin                | <i>Columba palumbus</i>          | Columbidea   |
|         | Yabana (Gaziantep)              |                                  |              |
| 16      | Zevzir (Gaziantep) Sığircık     | <i>Sturnus vulgaris</i>          | Sturnidea    |
| 17      | Kanarya, Küçük İskete           | <i>Serinus serinus</i>           | Fringillidea |
| 18      | Saka Kuşu                       | <i>Carduelis carduelis</i>       | Fringillidea |
| 19      | Çifcaf, cırtlak, sügüüt bülbülü | <i>Phylloscopus collylatta</i>   | Sylvidea     |
| 20      | Altın tavuk, Çalı kuşu          | <i>Regulus regulus</i>           | Sylvidea     |
| 21      | Telli Turna                     | <i>Andropoides virgo</i>         | Gruidea      |
| 22      | Turna kuşu                      | <i>Grus grus</i>                 | Gruidea      |
| 23      | Sedir kanaryası                 | <i>Serinus syriacus</i>          | Passeridae   |
| 24      | Arıçıl kuşu                     | <i>Pernis apivorus</i>           | Accipitridae |
| 25      | Guguk kuşu                      | <i>Cuculus canorus</i>           | Cuculidea    |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|    |                            |                                |               |
|----|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| 26 | Okseotu Ardıcı             | <i>Turdus viscivorus</i>       | Turdidae      |
|    | Bülbülü, Kamiş Bülbülü     |                                |               |
| 27 | Dere Bülbülü, Öteğeni      | <i>Cettia cetti</i>            | Sylviidea     |
| 28 | Bataklık Saz Ardıcı        | <i>Acrocephalus palustris</i>  | Sylviidea     |
|    | Bataklık Bülbülü           |                                |               |
| 29 | Orman Kızılbacağı          | <i>Tringa glareola</i>         | Scolopacidae  |
|    | Orman düdükünü             |                                |               |
| 30 | Kenevir Kuşu               | <i>Carduelis cannabina</i>     | Fringillidea  |
| 31 | Kır Kırlangıcı             | <i>Hirundo rustica</i>         | Hirundinidae  |
| 32 | Kaya Kırlangıcı            | <i>Ptyonoprogne rupestris</i>  | Hirundinidae  |
| 33 | Pencere Kırlangıcı         | <i>Delichan urbica</i>         | Hirundinidae  |
| 34 | Yeşilbaş Ördek             | <i>Plathyrhynchos</i>          | Anatidae      |
| 35 | Ak Leylek                  | <i>Ciconia ciconia</i>         | Ciconidae     |
| 36 | Kara Leylek                | <i>Ciconia nigra</i>           | Ciconidae     |
| 37 | Bıldircin                  | <i>Cotornix cotorniw</i>       | Phasianidae   |
| 38 | Kınalık Keklik             | <i>Alectoris chukar</i>        | Tetraonidae   |
| 39 | Çit Kuşu                   | <i>Troglodytes troglodytes</i> | Troglodytidae |
| 40 | Gri Bülbül, Arap Bülbülü   | <i>Pycnonotus barbatus</i>     | Pycnonotidae  |
| 41 | Akkuyruksalayan            | <i>Motacilla Alba</i>          | Motacillidae  |
| 42 | Dağ Kuyruksallayanyı       | <i>Motocilla Alba</i>          | Motacillidae  |
| 43 | Dere İncir Kuşu            | <i>Anthus spinosus</i>         | Motacillidae  |
| 44 | Tarla Kuşu                 | <i>Alauda arvensis</i>         | Alaudidae     |
| 45 | Boğmaklı Tarla Kuşu        | <i>Melanacorypha calandra</i>  | Alaudidae     |
| 46 | Tepeli Toygar              | <i>Calerida cristata</i>       | Alaudidae     |
|    | Tepeli Tarla Kuşu Piyippyı |                                |               |
| 47 | Orman Toygari              | <i>Lullula arborea</i>         | Alaudidae     |
|    | Fundalık Toygari           |                                |               |
| 48 | Büyüklü Baştankara         | <i>Panurus</i>                 | Timaldae      |
| 49 | Saz Baştankara             | <i>Biarmicus</i>               | Paridae       |
|    | Bataklık Baştankarası      |                                |               |
| 50 | Söğüt Baştankarası         | <i>Parus pasteurii</i>         | Paridae       |
| 51 | Çam Baştankarası           | <i>Parus ater</i>              | Paridae       |
| 52 | Kiraz Kuşu                 | <i>Emberiza hortulana</i>      | Emberizidae   |
| 53 | Kızıl Çalıbülbülü          | <i>Cercotrichas Galactotes</i> | Turdidae      |
|    | Yelpaze Kuyruklu Bülbül    |                                |               |
| 54 | Alacagögüs, Çalıbülbülü    | <i>Luscinia luscinia</i>       | Turdidae      |
| 55 | Bülbül                     | <i>Luscinia megalhynchos</i>   | Turdidae      |
| 56 | Büyük Saz Ardıç Kuşu       | <i>Acrocephalus arundineus</i> | Sylviidae     |
| 57 | Üvelik Kuşu                | <i>Streptopelia turtur</i>     | Columbidae    |
| 58 | Ebabıl Kuşu                | <i>Apus apus</i>               | Arpodida      |
|    | İbibik Kuşu (Gaziantep)    |                                |               |
| 59 | Çavuş Kuşu İbibik          | <i>Upupa epops</i>             | Upupidae      |
| 60 | Bozkır toygari             | <i>Calandrella cinerea</i>     | Alaudidae     |
| 61 | Çekirge Kuşu, Kızılırsıtlı | <i>Lanius collorius</i>        | Lannidae      |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|    |                              |                                  |              |
|----|------------------------------|----------------------------------|--------------|
|    | Örümcek Kuşu                 |                                  |              |
| 62 | Zeytinlik mukallidi          | <i>Hippolais olivetosum</i>      | Motoullidae  |
| 63 | Çalı Öteğeni                 | <i>Sylvia communis</i>           | Motoullidae  |
| 64 | Yeşil Söğüt Bülbülü          | <i>Phylloscopus trocholoides</i> | Motoullidae  |
| 65 | Söğüt Bülbülü                | <i>Phylloscopus trochiluss</i>   | Motoullidae  |
| 66 | Kara Ağaçkakan               | <i>Dryocopus martius</i>         | Picidae      |
| 67 | Suriye Ağaçkakanı            | <i>Dendrocopos syriacus</i>      | Picidae      |
| 68 | Yeşil Ağaçkakan              | <i>Picus viridis</i>             | Picidae      |
| 69 | Paçalı Şahin                 | <i>Buteo lagopus</i>             | Falconidae   |
| 70 | Şahin                        | <i>Buteo buteo</i>               | Accipitridae |
| 71 | Küçük Kartal                 | <i>Hieraaetus pennatus</i>       | Falconidae   |
| 72 | Kaya Kartalı                 | <i>Aquila chrysaaetos</i>        | Falconidae   |
| 73 | Şah Kartal                   | <i>Aquila heliaca</i>            | Falconidae   |
| 74 | Yılan Kartalı                | <i>Circaetus gallicus</i>        | Accipitridae |
| 75 | Büyük bağırgan kartal        | <i>Aquile chrysaaetos</i>        | Accipitridae |
| 76 | Küçük bağırgan kartal        | <i>Aquile pomorina</i>           | Accipitridae |
| 77 | Ekin Kargası                 | <i>Corvus frugilegus</i>         | Corvidae     |
| 78 | Kızıl Gaga Dağ Kargası       | <i>Phyrrhocorax phryrcorax</i>   | Corvidae     |
| 79 | Leş Kargası                  | <i>Corvus frugilegus</i>         | Corvidae     |
| 80 | Kuzgun Kara Karga            | <i>Corvus corax</i>              | Corvidae     |
| 81 | Küçük Bağırgan Kartal        | <i>Aquile pomorina</i>           | Falconidae   |
| 82 | Atmaca                       | <i>Hieraaetus fasciatus</i>      | Falconidae   |
| 83 | Gezginci Dogan               | <i>Falco peregrinus</i>          | Falconidae   |
| 84 | Mavi Doğan, Gök Delice       | <i>Circus cyaneus</i>            | Accipitridae |
| 85 | Kırmızı Doğan Saz Delice     | <i>Circus aeruginosus</i>        | Accipitridae |
| 86 | Bozkır Doğanı, Bozkır Delice | <i>Cirrus macrourus</i>          | Accipitridae |
| 87 | Güvercin Doğanı              | <i>Falco columbarius</i>         | Falconidae   |
|    | Güvercin Bozkır              |                                  |              |
| 88 | Çayır Doğanı, Küçük Delice   | <i>Circus cyaneus</i>            | Accipitridae |
| 89 | Delice Doğan, Ağaç Doğan     | <i>Falco pygarus</i>             | Accipitridae |
| 90 | Peçeli Baykuş, Beyaz Baykuş  | <i>Tyto alba</i>                 | Tytonidae    |
| 91 | Puhu Kuşu                    | <i>Bubo bubo</i>                 | Strigidae    |
| 92 | Kulaklı Orman Baykuşu        | <i>Asio otus</i>                 | Strigidae    |
| 93 | Alaca Baykuş                 | <i>Strix aluco</i>               | Strigidae    |
| 94 | Çiplak Ayaklı Baykuş         | <i>Aegolius funereus</i>         | Strigidae    |

Çizelge 6: Kuşlarımız

### D.3. Ormanlar, Milli Parklar ve Tabiat Parkları

#### D.3.1. Ormanlar

İlimizdeki toplam orman alanı 123740.2ha'dır.

İlimiz ormanları Doğu Torosların Kahramanmaraş üzerinden güneye uzanan 2.493 rakım ve Milcan Dağı'nın Suriye ve Amik Ovasına dağılan kolları üzerinde Büyük Sof Tepesi'nin Gaziantep Ovası'nda son bulan sırtları üzerinde yer almaktadır. Bölgemizin en yüksek rakımı batı hududunu teşkil eden sırtlardır. Genellikle ilimiz ormanları rakımı 800-1450 arasında değişmektedir.

İlimiz bitki ve orman toplulukları kızılçam, karaçam, sedir, selvi, kayın, kavak, meşe, ardiç, yabani zeytin, sandal, akçeşme, terebantin, sakız, funda, tesbih, ladin, sütleğen, karaçalı, ısrıgan, delice, böğürtlen ve

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

çayır otlarıdır. En fazla bulunan türler ise meşe ve kızılçamdır. Meşe ormanları bozuk ormanlar olup koruma

| ŞEFLİK ADI                                     | Açıklık Alan(Ha) | Bozuk alanlar(Ha) | 1 kapalı Meşcere (0,10-0,40)Ha | 2 kapalı Meşcere (0,41-0,70)Ha | 3kapalı Meşcere (0,71-1,0)Ha | Toplam Şeflik Alanı Ha |
|--|------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|
| GAZİANTEP                                      | 398935.8         | 20938.12          | 7007.21                        | 1951.97                        | 1364.20                      | 430197.3               |
| NURDAĞI  | 37209.7          | 11074.42          | 9698.82                        | 6335.00                        | 8471.26                      | 72789.2                |
| ARABAN   | 88964.6          | 17361.91          | 5875.34                        | 647.83                         | 5.11                         | 112854.8               |
| İSLAHİYE                                       | 39808.1          | 11093.83          | 9128.51                        | 9477.90                        | 3308.76                      | 72817.1                |
| TOPLAM   | 564918.20        | 60468.27          | 31709.89                       | 18412.71                       | 13149.33                     | 688658.4               |
| GAZİANTEP ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM ALANI |                  |                   |                                |                                |                              | 688658.40              |
| TOPLAM ORMANLIK ALAN                           |                  |                   |                                |                                |                              | 123740.2               |

altındadır. Orman ürünü elde edilmemektedir. Kızılçam ormanları faydalanan verimli alanlardır. ilimizin yakın çevresindeki Dülükbaba, Burç, Yelligedik, Erikçe, Taşlıca gibi ormanlar ağaçlandırma çalışması yapılarak meydana getirilmiş ormanlardır.

### Gaziantep İlinde 2015 – 2020 Yılları Arasında Yapılan Ağaçlandırma Çalışmaları:

2020 Yılı itibarı ile, toplam orman alanı 123740.2 ha dır. Gaziantep İli genel yüzölçümü olan 688.658.40 ha. ile genel alana göre ormanlık alan yaklaşık %18' dir.



Resim 4: Gaziantep İlinde bulunan Ormandan Bir Görünüm.

#### D.3.1.1 Orman Varlığının Yararları

Ağaç ve ormanın insanlara ve doğaya sağladığı faydalar o kadar genişir ki, biz burada bunların ancak önemli bir kısmına değinmekle yetineceğiz.

## **2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU**

- 1.** Erozyonu Önleme Fonksiyonu: Toprağı örterek sellerle toprağın denizlere ve barajlara taşınmasına engel olur. Çölleşmeyi durdurur.
- 2.** Klimatik Fonksiyonu: İklimi yumuşatarak kişilerin daha ılık, yazların daha serin geçmesini sağlar
- 3.** Hidrolojik Fonksiyonu: Yağışlara sebep olarak kuraklığa önler ve bu yağışlardan faydalananmayı arttırmır. Yağışların sel haline gelmesini önleyerek yeraltı su kapasitesini arttırmır ve su ekonomisine sürekliliğini sağlar. Böylece canlıların su ihtiyacına büyük katkıda bulunur.
- 4.** Hava Temizleme Fonksiyonu: İnsan ve hayvanların en önemli ihtiyacı olan oksijeni üretir. Karbondioksit azaltarak havayı temizler.
- 5.** Kültüre Katkı Fonksiyonu: Kağıt yapımında ana madde olduğundan ilim, kültür ve medeniyetin gelişmesine büyük katkı sağlar.
- 6.** Malzeme fonksiyonu: Mobilya ve inşaat sektörü gibi birçok sektörün ana maddesini üretir. Ayrıca kimya sektörü, ambalaj sanayi gibi çeşitli sanayi dallarının en büyük malzeme üreticisidir.
- 7.** Estetik Fonksiyonu: Çevreyi çirkinlikten kurtararak görüntünün güzelleşmesini sağlar.
- 8.** Toplum Sağlığı Fonksiyonu: İnsanları dinlendirmesi ve gerginliği gidermesi nedeniyle ruh, beden ve fikir yönlerinden insanları güçlendirir.
- 9.** Doğayı Koruma Fonksiyonu: Kuşlara ve hayvanlara yuva görevi görerek korunmalarını üremelerini ve yaşamlarının devamını sağlar.
- 10.** Ziraata Katkı Fonksiyonu: İklimi düzeltmesi ve su tutması tarıma destek olarak sebze, meyve ve tahlil verimliliğini % 50 arttırmır.

Tabiatattaki dengeyi koordine ederek ozon tabakasının korunmasına neden olur, böylece yaşamın garantörlüğünü üstlenir.

Toplumda suç işleme oranını azaltır. Şöyle ki; doğayı seven insanlardaki suç işleme oranı diğerlerine oranla 1/10 oranındadır. Bu araştırma sonuçlarını dikkate alırsak çocuklara doğa sevgisini vermek ailelerin en büyük görevidir. (Ağaç Kesen, Baş Keser)

- 11.** Ulusal Savunma Fonksiyonu: Stratejik yönden önemli olan mevkileri ve endüstri tesislerini gizler
- 12.** Tedavi Fonksiyonu: Ağaç ve bitkiler ihtiiva ettikleri çeşitli kimyasal madde ve terkipler bir çok hastalığın şifa kaynağıdır. Bunların bir kısmı ilaç sanayinin hammaddesidir. Bir kısmı ev ilaçları halinde kullanılmaktadır. Bir kısmı ise insanoğlu tarafından araştırılmayı beklemektedir.

Bu fonksiyonları o kadar çoğaltabiliriz ki, biz kısaca şöyle diyelim, bebeğin besiğinden insanların tabutuna talebenin kaleminden kitabına, evimizin dolabından masasına, çiftçinin aşından işine her şey ağaç ve doğa ile iç eder.

### **D.3.1.2. Orman Kadastro ve Mülkiyet Konuları**

İlimizde ormanlar genel olarak devlet ormanı olup şu ana kadar 366 Ha. hazine arazisi üzerinde Özel Ağaçlandırma Çalışması yapılmıştır.

6831 Sayılı Orman Kanunu 2/b maddesi aynen söyledir; "Öncelikle orman içindeki köyler halkının kısmen veya tamamen yerleştirilmesi maksadıyla orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeye aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler ile halen orman rejimi içinde bulunan funda ve makiliklerle örtülü yerlerde tarım alanlarının dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler." Orman sınırları dışına çıkartılır.

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İlimizde 1997 - 1999 yıllarında orman sayılan alanların daraltılmasına ait Orman Kanunun 2/b maddesinden yararlanılarak 4.244.020 m<sup>2</sup> alan orman alanı dışına çıkarılmıştır.

### D.3.2. Milli Parklar

İlimizde Milli Park bulunmamaktadır.

### D.3.3. Tabiat Parkı

#### GAZİANTEP İLİNDE BULUNAN TABİAT PARKLARI

|  |   |
|--|---|
| Burç Tabiat Parkı                                    | Şahinbey İlçesinde yer alan 1.924 dekarlık saha 05.05.2012 tarihinde Tabiat Parkı ilan edilmiştir. UDG/P/GP 10.07.2014 tarihinde onaylanmıştır. Alan tabii, peyzaj ve rekreatif kaynak değerleri açısından oldukça zengindir. İçerisinde Türkiyenin en büyük hayvanat bahçesini bulundurmaktadır. İlimiz Şahinbey İlçesinde, İl Merkezine 8km. mesafededir.   |
| Dülükbaşa Tabiat Parkı                               | 306 hektar büyülüğündedir. 11/07/2011 tarihinde tescil edilmiştir. 10/07/2014 tarihinde ise Gelişme Planı Onaylanmıştır. Gelişme Planında öngörülen yapı ve tesisler dışında alanda herhangi bir yapılaşmaya gidilmemiştir. İlimiz Şehitkamil İlçesinde, E-24 karayoluna 2km. uzaklıktadır.   |
| Huzurlu Terapi Tabiat Parkı                          | Huzurlu Yaylası, halk arasında kullanılan deyişimle "Hinzırlı YayLASI (Domuz YayLASI)" 152 hektar büyülüğündedir. İlimiz İslahiye İlçesi, Tandır Köyü sınırlarında bulunmaktadır. Gaziantep İl Merkezine 110 km uzaklıkta, İslahiye İlçesine 30km uzaklıkta bulunmaktadır. Alan, 22.04.2016 tarihinde Bakan Olur'u ile 152 hektar büyülüğünde Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir.  |
| Allaben Tabiat Parkı                                 | Alleben Tabiat Parkı, Gaziantep ili, Şahinbey ilçesi sınırlarında yer almaktır ve Gaziantep il merkezine 6 km uzaklıktadır. Alan, 22.04.2016 tarihinde Bakan Olur'u ile 282 hektar büyülüğünde Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. Alleben Tabiat Parkı Gerciğin Kapı Girişi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Yamaçtepe Kapı Girişi ise Şahinbey İlçe Belediyesi tarafından işletilmektedir.<br>Alleben Tabiat Parkı; Dinlenme, eğlenme, spor, piknik gibi sosyal ihtiyaçların karşılanabileceği geniş bir alandır. Alan içerisinde, Doğa Yürüyüşü, Dağ Bisikletçiliği, Doğa Fotoğrafçılığı, Kamp-Karavan, İzcilik faaliyetleri yapılmaktadır. |
| Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası | 8.036 hektar büyülüğündedir. Yaban Hayatı Gaziantep İli İslahiye İlçesi Yesemek, Ortaklı, Aşağıbilenler ve Ağalarobaşı mahallelerini içine almaktadır. Alan kuş göç yolları üzerindedir. Geliştirme sahası içinde herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır.   |
| Ulusal Öneme sahip Karkamış Taşkın Ovası Sulak Alanı | 27.392 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. 09/04/2015 tarihinde Tescil edilmiştir. Yönetim Planı 13.04.2015 tarihinde ihale edilmiştir. 24.12.2016 tarihinde Ulusal Sulak Alan Komisyonuna onaylamıştır. Yönetim Planı 2017-2021 arasını kapsamaktadır.  |
| Gaziantep İli Flora ve Fauna yapısı                  | Flora ve Fauna yapısı ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.  |
| Fırat Kaplumbağası                                   | Gaziantep Şube Müdürlüğümüz tarafından Kasım 2015 yılında Türk Eylem Planı hazırlanmıştır. Ülkemizde yaşayan iki yumuşak kabuklu kaplumbağa türünden birisi olan Fırat Kaplumbağası, Refatus euphraticus(DAUDIN,1802)'un dağılışı sadece Fırat ve Dicle Nehirleri ve bu nehirlerin kollarıdır. Bu nehirlerin geçtiği ülkelerden Türkiye,  |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|  |  |
|--|--|
|  | Suriye, Irak ve İran türün dağılışının olduğu ülkelerdir. Dolayısıyla tür bu alanlarda endemiktir. |
|--|--|

Çizelge 10: Gaziantep'te bulunan Tabiat Parklarını gösterir tablo. (Veri yoktur.)

### Huzurlu Tabiat Parkı Genel Özellikleri:

İpekyolu üzerinde binlerce yıllık geçmişiyle sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış ve her kösesi medeniyet izleriyle dolu olan Gazi şehrimiz, Batı ve Doğu kültürünü Akdeniz üzerinden taşıyan bir geçiş noktası özelliğini korumaya devam etmektedir.

### Huzurlu Tabiat Parkı Florası:

Huzurlu Yaylası Akdeniz fitocoğrafya bölgesinde yer alan Amonos Dağlarının en güney noktasında yer almaktadır. Yaylanın denizden yüksekliği 1600-2000 metredir. Huzurlu Yaylası nemli ormanları nedeniyle yayılış alanı Doğu Karadeniz ve Orta Avrupa olan doğu kayını, gürgen, şimşir, gibi türlerin en güney yayılışını temsil eden kalıntı populasyonlar içermektedir. Flora açısından, Hinzırılı yaylasında yapılan çalışma kapsamında 85 familya ve 331 cinse ait toplam 714 bitki çesidinin tespiti yapılmıştır. Tespiti yapılan bitkilerden 90'ı endemik ve 29'u nadir bitki statüsünde olmak kaydı ile 119 önemli bitki yer almaktadır.

### Huzurlu Tabiat Parkı Faunası:

Huzurlu Yaylası, Amanos dağlarının bitki ve hayvan çeşitliliği yönünden en zengin bölgesidir. Hayvan çeşitliliği olarak domuz, ayı, karaca, kurt, geyik, sırtlan, tavşan, tilki, porsuk, su samuru ve semender en belirgin türlerdir. Yayla, çok sayıda kuş türüne de ev sahipliği yapmaktadır.

### Burç Tabiat Parkı

Şahinbey İlçesinde yer alan 1.924 dekarlık saha 05.05.2012 tarihinde Tabiat Parkı ilan edilmiştir. UDGP/GP 10.07.2014 tarihinde onaylanmıştır. Alan tabii, peyzaj ve rekreatif kaynak değerleri açısından oldukça zengindir. İçerisinde Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesini bulundurmaktadır. İlümüz Şahinbey İlçesinde, İl Merkezine 8km. mesafededir.

Burç Tabiat Parkı bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlencesine uygun, açık hava rekreatif kaynak değerleri açısından oldukça zengindir. Alan; peyzaj ve rekreatif kaynak değeri açısından oldukça zengindir. Alan içerisinde ülkemizin en büyük hayvanat bahçesi bulunmaktadır. Alan piknik, doğa yürüyüşü, Fotoğrafçılık, Yaban hayatı Gözlemeği yapma amaçlı kullanılmaktadır.

### Burç Tabiat Parkı Florası:

2012 yılında Bakanlığımızca tescil edilmiştir. Alanda Kızılçam, selvi, doğu mazısı, çörek otu, düğün çiçeği, karamuk, gelincik, kedi otu, gerdanlık, çoven, nakıl, kuzu kulağı, kantaron, ebegümeci, demir diken, akçaağaç, yabani üzüm, karaçalı, sumak, antep fistığı, yalancı akasya, geven, fiğ, kayışkıran, yonca, üçgül, korunga, yabani badem, alıcı, peygamber çiçeği türleri tespit edilmiştir.


### Burç Tabiat Parkı Faunası:

Subakireleri, kelebek, ovakurbağı, tosbağa, kertenkele, inceyilan, kirpi, fare, tilki, kırlangıç, üveyik, alaka rga, saksağan, örümcekkuşu, kumru türleri bulunmaktadır.

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU



Resim 5: Hayvanat Bahçesinden bir görünüm



Resim 6: Burç Tabiat Parkından bir görünüm

### Dülükbabası Tabiat Parkı

Şehitkamil İlçesinde yer alan 3.060 dekarlık saha 11.07.2011 tarihinde Tabiat Parkı ilan edilmiştir. Dülükbabası Tabiat Parkı tabii, peyzaj ve tarihsel dokusu bulunan, Dülük antik kentini barındıran kaynak değerlere sahiptir.

Tabiat Parkının İşlemeçiliği 2009 yılında İlümüz Şehitkamil İlçe Belediyesine kiralanmıştır. Tabiat Parkının altyapısı 2010-2012 yılları arasında tamamen yenilenmiştir. Alan bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip,

Manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun, açık hava rekreatif yönünden farklı ve zengin bir potansiyele sahiptir.

Alanda bulunan Dülük Antik Kenti dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Dünyada bilinen yer altına inşa edilen Mitras Tapınaklarının en büyüğü Dülük'te bulunmuştur. Ayrıca çok sayıda kayaya oyulmuş oda mezarları ve kiliseler mevcuttur.



Resim 7:

Dülükbabası kaya mezarlarına ait görsel



Resim 8:Dülükbabası Tabiat Parkı girişi



Resim 9: Dülükbaşa Tabiat Parkından bir görünüm

### Dülükbaşa Tabiat Parkı Florası:

Kızılçam, çakaleriği, palamutmeşesi, alıcı, acı badem, yabani kiraz, sıracı otu, peygamber çiçeği, nemnem otu, bozot, acıyavşan otu, kekik, dağçayı, zahter, dağ nanesi, küsküt, çiğdem, dağ soğanı bulunmaktadır.

### Dülükbaşa Tabiat Parkı Faunası:

Yapılan İncelemelerde Serçe, karga, keklik, tavşan, tilki, çakal, gelincik, fare, şahin, doğan tespit edilmiştir.



Resim 10: Dülükbaşa Tabiat Parkından bir görünüm

### **D.4. Çayır ve Mera**

İlimiz topraklarında Mera alanı toplam olarak 48.065,8ha.'lık bir alanı kapsamaktadır. İlçeler bazında toplam tespitli tahditli ve tescilli mera alanı; İslahiye İlçesi 5325ha., Yavuzeli ilçesi 5964ha., Nizip İlçesi 7189ha., Oğuzeli İlçesi 2441ha., Nurdağı İlçesi 4900ha., Karkamış İlçesi 4246ha., Araban İlçesi 3908,33ha., Şehitkamil İlçesi 5673,87ha., Şahinbey ilçesi 12240ha. Olarak İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir. Yakın zamanlara kadar istatistiklerde mera alanları içerisinde gösterilen çalışlık ve fundalıklar, sonradan orman alanı olarak kabul edildiği için çayır ve mera alanlarımızda önemli oranda suni azalma ortaya çıkmıştır.

İlimizde 48.065,8ha 'lık alanı kaplayan çayır ve meralar sadece hayvanlarımıza yeşil ve kuru ot sağlayan yem alanları değildir. Çayır ve meraların hayvanlara kaba yem sağlama yanında toprak ve su muhafazası, su toplama havzası, pınar memba sularına kaynak olması, tabii fauna ve ev hayvanlarına barınak olması, büyükşehir ve endüstri merkezlerinin kirlettiği havayı temizlemesi, halkımıza önemli bir rekreasyon alanı sağlama ve yeşil örtüsü ile çevreyi güzelleştirmesi gibi hayatı derecede önemli bir fonksiyonu vardır. Çayır ve meralarımız, belirtilen bu fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremeyecek durumda olmayıp, bozulmakta ve kendilerinden beklenilen faydalari sağlayamaz bir duruma gelmektedir. Bu yüzden milli ekonomiye katkılarının gittikçe azalması yanında ileriki nesillere çok daha büyük çayır ve mera ıslahı sorunları devretme durumu ortaya çıkmaktadır.

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

### D.5. Sulak Alanlar

30.01.2002 Tarih ve 24656 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren "Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği"nde Belirtilen Alanlar

İlimizde söz konusu Yönetmelik kapsamına Fırat Nehri Havzası, Tahtaköprü, Kayacık ve Hancağız baraj Göletleri ile Burç, Zülfikar, Hacı Aslan, Çakmak, Domuzderesi, Balıkalan, Nogaylar Suni Göletleri, Sacır, Karasu, Merzimen Çayı, Gözbaşı, Samözü, Nizip Çayları girmektedir.

Karkamış Taşkın Ovası Sulakalanı 27396 hektarlık alanı kaplamakta olup, Aşağı Fırat Havzasında yer almaktadır. Söz konusu alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 09.04.2015 tarihinde Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescil edilmiştir. Ulusal Öneme Haiz Karkamış Taşkın Ovası Sulak Alanı Yönetim Planı 2016 yılında hazırlanmıştır. Karkamış Taşkın Ovası Sulak alanında 810 bitki türü, 16 Balık Türü, 38 farklı iki yaşamlı ve sürüngen, (en önemlisi Fırat Kaplumbağası, (*Rafetus euphraticus*)) 220 kuş türü, (bunlar arasında en önemli kelaynak) ve 14 memeli tür yaşamaktadır.

### KARKAMİŞ KİYİSİ SULAK ALANI

Karkamış Sulak Alanı, İdari olarak Gaziantep İli Karkamış ilçesi sınırlarında yer almaktır, Gaziantep şehir merkezine uzaklığı 75 km.'dir. Alan, Karkamış ilçesinin doğusunda, Şanlıurfa ili Birecik ilçesinin güneyinde yer almaktadır. Alanın koordinatları  $36^{\circ} 08'$  ve  $37^{\circ} 00'$  kuzey enlemleri ile  $37^{\circ} 05'$  ve  $38^{\circ} 05'$  doğu boylamları arasında yer almaktadır. Alanın toplam yüzölçümü 28.102 ha olup rakımı 385 metredir. Karkamış bölgesi, Fırat nehrinin meydana getirdiği, tarihi havza olan Mezopotamya Havzasının Orta Mezopotamya bölümünde bulunur. Alan, Birecik'in güneyi ile Suriye sınırı arasındaki Fırat Nehri yatağını ve nehir boyunca uzanan su basar ağaç topluluklarını içerir. Sulak alan ekosisteminin doğusunda yarı çöl ve bozkır özelliği gösteren alanlar bulunmaktadır. Sulak alanda, Gaziantep kısmında Yurtbağı köyü, Gürçay köyü, Keleklioğlu köyü, Elifoğlu köyü, Şanlıurfa kısmında Mezra, Akarçay, Çiçekalan köyleri bulunmaktadır.

Alan bölgenin en çok bozulmuş ve bölünmüş iki bitki örtüsü topluluğu içeren, aynı zamanda Fırat boyunca bozulmamış tek nehir kıyısı habitatını da bulundurmaktadır. Nehir kıyısı ve bozkır fauna topluluklarının nadir bir karışımını içeren, bu topluluklar arasında küçük karabatak (*Phalacrocorax pygmeus*), çöl toygarı (*Ammomanes deserti*) ve çizgili ishak kuşu (*Otus brucei*); Fırat kaplumbağası (*Rafetus euphraticus*) (kumda ve çakıl yataklarında varlığını sürdürmektedir); çizgili sırtlan (*Hyaena hyaena*) ve nadir bir endemik bitki olan *Cousinia birecicensis* bulunmaktadır.

Alanın çevresi, yabancılar ve özellikle yabancı kuş gözlemcileri tarafından yıllardır ziyaret edildiğinden, büyük olasılıkla bütün Güneydoğu Anadolu içinde en iyi belgelenmiş alandır. Alanın önemli unsurları; Avrupa'daki tek popülasyonları Güneydoğu Anadolu 'da bulunan türlerin birçoğu bu alanda görülebilmektedir. Karkamış barajı'nın güney bölgesindeki habitatlar bu bölümde başka bir yerde bulunmamaktadır ve Güneydoğu Anadolu' "da nadirdir.

Karkamış ilçesi topraklarının tamamına yakını tarıma elverişli olup, genellikle düz bir şekildedir ve ilçe dahilinde önemli sayılabilcek dağ ve ormanlık alan bulunmaktadır. Karkamış akarsu niteliğindeki bir sulak alan olup, Alan 2008 yılında korunması gereken alan statüsüne konulmuştur. Fırat Nehri bu alandan yurdumuzu terk etmektedir. Karkamış sınırları

## **2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU**

îçerisinden geçen ve Fırat Nehrine dökülen irili ufaklı birkaç derede bulunmaktadır. Bunların en önemlileri; Yassı geçit deresi, Elifoğlu deresi, Koyundadı deresi ve Su deresidir.

Karkamış sulak alanı, uygun iklim koşulları, zengin besin varlığı ve farklı ekolojik karakterdeki habitatlarıyla Ülkemizin zengin yaban hayatına sahip sulak alanlarından birisidir. 2005-2008 yılları arasında Karkamış Sulak Alanında yapılmış çalışma sonuçlarına göre; alandan bugüne kadar toplam 813 bitki, 46 sürüngen ve çift yaşımlı, 13 balık, 6 kelebek, 57 örümcek, 11 memeli ve 110 kuş taksonu tespit edildiği görülmüştür. Bu çalışma ile alanda tespit edilen biyolojik kompozisyon ve ekolojik karakterler ile bunların zamanla değişimi izlenebilecek, bu sayede gerekli tedbirlerin zamanında alınmasına olanak sağlayabilecektir. Örneğin; barajın üst tarafındaki alanlarda baraj göletinde su biriktirilmesi sebebiyle su seviyesi yükseldiği ve birçok habitatın sular altında kaldığı, ağaçlar ve kıyı bölgelerinde kuşların ve diğer hayvanların kuluçka alanlarının yok olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmanın verileri kullanılarak, etkili izleme programları geliştirmek ve uygulamak, çeşitli nedenlerle biyolojik kompozisyonu ve ekolojik karakteri bozulan sulak alanların restorasyonu ve rehabilitasyonu için eylem planları geliştirmek ve uygulamaya koymak mümkün olabilecektir.


### **İklim durumu:**

Bölgemin iklimi yazları sıcak ve kurak, kışları ise yağışlı ve nispeten ılımandır. Yaz ayları çok sıcak olmakla birlikte geceleri serin geçmektedir. Alanın doğusunda yarı çöl iklimi de görülmektedir. Alanda sonbahar ayları genellikle fazla yağmurlu değildir. Yıllık sıcaklık ortalaması  $18.6\text{ }0C$ , maximum sıcaklık ortalaması  $38.8\text{ }0C$ 'dır. En soğuk aylar olan kış ayları, sıcaklık olarak birçok yörenizin yaz siccagina eşit sayılır. Yıllık sıcaklık ortalaması  $27\text{ }0C$ 'dır. Sıcaklık Aralık ayında ortalama  $12\text{ }0C$  olurken Temmuz ayında  $40\text{ }0C$  kadar çıkmaktadır. Yılın en düşük sıcaklığı ise 5 derecedir. Yıllık ortalama yağış  $363\text{ mm}$ , ortalama yağışlı gün sayısı 55 olarak belirlenmiştir. Mevsimlere göre yağış rejimi, Kış, İlkbahar, Sonbahar, Yaz şeklinde sıralanmaktadır. Ortalama nispi nem oranı ise %31,1 dir. Ortalama rüzgâr hızı 1,5 bofor ( $m/sec$ )'dur. En yağışlı aylar Aralık ve Ocak aylarıdır. En yağışlı mevsim Kış ve İlkbahar'dır. Haziran ve Ağustos ayları en kurak aylardır. En sıcak aylar ise Temmuz ve Ağustos' dur.


### **Alanın Jeolojisi**

Güney Fırat havzası Karkamış bölgesinin jeolojik yapısında sırayla eski alüvyon, alüvyon, fırat, gaziantep, şelmo ve harabe formasyonları bulunur. Nehir yatağı ve kıyı şeridine genellikle nehirlerin eski yataklarında ve yüksek tepelerle çevrili ovalarda gevşek tutturulmuş çakıl, kum, kil ve çamurdan meydana gelen bir yapıdır. Alanda bulunan diğer bir jeolojik yapıda Gaziantep formasyonunu oluşturan killi kireç taşı ve tebeşirden oluşan yumuşak topografya gösteren killi kireç taşı ve tebeşirli kireç taşları nehir yatağından ileride yüzeylenmiş durumdadır.

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU



Resim 11. Fırat Nehri Uydu Görüntüsü.



Resim 12 :Güney Fırat Havzası- Karkamış Sulak Alanını Gösterir Harita

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

### Alanın Florası

Güney Fırat Havzası-Karkamış ve yakın çevresinde ayrıntılı flora çalışmaları sonucunda alandan 70 familya ve 279 cinse ait 464 takson, 54 familya ve 183 cinse ait 290 takson, alandan 62 familya ve 253 cinse ait 442 takson kaydetmişlerdir. Ayrıca 38 familya ve 74 cinse ait 155 takson ile birlikte alanda toplam 78 familyaya ait 813 bitki taksonu tespit edilmiştir. Bunlardan 35 takson endemiktir.

Karkamış'ın doğal bitki örtüsü bugün bozkırıdır. Bu bozkırın ana elementi *Acanthophyllum verticillatum* (Willd) Hand.-Mazz., *Alhagi mauroprum* Medic., *Bromus macrostachys* Desf., *Convolvulus reticulatus* Choisy and *Tymus syriacus* Boiss.'dır. Karkamış ve yakın çevresinde Garig, Bozkır ve Sulak alan vejetasyonu olmak üzere üç ana vejetasyon tipi bulunmaktadır. Garig, kayalık alanlarda genellikle kserofit çalı bitkilerinden oluşur. Yaygın türleri, *Amygdalus arabica* Oliv., *Rhamnus oleoides* L. subsp. *graecus* (Boiss & Reut.) Holmboe, *Crataegus monogyna* Jacq. subsp. *monogyna*, *Capparis ovata* Desf. var. *palaestinum* Zoh., *Nerium oleander* L., *Celtis tournefortii* Lam., *Rhus coriaria* L., *Ephedra campylopoda* C.A. Mey and *Rosa canina* L.'dır.

Bozkır, çok geniş alanlar tutan, tek ve çok yıllık otlar ile yarı odunsu bodur bitkilerin baskın olduğu, kireçtaşlı alanlarda yer alır. Yaygın türleri, *Astragalus russelii* Banks & Sol., *Centaurea virgata* Lam., *Artemisia herba-alba* Asso, *Fagonia olivieri* DC., *Convolvulus aucheri* Choisy, *Verbascum orientale* (L.) All., *Hypericum capitatum* Choisy var. *capitatum*, *Prosopis farcta* (Banks & Sol.) Macbr., *Gundelia tournefortii* L. var. *armata* Freyn & Sint., *Echinops viscosus* DC. subsp. *bithynicus* (Boiss.) Rech.f., *Onosma sericeum* Willd., *Teucrium polium* L., *Thymbra spicata* L. var. *spicata*, *Fumana arabica* (L.) Spach var. *arabica*, *Linum mucronatum* Bertol. subsp. *mucronatum*, *Aegilops biuncialis* Vis, *Eremopea persica* (Trin.) Roshev., *Hordeum spontaneum* C. Koch and *Poa bulbosa* L.'dır.

### Sulak Alan Vejetasyonu

Fırat nehri içinde ve kıyı şeridinde yetişen, otsu ve odunsu sucul bitkilerdir. Yaygın türleri, *Najas minor* All., *Potamogeton crispus* L., *Typha domingensis* Pers., *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud., *Cyperus longus* L., *Juncus inflexus* L., *Saccharum ravennae* (L.) Murray, *Mentha aquatica* L., *Scirpoides holoschoenus* (L.) Sojak, *Polygonum lapathifolium* L., *Juncus inflexus* L., *Veronica anagallis-aquatica* L., *Nasturtium officinale* R.Br., *Tamarix smyrnensis* Bunge, *Rubus sanctus* Schreb., *Populus euphratica* Oliv., *Salix alba* L. and. *Vitex pseudo-negundo* (Hausskn. ex Bornm.) Hand.- Mazz.'dır.

### Alanda bulunan endemik bitki türleri listesi:

| Endemik Türler  | Türlerin Tehlike Durumu |
|---|-------------------------|
| 1. <i>Acanthus dioscoridis</i> L . var. <i>perringii</i> (Siehe) E. Hossain                   | VU (Bl a,b and B2 a,b)  |
| 2. <i>Alcea apterocarpa</i> (Fenzl) Boiss.  | LC                      |
| 3. <i>Anthemis wiedemanniana</i> Fisch. & C.A. Mey.   | LC                      |
| 4. <i>Arum dioscoridis</i> Sibth. & Sm. var. <i>luschanii</i> R. R. Mill.                     | NT                      |
| 5. <i>Arenaria sabulinea</i> Griseb   | LC                      |
| 6. <i>Centaurea sclerolepis</i> Boiss.  | VU (Bl a,b and B2 a,b)  |
| 7. <i>Hypericum capitatum</i> Choisy var <i>capitatum</i>                                     | VU (Bl a,b and B2 a,b)  |
| 8. <i>Hypericum salsolifolium</i> Hand.-Mazz.   | DD                      |
| 9. <i>Leucocyclus formosus</i> Boiss. subsp. <i>amanicus</i> (Rech.f.) Huber-Morat & Grierson | NT                      |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|   |                        |
|---|------------------------|
| 10. <i>Lycium anatolicum</i> A. Baytop & R.R. Mill.   | LC                     |
| 11. <i>Nonea macroisperma</i> Boiss. & Heldr  | LC                     |
| 12. <i>Onosma polioxanthum</i> Rech. f.   | LC                     |
| 13. <i>Salvia euphratica</i> Montbret, Aucher & Rech.f. var.<br><i>leiocalycinas</i> (Rech. f.) Hedge | NT                     |
| 14. <i>Verbascum diversifolium</i> Hochst.  | VU (B1 a,b and B2 a,b) |

### Nadir Türler

|  |                        |
|--|------------------------|
| 1. <i>Alcea acaulis</i> (Cav.) Alef  | CR (B1 a,b and B2 a,b) |
| 2. <i>Argyrolobium crotalariaoides</i> Jaub. & Spach   | VU (B1 a,b and B2 a,b) |
| 3. <i>Astragalus russelii</i> Banks & Sol.   | VU (B1 a,b and B2 a,b) |
| 4. <i>Crepis syriaca</i> (Bornm.) Babc. & Navashin   | VU (B1 a,b and B2 a,b) |
| 5. <i>Euphorbia oxyodonta</i> Boiss. & Hausskn.  | VU (B1 a,b and B2 a,b) |
| 6. <i>Fagonia olivieri</i> DC.   | VU (B1 a,b and B2 a,b) |
| 7. <i>Hedysarum pannosum</i> Boiss.  | VU (B1 a,b and B2 a,b) |
| 8. <i>Gypsophila antari</i> Post & Beauverd  | VU (B1 a,b and B2 a,b) |
| 9. <i>Lycium shawii</i> Roem. & Schult. var. <i>leptophyllum</i> (Dunal)<br>Tackh. & Boulos ex A. Baytop | VU (B1 a,b and B2 a,b) |
| 10. <i>Papaver argemone</i> L. subsp. <i>nigrotinctum</i> (Fedde) Kadereit EN (Bl a,b and B2 a,b)        |                        |
| 11. <i>Picris srigosa</i> M. Bieb. subsp. <i>macrotricha</i> Lack  | VU (Bl a,b and B2 a,b) |
| 12. <i>Taraxacum sintenisii</i> Dahlst.  | DD                     |
| 13. <i>Verbascum alepense</i> Benth.   | VU (Bl a,b and B2 a,b) |
| 14. <i>Vicia aintabensis</i> Boiss. & Hausskn. ex Boiss.   | VU (Bl a,b and B2 a,b) |

Çizelge 12: Alanda Bulunan Endemik Bitki Türleri.

### Fırat Kavağı (*Populus euphratica*)

Fırat kavağı, Suriye sınırlarından başlayarak kuzyeye Atatürk barajına kadar görmek mümkündür. Kavağın en güzel örnekleriye Suriye sınırı, Birecik, Halfeti ve Karkamış'ta görülmektedir. Fırat kavağı 10- 20 metre boyuna ulaşabilen bir ağaçtır. Kabuğu açık gri - kahverengi rengindedir. Mayıs sonu Haziran başında çiçeklenir. Tuza dayanıklılığı, kuraklığa uyumu, rüzgar ve kum fırtınalarına karşı dayanıklılığı ile zor koşullarda hayatı kalabilmektedir.



**Resim 13:** Fırat Kavağı(*Populus euphratica*)

### Alanın Faunası

Karkamış sulak alanı, birçok çift yaşamlı ve balık türü barındırmakta olup, alanda ve yakın çevresinde birçok kelebek ve memeli hayvan da yayılış göstermektedir. Karkamış bölgesi 2000 yılında baraj haline dönüştürülmüştür. Alanda 110 kuş türü [11, 6], 46 Sürünge ve çift yaşamlı [5], 13 balık [13], 6 kelebek, 57 örümcek, 11 memeli [5, 16, 10, 9] bulunmaktadır. Alan, nesli dünya ölçüğünde tehlike altında olan *Rafetus euphraticus* (Fırat Kaplumbağası) için son derece önemli bir alandır. Ayrıca alanda *Aythya nyroca* (pasbaş patka) ve *Porphyrio porphyrio* (sazhorozu) üremektedir. Alanda, 2001 yılında 40.000 civarında kuş sayımı yapıldığı belirtilmiştir [6]. Alanda *Hyaena hyaena* (Çizgili Sırtlan)'nın da bulunduğu kaydedilmiştir [5]. Güney Fırat Havzası Karkamış bölgesinde ülkemizde ve dünyada nesli tehlike altında olan ve kırmızı liste de yer alan *Rafetus euphraticus* (Fırat kaplumbağası), *Varanus griseus* (Çöl Varanı), *Francolinus francolinus* (Turaç) ve *Phalacrocorax pygmeus* (Küçük Karabatak) türlerinin dağılım gösterdiği ve barındığı belirlenmiştir.

### Kuşlar:

Hemen her mevsim kuşların barınmalarına imkan veren ılıman iklim koşullarına ve uygun habitatların bulunması, değişik türlerin beslenmesine, barınmasına ve güven içinde kuluçka yapmasına, böcek, solucan, kurbağa, balık gibi besin maddelerince zengin olması nedeniyle de kuşlar için ideal bir ortamdır. Bugüne kadar yapılan gözlemler neticesinde alan ve çevresinde 159 kuş türü tespit edilmiştir. Bunlardan Pasbaş patka (*Aythya nyroca*) ve sazhorozu (*Porphyrio porphyrio*) alanda üremektedir. Alanda, 2001 yılında 40.000 civarında kuş sayımı yapıldığı belirtilmiştir (Kılıç ve Eken, 2004). 15-16.01.2005 tarihinde Doğa Derneği organizasyonuyla

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

yapılan Türkiye geneli Kış Ortası Su Kuşu envanter çalışmalarından Karkamış'ta 118.434 kuş sayılmıştır.

### Güney Fırat Havzası- Karakmiş sulak alanında gözlenmen Kuş türleri (2005 sayıtı):

| Latince Adı                    | Turkçe Adı       | Sayı   |
|--------------------------------|------------------|--------|
| <i>Tringa ochropus</i>         | Yeşil Dündükçün  | 1      |
| <i>Phylloscopus collybita</i>  | Çıvgın           | 3      |
| <i>Phylloscopus trochilus</i>  | Söğütbülbülü     | 4      |
| <i>Luscinia svecica</i>        | Bugdaycıl        | 1      |
| <i>Anas querquedula</i>        | Çırıkçın         | 1      |
| <i>Larus ridibundus</i>        | Karabaş Martı    | 140    |
| <i>Phalacrocorax pygmeus</i>   | Küçük Karabatak  | 3      |
| <i>Gallinula chloropus</i>     | Saztavuğu        | 30     |
| <i>Acrocephalus scirpaceus</i> | Saz Bülbülü      | 1      |
| <i>Circus aeruginosus</i>      | Saz Delicesi     | 1      |
| <i>Philomachus pugnax</i>      | Döğüşkenkuş      | 1      |
| <i>Motacilla alba</i>          | Akkuyruksallayan | 1      |
| <i>Philomachus pugnax</i>      | Döğüşkenkuş      | 1      |
| <i>Larus ridibundus</i>        | Karabaş Martı    | 238    |
| <i>Phalacrocorax pygmeus</i>   | Küçük Karabatak  | VU- NT |
| <i>Gallinula chloropus</i>     | Saztavuğu        | 16     |
| <i>Fulica atra</i>             | Sakarmeke        | 4      |
| <i>Tringa glareola</i>         | Orman Dündükçünü | 1      |
| <i>Tringa ochropus</i>         | Yeşil Dündükçün  | 3      |
| <i>Botaurus stellaris</i>      | Balaban          | 1      |
| <i>Luscinia svecica</i>        | Bugdaycıl        | 1      |
| <i>Phalacrocorax pygmeus</i>   | Küçük Karabatak  | 15     |
| <i>Tachybaptus ruficollis</i>  | Küçük Batağan    | 1      |
| <i>Phoenicurus phoenicurus</i> | Kızılıkuyruk     | 14     |
| <i>Aythya nyroca</i>           | Pasbaş Patka     | 2      |
| <i>Tringa glareola</i>         | Orman Dündükçünü | 20     |
| <i>Tringa nebularia</i>        | Yeşilbacak       | 1      |
| <i>Podiceps cristatus</i>      | Bahri            | 1      |
| <i>Anas crecca</i>             | Çamurcun         | 3      |
| <i>Philomachus pugnax</i>      | Döğüşkenkuş      | 20     |
| <i>Gallinago gallinago</i>     | Su Çulluğu       | 40     |
| <i>Porphyrio porphyrio</i>     | Sazhorozu        | 1      |
| <i>Cettia cetti</i>            | Kamış Bülbülü    | 1      |
| <i>Tachybaptus ruficollis</i>  | Küçük Batağan    | 10     |
| <i>Anas clypeata</i>           | Kaşıkgaga        | 80     |
| <i>Aythya fuligula</i>         | Tepeli Patka     | 45     |
| <i>Fulica atra</i>             | Sakarmeke        | 200    |
| <i>Phalacrocorax pygmeus</i>   | Küçük Karabatak  | 320    |
| <i>Egretta garzetta</i>        | Küçük Akbalıkçıl | 2      |
| <i>Aythya ferina</i>           | Elmabaş Patka    | 15     |
| <i>Anas penelope</i>           | Fiyu             | 150    |
| <i>Anas querquedula</i>        | Çırıkçın         | 40     |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|                                 |                          |      |
|---------------------------------|--------------------------|------|
| <i>Larus armenicus</i>          | Van Gölü Martısı         | 15   |
| <i>Larus ridibundus</i>         | Karabaş Martı            | 150  |
| <i>Falco naumanni</i>           | Küçük Kerkenez           | 10   |
| <i>Ammoperdix griseogularis</i> | Kum Kekliği              | 8    |
| <i>Pernis apivorus</i>          | Arı Şahini               | 1    |
| <i>Ceryle rudis</i>             | Alaca Yalıçapkını        | 1    |
| <i>Ardea cinerea</i>            | Gri Balıkçıl             | 1    |
| <i>Cettia cetti</i>             | Kamış Bülbülü            | 1    |
| <i>Athena noctua</i>            | Kukumav                  | 1    |
| <i>Francolinus francolinus</i>  | Turaç                    | 1    |
| <i>Corvus monedula</i>          | Küçük Karga              | 250  |
| <i>Anas clypeata</i>            | Kaşıkgaga                | 7    |
| <i>Tachybaptus ruficollis</i>   | Küçük Batağan            | 10   |
| <i>Phalacrocorax pygmeus</i>    | Küçük Karabatak          | 4    |
| <i>Podiceps nigricollis</i>     | Karaboyunlu<br>Batağan   | 3    |
| <i>Carduelis carduelis</i>      | Saka                     | 15   |
| <i>Fulica atra</i>              | Sakarmeke                | 4000 |
| <i>Circus aeruginosus</i>       | Saz Delicesi             | 1    |
| <i>Corvus corone</i>            | Leş Kargası              | 10   |
| <i>Corvus frugilegus</i>        | Ekin Kargası             | 25   |
| <i>Aythya ferina</i>            | Elmabaş Patka            | 40   |
| <i>Netta rufina</i>             | Macar Ördeği             | 1    |
| <i>Motacilla alba</i>           | Akkuyruksallayan         | 2    |
| <i>Oenanthe finschii</i>        | Aksırtılı<br>Kuyrukkakan | 1    |
| <i>Tringa ochropus</i>          | Yeşil Dündükçün          | 1    |
| <i>Alcedo atthis</i>            | Yalıçapkını              | 1    |
| <i>Athena noctua</i>            | Kukumav                  | 1    |
| <i>Hoplopterus spinosus</i>     | Mahmuzlu Kızkuşu         | 2    |
| <i>Egretta garzetta</i>         | Küçük Akbalıkçıl         | 1    |
| <i>Delichon urbica</i>          | Ev Kırlangıcı            |      |
| <i>Corvus corone</i>            | Leş Kargası              | 6    |
| <i>Tringa ochropus</i>          | Yeşil Dündükçün          | 10   |
| <i>Circus aeruginosus</i>       | Saz Delicesi             | 1    |
| <i>Fulica atra</i>              | Sakarmeke                |      |
| <i>Tachybaptus ruficollis</i>   | Küçük Batağan            | 14   |
| <i>Gallinula chloropus</i>      | Saztavuğu                |      |
| <i>Ardeola ralloides</i>        | Alaca Balıkçıl           | 1    |
| <i>Streptopelia decaocto</i>    | Kumru                    | 6    |
| <i>Passer domesticus</i>        | Serçe                    |      |
| <i>Columba livia</i>            | Kaya Güvercini           |      |
| <i>Anas platyrhynchos</i>       | Yeşilbaş                 | 6    |
| <i>Galerida cristata</i>        | Tepeli Toygar            |      |
| <i>Corvus corone</i>            | Leş Kargası              | 5    |
| <i>Hirundo rustica</i>          | Kır Kırlangıcı           |      |
| <i>Passer domesticus</i>        | Serçe                    |      |
| <i>Columba livia</i>            | Kaya Güvercini           |      |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|                                  |                              |        |
|----------------------------------|------------------------------|--------|
| <i>Tachybaptus ruficollis</i>    | Küçük Batağan                | 1      |
| <i>Upupa epops</i>               | İbibik                       | 1      |
| <i>Merops apiaster</i>           | Arıkuşu                      | 3      |
| <i>Motacilla alba</i>            | Akkuyruksallayan             | 1      |
| <i>Fulica atra</i>               | Sakarmeke                    |        |
| <i>Galerida cristata</i>         | Tepeli Toygar                | 6      |
| <i>Passer domesticus</i>         | Serçe                        | 30     |
| <i>Rhodospiza obsoleta</i>       | Boz Alamecek                 | 2      |
| <i>Podiceps cristatus</i>        | Bahri                        | 12     |
| <i>Ceryle rudis</i>              | Alaca Yalıçapkını            | 3      |
| <i>Egretta garzetta</i>          | Küçük Akbalıkçıl             | NT- NT |
| <i>Phalacrocorax pygmeus</i>     | Küçük Karabatak              | 44     |
| <i>Ardeola ralloides</i>         | Alaca Balıkçıl               | 2      |
| <i>Ixobrychus minutus</i>        | Küçük Balaban                | 1      |
| <i>Gallinula chloropus</i>       | Saztavuğu                    | 1      |
| <i>Sterna hirundo</i>            | Sumru                        | 4      |
| <i>Lanius collurio</i>           | Kızılınsırtlı<br>Örümcekkuşu | 4      |
| <i>Hippolais pallida</i>         | Ak Mukallit                  | 2      |
| <i>Merops apiaster</i>           | Arıkuşu                      | 7      |
| <i>Ardeola ralloides</i>         | Alaca Balıkçıl               | 2      |
| <i>Chlidonias leucopterus</i>    | Akkanatlı Sumru              | 85     |
| <i>Ceryle rudis</i>              | Alaca Yalıçapkını            | 1      |
| <i>Passer moabiticus</i>         | Küçük serçe                  | 4      |
| <i>Phalacrocorax pygmeus</i>     | Küçük Karabatak              | 10     |
| <i>Hirundo rustica</i>           | Kır Kırlangıcı               |        |
| <i>Geronticus eremita</i>        | Kelaynak                     | 3      |
| <i>Tachybaptus ruficollis</i>    | Küçük Batağan                | 5      |
| <i>Streptopelia decaocto</i>     | Kumru                        |        |
| <i>Egretta garzetta</i>          | Küçük Akbalıkçıl             | 1      |
| <i>Riparia riparia</i>           | Kum Kırlangıcı               |        |
| <i>Ixobrychus minutus</i>        | Küçük Balaban                | 1      |
| <i>Fulica atra</i>               | Sakarmeke                    | 6      |
| <i>Gallinula chloropus</i>       | Saztavuğu                    | 8      |
| <i>Acrocephalus scirpaceus</i>   | Saz Bülbülü                  | 2      |
| <i>Corvus corone</i>             | Leş Kargası                  |        |
| <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | Büyük Kamışçın               | 2      |
| <i>Plegadis falcinellus</i>      | Çeltikçi                     | 1      |
| <i>Actitis hypoleucos</i>        | Dere Dündükçünü              | 3      |
| <i>Galerida cristata</i>         | Tepeli Toygar                | 5      |
| <i>Coracias garrulus</i>         | Gökkuzgun                    | 2      |
| <i>Tringa ochropus</i>           | Yeşil Dündükçün              | 8      |
| <i>Aythya nyroca</i>             | Pasbaş Patka                 | 4      |
| <i>Sylvia mystacea</i>           | Pembe Göğüslü<br>Ötleğen     | 1      |
| <i>Athena noctua</i>             | Kukumav                      | 3      |
| <i>Prinia gracilis</i>           | Dikkuyruklu<br>Ötleğen       | 8      |
| <i>Passer domesticus</i>         | Serçe                        |        |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|                               |                  |       |
|-------------------------------|------------------|-------|
| <i>Columba livia</i>          | Kaya Güvercini   |       |
| <i>Tachybaptus ruficollis</i> | Küçük Batağan    | 28    |
| <i>Podiceps cristatus</i>     | Bahri            | 60    |
| <i>Phalacrocorax carbo</i>    | Karabatak        | 11    |
| <i>Phalacrocorax pygmeus</i>  | Küçük Karabatak  | 64    |
| <i>Botaurus stellaris</i>     | Balaban          | 1     |
| <i>Egretta garzetta</i>       | Küçük Akbalıkçıl | 3     |
| <i>Ardea cinerea</i>          | Gri Balıkçıl     | 9     |
| <i>Anas penelope</i>          | Fiyu             | 83    |
| <i>Anas strepera</i>          | Boz Ördek        | 171   |
| <i>Anas crecca</i>            | Çamurcun         | 59    |
| <i>Anas clypeata</i>          | Kaşıkgaga        | 24    |
| <i>Aythya ferina</i>          | Elmabaş Patka    | 402   |
| <i>Aythya nyroca</i>          | Pasbaş Patka     | 8     |
| <i>Aythya fuligula</i>        | Tepeli Patka     | 31    |
| <i>Gallinula chloropus</i>    | Saztavuğu        | 814   |
| <i>Fulica atra</i>            | Sakarmeke        | 45930 |
| <i>Vanellus vanellus</i>      | Kızkuşu          | 4     |
| <i>Limosa limosa</i>          | Çamurçullğu      | 10    |
| <i>Tringa totanus</i>         | Kızılıbacak      | 4     |
| <i>Tringa ochropus</i>        | Yeşil Dündükçün  | 15    |
| <i>Actitis hypoleucos</i>     | Dere Dündükçünü  | 3     |
| <i>Larus ridibundus</i>       | Karabaş Martı    | 473   |
| <i>Larus armenicus</i>        | Van Gölü Martısı | 2     |

Çizelge 13: Alanda Bulunan Kuş Türleri.

### *Alanda yapılan kış ortası kuş sayımı (2007)*

| Kod | Türkçe                | Latince                          | 73.964 |
|-----|-----------------------|----------------------------------|--------|
| 20  | Kızılgerdanlı Dalgıç  | <i>Gavia stellata</i>            | 0      |
| 30  | Kara gerdanlı dalgıç  | <i>Gavia arctica</i>             | 0      |
| 70  | Küçük batağan         | <i>Tachybaptus ruficollis</i>    | 526    |
| 90  | Bahri                 | <i>Podiceps cristatus</i>        | 20     |
| 100 | Kızıl boyunlu batağan | <i>Podiceps grisegena</i>        | 0      |
| 120 | Kara boyunlu batağan  | <i>Podiceps nigricollis</i>      | 11     |
| 462 | Yelkovan              | <i>Puffinus yelkouan</i>         | 0      |
| 720 | Karabatak             | <i>Phalacrocorax carbo</i>       | 47     |
| 800 | Tepeli karabatak      | <i>Phalacrocorax aristotelis</i> | 0      |
| 820 | Küçük karabatak       | <i>Phalacrocorax pygmeus</i>     | 156    |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|      |                   |                              |       |
|------|-------------------|------------------------------|-------|
| 880  | Ak pelikan        | <i>Pelecanus onocrotalus</i> | 0     |
| 890  | Tepeli pelikan    | <i>Pelecanus crispus</i>     | 0     |
| 950  | Balaban           | <i>Botaurus stellaris</i>    | 0     |
| 1010 | Gece balıkçılı    | <i>Nycticorax nycticorax</i> | 0     |
| 1110 | Sığır Balıkçılı   | <i>Bubulcus ibis</i>         | 0     |
| 1190 | Küçük ak balıkçıl | <i>Egretta garzetta</i>      | 0     |
| 1210 | Büyük ak balıkçıl | <i>Egretta alba</i>          | 0     |
| 1220 | Gri balıkçıl      | <i>Ardea cinerea</i>         | 2     |
| 1310 | Kara leylek       | <i>Ciconia nigra</i>         | 0     |
| 1340 | Leylek            | <i>Ciconia ciconia</i>       | 0     |
| 1360 | Çeltikçi          | <i>Plegadis falcinellus</i>  | 0     |
| 1440 | Kaşıkçı           | <i>Platalea leucorodia</i>   | 0     |
| 1470 | Flamingo          | <i>Phoenicopterus ruber</i>  | 0     |
| 1520 | Kuğu              | <i>Cygnus olor</i>           | 0     |
| 1530 | Küçük kuğu        | <i>Cygnus columbianus</i>    | 0     |
| 1540 | Ötücü kuğu        | <i>Cygnus cygnus</i>         | 0     |
| 1590 | Sakarca           | <i>Anser albifrons</i>       | 0     |
| 1600 | Tarla Kazı        | <i>Anser fabalis</i>         | 0     |
| 1610 | Boz Kaz           | <i>Anser anser</i>           | 0     |
| 1690 | Sibirya Kazı      | <i>Branta ruficollis</i>     | 0     |
| 1710 | Angıt             | <i>Tadorna ferruginea</i>    | 0     |
| 1730 | Suna              | <i>Tadorna tadorna</i>       | 0     |
| 1790 | Fiyu              | <i>Anas penelope</i>         | 178   |
| 1820 | Boz ördek         | <i>Anas strepera</i>         | 157   |
| 1840 | Çamurcun          | <i>Anas crecca</i>           | 178   |
| 1860 | Yeşilbaş          | <i>Anas platyrhynchos</i>    | 358   |
| 1890 | Kılkuyruk         | <i>Anas acuta</i>            | 6     |
| 1910 | Çırıkıçın         | <i>Anas querquedula</i>      | 0     |
| 1940 | Kaşıkgaga         | <i>Anas clypeata</i>         | 719   |
| 1960 | Macar ördeği      | <i>Netta rufina</i>          | 5     |
| 1980 | Elmabaş patka     | <i>Aythya ferina</i>         | 3.797 |
| 2020 | Pasbaş patka      | <i>Aythya nyroca</i>         | 16    |
| 2030 | Tepeli patka      | <i>Aythya fuligula</i>       | 420   |
| 2040 | Karabaş Patka     | <i>Aythya Marila</i>         | 0     |
| 2120 | Telkuyruk         | <i>Clangula hyemalis</i>     | 0     |
| 2180 | Altıngöz          | <i>Bucephala clangula</i>    | 0     |
| 2200 | Sütlabi           | <i>Mergus albellus</i>       | 0     |
| 2210 | Tarakdiş          | <i>Mergus serrator</i>       | 0     |
| 2230 | Büyük tarakdiş    | <i>Mergus merganser</i>      | 0     |
| 2260 | Dikkuyruk         | <i>Oxyura leucocephala</i>   | 0     |
| 2600 | Saz Delicisi      | <i>Circus aeruginosus</i>    | 0     |
| 4070 | Su kılavuzu       | <i>Rallus aquaticus</i>      | 5     |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|      |                       |                                |        |
|------|-----------------------|--------------------------------|--------|
| 4240 | Saztavuğu             | <i>Gallinula chloropus</i>     | 144    |
| 4270 | Sazhorozu             | <i>Porphyrio porphyrio</i>     | 0      |
| 4290 | Sakarmeke             | <i>Fulica atra</i>             | 66.180 |
| 4330 | Turna                 | <i>Grus grus</i>               | 0      |
| 4500 | Poyrazkuşu            | <i>Haematopus ostralegus</i>   | 0      |
| 4560 | Kılıçgaga             | <i>Recurvirostra avosetta</i>  | 0      |
| 4700 | Halkalı cılıbit       | <i>Charadrius hiaticula</i>    | 6      |
| 4770 | Akça cılıbit          | <i>Charadrius alexandrinus</i> | 0      |
| 4850 | Altın yağmurcun       | <i>Pluvialis apricaria</i>     | 0      |
| 4860 | Gümüş yağmurcun       | <i>Pluvialis squatarola</i>    | 0      |
| 4930 | Kızkuşu               | <i>Vanellus vanellus</i>       | 102    |
| 4960 | Büyük kumkuşu         | <i>Calidris canutus</i>        | 0      |
| 4970 | Ak Kumkuşu            | <i>Calidris alba</i>           | 0      |
| 5010 | Küçük kumkuşu         | <i>Calidris minuta</i>         | 1      |
| 5020 | Sarı bacaklı kumkuşu  | <i>Calidris temminckii</i>     | 0      |
| 5120 | Kara karınılı kumkuşu | <i>Calidris alpina</i>         | 0      |
| 5140 | Sürmeli Kumkuşu       | <i>Limicola falcinellus</i>    | 0      |
| 5170 | Döğüşkenkuş           | <i>Philomachus pugnax</i>      | 0      |
| 5190 | Su çulluğu            | <i>Gallinago gallinago</i>     | 0      |
| 5290 | Çulluk                | <i>Scolopax rusticola</i>      | 0      |
| 5320 | Çamurçullğu           | <i>Limosa limosa</i>           | 0      |
| 5340 | Kıryı Çamurçullğu     | <i>Limosa lapponica</i>        | 0      |
| 5380 | Sürmeli Kervançulluğu | <i>Numenius phaeopus</i>       | 0      |
| 5410 | Kervançulluğu         | <i>Numenius arquata</i>        | 0      |
| 5450 | Kara kızılbacak       | <i>Tringa erythropus</i>       | 0      |
| 5460 | Kızılbacak            | <i>Tringa totanus</i>          | 48     |
| 5470 | Bataklık düdükçünü    | <i>Tringa stagnatilis</i>      | 0      |
| 5480 | Yesilbacak            | <i>Tringa nebularia</i>        | 11     |
| 5530 | Yeşil düdükçün        | <i>Tringa ochropus</i>         | 44     |
| 5560 | Dere düdükçünü        | <i>Actitis hypoleucos</i>      | 0      |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|      |                     |                              |     |
|------|---------------------|------------------------------|-----|
| 5610 | Taşçeviren          | <i>Arenaria interpres</i>    | 0   |
| 5730 | Büyük karabaş martı | <i>Larus ichthyaetus</i>     | 0   |
| 5750 | Akdeniz martısı     | <i>Larus melanocephalus</i>  | 0   |
| 5780 | Küçük martı         | <i>Larus minutus</i>         | 0   |
| 5820 | Karabaş martı       | <i>Larus ridibundus</i>      | 244 |
| 5850 | İnce gagalı martı   | <i>Larus genei</i>           | 0   |
| 5900 | Küçük gümüş martı   | <i>Larus canus</i>           | 0   |
| 5910 | Kara sırtlı martı   | <i>Larus fuscus</i>          | 0   |
| 5921 | Van gölü martısı    | <i>Larus armenicus</i>       | 24  |
| 5925 | Gümüş martı         | <i>Larus cachinnans</i>      | 0   |
| 6060 | Hazar sumrusu       | <i>Sterna caspia</i>         | 0   |
| 6110 | Kara gagalı sumru   | <i>Sterna sandvicensis</i>   | 0   |
| 6260 | Büyikli sumru       | <i>Chlidonias hybridus</i>   | 0   |
| 8270 | İzmir Yalıçapkını   | <i>Halcyon smyrnensis</i>    | 0   |
| 8310 | Yalıçapkını         | <i>Alcedo atthis</i>         | 0   |
| 8330 | Alaca Yalıçapkını   | <i>Ceryle rudis</i>          | 1   |
|      | Uzunbacak           | <i>Himantopus himantopus</i> | 0   |
|      | Kızıl Kumkuşu       | <i>Calidris ferruginea</i>   | 0   |
|      | küçük suçulluğu     | <i>Lymnicopterus minimus</i> | 0   |
|      | mahmuzlu kızkuşu    | <i>Hoplopterus spinosus</i>  | 0   |
|      | Küçük Balaban       | <i>Ixobryucus minutus</i>    | 0   |
|      | Ördek ya da meke    |                              | 400 |
|      | Tanımsız ördek      |                              | 158 |

Çizelge 14: Kış Dönemi Kuş Sayımını gösterir tablo

### Sürüneler ve Çift Yaşamlılar:

Alan ve çevresi sürüngenler ve çiftyaşamlılar bakımından oldukça zengindir. Sürüneler ve çift yaşamlılar için bölgenin Suriye çölyüyle doğrudan coğrafi ilişki içinde olması ve genellikle sıcak ve kuru olan iklim koşulları, Güneydoğu Anadolu'nun Türkiye'nin diğer bölgelerine oranla daha zengin bir sürüngen ve çift yaşamlı çeşitliliği barındırmamasına neden olmuştur. Türkiye'de 22 çift yaşamlı ve 105 sürüngen türü (toplam 127 tür) kaydedilmiştir. Bunlardan 5'i çift yaşamlı ve 49'u sürüngen olmak üzere toplam 54 tür Güneydoğu Anadolu'da bulunmaktadır. Bölgede, Şeritli semender (*Triturus vittatus*); 4 tür kurbağa (*Hyla savignyi*, *Bufo viridis*, *Pelobates syriacus*, *Rana ridibunda*); 3 tür kaplumbağa (*Rafetus euphraticus*, *Emys orbicularis*, *Testudo graeca*) bulunmaktadır.

### Fırat Kaplumbağası (*Rafetus euphraticus*)

Fırat kaplumbağası küresel ölçekte tehdit altında olan bir türdür ve nesli çok tehlikede (CR) kategorisindedir. Yetişkin ve genç bireyleri sıç, yavaş akışlı, sıcak suları tercih etmektedir. Fırat Kaplumbağası'nın günümüzde bilinen dağılım sahası, Güneydoğu Anadolu'dan başlayarak, Suriye, Irak ve Güneybatı İran'ı içen almaktadır. Türün dağılımının en kuzey sınırı olarak Fırat'ın bir yan kolu olan Zengiber deresi bilinmektedir. Fırat nehrinde Birecik, Halfeti, Karkamış ve çevresi Güney Fırat havzasındaki yaşadığı alanlardır. Fırat nehri boyunca kuzeiden güneye doğru hareket ettikçe nehir giderek daha durgun akmakta, nehir yatağının bir hayli genişlediği, hem nehrin kıyılarında geniş kum bantlarının hem de nehir içerisinde oldukça geniş kum adacıklarının olduğu görülmektedir. Böyle, habitatlar türün yumurtlaması için uygun alanlardır.

Fırat Kaplumbağası, Fırat nehrinde nadiren suyun fazla ve akıntının çok olduğu ana kol üzerinde görülürler. Daha ziyade, ana kol üzerindeki akıntılarının nispeten az ve sıç olduğu ceplerde, ana Fırat ile bağlantı yapan derelerin ağız bölgelerinde ve bu derelerin iç kısımlarında görülürler. Ancak, Atatürk ve Birecik barajlarının tamamlanmasıyla, bu koşullar Fırat nehrini üzerinde çok azalmıştır.



Resim 14:Fırat kaplumbağası (*Rafetus euphraticus*)

Alanda bulunan sürüngen ve çift yaşımlı türleri:

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <i>Triturus vittatus</i>     | Şeritli Semender |
| <i>Salamandra salamandra</i> | Lekeli Semender  |
| <i>Bufo viridis</i>          | Gece Kurbağası   |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <i>Hyla savignyi</i>            | Yeşil Kurbağa        |
| <i>Pelobates syriacus</i>       | Toprak Kurbağası     |
| <i>Rana ridibunda</i>           | Ova Kurbağası        |
| <i>Emys orbicularis</i>         | Benekli Kaplumbağa   |
| <i>Mauremys caspica</i>         | Çizgili Kaplumbağa   |
| <i>Rafetus euphraticus</i>      | Fırat Kaplumbağası   |
| <i>Testudo graeca</i>           | Tosbağa              |
| <i>Cyrtopodion heterocercus</i> | Mardin Keleri        |
| <i>Cyrtopodion kotschyii</i>    | İnce Parmaklı Keler  |
| <i>Laudakia stellio</i>         | Dikenli Keler        |
| <i>Trapelus ruderata</i>        | Bozkır Keleri        |
| <i>Chamaeleo chameleon</i>      | Bukalemun            |
| <i>Lacerta cappadocica</i>      | Kayseri Kertenkelesi |
| <i>Lacerta trilineata</i>       | İri Yeşil Kertenkele |
| <i>Ophisops elegans</i>         | Tarla Kertenkelesi   |
| <i>Ablepharus kitaibellii</i>   | İnce Kertenkele      |
| <i>Chalcides ocellatus</i>      | Benekli Kertenkele   |
| <i>Eumeces schneideri</i>       | Sarı Kertenkele      |
| <i>Mabuya aurata</i>            | Tıknaz Kertenkele    |
| <i>Mabuya vittata</i>           | Şeritli Kertenkele   |
| <i>Blanus strauchi</i>          | Kör Kertenkele       |
| <i>Eryx jaculus</i>             | Mahmuzlu Yılan       |
| <i>Coluber najadum</i>          | İnce (Ok)            |
| <i>Coluber collaris</i>         | Toros Yılanı         |
| <i>Eirenis collaris</i>         | Yakalı Yılan         |
| <i>Eirenis decemlineatus</i>    | Çizgili Yılan        |
| <i>Eirenis modestus</i>         | Uysal Yılan          |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <i>Eirenis rothi</i>                | Kudüs Yılanı      |
| <i>Elaphe quatuorlineata</i>        | Sarı Yılan        |
| <i>Hemorrhois nummifer</i>          | Sikkeli Yılan     |
| <i>Hierophis jugularis</i>          | Kara Yılan        |
| <i>Hierophis schmidti</i>           | Kırmızı Yılan     |
| <i>Malpolon monspessulanus</i>      | Çukur Başlı Yılan |
| <i>Natrix natrix</i>                | Yarı Sucul Yılan  |
| <i>Natrix tessellata</i>            | Su Yılanı         |
| <i>Rhynchoalamus melanocephalus</i> | Toprak Yılanı     |
| <i>Telescopus fallax</i>            | Kedi Gözülü Yılan |
| <i>Typhlops vermicularis</i>        | Kör Yılan         |
| <i>Macrovipera lebetina</i>         | Koca Engerek      |
| <i>Asaccus elisae</i>               |                   |
| <i>Eublepharis angramainyu</i>      |                   |
| <i>Acanthodactylus boskianus</i>    |                   |
| <i>Leptotyphlops macrorhynchus</i>  |                   |

Çizelge 15: Alanda Bulunan sürüngen ve çift yaşamlıları gösterir Tablo.

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU



Resim 15. Karkamış sulak alanına genel bakış.

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

### Balıklar:

Balık populasyonu olarak Güney Fırat nehrinde başta Bıyıklı balık (*Barbus sp.*), Musul Kolyozu (*Chalchahburnus mossulensis*), İnbaliği (*Capoeta sp.*), Sarı benli (*Carasobarbus luteus*), Kefal (*Mugil abu*), Karaburun (*Choondostroma regilum*), Şabut (*Tor grypus*), Marmid (*Acanthobrama marmid*), Benekli sazan (*Cyprinion macrostomus*), Dicle çöpcü balığı (*Nemacheilus tigris*), Sis balığı (*Aspius vorax*), Vantuzlu yayın (*Glyptothorax kurdistanicus*) ve aynalı sazan (*Cyprinus carpio*) balıkları bulunmaktadır. Bu balıklardan, en fazla Sis balığı, İn balığı ve Bıyıklı balık avlanmaktadır. Bir yıllık av miktarı 4 ton/yıldır.



**Resim 16:** Fırat Nehrinde yakalanan bir balık

### D.6. Tabiat Varlıklarını Koruma Çalışmaları

#### D.6.1.Gaziantep Bulunan Tescilli Anıt Ağaçlar

##### *D.6.1.1.Gaziantep Merkez Kalealtı Dut Ağacı(Marus albaL.)*

Gaziantep kalesi altı, Naip hamam sokak ile köprübaşı sokağın kesiştiği yerde Naip Hamam sokağı arkasında tarihi kahvehane önü (Osmanlı Dönemi (Geç) Sebilin yanlarında, kaldırım üzerinde bulunan beyaz dut ağacı 33 pafta, 351 ada üzerinde yer almaktadır. Ağacın gövde çapı 6m, yüksekliği 15-20m, gövde yüksekliği 3.5m. yüksekliğindedir.

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

Ağacın yaşı 250-300 olarak tespit edilmiştir. Beyaz dut ağacı 2000 yılında Anıt Ağaç olarak tescil edilmiş ve koruma altına alınmıştır.



Resim 17: Kalealtı mevkiinde bulunan dut ağacı.

### D.6.1.2 Nizip İlçesi Bahçeli Mahallesinde Bulunan İran Palamut Meşesi (*Quercus brantii*)

Gaziantep İli Nizip İlçesi Bahçeli Köyü sınırları içerisinde Keldağ mevkiinde bulunan beyaz İran Meşe Palamut ağacı Y=0385730, X=4090977 koordinatlarında yer almaktadır. İran Meşe Palamudu 685 rakımda, 100cm gövde çapı, 12m yüksekliğe, gövde yüksekliği 3m. dir. Ağacın yaşı 230 yıl olarak tespit edilmiştir. *Quercus brantii*(İran Palamut Meşesi) 2009 yılında Anıt Ağaç olarak tescil edilmiş ve koruma altına alınmıştır.

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU



**Resim 18. Nizip Bahçeli köyünde bulunan İran Meşe Palamutu**

### D.6.1.3.Şahinbey İlçesi Geneyik Mahallesinde bulanan Dut Ağacı(*Marus alba*L.)

Şahinbey İlçesi, Geneyik Köyü İlköğretim Okulunun Bahçe konturunda bulunan dut ağacı 59 pafta, 2432 parselde bulunmaktadır. Ağacın gövde çapı 6.5m, üst gövde çevresi 5.5m, alt gövde çapı 6.5m. ağacın yüksekliği 15-20m. gövde yüksekliği 4.5-5m. ölçülerinde bulunmaktadır.

Yapılan yaşı tespiti çalışmalarında yaklaşık 300-350 yaşında olduğu tespit edilen ağaç Tabiat Varlığı özelikleri ve güzellikleri bakımından korunması gereken, doğal yaşam tarzi bakımından benzerlerinden farklı yetişme nitelikleri göstermektedir. Görsel açıdan doğal görünümünden esaslı şekilde sapma göstermesi ve dikkat çekici olması dolayısıyla 2000 yılında Anıt Ağaç olarak tescili yapılarak koruma altına alınmıştır.

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU



Resim 19: Şahinbey İlçesi Geneyik Mahallesinde bulunan dut ağacı

### D.6.1.4. Yavuzeli İlçesi Tokaçlı Köyü Göbekli Mezrası Antep Fistığı(*pistacia vera L.*)

Yavuzeli İlçesi, Tokaçlı Köyü Göbekli Mezrası, 103 ada, 73 parsel ve Y= 379504, X= 41229 koordinatlarında bulunmaktadır. Ağacın gövde çapı 5m, yüksekliği 8-10m, Kuzey-güney taç genişliği 14m, Doğu-batı taç genişliği 13.70m., ağacın çevresi 3.35m. ölçülerinde olup, 600m. rakımda bulunmaktadır.

Yapılan yaş tespiti çalışmalarında yaklaşık 200-300 yaşında olduğu tespit edilen ağaç Tabiat Varlığı özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gereken, doğal yaşam tarzi bakımından benzerlerinden farklı yetişme nitelikleri göstermektedir. Görsel açıdan doğal görünümünden esaslı şekilde sapma göstermesi ve dikkat çekici olması dolayısıyla 2012 yılında Anıt Ağaç olarak tescili yapılarak koruma altına alınmıştır.

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU



Resim 20: Yavuzeli İlçesi Tokaçlı Köyü Göbekli Mezrasında bulunan Antep Fıstığı(*pistacia vera L.*) ağaçları



Resim 21: Yavuzeli İlçesi Tokaçlı Köyü Göbekli Mezrasında bulunan Antep Fıstığı(*pistacia vera L.*) ağaçları

### D.6.1.5. Şahinbey İlçesi Morcalı Köyü Çınar AĞacı

Çınar Ağacı Şahinbey İlçesi, Morcalı Köyü, Y= 329352, X= 4087825 koordinatlarında, 109 ada, 4 parselde bulunmaktadır. Ağacın çevresi 710cm, boyu25m., yapılan incelemede

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

yaşının 500 üzeri olduğu tespit edilen ağaç, Korunan alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin 17. Maddesi (g) ve (ğ) bendleri gereğince 31.07.2014 tarih ve 7867 sayılı Baknlık Makamı Oluru ile Anıt Ağaç olarak tescil edilmiştir.



Resim 22: Morcalı Köyü Çınar Ağacı(*Platanus Orientalis*)

### D.1.6. Nizip İlçesi Sekili Mahallesi Çınar Ağacı(*Platanus Orientalis*)

Çınar Ağacı İlümüz Nizip İlçesi, Sekili Mahallesi sınırları Y:380932, X:4092646 koordinatlarında, 2688 parsel ve 233 ada üzerinde bulunmaktadır. Ağacın çevresi 1000cm, boyu 26m., yapılan incelemede yaşının 500 üzeri olduğu tespit edilen ağaç, Korunan alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin 17. Maddesi (g) ve (ğ) bendleri gereğince 27.10.2014 tarih ve 10792 sayılı Baknlık Makamı Oluru ile Anıt Ağaç olarak tescil edilmiştir.

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU



Resim 23: Sekili Mahallesi Çınar Ağacı(*Platanus Orientalis*)

### D.6.7.Araban İlçesi Elif Mahallesi Meşe Palamut Ağacı (*Quercus ithaburensis*)

İlimiz Araban İlçesi Elif Mahallesinde bulunan 3 adet Meşe Palamut Ağacı (*Quercus ithaburensis*) 66 parsel üzerinde olup 1 Nolu ağaç; Y: 401880.000 X:4135901.000, 2 Nolu ağaç; Y: 401918.000 X:4135894.000, 3 Nolu ağaç; Y:419904.000 X:4135911.000 koordinatlarında bulunmaktadır. 1 nolu Anıt Ağaç yörede Koyun baba Türbesi olarak bilinen türbenin avlusunda, 2 ve 3 nolu Anıt Ağaçlar ise Türbenin çevresinde bulunmaktadır. 1 nolu Ağacın gövde çevresi 365cm, boyu 11m, kuzey-güney taç genişliği 17m, doğu-batı taç genişliği 15m ölçülerinde olup yaşı 300 olarak tahmin edilmiştir.

2 nolu Anıt Ağacın gövde çevresi 450cm, toprak yüzeyi çevresi 800cm. olarak ölçülmüş. boyu 11m, kuzey-güney taç genişliği 15m, doğu-batı taç genişliği 15m ölçülerinde olup yaşı 300 olarak tahmin edilmiştir.

3 nolu Anıt Ağacın gövde çapı 4,5cm. olarak ölçülmüş. boyu 11m, tepe çapı 15m ölçülerinde olup yaşı 300 olarak tahmin edilmiştir.

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU



Resim 24: Araban İlçesi Elif Mahallesi Meşe Palamut Ağacı (1 nolu Anıt Ağaç)



**Resim 25: Araban İlçesi Elif Mahallesi Meşe Palamut Ağacı (2 nolu Anıt Ağaç)**

### D.6.2.Tabiatı Koruma Alanları:

Koruma alanı çalışmaları kapsamında, dünyada sadece Gaziantep Dülükbaşa ormanı (Dülükbaşa Tabiat Parkı) içerisinde yetişen lokal endemik bir bitki türü olan Antepkayakekiği (*Satureja aintabensis*) adlı bitkiyi koruma altına alma ve bölgeyi “Koruma Alanı” ilan etme çalışmalarımız devam etmektedir. Antepkayakekiği (*Satureja aintabensis*)’nin, Bakanlığımızın ETBAR (Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi) kapsamında yapılmakta olan dört mevsim incelemerinin tamamlanması halinde koruma altına alma konusunda karara varılacaktır.

Lokal Endemik Antepkayakekiği’nin (*satureja aintabensis p.h. davis*) yayılışı, populasyon durumu, habitat özellikleri ve türü tehdit eden faktörler:

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

Antepkayakekiği (*Satureja aintabensis* P.H. Davis) Ballıbabagiller (*Lamiaceae*) familyasına ait, dünyada sadece Gaziantep Dülükbaşa Mesire yeri içerisinde yetişen lokal endemik bir bitki türüdür.

Bitkinin günümüzdeki populasyonu oldukça dar olup, arkeolojik yerleşim alanı içerisinde bulunması ve kekik olarak toplanma olasılığı nedeniyle nesli tehdit altındadır. Bu nedenle Uluslararası Doğa Koruma Kurumu Kırmızı Listesi (IUCN Red List Categories Version 3.1) kategorilerinden CR [Critically Endangered (Vahim= Çok Tehlikede)] kategorisinde yer almaktadır. Bu kategoriye giren türler koruma önlemleri alınmazsa gelecekte yok olma tehlikesi altına girecektir.

*Satureja* L. (Kayakekiği) cinsi 70'den fazla tür ihtiva etmektedir. *Satureja* L. türleri başta Batı Akdeniz Havzası olmak üzere tüm Avrupa Kıtası'nda yayılış göstermektedir. Türkiye'nin dışında İran ve Kuzey Afrika'da yetişen bazı türleri de vardır. (Greuter, 1986).

Ülkemizde *Satureja* L. cinsinin 15 türü bulunmaktadır.(Davis, 1980, 1982) Bu türlerden 4 tanesi endemiktir (Öztek'in ve ark. 2004) *Satureja* L. türleri çay, baharat ve halk ilaçları olarak "kekik, sater, zahter, sivrikekik" gibi isimler altında kullanılmakta olup ekonomik önemde sahiplerdir.



**Resim 26:** *Satureja aintabensis*

### Türün Tanımı

Bitki çok yıllık, tabanda sert odunsu ve çok gövdelidir. Gövdesi basit dallanmış, kırılgan, ince yapılı, 10- 45 cm. boyundadır. Tüyü geriye kıvrık ve diktir. Yapraklar açık yeşil, dikdörtgenimsi- çizgisel, 5-15 mm. boyunda, 1-2 mm. genişliğinde, sapsız, küt uçlu, kenarda düz, tabana doğru daralmış durumdadır. Tüyü kısa, yumuşak ve az sayıda, yoğun kırmızı renkli salgı noktalıdır. Çiçek durumu seyrek Çanak yapraklar 2-4 mm. uzunlığında belirgin iki dudaklı, Taç yapraklar morumsu leylak, çiçeklenmenin başlangıcında beyaz renkli, 5-6 mm. uzunluğundadır. Tohumu açık kahverengi, 1-1.5 mm. boyunda, genişçe dikdörtgensi (findikçiğ) şekillidir.

*S. aintabensis* P.H. Davis çiçek durumu'nun seyrek olması ve çiçek kümelerinin birbirinden uzak olması ile Doğu Anadolu'da yayılış gösteren *S. macrantha* türüne benzemektedir. Ayrıca taç yaprak boyutları ve rengi açısından da, Türkiye'nin yaklaşık tüm

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

bölgelerinde yayılış gösteren *S. hortensis* türüne yakındır. Fakat yetişme şekli, yaprak yapısı, kök sistemi ve pedunkul boyutları ile diğer türlerden ayrılmaktadır. Çiçeklenme zamanı Temmuz- Ekim ayları arasıdır.

### Çiçekleri yayılış alanı:

Dünyada sadece Gaziantep- Adana karayolu üzerinde, Gaziantep şehir merkezine 12 km. uzaklıkta mesire alanı içerisinde (Şekil 4) Dülük antik kenti kaya mezarlari çevresinde 0.3 km<sup>2</sup> lik bir alanda yayılış göstermektedir

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sadece Gaziantep İli’nde yetişen *Satureja aintabensis* P.H. Davis(Antepkayakekiği) türü lokal endemik bir tür olup, ilk olarak Haussknecht tarafından Gaziantep’ten 1865 yılında toplanmıştır.



Resim 27: *Satureja aintabensis*

### D.7. Sonuç ve Değerlendirme

Karkamış sulak Alanı, uygun iklim koşulları, zengin besin varlığı ve farklı ekolojik karakterdeki habitatlarıyla başta su kuşları olmak üzere Ülkemizin zengin yaban hayatına sahip sulak alanlarından birisidir. Alanda bu çalışmamızdan elde ettiğimiz bulgularla, bugüne kadar alanda yapılan çalışmalar ve tarafımızca yapılan bu çalışma birleştirilerek incelendiğinde toplam 78 familyaya ait 813 bitki taksonu, 13 balık, 46 Sürünge ve çift yaşamlı, 13 balık, 6 kelebek, 57 örümcek, 11 memeli ve 110 kuş taksonunun tespit edildiği görülmüş ve bu makalede liste halinde verilmiştir.

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

Karkamış ve çevresinde bulunan bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliği alanın önemini daha da artırmaktadır. Akarsuyun besin elementleri bakımından zengin oluşu, gerek çeşitlilik gerekse, yoğunluk bakımından yüksek düzeyde yaban hayatının gelişmesine ve barınmasına olanak sağlamıştır. Güney Fırat Havzası-Karkamış, kuş toplulukları, su basar ağaç toplulukları, bitki örtüsü ve fauna bakımından Türkiye'nin en zengin bölgelerinden birisidir.

Karkamış sulak alanında, akarsu akış rejimi ve su seviyesinin yüksekligi mevsimlere göre değişiklik göstermektedir. İlkbaharda nehir suları yükselererek kıyıları kaplamakta, Yaz aylarında ise geri çekilmektedir. Bu ritmik olay her yıl düzenli olarak tekrarlanmaktadır. Yaz aylarında suların çekildiği yerlerde kum alanları ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Karkamış sulak alanında ekolojik ilişkilerin temelini su teşkil etmektedir. Akarsu yönetiminden sorumlu kuruluş olan DSİ Genel Müdürlüğüne Karkamış Barajı yapılmış ve su akış rejimi düzenlenmeye çalışılmıştır. Bu uygulama sonucunda Gölün güneyinde yer alan taşın alan kontrol altına alınmıştır. Bu çalışmamızda barajın üst tarafındaki alanlarda, baraj göletinde su biriktirilmesi sebebiyle su seviyesi yükseldiği ve birçok habitatın sular altında kaldığı, ağaçlar ve kıyı bölgelerinde kuşların ve diğer hayvanların kuluçka alanlarının yok olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple, yetkililere acil önlem alınması gerekmektedir.

Karkamış sulak alanında faaliyet gösteren kum ocakları alanın kalitesinin bozulmasına neden olmuştur. Alandaki su kalitesinin ve doğal su rejiminin bozulması ekolojik döngü üzerinde etkili olmuş ve bazı türlerin alandan uzaklaşmasına sebebiyet vermiştir. Sadece Fırat kıyılarında yaşayan Fırat kaplumbağası Türkiye için oldukça önemli bir canlı türüdür. Barajlar nedeniyle Fırat kıyılarının yok olmasından dolayı Fırat kaplumbağasının yaşam alanlarını kaybetmeye başladığı belirlenmiştir. Bu türün alandan uzaklaşmaması ve neslinin devam edebilmesi için doğal ortamının korunması gerekmektedir.

Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabına göre (Ekim ve ark., 2000) Satureja aintabensis (Antepkayakekiği) tehlike altında bulunan türler arasında yer almaktadır. Günümüzde Dünyada sadece Gaziantep Dülükbaşa ormanları içerisinde yetiştiği bilinen Antepkayakekiği lokal endemik türüne yönelik herhangi bir koruma tedbiri bulunmamaktadır. Bu sebeple türün acil olarak koruma altına alınması gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için, alanın sınırları çevresine tel örgü çekilerek insan ve hayvan girişi engellenmeli ve antropojen etkiler azaltılmalıdır. Bitkinin yaşam alanının muhafazası için alanda bulunan patika yolun genişletilmesine, beton, asfalt ve parke taşı gibi yol yapımına müsaade edilmemelidir.

### Kaynaklar

Davis, P.H. 1980. Materials for a Flora of Turkey XXXVII: Labiateae, Plumbaginaceae, Plantaginaceae, Notes RBG Edinburgh. 38 (1): 23-64, Edinburgh.


## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

- Davis, P.H., 1982. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 7, p. 322, Edinburg Univ. Pres, Edinburgh.
- Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., adıgüzel, N., 2000. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler), Türkiye Tabiatını Koruma Derneği- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ankara.
- Greuter, W. 1986. Med- Checklist (Dicotyledones, Convolvulaceae- Labiateae, Vol. 3, Conservatoire et Jardin Botaniques de la ville de Geneva.
- IUCN, 2001. IUCN Red List Categories: Version 3,1, IUCN Species Survival Commission, IUCN, Gland and Cambridge.
- Öztekin, M., Erik, S. ve Özuslu, E., 2004. Yöresel Endemik Bir SAtureja L. Türü: SAtureja aintabensis P.H. Davis, XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi 5. Seksyon Sözlü, Poster ve Serbest Bildiri Özetleri Kitabı, sy., 115, Çukurova Üniversitesi, Adana.
- E. Özuslu ve A. Z. Tel / Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 3(2): 9-30, 2010  
İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Ankara.
- Gaziantep'in Tabiat Varlıklar- Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü -2013
- Anonim. *Türkiye'nin Çevre sorunları'99*. Türkiye Çevre Vakfı Yayınları, Yayın No: 131, Ankara, 1998.
- Keşaplı Can, Ö. *Kuş Göçü araştırmaları*. Bilim Teknik Dergisi, Yeni Ufuklar Eki, Ankara, 2004.15 E. Özuslu ve A. Z. Tel / Derleme Dergisi, 3(2): 9-30, 2010 Welch, H. J. *GAP Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi 2001-2003- Sonuç Raporu*. DHKD (Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği), İstanbul, Türkiye, 2004.
- Kılıç, D. T.; Eken, G. *Türkiye Kuşları Kırmızı Listesi: Türkiye'nin Önemli Kuş Alanları – 2004 Gündelmesi*.- Doğa Derneği, Ankara, 2004.
- Atamov, V.; Aslan, M.; Ayalp, G. *Flora of Mezra City (Birecik, Şanlıurfa- Turkey)*. Asian Journal of Plant Sciences, 2007, 2(2): 225-238.
- Anonim, 1998. *Türkiye'nin Çevre sorunları'99*. Türkiye Çevre Vakfı Yayınları, Yayın No: 131, Ankara.
- Anonim, 2007. Çevre Durum Raporu. Gaziantep Valiliği Yayınları, Gaziantep.
- Gaziantep İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü.(2016-2017)
- Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü.(2016-2018)
- Doğa ve Kültür Derneği (2013)
- KuşBank Veritabanı, <http://www.milliparklar.gov.tr/korunan-alanlar/tp4>  
<http://www.milliparklar.gov.tr/resmiistatistikler>

## E. ARAZİ KULLANIMI

### E.1. Arazi Kullanım Verileri

|                 | Arazi Dağılımı (Ha) | Oran (%) |
|-----------------|---------------------|----------|
| Tarım Alanı     | 345415              | 50,6     |
| Ormanlık alan   | 119710              | 16,5     |
| Mera            | 53190               | 7,7      |
| Tarım Dışı Alan | 163965              | 25,2     |
| Toplam          | 682280              | 100      |



**Grafik E.13– Gaziantep ilinde 2019 yılı arazi kullanım durumuna göre arazi sınıflandırması**

(Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2020)

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU


### Çizelge E.46 – Gaziantep ilinde arazi kullanım sınıflandırması

|                                | ALAN BÜYÜKLÜĞÜ    |            |                   |            |                   |            |                   |            |                   |            |
|--------------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|                                | 1990              |            | 2000              |            | 2006              |            | 2012              |            | 2018              |            |
| Arazi Sınıfı                   | ha                | %          | ha                | %          | ha                | %          | ha                | %          | ha                | %          |
| 1) Yapay Alanlar               | 12.345,18         | 1,82       | 18.048,8          | 2,67       | 18.862,82         | 2,79       | 20.623,35         | 3,02       | 29.328,62         | 4,31       |
| 2) Tarımsal Alanlar            | 515.628,03        | 75,89      | 508.560,84        | 74,88      | 459.087,34        | 67,51      | 457.926,01        | 67,33      | 433.292,30        | 63,69      |
| 3) Orman ve Yarı Doğal Alanlar | 146.368,6         | 21,55      | 145.598,59        | 21,43      | 195.062,28        | 28,68      | 194.194,57        | 28,56      | 210.107,02        | 30,88      |
| 4) Sulak Alanlar               | 1.647,41          | 0,24       | 1.647,41          | 0,24       | 1.832,89          | 0,27       | 1.624,47          | 0,24       | 1610,02           | 0,24       |
| 5) Su Yapıları                 | 3.371,77          | 0,49       | 5.505,33          | 0,81       | 5.373,25          | 0,79       | 5.850,19          | 0,86       | 6018,51           | 0,88       |
| <b>TOPLAM</b>                  | <b>679.360,99</b> | <b>100</b> | <b>679.360,97</b> | <b>100</b> | <b>680.218,58</b> | <b>100</b> | <b>680.218,59</b> | <b>100</b> | <b>680.356,47</b> | <b>100</b> |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

### E.2. Mekânsal Planlama

#### E.2.1. Çevre Düzeni Planı



**Harita E.1 – Gaziantep-2040 İl Çevre Düzeni Planı**

2004 yılı öncesinde Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerine bölünmüş haliyle, kent merkezinden oluşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sınırları, 2004 yılında kabul edilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Valilik merkezli, 20 km. yarıçaplı alanı içerecek biçimde genişletilmiş ve mevcut iki ilçe belediyesine Oğuzeli ilçesi de eklenmiştir. 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı Kanunla sınırlar Gaziantep il sınırlarının tamamını kapsayacak biçimde genişletilmiş ve 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleşen yerel yönetim seçimleriyle birlikte, il içindeki tüm köy ve beldeler mahalleye dönüştürülmüşken, belediye sistemi Büyükşehir Belediyesi ve 9 ilçe belediyesinden oluşur hale getirilmiştir.

Gaziantep'in önceki 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.09.2011 tarih ve 359 sayılı kararı ve Gaziantep İl Genel Meclisi'nin 03.11.2011 tarih ve 99 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Gaziantep İl Çevre Düzeni Planının, ilgili mevzuat düzenlemeleri sonucunda değişen idari yapı ve planın onayından bu yana geçen sürede yaşanan gelişmeler dikkate alınarak revize edilerek yenilenmesi kararlaştırılmıştır.

Hedef yılı 2040 olan ve "Gaziantep-2040 İl Çevre Düzeni Planı" olarak isimlendirilen 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı, 16.06.2017 tarih ve 363 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanmıştır.

**Kaynak:** Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı (2020)

#### Kaynaklar

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı (<https://corinecbs.tarimorman.gov.tr/>)

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü


Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

## F. ÇED, ÇEVRE İZİN VE LİSANS İŞLEMLERİ

### F.1. Çevresel Etki Değerlendirmesi İşlemleri

**Çizelge F.47 – Bakanlık merkez ve ÇŞİM tarafından 2020 yılı içerisinde alınan ÇED Olumlu ve ÇED Gerekli Değildir Kararlarının sektörel dağılımı**  
 (e-ÇED Yazılımı, <https://ced.csb.gov.tr/>, yıl)


| Karar                | Maden | Enerji | Sanayi | Tarım-Gıda | Atık-Kimya | Ulaşım-Kıyı | Turizm-Konut | TOPLAM |
|----------------------|-------|--------|--------|------------|------------|-------------|--------------|--------|
| ÇED Gerekli Değildir | 4     | 6      | 14     | 15         | 15         | 0           | 0            | 54     |
| ÇED Gereklidir       | 1     | 0      | 0      | 0          | 0          | 0           | 0            | 1      |
| ÇED Olumlu Kararı    | 0     | 1      | 2      | 1          | 0          | 0           | 1            | 5      |
| ÇED Olumsuz Kararı   | 0     | 0      | 0      | 0          | 0          | 0           | 0            | 0      |



Grafik F.14 – 2020 yılında ÇED Olumlu Kararı alınan projelerin sektörel dağılımı

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

(e-ÇED Yazılımı, <https://ced.csb.gov.tr/>, yıl)



Grafik F.15 – 2020 yılında ÇED Gerekli Değildir Kararı alınan projelerin sektörel dağılımı  
(e-ÇED Yazılımı, <https://ced.csb.gov.tr/>, yıl)

### Çizelge F.58 – Bakanlık merkez ve ÇSİM tarafından 2014-2020 yılları arasında verilen muafiyet kararlarının sektörel dağılımı

(e-ÇED Yazılımı; <https://ced.csb.gov.tr/>, verinin alındığı ay/ yıl belirtilmelidir)

| Maden | Enerji | Sanayi | Tarım-Gıda | Atık-Kimya | Ulaşım-Kıyı | Turizm-Konut | TOPLAM |
|-------|--------|--------|------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 6     | 28     | 211    | 40         | 127        | 0           | 5            | 417    |

### Çizelge F.48 – 2014-2020 yılları arasında verilen iade/iptal kararlarının sektörel dağılımı (e-ÇED Yazılımı; <https://ced.csb.gov.tr/>, verinin alındığı ay/ yıl belirtilmelidir)

| Maden | Enerji | Sanayi | Tarım-Gıda | Atık-Kimya | Ulaşım-Kıyı | Turizm-Konut | TOPLAM |
|-------|--------|--------|------------|------------|-------------|--------------|--------|
| 4     | 1      | 4      | 2          | 3          | 0           | 0            | 14     |

## F.2. Çevre İzin ve Lisans İşlemleri

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (ÇİLY), 10.09.2014 tarihinde yayımlanarak 01.11.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin 5.maddesi gereğince aynı yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-


## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

2 listesinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunlu hale getirilmiştir.

Bu kapsamında Gaziantep Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen geçici faaliyet belge sayısı 69 adet, iptal edilen geçici faaliyet belgesi 7 adet, red edilen edilen geçici faaliyet belgesi olmadığı, ret edilen çevre izni/lisansı başvuru sayısı olmadığı, iptal edilen çevre izni/lisansı başvuru sayısı 11 adet olup, Çevre İzni konusunda verilen muafiyet sayısı 30 adettir. Geçici Faaliyet Belge Sayıları ve Çevre izni ve çevre izni ve lisansı belgeleri, Çizelge F.44, Grafik F.27, Grafik F28.'te verilmektedir.

**Çizelge F. 44 – Gaziantep ilinde 2020 Yılında ÇŞİM Tarafından Verilen Geçici Faaliyet Belgesi ve Çevre İzni/Çevre İzni ve Lisansı Belgesi Sayıları (Kaynak: Gaziantep ÇŞİM-2020)**

|                              | EK-1 | EK-2 | TOPLAM |
|------------------------------|------|------|--------|
| Geçici Faaliyet Belgesi      | 6    | 63   | 69     |
| Çevre İzni Belgesi           | 1    | 87   | 88     |
| Çevre Lisans Belgesi         | 0    | 16   | 16     |
| Çevre İzni ve Lisans Belgesi | 2    | 21   | 23     |
| Çevre İzni Muafiyet Sayısı   | 1    | 55   | 56     |
| TOPLAM                       | 10   | 242  | 252    |



Grafik F.27 Gaziantep ilinde 2020 yılında verilen Çevre izin/ Çevre izin ve Lisans Belgelerinin konularına göre dağılımı  
(Kaynak:Gaziantep ÇŞİM-2020)

## **2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU**

### **F.3. Sonuç ve Değerlendirme**

Geçici Faaliyet Belgesi(GFB) kapsamında; ilimizde 2020 yılı içerisinde 69 adet firmaya GFB düzenlenmiştir.

Çevre İzin ve lisans Belgesi(ÇİLB) kapsamında; ilimizde 2020 yılı içerisinde 66 başvuru yenileme ve 61 adet başvuru ise yeni başvuru olup, toplamda 127 adet Çevre İzin ve Lisansı Belgesi verilmiştir.

#### **Kaynaklar:**

- ÇED-İzin-Denetim Genel Müdürlüğü
- Gaziantep Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü

## G. ÇEVRE DENETİMLERİ VE İDARI YAPTIRIM UYGULAMALARI

### G.1. Çevre Denetimleri


Bu rapor kapsamında denetim faaliyetleri değerlendirilirken, gerçekleştirilen denetimler planlı (rutin) ve ani (plansız-rutin olmayan) denetimler olarak ikiye ayrılmıştır. Planlı denetimler, bir ya da çok yıllık bir program çerçevesinde İl Müdürlüğü tarafından haberli veya habersiz olarak gerçekleştirilen denetimlerdir. Plansız denetimler ise;

- a) izin yenileme prosedürünün bir parçası olarak,
- b) yeni izin alma prosedürünün bir parçası olarak,
- c) kaza ve olaylar sonrasında (yangın ve aniden ortaya çıkan kirlilikler gibi),
- d) mevzuata uygunsuzluğun fark edildiği durumlarda,
- e) Bakanlık ya da ÇŞİM tarafından gerek görülen durumlarda,
- f) ihbar veya şikayet sonrasında

ani olarak gerçekleşen ve herhangi bir programa bağlı kalınmaksızın ÇŞİM tarafından yapılan denetimlerdir.

**Çizelge G.49 - 2020 yılında ÇŞİM tarafından gerçekleştirilen denetimlerin sayısı**  
(e-denetim yazılımı, 2021)

| Denetimler                       | Toplam      |
|----------------------------------|-------------|
| Planlı denetimler                | 108         |
| Plansız (ani+şikayet) denetimler | 2700        |
| <b>Genel toplam</b>              | <b>2808</b> |



**Grafik G.16 – ÇŞİM tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen planlı ve ani çevre denetimlerinin dağılımı**  
(e-denetim yazılımı, 2021)


## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU

### G.2. Şikâyetlerin Değerlendirilmesi

#### Çizelge G.50 – 2020 yılında ÇŞİM'e gelen tüm şikayetler ve bunların değerlendirilme durumları

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2021)

| Şikâyetler                           | Hava | Su  | Toprak | Atık | Kimyasallar | Gürültü | ÇED | TOPLAM |
|--------------------------------------|------|-----|--------|------|-------------|---------|-----|--------|
| Şikâyet sayısı                       | 26   | 5   | -      | 34   | -           | 6       | -   | 71     |
| Denetimle sonuçlanan şikayet sayısı  | 26   | 5   | -      | 34   | -           | 6       | -   | 71     |
| Şikâyetleri denetimle sonuçlanma (%) | 100  | 100 | -      | 100  | -           | 100     | -   | 100    |




#### Çizelge G.51 – 2020 yılında ÇŞİM tarafından uygulanan ceza miktarları ve sayısı

### G.3. İdari Yaptırımlar


(e-denetim yazılımı, 2021)

|                       | Hava       | Su         | Toprak | Atık         | Kimyasallar | Gürültü | ÇED       | Diğer (Anız) | TOPLAM       |
|-----------------------|------------|------------|--------|--------------|-------------|---------|-----------|--------------|--------------|
| Ceza Miktarı (TL)     | 464.604,00 | 199.107,00 | -      | 1.082.725,00 | -           | -       | 70.065,00 | 35.440,08    | 1.851.941,08 |
| Uygulanan Ceza Sayısı | 5          | 3          | -      | 12           | -           | -       | 4         | 26           | 50           |

## 2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU



**Grafik G.18 – 2020 yılında ÇŞİM tarafından uygulanan idari para cezaları miktarının konulara göre dağılımı**  
(e-denetim yazılımı, 2020)



**Grafik G.19 - 2020 yılında ÇŞİM tarafından uygulanan idari para cezaları sayısının konulara göre dağılımı**  
(e-denetim yazılımı, 2020)

## **2020 YILI İL ÇEVRE DURUM RAPORU**

### **G.4. Çevre Kanunu Uyarınca Durdurma Cezası Uygulamaları**

İlde tesislere verilen faaliyeti durdurma/kapatma kararı bulunmamaktadır.

### **G.5. Sonuç ve Değerlendirme**

2020 yılında il genelinde 2808 denetim gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen denetimlerin 71 tanesi şikayet üzerine yapılmıştır. 50 adet (₺ 938.664,48 ) idari yaptırımlı uygulanmıştır.

#### **Kaynaklar**

Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü  
e-Denetim Yazılımı

### **H. ÇEVRE EĞİTİMLERİ**

2020 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü olarak çevre kirliliği ve çevre koruma konularında Şehitkamil Belediyesinin belirlediği 7 tane aile merkezine yaklaşık 150-200 kişiye eğitim verilmiştir.

Sıfır atık yönetimi kapsamında 2 kuruma 132 kişiye eğitim verilmiştir.

#### **Kaynaklar**

Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü