

**YIKIM İŞLERİ MÜTEAHHİTLİK YETERLİLİK TABLOSU**

YETKİ GRUBU	MAKİNA,TEÇHİZAT,EKİPMAN						TEKNİK YETERLİLİK	MESLEKİ YETERLİLİK	TEMİNAT	YIKIMI ÜSTLENEBİLECEĞİ AZAMI BİNA/YAPI YÜKSEKLİĞİ(m)	PATLAYICI KULLANILAN YIKIM YAPABİLMEK
	EKSKAVATÖR(ADET)		YÜKLEYİCİ(ADET)	ARAZÖZ (ADET)	TOZ BASTIRMA SİSTEMİ (TAŞINABİLİR)(ADET)						
Y1	260HP-PALETLİ	120HP	40HP(MİNİ)	110HP	5TON	PULVARİZE SU	İNŞAAT MÜH.	SAĞLANMASI GEREKEN İŞ DENEYİM MİKTARI(M2),(M)	ASGARİ TEMİNAT TUTARI (TL)	SINIRSIZ	
Y2	2*	2Ж	1	1	1	1Ж	1	Ψ 150.000,00 Ø(30.50m)	3.643.500,00	BİNA YÜKSEKLİĞİ 51.5m	
Y3	1**	1Ж	1	1	1	1Ж	1	Ψ 50.000,00 ØØ(17.50m)	1.821.750,00	BİNA YÜKSEKLİĞİ 13.5 VE YAPI YÜKSEKLİĞİ 17.5	

\* - Y1 grubu; asgari birisi 20 metre çalışma yüksekliğine sahip uzun erişimli 260 HP paletli ekskavatör olmalı.

\*\* - Y2 grubu; asgari 16 metre çalışma yüksekliğine sahip uzun erişimli 260 HP paletli ekskavatör olmalı.

Ж - En az birisi kendi malı olan veya geçici ithalle getirilmiş veyahut finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine, teçhizat ve ekipman olmalı.

Ψ - Başvuru tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde yapmış olduğu yıkım işlerinin toplamı iş deneyim miktarı olarak değerlendirilir.

Ø - Y1 grubu; en az birisi yapı yüksekliği 30,50 m'yi (dahil) geçen bina yıkımı olmak üzere, toplam 150.000 m2 yapı inşaat alanını geçen iş deneyim miktarı sunmalıdır

ØØ - Y2 grubu; en az birisi yapı yüksekliği 17,50 m'yi (dahil) geçen bina yıkımı olmak üzere, toplam 50.000 m2 yapı inşaat alanını geçen iş deneyim miktarı sunmalıdır

Yapı sınır bedelinin hesabına esas birim maliyet: Bakanlıkça her yıl yayımlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabına esas yapı sınıflarından III. ve IV. sınıf yapı gruplarının yaklaşık birim maliyetlerinin ortalamasıdır. (4600+6350+6825+8100+8825)/5=6940TL

Teminat tutarı; Ξ Teminat; yıkım planına aykırılık (can ve mal güvenliği) ve yanlış bilgi ve/veya sahte belge verilmesi halinde irad olarak kaydedilir) Ξ

Y1 grubu yetki belgesi için; yapı sınır bedelinin hesabına esas birim maliyetin, belge grubunun gerektirdiği asgari iş deneyim miktarı (alan olarak) ile çarpılması sonucu elde edilen tutarın onbinde otuzbeşi olarak uygulanır.(6940 x 150.000 x 35 / 10000)= 3.643.500TL

Y2 grubu yetki belgesi için; Y1 grubuna ait teminat tutarın 1/2'si uygulanır. (3.643.500 / 2)=1.821.750TL

Y3 grubu yetki belgesi için; Y1 grubuna ait teminat tutarın 1/5'i uygulanır. (1.716.750 / 5)= 728.700TL

Y1 grubundakiler, patlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan her türlü binanın yıkım işlerini üstlenebilirler.

Y2 grubundakiler, bina yüksekliği 51,50 m'yi geçmeyen binaların yıkım işlerini üstlenebilirler.

Y3 grubundakiler; bina yüksekliği 13,50 m ve yapı yüksekliği 17,50 m'yi geçmeyen binaların yıkım işlerini üstlenebilirler.

