

T.C
DENİZLİ İLİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU BAŞKANLIĞI
KARAR
1

KARAR NO: 40

KARAR TARİHİ: 08/05/2013

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu 08.05.2013 tarihinde, Sayın Vali Yardımcısı Ekrem ERDOĞAN Başkanlığında toplanarak aşağıdaki Karar'ları almıştır:

1) İlimiz, Honaz ilçesi, Aşağıdağdere Köyü, Kelkaya tepe mevkiinde yer alan İR:64912 nolu II-a grubu maden ruhsatının içinde yer alan 7742,93 m2 lik izin talebinin, talep edilen alan ve çevresi ile ilgili Denizli Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanacak ayrıntılı teknik rapor çerçevesinde bir sonraki Mahalli Çevre Kurulu Toplantısında görüşülmesine;

2) Denizli İlinde kullanılacak yakıtların kalite kriterleri, yakma sistemlerinin özellikleri ve işletilme esasları ile hava kirliliğinin önlenmesine yönelik alınacak tedbirler ile ilgili olarak aşağıdaki Karar'ların alınmasına,

A- Hava Kirliliğinin Önlenmesi ve Kömür Denetimleri:

I - AMAÇ

Denizli İli, merkez ilçe sınırları içerisinde hava kirliliği ile ilgili ciddi mücadele verilmesi ve Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğiyle belirlenmiş olan hava kalitesi sınır değerlerinin 01 Ocak 2014 tarihine kadar kademeli olarak azaltılması ve bu tarihten sonra Avrupa Birliği hava kalitesi limit değerleri artı tolerans değerlerine başlanarak kademeli bir geçiş ile AB limit değerlerine uyum sağlanması hedeflenmektedir.

II- KAPSAM

Bu Karar, sanayi kuruluşları, ticari işletmeler, meskenler ile kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılacak yakıtların kalite kriterleri, yakma sistemlerinin özellikleri ve işletilme esasları ile hava kirliliğinin önlenmesine yönelik alınacak tedbirleri kapsamaktadır.


II – DAYANAK

Bu Karar; 2872 Sayılı Çevre Kanunu; 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1, 2 ve 9 uncu maddeleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu; 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (IKHKKY); 14.05.2007 tarih ve 26522 sayılı Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; 07.02.2009 tarih ve 27134 sayılı Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; 06/06/2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği, 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği; 24.03.2010 tarih ve 2010/3 sayılı Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi; 30.03.2010 tarih ve 2010/5 sayılı İthal Katı Yakıtlar Genelgesi; Çevre ve Orman Bakanlığının 28.09.2010 tarih ve 2010/14 sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

III – ISINMA AMAÇLI YAKIT ÖZELLİKLERİ

A – Isınma Amaçlı Katı Yakıt Özellikleri

1 – Isınma Amaçlı Yerli Kömür Özellikleri: Denizli Merkezi İlçe sınırları, mücavir alan sınırları ile Aşağışamlı, Başkarcı, Gözler, Irlıganlı, Karahayıt, Pamukkale, Pınarkent, Uzunpınar sınırları



T.C
DENİZLİ İLİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU BAŞKANLIĞI
KARAR
2

KARAR NO: 40

KARAR TARİHİ: 08/05/2013

içerisinde eleme ve yıkama işlemine tabi tutulmuş ısınma amaçlı kullanılacak yerli kömürlerde aşağıdaki özellikler aranır.

Diğer yerleşim yerlerinde ise 07.02.2009 tarih ve 27134 sayılı Resmi Gazete ile değişik Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 23. Madde Tablo-11 veya Tablo-12'de belirtilen özelliklerdeki kömürler kullanılabilir.

Bu hususlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'na bildirilir.

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 5400 Kcal/kg (-200 tolerans)
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 1,2 (+ 0,1 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok %25
Kül (kuru bazda)	: En çok %20
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli (stokerli) yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir.

2 – Isınma Amaçlı İthal Kömür Özellikleri: İlimizde eleme ve yıkama işlemine tabi tutulmuş ısınma amaçlı kullanılacak ithal taş ve linyit kömürlerde aşağıdaki özellikler ve sınırlar aranır.

İthal Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 7200 (-200 tolerans) Kcal/kg
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	: En çok %10
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (en çok ±% 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli (stokerli) yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir.

3 - Isınma Amaçlı Briket Kömür Özellikleri: İlimizde ısınma amaçlı olarak TS 12055 "Kömür Briketi - Isınmada Kullanılan" standardını sağlayan briket kömürleri satılabilir ve kullanılabilir.

4 -Isınma Amaçlı Prina Özellikleri: Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin (07.02.2009 tarih ve 27134 sayılı Resmi Gazete ile değişik) **25. Madde Tablo-14'**de belirtilen özelliklerdeki prina kullanılabilir. Prinanın torbalı olarak satılması ve depolandığı alandan etrafına rahatsız edici koku yayılmasının önlenmesi zorunludur.

B - Isınma Amaçlı Sıvı Yakıt Özellikleri

6 nolu Fuel-Oil'in ısınma amacıyla kullanılması yasaktır. Sıvı yakıtlı kazanlarda ısınma amaçlı, kükürt oranı en fazla %1 (+0,1 tolerans) olan yerli veya ithal fuel-oil kullanılabilir.

C – Isınma Amaçlı Gaz Yakıt Özellikleri

İlimizde ısınma amaçlı gaz yakıt olarak; hava gazı, doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), hidrojen, biyogaz, arıtma gazı, kok fırını gazı, grizu, yüksek fırın gazı, rafineri gazı ve sentetik gazlar kullanılabilir. Gaz yakıtların içindeki kükürdün hacimsel oranı % 0.1'i geçemez.

T.C
DENİZLİ İLİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU BAŞKANLIĞI
KARAR
3

KARAR NO: 40

KARAR TARİHİ: 08/05/2013

IV – SANAYİ AMAÇLI YAKIT ÖZELLİKLERİ

1- Sanayi Amaçlı Yerli Kömür Özellikleri: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlerin sağlanması ve tozmayı önleyici tedbirlerin alınması kaydıyla torbalama şartı ve boyut kısıtlaması yoktur.

2- Sanayi Amaçlı İthal Kömür Özellikleri: İlimizde sanayi amaçlı kullanılacak ithal kömürlerde aşağıdaki özellikler ve sınırlar aranır.

Sanayi Amaçlı İthal Kömür Özellikleri	Sınırlar
Toplam kükürt oranı (kuru bazda)	En çok % 1 (+0.1 tolerans)
Alt ısı değeri (kuru bazda)	En az 6500 kcal/kg (-500 tolerans)
Uçucu madde (kuru bazda)	En çok %36 (+1 tolerans)

V – YAKILMASI YASAK MADDELER

Denizli il sınırları içerisinde; petrol koku, kullanılmış mineral ve madeni yağlar, ömrünü tamamlamış araç lastikleri, araba plastiği parçaları, tezek, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastik, lastik, kauçuk, kablo, naylon vb., toksin içerikli atık malzemeler, ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri, fuel-oil kapları ile kömür torbaları sobalarda veya kalorifer kazanlarında, çöp bidonlarında, açık alanlarda vb. yerlerde ısınma veya başka bir amaçla yakmak yasaktır. Bununla ilgili denetim ve kontroller **ilgili belediyeler** veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğün tarafından yapılarak, Kabahatler Kanunu 32. Maddesine ve/veya 2872 sayılı Çevre Kanunun 20. maddesine göre cezai işlem uygulanacaktır.

VI – KATI YAKIT ÜRETİCİ VE SATICILARININ UYACAĞI KURALLAR

Isınma maksatlı kullanılan ithal ve yerli katı yakıtlar (kömür, briket kömür, prina briketi vb.) için **Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi, Uygunluk İzin Belgesi, Satış İzin Belgesi, Dağıtıcı Kayıt Belgesi** ve İhalelere Katılım ile ilgili işlemler aşağıda belirtilen çerçevede yapılacaktır.

A – Uygunluk İzin Belgesi

- 1- Denizli İl sınırları içerisindeki katı yakıt üreticileri, satışa sunulacak hale getirilmiş ve miktarı belirlenmiş yakıt için Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ederek **Uygunluk İzin Belgesi** almak zorundadır.
- 2- Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce; satışa sunulacak hale getirilmiş ve miktarı belirlenmiş yakıtlardan, **2010/3** sayılı **Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesine** göre **TS 5125** ve **TS 2390** sayılı standartların belirlediği şekilde numune alınarak İKHKK Yönetmeliği'nin 26 ncı maddesi kapsamında belirtilen laboratuvarlarda analiz yaptırılır. **Uygunluk izin belgesine esas miktar belirlenirken**, izne esas olacak yakıtı ait yıllık üretim miktarı, yakıt iyileştirme kapasitesi, satışa sunulan yakıtın özelliklerinin değişmeyeceğinin üretici

T.C
DENİZLİ İLİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU BAŞKANLIĞI
KARAR
4

KARAR NO: 40

KARAR TARİHİ: 08/05/2013

- tarafından taahhüt edilmesi dikkate alınarak, en çok bir yıllık üretim miktarı için uygunluk izin belgesi düzenlenebilir.
- 3- Numunelerin laboratuara gönderim ve analiz ücretleri kendilerine tebliğ tarihinden itibaren **en geç 5 gün** içerisinde müracaat sahipleri tarafından karşılanır.
 - 4- Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne analiz sonuçları değerlendirilerek İKHKK Yönetmeliğinde belirtilen sınırlara göre **uygunluk izin belgesi** düzenlenir. Yönetmelikte belirtilen özellik ve sınırları sağlamayan yakıtlar belgelendirilmez.
 - 5- **Uygunluk İzin Belgesi başvurusu** için aşağıdaki belgelerle Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat edilecektir. (Belgeler firma tarafından kaşeli ve imzalı olacaktır)
 - a- Dilekçe (Firmanın ve yakıtın temin edileceği işletmenin/ocağın adı, adresi, yer alacaktır.)
 - b- Vergi Levhası fotokopisi
 - c- Taahhütname ve İmza Sirküleri
 - d- İlgili kurum/kuruluştan alınan işletme ruhsatı veya işyeri açma ruhsatı
 - e- Ticaret Sicil Gazetesi örneği
 - f- İlgili kuruluştan alınan Ticaret Sicil Kayıt Belgesi
 - 6- Denizli İl sınırları içerisindeki satıcılara (bayi, mahrukatçılara) satış yapmak isteyen üreticiler **Satış İzin Belgesi**, kendileri (konutlara, sitelere, işyerlerine) perakende satış yapmak isterlerse **Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi** almak zorundadır. Ayrıca sözleşme yaptıkları dağıtıcı kayıt belgeli dağıtıcılar vasıtasıyla da Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgeli satıcılara satış yapabilirler.

B – Satış İzin Belgesi

- 1- Denizli İl sınırları içerisinde ısınma amaçlı katı yakıt satışı yapmak isteyen ithalatçı/üretici, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ederek **Satış İzin Belgesi** almak zorundadır. (Satış izin belgesi geçerlilik süresi, uygunluk izin belgesi süresi ve/veya miktarı kadardır.)
- 2- **Satış İzin Belgesi** başvurusu için aşağıdaki belgelerle Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat edilecektir. (Belgeler firma tarafından kaşeli ve imzalı olacaktır.)
 - a- Başvuru dilekçesi,
 - b- İthal katı yakıtlar için **Uygunluk İzni ve Kontrol Belgesi** (analiz raporu ve proforma fatura dahil – her ithalat için)
 - c- Yerli katı yakıtlar için katı yakıtın üretildiği ilden alınan **Uygunluk İzin Belgesi**
 - d- İmza sirküleri
 - e- Taahhütname
 - f- İlgili meslek kuruluşlarından alınan Ticaret Sicil Kayıt Belgesi
 - g- Ticaret Sicil Gazetesi örneği
 - h- Vergi levhası örneği,
 - i- Satışın yapılacağı **Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgeli** satıcıların listesi.
- 3- Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne **Uygunluk İzin Belgesi** ve analiz sonuçları değerlendirilerek Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirtilen sınırlara göre **satış izin belgesi** düzenlenir. Yönetmelik ve MÇK Kararında belirtilen özellik ve sınırları sağlamayan yakıtlar belgelendirilmez.
- 4- Satış İzin Belgesi alan firmalar; kendileri ve/veya sözleşme yaptıkları dağıtıcı kayıt belgeli dağıtıcılar vasıtasıyla ısınma amaçlı katı yakıtlarını Denizli Çevre ve Şehircilik İl

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

T.C
DENİZLİ İLİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU BAŞKANLIĞI
KARAR
5

KARAR NO: 40

KARAR TARİHİ: 08/05/2013

Müdürlüğünden **Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi** alan satıcılara (bayi ve mahrukatçılara) satabilirler.

- 5- İthalatçı/üretici **satış izin belgesinin** birer kopyasını (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) **katı yakıt satıcısı kayıt belgesine** sahip satıcılara ve **dağıtıcı kayıt belgesine** sahip dağıtıcılara vermek zorundadır. Satıcılar ve dağıtıcılar ise denetimler esnasında söz konusu satış izin belgesini yetkililere ibraz etmek zorundadırlar.
- 6- Denizli İli için Satış İzin Belgesine sahip firmalar kendileri perakende satış yapmak isterlerse (konutlara, sitelere, işyerlerine vb.), **Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi** almak zorundadır.
- 7- Satış İzin Belgesi düzenlenen ithalatçı/üreticiler **Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül, Ekim-Aralık** 3 aylık dönemler için satışa sundukları katı yakıtlarla ilgili Ek-VII formunu doldurarak Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunmak zorundadır.
- 8- Bilgi ve belgeleri Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne zamanında bildirmeyenler hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanununun **12 nci, 20 nci (g) ve 26 ncı madde** hükümleri uygulanır.

C - Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi

- 1- Denizli İl sınırları içerisinde perakende olarak ısınma amaçlı katı yakıt satışı yapmak isteyen ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılar (bayi ve mahrukatçılar), Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ederek **Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi** almak zorundadır. Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi almayan ithalatçı/üretici/dağıtıcı ve satıcılar perakende katı yakıt satışı yapamazlar.
- 2- Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi almak isteyenlerin aşağıdaki belgelerle Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. (Belgeler firma tarafından kaşeli ve imzalı olacaktır.)
 - a) Katı yakıt satışı ile ilgili İşyeri Açma Ruhsatı,
 - b) Vergi Levhası,
 - c) Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge),
 - d) İmza Sirküleri (noter onaylı)
 - e) Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi için Taahhütname
- 3- İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcının Çevre ve Şehircilik İl müdürlüklerine vermiş oldukları her türlü belgelerin fotokopilerinin kendileri (ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcı) tarafından imzalanıp kaşelenmesi halinde (imza sirküleri hariç), noter onayı aranmaz.
- 4- **Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi** bir işyeri için geçerlidir. Aynı ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcının birden fazla işyeri var ise her bir işyeri için katı yakıt satıcısı kayıt belgesi numarası aynı kalmak üzere ayrı bir **Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi** düzenlenir.
- 5- İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcı katı yakıt satıcısı kayıt belgesinin kayıp olması, adres ve firma isim değişiklikleri halinde bir ay içerisinde Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ederek aynı katı yakıt satıcısı kayıt belgesi numarasıyla yeni belge almak zorundadır.
- 6- Yeni açılacak katı yakıt satış yerleri ana cadde üzerinde, ara sokaklarda ve bina altında olamaz. Bakkal, süper market, alışveriş merkezi vb. gibi iş yerleri ile açıkta ve araç üstünde katı yakıt satışı yasaktır.
- 7- Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi düzenlenen işyerleri **Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık** olmak üzere **6 aylık dönemler** için satışa sundukları katı yakıtlarla ilgili Ek-VI formunu doldurarak Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunmak zorundadır.

(Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page)

T.C
DENİZLİ İLİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU BAŞKANLIĞI
KARAR
6

KARAR NO: 40

KARAR TARİHİ: 08/05/2013

- 8- Zamanında bilgi ve belgeleri Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirmeyenler hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanununun **12 nci, 20 nci (g) ve 26 ncı madde** hükümleri uygulanır.


D - Dağıtıcı Kayıt Belgesi

- 1- Dağıtıcı Kayıt Belgesi; ithalatçı veya üreticiden aldığı kömürü, ithalatçı veya üretici adına katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara satış yapan gerçek ve tüzel kişilere verilir.
- 2- Dağıtıcı Kayıt Belgesi almak isteyenlerin aşağıdaki belgelerle Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.(Belgeler firma tarafından kaşeli ve imzalı olacaktır.)
- a) İthalatçı veya üretici ile arasında yapılmış (ithalatçı/üretici/dağıtıcının sorumluluklarını açıkça tanımlayan) Sözleşme
 - b) Oda Sicil Kaydı (Mahrukâtçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (belge üzerinde kömür satışı/dağıtımı yapabileceğine yönelik bilgi bulunmalı)
 - c) İmza Sirküleri
 - d) Taahhütname
 - e) Katı yakıt satışı ile ilgili İşyeri Açma Ruhsatı
- 3- Dağıtıcılar, dağıtıcısı olmadıkları ithalatçı/üreticinin yakıtını hiç kimseye veremezler, satamazlar. Dağıtıcılara Satış İzin Belgesi düzenlenmez.
- 4- Dağıtıcılar, Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi almak şartıyla perakende kömür satışı yapabilirler.
- 5- Diğer illerden Dağıtıcı Kayıt Belgesi alan firmalar, Denizli İli için satış izin belgesi bulunan üretici/ithalatçı firmanın katı yakıtlarını, katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara satışını yapabilmesi için;
- a) İthalatçı veya üretici ile arasında yapılmış (ithalatçı/üretici/dağıtıcının sorumluluklarını açıkça tanımlayan) sözleşme,
 - b) Satışın yapılacağı Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgeli satıcıların listesi,
 - c) Dağıtıcı Kayıt Belgesi,
 - d) İmza Sirküleri,
 - e) Taahhütname
- belgelerini Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunması gerekmektedir. (Belgeler firma tarafından kaşeli ve imzalı olacaktır.)
- 6- Dağıtıcı firmalar EK-VIII formunu doldurarak 3 (üç) aylık dönemler (ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık) halinde söz konusu dönemin bitiminden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.
- 7- Zamanında bilgi ve belgeleri Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirmeyenler hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanununun 12 nci, 20 nci (g) ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır.

E-İhalelere Katılım:

- a) Katı yakıt ihalesine;

- 1- İthalatçılar **İthalatçı Kayıt Belgesi** (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı),
- 2- Üreticiler **Uygunluk İzin Belgesi** (üretici tarafından fotokopisi onaylı) ,
- 3- Dağıtıcılar herhangi bir ilde alınmış **Dağıtıcı Kayıt Belgesi** ve



T.C
DENİZLİ İLİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU BAŞKANLIĞI
KARAR
7

KARAR NO: 40

KARAR TARİHİ: 08/05/2013

- 4- Satıcılar ise herhangi bir ilde alınmış **Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi** (satıcı tarafından fotokopisi onaylı) ile katılabilirler.

b) İhaleyi kazanan ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcı, katı yakıtla ilişkin bilgi ve belgeleri (uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi, miktar vb.) ihalenin yapıldığı ilin ve ihaleye katılıma esas belgenin alındığı ilin Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğüne vermek zorundadırlar.


VII – KATI YAKIT ÜRETİMİ VE TORBALANMASI İLE İLGİLİ KURALLAR

- 1- Denizli il sınırları içerisinde ısınma amaçlı olarak açıkta veya araç üzerinde dökme katı yakıt (kömür, prina vb.) satışı yasaktır. Denizli İl Merkezinde, ilçelerde, beldelerde ve tüm köylerde ısınma amaçlı kullanılacak yakıtların (ithal ve yerli kömürler, briket, biyokütle) tamamının Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen torba örneklerine göre torbalanarak satışa sunulması zorunludur.
- 2- Torbalanan yakıtın Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirlenen özelliklere uygunluğundan; üretici, ithalatçı, paketleme tesisi sahibi ve satıcı kişiler veya firmalar müştereken ve müteselsilin sorumludur.
- 3- Kömür torbaları üzerinde Yönetmelik ve Genelgede belirtilen asgari kömür özelliklerinin (kükürt, alt ısı değer, nem, kül v.b.) mutlaka yer alması gerekmektedir.
- 4- Isınma amaçlı katı yakıtların torbalanması; yerli kömürün çıkarıldığı bölgede, ithal kömürün ise ithalatın gerçekleştirildiği limana yakın alanda yapılması esastır. Ancak, torbalamanın belirtilen alanlarda yetersiz olduğu durumlarda, kömür üretici ve ithalatçıları, kömürün üretildiği ve ithalatın gerçekleştirildiği ilin valiliği ile torbalamanın yapılacağı ilin valiliğinden izin almak kaydıyla torbalama işlemini başka yerde yapabilir veya bayisi olan/anlaşma yaptığı gerçek ve tüzel kişilere yaptırabilir.
- 5- Toz kömür ile biyokütleden elde edilen briketler üretildiği yerde torbalanır. Isınma amaçlı kullanılacak yakıtlar (ithal ve yerli kömürler, briket, biyokütle) Yönetmeliğin EK-6, EK-7, EK-8 ve EK-9'da belirtilen torba örneklerine göre torbalanır.
- 6- Denizli Valiliğinden (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) izin almak ve tozumu önleyici her türlü tedbirin kömürü satan, taşıyan ve sanayi tesisi sahibi tarafından ilgili mevzuata göre alınması koşulu ile sanayi amaçlı tüketilecek yerli ve ithal kömürlerin torbalanması gerekmektedir.

VIII- TÜKETİCİLERİN UYACAĞI KURALLAR

Tüketiciler bu Mahalli Çevre Kurulu Kararında özellikleri belirtilen ve izin verilerek belgelendirilen yakıtları kullanabileceklerdir. İzin verilenlerin dışında yakıt bulundurmamak ve kullanmak yasaktır.

- 1- Denizli merkezi ve mücavir alan sınırları içerisinde;
 - a) Merkezi ısıtma sistemine sahip katı/sıvı yakıt kullanan 5 daire ve üzeri bağımsız bölüme sahip bina, apartman, site, kamu lojmanları vb. yerleşimleri ile,
 - b) Isıl gücü 300 kW' ın üzerinde olan Kamu, Kurum ve Kuruluşlarına ait binalar ile okullar, hastaneler, öğrenci yurtları, apartlar, otel ve moteller baca gazı emisyonlarını Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenen emisyon sınır değerlere çekebilmek için bacalarına TSE belgeli, Makina Mühendisleri Odası ve/veya Üniversitelerin




T.C
DENİZLİ İLİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU BAŞKANLIĞI
KARAR
8

KARAR NO: 40

KARAR TARİHİ: 08/05/2013

- Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından onaylanmış filtre sistemlerini yakma tesisi ile baca arasına kazan maksimum kapasitesine uygun kapasitede kuracaklardır.
- 2- Siklonlar, elektrostatik çöktürücüler (ESP), torba ve kuru filtre şeklinde olabilecek filtrelerde tek tip model kullanımı öngörülmeyp, TSE belgeli ve/veya Makina Mühendisleri Odası tarafından onaylanmış partikül maddenin emisyon azaltımını sağlayan her türlü filtre kullanımı mümkündür
 - 3- Filtreleme zorunluluğu bulunan merkezi sistem katı/sıvı yakıtla ısınan bina sahibi veya yöneticilerinin, 01 Temmuz 2013 tarihine kadar uygulayacakları sisteme karar vermeleri ve bu konuda aldıkları yönetim kararının bir nüshasını Denizli Belediye Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Uygulamanın 01 Ekim 2013 tarihe kadar tamamlanması zorunludur.
 - 4- Filtre yaptıran binalarca filtre, kazan ve baca bakımlarının periyodik olarak yaptırılması ve bunun belgelenmesi gerekmektedir.
 - 5- Süresi içerisinde gerekli dönüşümü yaptırmayan, kömür kullanımını terk ettiğini beyan etmesine rağmen kömür kullandığı tespit edilen, kazan, filtre ve baca bakımlarını yaptırmayanlara ilgili mevzuat çerçevesinde cezai müeyyide uygulanacaktır.
 - 6- Kaloriferli binalarda Kalorifer Kazanı Yakma Talimatnamesine göre kalorifer kazanları yakılacaktır. Yakma sistemi sahipleri kış sezonundan önce yılda en az bir defa tüm ısıtma tesisatının bakım/onarım ve baca temizliğinin gereği gibi yaptırılması ve belgelendirerek denetimlerde ibraz etmeleri kalorifer tesisatlarının iyi izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi, kalorifer kazanlarının alev ve duman borularını haftada en az iki kere temizletmeleri soba ve bacaların periyodik temizliğinin yapılması zorunludur.
 - 7- Tüketiciler; kömür satıcılarından Uygunluk İzin Belgesi ve Satış İzin Belgesi, sevk irsaliyesi, fatura/perakende satış fişi almak ve denetleme esnasında görevlilere ibraz etmekle yükümlüdür.
 - 8- Satın aldıkları kömürlerden dolayı ihbar ve şikayetçi olan ancak fatura, fiş, irsaliye gibi belgeleri ibraz etmeyen tüketiciler, şikayet ve ihbarlarının değerlendirilmesi sonucunda oluşacak yasal yükümlülükleri kendilerine aittir. Ayrıca şikayetlerde fatura, fiş, irsaliye ibraz edilmediği takdirde şikayet işleme konulmayacaktır.
 - 9- Petrol koku, kullanılmış mineral ve madeni yağlar, ömrünü tamamlamış araç lastikleri, araba plastiği parçaları, tezek, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastikler, ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ile fuel-oil kaplarının ısınma amacıyla yakılması yasaktır.
 - 10- Stokerli (mekanik beslemeli) yakma sistemleri; TSE belgeli, otomatik yüklemeli, fanlı ve döner ızgaralı olmalı ve ön yanmayı temin edecek şekilde sürekli yanma sağlanmalıdır.
 - 11- Bacalarından kötü duman çıkan ve gerekli önlemleri almayan bina, site, iş hanı yönetim ve apartman sahipleri veya kalorifer kazanı ateşçisine **Kabahatler Kanunun 32. maddesi** gereği ilgili belediye tarafından cezai yaptırım uygulanacaktır. Ayrıca, gerekli görülmesi halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yeterliliği bulunan laboratuvarlara baca gazı emisyonlarının ölçtürülmesi sağlanacak ve ölçüm sonuçları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığına sunulacaktır.
 - 12- Dış ortam sıcaklığı **gece ve gündüz 15 derecenin** üzerinde olduğu günlerde **kalorifer ve sobalar yakılmayacaktır**. Kalorifer ve sobaların işyerlerinde bina iç ortam sıcaklığı 18 derece, konutlarda ise 20 dereceden yukarıda olmayacak şekilde yakılır. Duyurular ve kontroller ilgili Belediyeler ve Kaymakamlıklarca yapılır.



T.C
DENİZLİ İLİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU BAŞKANLIĞI
KARAR
9

KARAR NO: 40

KARAR TARİHİ: 08/05/2013

- 13- Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binalarının kalorifer ve sobaları iç ortam sıcaklığı 20 dereceden yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak, ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılır.
- 14- Vatandaşların yoğun olarak dışarıda bulundukları saatler olan **sabah 06:00 – 09:00 ve akşam 16:00 – 19:00 saatleri arasında kalorifer ve sobaların ilk ateşlemeleri veya kömür ilavesi yapılmayacaktır.** Bu saatlerden önce veya bu saatlerden sonra kalorifer ve sobaların ilk ateşlemeleri veya kömür ilavesi yapılabilir. Aksi takdirde, Kabahatler Kanununca yasal işlem uygulanır.
- 15- İşyeri ve konutlarda kalorifer kazanı Ateşçi Belgesi olmayan kişiler çalıştırılmaz, ateşçi belgesi olan kişiler aynı mahallede veya ikamet ettiği yerin 500 metre çapında olmak koşuluyla en fazla 4(dört) yakma tesisi (kalorifer kazanı) ateşlemesini yapabilir. Kalorifer dairesinde yakıcının çalıştığı 4 binanın ismi yazılı olacak resimli bir belge düzenlenecek. Belge yakıcının çalıştığı bina yöneticileri tarafından imzalanmış olacak. Aksi halde işyeri sahibi, apartman sahibi ve yöneticiler veya ateşçi belgeli yakıcılar hakkında **Kabahatler Kanunun 32. maddesi** gereği yasal işlem yapılır.
- 16- Başta resmi bina ve okullar olmak üzere yeni bina yapımında ısı yalıtım projeleri uygulanacaktır.
- 17- Binaların dıştan yalıtımına, çift camlı olmasına ve özellikle kış gelmeden önce ısı kaçağı olan noktalarda (pencere ve dış kapılarda) gerekli önlemlerin alınmasına dikkat edilecektir.
- 18- Okullarda ve resmi binalarda değiştirilmesi gereken pencereler ısı camlı pencerelerle değiştirilecek, kaloriferli okullarda radyatörlerde termostatlı vana kullanılacaktır.
- 19- Okullarda ve resmi binalarda giriş kapısının kendiliğinden kapanabilir ve hava sızdırmaz yapılmasına önem verilecektir.
- 20- Vatandaşlar Denizli Belediye sınırları içerisinde hava kirliliğine ilişkin şikâyetlerini **Denizli Belediyesi ALO 153 (ZABITA)** telefonuna yapabileceklerdir.

IX – SANAYİ TESİSLERİNİN UYACAĞI KURALLAR

- 1- Endüstriyel Tesislerle ilgili hususlarda Bakanlığımızca yayınlanan 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve 16 Ekim 2009 Tarih ve 2009/19 nolu Bakanlık Genelgesinde belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.
- 2- Tozumu önleyici her türlü tedbirin kömürü satan, taşıyan ve sanayi tesisi sahibi tarafından ilgili mevzuata göre alınması koşulu ile sanayi amaçlı tüketilecek yerli ve ithal kömürlerin torbalanması gerekmemektedir.

X – EĞİTİM HİZMETLERİ

1-İlimize kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Başkanlığınca “Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kursları” ilgili kurumların katılımıyla hizmet içi eğitim kursları düzenlenmesine yönelik çalışmaların yapılması, bu kapsamda kalorifer Ateşçisi ve bina yöneticilerinin eğitilmesi ve denetlenmesi Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denizli Belediyesi tarafından sağlanacaktır.



T.C
DENİZLİ İLİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU BAŞKANLIĞI
KARAR
10

KARAR NO: 40

KARAR TARİHİ: 08/05/2013

2-Hava kirliliği ile ilgili halkı eğitici broşür, kitapçık vs. bastırılarak dağıtılması ve eğitim programlarının düzenlenmesi ayrıca halkın eğitilmesi amacıyla görsel sunumlar hazırlanıp yerel tv'lerde yayınlanması Denizli Belediyesi tarafından sağlanacaktır.

XI – DENETİM VE CEZAI MÜEYYİDELER

- 1- Sanayi tesislerinde yapılacak denetimlerde, katı yakma tesislerinde kullanılan yakıta bağlı olarak açığa çıkan kirletici konsantrasyonu ölçümünü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli nezaretinde Çevre ve Şehircilik Bakanlıından yeterlilik sahibi laboratuvarlarla yapılır.
- 2- Konutlarda yapılacak denetimlerde, katı yakma tesislerinde kullanılan yakıta bağlı olarak açığa çıkan kirletici konsantrasyonu ölçümünü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Koordinatörlüğünde İl Halk Sağlık Müdürlüğü ve Denizli Belediyesi personelinin oluşan denetim ekibi nezaretinde Çevre ve Şehircilik Bakanlıından yeterlilik sahibi laboratuvarlarca yapılır.
- 3- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden **Satış İzin Belgesi** olmayan ısınma amaçlı katı yakıtların Denizli il sınırları içerisinde satılması, satın alınması ve kullanılması yasaktır.
- 4- **Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi** almayan ithalatçı/üretici/dağıtıcı ve satıcılar perakende katı yakıt satışı yapamazlar.
- 5- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve ilgili Genelgeler kapsamında denetim veya belgelendirme amacıyla Denizli il sınırları içerisinde yapılacak katı yakıt numunesi alımları **Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü** koordinatörlüğünde, **İl Halk Sağlık Müdürlüğü** ve **Belediye** personelinin oluşturulan **Denetim Ekibi** tarafından yapılır.
- 6- Denetim ekibi tarafından; denetim veya şikâyet istinaden üretim veya torbalama tesislerinden, taşıma aracından, depodan, satış yerlerinden, bayilerden ve tüketim yerlerinden katı yakıt numuneleri alınacaktır. Ayrıca Denizli Belediyesi sınırları içerisinde satışı yasak olan yakıt girişini engellemek amacıyla il merkezine giriş ve çıkışlarda kontrol noktaları oluşturulup denetim ekibi tarafından il merkezine kömür taşıyan araçlar durdurulup araçlardan kömür numuneleri alınacaktır. Numune analiz sonucunda olumsuzluk tespit edildiği takdirde kömürler toplatılarak geri gönderilecektir.
- 7- Katı yakıtlardan, **2010/3 sayılı Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesine göre TS 5125 ve TS 2390 sayılı standartların belirlediği şekilde numune alınarak İKHKK Yönetmeliği'nin 26 ncı maddesi kapsamında belirtilen laboratuvarlarda analiz yaptırılır.** Alınan numune bir firmaya ait ise analiz yaptırmaya bedeli firma tarafından karşılanır. Numune tüketim yerinden (konutlardan) alınması durumunda, analizi akredite olmuş Denizli Belediyesi laboratuvarı yapacaktır. Numune sonuçlarının olumlu çıkması durumunda belediye tarafından analiz ücreti talep edilmeyecek, olumsuz çıkması durumunda ise analiz ücreti numunenin alındığı tüketim yeri sahip veya yöneticisinden alınacaktır.
- 8- Katı yakıt numunesinin **analiz sonuçları** herhangi bir parametrede, Yönetmelik ve Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirtilen limit değerleri sağlamaması (olumsuz olması) halinde, **katı yakıtın satışı durdurulur ve miktarı tespit edilir.** Durumun ilgili firmaya tebliğinden itibaren **7 iş günü** içinde, firmanın yazılı talebi üzerine ve giderleri firma tarafından karşılanmak şartıyla, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde bulunan **şahit numune** ilk analizi yapan laboratuvar dışında yetkili başka bir laboratuvara gönderilir. Şahit numunenin analizi sonucunda da istenilen limit değerler sağlanmıyorsa, **Çevre Kanunu'nun 15 inci ve Ek 6 ncı maddeleri gereğince numunenin temsil ettiği katı yakıtın miktarı tespit edilerek satışı durdurulur ve satış izin belgesi iptal edilir.**


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

T.C
DENİZLİ İLİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU BAŞKANLIĞI
KARAR
11

KARAR NO: 40

KARAR TARİHİ: 08/05/2013

- 9- Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen şahit numunenin analiz sonucu istenilen limit değerleri sağlıyorsa (olumlu ise), analiz sonucunun ilgili firmaya tebliğinden itibaren 15 iş günü içinde firmadaki şahit numunenin diğer iki numunenin analizlerinin yapıldığı laboratuvarlar haricinde yetkili başka bir laboratuara **2010/3 Genelgenin 7. ve 12. maddelerinde belirtilen hususlara uygun şekilde** gönderilir. Bu numuneye ait analiz raporu diğer raporlarla karşılaştırılarak çoğunluğu sağlayan sonuca göre değerlendirme yapılacaktır. (Örneğin: 2 olumsuz, 1 olumlu sonuç olumsuz olarak; 2 olumlu, 1 olumsuz sonuç olumlu olarak kabul edilir.)
- 10- Şahit numunelerin analiz sonuçlarının da uygun olmadığı katı yakıtlar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yeni numune alınması talebinde bulunulamaz, yeniden numune alma işlemi yapılmaz.
- 11- Mahkemelerde açılacak tespit davaları veya Bakanlık/Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün gerekli görmesi dışında yerli/ithal yakıta ilişkin olarak yeni numune alınmayacaktır.
- 12- Denizli Merkezi ve mücavir alan sınırları ile Aşağışamlı, Başkarcı, Gözler, Irlıganlı, Karahayıt, Pamukkale, Pınarkent, Uzunpınar Belediyeleri sınırları içerisinde Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Mahalli Çevre Kurulu Kararı hükümlerinin uygulanması ile ilgili denetim ve kontrollerle; katı yakıt satış yerleri ve bayileri, taşıma araçlarında, binalarda, konutlarda ve sitelerde; katı yakıt, yakma sistemleri, açma ve çalışma ruhsatları, tartı kontrolleri ve denetimi, **başta Denizli Belediyesi olmak üzere ilgili Belediyeler ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonundaki denetim ekibi tarafından yapılır.** Olumsuzluk tespiti halinde; Belediye mevzuatı ve **Kabahatler Kanunun 32. Maddesi** kapsamında ilgili Belediyeler cezai yaptırım uygulanır.
- 13- Tüketim yerlerinde yapılacak denetimlerde; belgesiz yakıtın bulunup bulunmadığı, Kazan Yakma Talimatnamesi, kalorifer kazanı ve bacasının temiz olup olmadığı, uygun yakmanın yapılıp yapılmadığı, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü hakkındaki mevzuatta belirlenen standartlara aykırı emisyonu neden olup olmadığı ve ateşçilere ait Ateşçi Belgesi kontrol edilecek ve olumsuzluk halinde **Belediye Kanunu ve Kabahatler Kanunun 32. maddesi** kapsamında veya **2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince** cezai yaptırım uygulanacaktır.
- 14- İlçelerde Kaymakamlıklar tarafından Toplum Sağlığı Merkezi ve ilgili belediye elemanlarından **denetim ekipleri oluşturulacak;** denetim ekibi tarafından İlçe sınırları içerisinde Mahalli Çevre Kurulunda alınan kararların uygulanması, izin verilmeyen ve belirlenen özellikleri sağlamayan yakıtların kullanılmaması, yakıtların dağıtımı, yerleşim yerlerine girişi, satışı ve nihai kullanım aşamalarında gerekli kontrol ve denetimler yapılacaktır. Olumsuzluk tespiti halinde **Kabahatler Kanunun 32. maddesi** kapsamında cezai yaptırım uygulanacaktır.
- 15- **Denizli Belediye Başkanlığı,** Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı yetki devri ile **2013-2014 kış sezonunda da Çevre Kanununda denetimlere yapacaktır.**
- 16- Hava kirliliği yönünden özel önem taşıyan bölgelerde veya kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığı zamanlarda ve yerlerde veya kritik meteorolojik şartlarda **yönetmeliklerle öngörülen önlemleri almayan, yasaklara aykırı davranan ya da mahallî çevre kurullarınca bu konuda alınan kararlara uymayanlara** 2872 sayılı Çevre Kanunu veya Kabahatler Kanunun 32. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır.



T.C
DENİZLİ İLİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU BAŞKANLIĞI
KARAR
12

KARAR NO: 40

KARAR TARİHİ: 08/05/2013

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN DÜZENLEMELER

- 05/04/2012 tarih ve 38 sayılı Denizli İli Mahalli Çevre Kurulu Kararlarının Gündeme ek olarak görüşülen 3-. Maddesi,
yürürlükten kaldırılmıştır.

XII - UYARI EŞİKLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 30. maddesi ve Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği gereğince aşağıdaki Karar'ların alınmasına;

UYARI EŞİKLERİ VE KİRLİLİK DERECELERİ

	<u>SO₂ (Mikrogram/m³)</u>	<u>Partikül Madde (Mikrogram/m³)</u>
1. SEVİYE	500	260
2. SEVİYE	850	400
3. SEVİYE	1100	520
4. SEVİYE	1500	650

(Nispi nem miktarının %90'ın üstüne çıkması halinde, yukarıdaki bütün değerler %10 eksigi ile uygulanacaktır.)

Yukarıdaki parametrelerden herhangi birinin belirtilen değere ulaşması halinde uyarı seviye planı uygulanacaktır.

1. SEVİYE UYARI PLANI VE ÖNLEMLERİ

24 saat ortalaması mikrogram/metreküp olarak, SO₂ 500 ve partikül madde 260 ise, genel tedbirlere ek olarak;

- a) Kalorifer ve sobaların ilk yakma saatleri, sabah 05-06, öğleden sonra 15-16 arasıdır.
- b) Tatil günlerinde (**hastaneler, yatılı okullar, öğrenci yurtları, huzurevi, terminal ve Kolluk binaları vb. hariç**) tüm kamu bina ve tesisleri ile özel iş hanlarında sobalar ve kaloriferler yakılmayacaktır.

Resmi kurumların tatil günleri ve 24 saat hizmet görmek durumunda olan servisler için kalorifer ve sobalar %50 kapasite ile yakılacaktır.

2. SEVİYE UYARI PLANI VE ÖNLEMLER

24 saat ortalaması mikrogram/metreküp olarak, SO₂ 850 ve partikül madde 400 ise, genel tedbirlere ve 1.kademedeki önlemlere ek olarak;

- a) 2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler yoğun duman emisyonlarını %50 düşürecek şekilde çalışmalarını ayarlayacaktır.

b) Kalorifer ve sobalar günde yalnız iki defa toplam 6 saati geçmemek üzere 3'er saat yakılacaktır. Tamamen söndürülmesi teknik bakımdan mahsurlu görülen kalorifer kazanları yine en az düzeyde yakılacaktır.

(Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page)

T.C
DENİZLİ İLİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU BAŞKANLIĞI
KARAR
13

KARAR NO: 40
KARAR TARİHİ: 08/05/2013

3. SEVİYE UYARI PLANI VE ÖNLEMLER

24 saat ortalaması mikrogram/metreküp olarak, SO₂ 1100 ve partikül madde 520 ise, genel tedbir ile 1. ve 2. kademedeki önlemlere ek olarak;

a) Haftanın çift sayılı günlerinde plakasının son rakamı çift, tek sayılı günlerinde ise plakasının son rakamı tek sayı ile biten özel binek otoları trafiğe çıkabileceklerdir.

b) İlk ve orta dereceli okullar tatil edilecektir.

c) Soba ve kaloriferler günde 1 defa 3 saat süre ile yakılacaktır.

d) Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler kapasitelerini %50 azaltacaklardır.

4. SEVİYE UYARI PLANI VE ÖNLEMLER

24 saat ortalaması mikrogram/metreküp olarak, SO₂ 1500 ve partikül madde 650 ise, genel tedbirler ile 1.,2.,3. kademedeki önlemlere ek olarak;

a) Tüm okul resmi daire ve işyerleri tatil edilecektir.

b) Resmi makam otoları, askeri, emniyet, itfaiye arabaları, zaruri ihtiyaç maddeleri taşıyan araçlar ve ambulans hariç olmak üzere tüm motorlu araçlar trafikten men edilecektir.

c) Zorunlu ihtiyaç maddeleri üreten ve halk sağlığı ile direk ilgisi bulunan işyerleri dışındaki 1.2.3 üncü sınıf gayri sıhhi Müesseseler tatil edilecektir.

d) Kalorifer ve sobalar tamamen söndürülecek, Sağlık Kurum ve Kuruluşları kendi bünyelerinde gerekli önlemleri alacak, elektrikli ısınma cihazlarını ihtiyaçlarına göre kullanacaklardır.


e) Tüm Kamu ve Özel Hastaneler ile diğer tedavi kurumlarında Baştabiplerce, ihtiyacı karşılayacak şekilde yatak, dumandan ileri gelebilecek rahatsızlıkların tedavisi için gereken ilaç ve malzemeler hazır bulundurulacaktır.

f) Özel ve resmi ambulanslar en kısa sürede İl Sağlık Müdürlüğü emrine verilecektir.

g) Zorunlu olmadıkça pencereler açılmayacaktır.

Bu Kararlar Denizli Merkezi ve mücavir alan sınırları ile Aşağışamlı, Başkarcı, Gözler, Irlıganlı, Karahayıt, Pamukkale, Pınarkent, Uzunpınar Belediyeleri sınırları içerisinde uygulanacaktır.

3) 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nin "Kanalizasyon Sistemine Bağlantı Kısıtları" başlıklı 45. Maddesinin (1) bendinde yer alan ; "(Değişik:RG-13/2/2008-26786) Tehlikeli madde içermeyen, ancak kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün %1'inden fazla olan endüstriyel atıksu niteliğindeki atıksu kaynaklarının, sonu arıtma tesisi ile sonuçlanmayan kanalizasyon sistemine bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 25'te verilen standart değerleri veya kısıtlama yaparak alıcı ortam deşarj standartlarını sağlayarak bağlanıp bağlanamayacağına toplam kirlilik yükleri ve alıcı ortam özellikleri dikkate alınarak, Mahalli Çevre Kurulu tarafından karar verilir." Hükmü gereğince, kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün %1'inden fazla olan endüstriyel atıksu niteliğindeki atıksu kaynaklarının arıtma tesisi bulunmayan kanalizasyon sistemlerine deşarjlarında ilimiz sınırları içerisinde Tablo 25 yerine alıcı ortam deşarj standartlarının uygulanmasına;




T.C
DENİZLİ İLİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU BAŞKANLIĞI
KARAR
14

KARAR NO: 40
KARAR TARİHİ: 08/05/2013

Gündeme Ek Olarak Görüşülen:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün 02.05.2013 tarih ve 7216 sayılı yazıları doğrultusunda, İlimiz, Acıpayam ilçesi, Yassihöyük beldesinde faaliyet gösteren Bez Tekstil San. ve Tic. A.Ş.' ne ait tekstil boyahanesinin atık sularının, Yassihöyük Belediyesine ait arıtma tesisi bulunmayan kanalizasyon şebekesine, deşarjının Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'nin 45inci maddesi (ı) bendi kapsamında değerlendirilmesi talebi değerlendirilmiş olup ; Yassihöyük Belediyesi kanalizasyon sisteminin taşıdığı toplam debi ve kirletici yükünün %1'inden fazla olacak olan Bez Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'ne ait tekstil boyahanesinin endüstriyel atıksuyunun, Yassihöyük Belediyesine ait kanalizasyon sistemine deşarjında , Tablo 25 yerine Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde ilgili sektör için belirlenmiş alıcı ortam deşarj standartlarının uygulanmasına;

Oy birliği ile Karar verilmiştir.




Ekrem ERDOĞAN

Vali a.
Vali Yardımcısı




Naciye KAPUKIRAN
Denizli Belediye Başkanlığı
Çevre Koruma ve Kontrol Müd.




İbrahim ÖZSOY
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İl Müdürü



Osman ÖZLER
Defterdarlık
Milli Emlak Müdürü




Levent OLGACLI
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Emniyet Müd. Yrd.




Sebahattin AKGÜL
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Müdürü



Dr. İbrahim DEMİRCİLER
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Halk Sağlığı Müdürü




Ergün ÇOLAKOĞLU
Gıda, Tar. ve Hay. İl Müd.
İl Müdür Yrd.




Önder ÇINAR
İl Jandarma Komutanlığı
Çevre Tim K.


T.C
DENİZLİ İLİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU BAŞKANLIĞI
KARAR
15

KARAR NO: 40
KARAR TARİHİ: 08/05/2013


Sefa GÖKALP
Bilim Sanayi ve Tek. İl
Müdürlüğü
İl Müdürü V.


Ahmet ERİSOY
Orman Bölge Müdürlüğü
Orman Bölge Müdürü



Dr. Erdal ERİKOĞLU
SGK/İl Müdürlüğü
Müdür V.


İsmail ÖZTEKİN
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Şube Müdürü

DSİ 212. Şube Müdürlüğü
Katılmadı


İ.Hakkı GERELİOĞLU
Sanayi Odası Başkanlığı
Yönetim Kurulu Üyesi


Ticaret Odası Başkanlığı
Katılmadı


Hamdi GEMİCİ
Ziraat Odası Başkanlığı
Yön. Kurulu Bşk.