

T.C
DENİZLİ İLİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU BAŞKANLIĞI
KARAR
1

KARAR NO: 42

KARAR TARİHİ: 05/11/2014

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu 05.11.2014 tarihinde, Sayın Valimiz Şükrü KOCATEPE toplanarak aşağıdaki Karar'ları almıştır:

1) Denizli İlinde kullanılacak yakıtların kalite kriterleri, yakma sistemlerinin özellikleri ve işletilme esasları ile hava kirliliğinin önlenmesine yönelik alınacak tedbirler ile ilgili olarak aşağıdaki Karar'ların alınmasına,

A- Hava Kirliliğinin Önlenmesi ve Kömür Denetimleri:

I - AMAÇ

Denizli İli, merkez ilçe sınırları içerisinde hava kirliliği ile ilgili ciddi mücadele verilmesi ve Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğiyle belirlenmiş olan hava kalitesi sınır değerlerinin kademeli olarak azaltılması ve Avrupa Birliği hava kalitesi limit değerleri artı tolerans değerlerine başlanarak kademeli bir geçiş ile AB limit değerlerine uyum sağlanması hedeflenmektedir.

II- KAPSAM

Bu Karar, sanayi kuruluşları, ticari işletmeler, meskenler ile kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılacak yakıtların kalite kriterleri, yakma sistemlerinin özellikleri ve işletilme esasları ile hava kirliliğinin önlenmesine yönelik alınacak tedbirleri kapsamaktadır.


II – DAYANAK

Bu Karar; 2872 Sayılı Çevre Kanunu; Mülga 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1, 2 ve 9 uncu maddeleri; 5393 sayılı Belediye Kanunu; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu; 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (IKHKKY); 14.05.2007 tarih ve 26522 sayılı Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; 07.02.2009 tarih ve 27134 sayılı Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik; 06/06/2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği, 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği; 24.03.2010 tarih ve 2010/3 sayılı Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi; 30.03.2010 tarih ve 2010/5 sayılı İthal Katı Yakıtlar Genelgesi; Mülga Çevre ve Orman Bakanlığının 28.09.2010 tarih ve 2010/14 sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi; 09.09.2013 tarih ve 2013/37 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

III – ISINMA AMAÇLI YAKIT ÖZELLİKLERİ

a) Isınma Amaçlı Katı Yakıt Özellikleri

1-Isınma Amaçlı Yerli Kömür Özellikleri: Denizli Merkez İlçe (Pamukkale ve Merkezefendi) sınırları içerisinde eleme ve yıkama işlemine tabi tutulmuş ısınma amaçlı kullanılacak yerli kömürlerde aşağıdaki özellikler aranır.



T.C
DENİZLİ İLİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU BAŞKANLIĞI
KARAR
2

KARAR NO: 42

KARAR TARİHİ: 05/11/2014

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 5400 Kcal/kg (-200 tolerans)
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 1,2 (+ 0,1 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok %25
Kül (kuru bazda)	: En çok %20
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli (stokerli) yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir. Diğer yerleşim yerlerinde ise 07.02.2009 tarih ve 27134 sayılı Resmi Gazete ile değişik Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 23. Madde Tablo-11 veya Tablo-12'de belirtilen özelliklerdeki kömürler kullanılabilir.

Bu hususlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'na bildirilir.

2-Isınma Amaçlı İthal Kömür Özellikleri: İlimizde eleme ve yıkama işlemine tabi tutulmuş ısınma amaçlı kullanılacak ithal taş ve linyit kömürlerde aşağıdaki özellikler ve sınırlar aranır.

İthal Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 7200 (-200 tolerans) Kcal/kg
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	: En çok % 10
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (en çok ±% 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli (stokerli) yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir.

3-Isınma Amaçlı Briket Kömür Özellikleri: İlimizde ısınma amaçlı olarak TS 12055 "Kömür Briketi - Isınmada Kullanılan" standardını sağlayan briket kömürleri satılabilir ve kullanılabilir.

4-Isınma Amaçlı Prina Özellikleri: Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin (07.02.2009 tarih ve 27134 sayılı Resmi Gazete ile değişik) **25. Madde Tablo-14'**de belirtilen özelliklerdeki prina kullanılabilir. Prinanın torbalı olarak satılması ve depolandığı alandan etrafına rahatsız edici koku yayılmasının önlenmesi zorunludur.

b) Isınma Amaçlı Sıvı Yakıt Özellikleri

6 nolu Fuel-Oil'in ısınma amacıyla kullanılması yasaktır. Sıvı yakıtlı kazanlarda ısınma amaçlı, kükürt oranı en fazla %1 (+0,1 tolerans) olan yerli veya ithal fuel-oil kullanılabilir.

c) Isınma Amaçlı Gaz Yakıt Özellikleri

İlimizde ısınma amaçlı gaz yakıt olarak; hava gazı, doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), hidrojen, biyogaz, arıtma gazı, kok fırını gazı, grizu, yüksek fırın gazı, rafineri gazı ve sentetik gazlar kullanılabilecektir. Gaz yakıtların içindeki kükürdün hacimsel oranı % 0.1'i geçemez.

T.C
DENİZLİ İLİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU BAŞKANLIĞI
KARAR
3

KARAR NO: 42

KARAR TARİHİ: 05/11/2014

IV – SANAYİ AMAÇLI YAKIT ÖZELLİKLERİ

1- Sanayi Amaçlı Yerli Kömür Özellikleri: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlerin sağlanması ve tozumu önleyici tedbirlerin alınması kaydıyla torbalama şartı ve boyut kısıtlaması yoktur.

2- Sanayi Amaçlı İthal Kömür Özellikleri: İlimizde sanayi amaçlı kullanılacak ithal kömürlerde aşağıdaki özellikler ve sınırlar aranır.

Sanayi Amaçlı İthal Kömür Özellikleri	Sınırlar
Toplam kükürt oranı (kuru bazda)	En çok % 1 (+0.1 tolerans)
Alt ısı değeri (kuru bazda)	En az 6500 kcal/kg (-500 tolerans)
Uçucu madde (kuru bazda)	En çok %36 (+1 tolerans)

V – YAKILMASI YASAK MADDELER

Denizli il sınırları içerisinde; petrol koku, kullanılmış mineral ve madeni yağlar, ömrünü tamamlamış araç lastikleri, araba plastiği parçaları, tezek, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastik, lastik, kauçuk, kablo, naylon vb., toksin içerikli atık malzemeler, ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri, fuel-oil kapları ile kömür torbaları sobalarda veya kalorifer kazanlarında, çöp bidonlarında, açık alanlarda vb. yerlerde ısınma veya başka bir amaçla yakmak yasaktır. Bununla ilgili denetim ve kontroller **ilgili belediyeler** veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğün tarafından yapılarak, Kabahatler Kanunu 32. Maddesine ve/veya 2872 sayılı Çevre Kanunun 20. maddesine göre cezai işlem uygulanacaktır.


VI – KATI YAKIT ÜRETİCİ VE SATICILARININ UYACAĞI KURALLAR

Isınma maksatlı kullanılan ithal ve yerli katı yakıtlar (kömür, briket kömür, prina briketi vb.) için **Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi, Uygunluk İzin Belgesi, Satış İzin Belgesi, Dağıtıcı Kayıt Belgesi** ve İhalelere Katılım ile ilgili işlemler 2010/14 sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi kapsamında değerlendirilecektir. Bu hükümlere göre yapılacak ilimiz sınırları içerisinde yapılacak denetimler ve belgelendirme işlemleri için **Valilikçe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi elamanlarından)** oluşturulan **“Hava Kirliliğinin Önlenmesi ve Kömür Denetim Mobil Ekibi”** tarafından gerçekleştirilir. Bu ekipte **İl Halk Sağlığı Müdürlüğünden** sürekli (12 ay) bir personel görevlendirilir. Gerekğinde ilgili Belediyesinden bir personel görevlendirilir.

VIII- TÜKETİCİLERİN UYACAĞI KURALLAR

Tüketiciler bu Mahalli Çevre Kurulu Kararında özellikleri belirtilen ve izin verilerek belgelendirilen yakıtları kullanabileceklerdir. İzin verilenlerin dışında yakıt bulundurmak ve kullanmak yasaktır.

- M.B.




T.C
DENİZLİ İLİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU BAŞKANLIĞI
KARAR
4

KARAR NO: 42

KARAR TARİHİ: 05/11/2014

- 1- Denizli Merkez (Pamukkale ve Merkezefendi) İlçe sınırları içerisinde merkezi ısıtma sistemine sahip katı/sıvı yakıt kullanan 5 daire ve üzeri bağımsız bölüme sahip bina, apartman, site, kamu lojmanları vb. yerleşimleri ile Kamu, Kurum ve Kuruluşlarına ait binalar ile okullar, hastaneler, öğrenci yurtları, apartlar, otel ve moteller baca gazı emisyonlarını Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenen emisyon sınır değerlere çekebilmek için bacalarına TSE belgeli, Makina Mühendisleri Odası ve/veya Üniversitelerin Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından onaylanmış filtre sistemlerini yakma tesisi ile baca arasına kazan maksimum kapasitesine uygun kapasitede kuracaklardır.
- 2- Siklonlar, elektrostatik çöktürücüler (ESP), torba ve kuru filtre şeklinde olabilecek filtrelerde tek tip model kullanımı öngörülmeyp, TSE belgeli ve/veya Makina Mühendisleri Odası tarafından onaylanmış partikül maddenin emisyon azaltımını sağlayan sulu filtre haricinde her türlü filtre kullanımı mümkündür
- 3- Filtre yaptıran binalarca filtre, kazan ve baca bakımlarının periyodik olarak yaptırılması ve bunun belgelenmesi gerekmektedir.
- 4- Kaloriferli binalarda Kalorifer Kazanı Yakma Talimatnamesine göre kalorifer kazanları yakılacaktır. Yakma sistemi sahipleri kış sezonundan önce yılda en az bir defa tüm ısıtma tesisatının bakım/onarım ve baca temizliğinin gereği gibi yaptırılması ve belgelendirerek denetimlerde ibraz etmeleri kalorifer tesisatlarını iyi izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi, kalorifer kazanlarının alev ve duman borularını haftada en az iki kere temizletmeleri soba ve bacaların periyodik temizliğinin yapılması zorunludur.
- 5- Tüketiciler; kömür satıcılarından Uygunluk İzin Belgesi ve Satış İzin Belgesi, sevk irsaliyesi, fatura/perakende satış fişi almak ve denetleme esnasında görevlilere ibraz etmekle yükümlüdür.
- 6- Satın aldıkları kömürlerden dolayı ihbar ve şikayetçi olan ancak fatura, fiş, irsaliye gibi belgeleri ibraz etmeyen tüketiciler, şikayet ve ihbarlarının değerlendirilmesi sonucunda oluşacak yasal yükümlülükleri kendilerine aittir. Ayrıca şikayetlerde fatura, fiş, irsaliye ibraz edilmediği takdirde şikayet işleme konulmayacaktır.
- 7- Petrol koku, kullanılmış mineral ve madeni yağlar, ömrünü tamamlamış araç lastikleri, araba plastiği parçaları, tezek, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastikler, ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ile fuel-oil kaplarının ısınma amacıyla yakılması yasaktır.
- 8- Stokerli (mekanik beslemeli) yakma sistemleri; TSE belgeli, otomatik yüklemeli, fanlı ve döner ızgaralı olmalı ve ön yanmayı temin edecek şekilde sürekli yanma sağlanmalıdır.
- 9- Bacalarından kötü duman çıkan ve gerekli önlemleri almayan bina, site, iş hanı yönetim ve apartman sahipleri veya kalorifer kazanı ateşçisine **Kabahatler Kanunun 32. maddesi** gereği ilgili belediye tarafından cezai yaptırım uygulanacaktır. Ayrıca, gerekli görülmesi halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yeterliliği bulunan laboratuvarlara baca gazı emisyonlarının ölçtürülmesi sağlanacak ve ölçüm sonuçları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunulacaktır.
- 10- Kış Sezonunda (1 Ekim-31 Mart tarihleri arasında);Dış ortam sıcaklığı **gece ve gündüz 15 derecenin** üzerinde olduğu günlerde **kalorifer ve sobalar yakılmayacaktır**. Kalorifer ve sobaların işyerlerinde bina iç ortam sıcaklığı 18 derece, konutlarda ise 20 dereceden yukarıda olmayacak şekilde yakılır. Duyurular ve kontroller ilgili Belediyeler ve Kaymakamlıklarca yapılır.
- 11- Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binalarının kalorifer ve sobaları iç ortam sıcaklığı 20 dereceden yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak, ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılır.



T.C
DENİZLİ İLİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU BAŞKANLIĞI
KARAR
5

KARAR NO: 42

KARAR TARİHİ: 05/11/2014

- 12- Vatandaşların yoğun olarak dışarıda bulundukları saatler olan **sabah 06:00 – 09:00 ve akşam 16:00 – 19:00 saatleri arasında kalorifer ve sobaların ilk ateşlemeleri veya kömür ilavesi yapılmayacaktır.** Bu saatlerden önce veya bu saatlerden sonra kalorifer ve sobaların ilk ateşlemeleri veya kömür ilavesi yapılabilir. Aksi takdirde, Kabahatler Kanununca yasal işlem uygulanır.
- 13- İşyeri ve konutlarda kalorifer kazanı Ateşçi Belgesi olmayan kişiler çalıştırılmaz, ateşçi belgesi olan kişiler aynı mahallede veya ikamet ettiği yerin 500 metre çapında olmak koşuluyla en fazla 4(dört) yakma tesisi (kalorifer kazanı) ateşlemesini yapabilir. Kalorifer dairesinde yakıcının çalıştığı 4 binanın ismi yazılı olacak resimli bir belge düzenlenecek. Belge yakıcının çalıştığı bina yöneticileri tarafından imzalanmış olacak. Aksi halde işyeri sahibi, apartman sahibi ve yöneticiler veya ateşçi belgeli yakıcılar hakkında **Kabahatler Kanunun 32. maddesi** gereği yasal işlem yapılır.
- 14- Başta resmi bina ve okullar olmak üzere yeni bina yapımında ısı yalıtım projeleri uygulanacaktır.
- 15- Binaların dıştan yalıtımına, çift camlı olmasına ve özellikle kış gelmeden önce ısı kaçağı olan noktalarda (pencere ve dış kapılarda) gerekli önlemlerin alınmasına dikkat edilecektir.
- 16- Okullarda ve resmi binalarda değiştirilmesi gereken pencereler ısı camlı pencerelerle değiştirilecek, kaloriferli okullarda radyatörlerde termostatlı vana kullanılacaktır.
- 17- Okullarda ve resmi binalarda giriş kapısının kendiliğinden kapanabilir ve hava sızdırmaz yapılmasına önem verilecektir.
- 18- Vatandaşlar Denizli Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde hava kirliliğine ilişkin şikâyetlerini **Denizli Büyükşehir Belediyesi ALO 153 (ZABITA)** telefonuna yapabileceklerdir.

IX – SANAYİ TESİSLERİNİN UYACAĞI KURALLAR

- 1- Endüstriyel Tesislerle ilgili hususlarda Bakanlığımızca yayınlanan 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve 16 Ekim 2009 Tarih ve 2009/19 nolu Bakanlık Genelgesinde belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.
- 2- Tozumu önleyici her türlü tedbirin kömürü satan, taşıyan ve sanayi tesisi sahibi tarafından ilgili mevzuata göre alınması koşulu ile sanayi amaçlı tüketilecek yerli ve ithal kömürlerin torbalanması gerekmemektedir.

X – EĞİTİM HİZMETLERİ

1-İlimize kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Başkanlığınca “Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kursları” ilgili kurumların katılımıyla hizmet içi eğitim kursları düzenlenmesine yönelik çalışmaların yapılması, bu kapsamda kalorifer Ateşçisi ve bina yöneticilerinin eğitilmesi ve denetlenmesi Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacaktır.

2-Hava kirliliği ile ilgili halkı eğitici broşür, kitapçık vs. bastırılarak dağıtılması ve eğitim programlarının düzenlenmesi ayrıca halkın eğitilmesi amacıyla görsel sunumlar hazırlanıp yerel TV’lerde yayınlanması Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacaktır.

T.C
DENİZLİ İLİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU BAŞKANLIĞI
KARAR
6

KARAR NO: 42
KARAR TARİHİ: 05/11/2014

XI – DENETİM VE CEZAİ MÜEYYİDELER

- 1- Sanayi tesislerinde yapılacak denetimlerde, katı yakma tesislerinde kullanılan yakıta bağlı olarak açığa çıkan kirletici konsantrasyonu ölçümünü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli nezaretinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yeterlilik sahibi laboratuvarlarla yapılır.
- 2- Konutlarda yapılacak denetimlerde, katı yakma tesislerinde kullanılan yakıta bağlı olarak açığa çıkan kirletici konsantrasyonu ölçümü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya Denizli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörlüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yeterlilik sahibi laboratuvarlarca yapılır.
- 3- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden **Satış İzin Belgesi** olmayan ısınma amaçlı katı yakıtların Denizli il sınırları içerisinde satılması, satın alınması ve kullanılması yasaktır.
- 4- **Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi** almayan ithalatçı/üretici/dağıtıcı ve satıcılar perakende katı yakıt satışı yapamazlar.
- 5- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve ilgili Genelgeler kapsamında denetim veya belgelendirme amacıyla Denizli il sınırları içerisinde yapılacak katı yakıt numunesi alımları **Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya Denizli Büyükşehir Belediyesi denetim ekipleri** tarafından yapılır.
- 6- Denetim ekibi tarafından; denetim veya şikâyete istinaden üretim veya torbalama tesislerinden, taşıma aracından, depodan, satış yerlerinden, bayilerden ve tüketim yerlerinden katı yakıt numuneleri alınacaktır. Ayrıca, Merkez İlçe (Pamukkale ve Merkezefendi) sınırları içerisinde satışı yasak olan yakıt girişini engellemek amacıyla il merkezine giriş ve çıkışlarda kontrol noktaları oluşturulup denetim ekibi tarafından il merkezine kömür taşıyan araçlar durdurulup araçlardan kömür numuneleri alınacaktır. Numune analiz sonucunda olumsuzluk tespit edildiği takdirde kömürler toplatılarak geri gönderilecektir.
- 7- Katı yakıtlardan, **2010/3** sayılı **Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesine** göre **TS 5125** ve **TS 2390** sayılı standartların belirlediği şekilde numune alınarak İKHKK Yönetmeliği'nin 26 ncı maddesi kapsamında belirtilen laboratuvarlarda analiz yaptırılır. Alınan numune bir firmaya ait ise analiz yaptırma bedeli firma tarafından karşılanır. Numune tüketim yerinden (konutlardan) alınması durumunda, analizi akredite olmuş Denizli Büyükşehir Belediyesi laboratuvarı yapacaktır. 10 daire altındaki apartman/site/apart vb.. yerlerinden analiz ücreti talep edilmeyecektir. Analiz ücreti numunenin alındığı tüketim yeri sahip veya yöneticisinden alınacaktır.
- 8- Katı yakıt numunesinin **analiz sonuçları** herhangi bir parametrede, Yönetmelik ve Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirtilen limit değerleri sağlamaması (olumsuz olması) halinde, **katı yakıtın satışı durdurulur ve miktarı tespit edilir**. Durumun ilgili firmaya tebliğinden itibaren **7 iş günü** içinde, firmanın yazılı talebi üzerine ve giderleri firma tarafından karşılanmak şartıyla, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde bulunan **şahit numune** ilk analizi yapan laboratuvar dışında yetkili başka bir laboratuvara gönderilir. Şahit numunenin analizi sonucunda da istenilen limit değerler sağlanmıyorsa, **Çevre Kanunu'nun 15 inci ve Ek 6 ncı maddeleri gereğince numunenin temsil ettiği katı yakıtın miktarı tespit edilerek satışı durdurulur ve satış izin belgesi iptal edilir**.
- 9- Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından gönderilen şahit numunenin analiz sonucu istenilen limit değerleri sağlıyorsa (olumlu ise), analiz sonucunun ilgili firmaya tebliğinden itibaren 15 iş günü içinde firmadaki şahit numunenin diğer iki numunenin analizlerinin yapıldığı

T.C
DENİZLİ İLİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU BAŞKANLIĞI
KARAR
7

KARAR NO: 42

KARAR TARİHİ: 05/11/2014


- laboratuvarlar haricinde yetkili başka bir laboratuvara **2010/3 Genelgenin 7. ve 12. maddelerinde belirtilen hususlara uygun şekilde** gönderilir. Bu numuneye ait analiz raporu diğer raporlarla karşılaştırılarak çoğunluğu sağlayan sonuca göre değerlendirme yapılacaktır. (Örneğin: 2 olumsuz, 1 olumlu sonuç olumsuz olarak; 2 olumlu, 1 olumsuz sonuç olumlu olarak kabul edilir.)
- 10- Şahit numunelerin analiz sonuçlarının da uygun olmadığı katı yakıtlar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yeni numune alınması talebinde bulunulamaz, yeniden numune alma işlemi yapılmaz.**
- 11- Mahkemelerde açılacak tespit davaları veya Bakanlık/Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün gerekli görmesi dışında yerli/ithal yakıta ilişkin olarak yeni numune alınmayacaktır.**
- 12- Denizli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Mahalli Çevre Kurulu Kararı hükümlerinin uygulanması ile ilgili denetim ve kontrollerle; katı yakıt satış yerleri ve bayileri, taşıma araçlarında, binalarda, konutlarda ve sitelerde; katı yakıt, yakma sistemleri, açma ve çalışma ruhsatları, tartı kontrolleri ve denetimi, **Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonundaki denetim ekibi tarafından yapılır.** Olumsuzluk tespiti halinde; Belediye mevzuatı ve **Kabahatler Kanunun 32. Maddesi** kapsamında cezai yaptırım uygulanır.**
- 13- Tüketim yerlerinde yapılacak denetimlerde; belgesiz yakıtın bulunup bulunmadığı, Kazan Yakma Talimatnamesi, kalorifer kazanı ve bacasının temiz olup olmadığı, uygun yakmanın yapıp yapılmadığı, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü hakkındaki mevzuatta belirlenen standartlara aykırı emisyonu neden olup olmadığı ve ateşçilere ait Ateşçi Belgesi kontrol edilecek ve olumsuzluk halinde **Belediye Kanunu ve Kabahatler Kanunun 32. maddesi** kapsamında veya **2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince** cezai yaptırım uygulanacaktır.**
- 14- Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı yetki devri ile **Çevre Kanununa** gerekli denetimleri yapacaktır.**
- 15- Hava kirliliği yönünden özel önem taşıyan bölgelerde veya kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığı zamanlarda ve yerlerde veya kritik meteorolojik şartlarda yönetmeliklerle öngörülen önlemleri almayan, yasaklara aykırı davranan ya da Mahallî Çevre Kurulunca bu konuda alınan kararlara uymayanlara 2872 sayılı Çevre Kanunu veya Kabahatler Kanunun 32. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır.**

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN DÜZENLEMELER

- 26/12/2013 tarih ve 41 sayılı Denizli İli Mahalli Çevre Kurulu Kararlarının 2-Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

XII - UYARI EŞİKLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 30. maddesi ve Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği gereğince aşağıdaki Karar'ların alınmasına;



T.C
DENİZLİ İLİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU BAŞKANLIĞI
KARAR
8

KARAR NO: 42
KARAR TARİHİ: 05/11/2014

UYARI EŞİKLERİ VE KİRLİLİK DERECELERİ

	<u>SO₂ (Mikrogram/m³)</u>	<u>Partikül Madde (Mikrogram/m³)</u>
1. SEVİYE	500	260
2. SEVİYE	850	400
3. SEVİYE	1100	520
4. SEVİYE	1500	650

(Nispi nem miktarının %90'ın üstüne çıkması halinde, yukarıdaki bütün değerler %10 eksikliği ile uygulanacaktır.)

Yukarıdaki parametrelerden herhangi birinin belirtilen değere ulaşması halinde uyarı seviye planı uygulanacaktır.

1. SEVİYE UYARI PLANI VE ÖNLEMLERİ

24 saat ortalaması mikrogram/metreküp olarak, SO₂ 500 ve partikül madde 260 ise, genel tedbirlere ek olarak;

a) Kalorifer ve sobaların ilk yakma saatleri, sabah 05-06, öğleden sonra 15-16 arasındır.

b) Tatil günlerinde (**hastaneler, yatılı okullar, öğrenci yurtları, huzurevi, terminal ve Kolluk binaları vb. hariç**) tüm kamu bina ve tesisleri ile özel iş hanlarında sobalar ve kaloriferler yakılmayacaktır.

Resmi kurumların tatil günleri ve 24 saat hizmet görmek durumunda olan servisler için kalorifer ve sobalar %50 kapasite ile yakılacaktır.

2. SEVİYE UYARI PLANI VE ÖNLEMLER

24 saat ortalaması mikrogram/metreküp olarak, SO₂ 850 ve partikül madde 400 ise, genel tedbirlere ve 1.kademedeki önlemlere ek olarak;

a) 2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler yoğun duman emisyonlarını %50 düşürecek şekilde çalışmalarını ayarlayacaktır.

b) Kalorifer ve sobalar günde yalnız iki defa toplam 6 saati geçmemek üzere 3'er saat yakılacaktır. Tamamen söndürülmesi teknik bakımdan mahsurlu görülen kalorifer kazanları yine en az düzeyde yakılacaktır.

3. SEVİYE UYARI PLANI VE ÖNLEMLER

24 saat ortalaması mikrogram/metreküp olarak, SO₂ 1100 ve partikül madde 520 ise, genel tedbir ile 1. ve 2. kademedeki önlemlere ek olarak;

a) Haftanın çift sayılı günlerinde plakasının son rakamı çift, tek sayılı günlerinde ise plakasının son rakamı tek sayı ile biten özel binek otoları trafiğe çıkabileceklerdir.

b) İlk ve orta dereceli okullar tatil edilecektir.

c) Soba ve kaloriferler günde 1 defa 3 saat süre ile yakılacaktır.

d) Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler kapasitelerini %50 azaltacaklardır.

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

T.C
DENİZLİ İLİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU BAŞKANLIĞI
KARAR
9

KARAR NO: 42

KARAR TARİHİ: 05/11/2014

4. SEVİYE UYARI PLANI VE ÖNLEMLER

24 saat ortalaması mikrogram/metreküp olarak, SO₂ 1500 ve partikül madde 650 ise, genel tedbirler ile 1.,2.,3. kademedeki önlemlere ek olarak;

- a) Tüm okul resmi daire ve işyerleri tatil edilecektir.
- b) Resmi makam otoları, askeri, emniyet, itfaiye arabaları, zaruri ihtiyaç maddeleri taşıyan araçlar ve ambulans hariç olmak üzere tüm motorlu araçlar trafikten men edilecektir.
- c) Zorunlu ihtiyaç maddeleri üreten ve halk sağlığı ile direk ilgisi bulunan işyerleri dışındaki 1.2.3 üncü sınıf gayri sıhhi Müesseseler tatil edilecektir.
- d) Kalorifer ve sobalar tamamen söndürülecek, Sağlık Kurum ve Kuruluşları kendi bünyelerinde gerekli önlemleri alacak, elektrikli ısınma cihazlarını ihtiyaçlarına göre kullanacaklardır.
- e) Tüm Kamu ve Özel Hastaneler ile diğer tedavi kurumlarında Baştabiplerce, ihtiyacı karşılayacak şekilde yatak, dumandan ileri gelebilecek rahatsızlıkların tedavisi için gereken ilaç ve malzemeler hazır bulundurulacaktır.
- f) Özel ve resmi ambulanslar en kısa sürede İl Sağlık Müdürlüğü emrine verilecektir.
- g) Zorunlu olmadıkça pencereler açılmayacaktır.

Bu Kararlar Denizli Merkez İlçe (Pamukkale ve Merkezefendi) sınırları içerisinde uygulanmasına Oy Birliği ile,

2) 06/06/2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği ile 09/09/2013 tarih ve 2013/37 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi kapsamında, Avrupa Birliği hava kalitesi limit değerlerini sağlamaya yönelik “Temiz Hava Eylem Planı”nın hazırlanması ve ilimizde hava kirliliğini azaltmaya yönelik uygulamaların görüşülüp karara bağlanması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karayolları 27.Şube Şefliği, Meteoroloji Müdürlüğünden en az 1 (bir) (asil ve yedek) temsilcinin katılımı ile komisyon kurulması, komisyon tarafından il bazında hava kirliliğini önleyici olarak yapılan ve yapılacak çalışmalar ile alınacak tedbirleri içeren raporun Mahalli Çevre Kurulu Kararı’nda karara bağlanması ve en geç 2015 yılı Şubat ayına sonuna kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesinin uygun olduğuna,


Gündeme Ek Olarak Görüşülen:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 212. Şube Müdürlüğünün ilgi talebinin görüşülmesi sonucunda; 2014 yılı Uygulama Planı ve Yatırım Programında ve GÖL-SU Projeleri arasında yer alan ÜÇ-KA Maden. Nak. Haf. İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.’nin yüklenimi altında inşaatına devam eden “Denizli-Buldan-Hasan Beyler Göleti ve Sulaması İnşaatı” işinin Aralık ayı sonu itibarıyla bitirilmesi zorunluluğu bulunması nedeniyle dolguda kullanılan malzemenin alındığı Manisalılar Mahallesiindeki 5,2 km. uzaklıktaki F geçirimli malzeme ocağının, 2,5 km. uzaklıkta yer alan elek tesisinin ve 1 km. uzaklıktaki gölet ulaşım yolunun 07:00-24:00 saatleri arasında kullanımının ve araçların çalıştırılmasının Aralık ayı sonuna kadar (31 Aralık 2014 tarihine kadar) uygun olduğuna,

T.C
DENİZLİ İLİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU BAŞKANLIĞI
KARAR
10

KARAR NO: 42
KARAR TARİHİ: 05/11/2014

Oy Birliği ile Karar verilmiştir.



Şükrü KOCATEPE
Vali




Fikret BÜYÜKSOY
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü
İl Müdürü



Mustafa GÖKOĞLAN
Denizli Büyükşehir Belediye
Başkanlığı
Genel Sekreter Yrd.



Mevlüt DEMİR
İl Emniyet Müdürlüğü
Emniyet Müdürü



Cengiz YILDIZ
İl Jandarma Komutanlığı
İl Ü.K.



Özgür ÇELİK
Defterdarlık
İl Defterdarı




Mahmut OĞUZ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Müdürü



Dr. Mahmut TEKİN
İl Sağlık Müdürlüğü
İl Müdürü



Mehmet ATMACAOĞLU
Gıda, Tar. ve Hay. İl Müdürlüğü
İl Müdürü




M. Sait ARIDUMAN
Karayolları 27. Şube Şefliği
Şube Şefi



Mehmet KORKMAZ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İl Müdürü



Sefa GÖKALP
Bilim San. ve Tek. İl Müdürlüğü
İl Müdürü



Kemal ÖZSOY
DSİ 212. Şube Müdürlüğü
Proje İnş. Baş Mühendis



Mustafa KORUCU
Denizli Orman Bölge
Müdürlüğü
Bölge Müdürü




Recep DEMİRCİ
Afet Acil Durum Müdürlüğü
İl Müdürü



Veysel CAKİ
İl Müftülüğü
İl Müftüsü



İ. Hakkı GERELİOĞLU
Sanayi Odası Başkanlığı
DSO Meclis Üyesi



Ali ÖNAL
Ticaret Odası Başkanlığı
Yönetim Kurulu Üyesi