

T.C.
DÜZCE VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

TOPLANTI TARİHİ : 13.07.2017
KARAR SAYISI : 2017/12

KARAR

Düzce İli Mahalli Çevre Kurulu, Vali Yardımcısı Turgut SERİMER başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzası bulunan kurul üyelerinin katılımıyla 13.07.2017 Perşembe günü saat 14.00'da Valilik Toplantı Salonu'nda toplanmıştır. İlgili toplantıda;

1- İLİMİZDE DOĞALGAZ KULLANIMININ TEŞVİK EDİLMESİ

İlimizin meteorolojik verileri ve topoğrafik yapısı dikkate alınarak kış döneminde ısınma kaynaklı hava kirliliğinin zararlarına karşı insan sağlığını korumak amacıyla doğalgazın geldiği yerlerde ısınma amaçlı olarak kömür kullanımının kısıtlanarak doğalgaz kullanımının teşvik/tavsiye edilmesine, mevcut sistemlerin en kısa sürede doğalgaza uyumlu hale getirilmesine,

2- YAKILMASI YASAK MADDELER

İl sınırları içerisinde; petrol koku, kullanılmış mineral ve madeni yağlar, ömrünü tamamlamış araç lastikleri, araba plastiği parçaları, tezek, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastik, lastik, kauçuk, kablo, naylon vb., toksin içerikli atık malzemeler, ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri, fuel-oil kapları ile kömür torbaları sobalarda veya kalorifer kazanlarında, çöp bidonlarında, açık alanlarda vb. yerlerde ısınma veya başka bir amaçla yakmak yasaktır. Ayrıca İlimizde anız yakılması da yasaktır. Bununla ilgili denetim ve kontroller ilgili Belediyeler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılarak, Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesine ve/veya 2872 sayılı Çevre Kanunun 20. Maddesine göre cezai işlem uygulanmasına,

3- TÜKETİCİLERİN UYACAĞI KURALLAR

Tüketiciler 15/11/2011 tarihli ve 2011/06 sayılı Düzce İli Mahalli Çevre Kurulu Kararında özellikleri belirtilen ve izin verilerek belgelendirilen kömürleri kullanabilecektir.

a) İl sınırları içerisinde merkezi ısıtma sistemine sahip katı/sıvı yakıt kullanan 5 daire ve üzeri bağımsız bölüme sahip bina, apartman, site, kamu lojmanları vb. yerleşimleri ile Kamu, Kurum ve Kuruluşlarına ait binalar ile okullar, hastaneler, öğrenci yurtları, apartlar, otel ve moteller baca gazı emisyonlarını Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile belirlenen emisyon sınır değerlere çekebilmek için bacalarına TSE belgeli, Makina Mühendisleri Odası ve/veya Üniversitelerin Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından onaylanmış filtre sistemlerini yakma tesisi ile baca arasına kazan maksimum kapasitesine uygun kapasitede kuracaklardır.

b) Siklonlar, elektrostatik çöktürücüler (ESP), torba ve kuru filtre şeklinde olabilecek filtrelerde tek tip model kullanımı öngörülmeyp, TSE belgeli ve/veya Makina Mühendisleri Odası tarafından onaylanmış partikül maddenin emisyon azaltımını sağlayan sulu filtre haricinde her türlü filtre kullanımı mümkündür.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

c) Filtre yaptıran bina maliklerince filtre, kazan ve baca bakımlarının periyodik olarak yaptırılması ve bunun belgelenmesi gerekmektedir.

d) Kaloriferli binalarda Kalorifer Kazanı Yakma Talimatnamesine göre kalorifer kazanları yakılacaktır. Yakma sistemi, sahipleri tarafından kış sezonundan önce yılda en az bir defa tüm ısıtma tesisatının bakım/onarım ve baca temizliğini gereği gibi yaptırılması ve belgelendirerek denetimlerde ibraz etmeleri kalorifer tesisatları iyi izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi, kalorifer kazanlarının alev ve duman borularını haftada en az iki kere temizletmeleri soba ve bacaların periyodik temizliğinin yapılması zorunludur.

e) Tüketiciler; kömür satıcılarından Uygunluk İzin Belgesi ve Satış İzin Belgesi, sevk irsaliyesi, fatura/perakende satış fişi almak ve denetleme esnasında görevlilere ibraz etmekle yükümlüdür.

f) Bacalarından kötü duman çıkan ve gerekli önlemleri almayan bina, site, iş hanı yönetim ve apartman sahipleri veya kalorifer kazanı ateşçisine Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereği ilgili kurum tarafından cezai yaptırım uygulanacaktır.

g) Kış Sezonunda (1 Ekim-31 Mart tarihleri arasında); dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 derecenin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobalar yakılmayacaktır. Kalorifer ve sobaların işyerlerinde bina iç ortam sıcaklığı 22 derece, konutlarda ise 24 dereceden yukarıda olmayacak şekilde yakılır. Duyurular ve kontroller ilgili Belediyeler ve Kaymakamlıklarca yapılır.

h) Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binalarının kalorifer ve sobaları iç ortam sıcaklığı 24 dereceden yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak, ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılır.

i) Vatandaşların yoğun olarak dışarıda bulundukları saatler olan **sabah 06:00-09:00 ve akşam 16:00 -19:00 saatleri arasında kalorifer ve sobaların ilk ateşlemeleri veya kömür ilavesi yapılmayacaktır.**

İlimizin meteorolojik verileri ve topoğrafik yapısı dikkate alınarak kirli havanın zararlarına karşı insan sağlığını korumak amacıyla kaloriferlerin yakma saatleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Yakma saatleri dışında gün boyu kalorifer kazanları yastıklama usulüne göre yanacaktır.

Sabah : 04:30 / 06:00 arası
Akşam : 19:00 / 20:30 arası

j) Binaların dıştan yalıtımına, çift camlı olmasına ve özellikle kış gelmeden önce ısı kaçağı olan noktalarda (pencere ve dış kapılarda) gerekli önlemlerin alınmasına dikkat edilecektir.

k) Okullarda ve resmi binalarda giriş kapısının kendiliğinden kapanabilir ve hava sızdırmaz yapılmasına önem verilecektir.

l) Motorlu taşıtlarda 30/11/2013 tarihli ve 28837 sayılı Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği'ne ve 04/04/2014 tarihli ve 88244947-010.06-4366 sayılı Egzoz Gazı Emisyonu Ölçümleri Genelgesi (2014/09) nde belirtilen hususlara uyulması zorunludur.

m) Hava kirliliğinin yaşandığı yerleşim yerlerindeki konutlar, işyerleri ve sanayide güneş, jeotermal, ısı pompaları ve benzeri yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları ile doğalgazın ısıtma amaçlı kullanımı tesvik/tavsiye edilmesine,

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

4- SANAYİ TESİSLERİNİN UYACAĞI KURALLAR

Sanayi Tesisleri ilgili hususlarda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 03/07/2009 tarihli ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 28/09/2010 tarihli ve B.18.0.ÇYG.0.02.02-010.06-16691 sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi (2010/14) ile 09/09/2013 tarihli ve 88462725-010-31677 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi (2013/37) nde belirtilen hususlara uyulmasına,

a) Tozumu önleyici her türlü tedbirin kömürü satan, taşıyan ve sanayi tesisi sahibi tarafından ilgili mevzuata göre alınması koşulu ile sanayi amaçlı tüketilecek yerli ve ithal kömürlerin torbalanması gerekmemektedir.

5- EĞİTİM HİZMETLERİ

a) İlimize kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi tarafından "Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kursları" ilgili kurumların katılımıyla hizmet içi eğitim kursları düzenlenmesine yönelik çalışmaların yapılmasına (Bu kapsamda kalorifer ateşçisi ve bina yöneticilerinin eğitilmesi ve denetlenmesi ilgili Belediyeler ve Kaymakamlıklar tarafından gerçekleştirilecektir.),

b) Hava kirliliği ile ilgili halkı eğitici broşür, kitapçık vs. bastırılarak dağıtılması ve eğitim programlarının düzenlenmesi ayrıca halkın eğitilmesi amacıyla görsel sunumlar hazırlanıp yerel TV'lerde yayınlanması ilgili Belediye tarafından sağlanmasına,

c) İl Müftülüğü tarafından camilerde hava kirliliği ile ilgili konunun işlenmesinin sağlanmasına,

6- UYARI EŞİKLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde alınması gereken önlemler konusunda hassasiyet gösterilmesi için halkın bilgilendirilmesi,

(<http://www.mgm.gov.tr/tahmin/enverziyonriskharitasi.aspx>) yer alan 48 saatlik enverziyon tahmini de göz önünde bulundurularak bilgilendirme ve uyarı eşikleri aracılığıyla halkın uyarılması ve kirliliğin kaynağı ile ilgili alınacak önlemler, yaşanacak gelecekteki olası hava kirliliği limit değerleri aşım durumları için Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web adresinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı tarafından takip edilmesi, özellikle kritik meteorolojik şartların (inversiyon, düşük rüzgar hızı vb.) oluştuğu veya ani ve aşırı hava kirliliği artışı göstermesinin beklendiği durumlarda halkın bilgilendirilmesi, 03/07/2009 tarihli ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 30. Maddesi ile 06/06/2008 tarihli ve 26898 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği gereğince aşağıdaki Karar'ların alınmasına;

UYARI EŞİKLERİ VE KİRLİLİK DERECELERİ

	SO ₂ (µ/m ³)	Partikül Madde (µ ₃ /m ³)
1. SEVİYE	500	260
2. SEVİYE	850	400
3. SEVİYE	1100	520
4. SEVİYE	1500	650

Yukarıdaki parametrelerden herhangi birinin belirtilen değere ulaşması halinde uyarı seviye planı uygulanmasına,

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

1.SEVİYE UYARI PLANI VE ÖNLEMLERİ

24 saat ortalaması mikrogram/m³ olarak, SO₂ 500 ve partikül madde 260 ise, genel tedbirlere ek olarak;

- Kömürlü kalorifer ve sobaların ilk yakma saatleri, sabah 05-06, öğleden sonra 15-16 arasındır.
- Tatil günlerinde (**hastaneler, yatılı okullar, öğrenci yurtları, huzurevi, terminal ve kolluk binaları vb. hariç**) tüm kamu bina ve tesisleri ile özel iş hanlarında sobalar ve kömürlü kaloriferler yakılmayacaktır.
- Resmi kurumların tatil günleri ve 24 saat hizmet görmek durumunda olan servisler için kömürlü kalorifer ve sobalar %50 kapasite ile yakılacaktır.

2.SEVİYE UYARI PLANI VE ÖNLEMLER

24 saat ortalaması mikrogram/m³ olarak, SO₂ 850 ve partikül madde 400 ise, genel tedbirlere ve 1.kademedeki önlemlere ek olarak;

- 2. ve 3. Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseseler yoğun duman emisyonlarını %50 düşürecek şekilde çalışmalarını ayarlayacaktır.
- Kömürlü kalorifer ve sobalar günde yalnız iki defa toplam 6 saati geçmemek üzere 3'er saat yakılacaktır. Tamamen söndürülmesi teknik bakımdan mahsurlu görülen kömürlü kalorifer kazanları yine en az düzeyde yakılacaktır.

3.SEVİYE UYARI PLANI VE ÖNLEMLER

24 saat ortalaması mikrogram/m³ olarak, SO₂ 1100 ve partikül madde 520 ise, genel tedbir ile 1. ve 2. kademedeki önlemlere ek olarak;

- Haftanın çift sayılı günlerinde plakasının son rakamı çift, tek sayılı günlerinde ise plakasının son rakamı tek sayı ile biten özel binek otoları trafiğe çıkabileceklerdir.
- İlk ve orta dereceli okullar tatil edilecektir.
- Soba ve kömürlü kaloriferler günde 1 defa 3 saat süre ile yakılacaktır.
- Birinci Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseseler kapasitelerini %50 azaltacaklardır.

4.SEVİYE UYARI PLANI VE ÖNLEMLER

24 saat ortalaması µ/m³ olarak, SO₂ 1500 ve partikül madde 650 ise, genel tedbirler ile 1.,2.,3. kademedeki önlemlere ek olarak;


- Tüm okul, resmi daire ve işyerleri tatil edilecektir.
- Resmi makam otoları, askeri, emniyet, itfaiye arabaları, zaruri ihtiyaç maddeleri taşıyan araçlar ve ambulans hariç olmak üzere tüm motorlu araçlar trafikten men edilecektir.
- Zorunlu ihtiyaç maddeleri üreten ve halk sağlığı ile direkt ilgisi bulunan işyerleri dışındaki 1,2, 3 üncü sınıf Gayrı Sıhhi Müesseseler tatil edilecektir.
- Kömürlü kalorifer ve sobalar tamamen söndürülecek. Sağlık Kurum ve Kuruluşları kendi bünyelerin de gerekli önlemleri alacak, elektrikli ısınma cihazlarını ihtiyaçlarına göre kullanacaklardır.
- Tüm Kamu ve Özel Hastaneler ile diğer tedavi kurumlarında Baştabiplerce, ihtiyacı karşılayacak şekilde yatak, dumandan ileri gelebilecek rahatsızlıkların tedavisi için gereken ilaç ve malzemeler hazır bulundurulacaktır.
- Özel ve resmi ambulanslar en kısa sürede İl Sağlık Müdürlüğü emrine verilecektir.
- Zorunlu olmadıkça pencereler açılmayacaktır.


5. Dışarıda
Ab L K
K
d
CA Z.

7- HALKIN BİLGİLENDİRİLMESİ


Bakanlığımız hava kalitesi izleme verileri ve Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yayımlanan enverziyon risk değerlerinin halka anlık olarak duyurulmasının sağlanması ile evlerde ve işyerlerinde sobalarda kömür kullanımı duyurularının yanı sıra hava kirliliği sebebi ile halk sağlığı hususunda duyuruların sık sık yapılmasına, Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 13.07.2017


Turgut SERİMER
Vali a.
Vali Yardımcısı
(Başkan)


Rabia Sena PAK
Çevre Mühendisi
Düzce Belediye Başkanlığı
(Üye)


Ayhan ÖZKAN
Asyş. Şb. Md.
İl Jandarma Komutanlığı
(Üye)

KATILMADI
İl Emniyet Müdürlüğü
(Üye)



Zafer EKİNCİ
Milli Emlak Müdürü
İl Defterdarlığı
(Üye)


Mehmet APAYDIN
Şube Müdürü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
(Üye)



Nurlan KARTAL
İl Müdürü V.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
(Üye)


Ali Rıza AKBAY
İl Müdürü Yardımcısı
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
(Üye)


İbrahim URAK
İdari ve Mali İşler
Şube Müdürü
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü
(Üye)


Kemal AKÇAY
Şube Müdürü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
(Üye)


Şule CİRİTÇİOĞLU
İl Müdürü V.
Bilim Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürlüğü
(Üye)



Ali KARTAL
İl Müdürü
İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü
(Üye)


Yunus TEKİN
Şube Müdürü
İl Müftülüğü
(Üye)


Yusuf TAŞKAN
Başmühendis
Bolu 13. Ulaştırma Bölge
Müdürlüğü
(Üye)

KATILMADI
GLİ Tavşanlı Müessesesi
Müdürlüğü
(Üye)


Erdiñç SARCAN
Çevre Mühendisi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
IX Bölge Müdürlüğü
(Düzce İl Şube Müdürlüğü)
(Üye)


İdris AY
TCSG-301 İl. Komutan
Sahil Güvenlik Komutanlığı
(Sahil Güvenlik
Amara Grup Komutanlığı)
(Üye)

KATILMADI
Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanlığı
(Üye)