

ERZURUM VALİLİĞİ'NDEN
KARAR TARİHİ : 21.04.2010
KARAR NO : 35

MAHALLİ ÇEVRE KURUL KARARI

Erzurum İli Mahalli Çevre Kurulu 21.04.2010 tarih ve saat 14.00'de toplanarak; aşağıdaki kararlar görüşülmüştür.

Madde 1:

Yakıtlar:

Isınma maksatlı kullanılan ithal ve yerli katı yakıtlar (kömür, briket kömür, prina briketi vb.) için katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, uygunluk izin belgesi, satış izin belgesi, analiz, yükümlülükler, ihalelere katılım, denetim ve uygulanacak müeyyideler aşağıda belirtilen çerçevede yapılacaktır.

Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi:

1-Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, satıcılara (bayi ve mahrukatçılar) ve ilde kendi adına satış yapmak isteyen ithalatçı ve üreticiye verilir. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak için istenen belgeler;

- Katı yakıt satışı ile ilgili İşyeri Açma Ruhsatı,
- Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge),
- İmza Sirküleri (noter onaylı)
- Taahhütname

2- Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, alınan il sınırları içerisinde geçerlidir. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almayan ithalatçı/üretici (kendi adına katı yakıt satmak isterse) ve satıcılar katı yakıt satışı yapamazlar.

3-İthalatçı/üretici/satıcı katı yakıt satıcısı kayıt belgesi'nin kayıp olması, adres ve firma isim değişiklikleri halinde bir ay içerisinde il çevre ve orman müdürlüğüne müracaat ederek aynı katı yakıt satıcısı kayıt belgesi numarasıyla yeni katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak zorundadır.

Uygunluk izin belgesi:

Uygunluk izin belgesi yerli kömürler için düzenlenir. Katı yakıt üreticisi, ocaktan üretilerek satışa sunulacak hale getirilmiş ve miktarı belirlenmiş yakıt için, yakıtın çıkarıldığı ilin il çevre ve orman müdürlüğüne başvurur. İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne TS 5125, TS 4744 ve TS 2390 sayılı standartların belirlediği şekilde numune alınarak/aldırılarak, İKHKK Yönetmeliği'nin 26. maddesi kapsamında belirtilen laboratuvarlarda analiz yaptırılır. Analiz sonuçları, İKHKK Yönetmeliğinde belirtilen sınırları sağlaması halinde, Uygunluk İzin Belgesi üreticiye verilir.

Satış izin belgesi:

İthalatçı/üretici, katı yakıtı ait uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi tasdik edilmiş) ve katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almış satıcıların listesinin (katı yakıt satıcısı kayıt belge nosu, satıcı adı ve adresi) yer aldığı bir dilekçe ile il çevre ve orman müdürlüğüne başvurur. Söz konusu başvuru, il çevre ve orman müdürlüğünce inceledikten sonra, uygun bulunması halinde, il çevre ve orman müdürlüğünce "satış izin belgesi" ithalatçı/üreticiye verilir. Üretici/ithalatçıya satış izin belgesinin yanı sıra Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 2009/15 sayılı Genelgesinde yer alan Ek-VII tablosu da verilir.

Analiz:

Katı yakıtın bulunduğu mekândan (depodan, işyerinden, araçtan vb.) TS 5125, TS 4744 ve TS 2390 sayılı standartların belirlediği şekilde numunelerin alınması ve İKHKK Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinde belirtilen laboratuvarlarda analizinin yaptırılması gerekmektedir. Uygunluk izin belgesi alınması sırasında numunenin analiz ve gönderme (kargo, posta vb.) ücreti, üretici tarafından ödenir. Denetim sırasında ise analiz ve gönderme (kargo, posta vb.) ücreti, ithalatçı/üretici/satıcı tarafından ödenir.

Yükümlülükler:

- 1-İthalatçı/üretici, satış izin belgesi'nin birer kopyasını (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) katı yakıt satıcısı kayıt belgesi'ne sahip satıcılara vermek zorundadır.
- 2-İthalatçı/üretici, katı yakıtın satılacağı ilin il çevre ve orman müdürlüğünden katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almayan satıcılara katı yakıt veremez.
- 3-İthalatçı/üretici/satıcı, satışa sunulan katı yakıtı başka katı yakıtlarla karıştıramaz.
- 4-İthalatçı/üretici, satıcılardan; yakıtın niteliklerinin korunması, İKHKK Yönetmeliğinde ve genelelerde yazılı hususlara uyulması, İKHKK Yönetmeliğinde belirlenen özelliklere sahip olmayan katı yakıtın satışı ve kullanımının durdurulması ve tüketicinin uğrayacağı zararların karşılanması gibi hususları içeren taahhütname alabilir veya satıcılarla sözleşme yapabilirler.
- 5-İthalatçı/üretici/satıcı, katı yakıtların taşınması sırasında, katı yakıtı ait satış izin belgesi'ni (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) araçta bulundurmamak ve denetimler esnasında yetkililere ibraz etmek zorundadırlar.
- 6-İthalatçı/üretici, yakıtla ilgili istenen bilgileri 3 aylık dönemler (ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık) halinde, satıcılar ise yakıtla ilgili bilgileri 6 aylık dönemler (ocak-haziran ve temmuz-aralık) halinde il çevre ve orman müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

İhalelere katılım:

İhalenin yapılacağı ilde katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan ithalatçı/üretici/satıcı, katı yakıt ihalesine katılmak istedikleri zaman, ithalatçı için ithalatçı kayıt belgesi (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı), üreticiler için uygunluk izin belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı) ve satıcılar için ise herhangi bir ilde alınmış katı yakıt satıcısı kayıt belgesi (satıcı tarafından fotokopisi onaylı) ile ihalelere katılabilirler.

İhaleyi kazanan ithalatçı/üretici olması halinde ihaleyi kazandığı ilden almış olduğu satış izin belgesini, katı yakıtla ilişkin bilgi ve belgeleri (satış izin belgesi, uygunluk belgesi /uygunluk izin belgesi, miktar vb.), satıcı ise ithalatçı veya üreticinin almış olduğu satış izin belgesiyle birlikte katı yakıtla ilişkin (satış izin belgesi, uygunluk belgesi /uygunluk izin belgesi, miktar vb.) bilgi ve belgeleri il çevre ve orman müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

Uygulanacak müeyyideler:

1-Her bir uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi kapsamında ithal edilen/üretilen ve ilde satışa sunulan katı yakıt için gerekli bilgi ve belgeleri il çevre ve orman müdürlüğüne bildirmeyen; yanlış ve/veya yanıltıcı belge düzenleyen ve katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan satıcılara katı yakıt teslim eden ithalatçı/üretici/satıcıya, 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 nci, 20 nci (g) ve 26 ncı madde hükümleri uygulanmasına;

2-Analize gönderilen birinci numunenin analiz sonucunun uygun çıkmaması durumunda katı yakıtın satış durdurulur ve miktarı tespit edilir. İthalatçı/üretici/satıcılardan birisi tarafından şahit numunenin analizi istenildiği takdirde, şahit numunenin analizi yaptırılır. Şahit numune analizinin olumlu çıkması halinde katı yakıtın satışına devam edilmesine;

3- Katı yakıtın şahit numunesinin olumsuz çıkması halinde Çevre Kanunu'nun 15 inci ve Ek 6 ncı maddeleri gereğince numunenin temsil ettiği katı yakıtın miktarı tespit edilerek satış durdurulur ve satış izin belgesi o ilde iptal edilir. Katı yakıt ithalatçı/üretici tarafından toplatılır ve sadece sanayi amaçlı kullanılır. Bu işlemler, il çevre ve orman müdürlüğünün gözetiminde yapılır. Ayrıca ithal yakıt için ilgili Genelge ve Dış Ticarete Standardizasyon Tebliği gereğince işlem yapılmasına;

4-Mahkemelerde açılacak tespit davaları veya Bakanlık/il çevre ve orman müdürlüğünün gerekli görmesi dışında yerli/ithal yakıtla ilişkin olarak yeni numune alınmamasına;

Denetim:

1-İlimiz Hava Kirliliği bakımından 1.derece kirli iller arasında yer almaktadır. Bu nedenle Hava kirliliği ile mücadele kapsamında 24 saat esasına göre yapılacak çalışmalarda kış sezonu boyunca İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne kurulacak denetim ekiplerinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yakutiye Belediyesi, Palandöken Belediyesi, Aziziye Belediyesi Başkanlıklarından eleman görevlendirilmesine;

2-Hava kirliliği kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehrin giriş noktalarında kömür kontrollerinin yapılarak satış izin belgesi bulunmayan ve torbalı olmayan kömürlerin girişlerinin engellenmesine;

3-Lastiklerin yakılması nedeniyle yoğun hava kirliliği yaşanmaktadır. Bunun önüne geçilmesi için Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından düzenli olarak toplanarak lisanslı firmalara teslim edilmesine;

Motorlu taşıtlar:

Motorlu taşıtlarla ilgili hususlarda Çevre ve Orman Bakanlığı'nca yayınlanan 04.04.2009 tarih ve 27190 sayılı Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği ile 31 Aralık 2009 tarih ve 21207 sayılı 2009/22 Genelgesinde belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile ayrı ayrı aylık ortak denetim programları oluşturulması, plan dahilinde denetimlerin yapılmasına;

Sanayi tesisleri:

Endüstriyel Tesislerde yakıt kullanımı ile ilgili hususlarda Çevre ve Orman Bakanlığı'na yayınlanan 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve 18 Temmuz 2007 Tarih ve 983 sayılı 2007/7 Genelgesinde belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir. Ayrıca sanayide kullanılacak ithal kömürlerle ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 2010/5 Sayılı Genelgesi hükümlerine uyulması gerekmektedir.

Halkın bilgilendirilmesi:

1-Halkın duyarlılığının artırılması için hava kirliliği ölçüm sonuçlarının saatlik olarak izlenildiği Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı ile ilgili bilgilendirmenin basın yoluyla halkımıza yapılması.

2-Hava kirliliği ile ilgili eğitici programların İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce düzenlenmesi,

3-Başta resmi bina ve okullar olmak üzere yeni bina yapımında ısı yalıtım projelerinin uygulanması,

4-Kış gelmeden önce binalarda ısı kaçağının önlenmesi, pencerelerin çift camlı olması ve binalarda özellikle dıştan yalıtım yapılması hususlarının yakıt tasarrufuna katkıları konularında halkın bilgilendirilmesi,

5-Okullarda ve resmi binalarda değiştirilmesi gereken pencerelerin ısı camlı pencerelerle değiştirilmesi ve kaloriferli okullarda radyatörlerde termostatlı vana kullanılması, Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde öğrencilerin açık alanda tören yapmalarının önlenmesi,

6-Okullarda ve resmi binalarda giriş kapısının kendiliğinden kapanabilir ve hava sızdırmaz yapılması, önem arz etmektedir.

Madde 2

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (27.01.2010 tarihinde yapılan değişiklik) ile Çevre ve Orman Bakanlığının 2009/15 ve 2010/5 sayılı Genelgeleri doğrultusunda İlimizde kullanılacak kömürlerin özellikleri aşağıda verilen tablolara uygun olacaktır.

Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürün Özellikleri ve Sınırları

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	: En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (en çok $\pm$ % 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir

Sınır Değerlerinin Aşıldığı İl ve İlçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri (palandöken, Yakutiye, Azizizye, Aşkale, Pasinler)

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı İl ve İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)	:En çok % 2	Bu Yönetmeliğin 28. maddesine göre sınır değerlerinin aşıldığı (I.Grup) İl ve İlçeler
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	:En az 4800 Kcal/kg(-200 tolerans)	
Toplam Nem (orijinalde)	:En çok %25	
Kül (kuru bazda)	:En çok %25	
Boyut* (satışa sunulan)	:18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

Sınır Değerlerinin Aşılmadığı İl Merkezi, Aşkale, Pasinler hariç diğer ilçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı İl ve İlçeler
Toplam Kükürt(kuru bazda)**	:En çok % 2,3	Bu Yönetmeliğin 28. maddesine göre sınır değerlerinin aşılmadığı (II. Grup) İl ve İlçeler
Alt Isıl Değer (kuru bazda)**	:En az 4200 Kcal/kg (-200 tolerans)	
Toplam Nem (orijinalde)	:En çok %30	
Kül (kuru bazda)	:En çok %30	
Boyut *(satışa sunulan)	:18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

**Alt Isıl Değeri (orijinalde) en az 5000kcal/kg yanabilir kükürt (kuru bazda) oranı en çok yüzde bir buçuk (%1.5) ve diğer özellikleri bu Tablo'da belirtilen özellikleri sağlayan yerli kömürler mevcut soba ve kazanlarda yakıldığında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu, bu Tablo'da özellikleri belirlenen kömürün mevcut soba ve kazanlarda yakılmasında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu eşdeğerini aşmadığı akredite olmuş veya Bakanlıkça uygun görülen laboratuvarlar tarafından belgelenmesi halinde bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerin aşılmadığı (II.Grup) il ve ilçelerde ısınma amacıyla kullanılabilir.

Belde ve Köylerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	:En çok % 2,5
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	:En az 3400 Kcal/kg (-200 tolerans)
Boyut *(satışa sunulan)	:18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

Prina briketi özellikleri (kuru bazda) ve Sınırlar

Özellikleri	Sınırlar
Alt Isıl Değer	3700 Kcal/kg (min.)
Nem (orijinalde)	%15 (max.)
Yağ	%1.5 (max.)
Sodyum (Na)	300 ppm (max)
Boyut	6 mm (min.) (6mm'den küçük ağırlıkça %5'i geçemez, ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için % 50'ye kadar olabilir.)

Sıcaklık Şartları ve Yakma Saatleri:

- Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 °C nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmamasına,

- Kalorifer ve sobaların; işyerlerinde, bina iç ortam sıcaklığı 18°C, konutlarda ise 20°C'dan yukarıda olmayacak şekilde yakılmasına,
- Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde sobalar ve kaloriferler mümkünse sabah saat 10'dan sonra ve akşam en geç saat 16'dan önce yakılmasına,

Semtlere göre kaloriferlerin ilk yakma saatlerinin aşağıdaki şekilde olmasına,

	Sabah	Akşam
Yakutiye	06.30-07.00	15.30-16.00
Palandöken	06.00-06.30	15.00-15.30
Aziziye	06.00-06.30	15.00-15.30

Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlı ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminal ve kolluk binalarının kalorifer ve sobalarının iç ortam sıcaklığı 20°C üzerinde olmayacak şekilde devamlı yakılmasına müsaade edilmesine,

Madde 3:

İlimiz İspir İlçesi Yedigöze Mevkiinde bulunan PEKER İNŞAAT TİC. VE SAN. A.Ş.'ne ait Eysel Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisinin çıkışından İl Çevre ve Orman Müdürlüğü teknik elemanlarınca alınan ve mühürlenmiş numunelerin analizleri Peker İnşaat Tic. Ve. San. A.Ş. tarafından Çevre ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuara yaptırılmıştır. Analiz sonuçları 31.12.2004 tarih ve 25687 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin Tablo 21.1 Eysel Nitelikli Atıksular bölümünde bulunan Alıcı Ortama Deşarj Standartlarını sağladığından Deşarj İzin Belgesinin verilmesine;

Madde 4:

İlimiz İspir İlçesi İkisü Mahallesinde bulunan ÖDF YILMAZLAR İNŞ. ANAL. DANIŞ. HİZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ'ne ait Eysel Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisinin çıkışından İl Çevre ve Orman Müdürlüğü teknik elemanlarınca alınan ve mühürlenmiş numunelerin analizleri ÖDF Yılmazlar İnş. Anal. Danş. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Çevre ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuara yaptırılmıştır. Analiz sonuçları 31.12.2004 tarih ve 25687 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin Tablo 21.1 Eysel Nitelikli Atıksular bölümünde bulunan Alıcı Ortama Deşarj Standartlarını sağladığından Deşarj İzin Belgesinin verilmesine;

Oy birliği ile karar verilmiştir.
Bu karar Erzurum Valiliği tarafından yürütülür.

Sebahattin ÖZTÜRK
Vali
Başkan


Nurullah AKTAŞ
Vali Yrd.
Üye

Ahmet KÜÇÜKLER
Büyükşehir Bel. Bşk.
Üye



Süreyya GÜLER
İl Jan. Asayiş. Şb.Md
Üye


Muhittin GÜL
İl Sağlık Md. Tem.
Üye



Orhan TAŞ
Defterdar Yrd.
Üye


Arif SOLAK
San. ve Tic. İl Md. Yrd.
Üye

Haydar KAVURMACI
Tic. ve San. Od. Tem.
Üye


Gökhan ARDANANCI
İl Emniyet Md. Tem.
Üye



Abdulhamit KAPLAN
Tarım İl Md. Tem.
Üye



Fevzi BUDAK
İl Milli Eğitim Md.
Üye


Yaşar KARAGÖZ
DSİ 8. Böl. Md. Yrd.
Üye



Mücahit HARMANDAR
Ziraat Odası Başkanı
Üye


Muammer FORAMAN
İl Çevre ve Orman Md.
Üye


M.Cemil TAŞ
Çal. ve Sos Güv. Böl. Md.
Üye


Hikmet ŞİŞECİ OĞLU
Bay. ve İsk. Md. Yrd.
Üye


Fikret ÖZTÜRK
İl Kültür ve Tur. Md.
Üye


Mustafa KILIÇ
Çevre Yönetimi Şb. Md.
Üye