



T.C.  
ERZURUM VALİLİĞİ  
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

KARAR TARİHİ : 19.09.2023  
KARAR NO : 81

MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARLARI

Erzurum Mahalli Çevre Kurulu 19.09.2023 tarih ve saat 14.00'da Erzurum Vali Yardımcısı Sayın Ahmet ÖZDEMİR Başkanlığında toplanmış olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

MADDE-1:

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 05.09.2023 tarihli ve 108941 sayılı yazısıyla belirtmiş olduğu, Ülkemizde gerçekleşen maliyet artışları nedeniyle 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında 11.01.2023 tarihli ve 78 sayılı Mahalli Çevre Kurulunda belirlenen tıbbi ve patolojik atıkların taşıma, geçici depolama ve bertaraf ücretlerinin revize edilmesi talebi değerlendirilmiş olup, 2023 yılı sonunu kadar geçerli olmak üzere;

1- İlimizde faaliyetleri sonucu tıbbi atık oluşumuna neden olan sağlık kuruluşları için **Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde** 2023 yılı tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf bedelinin **..12.... TL/Kg (KDV hariç), diğer ilçelerde** 2023 yılı tıbbi atık toplama, taşıma ve bertaraf bedelinin **..14.... TL/Kg (KDV hariç)** olmasına,

2- Tıbbi atık bertaraf tesisine lisanslı araçlar ile getirilen tıbbi atıklar için 2023 yılı bertaraf bedelinin (taşıma ve toplama hariç) **.....8..... TL/Kg (KDV hariç)** olmasına,

3- İlimizde faaliyetleri sonucu patolojik atık oluşumuna neden olan sağlık kuruluşları tarafından sızdırmaz, kapaklı plastik kaplarda biriktirilen kimyasalla muamele görmüş **patolojik atıklar** için 2023 yılı toplama, taşıma, geçici depolama ve bertaraf ücretinin **....5.7..... TL/Kg (KDV hariç)** olmasına,

MADDE-2:

İlimiz genelinde 2023-2024 kış sezonu itibariyle aşağıda belirtilen yakıt kalitesi, denetim ve bilgilendirme programının uygulanması;

İlimizde üretici/ithalatçı/dağıtıcı/satıcıların alacağı izin, yapacağı faaliyetler, belgelendirmeler ve beyanlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2010/14 Sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Genelge hükümlerine aykırılık olması durumunda 2010/14 Sayılı Genelgenin "Uygulanacak Müeyyideler" başlığı altında yer alan hükümler ile 13.01.2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve 2872 Sayılı Çevre Kanunu uyarınca yaptırım uygulanır.



T.C.  
ERZURUM VALİLİĞİ  
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

## 1. Yakıtlar

Isınma maksatlı kullanılan ithal ve yerli katı yakıtların kalitesi ve torbalanmasına ilişkin uyulması gereken kurallar aşağıda belirtilmektedir.

- 13.01.2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazete' yayımlanarak yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda ilimizde kullanılacak olan ithal ve yerli kömürlerin özellikleri aşağıda yer alan tablolara uygun olacaktır.

### Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürünün Özellikleri ve Sınırları (Tablo-1)

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	: En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm ( en çok $\pm$ % 10 tolerans)

\* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir.

### Sınır Değerlerinin Aşıldığı (I.Grup) İl ve İlçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri (Tablo-2)

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı İller ve İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 2	Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nin 28 inci maddesine göre sınır değerlerinin aşıldığı (I.Grup) İl ve İlçeler (Aziziye, Palandöken, Yakutiye)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 4800 Kcal/kg (-200 tolerans)	
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok %25	
Kül (kuru bazda)	: En çok %25	
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

\* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

### Sınır Değerlerinin Aşılmadığı (II. Grup) İl ve İlçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri (Tablo-3)

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı İller ve İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)**	: En çok % 2,3	Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nin 28 inci maddesine göre sınır değerlerinin aşılmadığı (II.Grup) İl ve İlçeler
Alt Isıl Değer (kuru bazda)**	: En az 4200 Kcal/kg (-200 tolerans)	
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok %30	
Kül (kuru bazda)	: En çok %30	
Boyut *(satışa sunulan)	:18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

\* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.





T.C.  
ERZURUM VALİLİĞİ  
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

\*\* Alt Isıl Değeri (kuru bazda) en az 5000kcal/kg (-500 tolerans) yanabilir kökür (kuru bazda) oranı en çok yüzde bir buçuk (%1.5) ve diğr özellikleri bu Tablo'da belirtilen özellikleri sađlayan yerli kömürler mevcut soba ve kazanlarda yakıldığında bacadan atılan kökür dioksit konsantrasyonu, bu Tablo'da özellikleri belirlenen kömürün mevcut soba ve kazanlarda yakılmasında bacadan atılan kökür dioksit konsantrasyonu eşdeğeri aşmadığı akredite olmuş veya Bakanlıkça uygun görülen laboratuvarlar tarafından belgelenmesi halinde bu Yönetmeliğın 28 inci maddesine göre sınır deđerlerin aşılması (II.Grup) il ve ilçelerde ısınma amacıyla kullanılabilir.


2. Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere haiz olmayan yerli ve ithal kömürlerle, kömür briketlerinin Erzurum İli sınırları içinde ısınma amaçlı olarak pazarlanması ve tüketilmesi yasaktır.
3. Yukarıda özellikleri belirtilen ithal taş ve linyit kömürler, yerli kömürler, toz kömürden elde edilen briket kömürler ve prina briketi kömürlerinin torbalanarak satışa sunulması zorunlu olup, torbasız kömür satışı ve sevkiyatı yasaktır.
4. Torbalamada, ithal, yerli ve briket kömürler ile prina briketi için 13.01.2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazete' yayımlanarak yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin EK-6, EK-7, EK-8 ve EK-9'daki torba örneklerine uyulması zorunludur.

## 2. Katı Yakıt Satıcılarının Uyacağı Kurallar

- 1- İlimiz genelinde katı yakıt satmak isteyen satıcılar 2010/10 sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi hükümleri doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi alması zorunludur.
- 2- Katı yakıt satıcıları, yalnızca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden Satış İzin Belgesi alınmış izinli kömür üreticisi veya ithalatçıların torba kömürlerini pazarlayacak, Satış İzin Belgesi olmayan kömürleri kabul etmeyecektir.
- 3- Tüketicilere satacakları kömürlere ait, fatura, irsaliye, kantar fişi, Satış İzin Belgesi'nin bir örneğini vereceklerdir.
- 4- Yapılacak denetimlerde istenilen tüm belgeleri ibraz etmeyen, Mahalli Çevre Kurulu'nca belirlenen kurallara aykırı kömürleri satan kömür pazarlamacılarına Çevre Kanunu'na muhalefet nedeniyle idari para cezası uygulanacak ve kömürler zapt edilerek yediemin işlemleri uygulanacaktır.
- 5- Erzurum ili sınırları içerisinde açık kömür sevkiyatı yasaktır. İşyeri veya depo mahallinde torbalama yapılmayacak ve açık kömür bulundurulmayacaktır. Aksi takdirde söz konusu kömürler zapt edilerek yediemin işlemleri uygulanacaktır.
- 6- İşyeri veya depodan veya tüketiciye sattığı kömürlerden numune alınması işlemlerinde denetim elemanlarına gerekli imkânı sağlayacaktır.

## 3. Denetim

1. İlimiz hava kirliliği bakımından 1. Derece kirli iller arasında yer almaktadır. Bu nedenle hava kirliliği ile mücadele kapsamında 24 saat esasına göre yapılacak çalışmalarda kış sezonu boyunca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Yakutiye Belediye Başkanlığı, Palandöken Belediye Başkanlığı ve Aziziye Belediye Başkanlıklarınca denetim ekipleri oluşturularak sorumluluk bölgelerinde kazan dairesi ve baca denetimlerinin yapılması ve belediyeler tarafından yapılan denetim sonuçlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bildirilecektir.
2. İlimiz genelinde belediyelere yetki devri yapılmadığından, kömür numune alma, analiz yaptırma ve sonuçlarına göre uygulanacak işlemler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne yapılacaktır.







T.C.  
ERZURUM VALİLİĞİ  
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

3. Hava kirliliği kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından şehrin giriş noktalarında kömür sevk eden araçların kontrollerinin yapılması, satış izin belgesi bulunmayan ve torbalı olmayan kömürlerin girişlerinin tespit edilmesi halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bildirilecektir.
4. İlçe belediyelerince katı yakıt satışı yapan işyerleri denetlenecek, Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi olmayan işyerlerinin tespit edilmesi halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bildirilecektir.

#### 4. Analiz

Her türlü katı yakıttan numune alımı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 04.12.2013 tarihli ve 2013/40 sayılı Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi kapsamında yapılacaktır. Analiz için yapılacak ödemeler; uygunluk izin belgesi alınması sırasında üretici tarafından, denetim sırasında ise ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcı tarafından karşılanır.

#### 5. Sosyal Yardımlaşma Vakfı Kömürleri:

Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla yapılan kömür dağıtımında, 29.01.2010 tarihli ve 27477 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, hava kirliliği ile mücadelede başarı ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla, 2010/14 sayılı genelge gereğince tüm ilçelerde Tablo 2’de belirtilen kömürler ile TSE 12055’te belirtilen Briket Kömürlerinin, dağıtılması ve Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen hususlara uyulması gerekmektedir.

Dağıtımı yapılan kömürlerin kalitesiyle ilgili ortaya çıkabilen yanlış değerlendirmelerin önlenmesi açısından, gerekli görülmesi halinde söz konusu kömürlerden de numune alınarak analiz yaptırılmalıdır. Dağıtımı yapılan kömürden alınacak numunenin analiz sonuçlarının, dağıtımı yapılan yerle ilgili belirlenen özellikleri sağlamaması durumunda söz konusu kömür, özellikleri sağlayan kömürle değiştirilmek üzere toplattırılır ve kömürün dağıtımı durdurulur. Söz konusu durum; Sosyal Yardımlaşma Vakfı yetkililerine, TKİ Genel Müdürlüğü’ne ve kömür üreticisine bildirilir.

#### 6. Yakma Sistemleri

Isınmada kullanacak yakıtların yanma veriminin artırılmasını, buna paralel olarak yakıt tüketimi ve bacadan atılan kirletici emisyonlarının azaltılmasını sağlamak için;

- Soba ve kalorifer kazanları ile bacaların periyodik temizlenmesi,
- Kalorifer tesisatlarının izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi,
- Tüm ısıtma tesisatının bakımı ve temizliğinin yapılması,
- Kazan dairelerinin yeterince havalandırılarak işletme talimatlarına uyulması,
- Soba ve kalorifer kazanlarında kabul edilen standartlara uygunluğun aranması,
- Kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılarak kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için “Yetkili Kalorifer Ateşçisi Belgesinin” aranması zorunludur.

Oy birliği.... ile karar verilmiştir.

Bu karar Erzurum Valiliği tarafından yürütülür.

*[Handwritten signatures and stamps]*

