

T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR NO :09

KARAR TARİHİ :27/10/2010

Giresun İl Mahalli Çevre Kurulu 27.10.2010 Çarşamba Günü saat 14:00'da Valilik Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Ahmet YILMAZ başkanlığında toplanarak gündemdeki maddeleri görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.

Madde 1 – “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü (IKHKK) Yönetmeliği” 13 Ocak 2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1 Nisan 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelikler 17 Mart 2005 tarihli / 25758 sayılı Resmi Gazetede, 14 Mayıs 2007 tarihli / 26522 sayılı Resmi Gazetede ve 07.02.2009 tarih / 27134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yönetmeliğin 28. Maddesinde; “il ve ilçelerin kirlilik derecelendirilmesi; il ve ilçenin topografik yapısı, atmosferik şartlar, meteorolojik parametreler, sanayi durumu, nüfus yoğunluğu ve önceki yılların hava kalitesi ölçüm sonuçları dikkate alınarak 06.06.2008 tarihli ve 26898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi (HKDY)Yönetmeliğine göre Bakanlık tarafından kış sezonu başlamadan önce ilan edilir.” denilmektedir.

İlimiz, 28.09.2010 tarih ve 16691 sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi konulu Genelgede (Genelge 2010/14) 2. derece kirli iller arasında yer almaktadır.

2010/14 nolu Genelge, 2010/5 nolu İthal Katı Yakıtlar konulu Genelge ve yukarıda belirtilen Yönetmeliğe göre ilimizde satışa sunulacak yakıtların aşağıda belirtilen özellikleri taşıması gerekmektedir.



T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR NO :09

KARAR TARİHİ :27/10/2010

KATI YAKITLAR:

a) Isınma Amaçlı Yerli Kömürler

Sınır Değerlerinin Aşılmadığı İl ve İlçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı İller ve İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)**	: En çok % 2,3	Bu yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerinin aşılmadığı (II.Grup) İl ve İlçeler
Alt Isıl Değer (kuru bazda)**	: En az 4200 Kcal/kg (-200 tolerans)	
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok %30	
Kül (kuru bazda)	: En çok %30	
Boyut *(satışa sunulan)	:18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

** Alt Isıl Değeri (kuru bazda) en az 5000kcal/kg (-500 tolerans) yanabilir kükürt (kuru bazda) oranı en çok yüzde bir buçuk (%1.5) ve diğer özellikleri bu Tablo'da belirtilen özellikleri sağlayan yerli kömürler mevcut soba ve kazanlarda yakıldığında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu, bu Tablo'da özellikleri belirlenen kömürün mevcut soba ve kazanlarda yakılmasında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu eşdeğerini aşmadığı akredite olmuş veya Bakanlıkça uygun görülen laboratuvarlar tarafından belgelenmesi halinde bu 28 inci maddesine göre sınır değerlerin aşılmadığı (II.Grup) il ve ilçelerde ısınma amacıyla kullanılabilir.

Belde ve Köylerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 2,5
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 3400 Kcal/kg (-200 tolerans)
Boyut *(satışa sunulan)	: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR NO :09

KARAR TARİHİ :27/10/2010

b) Isınma Amaçlı İthal Kömür:

Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürün Özellikleri ve Sınırları

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok. % 0,9 (%+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	: En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (en çok ±% 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir

c) Sanayi Amaçlı İthal Edilecek Kömür:

Sanayi Maksatlı İthal Edilecek Linyit ve Taşkömürünün özellikleri:

SANAYİ MAKSATLI TAŞKÖMÜRÜ/LİNYİT	ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI LİMİTLERİ
Toplam kükürt oranı (kuru bazda)	En çok % 1 (+0.1 tolerans) (*)
Alt ısı değeri (kuru bazda)	En az 6500 kcal/kg (-500 tolerans)
Uçucu madde (kuru bazda)	En çok %36 (+1 tolerans)

(*) Bakanlığımızdan emisyon izni almış, sürekli ölçüm sistemini kurmuş, on-line sistemi ile İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine bağlı ve Bakanlığımızca tahsisat yapılmış çimento fabrikalarına toplam kükürt oranı (kuru bazda) en fazla % 2'ye kadar olan taşkömürü ithaline izin verilebilir. Tesise ait tahsisat tablosunda toplam kükürt oranı (kuru bazda) %2'ye kadar olan taşkömürü kullanımına ilişkin bilgi yazısı mevcut ise bu tesise ithalat izni verilebilir.

T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR NO :09

KARAR TARİHİ :27/10/2010

d) Briket Kömür

Bu Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen briket kömüründe TSE 12055'de belirtilen özellikler sağlanmalıdır. Briket kömürüne uygunluk ve satış izin belgesi briket kömürünün üretildiği ilin il çevre ve orman müdürlüğüne verilir. Briket kömürünün satılacağı ilin il çevre ve orman müdürlüğüne bilgi verilmesi kaydıyla tüm il, ilçe, belde ve köy yerleşim alanlarında satılabilir ve kullanılabilir.

e) Petrokok

Petrokokun ısınmada kullanımı ve satışı yasaktır.

f) Biyokütle Yakıtlar:

Prına dışındaki diğer biyokütlelerden elde edilen biriketlerin analiz sonuçları, Bakanlıkça değerlendirilerek kullanılıp kullanılmayacağına karar verilir.

g) Diğer Katı yakıtlar:

Odun, Odun Türevi ve Diğer Biokütle Yakıtları

- 1) Mangal-odun kömürü, mangal-odun kömürü briketi,
- 2) Kabuğu dahil minimum altı ay doğal halde bırakılmış parça odun, yarılmış odun, kıyılmış odun ile çalı çırpı ve takoz şeklindeki odun,
- 3) Doğal halde minimum altı ay bırakılmış parçalı olmayan odun, örneğin testere unu, talaş, zımpara tozu veya kabuk şeklinde,
- 4) Odun briketi şeklinde doğal halde minimum altı ay bırakılmış odundan elde edilen preslenmiş odun veya eşdeğer odun peleti (topağı) veya eşdeğer kalitede doğal halde bırakılmış odundan elde edilmiş diğer preslenmiş odun,

Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi

1-Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, tüketiciye doğrudan satış yapmak isteyenlerden aşağıda belirtilen şartları sağlayan gerçek ve tüzel kişilere verilir. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak isteyenler;

- Katı yakıt satışı ile ilgili İşyeri Açma Ruhsatı,
- Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge),
- İmza Sirküleri (noter onaylı)
- Taahhütname (İl çevre ve orman müdürlüğünün talebine bağlı)

T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR NO :09

KARAR TARİHİ :27/10/2010

ile il çevre ve orman müdürlüğüne müracaat ederler ve il çevre ve orman müdürlüğünce **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** (EK-III) düzenlenir. **Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** bir işyeri için geçerlidir. Aynı ithalatçı/üretici/satıcının birden fazla işyeri var ise her bir işyeri için katı yakıt satıcısı kayıt belgesi numarası aynı kalmak üzere ayrı bir **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** düzenlenir. Ayrıca, katı yakıt satıcı kayıt belgesinin yanı sıra satıcılara EK-IV tablosu da verilir.

Ancak 6762 sayılı Türk Ticaret Kanun'un 42 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluş ile kooperatif ve birliklere "Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi" düzenlenirken "İşyeri Açma Ruhsatı" ve "Oda Sicil Kaydı (Mahrukatchılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge) belgelerinin talep edilmeyecektir.

2- Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, alınan il sınırları içerisinde geçerlidir. **Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** almayan ithalatçı/üretici (**kendi adına katı yakıt satmak isterlerse**) ve satıcılar katı yakıt satışı yapamazlar.

3- İthalatçı/üretici/dağıtıcı, katı yakıtın satılacağı ilin il çevre ve orman müdürlüğünden **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** almayan **satıcılara** katı yakıt veremez.

4-İthalatçı/üretici/satıcının il çevre ve orman müdürlüklerine vermiş oldukları her türlü belgelerin fotokopilerinin kendileri (ithalatçı/üretici/satıcı) tarafından imzalanıp kaşelenmesi halinde (imza sirküleri hariç), noter onayı aranmaz.

5-İthalatçı/üretici/satıcı katı yakıt satıcısı kayıt belgesi'nin kayıp olması, adres ve firma isim değişiklikleri halinde bir ay içerisinde il çevre ve orman müdürlüğüne müracaat ederek aynı katı yakıt satıcısı kayıt belgesi numarasıyla yeni **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** almak zorundadır.

Dağıtıcı Kayıt Belgesi:

1-Dağıtıcı kayıt belgesi, ithalatçı veya üreticiden aldığı kömürü, ithalatçı veya üretici adına katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara satış yapan gerçek ve tüzel kişilere verilir.

Dağıtıcı kayıt belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler;

- İthalatçı veya üretici ile arasında yapılmış (ithalatçı/üretici/dağıtıcının sorumluluklarını açıkça tanımlayan) sözleşme

T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR NO :09

KARAR TARİHİ :27/10/2010

- Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (kömür satışı/dağıtımı yapabileceğine yönelik bilgi belge üzerinde bulunmalı)
- İmza Sirküleri (noter onaylı)
- Taahhütname (İl çevre ve orman müdürlüğünün talebine bağlı)

ile işyeri açma ve çalıştırma ruhsatını aldığı ilin il çevre ve orman müdürlüğüne müracaat ederler.

İl çevre ve orman müdürlüğünce dağıtıcı kayıt belgesi (EK-III) düzenlenir. Dağıtıcılara Dağıtıcı Kayıt Belgesinin yanı sıra EK-VIII tablosu da verilir.

2-Dağıtıcılar, dağıtıcısı olmadıkları ithalatçı/üreticinin yakıtını hiç kimseye veremezler, satamazlar ve satış izin belgesi alamazlar.

3-Dağıtıcılar, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak şartıyla perakende kömür satışı yapabilirler.

Uygunluk izin belgesi:

Uygunluk izin belgesi yerli kömürler için düzenlenir. Katı yakıt üreticisi, ocaktan üretilerek satışa sunulacak hale getirilmiş ve miktarı belirlenmiş yakıt için, yakıtın çıkarıldığı ilin il çevre ve orman müdürlüğüne başvurur. İl çevre ve orman müdürlüğünce **TS 5125, TS 4744 ve TS 2390** sayılı standartların belirlediği şekilde numune alınarak/aldirılarak, İKHKK Yönetmeliği'nin 26 ncı maddesi kapsamında belirtilen laboratuvarlarda analiz yaptırılır. Analiz sonuçları, İKHKK Yönetmeliğinde belirtilen sınırları sağlaması halinde, ekte örneği verilen **uygunluk izin belgesi (EK-V) üreticiye** verilir.

Satış izin belgesi:

İthalatçı/üretici, katı yakıtı ait **uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi** (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi tasdik edilmiş) ve **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** almış satıcıların listesinin (katı yakıt satıcısı kayıt belge nosu, satıcı adı ve adresi) yer aldığı bir dilekçe ile il çevre ve orman müdürlüğüne başvurur. Söz konusu başvuru, il çevre ve orman müdürlüğünce inceledikten sonra, uygun bulunması halinde, il çevre ve orman müdürlüğünce bir örneği ekte verilen (EK-VI) "**satış izin belgesi**" **ithalatçı/üreticiye** verilir. Üretici/ithalatçıya, satış izin belgesinin yanı sıra EK-VII tablosu da verilir.

T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR NO :09

KARAR TARİHİ :27/10/2010

Analiz:

Her türlü katı yakıttan numune alımı Bakanlığımızın 24/03/2010 tarihli ve B.18.0.ÇYG.0.05.03/4857 sayılı Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi kapsamında yapılmalıdır. Analiz için yapılacak ödemeler; **uygunluk izin belgesi** alınması sırasında **üretici** tarafından, denetim sırasında ise **ithalatçı/üretici/dağıtıcı /satıcı** tarafından karşılanır.

Yükümlülükler:

1-İthalatçı/üretici, **satış izin belgesi**'nin birer kopyasını (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi**'ne sahip **satıcılara** vermek zorundadır.

2-İthalatçı/üretici, katı yakıtın satılacağı ilin il çevre ve orman müdürlüğünden **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** almayan **satıcılara** katı yakıt veremez.

3-İthalatçı/üretici/satıcı, satışa sunulan katı yakıtı başka katı yakıtlarla karıştıramaz.

4-İthalatçı/üretici, satıcılardan; yakıtın niteliklerinin korunması, IKHKK Yönetmeliğinde ve genelgelerde yazılı hususlara uyulması, IKHKK Yönetmeliğinde belirlenen özelliklere sahip olmayan katı yakıtın satışı ve kullanımının durdurulması ve tüketicinin uğrayacağı zararların karşılanması gibi hususları içeren taahhütname alabilir veya satıcılarla sözleşme yapabilirler.

5-İthalatçı/üretici/satıcı, katı yakıtların taşınması sırasında, katı yakıta ait **satış izin belgesi**'ni (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) araçta bulundurmak ve denetimler esnasında yetkililere ibraz etmek zorundadırlar.

6-İthalatçı/üretici, EK-VII'de yer alan bilgileri 3 aylık dönemler (ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık) halinde, satıcılar ise EK-IV'da yer alan bilgileri 6 aylık dönemler (ocak-haziran ve temmuz-aralık) halinde il çevre ve orman müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR NO :09

KARAR TARİHİ :27/10/2010

İhalelere katılım:

İhalenin yapılacağı ilde **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** almamış olan ithalatçı/üretici/satıcı, katı yakıt ihalesine katılmak istedikleri zaman, ithalatçılar için **ithalatçı kayıt belgesi** (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı), üreticiler için **uygunluk izin belgesi**, dağıtıcılar için herhangi bir ilde alınmış **Dağıtıcı Kayıt Belgesi** (üretici tarafından fotokopisi onaylı) ve satıcılar için ise herhangi bir ilde alınmış **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** (satıcı tarafından fotokopisi onaylı) ile ihalelere katılabilirler.

İhaleyi kazanan ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcı, katı yakıtla ilişkin bilgi ve belgeleri (uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi, miktar vb.) ihalenin yapıldığı ilin ve ihaleye katılıma esas belgenin alındığı ilin il çevre ve orman müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

Denetim:

1-Bakanlığımızın 29.06.2006 tarih ve B.18.0.ÇYG.0.02.00.02/7530 sayılı Yetki Devri Genelgesi (2006/19) kapsamında; yetki devri yapılmış Büyükşehir, merkez ilçe, il ve ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde satışa sunulan katı yakıtların denetimini yapmak ve idari yaptırım kararı verebilme yetkisine sahiptir. Bu kapsamda yetki devri yapılmış olan belediyeler ile il çevre orman müdürlükleri arasında gerekli işbirliği sağlanmalıdır. Ancak, yetki devri yapılmış olan belediyeler **satış izin belgesi** düzenleyemezler ve denetim sırasında ithalatçı/üretici/satıcıdan bu genelgede belirtilen bilgi ve belgeler dışında her hangi bir bilgi ve belge isteyemezler.

2-Belediyeler tarafından satışa sunulan katı yakıtların denetimi il çevre ve orman müdürlüğüne yapılır ve gerekli idari yaptırım kararı uygulanır.

3-İdari yaptırım kararlarının uygulanması esnasında, Çevre Kanununa Göre Verilecek İdarî Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi İle Tahsili Hakkında Yönetmelikte belirtilen tutanaklar kullanılır.

4-Tutanaklarda, denetime konu katı yakıtın miktarı, ilgili belgelerinin (**katı yakıt satıcısı kayıt belgesi/ uygunluk belgesi /dağıtıcı kayıt belgesi/uygunluk izin belgesi/satış izin belgesi**) tarih ve sayılarına mutlaka yer verilmesi gerekmektedir.

Yakma Sistemleri

Kış gelmeden önce ısınmada kullanacak yakıtların yanma veriminin artırılmasını, buna paralel olarak yakıt tüketimi ve bacadan atılan kirletici emisyonlarının azaltılmasını sağlamak için;

- soba ve kalorifer kazanları ile bacaların periyodik temizlenmesi,
- kalorifer tesisatlarının izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi,
- tüm ısıtma tesisatının bakımı ve temizliğinin yapılması,
- kazan dairelerinin yeterince havalandırılarak işletme talimatlarına uyulması,

T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR NO :09

KARAR TARİHİ :27/10/2010

- soba ve kalorifer kazanlarında kabul edilen standartlara uygunluğun aranması,
- kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılarak kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için İl Çevre ve Orman Müdürlükleri, Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşların işbirliği ile “Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kursları” düzenlenmesi ve halkın bilgilendirilmesinin sağlanması önem arz etmektedir.

Motorlu taşıtlar:

Motorlu taşıtlarla ilgili hususlarda Bakanlığımızca yayınlanan 04.04.2009 tarih ve 27190 sayılı Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği ile 31 Aralık 2009 tarih ve 21207 sayılı 2009/22 Genelgesinde belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması için;

- toplu taşıma sistemlerinin yaygınlaştırılması,
- kaliteli akaryakıt kullanımının sağlanması,
- trafikte yoğun olarak kullanılan toplu taşıma araçları da (belediye ve özel halk otobüsleri, minibüs v.b.) dahil olmak üzere tüm araçların gerekli bakım ve egzoz emisyonu ölçümlerinin zamanında yapılması büyük önem arz etmektedir.

Bu bağlamda, öncelikli olarak taraflara gerekli bilgilendirmenin yapılması, belediyeler ve Türkiye şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı odalarla işbirliği yapılmasına paralel olarak egzoz gazı emisyon ölçüm denetimlerinin düzenli ve sık aralıklarla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunların yanı sıra, emisyon miktarları daha düşük olan toplu taşıma araçları ve alternatiflerinin (raylı sistemler ve deniz yolu) kullanımına ve **yeşil dalga trafik düzenlemelerine** yönelik eylem planlarının hazırlanması için gerekli çalışmalara öncelik verilmelidir.

Sanayi tesisleri:

Endüstriyel Tesislerle ilgili hususlarda Bakanlığımızca yayınlanan 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve 18 Temmuz 2007 Tarih ve 17074 sayılı 2009/19 Genelgesinde belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

IV-Halkın bilgilendirilmesi:

- 1-Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde alınması gereken önlemler konusunda hassasiyet gösterilmesi için halkın bilgilendirilmesi,
- 2-Halkın duyarlılığının artırılması için hava kirliliği ölçüm sonuçlarının günlük olarak halka duyurulması,
- 3-Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde öğrencilerin açık alanda tören yapmalarının önlenmesi,

T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR NO :09

KARAR TARİHİ :27/10/2010

4-Hava kirliliği ile ilgili eğitici programların düzenlenmesi,
5-Tüketicilerin IKHKK Yönetmeliği'nde ve bu genelgede belirtilen özelliklerdeki yakıtları kullanması,

6-Başta resmi bina ve okullar olmak üzere yeni bina yapımında ısı yalıtım projelerinin uygulanması,

7-Kış gelmeden önce binalarda ısı kaçağının önlenmesi, pencerelerin çift camlı olması ve binalarda özellikle dıştan yalıtım yapılması hususlarının yakıt tasarrufuna katkıları konularında halkın bilgilendirilmesi,

8-Okullarda ve resmi binalarda değiştirilmesi gereken pencerelerin ısı camlı pencerelerle değiştirilmesi ve kaloriferli okullarda radyatörlerde termostatlı vana kullanılması,

9-Okullarda ve resmi binalarda giriş kapısının kendiliğinden kapanabilir ve hava sızdırmaz yapılması, önem arz etmektedir.

10-SO₂ (kükürt Dioksit) ve partikül madde (PM10 duman) değerleri Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğindeki değerleri aştığının tespit edilmesi halinde, Valiliğimizce kararda belirtilen uyarı kademeleri ve önlemleri uygulanacaktır. Bu değerler (24 saatlik ortalamalar);

	<u>SO₂(kg/m³)</u>	<u>Havada Asılı Partikül madde (kg/m³)</u>
1. Kademe :	700	400
2. Kademe :	1000	600
3. Kademe :	1500	800
4. Kademe :	2000	1000

1.Kademe Uyarı Planı ve Önlemler:

24 saatlik ortalaması kg/m³ olarak SO₂: 700 ve partikül madde (PM) :400 ise,

a) Kalorifer ve sobaların ilk yakış saatleri 05:00-06:00 ve 14:00-15:00 arasında olacaktır. Bu saatler dışındaki yanmalar, ise kamu bina ve tesisleri içinde 18 °C yi geçmeyecek şekilde ayarlanacaktır.

b) Tatil günlerinde (hastaneler, yatılı öğrenci yurtları, terminaller, kolluk binaları hariç) tüm kamu bina ve tesisleri ile özel iş hanlarında kalorifer ve sobalar yakılmayacaktır.

Sobalar hariç, tamamen söndürülmesi teknik bakımdan mahsurlu kalorifer ocakları en az düzeyde yakılacaktır.

c) Yağ yakan egzozundan siyah duman çıkaran araçlar seferden men edilecektir.

T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR NO :09

KARAR TARİHİ :27/10/2010

2. Kademe Uyarı Planı ve Önlemleri:

24 saatlik ortalaması kg/m^3 olarak SO_2 :1000 ve partikül madde (PM):600 ise,

a) İkinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseselerin kesif duman emisyonlarının %50 azaltacak şekilde çalışmaları ayarlanacaktır.

b) Kalorifer ve sobalar günde yalnız iki defa toplam 6 (altı) saat olmak üzere üçer saat yakılacaktır. Tamamen söndürülmesi teknik bakımdan mahsurlu görülen kalorifer ocakları en az düzeyde yakılacaktır.

3.Kademe Uyarı Planı ve Önlemleri:

24 saatlik ortalaması kg/m^3 olarak SO_2 :1500 ve partikül madde (PM):800 ise, 1. ve 2. kademe önlemlerine ek olarak;

a) Haftanın çift sayılı günlerinde plakalarının son rakamı çift numara ile biten, haftanın tek sayılı günlerinde plakanın son rakamı tek sayı ile biten özel binek otolar trafiğe çıkabilecektir.

b) İlk ve orta dereceli okullar tatil edilecektir.

c) Birinci sınıf gayri sıhhi müesseseler faaliyetlerini %50 azaltacaklardır.

d) Kalorifer ve sobalar günde bir defa, üç saat süre ile yakılacaktır.

4. Kademe Uyarı Planı ve Önlemleri:

24 saatlik ortalaması kg/m^3 olarak SO_2 :2000 ve partikül madde (PM):1000 ise, 1.- 2. ve 3. kademe önlemlerine ek olarak; Tüm okul, resmi daire ve iş yerleri tatil edilecektir.

a)Resmi Makam otoları, askeri, emniyet, itfaiye arabaları, zaruri ihtiyaç maddeleri taşıyan araçlar, ambulans ve taksiler hariç olmak üzere tüm motorlu araçlar trafikten men edilecektir.

b)Zaruri ihtiyaç maddeleri üreten ve halkın sağlığı ile direkt ilgisi bulunan iş yerleri dışındaki tüm birinci, ikinci ve üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler tatil edilecektir.

c)Kalorifer ve sobalar tamamen söndürülecektir.

d)Tüm özel ve kamu hastaneleri ile tedavi kurumlarında kullanılmak üzere dumandan hasil olabilecek rahatsızlıkların tedavisi için gerekli ilaç ve malzemeler Baştabipliklerce sağlanacaktır. Önceden bu malzeme ve ilaçlar yedek olarak hazır bulundurulacaktır.

T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR NO :09

KARAR TARİHİ :27/10/2010

Madde 2 – OSB yanı GİRESUN adresinde faaliyet gösteren Giresun Kale Hazır Beton San ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.01.2009 tarihli başvuruları ile işletmelerinden kaynaklanan endüstriyel atıksu için “Deşarj İzin Belgesi” almak istediklerini belirtmişlerdir.

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Segal Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı tarafından yapılan atıksu analiz sonuçlarına göre işletmeden kaynaklanan endüstriyel nitelikli atıksuyun, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 7-5’teki deşarj standardına uygun olduğu analiz raporları ile belgelenmiş olup,

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 3. maddesinin 1. bendinde belirtilen “Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce izin ve lisans müracaatında bulunan, ancak müracaatları sonuçlanmamış olan işletmelerin işlemleri, başvuruda bulundukları tarihte yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde yürütülür”

hükmü gereği Giresun Kale Hazır Beton San ve Tic. Ltd. Şti.’ne “Deşarj İzin Belgesi” verilmesine,

Madde 3 – Pazarsuyu Köyü Köprübaşı Mevkii Kovanlık belde Yolu Üzeri No: 43/1 Bulancak / GİRESUN adresinde faaliyet gösteren Aypek Tur. Akaryakıt Ürün. Nak. Oto. Gıda İnş. Tic. ve San Ltd. Şti.’nin 24.08.2009 tarihli başvuruları ile işletmelerinden kaynaklanan endüstriyel atıksu için “Deşarj İzin Belgesi” almak istediklerini belirtmişlerdir.

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Segal Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı tarafından yapılan atıksu analiz sonuçlarına göre işletmeden kaynaklanan endüstriyel nitelikli atıksuyun, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 20-3’teki deşarj standardına uygun olduğu analiz raporları ile belgelenmiş olup,

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 3. maddesinin 1. bendinde belirtilen “Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce izin ve lisans müracaatında bulunan, ancak müracaatları sonuçlanmamış olan işletmelerin işlemleri, başvuruda bulundukları tarihte yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde yürütülür”

hükmü gereği Aypek Tur. Akaryakıt Ürün. Nak. Oto. Gıda İnş. Tic. ve San Ltd. Şti.’ne “Deşarj İzin Belgesi” verilmesine,

T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR NO :09

KARAR TARİHİ :27/10/2010

Madde 4 – İlimiz Doğankent İlçesinde faaliyet gösteren Kolin İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş.'nin (Akköy II HES Yaşmaklı Şantiyesi) 14.12.2009 tarihli başvuruları ile işletmelerinden kaynaklanan evsel atıksu için "Deşarj İzin Belgesi" almak istediklerini belirtmişlerdir.

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş 3 (üç) adet laboratuvar tarafından yapılan atıksu analiz sonuçlarına göre işletmeden kaynaklanan evsel nitelikli atıksuyun, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 21-1'deki deşarj standardına uygun olduğu analiz raporları ile belgelenmiş olup,

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 3. maddesinin 1. bendinde belirtilen "Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce izin ve lisans müracaatında bulunan, ancak müracaatları sonuçlanmamış olan işletmelerin işlemleri, başvuruda bulundukları tarihte yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde yürütülür" hükmü gereği Kolin İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş.'ne (Akköy II HES Yaşmaklı Şantiyesi) "Deşarj İzin Belgesi" verilmesine,

Madde 5 – İlimiz Espiye İlçesinde faaliyet gösteren Kolin İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş.'nin (Akköy II HES Gökçebel Şantiyesi) 14.12.2009 tarihli başvuruları ile işletmelerinden kaynaklanan evsel atıksu için "Deşarj İzin Belgesi" almak istediklerini belirtmişlerdir.

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş 3 (üç) adet laboratuvar tarafından yapılan atıksu analiz sonuçlarına göre işletmeden kaynaklanan evsel nitelikli atıksuyun, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 21-1'deki deşarj standardına uygun olduğu analiz raporları ile belgelenmiş olup,

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 3. maddesinin 1. bendinde belirtilen "Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce izin ve lisans müracaatında bulunan, ancak müracaatları sonuçlanmamış olan işletmelerin işlemleri, başvuruda bulundukları tarihte yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde yürütülür"

hükmü gereği Kolin İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş.'ne (Akköy II HES Gökçebel Şantiyesi) "Deşarj İzin Belgesi" verilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Ahmet YILMAZ
Vali Yardımcısı
Başkan

Belediye Başkanlığı

Ali HİDİR
İl Çevre ve Orm. Müdürü

T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR NO :09


KARAR TARİHİ :27/10/2010


İl Jandarma Komutanlığı


İl Özel İdaresi Gen. Sekr.


İl Tarım Müdürlüğü



İl San. ve Tic. Müdürlüğü


Giresun Liman Başkanlığı
İsmail KASAP
Liman Başkanı



İl Emniyet Müdürlüğü


İl Milli Eğ. Müdürlüğü


İl Sağlık Müdürlüğü



Enerji ve Tabii Kay. Bak.


Tic. ve San. Odası Başk.


İl Defterdarı
Zakir ARICI
(Milli Emlak Md.)


İl Bay. ve Isk. Müdürlüğü


SGK İl Müdürlüğü


İl Kül. ve Tur. Müdürlüğü


Ziraat Odası Başkanlığı