

T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

14/10/2020

MADDE-1:

KONU: İlimiz Hava Kirliliğın Önlenmesi ve Hava Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Alınması Gereken Tedbirler.

KARAR:

I - 2021 yılı Isı Yakıt Programının karara bağlanması.

II- Hava kirliliği uyarı eşikleri ve alınacak tedbirlerin görüşülmesi,

I-GİRESUN İLİ 2021 YILI ISI YAKIT PROGRAMI

2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan Yönetmelik/Tebliğ/Genelgeler ve Bakanlığımızın (Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü) hava kirliliği ve hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik yazıları gereği, özellikle kış döneminde artan hava kirliliğiyle mücadeleyle yönelik İlimiz Isı Yakıt Programının, Mahalli Çevre Kurulunda karara bağlanması gerekmektedir.

İlimizin hava kalitesi Bakanlığımız Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağına bağlı olup, Samsun Orta Karadeniz Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü altında yer almaktadır. İlimizin hava kalitesi Orman Bölge Müdürlüğü yerleşim alanı içinde ve Mithatpaşa Orta Okulu bahçesinde bulunan 2 adet ölçüm istasyonu ile izlenmektedir. Sonuçlar www.havaizleme.gov.tr adresinden anlık olarak takip edilebilmektedir.

Hava Kalitesi İndeksi

İndeks Aralığı.	Hava Kalitesi Değeri	Sembolize Renk	Renklerin Anlamı
0 - 50	İyi	Yeşil	Hava kalitesi memnun edici ve hava kirliliği az riskli veya hiç risk teşkil etmiyor.
51 - 100	Orta	Sarı	Hava kalitesi uygun fakat alışılmadık şekilde hava kirliliğine hassas olan çok az sayıda insan için bazı kirlleticiler açısından orta düzeyde sağlık endişesi oluşabilir.
101- 150	Hassas	Turuncu	Hassas gruplar için sağlık etkileri oluşabilir. Genel olarak kamunun etkilenmesi olası değildir.
151 - 200	Sağlıksız	Kırmızı	Herkes sağlık etkileri yaşamaya başlayabilir, hassas gruplar için ciddi sağlık etkileri söz konusu olabilir.
201 - 300	Kötü	Mor	Sağlık açısından acil durum oluşturabilir. Nüfusun tamamının etkilenme olasılığı yüksektir.
301 - 500	Tehlikeli	Kahverengi	Sağlık alarmı: Herkes daha ciddi sağlık etkileri ile karşılaşabilir.

Giresun İl MÇK 14/10/2020/30 - Sayfa 1 / 11

T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

14/10/2020

Tüm dünyada hava kirliliği sonuçlarının yerel halk ve yerel otoriteler tarafından daha kolay anlaşılması için Hava Kalitesi İndeksi denilen sınıflama sistemi kullanılmaktadır. Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) denilen bu sınıflama sistemi ile havadaki kirleticilerin (partikül maddeler (PM10), karbon monoksit (CO), kükürt dioksit (SO₂), azot dioksit (NO₂) ve ozon (O₃))konsantrasyonlarına göre hava kalitesini iyi, orta, hassas, sağlıklı, kötü ve tehlikeli şeklinde yukarıdaki tablodaki derecelendirme yapılmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2013/37 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesinde illerde ölçülen Hava Kirliliği parametreleri değerlendirilerek, yurt genelindeki illerin kirlilik derecelendirmesi yapılmıştır. Buna göre ilimizde yapılan ölçüm sonuçlarına göre tüm ilçelerimiz Hava Kalitesi İndeksinde çoğunlukla "yeşil veya sarı renkli" olarak görülmekte ve 2. Grup Kirli Yerleşim yerleri (Düşük Kirlilik Potansiyeli Olan İller arasında) olarak değerlendirilmiştir.

Bu değerlendirmeler göz önüne alınarak, ilimiz Merkez ve tüm ilçelerinde kullanılabilecek yakıtlar ve özellikleri ise 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (IKHKKY)" gereği;

a- Katı yakıtlar

-İthal ve Yerli Kömür:

İlimiz Kirlilik Potansiyeli Düşük İller kapsamında olup, il genelinde tüm ilçe ve mahalleler dahil olmak üzere satışa sunulan ısınmada kullanılacak ithal taş ve linyit kömürü ve yerli linyit kömürleri aşağıda verilen tablo-1, tablo-2 ve tablo-3 deki özellikleri sağlayacaktır.

Tablo-1 Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürünün Özellikleri ve Sınırları

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	: En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (en çok ±% 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir.

Tablo-2 Sınır Değerlerinin Aşılmadığı İl ve İlçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı İl ve İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)**	: En çok % 2,3	Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerinin aşılmadığı (II.Grup) İl ve İlçeler
Alt Isıl Değer (kuru bazda)**	: En az 4200 Kcal/kg (-200 tolerans)	
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok %30	
Kül (kuru bazda)	: En çok %30	
Boyut *(satışa sunulan)	:18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

Giresun İl MÇK 14/10/2020/30 – Sayfa 2 / 11

MÇK B.

T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

14/10/2020

***Alt Isıl Değeri (kuru bazda) en az 5000kcal/kg (-500 tolerans) yanabilir kükürt (kuru bazda) oranı en çok yüzde bir buçuk (%1.5) ve diğer özellikleri bu Tablo'da belirtilen özellikleri sağlayan yerli kömürler mevcut soba ve kazanlarda yakıldığında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu, bu Tablo'da özellikleri belirlenen kömürün mevcut soba ve kazanlarda yakılmasında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu eşdeğerini aşmadığı akredite olmuş veya Bakanlıkça uygun görülen laboratuvarlar tarafından belgelenmesi halinde bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerin aşılmadığı (II.Grup) il ve ilçelerde ısınma amacıyla kullanılabilir.*

Tablo-3 Belde ve Köylerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	En çok % 2,5
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	En az 3400 Kcal/kg (-200 tolerans)
Boyut *(satışa sunulan)	18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)

**Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.*

-Briket kömür:

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) ve (2) numaralı bentlerinde belirtilen briket kömüründe, TSE 12055'de belirtilen özellikler sağlanmalıdır.

-Biyokütle Yakıtların Özellikleri

Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendinin (7) numaralı alt bendinde belirtilen prina briketi özellikleri Tablo-4'de verilen sınır değerleri sağlamalıdır. Prina dışındaki diğer biyokütlelerden elde edilen biriketlerin analiz sonuçları, Bakanlıkça değerlendirilerek kullanılıp kullanılmayacağına karar verilir.

Tablo-4 Prina briketi özellikleri (kuru bazda) ve Sınırlar

Özellikleri	Sınırlar
Alt Isıl Değer	3700 Kcal/kg (min.)
Nem (orijinalde)	%15 (max.)
Yağ	%1.5 (max.)
Sodyum (Na)	300 ppm (max)
Boyut	6 mm (min.) (6mm'den küçük ağırlıkça %5'i geçemez, ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için % 50'ye kadar olabilir.)

Yukarıda belirtilen özelliklere uygun olarak üretilen/ithal edilen kömürlerin piyasaya sunulmasında:

a)Kömürün çıkartıldığı/ithal edildiği ilin Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden uygunluk izin belgesi alınır. Üreticiler/ithalatçılar uygunluk belgesinin düzenlenmesinden tüketiciye ulaşıncaya kadar kömürün miktarı ve özellikleri dahil tüm işlemlerden sorumludurlar.

b)Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 07.02.2009 tarih ve 27134 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 27 nci maddesine göre katı yakıtlar

Giresun İl MÇK 14/10/2020/30 – Sayfa 3 / 11

T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

14/10/2020

torbalanır. Her ne miktarda olursa olsun ısınma amaçlı açıkta ve torbasız kömür satmak yasaktır. Piyasaya sürülen kömürler 25-40 kg'lık torbalar içinde olacak, torba üzerinde görünecek şekilde mevzuatta istenilen bilgiler bulunacaktır.

c) Bununla beraber torbalı olup isimsiz ve/veya üzerindeki bilgileri eksik, üretim ve satış izin belgesi alınmadan, kömür taşındığı, üretildiği, depolandığı, satıldığı ve kullanıldığının tespiti halinde ilgili mevzuatlar gereği idari yaptırım uygulanacaktır.

d) İthal Kömürlerde; İthalatçılar kömür ithalatının ilk aşamasından başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar kömürün miktarı ve kalitesinden sorumludur. Yerli kömürlerde; yerli kömür uygunluk belgesi ve satış izin belgesi alan gerçek ve tüzel kişiler paketlemeden tüketiciye ulaşıncaya kadar kömürün miktarı ve kalitesi dahil tüm işlemlerden sorumludur.

-Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Yakacak Yardımları;

Giresun İl ve İlçelerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yapılan kömür dağıtımında, 29/01/2010 tarihli ve 27477 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, hava kirliliği ile mücadelede başarı ve uygulamada birlikteliğin sağlanması maksadıyla, EK-I listesinde belirtilen gruplar dikkate alınarak Mahalli Çevre Kurullarınca belirlenecek özellikteki kömürlerin dağıtılması ve İKHKK Yönetmeliğinde belirlenen hususlara uyulması gerekmektedir.

Dağıtımı yapılan kömürlerin kalitesiyle ilgili ortaya çıkabilen yanlış değerlendirmelerin önlenmesi açısından, gerekli görülmesi halinde söz konusu kömürlerden de numune alınarak analiz yaptırılmalıdır. Dağıtımı yapılan kömürden alınacak numunenin analiz sonuçlarının, dağıtımı yapılan yerle ilgili belirlenen özellikleri sağlamaması durumunda söz konusu kömür, özellikleri sağlayan kömürle değiştirilmek üzere toplattırılır ve kömürün dağıtımı durdurulur. Söz konusu durum; Sosyal Yardımlaşma Vakfı yetkililerine, TKİ Genel Müdürlüğü'ne ve kömür üreticisine bildirilir.

b-Sıvı Yakıtlar:

Fuel-oil, motorin, gaz yağı ve etanol sıvı yakıtlardır. İlimiz sınırları dahilinde ısınma ve sanayide üretim amaçlı kullanılacak sıvı yakıtların; 01.03.2008 tarih ve 26803 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtildiği üzere; Isınma amaçlı kullanılan ithal fuel-oilin kükürt içeriği TÜPRAŞ spektlerine uygun olmak kaydıyla maksimum %1,0 (+0,1 tolerans) ı geçemez.

Sanayi tesislerinde TÜPRAŞ spektlerine uygun %1 (+0,1 tolerans) kükürt ihtiva eden ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından izin alınarak ithal edilen fuel-oil kullanılabilir.

YAKILMASI YASAK MADDELER

Giresun il sınırları içerisinde; petrol koku, kullanılmış mineral ve madeni yağlar, ömrünü tamamlamış araç lastikleri, araba plastiği parçaları, tezek, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastik, lastik, kauçuk, kablo, naylon vb., toksin içerikli atık malzemeler, ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri, fuel-oil kapları ile kömür torbaları sobalarda veya kalorifer kazanlarında, çöp bidonlarında, açık alanlarda vb. yerlerde ısınma veya başka bir amaçla yakmak yasaktır. Bununla ilgili denetim ve kontroller ilgili belediyeler veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılarak, Kabahatler Kanunun 32. Maddesine ve/veya 2872 sayılı Çevre Kanunun 20. maddesine göre cezai işlem uygulanacaktır.


Giresun İl MÇK 14/10/2020/30 – Sayfa 4 / 11
pelu 23

T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

14/10/2020

-KÖMÜR SATIŞLARI:

-İthalatçı/üretici tarafından mevcut mevzuatlara göre torbalanmış ve satış izinleri alınmış ithal ve yerli kömürler, ilimizde Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce düzenlenmiş olan Katı yakıt satıcısı Kayıt Belgesine(KYS belgesi) sahip satıcılar tarafından satışa sunulacaktır.

-Katı yakıt satıcıları ithalatçı/üretici/dağıtıcıdan teslim aldığı kömürün torbalama yapıldığı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince verilmiş olan Satış İzin Belgesini satış yerinde bulundurmak zorundadır.

-Kömür paketleme tesisinden son tüketiciye veya kömür satıcılarına kömür taşıyan kamyonlarda yüklenen kömürün uygunluk belge numarasına ait satış izin belgesi bulundurulacaktır.

-Giresun ili sınırları dahilinde briket kömür/biyokütle yakıt üretimi yapacak firmalar için TSE'den Uygunluk Belgesi (TSE 12055) ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden briket kömür/biyokütle yakıt satış izin belgesi aldığı taktirde; bu briket kömürler/biyokütle yakıtlar diğer illerde kullanılabilir. Diğer illerde briket kömür/biyokütle yakıt uygunluk ve satış izin belgesi alan firmalar, Giresun'da da satış yapabilmesi için Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bilgi vermesi gerekmektedir.

-SANAYİ TESİSLERİ

Sanayi tesisleri ile ilgili hususlarda Bakanlığımızca yayınlanan 03/07/2009 tarihli ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü (SKHKK) Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uyulacaktır. Sanayi tesislerinin sanayi amaçlı satın aldığı dökme veya torbalı kömürleri idari binalarında, ofislerinde ve lojmanlarında kullanmaları yasaktır.

-YAKMA SİSTEMLERİNDE ALINACAK ÖNLEMLER

Kış gelmeden önce ısınmada kullanacak yakıtların yanma veriminin artırılmasını, buna paralel olarak yakıt tüketimi ve bacadan atılan kirletici emisyonlarının azaltılmasını sağlamak için:

-Soba ve kalorifer kazanları ile bacaların periyodik olarak temizlenecektir.

-Kalorifer tesisatlarının izolasyonu yapılarak ısı kayıpları önlenecektir.

-Tüm ısıtma tesisatının periyodik bakım ve temizliği yapılacaktır.

-Kazan dairelerinin tesisat projelerine uygun olarak havalandırılma koşulları sağlanarak işletme talimatlarına uyulacaktır.

-Kalorifer kazanları tesisat projesine uygun standartlarda olacak ve eski yıpranmış kazanlar yine projesinde belirtilen standartlarında yenilenecektir.

-Kalorifer kazanları Yetkili Kuruluşlarca düzenlenmiş Kalorifer Ateşçi Belgesine sahip çalışanlar tarafından, tekniğine uygun olarak yakılacaktır. İlk yakma ve ara beslemelerde bacadan kurumlu ve küllü duman çıkışını önleyici şekilde yakma yapılacaktır.

-DENETİM ve KONTROLLER:

İlimize kalitesiz, kaçak katı yakıtın getirilmesi, depolanması, satılması ve kullanılmasının önlenmesi ve ilimiz hava kalitesinin korunması için ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği yapılacaktır. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetki devrine istinaden il bazında ısınma amaçlı katı yakıtların denetiminden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Giresun, Alucra, Piraziz ve Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı yetkili ve sorumludur. Buna göre;

-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Yetkili Belediye Başkanlıkları talep etmesi halinde, İl Emniyet Müdürlüğünden polis desteği, Merkez veya İlçe Belediyelerinden zabıta desteği ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden teknik destek sağlanacaktır.

A. 2

V

Giresun İl MÇK 14/10/2020/30 – Sayfa 5 / 11

NCH

33

me
b
A

T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

14/10/2020

-Denetim amaçlı Yakıt Analizleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlıđından yetki almıř ve TÜRKAİ tarafından akredite edilmiř laboratuvarlarda yapılacaktır. Analiz ücretleri üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından ödenecektir.

-Üretim yerinden, taşıma aracından, depodan, satış yerlerinden, bayilerden ve tüketicilerden alınacak numunelerin analizleri için yapılacak giderleri kömür üreticileri/ithalatçıları ve/veya satıcıları karşılayacak, karşılamamaları durumunda ise ilgili mevzuatlar geređince yasal işlem uygulanacaktır. Numune ekiplerine numune vermekte zorluk çıkaran ve numune aldırılmayan firmalara 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesi ile 12 nci maddede öngörölen bildirim ve bilgi verme yükümlölüğünü yerine getirmedięinden idari para cezası uygulanacaktır. İstek halinde şahit numunesinin analizinin çalışılması, şahit numune analiz ücretinin yatırılmasından sonra yapılacaktır.

-Mölga Çevre ve Orman Bakanlıđı tarafından 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliđinin Kontrolü Yönetmeliđi" kapsamında ilimizde bulunan sanayi tesislerinde gerekli denetimlerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütölecek, gerektiğinde diđer kurum ve kuruluşlarla işbirliđi yapılacaktır.

-CEZAI YAPTIRIMLAR:

1 – Tüketicilerin Uyacađı Kurallar:

a)Tüketiciler yakıtlarını (katı ve sıvı yakıt) izin belgeli satıcı firmalardan alacaklardır. Tüketiciler ısınma amaçlı yukarıda belirtilen vasıfları haiz kaliteli yakıt almakla ve kullanmakla yükümlüdürler.

b)Tüketiciler her ne miktarda olursa olsun açıkta, torbasız kömür almayacak ve depolarında bulundurmayacaklardır.

c)Tüketiciler, satıcı firmalardan sattıđı kömürün uygunluk belgesine konu olan yakıt analiz raporunu, sevk irsaliyesini almak ve denetleme sırasında bunları ilgililere ibraz etmekle yükümlüdürler.

d)Yapılacak İl Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere sahip olmayan yakıt kullanan tüketicilere, ilgili mevzuatı geređince idari yaptırım uygulanacaktır.

2-Apartman ve iş yerleri ateşçi belgesi olmayan, ehliyetsiz kaloriferci çalıştırmayacaktır. Uymayanlara ilgili mevzuatı geređince idari yaptırım uygulanacaktır.

3-07.02.2009 tarih ve 27134 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliđinin Kontrolü Yönetmeliđinde Deđişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen uygun torba örneklerine uyulmaması halinde ilgili mevzuatlar geređince yasal işlem yapılacaktır.

4-Her bir uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi kapsamında ithal edilen/üretölen ve ilde satışı sunulan katı yakıt ile ilgili gerekli bilgi ve belgeleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirmeyen; yanıltıcı ve yanlış belge düzenleyen ve katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan satıcılara katı yakıt teslim eden ithalatçı/üretici/satıcıya 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 nci, 20 nci madde (d) bendi 1 ve 2. Fıkrası ve 26 nci maddeleri hükümleri uygulanacaktır.

5-Analize gönderölen ilk numunenin analiz sonucunun uygun çıkmaması durumunda katı yakıtın satışı durdurulur ve miktarı tespit edilir. İthalatçı/üretici/satıcılardan birisi tarafından şahit numunenin analizi yaptırılır. Birinci şahit numunenin analiz sonucu olumlu çıkması halinde ikinci şahit numunenin analizi istenir. Elde edilöen analiz sonuçları karşılaştıırılır ve çoğunluğu sađlayan sonuca göre deđerlendirme yapılır. (Örneđin, 2 olumsuz 1 olumlu analiz sonucu olumsuz olarak, 2 olumlu 1 olumsuz analiz sonucu olumlu olarak kabul edilir) Çoğunluğu sađlayan analiz sonucunun olumlu olması durumunda katı yakıtın satışına/dađıtımına devam edilir. Katı yakıtın olumsuz olarak deđerlendirilmesi halinde yakıtın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün bilgisi dâhilinde ithalatçı/üretici

Giresun İl MÇK 14/10/2020/30 – Sayfa 6 / 11

NELU 23 - YR

T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

14/10/2020

tarafından geri alınarak, kullanılması uygun görülen yerleşim yerinde veya Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol (SKHKK) Yönetmeliği kapsamında belirtilen baca gazı sürüm sınır değerlerinin saklanabildiği tesislerde kullanılması temin edilir, ithalatçı/üretici/dağıtıcı nın kayıtlı olduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve diğer iller ile Bakanlığımıza bilgi verilir. Söz konusu katı yakıtla ilgili satış izni belgesi alınmış olan diğer illerde, bu belgeye konu olan yakıttan numune alınarak analiz sonucuna göre uygulama yapılır.

6-KYS Belgeli işyeri haricinde, araç üzerinde veya depoda satışa sunulmuş kaçak ve Mahalli Çevre Kurulu Kararında alınan yakıt spektlerine uymayan kömürün yakıtın yakalanması halinde yakıt toplatılacak, ayrıca ilgili mevzuatlar gereğince idari para cezası verilecektir.

II- HAVA KİRLİLİĞİ UYARI EŞİKLERİ VE ALINACAK TEDBİRLER:

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği (05/05/2009 tarih ve 27219 RG değişik) EK I A da yer alan Geçiş Dönemi Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Sınır Değerleri ve Uyarı Eşikleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 09.09.2013 tarih ve 2013/37 sayılı "Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi" hükümleri çerçevesinde ilimizin hava kalitesinin iyileştirilmesi ve hali hazırda ölçümleri yapılan kirlilik parametrelerinin yönetmelikte belirlenen limit değerlerini ve uyarı eşiklerini aşıp aşılmaması durumu göz önünde bulundurularak alınması gereken önlemler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Yukarıda I.nci gündem maddesinde tüm dünyada hava kirliliği sonuçlarının yerel halk ve yerel otoriteler tarafından daha kolay anlaşılması için Hava Kalitesi İndeksi denilen sınıflama sistemi verilmiştir.

Hava Kalitesi İndeksine göre önlem alınması gereken Uyarı Kademeleri Ve Kirlilik Dereceleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir:

Uyarı Kademeleri Ve Kirlilik Dereceleri:

Kademeler*	S02 (ugr/m3) (1 sa.ort)	PM10 (ugr/m3) (24 sa.ort)
Sağlıksız	501-850	261-400
Kötü	851-1101	401-520
Tehlikeli	≥1.101	≥521

*Verilen Değerler 24 saatlik ortalamalardır.

*Nispi nem miktarının % 90'm üzerine çıkması durumunda yukarıdaki bütün değerler % 10 eksiği ile uygulanacaktır.

İlimizde hava kalitesi bu uyarı kademelerine gelindiğinde öncelikle aşağıdaki önlemler alınacaktır:

"Sağlıksız" Uyarı Planı ve Önlemler :

-Resmi kurumlara ait binalarda (hastaneler, öğrenci yurtları, ilk ve orta dereceli okullar, yatılı okullar, huzurevi, terminal ve kolluk binaları hariç) ve özel iş yerlerinde kalorifer ve sobalar % 25 eksik kapasite ile yakılacaktır.

-Çevre yolu dışında şehir merkezine ağır tonajlı araçların girişi çok önemli bir gerekçe yok ise yasaklanacak. Egzozundan siyah duman çıkaran bütün araçlar seferden men edilecektir.

T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

14/10/2020

- Halkın toplu taşıma araçlarının kullanılması yönünde uyarılar yapılacaktır.
- Kalorifer ve sobaların ilk yakma saatleri uyarı eşiğinin aşıldığı veya indekzin kırmızı olduğu saatler dışında kalacak şekilde düzenlenmelidir.
- 2. ve 3 sınıf Gayri Sıhhi müesseseler ile özellikle katı yakıtlı sanayi tesislerinde baca gazı emisyonları % 50 düşürülecek şekilde tedbirler alınacaktır.
- Tüm kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli ve hamile çalışanlar izinli sayılacaktır.

"Kötü" Uyarı Planı ve Önlemler, ("Sağlıksız" uyarı planında belirtilen önlemlere ek olarak)

- Uyarı kademesi "kötü" olması durumunda konutlarda bir sonraki yakma saatinde kalorifer ve sobaların yakılması iptal edilir, doğalgaz yakıtlı ısınma amaçlı yakma sistemlerinde ise kapasitesi yarıya düşürülür.
- Resmi kurumlara ait binalarda (hastaneler, öğrenci yurtları, ilk ve orta dereceli okullar, yatılı okullar, huzurevi, terminal ve kolluk binaları hariç) ve özel iş yerlerinde kalorifer ve sobalar %50 kapasite ile yakılacaktır.
- İlk ve orta dereceli okullarda teneffüs saatlerinde gerekmedikçe açık alana çıkılmaması, tören v.b. etkinliklerin kapalı alanda yapılması sağlanır.
- Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları olanların, engellilerin ve hamilelerin sokağa çıkmaması yönünde, "kötü" uyarı kademesinin bulunduğu ilçenin ilgili belediye başkanlığı tarafından vatandaşlara gerekli bilgilendirme (anons, web sitesinden ilan, sms vb.) yapılır.
- 1.Sınıf gayri Sıhhi Müesseseler dâhil bütün sanayi tesislerinin(Fosil yakıtlı olanlar) yakma kapasite % 50 ile çalışacaktır.

"Tehlikeli" Uyarı Planı ve Önlemler,("Sağlıksız" ve "Kötü" uyarı planında belirtilen önlemlere ek olarak)

- Uyarı kademesi "**tehlikeli**" olması durumunda konutlarda, bir sonraki yakma saatinde kalorifer ve sobalar ile doğalgazlı ısınma sistemlerinin yanma kapasitesi minimum seviyeye düşürülür.
- Resmi kurumlara ait binalarda (hastaneler, ilk ve orta dereceli okullar, öğrenci yurtları, yatılı okullar, huzur evleri, kolluk binaları ve terminaller hariç) ve özel iş hanlarında kalorifer ve sobalar minimum kapasitede yakılır.
- İlk ve orta dereceli okullarda teneffüs saatlerinde **kesinlikle** açık alana çıkılmaması, tören vb. etkinliklerin kapalı alanda yapılması sağlanır.
- Hava emisyonu konulu çevre iznine tabi olan sanayi tesislerinden hava kirliliği yönünden kritik bölgelerde bulunanlarda, tesisleri sadece belirli zamanlarda çalıştırmaya (uyarı kademesi iyi sınıfına gelene kadar), teknik olarak sanayi tesisinin faaliyetini hemen durdurmasının mümkün olmadığı durumlarda ise; üretim kapasitesinin kısıtlanmasına gidilerek mümkün olan minimum seviyeye indirilmesi sağlanır.
- Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanması için ilgili Belediye Başkanlığı tarafından uyan-anons, sms vb. uyarı yapılır. Zorunlu olarak görevlendirilen resmi araçlar, askeri ve emniyet taşıma araçları, doğal gazla çalışan taksiler hariç olmak üzere özel binek motorlu taşıtların, uyarı kademesi "iyi" seviyesine gelene kadar kullanımının kısıtlanmasına gidilerek, plakası tek sayı ile bitenler, tek günlerde, plakası çift sayı ile bitenler, çift sayılı günlerde trafiğe çıkabilir. Konu ile ilgili emniyet müdürlüğü gerekli çalışmayı yapar.

Giresun İl MÇK 14/10/2020/30 – Sayfa 8 / 11

T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

14/10/2020

-Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları olanların, engellilerin ve hamilelerin sokağa çıkmaması yönünde, "**tehlikeli**" uyarı kademesinin bulunduğu ilçenin ilgili belediye başkanlığı tarafından vatandaşlara gerekli bilgilendirme (anons, web sitesinden ilan, sms vb.) yapılır.

-Hava kirliliğinden kaynaklı hastalıklar nedeniyle ilgili sağlık kurumuna müracaat eden vatandaşlar için Sağlık Müdürlüğünce gerekli bilgilendirme ve yönlendirmede bulunacak danışma sistemi oluşturulur.

- Bütün kamu kurum ve kuruluşlarına ve Belediyelere ait ambulanslar İl Sağlık Müdürlüğü emrine (112) verilecektir.

*Hava koşulları normale dönünce ilgili Belediye Başkanlığınca kamuoyunu bilgilendirecektir.

**Yukarıda belirtilen hava kalitesi indeksinin "Sağlıksız" olduğu durumlarda ve olumsuz meteorolojik şartların devam edeceğinin anlaşılması halinde uygulanacak olan tedbirler Valilikçe değerlendirilecektir.

İlimizin hava kalitesini iyileştirmek için alınacak diğer tedbirler;

İlimizde yukarıda 2021 Yılı Isı Yakıt Programı içerisinde alınacak önlemler ve sorumlulukların haricinde;

-Hava kalitesinin iyileştirilmesi yönünde öncelikle doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması için Giresun Belediye Başkanlığı ve Aksa Ordu-Giresun Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından ilimiz merkezinde doğalgazın ısınma amaçlı olarak kullanımının yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi hususunda gerekli tanıtıcı haberlerin yapılmasına ve afişlerin asılmasına,

-İmar planlarında şehirlerin hava alması için hava koridorlarının oluşturulması ve geniş park alanlarının bırakılmasına,

-Belediyeler tarafından toplu taşıma araçlarının kullanımının özendirilmesine ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için bisiklet yolları yapılmasına,

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında denetim yapma ve 2872 sayılı Çevre Kanununa göre cezai işlem uygulama konusunda ilimiz Merkez Belediyesine "**yetki devri**" yapılmıştır. Yapılan bu yetki devrinin gereği olarak Giresun Belediye Başkanlığı tarafından il merkezinde doğalgazın bulunduğu bölgelerde katı yakıt yakan konut ve iş yerlerinin ısınmadan kaynaklanan kirlilik yönü ile denetlenmesine ve doğal gaza geçişlerinin sağlanmasına,

-İlimizde kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması ve kazan bakım işlerinde çalışacaklar için Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezleri tarafından "Kaloriferçi/Ateşçi" kursları düzenlenmesine,


- Kamu kurumları tarafından yapılan katı yakıt alımı ihalelerinde 31/01/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrol Yönetmeliği'nde belirtilen özelliklerde veya daha kaliteli vasıflara sahip yakıt alımı yapılmasına,

- Yerleşim yerlerimizdeki hava kirliliği kaynaklarından olan kamu kurumları hizmet binalarının kurumların ilgili bütçelerinden ödenek temin ederek, ivedilikle ısınma sistemlerini doğal gaza dönüştürmeleri ve ısı kaybı sonucu yakıt sarfiyatını azaltmak amacıyla mantolama yaptırımlarının sağlanmasına,

- Belediyeler tarafından merkezi ısıtma sistemi bulunan; 10 (on) daire ve üzerindeki binalara kalorifer çıkış bacasına filtre taktırılması, filtre taktırmayan bina sahiplerine Belediye Başkanlıkları tarafından oturma izni verilmemesine,

-Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 °C üzerinde olduğu günlerde kömürlü kalorifer ve soba çok gerekli sebep yoksa yakılmamasının uygulanacağına,

Giresun İMCK 14/10/2020/30 – Sayfa 9 / 11



T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

14/10/2020

-Kalorifer ve sobalar ; işyerlerinde, bina iç ortam sıcaklığı 20°C, konutlarda ise 22 °C dan yukarıda olmayacak şekilde yakılmasının uygun olacağına,

-Tüm kamu, kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere ait binalarda kömürlü kaloriferlerin ilk yanma saatleri **04:00-06:00** arasında yakılmasına (**okullarda 04:00-07:00**), uygulamanın belirlenen saatlere göre yapılıp yapılmadığı; İlgili Belediye Başkanlığınca oluşturulacak ekiplerce denetlenmesine,

- Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde soba ve kaloriferler sabah saat 10.00'dan sonra ve akşam en geç saat 16"dan önce yakılmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

14/10/2020


Metin MUYTALMAN
Vali a.
Vali Yardımcısı

Hatice ŞENLİKOĞLU
İl Müdür Yardımcısı
Çevre ve Şehircilik Müd.

Hamza OK
Başkan Yardımcısı
Giresun Belediyesi


Murat KARATAŞ
Suç Ks. Amiri
İl Jandarma Komutanlığı


Uğur BATUR
Polis Merk. A.V.
İl Emniyet Müdürlüğü


Musa KOÇULU
Defterdar
Defterdarlık

Katılmadı
.....
Orman Bölge Müdürlüğü


Hüseyin KÜLEKÇİ
Genel Sekreter Yrd.
Giresun İl Özel İdaresi



Tuncay TURAN
Müdür Yardımcısı
İl Milli Eğitim Müd.


Mehmet ŞAHİN
Başkan Yard.
İl Sağlık Müdürlüğü


Ergüenal CÖMERT
İl Müdür Yardımcısı
İl Tarım ve Orman Müd.


M. Sema KONAL
Müdür Yardımcısı
İl Kültür ve Turizm Müd.

Katılmadı
.....
İl Afet ve Acil Durum Müd.


Nafi SAĞLAM
Şube Müdürü
İl Müftülüğü


Hacı Bekir TUNCER
İl Müdürü
Sanayi ve Teknoloji İl Müd.

Katılmadı
.....
Tic. ve San. Odası Başk.

Katılmadı
.....
Sahil Güvenlik Bot Kom.

Katılmadı
.....
Giresun Liman Başkanlığı