

T.C.
GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU

Karar Tarihi/Saati : 20/01/2016 – 15:00 **306**
Karar No : 2016 (67)

İl Mahalli Çevre Kurulu (İMÇK), gündeminde yer alan konulara ilişkin olarak 20/01/2016 Çarşamba günü saat 15:00'da Gümüşhane Vali Yardımcısı Sayın Şenol TURAN Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1. Gündem Maddesi

20.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Atık Bertarafında Mali Yükümlülükler başlığı 23. maddesinde; "Tıbbi atık üreticileri, ürettikleri atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı için gereken harcamaları, bertaraf eden kurum ve kuruluşa ödemekle yükümlüdürler. Bu Yönetmelikteki teknik kriterlere uygun olmak şartıyla, toplama, taşıma ve bertaraf harcamalarına esas olacak tıbbi atık bertaraf ücreti, her yıl tıbbi atık üreticileri ve bertaraf edecek kurum ve kuruluşların görüşleri de alınarak il mahalli çevre kurulu tarafından tespit ve ilan edilerek Bakanlığa bildirilir. Ücretin ödenmemesi tıbbi atıkların bertarafı için bir engel oluşturmaz. Tıbbi atık bertaraf ücretinin ödenmemesi durumunda, bu bedel sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tıbbi atık üreticilerinden tahsil edilir." hükmü yer almakta olup, bu çerçevede:

- İlimizdeki resmi ve özel sağlık kurum/ kuruluşlarında oluşan tıbbi atıkların geçici atık depolarından veya konteynerlerinden alınarak, toplanması, taşınması, sterilizasyon işlemine tabi tutularak bertaraf edilmesi işlemleri için Belediye Başkanlıklarına ödenmesi gereken 2016 yılı Tıbbi Atık Bertaraf Ücretinin 2.50 TL/Kg (KDV hariç) olarak belirlenmesine,

2. Gündem Maddesi

A. KULLANILACAK YAKIT KALİTESİ

1. Isınma Amaçlı Yerli Kömür Özellikleri:

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)**	En çok %2.3
Alt Isıl Değer (kuru bazda)**	En az 4200 Kcal/kg (-200 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	En çok %30
Kül (kuru bazda)	En çok %30
Boyut (satışa sunulan)*	18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok %10 tolerans)

(Kaynak: Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

** Alt Isıl Değeri (kuru bazda) en az 5000kcal/kg (-500 tolerans) yanabilir kükürt (kuru bazda) oranı en çok yüzde bir buçuk (%1.5) ve diğer özellikleri bu Tablo'da belirtilen özellikleri sağlayan yerli kömürler mevcut soba ve kazanlarda yakıldığında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu, bu Tablo'da özellikleri belirlenen kömürün mevcut soba ve kazanlarda yakılmasında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu eşdeğerini aşmadığı akredite olmuş

T.C.
GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU

Karar Tarihi/Saati : 20/01/2016 – 15:00

Karar No : 2016 (67)

veya Bakanlıkça uygun görülen laboratuvarlar tarafından belgelenmesi halinde bu Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 28 inci maddesine göre sınır değerlerin aşılmadığı (II. Grup) il ve ilçelerde ısınma amacıyla kullanılabilir.

Tablo: Belde ve Köylerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	En çok %2,5
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	En az 3400 kcal/kg (-200 tolerans)
Boyut (satışa sunulan)*	18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok %10 tolerans)

(Kaynak: Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği)

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

2. Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömür Özellikleri:

Özellikleri	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	En çok. %0,9 (+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	En az 6400 kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	%12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	En çok %10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut (satışa sunulan)*	18-150 mm (en çok ±%10 tolerans)

(Kaynak: Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir.

3. Prina Briket Kömür Özellikleri:

Özellikleri	Sınırlar
Alt Isıl Değer	3700 kcal/kg (min.)
Nem (orijinalde)	%15 (max.)
Yağ	%1,5 (max.)
Sodyum (Na)	300 ppm (max)
Boyut	6 mm (min.) (6mm'den küçük ağırlıkça %5'i geçemez, ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için %50'ye kadar olabilir.)

(Kaynak: Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği)

B. DENETİM

1. İlimizde satışa sunulan katı yakıtların uygunluğunun, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuatlar kapsamında denetlenmesine ve uygunsuzluk durumunda gerekli idari işlemin uygulanmasına,

2. İlimizde farklı güzergahlarda yapılacak olan araç egzoz emisyon denetimlerinin, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personellerince birlikte yapılmasına,

3. Isınma amaçlı yakma sistemi bulunan tüm binaların kalorifer kazan ve bacalarının periyodik olarak temizliğinin yapıp yapılmadığının ve buralarda çalışan personellerin Kalorifer

T.C.
GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU

Karar Tarihi/Saati : 20/01/2016 – 15:00
Karar No : 2016 (67)

Ateşçisi Belgesine sahip olup olmadığının kontrol ve denetimlerinin Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılmasına,

C. HALKIN BİLGİLENDİRİLMESİ

1. Doğalgaz kullanımının özendirilmesi, ısı yalıtımı ve enerji verimliliği konusunda halkın bilgilendirilmesi için başta belediyeler ve doğalgaz dağıtım şirketi olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarca gerekli eğitim ve organizasyonların yapılmasına,
2. Hava kirliliği ile ilgili halkı eğitici broşür, kitapçık vs. bastırılarak başta belediyeler ve doğalgaz dağıtım şirketi olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarca dağıtımının yapılmasına,
3. Hava kirliliği konusunda Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün ilgili kuruluşlarla koordineli olarak okullarda öğrencileri bilgilendirici etkinlikler yapmasına,

D. KAZANCI/ATEŞÇİ KURSLARININ DÜZENLENMESİ

1. İlimizde kalorifer kazanlarının tekniğine uygun olarak yakılması ve bakımı işlerinde çalışacak personeller için İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezince "Kalorifer Ateşçisi" kurslarının yapılmasına, bu kurslarda konu ile ilgili eğitimlerin alanında uzman teknik eğitimcilerle yapılmasına,

E. YAKIT KULLANIM ZAMANLARI

1. Dış ortam sıcaklığının 15°C'nin altında olması durumunda kalorifer ve sobaların yakılmasına,
2. Kalorifer ve sobaların, konutlarda sabah 06.00-11.00 akşam 16.00-22.00, kamu kurum ve kuruluşları ve iş yerlerinde sabah 07.00-10.00 akşam 14.00-16.00 saatlerinde yakılmasına,

F. UYARI EŞİĞİNE ULAŞILDIĞINDA UYGULANACAK KISA VADELİ EYLEM PLANLARI

Uyarı Kademeleri ve Kirlilik Dereceleri:

Kademeler*	SO ₂ (µg/m ³)	PM ₁₀ (µg/m ³)
1. Seviye	500	260
2. Seviye	850	400
3. Seviye	1100	520
4. Seviye	1500	650

(Kaynak: Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği)

* Verilen Değerler 24 saatlik ortalamalardır.

* Nispi nem miktarının %90'ın üzerine çıkması durumunda yukarıdaki bütün değerler %10 eksigi ile uygulanacaktır.

T.C.
GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU

Karar Tarihi/Saati : 20/01/2016 – 15:00
Karar No : 2016 (67)

1. Seviye Uyarı Planı ve Önlemler:

- a. Kalorifer ve sobaların ilk yakma saatleri öğleden sonra 14.00 - 15.00 arasındır. İkinci bir emre kadar sabah 06.00 - 07.30 saatlerindeki ilk yakmalar kaldırılmıştır.
- b. Resmi kurumlara ait binalarda (hastaneler, öğrenci yurtları, ilk ve orta dereceli okullar, yatılı okullar, huzurevi, terminal ve kolluk binaları hariç) ve özel iş hanlarında kalorifer ve sobalar %50 kapasite ile yakılacaktır.
- c. Egzozundan siyah duman çıkaran bütün araçlar seferden men edilecektir.
- d. Toplu taşıma araçlarının kullanılması, çocuk ve yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması sağlanacaktır.

2. Seviye Uyarı Planı ve Önlemler (1. seviye önlemlere ek olarak):

- a. 2. ve 3 sınıf Gayri Sıhhi müesseseler ile özellikle katı yakıtlı sanayi tesislerinde baca gazı emisyonları %50 düşürülecek şekilde tedbirler alınacaktır.
- b. Konutlarda ısınma amaçlı olarak kaloriferlerin ve sobaların günde en fazla 6 saat yakılacak şekilde (sabah 3 akşam 3 saat) ayarlama yapılacaktır. Kaloriferlerin söndürülmesi teknik olarak mümkün olmayan ve doğal gazlı çalışanlarda en düşük seviyede yakılacaktır.
- c. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli ve hamile çalışanlar izinli sayılacaktır.

3. Seviye Uyarı Planı ve Önlemler (1. ve 2. seviye önlemlere ek olarak):

- a. İlk ve orta dereceli okullar tatil edilecektir.
- b. 1. sınıf gayri Sıhhi Müesseseler dâhil bütün sanayi tesisleri %50 kapasite ile çalışacaktır.
- c. Bütün katı yakıtlı kalorifer ve sobalar günde bir kez en fazla 3 saat yakılacak diğerleri ise en düşük seviyede (en düşük sıcaklıkta) çalışacaktır.
- d. Özel binek araçlarından son rakamı tek sayılı olanlar tek günler, son rakamı çift sayılı olanlar ise çift günler trafiğe çıkabilecektir.

4. Seviye Uyarı Planı ve Önlemler (1. 2. ve 3. seviye önlemlere ek olarak):

- a. Tüm okul, kamu ve özel sektöre ait iş yerleri (ofisler) tatil edilecektir.
- b. Ambulans, itfaiye araçları, zorunlu olarak görevlendirilen resmi araçlar, askeri ve emniyet araçları ve doğal gazla çalışan toplu taşıma araçları ve taksiler hariç olmak üzere bütün motorlu taşıtların trafikten men edilecektir. (şehir içine öncelikli araçlar hariç hiçbir şekilde motorlu taşıt girişinin olmaması)
- c. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarına ve Belediyeye ait ambulanslar İl Sağlık Müdürlüğü emrine (112) verilecektir.
- d. Zorunlu ihtiyaç maddeleri üreten ve halk sağlığı ile doğrudan ilgisi bulunan iş yerleri dışındaki 1, 2 ve 3. sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler tatil edilecektir.
- e. Kalorifer ve sobalar tamamen söndürülecek, hastane ve benzer halk sağlığı ile ilgili kurumlar kendi önlemlerini alacaklar, elektrikli ısınma cihazları ihtiyaca göre kullanılacaktır.
- f. Tüm kamu ve özel hastaneler ile diğer tedavi kurumlarında hava kirliliğinden kaynaklı hastalara müdahale için ihtiyacı karşılayacak yatak, ilaç ve malzemeler hazır edilecektir.
- g. Zorunlu olmadıkça pencereler açılmayacaktır.

T.C.
GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU

Karar Tarihi/Saati : 20/01/2016 – 15:00
Karar No : 2016 (67)

G. GENEL ESASLAR

1. Gümüşhane Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 16.07.2014 tarihinde Sayın Valimiz başkanlığında yapılan Mahalli Çevre Kurulunda uygun görülüp onaylanan Gümüşhane İli Temiz Hava Eylem Planı (THEP) (2014-2019) çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yükümlülüklerini sistematik bir şekilde yerine getirmesine,

2. Boş kömür torbalarının yakılması, çevreye atılması yasak olduğundan tüketicilerin kömür torbalarını ayrı olarak biriktirmesi ve satıcı firma tarafından toplatılmaya hazır halde bekletmesine,

3. Kalorifer kazanları ve sobalardan çıkan kül ve cürufun rastgele cadde sokak vb. yerlere dökülmemesine, Belediye ve muhtarlıklar tarafından belirlenen geçici alanlarda depolanmasına,

4. Başta resmi bina, okul ve lojmanlar olmak üzere yeni bina yapımında ısı yalıtım projelerinin uygulanmasına,

5. Resmi bina, okul ve lojmanlardan doğalgaz sistemine sahip olmayan binaların mevcut ısıtma sistemlerinin ivedilikle doğalgaza dönüştürülmesi, cephelerde ısı yalıtımının yapılmasına,

6. Resmi bina, okul ve lojmanlarda değiştirilmesi gereken pencerelerin ısı yalıtımlı pencerelerle değiştirilmesi ve kaloriferli okulların radyatörlerinde termostatlı vana kullanılmasına,

7. Resmi bina ve okullarda giriş kapısının kendiliğinden kapanabilir ve hava sızdırmaz şekilde yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan
Şenol TURAN
Vali a.
Vali Yardımcısı

Uğur DEMİR
İl Jandarma Komutanlığı
J. Yb.

Ercan ÇİMEN
Gümüşhane Belediye Başkanlığı
Başkan

İsmail AŞKINOĞLU
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Emniyet Müdür Yrd.

Katılmadı
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği


Özgür ÇELEBİ
Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği
Genel Sekreter


Cemil BAYRAM
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
İl Müdür V.


T.C.
GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ
İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU

Karar Tarihi/Saati : 20/01/2016 – 15:00

Karar No : 2016 (67)


Mesut BAYRAK
İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü
İl Müdür V.



Ercan AKSU
İl Müftülüğü
İl Müftüsü


Hüseyin SELVİ
Bilim Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürlüğü
İl Müdür V.


Metin YALVAÇ
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü
İl Müdürü Yrd.


Katılmadı
Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü

Katılmadı
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü


Turan KEMER
Defterdarlık
Defterdar



Muhammet ŞAHİNKAYA
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürü


Umit YAYLA
DSİ 223. Şube Müdürlüğü
Şube Müdürü


Veysel KODALAK
Orman İşletme Müdürlüğü
İşletme Müdürü


Engin PEHLİVAN
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Halk Sağlığı Müdürü


Ramazan ASLAN
Karayolları 101. Şube Şefliği
Bkm. ve Traf. Tek. G.


Orkun KOÇ
İl AKSA Çoruh Edaş Müdürlüğü
Yatırım Grup Şefi

Katılmadı
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı