

T.C
İZMİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR NO : 307/2017/06
KARAR TARİHİ : 19.12.2017

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu 19.12.2017 tarihinde Vali Yardımcısı Mustafa YILDIZ Başkanlığında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanarak MÇK gündemindeki konular karara bağlanmıştır.

1- Bakanlığımız 10.10.2017 tarih ve 12393 sayılı yazısına istinaden “İlimizde kullanılacak yakıt kalitesinin belirlenmesi, mevzuata uygun olmayan yakıtların kullanımının engellenmesi ve etkin yaptırım için denetim planının oluşturulması, halkın temiz yakıt kullanımına ve yakma tekniklerine ilişkin bilgilendirilmesi, kazancı/ateşçi kurslarının düzenlenmesi, yakıt kullanımı için hava sıcaklığına ve zamana bağlı sınırlama getirilmesi, uyarı eşiklerinin aşılması ihtimaline karşı uygulanacak kısa vadeli eylemlerin ilimiz koşullarına ve kirlilik kaynağına uygun olarak belirlenmesi” konularında alınabilecek önlemler görüşülmüş olup;

- Resmi kurumlar ve okullar da dahil tüm katı yakıt kullanıcılarının kazan bakımı ve baca temizliği yaptırdığına dair her yıl Eylül ayı sonuna kadar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına bilgi vermesi,
- İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından Katı Yakıt Satıcısı belgesi olmayan ruhsatsız işletmelere gereğinin yapılması,
- İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde damacana su satış yerlerinde Katı Yakıt Satışı tespit edilmesi durumunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilmesi,
- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından her iki yılda bir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlıklar ile koordineli olarak ateşçi belgesi bulunan kişilere eğitim düzenlenmesi,
- Halkı bilgilendirmek amacıyla konunun önemiyle ilgili olarak Televizyonlarda yayınlanmak üzere ürün yerleştirme tarzı bilgilendirme ve Cuma Hutbelerinde okunmak üzere konuya ilişkin metinler hazırlanması,
- İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından belirtilen öneri kapsamında katı yakıt kullanılan binalarda yakma saatlerinin düzenlenmesi, (Dış kapı numaraları çift olan konutlarda sabahları 05:30'da, akşamları 16:00'da ; tek olan konutlarda sabahları 06:30'da, akşamları 17:00'de yakılmasına, kalorifer kazanlarının ve sobalarının ilk yanma saatinden itibaren sabahları 5 saati, akşamları 6 saati geçmemek üzere yanar vaziyette tutulması, İşyerlerinde sabahları 07:00'de yakılmasına ve çalışma saatlerine bağlı olarak gün içerisindeki toplam yanma süresi 6 saati geçmeyecek şekilde yanar vaziyette tutulmasına, 24 saat çalışma izni olan işyerleri ek olarak ısınma amaçlı kullanılan yakma sistemlerinde saat 01:00'de yakılmasına ve en fazla 3 saat yanar vaziyette tutulmasına, İç ortam sıcaklığı konut hastane kreş yurt okul vb. yerlerde 20 derece diğer resmi kurum ve kuruluşlarda ise 18 dereceyi geçmeyecek şekilde gerekli düzenlemeler yapılarak konunun sorumlu kişilerce takip edilmesi,
- Karbonmonoksit zehirlenmelerinin de önlenmesi amacıyla Lodoslu havalar ve İnversiyon günleri öncesinde halkı bilinçlendirmek amacıyla medya ve/veya sosyal medyadan uyarıların yapılması. (Ana haber, Sms vb.)
- Yaz sezonu boyunca sıcak su temini amacıyla kalorifer kazanlarının yakılmamasına güneş, jeotermal vb. sistemlerinin kullanımının teşvik edilmesi,
- İl genelinde kaloriferlerin hava sıcaklığının 15 derece üzerinde olduğu durumlarda yakılmaması,

N.U. 2017



T.C
İZMİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR NO : 307/2017/06
KARAR TARİHİ : 19.12.2017

- Okullarda gönüllü çevreci personel belirlenerek İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirimının sağlanması,
- İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri tarafından kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması (hem afete dayanıklı binaların hem de hava kirliliğinin önlenmesi ve enerji tasarrufu açısından temiz yakıtlı binaların yapılması),
- İzmir Büyükşehir Belediyesinin ateşçi belgesine sahip olup birden fazla kazan yakan görevlilerin engellenmesi ve en fazla iki adet katı yakıtlı kazan yakmaları konusunun kademeli geçiş ile sağlanması hususundaki talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından komisyon oluşturularak bir sonraki Mahalli Çevre Kuruluna sunulmak üzere komisyonda görüşülmesinin uygun olduğu,

2- İlimiz sınırları içerisindeki sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların toplama taşıma, sterilize etme ve bertaraf harcamalarına esas olacak **2018 yılı için geçerli tıbbi atık bertaraf ücretleri** 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin 23. Maddesine istinaden görüşülmüş olup; bir sonraki Mahalli Çevre Kurulu gündemine alınmasına,

3- 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri adlı 23.maddesinin ç bendi** "kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00'den 19:00'a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir" hükmü doğrultusunda;

- a) Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 02.11.2017 tarihli yazısı ile bildirilen Konak İlçesinde yapımı devam eden ve yüklenicisinin REC Uluslararası İnş. Yat. San. ve Tic. A.Ş. olduğu "İzmir İli Yeni Göztepe Stadyumu" inşaat faaliyetinin Gençlik ve Spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında yaptırıldığı, işin süresinin 700 gün olduğu ve işin yapılması ve erken bitirilmesinin kamu yararı olması sebebiyle 7 gün 24 saat çalışma izni verilmesi talebi görüşülmüş olup; gerekli tedbirlerin alınması şartıyla uygun olduğu,
- b) İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının 12.10.2017 tarihli yazısı ile bildirilen "Buca-Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu – Tünel Yapılması (2.Etap) İşi" inşaat faaliyetinin zamanında tamamlanabilmesi için 24 saat çalışma izni verilmesi talebi görüşülmüş olup; gerekli tedbirlerin alınması şartıyla uygun olduğu,
- c) Folkart Yapı San. Tic. A.Ş.nin 27.10.2017 tarihli yazısı ile bildirilen Çeşme İlçesi Altinyunus Mah. 3435 Sok. No:32 adresinde bulunan inşaatın temel ve üstyapı çalışmalarında monolitik dökülmesi gereken imalatların olduğu ve betonarme taşıyıcı sistemin soğuk derz ve segregasyonuna sebep olması nedeniyle gece ve gündüz kesintisiz çalışma izni verilmesi talebi görüşülmüş olup; gerekli tedbirlerin alınması şartıyla uygun olduğu,
- d) Folkart Yapı San. Tic. A.Ş.nin 27.10.2017 tarihli yazısı ile bildirilen Çeşme İlçesi Ardıç Mah. 5476 Sok. No:25 adresinde bulunan inşaatın temel ve üstyapı çalışmalarında monolitik dökülmesi gereken 2500 m³ beton imalatı olduğu ve




T.C
İZMİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR NO : 307/2017/06
KARAR TARİHİ : 19.12.2017

betonarme taşıyıcı sistemin soğuk derz ve segregasyonuna sebep olması nedeniyle gece ve gündüz kesintisiz çalışma izni verilmesi talebi görüşülmüş olup; gerekli tedbirlerin alınması şartıyla uygun olduğu,

- e) Folkart Yapı San. Tic. A.Ş.'nin 27.10.2017 tarihli yazısı ile bildirilen Çeşme İlçesi Boyalık Mah. 3197 Sok. No:15 adresinde bulunan inşaatın temel ve üstyapı çalışmalarında monolitik dökülmesi gereken imalatların olduğu ve betonarme taşıyıcı sistemin soğuk derz ve segregasyonuna sebep olması nedeniyle gece ve gündüz kesintisiz çalışma izni verilmesi talebi görüşülmüş olup; gerekli tedbirlerin alınması şartıyla uygun olduğu,
- f) Folkart Yapı San. Tic. A.Ş.'nin 27.10.2017 tarihli yazısı ile bildirilen Çeşme İlçesi Musalla Mah. 1136 Sok. No:42A Çiftlik Mevkii adresinde bulunan inşaatın temel betonları döküm çalışmalarında ve akabinde yapılacak çalışmalarda betonarme taşıyıcı sistemin soğuk derz ve segregasyonuna sebep olması nedeniyle gece ve gündüz kesintisiz çalışma izni verilmesi talebi görüşülmüş olup; gerekli tedbirlerin alınması şartıyla uygun olduğu,
- g) Alpman MANALP'ın 13.11.2017 tarihli yazısı ile bildirilen Konak İlçesi 1195 ada 8 parsel adresinde bulunan inşaat faaliyetinin binaların bitişik nizam olması, ıslak bir zemin olması nedeniyle iksa çalışmaları sırasında 7 gün 24 saat esasına göre çalışılması ve Konak bölgesinde iş araçlarının trafiği engellemek adına giriş çıkışlarının sınırlandırılması sebebiyle saat 21:00'dan sonra dolun yapılması gerektiğinden ve şantiye alanının iş merkezlerinin bulunduğu alanda olması nedeniyle 24 saat çalışma izni verilmesi talebi görüşülmüş olup; gerekli tedbirlerin alınması şartıyla uygun olduğu,
- h) R-Atılğan İnş. Taah. San. ve Tic.-Remzi Erdem İnş. Müteahhitliği'nin 14.11.2017 tarihli yazısı ile bildirilen; Karşıyaka İlçesi Mavişehir Mah. 2041/4 Sok. No:5 adresinde bulunan inşaatın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan 18.09.2012 tarih ve 14618 sayılı Mavişehir Toplu Konut Planları ve Plan notları sınırında olduğu, yapının toplu konut kapsamında olduğu, bu yüzden hızlı şekilde tamamlanmasının kamu yararına olduğu ve bulunan bölgede zemin şartlarından dolayı kesintisiz beton dökümünün yapı statığı açısından önemli olduğundan sabah saat 08:00 ile akşam saat 24:00 arasında inşaat faaliyetlerinin sürdürülmesi ve kesintisiz beton dökümü için 24 saat çalışma izni talebi görüşülmüş olup; gerekli tedbirlerin alınması şartıyla uygun olduğu,
- i) Kar İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş.'nin 27.11.2017 tarihli yazısı ile bildirilen Konak İlçesi 1176 ada 5 parsel adresinde bulunan inşaat faaliyetinin ıslak bir zemin olması nedeniyle iksa çalışmaları sırasında 7 gün 24 saat esasına göre çalışılması ve Konak bölgesinde iş araçlarının trafiği engellemek adına giriş çıkışlarının sınırlandırılması sebebiyle saat 21:00'dan sonra dolun yapılması gerektiğinden ve şantiye alanının iş merkezlerinin bulunduğu alanda olması nedeniyle 24 saat çalışma izni verilmesi talebi görüşülmüş olup; gerekli tedbirlerin alınması şartıyla uygun olduğu,
- j) MBU Yapı Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin 13.11.2017 tarihli yazısı ile bildirilen Karşıyaka İlçesi Donanmacı Mah. Cema1 Gürsel Cad. No:238 adresinde bulunan inşaat faaliyetinin Karşıyaka Çarşısı girişi yanı olması ve yaya ve araç trafiğinden dolayı sadece gece çalışması ve gece beton dökümü yapılabildiğinden inşaat süresince (12 ay boyunca) geceleri ve haftasonu çalışma izni verilmesi talebi görüşülmüş olup; gerekli tedbirlerin alınması şartıyla uygun olduğu,
- k) Pulat Mimarlık Müh. İnş. San. Tic. A.Ş.'nin 18.10.2017 tarihli yazısı ile bildirilen Bornova İlçesi Doğanlar Mah. 19070 ada 1 parselde bulunan inşaatın alanının ve beton metrajlarının fazla olması ve monolitik döküm yapılması gerektiğinden beton döküm işleminin gündüz çalışma saatleri içerisinde tamamlanamayacağı ve soğuk derz ve segregasyonuna sebep olmaması için kat betonlarının dökümü sırasında gece



T.C
İZMİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR NO : 307/2017/06
KARAR TARİHİ : 19.12.2017

- çalışma izni verilmesi talebi görüşülmüş olup; gerekli tedbirlerin alınması şartıyla uygun olduğu,
- l) Ramsa Mob. Mad. İnş. Nak. Tur. Paz. Tic. Ltd. Şti.nin 15.11.2017 tarihli yazısı ile bildirilen Bornova İlçesi Yeşilova Mah. 7710 ada 1 parselde bulunan inşaatın şantiye girişi çıkışının yapıldığı sokakta Cumartesi günleri pazar kurulduğu ve Cuma gününden yolda Pazar hazırlıklarının yapıldığından Cuma ve Cumartesi günleri çalışılmadığı, tabliye betonlarının tek seferde dökülmesi gerektiği ve metrajın fazla olması sebebiyle dökümün geç saatlere kadar devam etmek zorunda kalındığından gece ve Pazar günleri çalışma izni verilmesi talebi görüşülmüş olup; gerekli tedbirlerin alınması şartıyla uygun olduğu,
- m) Rota Yapı İnş. Tic. Ltd. Şti.nin 20.11.2017 tarihli yazısı ile bildirilen Karşıyaka İlçesi Donanmacı Mah. Kemalpaşa Cad. No:125 adresinde bulunan inşaat faaliyetinin deprem etkileri altında beklenen performans gösterebilmesi için yapım aşamasında soğuk derz ve segregasyon vb. zafiyetlere sebep olunmasından kaçınılmasının büyük önem taşıması ve UKOME kararı gereği elektronik dubaların 10:00-21:00 saatleri arasında kapalı olması sebebi ile gece 21:00-gündüz 10:00 saatleri arasında 3 ay boyunca toplam 270 saat 1600 m³ beton dökümü ve hafriyatın çıkarılması işleri için çalışma izni verilmesi talebi görüşülmüş olup; gerekli tedbirlerin alınması şartıyla uygun olduğu,
- n) Ümit KUNDAKÇI'nın 01.12.2017 tarihli yazısı ile bildirilen Bornova İlçesi Kazımdirik Mah. 162 Sok. No:34 (39 ada, 32 parsel) adresinde bulunan binanın riskli yapı tayin edildiği, binanın bulunduğu sokağın 09:00-23:00 saatleri arasından trafiğe kapalı olması, binanın yıkım işlemi ve sonrasında yapılacak temel beton ve kitle betonların tek seferde dökülebilmesi için 9 ay boyunca 24 saat ve haftasonu çalışma izni verilmesi talebi görüşülmüş olup; Pazar günleri hariç gerekli tedbirlerin alınması şartıyla uygun olduğu,
- o) Yeten Mim. Müh. İnş. Malz. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin 30.11.2017 tarihli yazısı ile bildirilen Bayraklı İlçesi Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Sok. No:10 (8770 ada 3 parsel) bulunan inşaat faaliyetinin sokağın 21:00-09.00 saatleri arasında araç trafiğine açık olması beton dökümü, malzeme transferi vb. işlerin 21:00'dan sonra yapılabileceğinden 6 ay süreyle gece çalışma izni verilmesi talebi görüşülmüş olup; saat 24:00'a kadar gerekli tedbirlerin alınması şartıyla uygun olduğu,
- p) ÇGS Çetinkaya Giyim San. ve Tic. A.Ş.nin 01.12.2017 tarihli yazısı ile bildirilen Konak İlçesi Ahmetağa Mah. Anafartalar Cad. No:162 adresinde bulunan mağazada yapılacak onarım ve dekorasyon çalışmalarının mağazanın Kemeraltı Çarşısı içerisinde olması nedeniyle Pazar günleri ve gece yapılabileceği belirtilerek Pazar günleri ve diğer günlerde de gece 24:00' kadar çalışma izni verilmesi talebi görüşülmüş olup; gerekli tedbirlerin alınması şartıyla uygun olduğu,
- r) Dasif İnş. Taah. Tur. San. ve Tic. A.Ş.nin 04.12.2017 tarihli yazısı ile bildirilen Buca İlçesi 697/4 Sok. No:2 ve 697/5 Sok No:2 adreslerinde bulunan inşaat faaliyetlerinin beton döküm alanlarının yüksek yoğunluklu ve büyük alanlara sahip olduğundan 20 saat çalışması gerektiği belirtilerek gece ve Pazar günleri çalışma izni verilmesi talebi görüşülmüş olup; gerekli tedbirlerin alınması şartıyla uygun olduğu,
- s) İzzet ASLAN'ın 08.12.2017 tarihli yazısı ile bildirilen Karşıyaka İlçesi Tuna Mah. İbrahim Yılmaz Sok. No:27 adresinde bulunan inşaat faaliyetinin UKOME kararı gereği Karşıyaka Çarşısında sadece 21:00-09:00 saatleri arasında araç geçişine izin verildiğinden bina yıkımı, beton dökümü ve malzeme temini işlemleri için gece 24:00'a kadar çalışma izni verilmesi talebi görüşülmüş olup; gerekli tedbirlerin alınması şartıyla uygun olduğu,
- t) Dap Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş.-Konfor Day. Tük. Mä. Mob. Deri Teks. İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş. Adi Ortaklığının 11.12.2017 tarihli yazısı ile bildirilen Bornova

T.C
İZMİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR NO : 307/2017/06
KARAR TARİHİ : 19.12.2017

İlçesi Barbaros Mah. Refik Tulga Cad. 5301 Sok. No:1 (9133 ada, 1 parsel) adresinde bulunan inşaat faaliyetinin deprem anında taşıyıcı sistemin bir bütün olarak çalışması ve deprem etkileri altında beklenen performansı gösterebilmesi için beton dökümünün aralıksız yapılması gerektiğinden ve gece ikamet eden vatandaş sayısının ve trafiğin nispeten az olması sebebiyle beton dökümü ve hafriyat çıkarılması işlemleri için 24 saat çalışma izni verilmesi talebi görüşülmüş olup; gerekli tedbirlerin alınması şartıyla uygun olduğu,

- u) Ersel ÇEVİRGENER'in 14.12.2017 tarihli yazısı ile bildirilen Karşıyaka İlçesi Tuna Mah. Tiyatro Sok. No:50 adresinde bulunan inşaat faaliyetinin UKOME kararı gereği Karşıyaka Çarşısında sadece 21:00-09:00 saatleri arasında araç geçişine izin verildiğinden bina yıkımı, beton dökümü ve malzeme temini işlemleri için gece 24:00'a kadar çalışma izni verilmesi talebi görüşülmüş olup; gerekli tedbirlerin alınması şartıyla uygun olduğu,
- v) Aygıt İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin 15.12.2017 tarihli yazısı ile bildirilen Konak İlçesi Mimar Sinan Mah. 1402 Sok. No:1 adresinde bulunan inşaat faaliyetinin deprem etkileri altında beklenen performansın gösterebilmesi için yapım aşamasında soğuk derz ve segregasyon vb. zafiyetlere sebep olunmasından kaçınılmasının büyük önem taşıması nedeniyle temel alanı 2041 m2 olan kesintisiz temel betonunun 25 saatte döküleceğinden gece çalışma izni verilmesi talebi görüşülmüş olup; gerekli tedbirlerin alınması şartıyla uygun olduğu,
- y) Akalın İnş Taah.-Ali AKALIN'nın 18.12.2017 tarihli yazısı ile bildirilen Karşıyaka İlçesi Donanmacı Mah. 1729 Sok. No:21 (82 ada, 26 parsel) adresinde bulunan inşaat faaliyetinin Karşıyaka Çarşı girişinde bulunması ve gündüz vakitleri insan yoğunluğunun çok olması nedeniyle haftasonu ve hafta içi gece 23:00'a kadar çalışma izni verilmesi talebi görüşülmüş olup; gerekli tedbirlerin alınması şartıyla uygun olduğu,
- z) Mehmet Gökdemir İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin 18.12.2017 tarihli yazısı ile bildirilen Bornova İlçesi Kazımdirik Mah. 4030 ada 1 parselde bulunan inşaatın beton dökümü sırasında gece ve Pazar günleri çalışma izni verilmesi talebi görüşülmüş olup; gerekli tedbirlerin alınması şartıyla uygun olduğu;

**OY BİRLİĞİ İLE
KABUL EDİLMİŞTİR.**

Mustafa YILDIZ
Vali a.
Vali Yardımcısı

Selahattin VARAN
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

Emine SEBZECİ
İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanlığı

Mehyar CEYLAN
Jan. Kd. Bçvş.
İl J. Komutanlığı

T.C
İZMİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR NO : 307/2017/06
KARAR TARİHİ : 19.12.2017

Zülfiye AYKURT
İl Emniyet Müdürlüğü

Şeniz AKDENİZ
Defterdarlık

Mehmet Tahir BÜDÜN
İl Millî Eğitim Md.lüğü

Dr. İbrahim YILDIZ
İl Sağlık Müdürlüğü

E. Helil İNAY KINAY
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü

Fehmi TÜRKAN
Gıda Tar.ve Hay. İl Md.lüğü

Katılmadı
İl Müftülüğü

Kamuran GÖZPINAR
Bilim Sanayi ve Teknoloji
İl Md.lüğü

Niğün KIZILTEPE
DSİ 2. Bölge Md.lüğü

katılmadı
Ticaret Odası Başkanlığı

Müeyesser AKIN
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Arzu YALABIK
EBSO Başkanlığı

E. Heval YARITAŞ ÇETİN
İl Afet ve Acil Durum Md.lüğü

Arzu KUMOVA İŞKOL
Sahil Güvenlik Ege Deniz
Komutanlığı

Aslıhan ATALAY
MTA Ege Bölge Müdürlüğü