

T.C  
İZMİR VALİLİĞİ  
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR NO : 298/2016/05  
KARAR TARİHİ : 24.06.2016


Tr İlimiz Mahalli Çevre Kurulu 24.06.2016 tarihinde İzmir Vali Yardımcısı Hüseyin DEMİRCİLER Başkanlığı'nda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanarak MÇK gündemindeki konular karara bağlanmıştır.

1- Çeşme Belediye Başkanlığı'nın 06.06.2016 tarihli yazısı ile bildirilen; Çeşme Belediyesi sınırları içerisinde müzik yayın saatleri ile ilgili talebi; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Eğlence Yerlerine İlişkin Esaslar** adlı 24.maddesinin d bendi " Çok hassas ve hassas kullanımların bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinde, 24:00-07:00 saatleri arasında canlı müzik yayını yapılması yasaktır. Yörenin özelliğine bağlı olarak gerekli görülmesi halinde, canlı müzik yayınının yapılacağı zaman dilimleri İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenebilir." hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; yazı eki krokide gösterilen yerlerde (Alaçatı Çark Mevkii, Mehmet Kuyu Plajı, Piyade Kumluğu, Bedir Mevkii, Ayayorgi Koyu, Ovacık Mah. Azmak Mevkii, Altinkum Plajı, Pirlanta Mevkii) sabah 07:00 – gece 03:00 saatleri arasında ve bu yerlerin dışında Çeşme sınırları içerisinde kalan yerlerde sabah 07:00 - gece 01:00 saatleri arasında uygulanmasının uygun olduğuna,

2- Altunizade Gayrimenkul Yat. İnş. Tur. San. ve Tic. A.Ş.'nin 08.06.2016 tarihli yazısı ile bildirilen; Karşıyaka İlçesi 26024 ada, 1 parsel adresinde yapılacak olan AVM inşaatını daha kısa sürede bitirerek çevreye daha az rahatsızlık vermek sebebiyle 24 saat çalışma izni talebinin; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri** adlı 23.maddesinin ç bendi "kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00'den 19:00'a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir" hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; gürültü ile ilgili gerekli önlemlerin alınması, gece saatlerinde gürültülü işler yapılmaması koşulu ile uygun olduğuna ancak aykırılığın tespiti halinde verilen çalışma izninin iptal edileceğine,

3- SVL Alaçatı Çeşme Tur. San. ve Tic. A.Ş.'nin 06.06.2016 tarihli yazısı ile bildirilen; Çeşme İlçesi Alaçatı Mahallesi, 3258 ada, 7 parsel adresinde inşaatı devam eden otel inşaatına ilişkin 31.07.2016 tarihine kadar 24 saat çalışma izni talebinin; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri** adlı 23.maddesinin ç bendi "kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00'den 19:00'a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir" hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; gürültü ile ilgili gerekli önlemlerin alınması, gece saatlerinde gürültülü işler yapılmaması koşulu ile uygun olduğuna ancak aykırılığın tespiti halinde verilen çalışma izninin iptal edileceğine,

4- Özgörkey Otomotiv Tur. San. ve Tic. A.Ş.'nin 07.06.2016 tarihli yazısı ile bildirilen; Konak İlçesi, Akdeniz Mah. Gaziosmanpaşa Bulv. No:24/1 994 ada 1 parsel adresinde devam eden inşaat çalışmalarına mikser kamyonlarının ve buradan çıkan hafriyatı taşıyan kamyonların geçişine şehir içi trafik yoğunluğu nedeniyle gün içinde Trafik Şube Müdürlüğü'nün izin vermediği belirtilerek açılan derin diyafram duvarlarının içine kesintisiz bir şekilde doldurulması gereken betonların dökümü ve çıkan hafriyatların şantiye dışına nakli için gece 23:00'a kadar çalışma izni talebinin; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri** adlı 23.maddesinin ç bendi "kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat



T.C  
İZMİR VALİLİĞİ  
Mahalli Çevre Kurulu

**KARAR NO** : 298/2016/05  
**KARAR TARİHİ** : 24.06.2016

*faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00'den 19:00'a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir" hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; gürültü ile ilgili gerekli önlemlerin alınması, gece saatlerinde gürültülü işler yapılmaması koşulu ile uygun olduğuna ancak aykırılığın tespiti halinde verilen çalışma izninin iptal edileceğine,*

5- Çeşme Kaymakamlığı'nın 16.06.2016 tarihli yazısı ile bildirilen; Selimoğlu Yapı İnş. Tic. A.Ş. ne ait Çeşme İlçesi, Reisdere Mah. 8255 ada 1 parsel adresinde devam eden inşaat çalışmalarına; şantiyelerin meskun mahallerden uzak olduğu, nakliye araçlarının çevre yolunu kullandığı belirtilerek 15 Mayıs-15 Ekin tarihleri arasında inşaat yasağı boyunca çalışma izni verilmesi talebinin; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri adlı 23.maddesinin ç bendi** "kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00'den 19:00'a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir" hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; gürültü ile ilgili gerekli önlemlerin alınması, gece saatlerinde gürültülü işler yapılmaması koşulu ile uygun olduğuna ancak aykırılığın tespiti halinde verilen çalışma izninin iptal edileceğine,

6- Mustafa ŞENTÜRK, Ceren ŞENTÜRK'ün 15.06.2016 tarihli yazısı ile bildirilen; İlimiz Seferihisar İlçesi, Sığacak Mah. 1071 ada 4 ve 5 parsel adresinde faaliyeti devam eden inşaat çalışmalarına; 15.05.2016 tarihinde inşaatın geçici durdurulması uygulaması nedeniyle ara verildiği, parseller etrafında turizm etkinliği olmaması, herhangi bir rahatsızlık duyacak konut alanının bulunmaması ve en yakın konut alanının 1500 metre uzaklıkta bulunması nedeniyle çalışma izni talebinin; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri adlı 23.maddesinin ç bendi** "kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00'den 19:00'a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir" hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; gürültü ile ilgili gerekli önlemlerin alınması, gece saatlerinde gürültülü işler yapılmaması koşulu ile uygun olduğuna ancak aykırılığın tespiti halinde verilen çalışma izninin iptal edileceğine,

7- Minart Yapı Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 20.06.2016 tarihli yazısı ile bildirilen; Karşıyaka İlçesi Donanmacı Mahallesi, Kemalpaşa Cad. No:131, 69 ada, 19 parsel adresinde bulunan Kırgız Apartmanı güçlendirme işleri için 30.05.2016 tarih ve 297/2016/04 nolu MÇK Kararında gece saat 24:00'e kadar verilen iznin 500 m<sup>3</sup> betonun kesintisiz dökülmesine yeterli olmaması, betonarme taşıyıcı sistemde soğuk derz ve segresyona neden olunmasından kaçınılması amacıyla uygulamaların yapılacağı binanın Karşıyaka Çarşısı içerisinde yer alması ve saat 10:00 – 22:00 saatleri arasında araç girişine izin verilmemesinden dolayı pompalı beton döküm işlemleri için 90 gün süre ile gece saat 22:00 ile sabah saat 07:00 arasında çalışma izni talebinin; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri adlı 23.maddesinin ç bendi** "kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00'den 19:00'a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir" hükmü

*(Handwritten signatures and initials)*

T.C  
İZMİR VALİLİĞİ  
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR NO : 298/2016/05  
KARAR TARİHİ : 24.06.2016

doğrultusunda görüşülmüş olup; gürültü ile ilgili gerekli önlemlerin alınması, gece saatlerinde gürültülü işler yapılmaması koşulu ile uygun olduğuna ancak aykırılığın tespiti halinde verilen çalışma izninin iptal edileceğine,

8- İZKA GÜLTEKİNLER VBZ ADI ORTAKLIĞI'nın 20.06.2016 tarihli yazısı ile bildirilen; Çiğli İlçesi Ataşehir Mahallesi Eski Havaalanı Cad. No:108, 22653 ada, 2 parsel adresinde bulunan inşaatta hava sıcaklığından dolayı gece betonu dökülmesi gerektiği ve mesai saatleri içerisinde şantiye etrafında yoğun trafik olması nedeniyle akşam saat 17:00 ile sabah saat 10:00 saatleri arasında çalışma izni talebinin; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri adlı 23.maddesinin 4 bendi "kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00'den 19:00'a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir" hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; gürültü ile ilgili gerekli önlemlerin alınması, gece saatlerinde gürültülü işler yapılmaması koşulu ile uygun olduğuna ancak aykırılığın tespiti halinde verilen çalışma izninin iptal edileceğine,

9- Atılğan İnş. Taah. San. ve Tic.-Remzi Erdem'in 17.06.2016 tarihli yazısı ile bildirilen; Karşıyaka İlçesi Mavişehir Mah. 2040 Sok. No:33/A adresinde bulunan inşaatın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan 18.09.2012 tarih ve 14618 sayılı Mavişehir Toplu Konut Planları ve Plan notları sınırında olduğu, yapının toplu konut kapsamında olduğu, bu yüzden hızlı şekilde tamamlanmasının kamu yararına olduğu ve bulunan bölgede zemin şartlarından dolayı kesintisiz beton dökümünün yapı statiği açısından önemli olduğundan sabah saat 08:00 ile akşam saat 24:00 arasında inşaat faaliyetlerinin sürdürülmesi ve kesintisiz beton dökümü için 24 saat çalışma izni talebinin; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri adlı 23.maddesinin 4 bendi "kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00'den 19:00'a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir" hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; gürültü ile ilgili gerekli önlemlerin alınması, gece saatlerinde gürültülü işler yapılmaması koşulu ile uygun olduğuna ancak aykırılığın tespiti halinde verilen çalışma izninin iptal edileceğine,

10- MABA Temiz Enerji A.Ş.nin 02.05.2016 tarihli yazısı ile bildirilen Foça ilçesi 387. 383 ve 369 parsellerin herhangi birinde kurulması planlanan Biyogaz Tesisinin yer seçimi görüşülmüş olup, alınan kurum görüşleri doğrultusunda; uygun olduğuna,

**OY BİRLİĞİ İLE  
KABUL EDİLMİŞTİR.**