

T.C
İZMİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR NO : 282/ 2013 /03
KARAR TARİHİ : 19.12.2013

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu,19/12/2013 tarihinde saat:10:00'da, İzmir Vali Yardımcısı Şahin ASLANBaşkanlığı'nda İzmir Valiliği Büyük Toplantı Salonunda (Mavi Salon) toplanarak aşağıda yer alan Kararları almıştır.

1. 10.09.2013 tarih ve 281/2013/02nolu Kurul Kararı gereğince, İlimiz merkez ve merkez ilçeleri ile diğer ilçelerinde kullanılacak yakıt özelliklerinin incelenmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkanlığında, İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü personeli ile oluşturulan komisyon 27.09.2013 tarihinde İl Müdürlüğü toplantı salonunda toplanmış olup, "İlimiz merkez ve merkez ilçelerinde kömür özelliklerinde sınırlama getirilmesinin vatandaşa ek yük getireceği ve uygulamada zorluk yaratacağı, bu nedenle mevcut kömür standartlarının kullanımının devam ettirilmesi" kararlaştırılmıştır. Komisyonca alınan bu karar Kurul'da görüşülmüş olup, Mahalli Çevre Kurulu tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar, aşağıda özellikleri yer alan yakıtların ısınma amaçlı olarak ilimiz genelinde kullanımının devam edilmesine,

A-İzmir Merkez ve Tüm İlçe Sınırları İçerisinde Kullanılacak Yakıt Özellikleri

A.1 – Isınma Amaçlı Katı Yakıt Özellikleri

A.1.1 – Isınma Amaçlı Yerli Kömür Özellikleri: İzmir merkez ve tüm ilçesınırları içerisinde eleme ve yıkama işlemine tabi tutulmuş ısınma amaçlı kullanılacak yerli kömürlerde aşağıdaki özellikler aranır.

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 4800Kcal/kg (-200 tolerans)
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 2
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok %25
Kül (kuru bazda)	: En çok %25
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli (stokerli) yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir.

A.1.2 – Isınma Amaçlı İthal Kömür Özellikleri: İlimizde eleme ve yıkama işlemine tabi tutulmuş ısınma amaçlı kullanılacak ithal taş ve linyit kömürlerde aşağıdaki özellikler ve sınırlar aranır.

İthal Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 6400 (-200 tolerans) Kcal/kg
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	: En çok %16 (+ 2 tolerans)
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (en çok ±% 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli (stokerli) yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir.

T.C
İZMİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR NO : 282/ 2013 /03
KARAR TARİHİ : 19.12.2013

A.1.3 - Isınma Amaçlı Briket Kömür Özellikleri: İlimizde ısınma amaçlı olarak TS 12055 "Kömür Briketi - Isınmada Kullanılan" standardını sağlayan briket kömürleri satılabilir ve kullanılabilir.

A.1.4 -Isınma Amaçlı Prina Özellikleri: Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 25. Madde Tablo-14'debelirtilen aşağıdaki tabloda özellikleri verilen prina kullanılabilir. Prinanın torbalı olarak satılması ve depolandığı alandan etrafına rahatsız edici koku yayılmasının önlenmesi zorunludur.

Prina Özellikleri(kuru bazda)	Sınırlar
Alt Isıl Değer	: 3700 Kcal/kg (min.)
Nem (orijinalde)	: %15 (max.)
Yağ	: %1.5 (max.)
Sodyum (Na)	: 300 ppm (max)
Boyut	: 6 mm (min.) (6mm'den küçük ağırlıkça %5'i geçemez, ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için % 50'ye kadar olabilir.)

A.2 - Isınma Amaçlı Sıvı Yakıt Özellikleri

6 noluFuel-Oil'in ısınma amacıyla kullanılması yasaktır. Sıvı yakıtlı kazanlarda ısınma amaçlı, kükürt oranı en fazla %1 (+0,1 tolerans) olan yerli veya ithal fuel-oil kullanılabilir.

A.3 – Isınma Amaçlı Gaz Yakıt Özellikleri

İlimizde ısınma amaçlı gaz yakıt olarak; hava gazı, doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), hidrojen, biyogaz, arıtma gazı, kok fırını gazı, grizu, yüksek fırın gazı, rafineri gazı ve sentetik gazlar kullanılabilecektir. Gaz yakıtların içindeki kükürdün hacimsel oranı % 0.1'i geçemez.

B- İzmir İli Belde ve Köylerinde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

İlimiz belde ve köylerinde yukarıda (A maddesinde) belirtilen yakıtlara ilave olarak, aşağıdaki tabloda yer alan kalitedeki kömür özellikler de aranır.

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 2,5
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 3400 Kcal/kg (-200 tolerans)
Boyut *(satışa sunulan)	: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

YAKILMASI YASAK MADDELER

İzmir il sınırları içerisinde; petrol koku, kullanılmış mineral ve madeni yağlar, ömrünü tamamlamış araç lastikleri, araba plastiği parçaları, tezek, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastik, lastik, kauçuk, kablo, naylon vb., toksin içerikli atık

2

T.C
İZMİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR NO : 282/ 2013 /03
KARAR TARİHİ : 19.12.2013

malzemeler, ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar , özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri, fuel-oil kapları ile kömür torbaları sobalarda veya kalorifer kazanlarında, çöp bidonlarında, açık alanlarda vb. atıkların yerlerde ısınma veya başka bir amaçla yakmak yasaktır.

DENETİM

Denetim ve kontrollerin gerek bina, işyeri, gerekse kömür satış yerleri bazında yetki devri yapılmış olan İzmir Büyükşehir Başkanlığınca yetki sınırlarında; diğer yerlerde ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılmasına,

2. İlimizde, Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanarak 09.09.2013 tarihinde yayımlanan 2013/37 sayılı “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi”ne göre “Yüksek Kirlilik Potansiyeli bulunan İller” listesinde yer alan İlimiz sınırları içerisinde 2014 yılından sonra Avrupa Birliği limit değerlerini sağlamaya yönelik “Temiz Hava Eylem Planı” hazırlanması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, **İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 9 Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Ege Üniversitesi Çevre Bilimleri Araştırma Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Çevre Mühendisleri Odası Başkanlığı, Makine Mühendisleri Odası Başkanlığı, ESHOT Genel Müdürlüğü, Odun ve Kömürcüler Odası, İZMİRGAZ A.Ş., İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası temsilcilerinden** oluşan bir komisyon oluşturulmasına, ve komisyonun hava kirliliğini önleyici olarak yapılan ve yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirleri içeren detaylı çalışmaların (alınması gereken önlemlerin uygulanması konusunda sorumlu kurum/kuruluşun belirlenmesi, uygulama zamanının belirlenmesi, varsa yatırım programındaki maliyeti ve fizibilite çalışmaları vb.) raporlanılarak ve eylem planı haline getirilerek, Mahalli Çevre Kurulunda görüşülerek 2014 Temmuz ayı sonuna kadar Karar’a bağlanacak şekilde Kurul’a sunulmasına,

3. Balçova Belediye Başkanlığının 03.10.2013 tarih ve 9834 sayılı yazılarına istinaden, Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü konulu 2011/11 sayılı Genelge kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilgili İlçe Belediye Başkanlığı yetkililerinden oluşturulan komisyonca yapılan incelemelerde;

a) İlimiz Balçova İlçesi sınırlarında bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinin **mülki sınırına** Balpa Kır Düğün Salonunun 295 m.; İlkay Kır Düğün Salonunun 290 m.; Keyfi Şahane Kır Düğün Salonunun 245 m.; Şamdan Kır Düğün Salonunun 175 m.; Gizli Dünya Kır Düğün Salonunun 120 m.” mesafede olduğu, kır düğün salonlarının bulunduğu bölgeye Dokuz Eylül Üniversitesi hastanesinin en yakın hasta bakım hizmeti veren biriminin Onkoloji Hastanesi olduğu, Onkoloji Hastane binasına en yakın kır düğün salonunun Gizli Dünya Kır Düğün Salonu ve uzaklığının 250 m olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu eğlence yerlerinin çok hassas kullanım alanında kalıp kalmadıkları Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, 2011/11 sayılı Genelge ve Bakanlığımızın açıklayıcı yazıları doğrultusunda görüşülmüş olup, Gizli Dünya Kır Düğün Salonu, Şamdan

T.C
İZMİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR NO
KARAR TARİHİ

: 282/ 2013 /03
: 19.12.2013


Kır Düğün Salonu ve Keyf-i Şahane Kır Düğün Salonu'nun çok hassas alanda kaldığı, Balpa Kır Düğün Salonunun ve İlkay Kır Düğün Salonunun çok hassas alan sınırı dışında kaldığı,

b) Karuv Turizm Tic. Ltd. Şti. tarafından verilen ve İl Müdürlüğümüz kayıtlarına 18.11.2013 tarih ve 31817 sayı ile kayıtlanan dilekçe ile, söz konusu şirket tarafından işletildiği ve Buca İlçesi 123 sokak No:78 adresinde yeni açıldığı belirtilen Pub Borsa adlı eğlence yerinin Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kampüsü mülki sınırına 145 m. ve Seyfi DEMİR SOY hastanesi mülki sınırına 161 m. mesafede olduğu, işletmenin Eğitim Fakültesi içindeki çok hassas kullanım alanı olan kız öğrenci yurdu binasına 429 m. ve Seyfi DEMİR SOY Hastane binasına 387 m mesafede olduğu tespit edilmiş olup, söz konusu eğlence yerinin çok hassas kullanım alanında kalıp kalmadığı hususu Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, 2011/11 sayılı Genelge ve Bakanlığımızın açıklayıcı yazıları doğrultusunda görüşülmüş olup söz konusu eğlence yerinin çok hassas kullanım alanı sınırında olduğuna,

4. Karşıyaka Kaymakamlığı'nın 30.10.2013 tarih ve 3530 sayılı yazıları ile, Gürliman İnşaat San. ve Tic. A.Ş. firması tarafından verilen dilekçe İl Müdürlüğümüze iletilmiş olup, söz konusu firmanın Karşıyaka ilçesi 26L-IV d pafta, 26725 Ada, 3 Parsel ve 6500/3 sok. adresindeki inşaatları için çalışma saatleri dışında ve hafta tatillerinde çalışabilmeleri için gerekli izin verilmesi talepleri Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, 2011/11 sayılı Genelge ve Bakanlığımızın açıklayıcı yazıları doğrultusunda görüşülmüş olup, kamu yararı oluşmadığı ve talep edilen izin uygun bulunmadığına,

5. 28.07.2011 tarih ve 274/2011/7 no.lu MÇK ile çok hassas kullanım alanında kaldığı tespit edilen ve Konak İlçesi Atatürk Cad. No: 222/A adresinde Akder Elektrik İnş. Tur. Oto.San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından işletildiği belirtilen eğlence yeri ile ilgili olarak şirketin avukatı tarafından İl Müdürlüğümüze verilen 02.10.2013 tarih ve 27863 sayı ile kayıtlı dilekçe ile Karar itiraz edilmiş olup, Konak Belediye Başkanlığı tarafından yazılan 08.11.2012 tarih ve 4208 sayılı yazıda söz konusu eğlence yerinin mülki sınırları arasındaki mesafenin 203 metre ve binalar arasındaki mesafenin 268 metre olduğu belirtilmiş olup, çok hassas alanda kalmadığı ve çok hassas alandan çıkarılmaları gerektiğine ilişkin yapılan itiraz, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, 2011/11 sayılı Genelge ve Bakanlığımızın açıklayıcı yazıları doğrultusunda görüşülmüş olup, söz konusu eğlence yerinin çok hassas alandan çıkarılmasına ilişkin talebinin reddine ve söz konusu işletmenin çok hassas alan sınırında kalmasına,

6. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, 27.12.2012 tarih ve 279/2012/10 sayılı MÇK Kararı ile Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 26.maddesinin (1) bendi gereğince düğün, tören, v.b. alan olarak belirlenen Menderes Gençlik Parkının alan büyüklüğü ve hassas kullanımlara yakınlığı göz önünde bulundığında yapılacak düğün organizasyonlarında 5 dBA sınır değeri sağlayamayacağı bu nedenle alınan Kararın yeniden değerlendirilmesi ve listeden çıkarılması konusunun değerlendirilerek Karara hususu tekrar görüşülmüş olup, yoğun şikayetler olması nedeniyle söz konusu alan için alınan 27.12.2012 tarih ve 279/2012/10 sayılı MÇK Kararı'nın iptaline ve söz konusu alanın düğün, tören vb. alan özelliğinden çıkarılmasına,



T.C
İZMİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR NO
KARAR TARİHİ

: 282/ 2013 /03
: 19.12.2013

Uzm.Dr. C. Kalkan

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İl Müftülüğü

İl Afet ve Acil Durum Baskanlığı Adına

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü

— kararı imzalamadan ayrılmıştır —

— katılmadı —

MTA Ege Bölge Müdürlüğü

Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanlığı

İzmir Ticaret Odası Başkanlığı

HİTAS BARAN

Kararın turizm bölgesi olması ve
daha önce benzer konuda onay verilmesi
nedeniyle 5. Maddeye serh
deyiyoruz.