

T.C
İZMİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR NO : 292/2015/05
KARAR TARİHİ : 16.10.2015

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu 16.10.2015 tarihinde İzmir Vali Yardımcısı Hüseyin DEMİRCİLER Başkanlığı'nda İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanarak MÇK gündemindeki konular karara bağlanmıştır.

1- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 11.09.2015 tarih ve 113572 sayılı yazısı ile 2. Ana Jet Üs Komutanlığının 11.08.2015 tarih ve 24510-15 sayılı yazısında 2. Ana Jet Üs Komutanlığının sahasında bulunan Çiğli ve Kaklıç askeri hava alanları arasında ve kuzeyinde birçok açık hava düğün alanlarının faaliyete geçtiği, bu mekanlarda özellikle gün batımından sonra düğün, nişan vb. aktivitelerde havai fişek gösterisi yapıldığı, bu bölgeler üzerinde yapılan uçuş faaliyetlerinde atılan havai fişeklerin uçakların motor bölgesine girerek hava araçlarının düşmesine ve istenmeyen bir kazaya neden olabileceği, ayrıca uçuş eğitimindeki pilotların dikkatlerini dağıtarak uçuş emniyetsizliği oluşturduğu ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğinin bildirildiği belirtilerek konunun; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Gürültüye Hassas Kullanımlar İçin Gürültü Kontrolü** adlı 26.maddesinin 8 bendi "*Eğlence maksadıyla patlayıcı, maytap, havai fişek ve benzeri şeyleri kullanmak, ateşlemek gibi benzeri faaliyetlerin, çok hassas kullanımların bulunduğu alanlarda yapılması yasaktır. Bu faaliyetler hassas ve az hassas kullanımların bulunduğu alanlarda ancak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenecek alanlarda ve saatlerde, 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthalı, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğün 117 nci maddesine istinaden yerel mülki amirinden izin alınarak yapılabilir.*" hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; 2. Ana Jet Üs Komutanlığı hava alanları ve uçuş eğitimi yapılan bölgelerde eğlence maksadıyla patlayıcı, maytap, havai fişek ve benzeri şeyleri kullanımının yasaklanmasının uygun olduğu,

2- Çağ Yapı İnş. – Halil Çağlayan'ın 31.08.2015 tarihli yazısı ile bildirilen ve firma tarafından Konak İlçesi Halkapınar Mah. 23N-1B pafta, 8510 ada, 3 parselde yapılacak olan ticaret merkezi inşaatının temel alanı, temel ve tabliye beton döküm alanlarının 3000 m² olduğu, beton dökümü aşamasında beton kalitesinin korunması ve soğuk derz oluşmaması için kaba inşaat süresince 24 saat boyunca çalışma yapılması gerektiği belirtilerek bu işlem için taleplerinin; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri** başlıklı 23.maddesinin (ç) bendi, "*...kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00'den 19:00'a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir.*" hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; sadece 3000 m² olarak belirtilen temel beton dökümü sırasında olmak üzere uygun olduğu,

3- NESTYAPI İnş. Taah. Tur. Tic. Ltd. Şti'nin 17.09.2015 tarihli yazısı ile bildirilen ve firma tarafından Bornova İlçesi 9101 ada 5 parsel adresinde bulunan şantiyede kesintisiz 3300 m² temel betonunun 50 saatte döküleceği belirtilerek bu döküm işlemi için taleplerinin; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri** adlı 23.maddesinin 8 bendi "*kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00'den 19:00'a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda*

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]

T.C
İZMİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR NO : 292/2015/05
KARAR TARİHİ : 16.10.2015

alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir” hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; sadece 3300 m² olarak belirtilen temel beton dökümü sırasında olmak üzere uygun olduğu,

4- AYGIT İnşaat San. ve Tic. A.Ş. firmasının 11.09.2015 tarihli yazısı ile bildirilen ve firma tarafından Bornova İlçesi Erzene Mah. 30K-IIC pafta, 14062 ada ve 1 parsel ve Yunus Emre Mah. 7523 Sok. No:2 adreslerinde bulunan şantiyelerde betonarme taşıyıcı sisteme sahip yapılarda olası deprem anında taşıyıcı sistemin bir bütün olarak çalışması, deprem etkileri altında beklenen performansı gösterebilmesi için bu binaların yapımı aşamasında tasarım aşamasında öngörülen veya projesinde belirtilen dışında süreksizlikler ve zafiyetlere (soğuk derz ve seregasyon v.b.) sebep olunmasından kaçınılmasının büyük önem taşıdığı bu nedenle gece ve gündüz çalışılacak temel alanı 10000 m² olan kesintisiz 12000 m³ temel betonunun 50 saatte döküleceği belirtilerek bu döküm işlemi için taleplerinin; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren **Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri** adlı 23.maddesinin **ç bendi** “*kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00’dan 19:00’a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII’de yer alan Tablo-5’teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir” hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; sadece 12000 m² olarak belirtilen temel beton dökümü sırasında olmak üzere uygun olduğu,*

5- Oğuz Duygu’nun 05.10.2015 tarihli yazısı ile bildirilen ve firma tarafından Karşıyaka İlçesi Tuna Mah. 1711 Sok. No:19 adresinde kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmekte olan binanın inşaat faaliyetlerinin mesai saatleri dışında da sürdürülmesi için gerekli iznin verilmesi talebinin; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren **Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri** adlı 23.maddesinin **ç bendi** “*kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00’dan 19:00’a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII’de yer alan Tablo-5’teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir” hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; gündüz sokağa araç girişi olmadığından gece 23:00’e kadar gürültü ile ilgili gerekli tedbirler alınması koşulu ile uygun olduğu,*

6- Ali Acar İnş. San. Tic. Ltd. Şti’nin 06.10.2015 tarihli yazısı ile bildirilen ve firma tarafından Karşıyaka İlçesinde T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından ihalesi yapılan “Karşıyaka 15000 seyirci kapasiteli stadyum ve 2 adet sosyal tesis” inşaatına ait 241.2b pafta, 26675 ada, 12 parsel ve 241.2b pafta, 26675 ada, 11 parseldeki eski Karşıyaka stadyumu sahası içindeki inşaat bölgesinde çalışılmaya başlandığı ve süre kısıtlaması bulunan stadyum şantiyesinde çalışma saatleri haftasonu da dahil olmak üzere mümkün olan esnek saatler göz önüne alınarak gerekli iznin verilmesi talebinin; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren **Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri** adlı 23.maddesinin **ç bendi** “*kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek*

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

T.C
İZMİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu


KARAR NO : 292/2015/05
KARAR TARİHİ : 16.10.2015

inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00'den 19:00'a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir" hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; gürültü ile ilgili gerekli önlemlerin alınması ve gece vakitlerinde gürültülü işlerin yapılmaması koşulu ile 24 saat çalışılmasının uygun olduğu,

7- MŞB İnş. ve Tur. San. ve Tic. A.Ş.nin 18.08.2015 tarihli yazısı ile bildirilen Karşıyaka İlçesi, Mustafa Kemal Mah. Bülent Ecevit Cad. No:50 de devam eden Yüksek Vadi 25046 adadaki 174 adet konut inşaatının tünel kalıp sistemi ile yapılması, bu yapım sisteminin özelliği sebebi ile 06:00 da işbaşı yapılması gerektiği, aksi taktirde betonun geç dökülmesinin ertesi sabah kalıbın sökülememesine sebep olduğu belirtilerek 12 ay süreyle mesai günlerinde sabah 06:00 ile akşam 21:00 arasında, Pazar günleri sabah 08:00 ile akşam 19:00 arasında çalışma izninin verilmesi talebinin; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri adlı 23.maddesinin 4 bendi** "kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00'den 19:00'a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir" hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; pazar günü saat 10:00'da başlanması ve gürültü ile ilgili gerekli önlemlerin alınması koşulu ile uygun olduğu,


OY BİRLİĞİ İLE,

KABUL EDİLMİŞTİR.


Hüseyin DEMİRCİLER
Vali a.
Vali Yardımcısı


Selahattin VARAN
Çevre ve Şehircilik İl Md.

Katılmadı
İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanlığı


Mehیار CEYLAN
Jan. Kd. Bçvş.
İl J. Komutanlığı



Elmas ÇAYLAK
İl Emniyet Müdürlüğü


Şeniz AKDENİZ
Defterdarlık

T.C
İZMİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR NO : 292/2015/05
KARAR TARİHİ : 16.10.2015


Süleyman MENEK
İl Milli Eğitim Md.lüğü


Mehmet GÜNDÜZ
İl Halk Sağlığı Md.lüğü


Sema YILDIRIM ÇOKLUK
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü


Hülya ÖZKARACA
Gıda Tar.ve Hay. İl Md.lüğü


H. Osman TURAN
İl Müftülüğü

Katılmadı
Bilim Sanayi ve Teknoloji
İl Md.lüğü

Özcan YAVAŞ
DSİ 2. Bölge Md.lüğü


Hande UZUNOĞLU
Ticaret Odası Başkanlığı


Müyesser AKIN
İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü

Erdoğan ÇİÇEKÇİ
EBSO Başkanlığı

T.C
İZMİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR NO : 292/2015/05
KARAR TARİHİ : 16.10.2015


Nazan ÖZTEKİN
İl Afet ve Acil Durum Md.lüğü


Dilek ÇOLAK


Erkan TOK
Sahil Güvenlik Ege Deniz
Komutanlığı

katılmadı
MTA Ege Bölge Md.lüğü