

T.C
İZMİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR NO
KARAR TARİHİ

: 293/2015/06
: 18.11.2015

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu 18.11.2015 tarihinde İzmir Vali Yardımcısı Hüseyin DEMİRCİLER Başkanlığı'nda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanarak MÇK gündemindeki konular karara bağlanmıştır.

1- İlimiz sınırları içerisindeki sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların toplama taşıma, sterilize etme ve bertaraf harcamalarına esas olacak **2016 yılı için geçerli tıbbi atık bertaraf ücretlerinin** 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin 23. Maddesine istinaden görüşülmüş olup; 1.60 TL/kg+KDV olmasının uygun bulunduğu,

2- İlimiz sınırları içerisinde bulunan ve yağmur suyu toplama kanalı, atık su arıtma tesisi deşarj hattı gibi hatlarla alıcı ortama deşarjı bulunan işletmelerin, kurum-kuruluşların deşarj noktalarına(ortak hatlarda hem hatta bağlanma noktasına, hem de boru ucuna "ortak" ibaresi ile), işletme adı, atıksu arıtma tesisi kimlik belgesi tarih ve sayısı, hattın niteliği (atıksu-yağmur suyu vb.) bilgileri içeren sabit ve dayanıklı malzemeden, silinmez şekilde yapılmış tanıtıcı kelepçe/plakaların **01.03.2016** tarihine kadar takılması hususunun hususu görüşülmüş olup; belirlenecek standart ve teknik şartnamenin hazırlanmasından sonra uygulanmasının uygun olduğu,

3- Ödemiş Belediye'since; Ödemiş ilçesi, Emmioğlu mah. Argıllı Mevkiinde yer alan ve atıksu arıtma tesisinin güneyinde bulunan, Örnek Çiftliği 1 pafta 70-71 parselde kurulması planlanan Katı Atık Değerlendirme Tesisi (Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi) nin yer seçimi konusu görüşülmüş olup; uygun olduğu,

4- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 13.10.2015 tarih ve 123800 sayılı yazısı ile Belediyenin yatırımı olan "Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Taşıt Alt Geçidi Yapılması" işinin gündüz saatlerinde trafiğin yoğun olması, yoğun trafiğin çalışmaların hızlı ilerlemesine engel olması sebebi ile 24 saat çalışılması talebinin; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri** başlıklı 23.maddesinin (ç) bendi, "...kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00'den 19:00'a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir." hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; 12.11.2015 tarih ve 40949 sayılı yazı ile istenen belgelerin tamamlanmasının ardından değerlendirilmesine,

5- NESTYAPI İnş. Taah. Tur. Tic. Ltd. Şti.nin 13.10.2015 tarihli yazısı ile bildirilen ve firma tarafından Bornova İlçesi 9101 ada 5 parsel adresinde bulunan inşaatın yoğun trafik akışı bulunan Kamil Tunca Bulvarı üzerinde olması nedeni ile kamu yararı gereği işin kısa sürede tamamlanması için haftanın yedi günü saat 22:00 ye kadar çalışma talebinin; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri** adlı 23.maddesinin ç bendi "kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00'den 19:00'a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir." hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; uygun olduğu,

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "E.K.", "A.", "Ö.S.", "S.Y.S.", "M.", "R.", "C.", "D.", "H.", "K.", "L.", "M.", "N.", "O.", "P.", "Q.", "R.", "S.", "T.", "U.", "V.", "W.", "X.", "Y.", "Z."]

T.C
İZMİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR NO : 293/2015/06
KARAR TARİHİ : 18.11.2015

6- AYGIT İnşaat San. ve Tic. A.Ş. firmasının 21.10.2015 tarihli yazısı ile bildirilen ve firma tarafından Karşıyaka İlçesi, Mavişehir mah. 2040 sok. No:13, 25K 2C pafta, 25701 ada, 1 parsel adresinde kayıtlı inşaatın betonarme taşıyıcı sisteme sahip yapılarda olası deprem anında taşıyıcı sistemin bir bütün olarak çalışması, deprem etkileri altında beklenen performansı gösterebilmesi için bu binaların yapımında tasarım aşamasında öngörülen veya projesinde belirtilen dışında süreksizlikler ve zafiyetlere (soğuk derz ve seregasyon v.b.) sebep olunmasından kaçınılmasının büyük önem taşıdığı bu nedenle gece ve gündüz çalışılacak temel alanı 4395 m² olan kesintisiz 3100 m³ temel betonunun 25 saatte döküleceği belirtilerek bu döküm işlemi için taleplerinin; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren **Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri** adlı 23.maddesinin 4 bendi "kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00'den 19:00'a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir" hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; uygun olduğu,

7- Mal sahibi vekili Emre MARAZ'ın 23.10.2015 tarihli yazısı ile Karşıyaka İlçesi, Kemalpaşa cad. Eshot sok. 49 ada, 21 parselde yapılması planlanan inşaatın Karşıyaka çarşının gündüz saatlerinde trafiğe kapalı olması nedeniyle saat 22:00 dan itibaren Kurul'un uygun göreceği saat sınırlaması yapılması talebinin; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri** adlı 23.maddesinin 4 bendi "kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00'den 19:00'a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir" hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; saat 24:00'e kadar çalışılmasının uygun olduğu,

8- DOYAP Yapı San. En. ve Müh. A.Ş. firmasının 10.11.2015 tarihli yazısı ile bildirilen ve firma tarafından Konak İlçesi, 22K-3B pafta, 6268 ada, 1 parsel adresinde kayıtlı İzmir Göztepe 15.000 seyirci kapasiteli stadyum inşaatına dair saha çalışmalarının başlamak üzere olduğu ve 700 gün olan resmi iş programının aksamadan yürütülmesi sırasında trafiğin de rahat bir şekilde sürdürülmesi ve yaz döneminde yapılacak beton imalatının daha sağlıklı sonuç vermesi için 24 saat çalışma izni talebinin; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren **Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri** adlı 23.maddesinin 4 bendi "kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00'den 19:00'a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir" hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; pazar günleri hariç olmak üzere uygun olduğu,

9- Oligopol Yapı İnş. Taah. Ve Malz. Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının 16.11.2015 tarihli dilekçesi ile belirtilen ve firma tarafından Bornova İlçesi Kazım Dirik Mahallesi 487 ada 98 parsel 186 Sok. No:1'de inşaatı devam eden konut projesinin kaba işlerinin yapılabilmesi için pazar günleri de dahil olmak üzere 17:00 – 21:00 saatleri aralığında 16.11.2015 – 28.02.2016 tarihleri arasında çalışma izni talebinin, 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü**

(Handwritten signatures and initials)


T.C
İZMİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR NO : 293/2015/06
KARAR TARİHİ : 18.11.2015


Kriterleri adlı 23.maddesinin 4 bendinde “kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00'den 19:00'a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir” hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; uygun olduğu,


10- Karşıyaka Kaymakamlığının 11.11.2015 tarih ve 4952 sayılı yazısı ile bildirilen Ber&En İnş. Adi Ortaklığı tarafından Karşıyaka İlçesi 26951 ada 1 parselde yapımına başlanılacak olan Ege Üniversitesi Suat Cemile Balcıoğlu üniversite binası inşaatının şantiyesinin belirlenen sürede tamamlanabilmesi için gündüz çalışma saatleri dışında çalışma izni talebinin, 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren **Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Şantiye Alanları için Çevresel Gürültü Kriterleri adlı 23.maddesinin 4 bendinde** “kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde(07:00'den 19:00'a kadar 12 saat) çalışmamak koşuluyla Ek-VII'de yer alan Tablo-5'teki gündüz değerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde edilen sınır değerlerin sağlanması ve bu kapsamda alınacak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sürdürülebilir” hükmü doğrultusunda görüşülmüş olup; uygun olduğu,

**OY BİRLİĞİ İLE,
KABUL EDİLMİŞTİR.**


Hüseyin DEMİRCİLER
Vali Yardımcısı


Selahattin VARAN
İl Müdürü


Sibel COBAN
İzmir Büyükşehir Belediye
Başkanlığı


Melih CEYLAN
Jah. Kd. Bçvş.
İl J. Komutanlığı


Elmas ÇAYLAK
İl Emniyet Müdürlüğü

katılmadı
Defterdarlık

T.C
İZMİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu


KARAR NO : 293/2015/06
KARAR TARİHİ : 18.11.2015

katılmadı
İl Milli Eğitim Md.lüğü


Sema YILDIRIM ÇOKLUK
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü


Canan KAYMAK
İl Halk Sağlığı Md.lüğü


Cenk KANBAŞ
Gıda Tar.ve Hay. İl Md.lüğü


H. Osman TURAN
İl Müftülüğü


Kamuran GÖZPINAR
Bilim Sanayi ve Teknoloji
İl Md.lüğü



Erhan AKTAŞ
DSİ 2. Bölge Md.lüğü



Hande UZUNOĞLU
Ticaret Odası Başkanlığı



Müyesser AKIN
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü


Erdoğan ÇİÇEKÇİ
EBSO Başkanlığı


Özlem ERDOĞDU
İl Afet ve Acil Durum Md.lüğü


Dilek ÇOLAK


Arzu KUMOVA İŞKOL
Sahil Güvenlik Ege Deniz
Komutanlığı


Tolga DUYAR
MTA Ege Bölge Md.lüğü