



TMMOB
JEOLJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
CHAMBER OF GEOLOGICAL ENGINEERS OF TURKEY
KAYSERİ İL TEMSİLCİLİĞİ
Adres : Serçeönü Mahallesi Bor Sokak Tuna Apartmanı Kat:2 No:3/7
Tel : (352) 221 19 64 • Faks: (352) 221 19 64 Kocasinan/KAYSERİ
Web : www.jmo.org.tr e-posta : kayseri@jmo.org.tr

Tarih :16.07.2013
Sayı :2914/800
Konu :Sicil Durum Belgesi Hk.

İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAYSERİ

PLANA ESAS JEOLJİK, JEOTEKNİK VE MİKROBÖLGELEME ETÜT
PROJE MÜELLİFLİĞİ
SİCİL DURUM BELGESİ

Oda Sicil No : 9105
Adı, Soyadı : ERSİN AKDENİZ
T.C Kimlik No : 55381505866
Bitirdiği Okul : CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Oda Kayıt Tarihi : 28.02.2003
Büro Tescil No - Adı : 1105A NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
Büro Adresi, Telefon : SAHABİYE MAHALLESİ METE CADDESİ OTAK SOKAK CANMUTLU APARTMANI
NUMARA : 35 DAİRE : 1 KOCASINAN /KAYSERİ 352 222467

Mal Sahibi : İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İli : KAYSERİ
İlçesi : İNCESU
Belediyesi : İNCESU
Mevki :
Mahallesi : ÖRENŞEHİR MAHALLESİ
Cadde :
Ada :
İşin Adı :
Etüde Esas Plan :
Etüdün Ölçeği :

Yukarıda kimliği yazılı üyemizin 6235 (7303) sayılı TMMOB Kanunu ve 3458 Sayılı Mühendislik Mimarlık Hakkında Kanun ile 18.10.2008 tarih ve 26323 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Serbest Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri, Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde Serbest Jeoloji Mühendisliği kapsamında her kademede Plana Esas Jeolojik, jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt ve Proje hizmeti vermeye yetkili olup iş bu belgenin düzenleniş tarihi itibarıyla, TMMOB-Disiplin Yönetmeliği kapsamında mühendislik hizmeti vermesine engel disiplin cezası bulunmamaktadır.

Sunay YÖRÜKMAZ
Jeoloji Mühendisleri Odası
İl Temsilcisi Yrd.



Not: Bu belge söz konusu proje için verilmiştir. Çoğaltılamaz ve başka projeler için kullanılamaz.
Barkod No : SEKV2MGY Bu belgenin doğruluğunu barkod numarası ile <http://belgekontrol.jmo.org.tr> adresinden kontrol edebilirsiniz.

TMMOB
JEOLJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
Adres : Hatay Sokak No : 21 Kocatepe / ANKARA
Tel : (312) 432 30 85 - 434 36 01 • Faks: (312) 434 23 88
E-mail : jmo@jmo.org.tr web : www.jmo.org.tr
P.K. 464 Yenisehir 06444 ANKARA

TMMOB JEOLJİ MÜHENDİSLERİ ODASI, Anayasa'nın 135. Maddesinde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7203 sayılı Yasa ile değişik 6235 sayılı Yasa'ya göre kurulmuş kamu kurum niteliğinde bir meslek kuruluştur.

Tarih: 12/07/2013
Sayı: 2013/3045

Rapor No: 71044

İNCESU BELEDİYESİ
PROJE MÜELLİFİ SİCİL DURUM BELGESİ

Proje Müellifi'nin :

Adı, Soyadı	İBRAHİM BİYİKLİOĞLU
T.C. Kimlik No	33518412928
Oda Sicil No	3841
BT Numarası	825
SMMH Numarası	919
SMMH Statüsü	Çalışan
Büro Adı	YÖRÜK İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Büro Adresi	CUMHURİYET MAH. MİLLET CAD. YÖRÜK PLAZA DAİRE:32 MELİKGAZI / KAYSERİ

Yukarıda bilgisi verilen Üyemizin 6235 (7303) sayılı TMMOB Yasası uyarınca söz konusu hizmet vermeye engel bir disiplin cezası bulunmamakta olup, Büro Tescil Belgesi (BT), Serbest Müşavirlik Belgesi (SMMH) yenilenmiş ve diğer Üyelik koşullarını yerine getirmiş bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu a.
Fuat ERDEM
Jeofizik Müh.
Jeofizik Mühendisler Odası
Kayseri (Temsilcisi)

Parselin :

Niteliği	İES
Mal sahibi	İNCESU BELEDİYESİ
İli	KAYSERİ
İlçesi	İNCESU
Belediyesi	İNCESU BELEDİYESİ
Mahallesi	
Caddesi/Sokağı	
Pafta	K34D05C4B
Ada	
Parsel	1038-1040-1041-1043-1044-1050-1051-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1068-1447-1449-145014-51-1452-1496-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546

Bu belge, herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, çoğaltılan nüshası kullanılamaz.



Bu belgenin doğruluğunu belgekontrol.jeofizik.org.tr adresinden kontrol edebilirsiniz.

**İLAVE İMAR PLANINA ESAS
JEOLOJİK- JEOTEKNİK ETÜT RAPORU**



Sorumlu Jeoloji Mühendisinin

Adı-Soyadı : **ERSİN AKDENİZ**
Oda Sicil No : **9105**
T.C. Kimlik No : **55381505866**
Tarih : **27.06.2013**
İmza :



İLİ : **KAYSERİ**
İLÇESİ : **İNCESU**
MAHALLE : **ÖRENŞEHİR**
PAFTA NO : **K34-d-05-c-4-b**
ADA NO : **-**
PARSEL NO : **1038-1040-1041-1043-1044-1050-1051-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1068-1447-1449-1450-1451-1452-1496-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546**
ALANI : **121038,201 M²**
PROJE SAHİBİ : **İNCESU BELEDİYESİ**

JMO ONAYI	JFMO ONAYI
JEOLJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 17 Temmuz 2013 15358 Sunay KOCUMAZ Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Yrd.	12 TEM 2013 Fuat ERDEM Jeofizik Müh. Jeofizik Mühendisler Odası Kayseri İl Temsilcisi 77044

2013 HAZİRAN

İÇİNDEKİLER

I.AMAÇ VE KAPSAM	1
II.İNCELEME ALANININ TANITILMASI VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ	1
II.1.MEKANSAL BİLGİLER VE COĞRAFİ KONUM	1
II.2.İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ	5
II.3.SOSYO EKONOMİK BİLGİLER	7
II.4.ARAZİ LABORATUVAR BÜRO ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ VE EKİPMANLARI	7
III.İNCELEME ALANININ MEVCUT PLAN YAPILAŞMA DURUMU VE DİĞER ÇALIŞMALAR	9
IV.JEOMORFOLOJİ	9
V.JEOLOJİ	9
V.1. GENEL JEOLOJİ	9
V.1.1. STRATİGRAFİ	17
V.1.2.YAPISAL JEOLOJİ	18
V.2.İNCELEME ALANI JEOLOJİSİ	22
VI. JEOTEKNİK AMAÇLI ARAŞTIRMA ÇUKURLARI, SONDAJ ÇALIŞMALARI VE ARAZİ DENEYLERİ	24
VI.1.ARAŞTIRMA ÇUKURLARI	24
VI.2.SONDAJLAR	24
VI.3.ARAZİ DENEYLERİ	26
VI.4. HEYELAN İZLEME ÇALIŞMALARI	26
VII. JEOTEKNİK AMAÇLI LABORATUVAR DENEYLERİ	26
VII.1. ZEMİN İNDEKS – FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ	26
VII.2. ZEMİNLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ	26
VII.3.PERMEABİLİTE	26
VII.4.KAYA MEKANİĞİ DENEYLERİ	26
VIII. JEOFİZİK ÇALIŞMALAR	28
VIII.1.SİSMİK KIRILMA	28
VIII.2.YÜZEY DALGASI YÖNTEMLERİ	29
IX. ZEMİN VE KAYA TİRLERİNİN JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ	34
IX.1. ZEMİN VE KAYATİRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI	35
IX.2. MÜHENDİSLİK ZONLARI VE ZEMİN PROFİLLERİ	37
IX.3. ZEMİNİN DİNAMİK-ELASTİK PARAMETRELERİ	37
IX.4. ŞİŞME-OTURMA VE TAŞIMA GÜCÜ ANALİZLERİ VE DEĞERLENDİRME	38
IX.5. KARSTLAŞMA	38
X. HİDROJEOLOJİK ÖZELLİKLER	38
X.1. YER ALTI SUYU DURUMU	38
X.2. YÜZEY SULARI	38
X.3. İÇME VE KULLANMA SUYU	38
XI. DOĞAL AFET TEHLİKELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ	39
XI.1. DEPREM DURUMU	41
XI.1.1. BÖLGENİN DEPREM TEHLİKESİ VE RİSK ANALİZİ	41
XI.1.2. SIVILAŞMA ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME	44
XI.1.3. ZEMİN BÜYÜTMESİ VE HAKİM PERİYODUNUN BELİRLENMESİ	45
XI.2. KÜTLE HAREKETLERİ (ŞEV DURAYSIZLIĞI)	45
XI.3. SU BASKINI	45
XI.4.ÇİĞ	45
XII. İNCELEME ALANININ YERLEŞİME UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ	46
XIII. SONUÇ VE ÖNERİLER	47
XIV. EKLER-KAYNAKLAR	49

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. ŞTİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com

ŞEKİLLER

1.İNCELEME ALANI YERBULDURU	2
2.İNCELEME ALANI UYDU GÖRÜNTÜSÜ	3
3. İNCELEME ALANININ 1/25000 TOPOGRAFİK HARİTASI	5
4. İGNİMBİRİT AKMA BİRİMİNİN MORFOLOJİK OLARAK SINIFLANDIRMASI	10
5. İNCESU İGNİMBİRİTİNİN İNCESU VE ÇEVRESİNDEKİ KOLON KESİTİ	11
6. İNCESU İGNİMBİRİTİNİN ALAN DAĞILIM HARİTASI	13
7.İNCELEME ALANI VE YAKIN CİVARI JEOLojİ HARİTASI	16
8. KAYSERİ ÇEVRESİNİN GENELLEŞTİRİLMİŞ STRATİGRAFİK DİKME KESİTİ, İNCESU İGNİMBİRİTİNİN YERİ	17
9. KAYSERİ İLİ YAKIN ÇEVRESİNİN DİRİ FAYLARI VE DEPREM TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ	19
10. KAYSERİ İLİ YAKIN ÇEVRESİNİN DİRİ FAYLARI VE DEPREM TEHLİKE DEĞERLENDİRMESİ	20
11. SONDAJ KUYULARI YERLEŞİM PLANI	24
12. SON 50 YILDA, AFET TÜRRLERİNİN AFETZEDE SAYILARINA GÖRE DAĞILIMI	39
13. TÜRKİYE AFETE UĞRAMIŞ YERLEŞİM BİRİMLERİ HARİTASI	40
14. TÜRKİYE DEPREM BÖLGELERİ HARİTASI	42
15. TÜRKİYENİN SİSMOTEKTONİK HARİTASI	42
16. KAYSERİ ÇEVRESİ VE PROJE ALANININ DEPREMSELLİK HARİTASI	43

TABLÖLAR

1.İNCELEME ALANININ SINIR KOORDİNATLARI	4
2. İNCESU İLÇESİNE AİT RÜZGÂR YÖNÜ VE HIZI	5
3. İNCESU İLÇESİNE AİT AYLIK ORTALAMA NİSBİ NEM DEĞERLERİ	6
4. İNCESU İLÇESİNE AİT AYLIK SICAKLIK ORTALAMALARI	6
5. İNCESU İLÇESİNE AİT AYLIK ORTALAMA YAĞIŞ MİKTARI	6
6. KAYSERİ VE YAKIN ÇEVRESİNDE HARİTALANAN DİRİ FAYLARA İLİŞKİN NİTELİK BİLGİLERİ	21
7. KUYU YERİ KOORDİNATLARI	24
8. NOKTA YÜKLEME DENEYİ SONUÇLARI	27
9. P DALGASI HIZI İLE ZEMİNLERİN YADA KAYAÇLARIN SÖKÜLEBİLİRLİKLERİ	29
10. KOHEZYONSUZ ZEMİNLERİN VS HIZLARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI	30
11. YAPI DOĞAL PERİYOTLARI'NIN YER ALMAMASI GEREKEN AMPLİFİKASYON BÖLGESİ	33
12. KAYA KALİTESİ RQD (%) DEĞERİNE GÖRE KAYA KÜTLE KALİTESİ SINIFLAMASI	37
13. KASKİ İÇME SUYU KUYU VE DEPOLAMA KAPASİTESİ	38
14. SPEKTRUM KARAKTERİSTİK PERİYOTLARI	45

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. ŞTİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com

KAYSERİ
İNCESU İLÇESİ ÖRENŞEHİR MAHALLESİ
İLAVE İMAR PLANINA ESAS
JEOLJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

I. AMAÇ VE KAPSAM

Bu çalışmanın genel amacı, Kayseri İli, İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi, Yavşanlılık Mevkii'nde K34-d-05-c-4-b 1/1000 lik paftası içerisinde yer alan 1038-1040-1041-1043-1044-1050-1051-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1068-1447-1449-1450-1451-1452-1496-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546 parsel numaralı olarak tapuya kayıtlı 221189 m² olan alanda toplam 121038,201 m² arazinin Tablo 1 sayfa 4 deki koordinatları arasında kalan, konut yapılacak alanın çalışmaları yapılarak, zemin özelliklerinin belirlenmesi, 1/1000 ölçekli ilave imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporunun hazırlanmasıdır. Bu amaçla **Nokta Mühendislik-Mimarlık Ltd. Şti.** tarafından 10/06/2013-25/06/2013 tarihleri arasında aşağıdaki çalışmalar yapılarak, değişik ölçekteki haritalar ve laboratuvar deney ekleri ile birlikte bu rapor hazırlanmıştır.

Bu çalışmada;

- 1/1.000 ölçekli Mühendislik Jeolojisi ve Yerleşime Uygunluk Haritası,
- 1/1.000 ölçekli Genel Jeoloji Haritası,
- 1/1.000 ölçekli Eğitim Haritası,

Ayrıca,

- İnceleme alanında 2 adet 5 m derinliğinde sondaj yapılmıştır.
- İnceleme alanında 2 adet sismik ölçümü yapılmıştır.
- 1/1.000 ölçekli haritalara Sondaj lokasyonları ve ölçümler işlenmiştir.
- Sondaj loglarından yararlanılarak araziye karakterize edecek şekilde değişik yönlerden ölçeksiz kesit alınmıştır.

II. İNCELEME ALANININ TANITILMASI VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

II.1. Mekânsal Bilgiler - Coğrafi Konum

İnceleme alanı; Kayseri ili, İncesu İlçesindedir. İlçenin konumu: 35° doğu boylamı, 38° kuzey enlemindedir. İncesu, Kayseri'nin güneybatısında, Kayseri-Niğde Devlet Karayolu üzerinde Kayseri'ye 30 km. uzaklıkta olup, 1150 rakımlıdır. Yüzölçümü 872 km² dir. İncesu İlçesi Erciyes 'in kısmen güney ve güneybatı eteklerinde kurulmuştur. İlçenin batısında yer alan Tekke dağı 1800 m. yüksekliktedir. İlçe; kuzey ve doğuda il merkezi Kayseri, batıda Nevşehir İli Ürgüp İlçesi, güneydoğuda Develi ve güneybatıda Yeşilhisar İlçeleri tarafından sınırlanmıştır. Çalışma alanı içinde; herhangi bir yerleşim alanı bulunmamaktadır. Çalışma alanına ulaşım, Kayseri il merkezine ve İncesu ilçe merkezine Niğde yolu istikametinden gidilen asfalt yolla sağlanmaktadır.

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. ŞTİ.


Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com

71

PROJENİN TÜRKİYE'DEKİ YERİ



Şekil 1: İnceleme Alanı Yerbulduru

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. ŞTİ.


Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com

İnceleme Alanının bulunduğu değişik ölçekteki haritalar şunlardır;
1/25 000 ölçekli, K 34 -d2
1/1000 ölçekli, K34-d-05-c-4-b

İnceleme Alanı yukarıda belirtilen 1 adet 1/1 000 ölçekli pafta üzerinde 121038,201 m² yaklaşık (12,10 hektar) lık bir alanı kapsamaktadır.




Şekil 2: İnceleme Alanı Uydu Görüntüsü

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. ŞTİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com



Nokta No	Y	X	Nokta No	Y	X
22	694274.633	4287131.267	24	694588.434	4286740.450
23	694578.031	4287140.521	25	694287.760	4286730.600

Ada	Parsel	Noktalar	Hesap Alan
2		22,23,24,25	121038.201


Tablo 1:İnceleme Alanının Sınır Koordinatları (1/25.000'lik KAYSERİ-K34-d2 haritası üzerinden)

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. STİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 **Fax:** 0 352 222 24 30

e-mail: noktamuhendislik@hotmail.com



II.2. İklim ve Bitki Örtüsü

Tablo 2: İncesu ilçesine Ait Rüzgâr Yönü ve Hızı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2010

Tablo 3: İncesu ilçesine Ait Aylık Ortalama Nisbi Nem Değerleri

Meteorolojik Elemanlar	Rasat Süresi	AYLAR													Yıllık Ort.
		Yıl	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Saat 07:00'deki ay.ort.Nisbi nem (%)	21	78	76	73	69	67	61	56	56	57	66	76	78	68	
Saat 14:00'deki ay. Nisbi nem (%)	21	65	59	50	47	42	37	30	31	32	41	48	62	45	
Saat 21:00'deki ay.ort.Nisbi nem (%)	21	74	72	65	63	59	53	43	45	47	55	68	75	60	
Aylık Ortalama Nisbi nem (%)	21	72	68	62	60	56	50	43	45	47	55	68	75	60	
En Düşük Nisbi nem (%)	21	72	68	62	60	56	50	43	44	45	54	64	72	57	

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2010

Tablo 4: İncesu ilçesine Ait Aylık Sıcaklık Ortalamaları

Meteorolojik Elemanlar	Rasat Süresi	AYLAR												Yıllık Ort.
		Yıl	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
Saat 07:00'deki ortalama sıcaklık	22	-3,2	-1,1	2,5	8	12,5	16,3	18,3	17,7	13,6	8	2,8	-1	7,9
Saat 14:00'deki ortalama sıcaklık	22	1,8	5	9,9	15,2	20,2	24,4	28,6	28,4	24,7	18,4	10,8	4,1	16
Saat 21:00'deki ortalama sıcaklık	22	-1,4	1,1	5,4	10,5	14,5	18,4	22	21,8	17,7	12,2	6	1,1	10,8
Aylık Ortalama Sıcaklık	22	-1	1,5	5,7	11,2	15,4	19,3	22,8	22,4	18,5	12,7	6,7	1,2	11,3
Ortalama Yüksek Sıcaklık °C	22	3,1	6,1	11,2	17,2	21,6	25,8	29,8	29,6	25,8	19,4	12	5,2	17,2
Ortalama düşük sıcaklık °C	21	-5,5	-2,7	0,5	5,5	8,8	12,4	15	14,7	10,8	6,1	1,4	-2,4	5,4
En yüksek sıcaklık günü	25	6,1 71	17,2 87	30,3 70	30,4 89	16,5 88	28,6 89	27,7 75	7,8 87	5,9 78	6,10 9	1,11,7 0	4,12,9 0	7,8,87 38
En yüksek sıcaklık °C	25	19	20,4	23,5	29,8	33,5	36	37,1	38	34,5	30	24,8	18,4	38
En Düşük Sıcaklık Günü	25	18,1 72	3,2,7 4	3,3,8 5	2,4,6 9	9,5,8 6	4,6,9 5	6,7,8 5	31,9 69	28,9 71	26,10 54	20,11 88	28,12,8 7	18,1,72 7
En Düşük Sıcaklık °C	25	-25	-23	-20,4	-5,2	-0,5	4	8	7,3	1,9	-5,4	-15	-18,2	-24,7

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2010

Tablo 5: İncesu ilçesine Ait Aylık Ortalama Yağış Miktarı

Meteorolojik Elemanlar	Rasat Süresi	AYLAR												Yıllık
		Yıl	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
Yağış Miktarı Aylık Ortalaması (mm)	29	33	28.4	36.2	55.5	20.3	40.2	4.7	4	11.6	27.4	30.1	37.7	359
Günlük Ençok yağış miktarı (mm)	32	22.1	19.7	31.2	34.7	27.2	54.2	16.3	24.1	29.8	34	28.8	38.5	54.2
Yağış ≥ 0.1 mm olduğu günler sayısı	29	7	7	7.7	9.5	8.6	5.6	2	1.6	2.7	4.4	5.1	7.2	68.5
Yağış ≥ 10.0 mm olduğu günler sayısı	29	0.5	0.4	0.5	1.6	1.8	1.2	0.1	0.1	0.3	0.8	0.9	0.9	9.1
Yağış ≥ 50.0 mm olduğu günler sayısı	26						0							0
Ortalama Karlı Günler Sayısı	29	3.4	3.3	1.9	0.2	0	-				0.1	1	2	12
Ortalama Dolulu Günler Sayısı	29			0.1	0.1	0.2	0.1		0					0.7
Ortalama Kurağlı Günler Sayısı	29	41	3.7	3.9	0.8						11	7.6	6.7	28
Ortalama Oranlı Günler Sayısı	29		0.1	0.4	2.5	5.6	4.6	1.1	0.9	1.3	1.1	0.1	0.1	17.8

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2010

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. STİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com

II.3. Sosyo - Ekonomik Bilgiler

İncesu bir tarım ilçesidir. Ekilebilen arazi taşlı ve verimsiz olduğundan, tarımla uğraşan kesim ancak kendini geçindirebilecek gelir elde etmektedir. Buna rağmen ilçede çalışan nüfusun % 75'i tarımla uğraşmaktadır. Hane başına düşen ortalama toprak 62 dekar dolayındadır. Veraset yoluyla mülkiyetin parçalanmış olması tarımsal üretimde verimliliği engellemektedir. İlçede sıra ile ticari amaçlı üzüm (ilçe merkezi, Garipçe, Hamurcu, Süksün, Saraycık) buğday, arpa, çavdar, pancar (ilçe merkezi, Süksün) ayçiçeği (Süksün) ve çeşitli sebze yetiştirilmektedir. İlçede bağcılık önem arz etmekte, bunun yanında hane halkının ihtiyacını karşılamak için sebze üretimi de yapılmaktadır. Tarım sektöründe hayvancılığın önemi büyüktür. Hayvancılık sadece hane halkının ihtiyacını gidermek için değil aynı zamanda ticari amaçla yapılmaktadır. İlçede toplam 6.060 sığır ve manda, 37.000 koyun ve keçi mevcuttur. Buna göre günlük süt verimi 7 ton civarındadır. Büyük ve küçükbaş hayvancılık yapanlar mart, nisan aylarında çevre köylerden alınarak beslenen hayvanları yetiştirip satmaktadırlar. Hayvansal üretim olan peynir, yoğurt, yağ ve yapağı Kayseri ve Ürgüp'te pazarlanmaktadır. İlçede sanayi gelişme sürecine girmiştir. 2. Organize Sanayi Bölgesi bu ilçe sınırları içerisinde kurulmuş ve İncesu Organize Sanayi Bölgesi adını almıştır. Bu bölgede arsa tahsisleri başlamıştır. İlçede 1991 yılında ilk defa üzüm festivali düzenlenmiş ve bu festival geleneksel hale getirilerek her yıl eylül ayının ilk cumartesi gününde yapılmaktadır. İlçede sinema ve tiyatro faaliyetleri mevcut değildir. Sosyal hareketliliği okulların düzenlediği müsamereler ve sergiler ile halkın düğünleri sağlamaktadır. Mevcut 12 adet kahvehane genelde halkın vakit geçirdiği yerlerdir. Öğretmenevi lokali de memurların bir arada bulundukları yerlerdendir. Kara Mustafa Paşa Külliyesinin onarılacak ve belirli düzenlemeler yapılarak çeşitli sosyal etkinliklere müsait hale getirilip halkın gidip gelebileceği yerler haline getirilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. İlçenin yerli halkı büyükşehirlere göç etmektedir. Doğu illeri başta olmak üzere özellikle Ağrı ilinden ilçemize göç olmaktadır. Bu nedenle azda olsa ilçe nüfusu artmaktadır.

II.4. Arazi, Laboratuvar, Büro Çalışma Yöntemleri ve Ekipmanları

İnceleme alanının yeri belirlendikten sonra; gözlemsel jeolojik çalışmaların yanı sıra 1 adet TSM 750 sondaj makinesi ve 3 adet ekiple beraber, inceleme alanına 2 adet kaya zemin olduğu için 5,00 m derinliğinde olmak üzere toplamda 10,00 m derinliğinde sondaj kuyuları açılmış, karotlu sondaj çalışması yapılarak kaya numuneleri alınmıştır. Sondaj çalışmaları sırasında alınan numuneler laboratuvara gönderilmiş, gerekli olan deneyler yaptırılmıştır. Ayrıca arazide 2 adet sismik kırılma çalışmaları yapılmıştır.

Laboratuvar sonuçlarının firmamıza ulaşması ve inceleme alanı ile ilgili; jeolojik bilgilerin temininden sonra, gerekli büro çalışması yapılarak ilave imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanmıştır.

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. STİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail: noktamuhendislik@hotmail.com

7



İnceleme Alanı Arazi Çalışmaları

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. STİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 **Fax:** 0 352 222 24 30

e-mail: noktamuhendislik@hotmail.com

III. İNCELEME ALANININ MEVCUT ÇEVRE DÜZENİ PLANI, YAPILAŞMA DURUMU VE DİĞER ÇALIŞMALAR

Yapılacak olan ilave imar planı, daha önce 20/06/2008 tarihinde İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından İncesu İlçesi için yapılmış mevcut imar planına ilave olarak yapılacaktır.

İnceleme alanı; 21/02/2013 onay tarihli Yozgat-Sivas-Kayseri illeri 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı içerisinde, tarım arazisi olarak nitelendirilmiş olup, yapılacak olan çalışmaların çevre düzeni plan notlarına göre düzenlenmesi gerekmektedir.

İnceleme alanı ile ilgili herhangi bir kamu ve/veya özel kurum tarafından konulmuş bir **yasaklamaya rastlanmamıştır**. Hazırlanan bu rapor doğrultusunda planlamaya gidilecektir.

IV. JEOMORFOLOJİ

İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi'nde yer alan inceleme alanında yamaç eğimi 0-10 derece arası ve 10 dereceden büyük olarak belirlenmiştir. Alanın yamaç yönelimi ise doğu, güneydoğudur. Arazide herhangi bir drenaj ağı gelişmemiştir. Arazi ile ilgili eğim haritası eklerde verilmiştir.(Ek:4)

V. JEOLOJİ

V.1.Genel Jeoloji

Kayseri güneyindeki Erciyes Dağı, Orta Anadolu'nun sönmüş volkanları arasında büyüklüğü ve yüksekliği ile en önemli yeri tutmaktadır. 3916 m. yüksekliğe erişen merkez konisinin etrafında çapları 600-3000 m. arasında değişen çeşitli büyüklüklerde 68 volkan konisi bulunmaktadır (Ketin, 1983). Erciyes Dağı volkanizması Üst Miyosen'den sonra başlamış ve çok yakın zamanlara kadar sürmüştür. Ünlü tarihçi Strabon (yaklaşık M.Ö.40 yılı) Erciyes Dağı'nın lav, alev ve dumanlar çıkardığını yazmıştır (Yalçınlar, 1969). Bu da yaklaşık 2000 yıl önce bile Erciyes Dağı'nın aktivitesini sürdürdüğünü göstermektedir. Erciyes volkan topluluğunda çalışmalar yapan Ayrancı (1970), volkanizmanın 3 evrede oluşumu tamamladığını; ilk evre ile doleritik bazalt-tüf ve ignimbrit-olivinli bazalt ve bazaltik damartaşlarının, ikinci evrede bazik-ortaç lavlar ile bazaltik andezitler, üçüncü evre ile de kuvarslı olivin bazalt-bazaltik tüf-bazik dayklar-andezitler ve en sonra çeşitli piroklastiklerin (lapilli kül, süngertaşı v.b.) meydana geldiğini belirtmiştir. Pasquare (1968) ise, Erciyes volkanının 5 evrede oluştuğunu öne sürerek, birinci evre ile andezitik-bazaltik lavların oluşturduğu bir kalkanın meydana geldiğini, ikinci evrede bu lav kalkanının çökerek bu çöküntü içinde merkez konisi ve etrafındaki lav kubbeleriyle asıl Erciyes'in andezitik stratovolkanının geliştiğini, yer yer de dasit ve riyodasit dayklarının oluştuğunu; üçüncü evre ile magma hazinesinin yükselerek dasit ve riyodasitik domların oluştuğunu, dördüncü evrede olivin bazaltik lavların aktığını ve dasitik piroklastiklerin ise çok uzaklara püskürmelerle saçıldığını, son evrede ise dasitik lavlar ile süngertaşı ve küllerin oluştuğunu öne sürmüştür.

Güner ve diğerleri (1983a); Kayseri havzasının Alt Pliyosen'de kuzeydoğu-güneybatı yönde normal bileşeni olan doğrultu atımlı faylarla oluşmuş tektonik bir çukurluk olduğunu, Erciyes stratovolkanının Kayseri havzasını GD dan sınırlayan ve sol yanal atımı ile düşey atımı (oblik) saptanan "Erciyes fayı" üzerinde oluştuğunu belirterek; volkanizmanın Üst Miyosen sonunda andezitik domların oluşumuyla başladığını, daha sonra riyolitik tüfler ve ignimbritlerin meydana geldiğini ileri sürmüştür.

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. STİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com

ALÜVYON (Qal)

Alüvyon alan (Çakıl, kum, silt, kil) den oluşmaktadır. Alüvyon birim mağmasal kökenli kayaların ayrışmasıyla oluşmuştur. Alp orojenezi safhasında tersiyer yaşlı formasyonlar ihtivalanarak saha yükselmiş daha sonra Neojen devri sonlarına doğru teşekkül eden faylar sebebiyle ovanın bulunduğu alan çökerek aşınma ve taşınma ile alüvyon örtü birikmiştir.

ANDEZİTİK LAV AKINTILARI (Qea)


Erciyes Dağının çevresinde gözlenen parazit konilerin oluşturduğu, koyu gri, siyah renkli bazalt, bazaltik andezit ve piroksen andezit bileşimli lav ve piroklastik kayaların oluşturduğu volkanitler andezitik lav akıntıları adı altında toplanmıştır.

SEKSENEVRENTEPE VOLKANİTİ (plse)

Gri soluk pembe renkli iri fenokristalli trakibazaltik lav ve piroklastiklerden oluşan volkanitler, Dönmez ve diğ. (2003) tarafından Seksenevrentepe volkaniti olarak adlandırılmıştır. Bu tepe aynı zamanda volkanizmanın çıkış merkezini oluşturur.

İNCESU İGNİMBİRİTİ (pli)

İncesu ignimbiriti, İAVB piroklastik kayaları içerisinde en geniş yayılıma sahip ve en fazla kaynaklaşma özelliği gösteren ignimbirittir. İncesu ignimbiriti ilk defa Pasquare (1968) tarafından Ürgüp formasyonu içerisinde İncesu üyesi olarak adlandırılmıştır. Pasquare (1968)'in İncesu ignimbiriti olarak haritaladığı alanlar daha sonra Kızılkaya ignimbiriti olarak tanımlanmıştır. İlk kez Schumacher et al. (1990) Kızılkaya ve İncesu ignimbiritinin birbirinden farklı olduğunu ifade etmiştir. Birim gri, koyu gri, siyah ve pembe renklerde gözlenen, masif, sert, iyi kaynaklanma gösteren ignimbirit olarak gözlenmektedir. Kendinden daha genç birimlerin altında oldukça geniş alanlara yayılmış olup, bu kadar geniş alanda değişik kaya türü özellikleri sergilemektedir. Turanlı Köyü güneyinde Kaplan Dere'de, Tatarcalı Tepe ile Küfrüz Tepe arasında, Tomarza doğusunda, Dardağ Mevkii ile Göktaş Tepe arasında, Evrensekisi, Karakaya içi, Höyük Mevkii, Karatepe, Kemer ve Boyalı Mevkii'lerinde, Yukarı Göbü Köyünde korniş şeklinde, Sarı Mehmetli Dere ve Tomarza batısında, Boğaz Dere ile Harman Dere içerisinde, Zamanlı Çayı kuzey ve güneyinde, Alagöz Köyü civarında, Gömeç Köyü kuzeydoğusunda, Gesi Bucak'ı civarında, Talas civarında yüzeylenmektedir. Yaşı ÜSTPLİYOSEN BAŞI olarak tespit edilmiştir. İnceleme alanında İncesu ignimbiriti; Ürgüp formasyonu ve Sivritepe volkanitleri üzerinde bulunurken, Seksenveren dağı volkanitleri tarafından üzerlenmektedir. İncesu ignimbiriti vadi birikimi (valley pond) çökeltileri şeklinde görülmektedir.



Şekil 4: İgnimbirit akma biriminin morfolojik olarak sınıflandırması


NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. STİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail: noktamuhendislik@hotmail.com

İnceleme alanında ortalama kalınlığı 12-20 m arasında değişen İncesu ignimbiriti, farklı derecelerde kaynaklaşmış, üç seviyeden oluşmaktadır.



Şekil 5: İncesu İgnimbiritinin İncesu ve çevresindeki kolon kesiti

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. ŞTİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail: noktamuhendislik@hotmail.com

Üç seviye halinde görülen İncesu ignimbiritinin en altında siyahımsı kahverenkli, homojen bir görünüme sahip, oldukça iyi kaynaklaşmış taban seviyesi bulunmaktadır. Camsı özellikte görülen taban seviyesinin ortalama kalınlığı 1,5-2 m arasında değişmektedir. Taban seviyesinin Ürgüp formasyonu ile olan dokanak kısımlarında yaygın killeşme görülmektedir. Bu nedenle taban seviyesindeki camsal özellik yerini kahverengi renkli, toprağımsı bir görünüme bırakmaktadır. Taban seviyesinde görülen fiamme yapıları koyu kahverengi renkli olup, küçük boyutludur. Bu seviyedeki fiammelerin yassılaşıma oranları 0.03-0.13 arasında değişmektedir.

Taban seviyesinin üzerinde kırmızımsı pembemsi renkli, homojen bir içyapıya sahip, oldukça iyi derecede kaynaklaşmış orta seviye yer alır. Orta seviye; daha küçük boyutlu, nisbeten yuvarlaklaşmış kayalık parçaları ve bol miktarda fiamme yapıları içerir. Bu seviyenin ortalama kalınlığı 7-10 m arasında değişmektedir. Orta seviyenin üst kısımlarına doğru fiammelerin yassılaşıma oranları azalırken, çoğunluğunu bazalt ve andezit bileşimli volkanik kayalık parçalarının oluşturduğu litik bileşenlerin miktarı, büyüklükleri ve köşelilikleri artmaktadır. Orta seviye fiammeleri kırmızımsı bordo renkli olup, yassılaşıma oranları 0.07-0.65 arasında değişmektedir. Ayrıca orta seviyenin alt kısımlarına kadar ulaşabilen kırık yüzeyleri boyunca, özşekilli manyetit oluşumları görülmektedir.

Orta seviye ile taban seviyesi arasında çizgisel bir dokanak bulunmaktadır. Belirgin renk ve doku değişimi ile tanımlanan bu dokanak boyunca, önemli bir zaman boşluğunu gösteren yapısal veya alterasyona dayalı mineralojik değişimler (ör: paleosol oluşumu, killeşme) görülmemiştir.


İncesu ignimbiritinin en üst kısmında grimsi pembemsi renkli, nisbeten karmaşık iç yapıya sahip, daha az kaynaklaşmış tavan seviyesi bulunmaktadır. Bol miktarda kayalık parçası, pomza ve boşluk içeren tavan seviyesi, yaklaşık 1-2 m arasında değişen kalınlığa sahiptir. Geniş düzlükler oluşturan ve yüzeyde poligonal şekilli kırıkların görüldüğü tavan seviyesi içerisinde genişliği 15-30 cm arasında değişen, koni şekilli gaz kaçış bacaları (gas escape pipes) görülmektedir. Bu bacalar içerisinde değişik bileşim, büyüklük ve şekillerde kayalık parçaları bulunmaktadır. Bu tür yapılar oldukça ince taneli küllerin sıcak gaz çıkışları ile birlikte ortamdan uzaklaştırılmaları sonucu meydana gelmektedir. Bu tür yapıların varlığı ignimbiritlerin sıcak yerleşimini gösteren en önemli kanıtlardan biridir (McPhie *et al.* 1993). Taban ve orta seviye fiammelerine göre daha düşük yassılaşıma oranına sahip olan tavan seviye pomzaları; gri renkli olup, yassılaşıma oranları 0.13-1.50 arasında değişmektedir.

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. STİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail: noktamuhendislik@hotmail.com



Şekil 6: İncesu İgnimbiritinin Alan Dağılım Haritası (Schumacher *et al.* 2004'den)

SİVRİTEPE VOLKANİTİ (Tmasi)

Bazaltik andezit bileşimli lav ve piroklastiklerden oluşan birim, Dönmez ve diğ.(2003) tarafından Sivritepe volkaniti olarak adlandırılmıştır. Volkanitlerin kendi içerisinde çok sayıda çıkış merkezi vardır.

ÜRGÜP FORMASYONU (Tmü)

Çakıltası, kumtaşı, silttaşı, kiltası, marn ve gölsel kireçtaşı aralanmasından oluşan sedimanter kayalar, Pasquare (1968) tarafından Ürgüp formasyonu olarak adlandırılmıştır. Ürgüp formasyonuna ait çökeller Kayseri'nin kuzeyinde Erkilet İlçesi ve civarında, batısında Garipçe Köyü ve İncesu İlçesi çevresinde, kuzeybatısında Himmetdede İlçesi ve civarında yaygın olarak yüzeylenmektedir. Ürgüp formasyonuna ait kayalar yatay tabakalı olup, kırıntılı ve karbonatlı kayalar ile piroklastik ara seviyelerinden oluşmaktadır. Birim genel

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. ŞTİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com

olarak sarı, beyaz, pembemsi beyaz ve yeşilimsi gri renklidir. Kızıyalım ve Himmetdede civarında, çapraz tabakalı kumtaşı, silttaşı ve kiltası aralanmasından oluşan Ürgüp formasyonunun, Erkilet ve Garipçe civarında silttaşı, kiltası ve marnlı birimleri görülmektedir. Formasyon İncesu ve Süksün civarında ince-orta tabakalı kireçtaşı, killi kireçtaşı birimlerinden oluşmaktadır. Formasyon içerisindeki kumtaşları sarı, beyazımsı gri ve gri renklidir. Orta-ince tabakalı yapıya sahip olup, silttaşı, kiltası ve killi kireçtaşı tabakalarıyla aralanmalı olarak görülür. Tane destekli olan kumtaşlarında çapraz tabakalanma yaygın olarak görülmektedir. Kumtaşlarını oluşturan bileşenlerin boyutu ince-orta kum arasında değişmektedir. Kısmen tutturulmuş olan kumtaşları arasında, yer yer tüflü ve killi seviyeler görülmektedir. Ürgüp formasyonu içerisindeki kiltası seviyeleri yeşilimsi gri renkli olup, ince tabakalıdır. Kumtaşı seviyelerine göre daha yumuşak yapıda olup, kolay dağılmaktadır. Bu nedenle bu birimlerin görüldüğü yerlerde yüzey topoğrafyası oldukça pürüzsüzdür. Kireçtaşı birimi beyaz, beyazımsı gri, sarı renkli olup, orta-ince tabakalıdır. Boşluklu yapıya sahip olan kireçtaşı birimi, formasyon içerisinde çıkıntılı seviyeler oluşturur. Daha önceki araştırmacıların formasyon içerisindeki volkanik kayaç bileşenlerinden aldıkları örneklerin radyometrik yaş analizlerine göre; formasyonun çökelme yaşı Geç Miyosen dönemine karşılık gelmektedir.(Innocenti et al. 1975). Ayrıca formasyonun değişik seviyelerde bulunan omurgalı fosillerine dayanılarak Geç Miyosen yaşı verilmiştir. (Dönmez vd. 2003).

Ürgüp Formasyonunda; Kavak Üyesi, Sarımadentepe Üyesi, Cemilköy Üyesi, Tahrar üyesi, İncesu Üyesi tanımlanmıştır.

Kavak Üyesi: İgnimbirit karakterlidir, açık kahve, beyazımsı renkli homojen ignimbirit, ankelit ve pomza içermektedir. Kavak üyesinde beyaz-kirli beyaz renkli andezitik bileşimini camsı tüftü, köşeli parçacıklı pomza küllü düzeylidir. Kavak üyesi Ürgüp yöresinde ilk ignimbirit oluşumlarını temsil etmektedir. Kalınlığı 100 m, Tuzköy Formasyonu ile geçişlidir.

Hatlarpınar Üyesi: Genelde lateritik toprak, kumlu, siltli, killi karışımlar halindedir. Büyük çapta omurgalı yığışmaları gözlenir.

Sarımadentepe Üyesi: Pasquare (1968) tarafından adlandırılmıştır. Masif ve kalın tabakalı ignimbiritlerden oluşmuştur. Sert, homojen, pomzalı ve koyu gri renkli, akışkan özelliklidir.

Damsa bazaltı: Tabanda gri-kahverengi, orta taneli, gözenekli olivin bazalt özelliklidir. Olivin,hipersten, ojit, labrodorit, plajiyoklaz fenokristalleri mikrolit bir hamur içinde görülür. Olivin kristalleri öhedral şekillidir. Üst düzeyde, hipersten ve ojitce zengin, siyah renkli, gözeneksiz olivinsiz bazalt karakterlidir. Sarımadentepe üyesi üzerinde yüzeyleyir.

Cemilköy Üyesi: Pasquare (1968), tarafından adlandırılmıştır. Pomzalı, ince, grimsi renkte pomisli ve litik karakterli volkano-tortul bir birimdir. Yer yer ofiyolitik kayaç ve bazaltik lav çakılları içerir. Kalınlığı 80 m dir. Tabanda Kavak ve Sarımadentepe ile uyumludur.

Tahrar Üyesi: Pasquare (1968), tarafından adlandırılmıştır. Altan üzste doğru siyneritik ve kumlu matriks içinde yer alan pomza ve lav parçalarından oluşan, pembemsi-beyaz renkli tüftit, ince taneli, pembe ve gri renkli tüftit; olivin bazalt parçalı pembe renkli tüftit; riyodasit, ve bazalt parçaları içeren ince taneli açık pembe renkli tüftit; sineritik kumlu matriks içerisinde angalit ve pomza parçaları içeren kızılımsı renkli tüftit tabakalarından oluşmaktadır. Üye, orta-kalın tabakalıdır. Toplam 80 m kalınlığındadır.

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. STİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com

Karadağ Üyesi: Genelde tüfitik karakterli karışık lahar tipinin kaotik akıntıları şeklinde çökelmiştir (Pasquare, 1968). Beyaz, gri ve sarı renkli, kalın tabakalıdır. Nevşehir yapı taşı olarak tanınır ve kolayca işlenebilir niteliktedir. Kalınlığı yaklaşık 150 m dir.

İncesu Üyesi: Pasquare (1968), tarafından adlandırılmıştır. Üye inci grisi, pembe renkli, ignimbiritik, dasitik tüftür. Birimin kalınlığı 60 m dir. Tahar ve Yüksekli Formasyonu ile uyumludur. Beekmen (1966)'ın Kızılkaya ignimbiritine karşılık gelmektedir.

Salur Üyesi: Pasquare (1968), tarafından adlandırılmıştır. Genelde kum, kumtaşı ve tüflü çakıltaşlarından oluşmaktadır. Çakılların hemen hepsi gri-siyah bazalt ve andezit türündedir. Aynı bileşimli piroklastik malzemede içerir. Tabanda Tuzköy Formasyonu ile uyumludur.

Topuzdağ bazaltı: Kısmen mafik bazaltik lav akıntısıdır. Alt düzeyleri olivinsiz, ojit ve hiperstence zengindir. Üst düzeyleri olivin bazalt özellikte aa lavı türüdür. Salur Üyesi çakıltaşı ile kışladağ Üyesi arasında İncesu İgnimbiritinin birkaç metre üzerinde yer alır.

Kışladağ Üyesi: Ürgüp formasyonunun üst düzeylerini oluşturur. Marnlarla başlar ve üste doğru görsel killi kireçtaşlarına geçer. Marnlar arasında tüfit düzeyleri kireçtaşı tabakaları içinde Gastropoda fosilleri görülür. Kalınlığı 30 m dir.


Çataltepe Bazaltı: Gri renkli gözenekli ve toleyitik bazaltlardır. Hamur içine gömülmüş labrodorit ve ojit feno kristalleri, olivin fenokristalleri, olivin nokristalleri izlenir. Genelde hipersten ojit bazaltıdır

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. STİ.



Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 **Fax:** 0 352 222 24 30

e-mail: noktamuhendislik@hotmail.com



LEJANT

	KUVATERNER ALÜVYON(Qal)
	PLEYİSTOSEN ANDEZİTİK LAV AKINTILARI(Qea)
	PLİYOSEN SEKSENEVRENTEPE VOLKANİTİ(plse)
	PLİYOSEN İNCESU İGNİMBİRİTİ(pli)
	ÜST MİYOSEN SIVRITEPE VOLKANİTİ(Tmasi)
	ÜST MİYOSEN ÜRGÜPFARMASYONU(Tmüt)

Şekil7:İnceleme Alanı ve Yakın Çevresi Jeoloji Haritası

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. ŞTİ.


Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com

V.1.1. STRATİĞRAFİ

İnceleme alanı içerisinde yapılan gözlemsel, jeolojik çalışmalar ve önceki araştırmalardan da faydalanılarak inceleme alanı tamamını İncesu İgnimbiritinin oluşturduğu görülmüştür. Kayseri merkez olmak üzere Himmetdede, İncesu, Erkilet, Mimarşinan, Bünyan, Develi ve Tomarza bölgelerinde geniş yayılım gösteren İncesu ignimbiriti bölgesel stratigrafik kolon kesitte Geç Pliyosen yaşlı Koçdağ volkanitleri grubu içerisinde yer almaktadır. Koçdağ volkanitleri andezit, bazaltik andezit bileşimli lav ve piroklastikler ile İncesu ignimbiritinden oluşmakta olup, Kışladağ kireçtaşları tarafından uyumsuz olarak örtülmektedir.



Şekil 8: Kayseri ve Çevresinin Genelleştirilmiş Stratigrafik Dikme Kesiti ve İncesu İgnimbiritinin Bu Kesitteki Yeri. (Dönmez vd. 2005'den değiştirilerek alınmıştır.)

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. STİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com

V.1.2. YAPISAL JEOLJİ

Kayseri il merkezi ve yakın çevresi graben çöküntü alanı içerisinde yer alır. Bu graben Kuvaterner tektonizması sonucu oluşmuştur. Erciyes volkanizmasının tamamen bitmesi düşey blok hareketlerinden dolayı olmuştur. Söz konusu graben kuzeydoğu, güneybatı doğrultusunda oluşmuştur. Grabenin güney kanadında Gesi, Mimarisan, Tavlusun, Talas, Ali Dağı ve Erciyes'ten geçen çekim fayı ve buna paralel ovaya doğru çok sayıda çekim fayları vardır. Grabenin kuzey kanadında Muncusun, Erkilet, Boğazköprü, İncesu, Yeşilhisar çekim fayları vardır. Bu graben Develi ovası ile bağlantılıdır. Hatta daha güneyde Ecemiş koridoruna bağlıdır. Kuzeydoğu devamında ise Tuzlagölü ve Sarioğlan baseni yer alır. Bu iki çöküntü arasında Lalebeli sırtı bulunur. Bu topografik eşik iki çöküntüyü birbirinden ayırır.

Bölgenin geçirdiği orojenik safhalara gelince;

Bölgede Alp öncesi orojenik hareketlerin vukua gelmiş olması tabiidir. Ancak bu eski hareketler genç Alpin hareketlerle belirsiz hale gelmiştir. Bölgenin tektonik çehresi, asıl Alp orojenezi esnasında, bu orojenezin muhtelif safhaları sonunda oluşmuştur.

Başlıca üç safha, Laremiyen, Pireniyen ve Helvetik safhaları Orta Anadolu Bölgesi'nin tektonik gelişmesinde çok etkili olmuşlardır. Bilhassa Laremiyen orojenezi ile Orta Anadolu kristalin masifinin bazik ve asidik plütonları (İntruzit masifleri) Kretase ve daha eski teşekküller içerisinde yerleşmişlerdir. Pireniyen ve Helvetik safhalar esnasında paroksizma hareketleri meydana gelmiş ve bu hareketlerle ilgili olarak şiddetli kıvrılmalar meydana gelmiştir.

Bölgenin Paleocoğrafyasına gelince;

Alt Kretase devrinde bölgede bir jeosenklinalin var olduğu ve bu devirde denizaltı volkanizmasının etkili olduğu kabul edilmektedir. Bu jeosenklinalde fliş fasiyesi oluşurken çevresine, bu jeosenklinale ilaveten Paleozoyik ve Mesozoyik devri ürünleri yerleşmiştir.

Miyosen'den öne bölge Eosen denizinin etkisinde kalmış ve Eosen fliş fasiyesi oluşmuştur. Miyosen'de Erciyes volkanizması başlamış, Alt Pliyosen, Üst Pliyosen ve Kuvaternerde devam etmiş ve Kuvaternerde sönmülmüştür. Volkanizma sırasında (Miyosen'de) yörede sığ göl, artan göl fasiyesinde, sıcak iklim etkisinde, sedimentasyonda kırmızı renk hakimdir. Gölün sığ olan serilerinde ani buharlaşmalar sonucu jips kütleri oluşmuştur. Alt Pliyosen'de volkanizma sonucu oluşan bütün olaylar görülür. Bazalt sütunları, bazalt domları, bacaları, engebeli bir topoğrafya oluşturur. Bu engebeli topoğrafyanın üzerini Üst Pliyosen sığ gölü doldurmuştur.

Üst Pliyosen, Miyosen gölüne nazaran daha sığ olup, zayıf çimentolanma ve az belirgin tabakalanmalar neticesinde göl tamamlanmıştır. Üst Pliyosenin volkanizma faaliyetlerinin göle ulaştığı kesimlerde gölsel kırıntılar içerisinde tuf ve tüfitler oluşmuştur.

Özellikle belirgin fay ve kırık hatlarında yerleşim bölgeleri mahsurludur. Bu yörelerde açılan yerleşim bölgelerinde deprem parametrelerinin göz önünde tutulması gerekir.

Sonuç olarak; özellikle belirgin fay ve kırık hatlarında yerleşim bölgeleri mahsurludur. Bu yörelerde açılan yerleşim bölgelerinde deprem parametrelerinin dikkate alınması gerekir.


Ayrıca ilin topografik yapısının çanak şeklinde olması sebebi ile yeni yerleşimler yapılırken hava koridorlarının etkilenmesinin dikkate alınması hava kirliliğinin artmaması açısından önem arz etmektedir.

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. STİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 **Fax:** 0 352 222 24 30

e-mail: noktamuhendislik@hotmail.com




Şekil 9: Doğan vd., 2008. Kayseri İli Yakın Çevresinin Diri Fayları ve Deprem Tehlike Değerlendirmesi

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. ŞTİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com



Şekil 10: Doğan vd., 2008. Kayseri İli Yakın Çevresinin Dirli Fayları ve Deprem Tehlike Değerlendirmesi

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. ŞTİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canımtulu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com

Fay Adı	Segment Adı	Bölüm Adı	Aktivite Sınıfı	Nitelik	Toplam Uzunluk		Genel Doğrultu	Geometri k Segment sayısı	Düzlem Eğimi ve Yönü
Erciyes Fayı	Kızık		DF	So YD	37	87	K30°D	3	-
	Talas		DF	N, So Y	30		K40°D		80° KB,B
	Sarımsaklı		DF	So YD	22		K50°D		-
Erkilet Fay Zonu	Oymağaç		DF	N, So Y	25	44	K30°-50°D	2	60° GD
	Güneşli		DF	N, So Y	23		K50°D		60° GD
Deliler Fayı	Dökmetaş	Tatılı	DF	So YD	39	72	K55°-70°D	2	-
		Güzeloğlan	DF	So YD	33		K75°D		-
	Deliilyas		DF	So YD	67		K75°D		-
Yemliha Fayı	Ebiç		DF	So YD	17	46	K60°D	2	-
	Yuvalı		DF	So YD	33		K60°D		-
Ecemiş Fay Zonu	Yeşilhisar	Erdemli	DF	So Y, N	23	49	K5°B	5+	60°-80°D
		Hacıbeyli	DF	So Y, N	24		K10°B		60°-80°D
	Dündarlı		DF	So YD	35		K20°D		60°-80° KB,B
Tuzla Fayı			ODF	N	8		K-G	1	60°-80°D
Aptalören Fayı			ODF	So YD	11		K55°D	1	-
Develi Fayı			NF	N	~60		K10°D	2	-
Molu			NF	So YD	7		K50°D	1	-
Karakaya Çizgiselliği			NF	?	9		K50°D	1	-
Abuseyrek			NF	?	7		K50°D	1	-
Bürüngüz Çizgiselliği			NF	?	15		K50°D	1	-
Güllüce			NF	?	16		K50°D	1	-
Cebir			NF	?	12		K50°D	2	-
Tekir			NF	?	5		K50°D	1	-
DF	Diri fay		So YD	Sol yönlü doğrultu atımlı fay				?	
ODF	Olasılı diri fay		N	Normal fay				-	

Tablo 6: Kayseri ve yakın çevresinde haritalanan diri faylara ilişkin nitelik bilgileri

V.2. İNCELEME ALANI JEOLJİSİ

İnceleme alanı, Orta Anadolu Fay Zonu içindeki fay segmentlerine bağlı olarak oluşan Kayseri Havzası'nda Erciyes volkanının KB'sında, Kayseri çek-ayır havzasında İncesu İlçesinin bulunduğu batı bloğu üzerinde bulunmaktadır.

Alp Orojenezi kuşağında bulunan bölgenin Tersiyer yaşlı formasyonları, Alt Miyosen'de yükselerek karaya dönüşmüştür. Neojen devri sonlarına doğru oluşan faylar ile Kayseri Havzası çökmüştür. Karasaz Bataklığı ve Sultan Sazlığını kaplayan lokasyonlarda bir göl oluşmuştur. Bu oluşuma paralel olarak Erciyes volkanının etkinliği de devam etmiştir. Bu etkinlikle beraber inceleme alanını oluşturan ignimbritler oluşmuştur.

Yapılan gözlemsel çalışmalar ve sondaj çalışmalarına göre İnceleme alanını oluşturan ignimbritler Pasquare (1968) tarafından adlandırılan ÜSTPLİYÖSEN yaşlı İncesu İgnimbritidir. İncesu ignimbriti inceleme alanının tamamını oluşturmakta ve yüzeylemektedir.



İgnimbritler üzerinde açılan 2 adet 5,00 m derinliğindeki sondajlarda karotla ilerleme yapılmış kaya numuneleri alınmıştır. 2,0-3,0 m lik ilerleme boylarına göre zeminin toplam karot veriminin % 12-20 aralığında, RQD değerlerinin ise % 5-10 aralığında olduğu belirlenmiş ve sondaj loglarında belirtilmiştir. RQD değerlerine (% 5-10) göre birimin Kaya Kütle Kalitesi çok zayıf olarak değerlendirilmiştir.

Alınan karot numuneleri incelendiğinde İncesu İgnimbritinin grimsi, pembemsi renkli, gaz boşluklu, litik bileşen bakımından zengin, siyah fiamme yapılı, oldukça iyi kaynaklaşmış olduğu görülmüştür.

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. STİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com



İnceleme alanında bulunan ignimbiritlerin eğim yönleri doğu, güneydoğu yönündedir.

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. ŞTİ.
Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ
Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30
e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com

VI. JEOTEKNİK AMAÇLI ARAŞTIRMA ÇUKURLARI, SONDAJ ÇALIŞMALARI VE ARAZİ DENEYLERİ

VI.1. ARAŞTIRMA ÇUKURLARI


İnceleme alanında araştırma çukuru açılmamıştır.

VI.2. SONDAJLAR

Gözlemsel jeolojik çalışmalarla beraber inceleme alanında kaya zemin olduğu için 2 adet 5 m derinliğinde sondaj kuyuları açılmış olup, toplam 10 m sondaj çalışması yapılmıştır. Sondaj çalışmaları rotary tip su sirkülasyonlu sondaj makinesi ile yapıp, sondaj çalışmalarının tamamı ignimbiritler üzerinde gerçekleştirilmiş ve karotlu ilerleme yapılarak numuneler alınmış, laboratuvara gönderilmiştir.

KUYU YERİ KOORDİNATLARI	Y	X	Z
SK 1	0694492	4287110	1155
SK 2	0694545	4286860	1132

Tablo 7: Kuyu Yeri Koordinatları



Şekil 11: Sondaj Kuyuları Yerleşim Planı

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. ŞTİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com



Sondaj Çalışması

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. ŞTİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 **Fax:** 0 352 222 24 30

e-mail: noktamuhendislik@hotmail.com

VI.3. ARAZİ DENEYLERİ

Arazide, 2-3,0 m ilerleme boyuna göre karotlu sondaj çalışması yapılarak karot numuneleri alınmış, TKV-RQD değerleri belirlenmiş, arazide herhangi bir deney yapılmamıştır.



Karot Numuneleri

VI.4. HEYELAN İZLEME ÇALIŞMALARI

Yapılan saha çalışmalarına göre arazi herhangi bir heyelana maruz değildir.

VII. JEOTEKNİK AMAÇLI LABORATUVAR DENEYLERİ

VII.1. Zemin Index – Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi

İnceleme alanında yapılan arazi ve sondaj çalışmalarına göre inceleme alanı zemin niteliği taşımamaktadır, kaya birimden oluşmuştur.

VII.2. Zeminlerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

İnceleme alanında yapılan arazi ve sondaj çalışmalarına göre inceleme alanı zemin niteliği taşımamaktadır, kaya birimden oluşmuştur.

VII.3. Permeabilite

Arazi geneli iyi kaynaklanmış kayalardan oluştuğu için geçirimli değildir.

VII.4. Kaya Mekanik Deneyleri

İnceleme alanına açılan sondaj kuyularında, İncesu İgnimbiritinde ilerlenmiş karot numuneleri alınarak laboratuvara gönderilmiştir. Karotlar üzerinde doğal birim hacim ağırlık ve nokta yükleme deneyleri yaptırılmış ve Kaya Mekanik Özellikleri belirlenerek ekte verilmiştir.

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. STİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com

Açılan kuyulardan alınan İncesu İgnimbiriti karot numuneleri için laboratuvarдан alınan nokta yükleme deneyi sonuçları aşağıdadır;

Sondaj No	Numune No	Derinlik (m)	DBHA	Nokta Yükleme Deneyi Is (kgf/cm ²)
SK-1	Num-1	0,00-3,00	2,20	19,6
SK-2	Num-2	3,00-5,00	2,18	22,8

Tablo 8: Nokta Yükleme Deneyi Sonuçları

Laboratuvarдан alınan nokta yükleme deneyi sonuçlarına göre;

Sondaj kuyularında geçilen İncesu İgnimbiritinin en küçük ve en büyük nokta yükleme değerleri; Is:19,6 kgf/cm² ve 22,8 kgf/cm² dir.

Buna göre en küçük değer alındığında;

Is =Kayanın ortalama nokta yükü dayanımı kgf/cm²

Is=19,6 kgf/cm²

Kp=Kayanın çatlak aralıklarına göre ampirik katsayı (12-24) arasında

Kp=12 alınmıştır.

qun =Kayanın ortalama tek eksenli basınç dayanımı olarak hesaplanmıştır.

qun = Is x Kp

qun = 19,6x12

qun = 235,2 kgf/cm²

Buna göre en büyük değer alındığında;

Is =Kayanın ortalama nokta yükü dayanımı kgf/cm²

Is=22,8 kgf/cm²

Kp=Kayanın çatlak aralıklarına göre ampirik katsayı (12-24) arasında değişiyor.

Kp=12 alınmıştır.

qun =Kayanın ortalama tek eksenli basınç dayanımı olarak hesaplanmıştır.

qun = Isx Kp

qun = 22,8 x12

qun = 273,6 kgf/cm²

Kayaç Sınıfı	Tek eksenli basınç dayanımı (kg/cm ²)
Çok Yüksek dayanımlı	>2000
Yüksek Dayanımlı	2000 -1000
Orta Dayanımlı	1000 - 500
Düşük Dayanımlı	500 - 250
Çok Düşük Dayanımlı	<250

İnceleme alanında sondaj kuyularında geçilen İncesu İgnimbiriti numuneleri üzerinde yapılan nokta yükleme deneyleri sonucundan tek eksenli basınç dayanımı hesapları yapılmış olup, inceleme alanında tespit edilen İncesu İgnimbiritinin düşük dayanımlı kayaç sınıfı içinde yer aldığı değerlendirilmiştir.

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. ŞTİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com


VIII. JEOFİZİK ÇALIŞMALAR

İnceleme alanında dinamik elastisite parametrelerine yönelik iki adet sismik kırılma (reflasyon) profili ölçüsü reflasyon çalışması yapılmış, mostra vermiş Pliosen volkanizması nedeniyle DES ölçüsü alınmamıştır.



İnceleme Alanı Jeofizik Çalışma

VIII.1.Sismik Kırılma



Zeminde oluşturulan yapay titreşimler ve bunların ölçülmesi esasına dayanan bir yöntemdir. Yüzeyde oluşturulan yapay sismik titreşimlerinin yeraltındaki farklı yoğunluktaki seviyelerden kırılarak yüzeye geri dönme süresinin ölçülmesiyle yapılır. Tabakaların bulunan P ve S dalgası hızlarına göre dinamik parametreler hesaplanabilir.

Bu uygulamada; SARA-DOREMİ marka 12 kanallı, stock özelliğine sahip sismik kırılma cihazı kullanılmıştır. Sismik kırılma çalışması yapılan alanı oluşturan birimlerin

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. ŞTİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com

fiziksel özellikleri ile dinamik zemin parametrelerinin yerinde saplanması, inşaat mühendisliği yönünden önemlidir. Sismik kırılma yöntemi; bu birimlerin fiziksel modelini yani tabakaların hızlarını, yoğunluklarını, kalınlıklarını, konumlarını, en iyi şekilde ortaya koyar. Bu nedenle zemin etüt projesi yapılan söz konusu parsel alanında sismik kırılma yöntemi uygulanmıştır. Arazide yapılan sismik kırılma yöntemi uygulanarak boyuna dalga (pressure-waye) ve enine dalga (shear-waye) hızları ölçülerek dinamik elastik sabitlerin belirlenmesi ile yapılabilmektedir. Sismik kırılma profil yerleşimi; ofset (grup dışı alıcı) uzaklığı Stocloc 2 metre, Jeofon (grup içi alıcı) aralıkları Group İnterval 6 metre olarak alınmıştır. P ve S dalgası hızlarını tesbit etmek için düz ve ters atışlar yapılmış ve varış zamanlarının yol-zaman grafiği çizilmiştir. Uygulama esnasında 4,5 Herz Oyo geops jeofonlar kullanılmıştır. Prospeksiyon(sismik datalar yardımıyla yer altını Tahmin yöntemi)verilerine göre hedef derinlik 30 metre olacak şekilde Profil yerleşimi yapılmıştır.

VIII.2.Yüzey Dalgası Yöntemleri

Arazide ölçülen P ve S dalgası hızları ve bunlara bağlı olarak hesaplanan zemin dinamik elastisite parametreleri eklerde sunulmuştur.

P dalgası: P dalgası; Kayıtçıya ilk ulaşan deprem dalgasıdır. Hızı, kabuğun yapısına göre değişir. Tanecik hareketleri yayılma doğrusuna paraleldir. Yıkım etkisi düşüktür. Partiküllerin tanecik hareketleri, dalganın tabaka içindeki yayılım doğrultusuna paraleldir.(bu yüzden Boyuna dalgalar olaraktan isimlendirilir.) P dalgaları katı ve sıvı her ortamda yayılırlar. İki sıkışma, iki genişleme şeklinde ilerlerler. Önce sıkışma sonra genişleme meydana getirir. P dalgası yeraltının geometrisi ve yapısal durumunu ortaya koyarlar. Düşey kaynak ve düşey bileşenli jeofonda kaydedilirler. Malzemenin sıkışma ve genişleme zorlanmasına karşı bir direnci varsa bu direncin yüksekliğine göre hızlanırlar. İçinden geçtiği taneciği birbirine yaklaştırır yada uzaklaştırır.

$$V = \sqrt{\frac{k + 4/3\mu}{g}} = \sqrt{\frac{E}{g(1-2\sigma)(1+\sigma)}}$$

k,μ=Elastik Parametreler
g = Ortamın Yoğunluğu
σ = Dalga Boyu =Vp/f

P dalgası hızı (m/sn)	Sökülebilirlik
300-600	Çok Kolay
600-900	Kolay
900-1500	Orta
1500-2100	Zor
2100-2400	Çok zor
2400-2700	Son Derece zor

Tablo 9: P Dalgası Hızı İle Zeminlerin ya da Kayaçların Sökülebilirlikleri (Bilgin)

İnceleme alanında ölçülen P dalgası hızları Serim 1-2 için sırasıyla; Vp1=987-921 m/sn ve Vp2=1455-1429 m/sn olarak bulunmuştur. 2.Tabakada P dalgası hızının Vp2=1455-1429 m/sn oluşu parsel zemininin sıkı zemin özelliğinde ve sökülebilirliğinin de orta olduğunu göstermektedir.

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. ŞTİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 **Fax:** 0 352 222 24 30

e-mail: noktamuhendislik@hotmail.com

S dalgası; Dalgaların düzlem dalga olması halinde rotasyon dalgası bir enine dalgadır. Yani titreşim doğrultusu yayılma doğrultusuna diktir. Sismolojide enine dalgaya S (sekonder) dalgası denir. Enine dalga iki bileşende görülür. Yatay düzlemde polarlanmış enine dalgalar (SH), düşey düzlemde polarlanmış enine dalgalar (SV) dalgalarıdır. Malzemenin şekil bozumuna veya burulmaya karşı bir direnci varsa oluşur. İnceleme alanında ölçülen S dalgası hızları sırasıyla 1. profil serimi için $V_{s1}= 467$ - $V_{s2}:571$ m/sn ve 2. profil serimi için $V_{s2}=398$ - 568 m/sn olarak hesaplanmıştır.

$$V_s = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}} = \sqrt{\frac{E}{\rho(1+\sigma)}}$$

k, μ =Elastik Parametreler, ρ = Ortamın Yoğunluğu,

σ = Dalga Boyu = V_p/f

Partiküllerin tanecik hareketleri, dalganın tabaka içinde yayılım doğrultusuna dik ya da çaprazdır.(bu yüzden enine dalgalar olaraktan isimlendirilir.) S dalgaları yalnızca katı ortamda yayılırlar. Yapılarında yıkımı yol açan dalgalar bulunur. S dalgası yer altının mekanik özelliklerini ortaya koyar.

S Dalga Hızı (m/sn)	Zemin Durumu
< 300	Gevşek
300 - 600	Orta Sıkı
600 - 800	Sıkı
800 - 1000	Çok Sıkı

Tablo 10: Kohezyonsuz Zeminlerin V_s Hızlarına Göre Sınıflandırılması (Özaydın, 1982)

Sismik hız oranı (V_p/V_s); Zeminin sıkılığı, Poisson oranı; zeminin gözenekliliğini ve bu gözeneklerin su ile dolu olup olmadığını, kırıklığını, Elastisite (young) modülü; zeminin dayanıklılığını, sertliğini bir başka deyişle katılığını, Kayma (shear) modülü; zeminin yatay kuvvetlere karşı direncini, dayanıklılığını gösterir.

	Zemin Sınıflaması	V_s (m/sn)	V_p/V_s	G Kg/cm ²	Ed Kg/cm ²
Z1	Çok sıkı sert	>700	1,5-2,0	>10000	>30000
Z2	Sıkı-sert	400-700	2,0-2,5	3000-10000	10000-30000
Z3	Orta sıkı -Bozuşmuş	200-400	2,5-3,0	600-3000	2000-10000
Z4	Gevşek-yumuşak	< 200	3-10	< 600	<1700

Araştırma sahasında ölçülen sismik dalga hız oranının (V_p/V_s); 2. tabaka için hız oranı 2,5 olması bu tabakanın sıkı zemin özelliğinde olduğunu göstermektedir. Zemin sınıfı Z2 olarak alınmalıdır.


NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. ŞTİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com

Poisson oranı ρ : Bir kuvvet sonucunda enine kısalmanın boyuna uzamaya oranıdır. Birimsizdir




0 - 0,25 arası gözeneksiz, 0,25 - 0,350 arası orta derecede gözenekli, 0,350 - 0,500 arası gözenekli olduğunu göstermektedir. İnceleme alanında hesaplanan Poisson oranı 1. tabaka için 0,356-0,385 2. tabaka için 0,409-0,406 olarak hesaplanmıştır.

Elastisite Modülü (E):

Boyuna gerilmenin, boyuna deformasyona oranıdır. Birimi kg/cm^2 dir.

$$E = \frac{\text{Boyunagerilme}}{\text{Boyunadeformasyon}} = \frac{F / A}{\Delta L / l} \quad A=\text{Birim yüzey, } F=\text{Etki eden kuvvet}$$




Serim1 ve Serim2 için 1.tabaka $10275\text{-}7494 \text{ kg/cm}^2$, 2. tabaka için $17591\text{-}17294 \text{ kg/cm}^2$ değerleri olması zeminin orta sıkı ve dayanımı sağlam olduğunu göstermektedir.

<u>Elastisite Modülü – E- kg/cm^2</u>	<u>DAYANIM</u>
<1000	Çok zayıf
1000-5000	Zayıf
5000-10000	Orta
10000-30000	Sağlam
>30000	Çok Sağlam

Kayma Modülü(G):

Yamulma gerilmesinin yamulma deformasyonuna oranıdır. Birimi kg/cm^2 dir.



NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. STİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30


e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com

1.tabaka için 3789-2705 kg/cm², 2. tabaka için 6242-6149 kg/cm² olması zeminin sağlam olduğunu göstermektedir.

<u>Kayma Modülü (μ, kg/cm²)</u>	<u>Dayanım</u>
<400	Çok zayıf
400-1500	Zayıf
1500-3000	Orta
3000-10000	Sağlam
>10000	Çok sağlam

Bulk Modülü(K):

Blaise Pascal ilkesine dayanır. Hacimsel gerilmenin, hacimsel deformasyona oranıdır. Birimi kg/cm² dir.



Cisme her yönden kuvvet uygulandığında ortaya çıkmaktadır. Bulk modülü belli bir basınç altında sıkışmaya karşı gösterilen direnci göstermektedir.

<u>Bulk Modülü (μ, kg/cm²)</u>	<u>Sıkışma</u>
<400	Çok Az
400-10000	Az
10000-40000	Orta
40000-100000	Yüksek
>100000	Çok Yüksek

Bulk modülü: 1.tabaka için 11874-10879 kg/cm², 2. tabaka için 32209-30722 kg/cm² dir.

Yoğunluk: ρ (gr/cm³)

Boyuna dalga hızına göre amprik olarak Telford (1976) tarafından verilen yoğunluk aşağıdaki formülden hesaplanır.

$$\rho = d = 0.31 * V_p^{0.25} \text{ (gr/cm}^3\text{)}$$

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. ŞTİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com

<u>Yoğunluk: ρ (gr/cm³)</u>	<u>Tanımlama</u>
<1.20	Çok düşük
1.20-1.40	Düşük
1.40-1.90	Orta
1.90-2.20	Yüksek
>2.20	Çok Yüksek

2. Tabaka yoğunluğu $d=1,91$ gr/cm³ dür.

Zemin hakim titreşim periyodu(T_0); 0,36-0,37 saniye değeri hesaplanmış olup bu değerler parsel zeminin meydana gelebilecek bir deprem sarsıntısı esnasında salınımının yüksek olmayacağını ortaya çıkarmaktadır. Yapı projelendirilirken yapının periyodu zeminin periyodundan uzak seçilmelidir. Yapı doğal periyodunun yerin baskın periyot bölgesinden uzak kırılmasına indirgenir. Yerin salınımı T ivmenin büyük ve küçük olduğu yerlere göre şekil alır.

$$T_0 = (4 \cdot h_1 / V_{s1}) + (4 \cdot h_2 / V_{s2}) \quad (\text{Kanai 1983})$$

Formülünden hesaplanmaktadır. Bina öz periyotlarından uzak tutulur. Kayaçlarda aldığı değer, zeminlere nazaran düşüktür. (0-1) arasında değerler alıp birimi saniyedir.

Zet periyodu yerin sarsıntıyı büyütmesine karşı olası değerdir. Diğer sismik faktörlerde olduğu gibi ortalama olarak verilir. Zet; dinamik zemin emniyet gerilmesi; Zemin taşıma gücü ampirik olarak hesaplanır (Keçeli 1990)

Ampifikasyon Bölgeleri

Zemin hakim titreşim periyotlarına bağlı olarak inceleme alanında yapılacak çok katlı yapıların, yapı periyotlarının yer almaması gerekli aralık aşağıda hesaplanmıştır. Zemin hakim titreşim periyodunun 1/1,5 ve 1,5 katsayıları ile çarpılarak, 'yapı doğal periyotları'nın yer almaması gereken Amplifikasyon Bölgesi hesaplanır.

Serim-1 $T_{01} = 0,67 \cdot 0,36 = 0,241$ s.

$$T_{02} = 1,50 \cdot 0,36 = 0,54 \text{ s. aralığında hesaplanmıştır.}$$

Serim-2 $T_{01} = 0,67 \cdot 0,37 = 0,247$ s.

$$T_{02} = 1,50 \cdot 0,37 = 0,55 \text{ s}$$

Tablo 11 : Yapı doğal periyotları'nın yer almaması gereken amplifikasyon bölgesi

T_0	T_{01}	T_{02}
0,36	0,241	0,54
0,37	0,247	0,55

(TMMOB Jeofizik Müh Odası, Uşak ili ve dolaylı, Depremleri, Jeofizik Toplantısı, 30 Mart 2001)

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. STİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 **Fax:** 0 352 222 24 30

e-mail: noktamuhendislik@hotmail.com

IX. ZEMİN VE KAYA TÜRLERİNİN JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ

Arazi genelinde yapılan çalışmalar sonucunda inceleme alanı kaya birimden oluştuğu için jeoteknik anlamda, taşıma gücüne yönelik herhangi bir problem yoktur.

Jeoteknik Araştırma Hesapları:

İnceleme alanında açılan sondaj kuyularından alınan İncesu ignimbiriti karot numuneleri üzerinde yapılan nokta yükleme deneylerinde nokta yükleme dayanımının en küçük değeri (Is) 19,6 kgf/cm² alınarak tek eksenli basınç dayanımı hesabı yapılmış, İncesu ignimbiritinden alınan karot numunelerinden kayacın RQD si hesaplanarak % 5-10 aralığında olduğu belirlenmiş, aşağıdaki formülden kayacın zemin taşıma gücü hesaplanmıştır.

$$q_a = q_{lab} \times (q_f / q_{lab})$$

RQD(%)	q _f / q _{lab}
< 25	0.15
25-50	0.20
50-75	0.25
75-90	0.3-0.7
>90	0.7-1.0

Tek eksenli basınç dayanımının RQD değerine bağlı yaklaşık arazi /laboratuvar oranı (Bowles,J.E.,1996)

Laboratuvar değeri baz alınarak;

Is =Kayanın ortalama nokta yükü dayanımı kg/cm²

Is=19,6/ kgf/cm²

Kp=Kayanın çatlak aralıklarına göre ampirik katsayı (12-24) arasında değişiyor.

Kp=12 alınmıştır.

qlab =Kayanın ortalama tek eksenli basınç dayanımı olarak hesaplanmıştır.

qlab = Is x Kp

qlab = 19,6 x12

qlab = 235,2 kgf/cm²

q_f / q_{lab} =0.15

q_a = q_{lab} X (q_f / q_{lab})

q_a = 235,2 X 0,15 =35,2

Gs = 5 alınmıştır.

q = q_a / Gs

q = 7,0 kg/cm² hesaplanmıştır.

Kayaçların bol kırıklı çatlaklı olmasından dolayı taşıma gücü 2,5 kg/cm² olarak değerlendirilebilir.

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. STİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com

IX.1. Zemin ve Kaya Türlerinin Sınıflandırılması

Aşağıda verilen zemin gruplarına ve yerel zemin sınıfına ait tablolardaki zemin parametrelerine ilişkin değerler, zemin grubunun ve yerel zemin sınıfının belirlenmesinde yol göstermek üzere verilen standart değerlerdir.

İnceleme alanında yapılan arazi ve sondaj çalışmaları değerlendirildiğinde, zemin grubu ve yerel zemin sınıfı tablolarında zemin grubu Tüf ve aglomera gibi gevşek volkanik kayalar sınıfında değerlendirilmiş, yerel zemin grubu **B₁** olarak belirlenmiştir. Yerel zemin sınıfı ise h_1 tabaka kalınlığının $h_1 > 15$ m olması nedeniyle **Z-2** olarak belirlenmiştir.

ZEMİN GRUPLARI


ZEMİN GRUBU	ZEMİN GRUBU TANIMA	STAND. PENETR. (N30)	RELATİF SIKILIK (%)	SERBEST BASINÇ DİRENCİ (kpa)	Kayma Dalgası hızı (m/s)
A	1.Masif volkanik kayalar ve ayrışmamış sağlam metamorfik kayalar,sert tortul kayalar... ,	??	??	1000	1000
	2.çok sıkı kum,çakıl..	50	85 ? 100	??	700
	3.sert kil ve siltli kil...	32	??	400	700
B	1.Tüf ve aglomera gibi gevşek volkanik kayalar,sürekli düzlemleri bulunan ayrışmış çimentolu tortul kayalar.....	??	??	500?1000	700?1000
	2. sıkı kum,çakıl...	30? 50	65? 35	??	400? 700
	çok katı kil ve siltli kil.....	16? 32	??	200? 100	300? 700
C	1.Yumuşak sürekli düzlemleri bulunan ve çok ayrışmış metamorfik kayalar ve çimentolu tortul kayalar.....	??	??	<500	400? 700
	2.orta sıkı kum,çakıl..	10? 30	35? 65	??	200? 400
	3.çok katı kil ve siltli kil....	8? 16	??	100? 20	200? 300
D	1.yer altı su seviyesinin yüksek olduğu yumuşak,kalın alüvyon tabakaları...	??	??	??	<200
	2.gevşek kum....	<10	<35	??	<200
	3.yumuşak kil,siltli kil.....	<8	??	<100	<200

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. STİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com



YEREL ZEMİN SINIFLARI

YEREL ZEMİN SINIFI	TABLO 12.1'e GÖRE ZEMİN GRUBU VE EN ÜST ZEMİN TABAKASI KALINLIĞI(h_1)
Z1	(A) GRUBU ZEMİNLER $h_1 \leq 15$ m olan (B) grubu zeminler
Z2	$h_1 \leq 15$ m olan (C) grubu zeminler $h_1 > 15$ m olan (B) grubu zeminler
Z3	$15m < h_1 \leq 50$ m olan (C) grubu zeminler $h_1 \leq 10$ m olan (D) grubu zeminler
Z4	$h_1 > 50$ m olan (C) grubu zeminler $h_1 > 10m$ olan (D) grubu zeminler

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. STİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail: noktamuhendislik@hotmail.com

IX.2. Mühendislik Zonları ve Zemin Profilleri

İnceleme alanına açılan 5,0 m derinliğindeki 2 adet kuyuda İncesu İgnimbiriti geçilmiştir

Arazi çalışmaları ve sondaj verilerine göre zemin profili



Toplam Karot Yüzdesi TCR (%) ve Kaya Kalitesi RQD (%) değerleri aşağıdaki gibi elde edilmiştir.

Toplam Karot Yüzdesi TCR (%)	12-20
Kaya Kalitesi RQD (%)	5-10

Bunun yanı sıra kayacın Kaya Kalitesi RQD değerleri ile aşağıdaki tabloya göre birimin Kaya Kütle Kalitesi değeri tespit edilmiş buna göre de birimin Kaya Kütle Kalitesi çok zayıf olarak değerlendirilmiştir.

RQD(%)	Kaya Kütle Kalitesi
100-90	Çok iyi
90-75	İyi
75-50	Orta
50-25	Zayıf
25>	Çok zayıf

Tablo 12:Kaya Kalitesi RQD (%) Değerine Göre Kaya Kütle Kalitesi Sınıflaması

IX.3. Zeminin Dinamik-Elastik Parametreleri

Elastisite (young) modülü; zeminin dayanıklılığını, sertliğini bir başka deyişle katılığını gösterir. İnceleme alanında yapılan çalışmalarda elastisite modülünün Serim1 ve Serim2 için 1. tabaka 10275-7494 kg/cm², 2. tabaka için 17591-17294 kg/cm² olduğu görülmüştür.

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. STİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com

IX.4. Şişme-Oturma ve Taşıma Gücü Analizleri ve Değerlendirme

Yapılan arazi ve sondaj çalışmalarına göre inceleme alanı zemin niteliği taşımamaktadır. İnceleme alanı zemininin kaya birimden oluşması nedeniyle oturma ve şişme potansiyeli yoktur.

IX.5. Karstlaşma

Karst, çözünebilen kireçtaşı, dolomit ve jips gibi eriyebilen kayaların oluşturduğu bir jeoloji ortamında gelişmekte olup, karstlaşma, jeoloji bilimlerinin alt dallarının incelediği süreçlerin(ekzodinamik, endodinamik, çözünme-erozyon) etkisiyle başlamaktadır. Dolayısıyla, karst jeolojik süreçlerin bir ürünü olup karstlaşma jeolojik bir olgudur.

Karstlaşma aşağıdaki ön koşulları gerektirir;

- Karstlaşmanın gelişebileceği uygun jeolojik ortamın bulunması
- Tektonik hareketler yüzeyde bozunma ve erozyon süreçlerinin görülmesi
- Çözücü ajan olan suyun bulunması

İnceleme alanında zemininin volkanik kökenli kayaç olan İncesu İgnimbiriti üzerinde herhangi bir karstlaşma görülmemiştir.

X. HİDROJEOLÖJİK ÖZELLİKLER

X.1. Yer Altı Suyu Durumu

Açılan sondaj kuyularında yer altı suyuna rastlanılmamıştır. Bölge civarı değerlendirildiğinde yer altı suyunun inceleme alanı ve yakın çevresinde YAS seviyesi (>90) derindir.

X.2. Yüzey Suları

İnceleme alanında akarsu dere vb. yüzey suyu bulunmamaktadır.

X.3. İçme ve Kullanma Suyu

İnceleme alanı içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanabileceği, alana en yakın açılan kuyular, yıllara göre su üretim kapasitesi ve ana depo hacimleri aşağıda belirtilmiştir. Parsel alanının su ihtiyacı Kaski ve Bedir Bağları Sulama Birliği tarafından karşılanacaktır.

TESİSİN ADI	2006 YILI			2007 YILI			2008 YILI		
	Açılan Kuyu Adeti (Ad)	Su Kaps. (lt/sn)	Depo Hacmi (m)	Açılan Kuyu Adeti (Ad)	Su Kaps. (lt/sn)	Depo Hacmi (m)	Açılan Kuyu Adeti (Ad)	Su Kaps. (lt/sn)	Depo Hacmi (m)
GARİPÇE	3	6	400	3	6	400	1	4	400
İNCESU	3Kuyu ve kublaj	133	1000	3Kuyu ve kublaj	133	1000	3Kuyu ve kublaj	133	1000
SARAYCIK	2	7,5	150	2	7,5	150	2	Şebeke	150

Tablo 13: Kaski İçme Suyu Kuyu ve Depolama Kapasitesi

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. ŞTİ.


Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com

XI. DOĞAL AFET TEHLİKELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Türkiye, jeolojik ve jeomorfolojik yapısı ve meteorolojik özellikleri nedeniyle başta depremler olmak üzere heyelan, sel, kaya düşmesi, çığ vb. doğal afetlerle sıkça karşılaşan ülkelerin başında gelmekte ve afetler nedeniyle uğranılan can ve mal kayıpları ile ekonomik kayıplar açısından OECD ülkeleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır.



Sekil 12: Son 50 Yılda, Afet Türlerinin Afetlerde Sayılarına Gore Dağılımı (Afet İşleri Genel Müdürlüğü)

Yukarıdaki şekilde ülkemizde son 50 yılda meydana gelen afet türlerinin afetlerde sayıları esas alınarak dağılımı verilmiştir. Buna göre afet türleri içerisinde;

- Depremler % 55,
- Heyelan % 21,
- Kaya düşmesi % 7,
- Su baskını % 8,
- Çığ % 2,
- Diğer afetler % 3,
- Aynı alanda birden çok farklı afetlerin oluşması oranı % 4 dolayındadır.

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. STİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30




e-mail: noktamuhendislik@hotmail.com

XI.1. Deprem Durumu

Deprem olayı kısaca bir kırık hattı (fay) dan kaynaklanan deprem enerjisinin aniden dalgalanan şeklinde yayılması, etkinlik sahası içerisinde bulunan sosyo-ekonomik ve fiziksel sistemleri (yapıları) hasara uğratması ve bu hasarın azaltılmasına yönelik deprem öncesi,sırası ve sonrasında yapılan tüm çalışmaları kapsayan bir faaliyet topluluğu olarak tanımlanabilir.

Kayseri ili ve çevresinin genelde oluşum sekli yer yer çöküntü oluşumlarıdır. Buna bağlı olarak Kayseri ilinde Ecemiş-Kayseri çukurluğunun kuzey kısmında 4-5 büyüklüğünde zaman zaman lokal depremler olmaktadır. Bu hat üzerinde Ecemiş-Develi Çukurluğu üzerindeki fay hattında 1940 yılında 6.2 büyüklüğündeki depremde önemli ölçüde yıkım ve ölüm meydana gelmiştir. (Ölü sayısı: 37) Ayrıca Kayseri ilinin genel yerleşim alanları yeraltı bakımından göl ve çökeller üzerinde bulunmaktadır. Yeraltı tektonik hareketlerine bağlı olarak lokal çökmeler olabileceği muhtemeldir. Sonuç olarak, genel durum itibariyle Kayseri ilinin depremselliği orta ölçeğin altında, münferit veya az sayıda can kaybına ve maddi hasarlara neden olabilecek lokal depremler olarak değerlendirilebilecek bir durum arz etmektedir.

Kayseri İli; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlükte olan Türkiye deprem bölgeleri haritasına göre 3. Derece deprem kuşağında yer almaktadır




NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. ŞTİ.


Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com



Şekil 14: Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası



Şekil 15: Türkiye'nin Sismotektonik Haritası(R Demirtaş-R Yılmaz)


NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. ŞTİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com

XI.1.1. Bölgenin Deprem Tehlikesi ve Risk Analizi



Şekil 16: Kayseri Çevresi ve Proje Alanının Depremsellik Haritası



Etüt alanına en yakın fay Erkilet Fayı Oymağaç Segmentidir. Diri Fay

- 25 km uzunluğunda
- K30°50D/ 60°GD
- Sol yönlü, Normal fay
- Max. 3 km genişliğe sahip

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. STİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com

Bölgede yaşanan önemli depremler

28.05.1914	Gemerek depremi	ŞİDDET 8	Aletsel Büyüklük 5.6
21.02.1940	Develi-Kayseri depremi	ŞİDDET 8	Aletsel Büyüklük 5.2
30.07.1940	Develi-Kayseri depremi	ŞİDDET 8	Aletsel Büyüklük 6.2
13.04.1940	Yozgat -Kayseri depremi	ŞİDDET 8	Aletsel Büyüklük 5.6

Kayseri bölgesinde 50 yıllık hizmet ömrü olan bir binanın %10 risk ile yıkılmadan karşılaması gereken deprem şiddetleri bazı dağılım modellerine göre aşağıda verilmiştir.

BÖLGE	GUMBEL-ML	PEARSON 3-ML
Kayseri	6.7	6.8

Bakanlar kurulunun 18 Nisan 1996 tarihli ve 96/8109 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Türkiye deprem bölgesi haritasına göre çalışma alanı 3.derecedeki deprem bölgesinde yer almaktadır. Üçüncü derecedeki deprem bölgelerinde $m=5.65$ şiddetinde depremler oluşabilmektedir. Bölgede şu ana kadar çok ölümlü ve yıkıcı bir deprem tarihi bilinmemektedir. 3. derece deprem bölgesi içinde yer alan çalışma alanının maksimum yer ivmesi 0,2 g olarak alınmalıdır.

XI.1.2. Sıvılaşma Analizi ve Değerlendirme

Depremler sırasında sismik dalgalar, özellikle makaslama dalgaları, suya doygun y.a.s tablası altındaki gevşek Siltli Kum ve kum zeminleri içinde yayılırken, birbirine göre ters yönde etkiyen kuvvet çiftleri yaratarak zemin tanelerinin yer değiştirmesine neden olurlar. Bu koşullar altında gevşek konumdaki kum tanecikleri birbirlerine yaklaşma eğilimi gösterirler ve bu davranış sırasında tanelerin temas noktalarındaki gerilim, taneleri çevreleyen suya aktarılır. Depremlerin ani ve çok kısa süreli hareketlere neden olması, taneler arasındaki suyun kaçması için gereken yeterli süreye olanak tanımamakta, dolayısıyla ortamdan uzaklaşamayan gözenek suyunun basıncını aniden artırmaktadır. Gözenek suyu basıncındaki bu ani artış, zemin tanelerini bir arada tutan temas kuvvetlerini yok ederek taneleri birbirlerinden uzaklaştırır ve böylece zemin dayanımını yitirir. Efektif geriliminde yitime uğradığı bu koşullar altında zemin, deprem öncesinde gösterdiği katı malzeme davranışı yerine, bir sıvı gibi davranarak, suyla birlikte yüzeye doğru hareket eder ve yüzeyden çıkmaya başlar. Zeminin sergilediği bu davranış biçimi sıvılaşma olarak tanımlanır. Genellikle aşağıda belirtilen jeolojik anlamda genç ve gevşek çökeller, zemin türü açısından sıvılaşmanın gelişmesi için uygun ortamlardır.

Temiz kumlar ve siltli kumlar, özellikle güncel ve gevşek kumlar.

Holosene (10 bin yıl) ait delta, akarsu, taşkın düzlüğü, alüvyal düzlük ve plaj ortamlarına özgü toprak zeminler.

Gevşek dolgular ve maden atık barajlarında biriktirilen ince taneli malzeme.

İnceleme alanı zemininin kaya birim olması nedeniyle zeminin sıvılaşma riski yoktur.

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. ŞTİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com

X.1.3. Zemin Büyütmesi ve Hakim Periyodunun Belirlenmesi

Arazi ve sondaj çalışmaları sonuçlarına göre; araziye hakim birimin zemin sınıflaması ve spektrum karakteristik periyotları şu şekildedir.

YEREL ZEMİN SINIFLAMASI	TA (Sn)	TB(Sn)
Z1	0.10	0.30
Z2	0.15	0.40
Z3	0.15	0.60
Z4	0.20	0.90

KUYU NO	ZEMİN GRUBU	ZEMİN SINIFI	SPEKTRUM KARAKTERİSTİK PERİYOTLARI	
			TA(sn)	TB(sn)
SK-1	B1	Z-2	0,15	0,40
SK-2	B1	Z-2	0,15	0,40

Tablo 14: Spektrum Karakteristik Periyotları

XI.2. Kütle Hareketleri (Şev Duraysızlığı)

İnceleme alanında herhangi kütle hareketi beklenmemektedir.

XI.3. Su Baskını

İnceleme alanında herhangi bir su baskını olma ihtimali yoktur.

XI.4. Çığ

Kayseri İli sınırları içerisinde çığ tehlikesine maruz yerleşim yeri yoktur. Merkez-Höbek ve Hasanlı Köyleri, Bünyan-Karakaya Köyü, Develi-Yeniköy, Ayvazlı ve Sarıkaya Köyleri ve Yahyalı-Çamlıca Köyleri heyelana maruz yerleşim yerleridir. Kayseri İlinde geçmiş yıllarda meydana gelen doğal afetler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kayseri İli ve İlçeleri dahilinde sürekli çığ tehdidi altında bulunan bir yerleşim yeri mevcut değildir. Ancak, Erciyes Dağı ve çevresinde çığ kopan bölgeler mevcut olup, bu yerlerde yapılan kontrolsüz dağ sporları ve dağcılık yürüyüşleri çığ afetiyle karşı karşıya gelmesine sebep olabilecektir. Ayrıca Aladağlar bölgesiyle, Bakırdağı Kasabası dağlık bölgelerinde bulunan bazı küçük yerleşim yerlerinin anormal yoğunlukta kar yağışı sonrasında lokal çığ afetine maruz kalabileceği muhtemeldir.

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. ŞTİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com

Kayseri İli çığ afeti yönünden değerlendirildiğinde; lokal çığ afetleri yaşanabileceği, herhangi bir yerleşim birimini etkileyen çığ düşmesi olayı şimdye değin kayıtlara girmemiştir. İnceleme alanında çığ tehlikesi bulunmamaktadır.

Yerleşim Yeri	Afet Yılı	Afet Türü
Yeşilhisar-Başköy	1963	Kaya Düşmesi
Pınarbaşı-Avşarsöğütü	1963	Kaya Düşmesi
Melikgazi-Yeşilyurt	1966	Kaya Düşmesi
Pınarbaşı -Hanköy	1966	Kaya Düşmesi
Yeşilhisar-Soğanlı	1967	Kaya Düşmesi
Talas-Han-Mah.	1990	Kaya Düşmesi
Sarız-Kısaçlı	1991	Yer Kayması
Develi - A. Künye	1992	Yer Kayması
Bünyan-Karakaya	1985	Yer Kayması
Develi-Yeniköy	1980	Su Baskını
Develi-Derbaşı Alaylı Mah.	1997	Yer Kayması+Su Baskını
Develi-Kabaklı	1970	Muhtemel Kaya Düşmesi
Felahiye-Sılahtar	1990	Yer Kayması+Su Baskını
İncesu- Süksün	1995	Muhtemel Kaya Düşmesi
Kocasinan-Höbek	1982	Yer Kayması
Melikgazi-Konaklar	1984	Muhtemel Kaya Düşmesi
Melikgazi-Tavlusun	1982	Muhtemel Kaya Düşmesi
Pınarbaşı-Oğuzlar	2005	Muhtemel Kaya Düşmesi
Pınarbaşı-Saçlı	1985	Muhtemel Kaya Düşmesi
Pınarbaşı-Dilciler	1980	Muhtemel Kaya Düşmesi
Sarız-Ördekli	1989	Yer Kay+ Muhtemel Kaya Düşmesi
Sarız Kırkısrak	1991	Su Baskını
Talas -Süleymanlı	1971	Muhtemel Kaya Düşmesi
Tomarza-Alakuşak	2005	Muhtemel Kaya Düşmesi
Tomarza-Cukurağaç	1983	Muhtemel Kaya Düşmesi
Yahyalı-Madacı Mah.	1986	Muhtemel Kaya Düşmesi
Yeşilhisar-Güzelöz	1984	Muhtemel Kaya Düşmesi
Yeşilhisar-Kavak	1980	Muhtemel Kaya Düşmesi

İnceleme alanı afet alanında değildir. Heyelan, kaya – blok düşmesi, kayma-göçme sel baskını, gibi doğal afetler söz konusu değildir.

XII. İNCELEME ALANININ YERLEŞİME UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ

İnceleme alanı yerleşime uygun alan olarak değerlendirilmektedir. Kayseri İli, İncesu İlçesi sınırları içerisinde kalan arazide yapılan gözlemsel ve 2 adet sondaj, 2 adet sismik kırılma çalışmaları göre;

İnceleme alanı yerleşime uygunluk açısından;

1-Yerleşime Uygun Alanlar olarak tek bölümde değerlendirilmiştir.

1- YERLEŞİME UYGUN ALANLAR (UA)

Bölge tamamı volkanik kayalardan oluşmuştur. İnceleme alanı zeminini oluşturan kayaların karot verimlerinin iyi olması ve inceleme alanının deprem koşulları hariç doğal afet tehlikesi potansiyeli taşınması nedeniyle inceleme alanı yerleşime uygunluk açısından problemsiz ve güvenlidir.

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. STİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com

46

XIII. SONUÇ VE ÖNERİLER

Kayseri İli, İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi, Yavşanlık Mevkii'nde K34-d-05-c-4-b 1/1000 lik paftası içerisinde yer alan 1038-1040-1041-1043-1044-1050-1051-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1068-1447-1449-1450-1451-1452-1496-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546 parsel numaralı olarak tapuya kayıtlı 221189 m² olan alanda toplam 121038,201 m² arazinin ilave imar planına esas olmak üzere yapılan sondajlı jeolojik ve jeoteknik araştırmalara göre şu sonuçlar elde edilmiştir.

1- İncesu İlçesi, İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak bölümünde, Kayseri'nin güneybatısında, Kayseri-Niğde Devlet Karayolu üzerinde Kayseri'ye 30 km. uzaklıktadır.

2- İnceleme alanın genel jeolojisi önceki çalışmalar taranarak araştırılmış olup, bölge de tek birim gözlenmiştir. Bu birim **Pl** ile simgelenen grimsi, pembemsi renkli, gaz boşluklu, litik bileşen bakımından zengin, karot verimi % 12-20 aralığında, RQD değeri % 5-10 aralığında çok zayıf kaliteli, düşük dayanımlı İncesu İgnimbiritidir.

3- İnceleme alanı içinde her hangi bir yerleşim birimi mevcut değildir.

4- İnceleme alanı içinde daha önceden imara kapatılan alan bulunmamaktadır. İnceleme alanının tamamı bu çalışmada **Yerleşime Uygun Alanlar** olarak değerlendirilmiş ve (UA) simgesi ile gösterilmiştir.

5- İnceleme Alanında;

- 1/1.000 ölçekli Mühendislik Jeolojisi ve Yerleşime Uygunluk Haritası,
- 1/1.000 ölçekli Genel Jeoloji Haritası,
- 1/1.000 ölçekli Eğim Haritası
- Sondaj loglarından yararlanılarak araziye karakterize edecek şekilde değişik yönlerden ölçeksiz kesit alınmıştır.

6- İnceleme alanı; kuzey ve doğuda il merkezi Kayseri, batıda Nevşehir İli Ürgüp İlçesi, güneydoğuda Develi ve güneybatıda Yeşilhisar İlçeleri tarafından sınırlandırılmıştır.

7- İnceleme alanında birimlerin tamamının kaya olması ve yüzeylemesinden dolayı 2 adet 5 m derinliğinde karotlu sondaj çalışması, 2 adet sismik kırılma ölçümü yapılmıştır. Çalışmalarının tamamı ignimbiritler üzerinde gerçekleştirilmiş, karot numuneleri alınarak laboratuvara gönderilip gerekli deneyler yaptırılmıştır

Alınan karot numuneleri üzerinde yapılan deneylere göre şu sonuçlar elde edilmiştir.

Doğal yoğunluk: 2,18 g/cm³-2,20 g/cm³

Nokta Yükleme Deneyi Is(kgf/cm²): 19,6-22,8 olarak belirlenmiştir.

8- İnceleme alanında yapılan arazi ve sondaj çalışmaları değerlendirildiğinde, zemin grubu ve yerel zemin sınıfı tablolarında zemin grubu Tüf ve aglomera gibi gevşek volkanik kayalar sınıfında değerlendirilmiş, yerel zemin grubu **B₁** olarak belirlenmiştir. Yerel zemin sınıfı ise h₁ tabaka kalınlığının h₁>15 m olması nedeniyle **Z-2** olarak belirlenmiştir.

İnceleme Alanı İçinde
Jeolojik Harita
Ola 3843

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. STİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com

Ersin AKDE
47

9- İnceleme alanında yapılan karotlu sondaj çalışmalarında; 2,0-3,0 m lik ilerleme boylarında toplam karot yüzdesinin TCR %12-%20 aralığında, kaya kalitesinin RQD %5-%10 aralığında olduğu görülmüştür. RQD değerlerine (% 5-10) göre birimin Kaya Kütle Kalitesi çok zayıf olarak değerlendirilmiştir.

10- Açılan sondajlarda yer altı suyuna rastlanılmamıştır.

11- Çalışma alanında sıvılaşma-oturma-şişme-karstlaşma gibi problemler beklenmemektedir.

12- İnceleme alanı Kayseri çöküntü Havzasının; Neojen'de gelişen faylarla yükselen Batı Blok'unda bulunmaktadır.

13- Deprem haritasına göre inceleme alanı 3.derece deprem kuşağındadır. İnceleme alanını etkileyen **en büyük depremler 5,3 magnitüdü 21.02.1940 Develi depremi ve 4,9 magnitüdü 12.11.2008 Güneşli depremleridir.** (Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmelik 2007)

14- İnceleme alanında su baskını-heyelan-kaya düşmesi gibi **potansiyel tehlike oluşturacak doğal bir durum mevcut değildir.**

15- İnceleme alanı zeminini oluşturan kayaların karot verimlerinin iyi olması ve inceleme alanının deprem koşulları hariç doğal afet tehlikesi potansiyeli taşımaması nedeniyle inceleme alanı yerleşime uygunluk açısından uygun alan olarak değerlendirilmiştir.

16- Yapı projelendirilirken yapının periyodu zeminin periyodundan uzak seçilmelidir. Pratikte 1 kat yüksekliğine 0,1 sn denk düşeceği göz önüne alınmalıdır, buradaki zemin hakim titreşim periyodunun 0,36-0,37 sn olarak hesap edilmiştir. TA:0,15 TB:0,40 olarak alınabilir.

17-Yapılacak binalarda temel kazısı öncesi parsel bazında sondajlarla beklenmeyen durumlar netleştirilmelidir.

18- İnceleme alanında ilave imar planlaması ve yapılaşma aşamalarında Afet yönetmenliğine mutlaka uyulmalıdır.

19- Yapılan jeolojik-jeoteknik çalışmalar genel ölçekte imar planına esas olacak bazdadır. Parsel bazında çalışmalarda kullanılamaz. Bundan dolayı inceleme alanında yapılaşma öncesi parsel bazında jeoteknik çalışma yapılması zorunludur.



İbrahim RYKİLOĞLU
Mühendislik No: 3841

Ersin AKDLİZ
Mühendislik No: 3841

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. ŞTİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ

Tel: 0 352 222 24 67 Fax: 0 352 222 24 30

e-mail:noktamuhendislik@hotmail.com

İLİ	KAYSERİ
İLÇE	İNCESU
BELDE	
KÖY/MAH	ÖRENŞEHİR MAH.
MEVKİİ	YAVŞANLIK
PAFTA	K34-d-05-c-4-b
ADA	-
PARSEL	1038-1040-1041-1043-1044-1050-1051-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1068-1447-1449-1450-1451-1452-1496-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546
PLAN/RAPOR TÜRÜ ÖLÇEĞİ	İLAVE İMAR PLANINA ESAS JEOLJİK- JEOTEKNİK ETÜT RAPORU 1/1000

Rapor içeriğindeki sondaj, laboratuvar, analiz vb veri ve bilgilerin teknik sorumluluğu müellif mühendis/firmada olmak üzere 28.09.2011 tarih ve 102732 sayılı genelge gereğince, büro ve arazi incelemesi sonucunda uygun bulunmuştur.

KOMİSYON

29.09.2013
Kerem DORUK
Jeoloji Müh.

26.09.2013
Meral VURAL
Jeoloji Mühendisi

26.09.2013
Elif ÇAL YILMAZ
Jeofizik Mühendisi

29.09.2013
Senai BİÇEN
İmar-İskan ve Koop. Şube Müd.
Şb.Md.

29.09.2013
Kerem DORUK
İl Müdür Yardımcısı
Md. Yrd.

28.09.2011 gün ve 102732 sayılı
Genelge gereğince onanmıştır.

30/09/2013

ONAY
Kerem DORUK
Cevre ve Şehircilik İl Müdürü
Vali/Vali Yrd./İl Md.

XIV. EKLER

- Ek 1: İnceleme Alanının (1/100000 ölçekli) Jeoloji Haritası ve Stratigrafik Kesit
- Ek 2: 1/1.000 Ölçekli Genel Jeoloji Haritası (2 Adet) ve Kesitler
- Ek 3: 1/1000 Ölçekli Mühendislik Jeolojisi ve Yerleşime Uygunluk Haritası (2 Adet)
- Ek 4: 1/1.000 Ölçekli Eğim Haritası (2 Adet)
- Ek 5: Sondaj Logları
- Ek 6: Laboratuvar Sonuçları
- Ek 7: Jeofizik Çalışma Ölçümleri
- Ek 8: Tapular
- Ek 9: İnceleme Alanı Fotoğrafları
- Ek 10: DSİ ve Diğer Kurum Görüşleri

XV. KAYNAKLAR

- MTA Genel Müdürlüğü Kayseri Yöresinin Jeolojisi ve Volkanik Kayaçların Petrolojisi
Ahmet Türkecan, Mustafa Acarlar, Mustafa Dönmez, Nedim Hepşen, Rıfkı Bilgin Ankara 1998
- DSİ Yer altı Suları Daire Başkanlığı
- Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni, Ekim 1999, Sayı:99/2-3, Sayfa36 Jeoloji
Mühendisleri Odası Yayınları:28,Sayfa:39
- Kumbasar,V,1999 Zemin Mekaniği. Sayfa 355, Çağlayan Basımevi (İstanbul)
- Özaydın,K.,1997,Zemin Mekaniği,Sayfa:37
- Yılmaz I, 2000 Mühendislik Jeolojisinde Alan Araştırması, Teknik Yayınevi Ankara
- 1/500.000 Ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası Kayseri Paftası (MTA, 1975)
- Koralay T, İncesu İgnimbitinin (Kayseri) Jeolojisi, Petrolojisi ve Ayırtman Özellikleri (2006)

NOKTA MÜHENDİSLİK MİMARLIK LTD. STİ.

Adres: Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Ap. No:37/1 KAYSERİ




Tel: 0 352 222 24 67 **Fax:** 0 352 222 24 30

e-mail: noktamuhendislik@hotmail.com

 49

EK-1
İNCELEME ALANININ (1/100000)
ÖLÇEKLİ JEOLojİ HARİTASI VE
STRATİGRAFİK KESİT

d

ÜST SİSTEM	SİSTEM	SERİ	KAT	GRUP	LİTOLOJİ	AÇIKLAMALAR
S E N D İ T İ K	T E R S İ T E N	KUTATERNER		Erciyes Volkanitleri		Yeni Alüvyon Yamaç molozu Eski alüvyon Traverten Bazalt, andezit bileşimli lav ve piroklastikler
						
						
						
						
						
						
						
						
						
S E N D İ T İ K	T E R S İ T E N	KUTATERNER		Erciyes Volkanitleri		Yeni Alüvyon Yamaç molozu Eski alüvyon Traverten Bazalt, andezit bileşimli lav ve piroklastikler
						
						
						
						
						
						
						
						
						
S E N D İ T İ K	T E R S İ T E N	KUTATERNER		Erciyes Volkanitleri		Yeni Alüvyon Yamaç molozu Eski alüvyon Traverten Bazalt, andezit bileşimli lav ve piroklastikler
						
						
						
						
						
						
						
						
						

Kayseri ve Çevresinin Genelleştirilmiş Stratigrafik Dikme Kesiti ve İncesu İgnimbiritinin Bu Kesitteki Yeri. (Dönmez vd. 2005'den değiştirilerek alınmıştır.)

Handwritten signature and stamp.

EK-2

**1/1000 ÖLÇEKLİ GENEL JEOLojİ
HARİTASI (1 ADET) VE KESİTLER**


2



KAYSERİ-İNCESU-ÖRENŞEHİR

GENEL JEOLJİ HARİTASI

K34-d-05-c-4-b



GENEL JEOLJİ HARİTASI AÇIKLAMASI

LEJANT

- Pli İNCESU İGNİMBİRİTİ
- KESİT İZİ
- İNCELEME ALANI SINIRI

1/1000

İNCESU İGNİMBİRİTİ

İNCESU İGNİMBİRİTİ

B X
1165
1160
1155
1150
1145
1140
1135
1130

Pli

Pli

Pli

Pli


X' D
1165
1160
1155
1150
1145
1140
1135
1130

KAYSERİ-İNCESU İLÇESİ ÖRENŞEHİR MAHALLESİ X-X'
JEOLOJİK KESİT AÇIKLAMASI

Pli İNCESU İGNİMBİRİTİ

X-X' JEOLOJİK KESİT
5
25 m

[Signature]



EK-3

**1/1000 ÖLÇEKLİ MÜHENDİSLİK
JEOLJİSİ VE YERLEŞİME UYGUNLUK
HARİTASI (1 ADET)**

α

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

EK-4
1/1000 ÖLÇEKLİ EĞİM HARİTASI
(1 ADET)


2



KAYSERİ-İNCESU-ÖRENŞEHİR

EĞİM HARİTASI

K34-d-05-c-4-b



EĞİM HARİTASI AÇIKLAMASI
LEJANT

- 0-10 ARASI EĞİM
- 10'DEN FAZLA EĞİM
- İNCELEME ALANI SINIRI

1/1000

MÜHÜRÜZÜMÜSÜZ
MÜHÜRÜZÜMÜSÜZ

MÜHÜRÜZÜMÜSÜZ
MÜHÜRÜZÜMÜSÜZ

EK-5
SONDAJ LOGLARI

2

NOKTA MÜHENDİSLİK

ADRES : Sahibiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Apt.Kat:1/ KAYSERİ

Tel : 0 352 222 24 67

SONDAJ LOGU/BORİNG LOG

Sayfa/Sheet No :	1
Sondaj/Driller :	
Sondaj Numarası :	SK1

PROJE ADI/Project Name	İNCESU ÖRENŞEHİR MAHALLESİ İLAVE İMAR PLANINA ESAS			
SONDAJ YERİ/Boring Location	İNCESU/KAYSERİ	KOORDİNAT/Coordinate Y(N-S)	:0694492	
SONDAJ DERİNLİĞİ/Boring Depth	:5.00 Metre	KOORDİNAT/Coordinate X(E-W)	:4287110	
SONDAJ KOTU/Boring Elevation	:1155	BASLANGIÇ-BİTİŞ TARİHİ/Start-Finish Date	:10/06/2013-10/06/2013	
MUH BORUSU DERİNLİĞİ/Casing Depth :		NUMUNE/Test	UD	D
YER ALTI SUYU D/Groundwater Depth : YOK		TOPLAM(Adet)/Total(each)	SPT	KN

Sondaj Derinliği/Depth (m)	Y.S.S. Seviyesi/Groundwater	Num. Tipi ve No/Sample Ty	Numune Detaylı/Sample D	YERİNDE DENEYLERİ/INSITU TESTS										PR. VST PERM	JEOTEKNİK TANIMLAMA	PROFİL/Profile	DAYANIMLILIK/Strength	AYRIŞMA/Weathering	KIRIK(30 cm)/Fracture	KAROT TCR %/Core	RQD %
				SPT DENEYİ/Standart Penetration Test					SPT GRAFİĞİ/Graph												
				DARBE SAYISI				N													
				0-15cm	15-30	30-45	30cm														
1																					
2		CR1																	12	5	
3																					
4		CR2																	17	8	
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					

KIVAM DURUMU/Stiffness (İnce Daneli)			SIKILIK/Density (İri Daneli)			ORANLAR/Proportions			AÇIKLAMALAR/Explanations			
N = 0-2	Çok Yumuşak	V.Soft	N=0-4	Çok gevşek	V.loose	%5>	Pek az	Slightly(trace)	UD	: Örselelenmemiş Numune/Undisturbed Sample		
N = 3-4	Yumuşak	Soft	N=5-10	Gevşek	Loose	%10-20	Az	Little	D	: Örselelenmiş Numune/Disturbed Sample		
N = 5-8	Orta Kati	M. Stiff	N=11-30	Orta sıkı								

NOKTA MÜHENDİSLİK

ADRES : Sahabiye Mah. Mete Cad. Otak Sok. Canmutlu Apt.Kat:1/ KAYSERİ
Tel : 0 352 222 24 67

SONDAJ LOGU/BORING LOG

Sayfa/Sheet No : 1
Sondaç/Driver :
Sondaç Numarası : SK2

PROJE ADI/Project Name : İNCESU ÖRENŞEHİR MAHALLESİ İLAVE İMAR PLANINA ESAS
SONDAJ YERİ/Boring Location : İNCESU/KAYSERİ KOORDİNAT/Coordinate Y(N-S) : 0694545
SONDAJ DERİNLİĞİ/Boring Depth : 5.00 Metre KOORDİNAT/Coordinate X(E-W) : 4286860
SONDAJ KOTU/Boring Elevation : 1132 BAŞLANGIÇ-BİTİŞ TARİHİ/Start-Finish Date : 10/06/2013-10/06/2013
MUH BORUSU DERİNLİĞİ/Casing Depth : NUMUNE/Test UD D SPT KN
YER ALTI SUYU D/Groundwater Depth : YOK TOPLAM(Adet)/Total(each)

Sondaj Derinliği/Depth (m)	Y.S.S. Seviyesi/Groundwater	Num. Tıp ve No/Sample Type	Numune Derinliği/Sample Depth	YERİNDE DENEYLER/INSITU TESTS										PR. VST PERM	JEOTEKNİK TANIMLAMA	PROFİL/Profile	DAYANIMLILIK/Strength	AYRIŞMA/Weathering	KIRIK(30 cm)/Fracture	KAROT TCR %/Core	RQD %		
				SPT DENEYİ/Standart Penetration Test											Geotechnical Description								
				DARBE SAYISI		N	SPT GRAFİĞİ/Graph																
				0-15cm	15-30		30-45	45-60	60-75	75-90	90-105	105-120	120-135									135-150	10
1		CR1													Grimsi, Pembemsi Renkli, Gaz Boşluklu, Litik Bileşen Bakımından Zengin, Karot Verimi %12-20 Aralığında, RQD Değeri % 5-10 Aralığında Çok Zayıf Kaliteli İncesu İgnimbiriti					18	7		
2																							
3		CR2																					
4																					20	10	
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
												KUYU SONU:5 M											

KIVAM DURUMU/Stiffness (İnce Daneli)	SIKILIK/Density (İri Daneli)	ORANLAR/Proportions	AÇIKLAMALAR/Explanations
N = 0-2 Çok Yumuşak V.Soft	N=0-4 Çok gevşek V.loose	%5> Pek az Slightly(trace)	UD : Örselenmemiş Numune/Undisturbed Sample
N = 3-4 Yumuşak Soft	N=5-10 Gevşek Loose	%10-20 Az Little	D : Örselenmiş Numune/Disturbed Sample
N = 5-8 Orta Katı M.Stiff	N=11-30 Orta sıkı Medium loose	%20-35 Çok Very	SPT : Standart Penetrasyon Deneyi/SPT test
N = 9-15 Katı Stiff	N=31-50 Sıkı Dense	%35> Ve And	Pr. : Presiyometre Deneyi/Pressumeter Test
N = 16-30 Çok Katı V.Stiff	N>50 Çok sıkı Very dense		KN : Karot Numunesi/Core Sample
N > 30 Sert Hard			VST : Veyn Deneyi/Vane Shear Test
AYRIŞMA/Weathering	DAYANIMLILIK/Strength	KIRIKLAR/30cm Fractures	KAYA KALİTESİ TANIMI/RQD
I Taze Fresh	I Çok zayıf Very Weak	<1 Seyrek Wide(W)	%0-25 Çok Kötü Very Poor
II Az ayrılmış Slightly W.	II Zayıf Weak	1-2 Orta Moderate(M)	Kötü Poor
III Orta der. ayrılmış Moderatly W.	III Orta zayıf Moderatly weak	2-10 Sık Close(C)	%25-50 Orta Fair
IV Çok ayrılmış Highly W.	IV Orta dayanımlı Moderatly strong	10-20 Çok Sık Intense(I)	%50-75 İyi Good
V Tamamen ayrılmış Completely W.	V Dayanımlı Strong	>20 Parçalı Crushed(Cr)	%75-90 Çok İyi Excellent
LOGU HAZIRLAYAN/Logged by	KONTROL/Checked by	Son. Yapan	TARİH/Date
ERSİN AKDENİZ		NOKTA MUH.	25.Haz.13

ERSİN AKDENİZ
Dip No: 2008/100
T.C. No: 9100

EK-6
LABORATUVAR SONUÇLARI

21

 OPAL MÜHENDİSLİK Serçeönü Mah. Çankaya Cad. Hasibülül Sok. Özgür Apt.No:34/G Tel:0352 222 38 63 Fax:0352 221 28 66 KAYSERİ		 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI		NOKTA YÜKÜ DAYANIM İNDEKSİ DENEYİ FR.68 REV.NO/TARİH:01/11								
Yüklenici Firma : NOKTA MÜHENDİSLİK Proje : YSERİ İNCESESİ İLÇESİ ÖRENŞEHİR MAH. İLAVE İMAR ESAS PROJE Br No : 4584295		Rapor No : 2013-5829 Tarih : 22.06.2013 Deney Standardı : TS 699 / Mart 2009										
Araştırma Çukuru - Sondaj No	Numune No	Derinlik (m)	Numunenin boyu (mm)	Numunenin çapı (mm)	Numunenin ağırlığı (g)	Numunenin yoğunluğu (g/cm ³)	Numunenin kırılma dayanımı P (kN)	Eşdeğer Karot Çapı (D _e) (mm)	D _e ² (mm ²)	Düzeltilmiş Nokta Yüklü Dayanım İndeksi $k_s = (P \times 10^3) / D_e^2$ (MPa)	Boyut Düzeltme Faktörü $F = (D_e / 50)^{0.45}$	$k_{cs(50)}$ (kg/cm ²)
SK-1	1	0.00-3.00	58.00	45.00	202.83	2.20	4.08	45.00	2025.00	2.01	0.95	19.6
SK-2	1	3.00-5.00	66.00	45.00	229.16	2.18	4.76	45.00	2025.00	2.35	0.95	22.8
						#SA YI/01	0.00	0.00	0.00	#SA YI/01	0.00	####
						#SA YI/01	0.00	0.00	0.00	#SA YI/01	0.00	####
						#SA YI/01	0.00	0.00	0.00	#SA YI/01	0.00	####



DENEYİ ONAYLAYAN

Sunay YORULMAZ
 Jeoçji Mühendisi
 Laboratuvar Denetçisi
 Belge No:0652

DENEYİ YAPAN

NURÇİN SEMİSTİN NOĞLU
 OPASİCİL 066/10965

EK-7
JEOFİZİK ÇALIŞMA ÖLÇÜMLERİ


2

SIKIŞMA (P) DALGASI HIZI	$V_{p1} = 987$ m/sn $V_{p2} = 1455$ m/sn
KAYMA (S) DALGASI HIZI	$V_{s1} = 467$ m/sn $V_{s2} = 571$ m/sn
HIZ ORANI	$V_{p1}/V_{s1} = 2.1$ $V_{p2}/V_{s2} = 2.5$
YOĞUNLUK	$d_1 = 1.74$ gr/cm ³ $d_2 = 1.91$ gr/cm ³
KAYMA MODULU	$G_1 = 3789$ kg/cm ² $G_2 = 6242$ kg/cm ²
ELASTISİTE MODULU	$E_1 = 10275$ kg/cm ² $E_2 = 17591$ kg/cm ²
POISSON ORANI	$\rho_1 = 0.356$ $\rho_2 = 0.409$
BULK MODULU	$K_1 = 11874$ kg/cm ² $K_2 = 32209$ kg/cm ²
KALINLIK	$h_1 = 0.69$ m
ZEMİN H. TİTREŞİM PERİYODU	$T_o = 0.36$ sn
ZEMİNİN EMNİYETLİ TAŞIMA GUCU	$qs_1 = 1.43$ kg/cm ² $qs_2 = 2.03$ kg/cm ²
ZEMİN TAŞIMA GUCU	$qu_1 = 8.11$ kg/cm ² $qu_2 = 10.93$ kg/cm ²
ZEMİN OTURMASI	$St_1 = 1.18$ cm $St_2 = 0.93$ cm
DEPREM ŞİDDET ARTIŞ KATSAYISI 1.TABAKA=	1.57
DEPREM ŞİDDET ARTIŞ KATSAYISI 2.TABAKA=	1.22
ZEMİN DEPREM İVMESİ	$a = 159$ gal
KAYSERİ ÖRENŞEHİR İMAR ESAS	

PROFİL - 1


Ek: Zemin Dinamik Elastisite Parametreleri

(Signature)
 İbrahim BİTKERİ
 Jeo Teknik Mühendisi
 Oda Sicil No: 3841



DÜZ VE TERS ATIŞLARDAN ELDE EDİLMİŞ PRİMER(P) DALGA HIZLARININ YOL-ZAMAN GRAFİĞİ
KAYSERİ ÖRENŞEHİR İMAR ESAS PROFİL -1

İbrahim BİLGE
Jeofizik Mühendisi
Oda Sicil No: 3844



DÜZ VE TERS ATIŞLARDAN ELDE EDİLMİŞ SEKONDER(S) DALGA HIZLARININ YOL-ZAMAN GRAFIĞI
KAYSERİ ÖRENŞEHİR İMAR ESAS PROFİL -1

Baran BAYRAKÇI
Jeofizik Mühendisi
Oda Sicil No: 3841

Örenşehir mevki

sara doremi

Ersin akdeniz

Document name-model:

Data:

17/06/2013

Time:

10:34:48

Place of survey:

p duz

Recorded as:

013-06-17_10-34-48_05000_00025_012_Acquis.drm

Coordinates of place:

İmara esas

Sampling rate:


200uS (5000 SPS)

Recording time:

250mS

Offset:

2




İbrahim BIYIKLIOĞLU
Jeofizik Mühendisi
Oda Sicil No: 3841

Örenşehir mevkii	sara doremi	Ersin akdeniz
Instrument name-model:	Date: 17/06/2013	Time: 10:36:19
		Place of survey: p ters

ved as:

013-06-17_10-36-19_05000_00025_012_Acquis.drm

ordinates of place: imara esas	Sampling rate: 200uS (5000 SPS)	Recording time: 250mS	Offset: 2
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------




İbrahim BAYKALIOĞLU
Jeofizik Mühendisi
Oda Sicil No: 3841

Örenşehir mevkii	sara doremi	Ersin akdeniz
Instrument name-model:	Data: 17/06/2013	Time: 10:40:12
		Place of survey: s ters

ved as:

013-06-17_10-40-12_05000_00025_012_Acquis.drm

ordinates of place: imara esas	Sampling rate: 200uS (5000 SPS)	Recording time: 250mS	Offset: 2
--------------------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------



İbrahim BİYİKLİOĞLU
Jeofizik Mühendisi
Esa Sicil No: 3841

Örenşehir mevkii

sara doremi

Ersin akdeniz

Instrument name-model:

Date:

17/06/2013

Time:

10:42:33

Place of survey:

s duz

ved as:

013-06-17_10-42-33_05000_00025_012_Acquis.drm

ordinates of place:

imara esas

Sampling rate:


200uS (5000 SPS)

Recording time:

250mS

Offset:

2




İbrahim BİYİKLİOĞLU
Jeofizik Mühendisi
Oda Sicil No: 3841

SIKIŞMA (P) DALGASI HIZI	$V_{p1} = 921$ $V_{p2} = 1429$	m/sn m/sn
KAYMA (S) DALGASI HIZI	$V_{s1} = 398$ $V_{s2} = 568$	m/sn m/sn
HIZ ORANI	$V_{p1}/V_{s1} = 2.3$ $V_{p2}/V_{s2} = 2.5$	
YOĞUNLUK	$d_1 = 1.71$ $d_2 = 1.91$	gr/cm ³ gr/cm ³
KAYMA MODULU	$G_1 = 2705$ $G_2 = 6149$	kg/cm ² kg/cm ²
ELASTISİTE MODULU	$E_1 = 7494$ $E_2 = 17294$	kg/cm ² kg/cm ²
POISSON ORANI	$\rho_1 = 0.385$ $\rho_2 = 0.406$	
BULK MODULU	$K_1 = 10879$ $K_2 = 30722$	kg/cm ² kg/cm ²
KALINLIK	$h_1 = 1.00$	m
ZEMİN H.TİTREŞİM PERİYODU	$T_0 = 0.37$	sn
ZEMİNİN EMNİYETLİ TAŞIMA GUCU	$q_{s1} = 1.21$ $q_{s2} = 2.01$	kg/cm ² kg/cm ²
ZEMİN TAŞIMA GUCU	$q_{u1} = 6.80$ $q_{u2} = 10.83$	kg/cm ² kg/cm ²
ZEMİN OTURMASI	$St_1 = 1.36$ $St_2 = 0.94$	cm cm
DEPREM ŞİDDET ARTIŞ KATSAYISI 1.TABAKA=	1.64	
DEPREM ŞİDDET ARTIŞ KATSAYISI 2.TABAKA=	1.24	
ZEMİN DEPREM İVMESİ	a=	155 gal

KAYSERİ ÖRENŞEHİR İMARA ESAS PROFİL-2


Ek: Zemin Dinamik Elastisite Parametreleri

İbrahim BİYİKLİOĞLU
Jeofizik Mühendisi
Oda Sicil No: 3841



DÜZ VE TERS ATIŞLARDAN ELDE EDİLMİŞ PRİMER(P) DALGA HIZLARININ YOL-ZAMAN GRAFİĞİ
KAYSERİ ÖRENŞEHİR İMARA ESAS PROFİL -2

~~Abdullah KILIÇ~~
~~Jeofizik Mühendisi~~
~~Odak Sicil No: 3841~~



DÜZ VE TERS ATIŞLARDAN ELDE EDİLMİŞ SEKONDER(S) DALGA HIZLARININ YOL-ZAMAN GRAFİĞİ
KAYSERİ ÖRENŞEHİR İMARA ESAS PROFİL -2


İbrahim RIVİKİ DOĞRU
Jeofizik Mühendisi
Oda Sicil No: 9944

Örenşehir mevkii	sara doremi	Ersin akdeniz
Instrument name-model: profil 2	Date: 17/06/2013	Time: 10:52:57
	Place of survey: p duz-2	

ved as:

013-06-17_10-52-57_05000_00025_012_Acquis.drm

ordinates of place: imara esas	Sampling rate: 200uS (5000 SPS)	Recording time: 250mS	Offset: 2
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------




İbrahim BİYİKLİOĞLU
Jeofizik Mühendisi
Oda Sicil No: 3841

Öreñehir mevkii	sara doremi	Ersin akdeniz
Instrument name-model: profil 2	Data: 17/06/2013	Time: 10:54:20
		Place of survey: p ters-2

ved as:

013-06-17_10-54-20_05000_00025_012_Acquis.drm

ordinates of place: imara esas	Sampling rate: 200uS (5000 SPS)	Recording time: 250mS	Offset: 2
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------




İbrahim BİYİKLİOĞLU
Jeofizik Mühendisi
Gda Sicil No: 3841

Öreñehir mevkii	sara doremi	Ersin akdeniz
Instrument name-model: profil 2	Date: 17/06/2013	Time: 10:59:03
	Place of survey: s duz-2	

ved as:

013-06-17_10-59-03_05000_00025_012_Acquis.drm

ordinates of place: imara esas	Sampling rate: 200uS (5000 SPS)	Recording time: 250mS	Offset: 2
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------




İbrahim BİYİÇ
Jeofizik Mühendisi
Orta Sicil No: 3841

Örenşehir mevkii	sara doremi	Ersin akdeniz
Instrument name-model: profil 2	Date: 17/06/2013	Time: 10:57:13
	Place of survey: s ters-2	

ved as:

013-06-17_10-57-13_05000_00025_012_Acquis.drm

ordinates of place: imara esas	Sampling rate: 200uS (5000 SPS)	Recording time: 250mS	Offset: 2
-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------	--------------



İbrahim BİYİKÇİ
Jeofizik Mühendisi
Oda Sicil No: 3841

EK-8
TAPULAR

2

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi	: Ana Taşınmaz	Ada/Parsel	: -/1038
Zemin No	: 37593888	Yüzölçüm	: 15.160,00 m2
İl/ İlçe	: KAYSERİ/İNCESU	Ana Taş. Nitelik	: TARLA
Kurum Adı	: İncesu TM		
Mahalle/ Köy Adı	: ÖRENŞEHİR Mah.		
Mevki	: YAVŞANLIK		
Cilt/ Sayfa No	: 11 / 1022		
Kayıt Durum	: Aktif		

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98035518	FATMA ÇELİK - MEHMET Kızı		TAM	15.160,00	Tapulama - 25/03/1971 - 0-	

Raporlayan: 1611-Mustafa

BEXAZBULUT

Kaydına Uygun

24.04.2013

24.04.2013

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37593890
 İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖRENŞEHİR Mah.
 Mevkii : YAVŞANLIK
 Cilt / Sayfa No : 11 / 1024
 Kayıt Durum : Aktif

Ada/Parsel : -/1040
 Yüzölçüm : 9.640,00 m2
 Ana Taş. Nitelik : TARLA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98035520	HASAN ÇELİK - MEHMET OĞLU		TAM	9.640,00	Tapulama - 25/03/1971 - 0-	-

(Signature)
 Raporlayan: 3161 M. Mustafa
 BEYAZBULUT
 Kaydına Uyğundur.
 24.04.2013

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37593891
 İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖRENŞEHİR Mah.
 Mevkii : YAVŞANLIK
 Cilt / Sayfa No : 11 / 1025
 Kayıt Durum : Aktif

Ada/Parsel : -/1041
 Yüzölçüm : 23.400,00 m²
 Ana Taş. Nitelik : TARLA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98035521	ALİ YAŞAR : FEVZİ Oğlu	1 / 2	11.700,00	11.700,00	Tapulama - 25/03/1971 - 0-	- -
98035522	HİDAYET YAŞAR : FEVZİ Oğlu	1 / 2	11.700,00	11.700,00	Tapulama - 25/03/1971 - 0-	- -

Raporlayan: 31611-Mustafa
 BEYAZBULUT
 Kaydına Uygundur.
 24.04.2013

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37593893
 İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖRENŞEHİR Mah.
 Mevkii : YAVŞANLIK
 Cilt / Sayfa No : 11 / 1027
 Kayıt Durum : Aktif

Ada/Parsel : -/1043
 Yüzölçüm : 16.220,00 m2
 Ana Taş. Nitelik : TARLA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
224597228	FATMA ULUGAÇ : MUSTAFA Kızı	21015713	TAM	2.027,50	İntikal - 01/11/2012 - 2166-	- -
224597229	MELAHAT APAYDIN : MUSTAFA Kızı	21015713	"	2.027,50	İntikal - 01/11/2012 - 2166-	- -
224597230	TURKAN YILDIZ : MUSTAFA Kızı	21015713	"	2.027,50	İntikal - 01/11/2012 - 2166-	- -
224597231	ALI KUMRU : MUSTAFA Oğlu	21015713	"	2.027,50	İntikal - 01/11/2012 - 2166-	- -
224597232	SAFFET KUMRU : MUSTAFA Oğlu	21015713	"	2.027,50	İntikal - 01/11/2012 - 2166-	- -
224597233	HAYRİ KUMRU : MUSTAFA Oğlu	21015713	"	2.027,50	İntikal - 01/11/2012 - 2166-	- -
224597234	ŞERİFE YALÇIN : MUSTAFA Kızı	21015713	"	2.027,50	İntikal - 01/11/2012 - 2166-	- -
224597235	HANIM ÖZCAN : MUSTAFA Kızı	21015713	"	2.027,50	İntikal - 01/11/2012 - 2166-	- -

Raportayın 3161 Le-Mustafa

BEYAZBULUT
Kaydına Uygundur
24.04.2013

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37558524
 İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖRENSERHİR Mah.
 Mevkii : YAVŞANLIK
 Cilt / Sayfa No : 11 / 1028
 Kayıt Durum : Aktif

Ada/Parsel : -/1044
 Yüzölçüm : 23.000,00 m2
 Ana Taş. Nitelik : TARLA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Metreler	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
97975136	DUDU YALÇIN : BEKİR Kızı	1008 / 5040	4.600,00	4.600,00	İntikal - 25/04/2007 - 677-	- -
97975137	FİRDES YILDIRIM : BEKİR Kızı	1008 / 5040	4.600,00	4.600,00	İntikal - 25/04/2007 - 677-	- -
97975138	FATMA KAVUKLU : BEKİR Kızı	252 / 5040	1.150,00	1.150,00	İntikal - 25/04/2007 - 677-	- -
97975139	SEMIHA KADER : SAMİ Kızı	189 / 5040	862,50	862,50	İntikal - 25/04/2007 - 677-	- -
97975140	NADIYE YIGIT : SAMİ Kızı	189 / 5040	862,50	862,50	İntikal - 25/04/2007 - 677-	- -
97975141	MEHMET KAVUKLU : SAMİ Oğlu	189 / 5040	862,50	862,50	İntikal - 25/04/2007 - 677-	- -
97975142	AYFER PATİR : SAMİ Kızı	189 / 5040	862,50	862,50	İntikal - 25/04/2007 - 677-	- -
97975143	SERVET KAVUKLU : MEVLİDD Kızı	252 / 5040	1.150,00	1.150,00	İntikal - 25/04/2007 - 677-	- -
97975144	ŞENER KIZIL : MUHARREM SİTKİ Oğlu	108 / 5040	492,86	492,86	İntikal - 25/04/2007 - 677-	- -
97975145	FATMA YAŞAR : MUHARREM SİTKİ Kızı	108 / 5040	492,86	492,86	İntikal - 25/04/2007 - 677-	- -
97975146	GURSEL KAVUKLU : MUHARREM SİTKİ Kızı	108 / 5040	492,86	492,86	İntikal - 25/04/2007 - 677-	- -
97975147	ŞUAYIP KAVUKLU : MUHARREM SİTKİ Oğlu	108 / 5040	492,86	492,86	İntikal - 25/04/2007 - 677-	- -
97975150	HATİCE SEVİNÇ : MUHARREM SİTKİ Kızı	108 / 5040	492,86	492,86	İntikal - 25/04/2007 - 677-	- -
97975151	HAVA KAVUKLU : MUKREMIN Kızı	252 / 5040	1.150,00	1.150,00	İntikal - 25/04/2007 - 677-	- -
97975152	ABDULLAH KAVUKLU : RECEP Oğlu	84 / 5040	383,33	383,33	İntikal - 25/04/2007 - 677-	- -

97975153	NİGMET YALÇIN : RECEP Kızı	84 / 5040	383,33	İntikal - 25/04/2007 - 677-	- -
97975154	OSMAN KAVUKLU : RECEP Oğlu	84 / 5040	383,33	İntikal - 25/04/2007 - 677-	- -
97975155	YAKUP KAVUKLU : RECEP Oğlu	84 / 5040	383,33	İntikal - 25/04/2007 - 677-	- -
97975156	İKBAL HAMURCU : RECEP Kızı	84 / 5040	383,33	İntikal - 25/04/2007 - 677-	- -
97975157	EMİNE BİLGİÇ : RECEP Kızı	84 / 5040	383,33	İntikal - 25/04/2007 - 677-	- -
97975158	NEFİSE YALÇIN : RECEP Kızı	84 / 5040	383,33	İntikal - 25/04/2007 - 677-	- -
97975159	RAFET KAVUKLU : RECEP Oğlu	84 / 5040	383,33	İntikal - 25/04/2007 - 677-	- -
97975160	MUSTAFA KAVUKLU : RECEP Oğlu	84 / 5040	383,33	İntikal - 25/04/2007 - 677-	- -
112246837	KIRAZ KAVUKLU : MUHARREM SİTKİ Kızı	3 / 70	985,71	Satış + Brüt - 05/07/2010 - 1489-	- -


 Raporlayan: 31811-Mustafa
 BEYAZBULUT
 Kaydına Uygundur.
 24.04.2013

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi	: Ana Taşınmaz	Ada/Parsel	: -1050
Zemin No	: 37593898	Yüzölçüm	: 5.740,00 m2
İl / İlçe	: KAYSERİ/İNCESU	Ana Taş. Nitelik	: TARLA
Kurum Adı	: İncesu TM		
Mahalle / Köy Adı	: ÖRENŞEHİR Mah.		
Mevki	: YAVŞANLIK		
Cilt / Sayfa No	: 11 / 1034		
Kayıt Durum	: Aktif		

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Payı/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98035533	DURAN GÖKÇEL : ZİYA Oğlu		TAM	5.740,00	Tapulama - 25/03/1971 - 0.	- -



(Handwritten mark)

TASINMAZA AIT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37593899
 İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖRENŞEHİR Mah.
 Mevkii : YAYŞANLIK
 Çift / Sayfa No : 11 / 103 5
 Kayıt Durum : Aktif

Ada/Parsel : -/1051
 Yüzölçüm : 5.400,00 m2
 Ana Taş. Nitelik : TARLA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98035534	HASAN YALÇIN : BEKİR OĞLU		TAM	5.400,00	Tapulama - 25/03/1971 - 0-	- -

Raportayın: 31611-Mustafa
 BEYAZBULUT
 Kaydına Uygundur
 22.04.2013

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
Zemin No : 37558526
İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
Kurum Adı : İncesu TM
Mahalle / Köy Adı : ÖRENSERHİR Mah.
Mevkii : YAVŞANLIK
Çift / Sayfa No : 11 / 1037
Kayıt Durum : Aktif

Ada/Parsel : -/1053
Yüzölçümü : 22.060,00 m2
Ana Taş. Nitelik : TARLA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
97975180	SEVİM DENER : DURMUŞ Kızı	1 / 42	525,24		İntikal - 16/08/2007 - 1415-	- -
97975181	MEVLÜDE ÇELİK : AHMET Kızı	6 / 42	3.151,43		İntikal - 16/08/2007 - 1415-	- -
97975182	AYŞE ÇELİK : AHMET Kızı	6 / 42	3.151,43		İntikal - 16/08/2007 - 1415-	- -
97975183	ŞERİFE YUKSEL : AHMET Kızı	6 / 42	3.151,43		İntikal - 16/08/2007 - 1415-	- -
97975184	MENENDİ YAŞAR : AHMET Kızı	6 / 42	3.151,43		İntikal - 16/08/2007 - 1415-	- -
97975185	PAKİZE İNAN : AHMET Kızı	6 / 42	3.151,43		İntikal - 16/08/2007 - 1415-	- -
97975186	CEVRIYE KESKİN : AHMET Kızı	6 / 42	3.151,43		İntikal - 16/08/2007 - 1415-	- -
97975187	TEFİDE ÇELİK : DURMUŞ Kızı	1 / 42	525,24		İntikal - 16/08/2007 - 1415-	- -
97975188	MEVLUD APAYDIN : DURMUŞ Oğlu	1 / 42	525,24		İntikal - 16/08/2007 - 1415-	- -
97975189	AHMET APAYDIN : DURMUŞ Oğlu	1 / 42	525,24		İntikal - 16/08/2007 - 1415-	- -
97975190	SELAMİ APAYDIN : DURMUŞ Oğlu	1 / 42	525,24		İntikal - 16/08/2007 - 1415-	- -
97975191	HTAT APAYDIN : DURMUŞ Oğlu	1 / 42	525,24		İntikal - 16/08/2007 - 1415-	- -



TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37593901
 İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖRENŞEHİR Mah.
 Mevkii : YAVŞANLIK
 Cilt / Sayfa No : 11 / 1038
 Kayıt Durum : Aktif

Ada/Parsel : -11054
 Yüzölçüm : 9.200,00 m2
 Ana Taş. Nitelik : TARLA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98035536	DURDU APAYDIN : OSMAN Oğlu	1/6	1.533,33	1.533,33	Paylaşma (Taksim) - 23/07/2004 - 659- - -	- -
98035537	NURULLAH APAYDIN : OSMAN Oğlu	1/6	1.533,33	1.533,33	Paylaşma (Taksim) - 23/07/2004 - 659- - -	- -
98035538	HAVA APAYDIN : OSMAN Kızı	1/6	1.533,33	1.533,33	Paylaşma (Taksim) - 23/07/2004 - 659- - -	- -
98035539	SANIYE TULAN : OSMAN Kızı	1/6	1.533,33	1.533,33	Paylaşma (Taksim) - 23/07/2004 - 659- - -	- -
98035540	ÜMMÜHANİ YILMAZ : OSMAN Kızı	1/6	1.533,33	1.533,33	Paylaşma (Taksim) - 23/07/2004 - 659- - -	- -
98035541	AYŞE KAVUKLU : OSMAN Kızı	1/6	1.533,33	1.533,33	Paylaşma (Taksim) - 23/07/2004 - 659- - -	- -

Raporlayan: 31614-Mustafa
 BEYAZBULUT
 Kaydına Uygundur.
 22.04.2013

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37593902
 İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖRENŞEHİR Mah.
 Mevki : YAVŞANLIK
 Çit / Sayfa No : 11 / 1039
 Kayıt Durum : Aktif

Ada/Parsel : -/1055
 Yüzölçüm : 6.020,00 m2
 Ana Taş. Nitelik : TARLA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Payı/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98035542	DURSUN GÖKCEL : ZİYA Oğlu		TAM	6.020,00	Tapulama - 25/03/1971 - 0-	- -

Raporlayan: 316711-Mustafa
 BEYAZBULUT
 Kaydına Uyğundur.
 22.04.2013

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
Zemin No : 37593903
İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESESU
Kurum Adı : İncesu TM
Mahalle / Köy Adı : ÖRENŞEHİR Mah.
Mevkii : YAVŞANLIK
Cilt / Sayfa No : 11 / 1040
Kayıt Durum : Aktif

Ada/Parsel : -/1056
Yüzölçüm : 6.580,00 m2
Ana Taş. Nitelik : TARLA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No : 98035543
Malik : HATİCE APAYDIN - HÜSEYİN Kızı
Elbirliği No : -
Hisse Pay/Payda : TAM
Metrekare : 6.580,00
Edinme Sebebi - Tarih - Yev. : Tapılama - 25/03/1971 - 0-
Terklin Sebebi - Tarih - Yev. : -

Raportör: 34611 Mustafa
 BEYAZBULUT
 Kaydına Uygunluk
 22.04.2013


TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37593904
 İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖRENŞEHİR Mah.
 Mevki : YAŞANLIK
 Cilt / Sayfa No : 11 / 1041
 Kayıt Durum : Aktif

Ada/Parsel : -/1057
 Yüzölçüm : 7.840,00 m2
 Ana Taş. Nitelik : TARLA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Metrckare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98035544	DURAN APAYDIN : MUSTAFA Oğlu		TAM	7.840,00	Tapulama - 25/03/1971 - 0-	-



 Raporlayan: 3161-Mustafa
 BEYAZBULUT
 Kaydına Uygundur.
 22.04.2013

TASINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37593905
 İl/İlçe : KAYSERİ/İNCESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖRENŞEHİR Mah.
 Mevkii : YAŞANLIK
 Cilt / Sayfa No : 11 / 1042
 Kayıt Durum : Aktif

Ada/Parsel : -/1058
 Yüzölçüm : 11.300,00 m2
 Ana Taş Nitelik : TARLA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Payı/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkün Sebebi - Tarih - Yev.
214680936	BEKİR APAYDIN : MUSA Oğlu	1 / 4		2.825,00	Mirasın Taksimi - 13/06/2012 - 1110-	- -
214680937	AHMET APAYDIN : MUSA Oğlu	1 / 4		2.825,00	Mirasın Taksimi - 13/06/2012 - 1110-	- -
214680938	MUSTAFA APAYDIN : MUSA Oğlu	1 / 4		2.825,00	Mirasın Taksimi - 13/06/2012 - 1110-	- -
214680939	FATMA GÖZEL : MUSA Kızı	1 / 4		2.825,00	Mirasın Taksimi - 13/06/2012 - 1110-	- -


 Raporlayan: 31611-Mustafa
 BEYAZBULUT
 Kaydına Uygundur
 22.04.2013

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37593913
 İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖREŞEHLİR Mah.
 Mevki : YAVŞANLIK
 Çift / Sayfa No : 11 / 1052
 Kayı Durum : Aktif

Ada/Parsel : -/1068
 Yüzölçüm : 12.800,00 m2
 Ana Taş. Nitelik : TARLA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98035567	DURDU APAYDIN : OSMAN Oğlu	1 / 6		2.133,33	Paylaşma (Taksim) - 23/07/2004 - 659- - -	
98035568	NURULLAH APAYDIN : OSMAN Oğlu	1 / 6		2.133,33	Paylaşma (Taksim) - 23/07/2004 - 659- - -	
98035569	HAVA APAYDIN : OSMAN Kızı	1 / 6		2.133,33	Paylaşma (Taksim) - 23/07/2004 - 659- - -	
98035570	AYŞE KAVUKLU : OSMAN Kızı	1 / 6		2.133,33	Paylaşma (Taksim) - 23/07/2004 - 659- - -	
98035571	UMMUHANI YILMAZ : OSMAN Kızı	1 / 6		2.133,33	Paylaşma (Taksim) - 23/07/2004 - 659- - -	
98035572	SANIYE TULAN : OSMAN Kızı	1 / 6		2.133,33	Paylaşma (Taksim) - 23/07/2004 - 659- - -	


Raporlayan: 316 M- Mustafa
 BENİ AZBULUT
 Kaydına Uygundur.
 22.04.2013

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37594251
 İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖRENŞEHİR Mah.
 Mevkii : YAVŞANLIK
 Cilt / Sayfa No : 15 / 1439
 Kayıt Durum : Aktif

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Metrcklare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98036144	İNCESU/BELEDİYESİ - (KAYSERİ)		TAM	201,00	Mülkiyet ve Hisse Oranlarının Düzeltilmesi - 06/04/2005 - 486-	-


 Raporlayan: 31611-Mustafa
 BEX AZBULUT
 Kaydına Uygundur.
 24.04.2013

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
Zemin No : 37594253
İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
Kurum Adı : İncesu TM
Mahalle / Köy Adı : ÖRENŞEHİR Mah.
Mevkii : YAVŞANLIK
Cilt / Sayfa No : 15 / 1441
Kayıt Durum : Aktif

Ada/Parsel : -/1449
Yüzölçüm : 217,00 m2
Ana Taş. Nitelik : YEŞİL ALAN

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98036146	İNCESU BELEDİYESİ - (KAYSERİ)		TAM	217,00	Mülkiyet ve Hisse Oranlarının Düzeltilmesi - 06/04/2005 - 486-	- -

Raporlayan: 316 F1 - Mustafa
BEY AZBULUT
Kaydına Uygundur.
24.04.2013

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37594254
 İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖREŞEHİR Mah.
 Mevki : YAVŞANLIK
 Cilt / Sayfa No : 15 / 1442
 Kayıt Durum : Aktif

Ada/Parsel : ~/1450
 Yüzölçüm : 859,00 m2
 Ana Taş. Nitelik : ARSA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Mitrckare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98036147	İNCESU BELEDİYESİ - (KAYSERİ)		TAM	859,00	Mülkiyet ve Hisse Oranının Düzeltmesi - 06/04/2005 - 486-	

Raportörün 316 M-Mustafa
 BEY AZBULUT
 24.04.2013
 8. aydına uygundur.

TASINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37594255
 İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖREŞEHİR Mah.
 Mevkii : YAVŞANLIK
 Cilt / Sayfa No : 15 / 1443
 Kayıt Durum : Aktif

Ada/Parsel : -/1451
 Yüzölçüm : 905,00 m2
 Ana Taş. Nitelik : ARSA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirligi No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98036148	İNCESU BELEDİYESİ - (KAYSERİ)		TAM	905,00	Mülkiyet ve Hisse Oramlarının Düzeltilmesi - 06/04/2005 - 486-	- -

Raportör: 31611-Mustafa

BEYAZBULUT
 Kaydına Uygundur.
 24.04.2013

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI


Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37594256
 İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖREŞEHİR Mah.
 Mevkii : YAVŞANLIK
 Cilt / Sayfa No : 15 / 1444
 Kayıt Durum : Aktif

Ada/Parsel : -/1452
 Yüzölçüm : 871,00 m2
 Ana Taş. Nitelik : ARSA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirligi No	Hisse Pay/Payda	Metrekafe	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98036149	İNCESU BELEDİYESİ - (KAYSERİ)		TAM	871,00	Mülkiyet ve Hisse Oranlarının Düzeltilmesi - 06/04/2005 - 486-	

Raportajın: 31611-Mustafa
 BEYAZBULUT
 Kaydına Uygundur.
 24.04.2013



TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi	: Ana Taşınmaz	Ada/Parsel	: -/1496
Zemin No	: 37594299	Yüzölçüm	: 18.709.00 m2
İl/İlçe	: KAYSERİ/İNCESU	Ana Taş. Nitelik	: DEREYATAĞI (VEŞİL ALAN)

Ada/Parsel	: -/1496
Yüzölçüm	: 18.709
Ana Taş Nitelik	: DERE

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirligi No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98036179	İNCESU BELEDİYESİ - (KAYSERİ)		TAM	18.709 00	Malikyet ve Hisse Oranlarının Düzeltmesi - 06/04/2005 - 486-	

Terkin Sebeji - Tarih - Yev.

5

Rapor Tayan 31611-Mustafa
BEYAZBULUT
Kaydına Uygundur.
24.04.2013

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37621609
 İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖRENŞEHİR Mah.
 Mvkii : YAVŞANLIK
 Cilt / Sayfa No : 16 / 1515
 Kayıt Durum : Aktif

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98091249	RAZİYE İŞÇİLİ ALI Kızı		TAM	892,00	Satış - 19/02/2009 - 332-	-

Raporlayan: 31611 Mustafa
 BEYAZBULUT
 Kaydına Uyğundur.
 24.04.2013

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI			
Zemin Tipi	: Ana Taşınmaz	Ada/Parsel	: -/1524
Zemin No	: 37594327	Yüzölçüm	: 878,00 m2
İl / İlçe	: KAYSERİ/İNCESU	Ana Taş. Nitelik	: ARSA
Kurum Adı	: İncesu TM		
Mahalle / Köy Adı	: ÖRENSERH Mah.		
Mevlâi	: YAVŞANLIK		
Çift/Sayfa No	: 16 / 1516		
Kayıt Durum	: Aktif		

MÜLKİYET BİLGİLERİ			
Sistem No	Malik	Elbirliği No	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.
98036186	İNCESU BELEDİYESİ - (KAYSERİ)	Hisse Pay/Payda	878,00
		TAM	Mülkiyet ve Hisse Oranlarının Düzeltilmesi - 06/04/2005 - 486-

Raporlayan: 31614-Mustafa

BEYAZBELLİUT

Kaydına Uygundur

24.04.2013

24.04.2013

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi	: Ana Taşınmaz	Ada/Parsel	: -/1525
Zemin No	: 37621610	Yüzölçüm	: 837,00 m2
İl / İlçe	: KAYSERİ/NCESU	Ana Taş. Nitelik	: ARSA
Kurum Adı	: İncesu TM		
Mahalle / Köy Adı	: ÖRENŞEHİR Mah.		
Mevki	: YAVŞANLIK		
Cilt / Sayfa No	: 16 / 1517		
Kayıt Durum	: Aktif		

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edime Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
212951509	NIHAT TOKUR- MEHMET Oğlu		TAM	857,00	Satış - 28/05/2012 - 978-	- -

Raporlayan: 31617-Mustafa
BEYAZBULUT
Kaydına Uygundur.
24.04.2013

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37594329
 İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖRENŞEHİR Mah.
 Mevkii : YAVŞANLIK
 Cilt / Sayfa No : 16 / 1518
 Kayıt Durum : Aktif

Ada/Parsel : -/1526
 Yüzölçüm : 905,00 m2
 Ana Taş. Nitelik : ARSA

MÜLKİYET BİLGİLERİ


Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98036187	İNCESU BELEDİYESİ - (KAYSERİ)		TAM	905,00	Mülkiyet ve Hisse Oranlarının Düzeltilmesi - 06/04/2005 - 486-	- -

Raporlayan: 31641-Mustafa

BEYAZBULUT

Kayıtlara Uygundur.

24/04/2013



TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37594330
 İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖRENŞEHR Mah.
 Mevki : YAŞANLIK
 Cilt / Sayfa No : 16 / 1519
 Kayıt Durum : Aktif

Ada/Parsel : -/1527
 Yüzölçüm : 942,00 m2
 Ana Taş. Nitelik : ARSA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98036188	İNCESU BELEDİYESİ - (KAYSERİ)		TAM	942,00	Mülkiyet ve Hisse Oranlarının Düzeltilmesi - 06/04/2005 - 486-	- -

Raporlayan: 31611-Mustafa
 BEYAZBULUT
 Kaydına Uyğundur.
 24.04.2013

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37594331
 İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖRENŞEHİR Mah.
 Mevkii : YAVŞANLIK
 Cilt / Sayfa No : 16 / 1520
 Kayıt Durum : Aktif

Ada/Parsel : -/1528
 Yüzölçüm : 868,00 m2
 Ana Taş. Nitelik : ARSA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirtliği No	Hisse Payı/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98036189	İNCESU BELEDİYESİ - (KAYSERİ)		TAM	868,00	Mülkiyet ve Hisse Oranlarının Düzeltilmesi - 06/04/2005 - 486-	

Raporlayan: 31611-Mustafa

BEXAZBUT

Kaydına Dygundur.

24.04.2013



TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37621611
 İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖREŞEHİR Mah.
 Mevkii : YAVŞANLIK
 Cilt / Sayfa No : 16 / 1521
 Kayıt Durum : Aktif

Ada/Parsel : -/1529
 Yüzölçüm : 899,00 m2
 Ana Tap. Nitelik : ARSA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirtliği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98091251	MURAT YILDIRIM : HACI Oğlu		TAM	899,00	Satış - 04/01/2008 - 21-	




TASINMAZA AIT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Tasınmaz
 Zemin No : 37621612
 İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖRENŞEHİR Mah.
 Mevkii : YAVŞANLIK
 Cilt / Sayfa No : 16 / 1522
 Kayıt Durum : Aktif

Ada/Parsel : -/1530
 Yüzölçüm : 934,00 m2
 Ana Taş. Nitelik : ARSA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Metrkare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98091252	MUKREMIN APAYDIN : NİYAZI Oğlu		TAM	934,00	Satış - 04/01/2008 - 24-	



TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37594334
 İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖRENŞEHİR Mah.
 Mevkii : YAŞANLIK
 Cilt / Sayfa No : 16 / 1523
 Kayıt Durum : Aktif

Ada/Parsel : -/1531
 Yüzölçüm : 2.604,00 m2
 Ana Taş. Nitelik : ARSA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98036190	İNCESU BELEDİYESİ - (KAYSERİ)	TAM		2.604,00	Mülkiyet ve Hisse Oranlarının Düzeltmesi - 06/04/2005 - 486-	- -

Raporlayan: 31644-Mustafa

BEXAZBULUT

Kaydına Uygundur

24.04.2013

TASINMAZA AIT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37594335
 İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖREŞEHİR Mah.
 Nevki : YAVŞANLIK
 Cilt / Sayfa No : 16 / 1524
 Kayıt Durum : Aktif

Ada/Parsel : -/1532
 Yüzölçüm : 2.580,00 m2
 Ana Taş. Nitelik : ARSA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98036191	İNCESU BELEDİYESİ - (KAYSERİ)		TAM	2.580,00	Mülkiyet ve Hisse Oranlarının Düzeltmesi - 06/04/2005 - 486-	

Raporlayan: 31611-Mustafa

BEYAZBULUT

Kaydına Uygundur.

24.04.2013

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi	: Ana Taşınmaz	Ada/Parsel	: -/1533
Zemin No	: 37621613	Yüzölçüm	: 825,00 m2
İl/İlçe	: KAYSERİ/İNCESU	Ana Taş. Nitelik	: ARSA
Kurum Adı	: İncesu TM		
Mahalle / Köy Adı	: ÖRENŞEHİR Mah.		
Mevkii	: YAVŞANLIK		
Çift / Sayfa No	: 16 / 1525		
Kayıt Durum	: Aktif		

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
2/2973593	MUSTAFA TOKUR - MEHMET OĞLU		TAM	825,00	Satış - 28/05/2012 - 982-	

[Signature]

Rapor No: 316TH-Mustafa
BEYAZBULUT
Kaydına Uyğundur.
24.04.2013



[Handwritten mark]

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI


Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37594337
 İl/İlçe : KAYSERİ/İNCESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖREŞEHİR Mah.
 Mevki : YAVŞANLIK
 Cilt/Sayfa No : 16 / 1526
 Kayıt Durum : Aktif

Ada/Parsel : -/1534
 Yüzölçüm : 683,00 m2
 Ana Taş. Nitelik : ARSA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirtliği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98036192	İNCESU BELEDİYESİ - (KAYSERİ)	TAM		683,00	Mülkiyet ve Hisse Oranlarının Düzeltilmesi - 06/04/2005 - 486-	-

Raportörün: 31611-Mustafa
 BEYAZBUEUT
 Kaydına Uyğundur.
 24.04.2013



TAŞINMAZA AIT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37594338
 İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖRENŞEHİR Mah.
 Mevki : YAVŞANLIK
 Çık / Sayfa No : 16 / 1527
 Kayıt Durum : Aktif

Ada/Parsel : -/1535
 Yüzölçüm : 829,00 m2
 Ana Taş. Nitelik : ARSA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98036193	İNCESU BELEDİYESİ - (KAYSERİ)	TAM	829,00	829,00	Mülkiyet ve Hisse Oranlarının Düzeltilmesi - 06/04/2005 - 486-	-

Raporlayan: 31611-Mustafa
 BEYAZBULUT
 Kaydına Uygundur.



TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37594339
 İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖRENŞEHİR Mah.
 Mevkii : YAVŞANLIK
 Cilt / Sayfa No : 16 / 1528
 Kayıt Durum : Aktif

Ada/Parsel : -/1536
 Yüzölçüm : 831,00 m2
 Ana Taş. Nitelik : ARSA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98036194	İNCESU BELEDİYESİ - (KAYSERİ)		TAM	831,00	Mülkiyet ve Hisse Oranlarının Düzeltilmesi - 06/04/2005 - 486-	

Raporlayan: 31611-Mustafa

BEX AZBULUT
 Kayıt Dura Uygundur
 24-04-2013

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
Zemin No : 37594340
İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
Kurum Adı : İncesu TM
Mahalle / Köy Adı : ÖRENŞEHİR Mah.
Mevki : YAVŞANLIK
Cilt / Sayfa No : 16 / 1529
Kayıt Durum : Aktif

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98036195	İNCESU BELEDİYESİ - (KAYSERİ)	TAM	873,00	873,00	Mülkiyet ve Hisse Oranlarının Düzeltilmesi - 06/04/2005 - 486-	-

Rapor No: 31611-Mustafa

BEYAZBULUT

Kaydına Uygundur.

24.04.2013

TASINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37594341
 İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖRENŞEHİR Mah.
 Mevkii : YAVŞANLIK
 Cilt / Sayfa No : 16 / 1530
 Kayıt Durum : Aktif

Ada/Parsel : -/1538
 Yüzölçüm : 837,00 m2
 Ana Taş. Nitelik : ARSA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98036196	İNCESU BELEDİYESİ - (KAYSERİ)		TAM	837,00	Mülkiyet ve Hisse Oranlarının Düzeltilmesi - 06/04/2005 - 486-	- -

Raporlayan: 31611 Mustafa

BEYAZBULUT
 Kaydına Uyğundur
 24.04.2013

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37594342
 İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖRENŞEHİR Mah.
 Mevki : YAVŞANLIK
 Cilt / Sayfa No : 16 / 1531
 Kayıt Durum : Aktif

Ada/Parsel : -/1539
 Yüzölçüm : 851,00 m2
 Ana Taş. Nitelik : ARSA

MÜLKİYET BİLGİLERİ


Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98036197	İNCESU BELEDİYESİ - (KAYSERİ)		TAM	851,00	Mülkiyet ve Hisse Oranlarının Düzeltilmesi - 06/04/2005 - 486-	- -

Raportörün: 31611-Mustafa

BEYAZBULUT

Kaydına Uygundur

24.04.2013



TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37594343
 İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖRENŞEHİR Mah.
 Mevki : YAVŞANLIK
 Cilt / Sayfa No : 16 / 1532
 Kayıt Durum : Aktif


Ada/Parsel : -/1540
 Yüzölçüm : 821,00 m2
 Ana Taş. Nitelik : ARSA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98036198	İNCESU BELEDİYESİ - (KAYSERİ)		TAM	821,00	Mülkiyet ve Hisse Oranlarının Düzeltilmesi - 06/04/2005 - 486-	-

[Signature]

Raporlayan: 31611-Mustafa
 BEYAZBULUT
 Kaydına Bağlıdır
 24.04.2013




TASINMAZA AIT TAPU KAYDI

Zemin Tipi	: Ana Tasınmaz	Ada/Parsel	: -/1541
Zemin No	: 37594344	Yüzölçüm	: 888,00 m2
İl / İlçe	: KAYSERİ/İNCESU	Ana Tas. Nitelik	: ARSA
Kurum Adı	: İncesu TM		
Mahalle / Köy Adı	: ÖRENŞEHİR Mah.		
Mevkii	: YAVŞANLIK		
Çift / Sayfa No	: 16 / 1533		
Kayıt Durum	: Aktif		

MÜLKİYET BİLGİLERİ			
Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda
98036199	İNCESU BELEDİYESİ - (KAYSERİ)	TAM	888,00
			Metre-kare
			888,00
			Mülkiyet ve Hisse Oranlarının
			Düzeltilmesi - 06/04/2005 - 486-

[Signature]

Raporlayan: 31611-Mustafa
BEYAZBULUT
Kaydına Uygundur.
24.04.2013





2

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi	: Ana Taşınmaz	Ada/Parsel	: -/1542
Zemin No	: 37621614	Yüzölçüm	: 830,00 m2
İl / İlçe	: KAYSERİ/NCESU	Ana Taş. Nitelik	: ARSA
Kurum Adı	: İncesu TM		
Mahalle / Köy Adı	: ÖREŞEHİR Mah.		
Mevki	: YAVŞANLIK		
Çlt / Sayfa No	: 16 / 1534		
Kayıt Durum	: Aktif		

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98091254	CUMA KAHYA - MUSTAFA Oğlu		TAM	830,00	Satış - 15/07/2008 - 1318-	-


 Raporlayan: 31611-Mustafa
 BEYAZBULUT
 Kaydına İşgındur
 24.04.2013


TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37594346
 İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖRENŞEHİR Mah.
 Mevkii : YAŞANLIK
 Cilt / Sayfa No : 16 / 1535
 Kayıt Durum : Aktif

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terklin Sebebi - Tarih - Yev.
980362D0	İNCESU BELEDİYESİ - (KAYSERİ)		TAM	965,00	Mülkiyet ve Hisse Oranların Düzeltilmesi - 06/04/2005 - 486-	- -

Raporlayan: 31611-Mustafa
 BEYAZBULUT
 Kaydına Uygundur
 24.04.2013

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37594347
 İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖRENŞEHİR Mah.
 Mevkii : YAVŞANLIK
 Cilt / Sayfa No : 16 / 1536
 Kayıt Durum : Aktif

Ada/Parsel : -/1544
 Yüzölçüm : 1.286,00 m2
 Ana Taş. Nitelik : DERE YATAĞI

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98036201	İNCESU BELEDİYESİ - (KAYSERİ)		TAM	1.286,00	Mülkiyet ve Hisse Oranlarının Düzeltmesi - 06/04/2005 - 486-	-

Raporlayan: 3161 İ-Mustafa

BEYAZBÖLÜT

Kaydına Uygundur.

24.04.2013

TASINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37594348
 İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖRENŞEHİR Mah.
 Mevki : YAVŞANLIK
 Cilt / Sayfa No : 16 / 1537
 Kayıt Durum : Aktif

Ada/Parsel : -/1545
 Yüzölçüm : 1.286,00 m2
 Ana Taş. Nitelik : ARSA

MÜLKİYET BİLGİLERİ

Sistem No	Malik	Elbirligi No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98036202	İNCESU BELEDİYESİ - (KAYSERİ)		TAM	1.286,00	Mülkiyet ve Hisse Oranlarının Düzeltilmesi - 06/04/2005 - 486-	- -

Raportörün: 31611-Mustafa

BPYAZBUT/1

Kaydına Uygundur.

24.04.2013

TAŞINMAZA AİT TAPU KAYDI

Zemin Tipi : Ana Taşınmaz
 Zemin No : 37594349
 İl / İlçe : KAYSERİ/İNCESU
 Kurum Adı : İncesu TM
 Mahalle / Köy Adı : ÖRENŞEHİR Mah.
 Mevkii : YAVŞANLIK
 Cilt / Sayfa No : 16 / 1538
 Kayıt Durum : Aktif

Ada/Parsel : -/1546
 Yüzölçüm : 903,00 m2
 Ana Taş. Nitelik : ARSA

MÜLKİYET BİLGİLERİ


Sistem No	Malik	Elbirliği No	Hisse Pay/Payda	Metrekare	Edinme Sebebi - Tarih - Yev.	Terkin Sebebi - Tarih - Yev.
98036203	İNCESU BELEDİYESİ - (KAYSERİ)	TAM		903,00	Mülkiyet ve Hisse Oranlarının Düzeltmesi - 06/04/2005 - 486-	-

Raporlayan: 31611-Mustafa

BEYAZBULUT
 Kaydına Uygundur
 24.04.2013

EK-9
İNCELEME ALANI FOTOĞRAFLARI

2



2



2



2

EK-10
DSİ VE DİĞER KURUM GÖRÜŞLERİ

2



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü



Sayı : B.23.1.DSİ.1.12.10.00-622-162066
Konu : Görüş

19/04/2012

İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
(Fen İşleri Müdürlüğü)

İlgi : 06.03.2012 tarihli ve 413 sayılı yazı.

İlgi yazıda Kayseri ili, İncesu ilçesi, Örenşehir Mahallesi'nde bulunan ve 31.08.1989 tarihinde yapılmış olan köy yerleşim planına göre imar planı çalışması yapılacağı belirtilmiş olup; söz konusu alanda yapılacak imar planına esas kurum görüşünüz istenmektedir.

Konu ile ilgili gerekli incelemeler yapılmıştır. Ekli haritada koordinatları ile işaretli söz konusu alan Müdürlüğümüze ait herhangi bir proje içerisinde kalmamaktadır. Ancak bahse konu alan Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı Tampon Bölgesi içerisinde kalmakta olup ilgili kurumdan görüş alınmalıdır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Mikdat TEMİZ
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdür Yardımcısı

EK/EKLER :
Ek 1- 1/25.000 Ölçekli Harita (1 Sayfa)



Güvenli Elektronik İmza:
Aşağı ile Aynadır.

19 Nisan 2012

Mustafa GÜNTÜŞ
Evrak Kayıt Men

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Orjinal elektronik belge adresi: <https://evrakdogrula.dsi.gov.tr> Doğrulama Kodu: TZQA-WZH3-PK42-6516

Adres : DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Osman Kavuncu Cd. Kocasinan 38060 KAYSERİ
Ayrıntılı Bilgi İçin : Ö. SAĞLIYAN Mühendis Telefon : 0 352 336 28 50 (1514) Fax:
e-posta : osagliyan@dsi.gov.tr Elektronik Ağ: www.dsi.gov.tr

T.C.
KAYSERİ VALİLİĞİ
İl Tarım Müdürlüğü

SAYI : B.12.0.4.İLM.0.38.00.01. 4799
KONU: Örenşehir.

.../09/2007

12.09.2007- 9877


İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İLGİ 29.08.2007 tarih ve M.38.6.İNC.5.11.00.00/132/415 sayılı yazınız.

İlçeniz Viranşehir Köyünde (Örenşehir mahallesi) bulunan köy yerleşim alanı Vilayet makamınca onaylandığı belirtilen yerin yerleşim alanı içerisinde yer aldığı, köy tüzel kişiliğine ait bu alanların tarla vasfında olduğu ve köy halkının ev yapması için o yıllarda arsa vasfı ile imara açıldığı belirtilmektedir.

İlgi yazıdan anlaşıldığı üzere, 05.10.1990 tarih ve 9576 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kayseri İl Müdürlüğü yazısı ile köy yerleşim alanı belirlendiği bildirildiğinden halen köy yerleşim alanı belirleme yetkisinin İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Köye Yönelik Hizmet birimince yapıldığından dolayı sonucun oradan öğrenilebileceği eğer burası için yeni bir müracaat varsa 5403 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı kanunu"na göre toprak koruma kuruluna müracaat edilmesi hususunda

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Ali Yener ERÇİN
Vali a.
Vali Yardımcısı

T.C.
KAYSERİ VALİLİĞİ
İl Tarım Müdürlüğü

SAYI : B.12.0.4.İLM.0.38.00.01. 9/0
KONU: Örenşehir.

.../03/2008

07.03.2008* 2216

İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

- İLGİ a-) 29.08.2007 tarih ve M.38.6.İNC.5.11.00.00/132/415 sayılı yazınız.
b-) 12.09.2007 tarih ve 9877 sayılı yazınız,
c-) 29.02.2008 tarih ve M.38.6.İNC.5.10.00.00/95/105 sayılı yazınız,

İlçeniz Viranşehir (Örenşehir Köyü) mahallesinde bulunan köy yerleşim alanı Vilayet makamınca onaylandığı belirtilen yerin yerleşim alanı içerisinde yer aldığı, köy tüzel kişiliğine ait bu alanların ilgi (c) yazınız ekinde belirtildiği üzere arsa vasfı ile köy yerleşimine açıldığı belirtilmektedir.

İlgi yazıdan anlaşıldığı üzere 05.10.1990 tarih ve 9576 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kayseri İl Müdürlüğü yazısı ile köy yerleşim alanı olarak belirlendiği bildirildiğinden 5403 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı kanunu"na göre toprak koruma kurulunca yapılacak bir işlemin olacağı hususunda

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Ali MANTI
Vali Yardımcısı
Kurul Başkanı



T.C.
KAYSERİ VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü



Sayı : B.09.4.İLM.0.38.01.00/
Konu : Kurum Görüşü

0 5579 28.06.2012

İNCESUBELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi : 07/05/2012 tarihli yazınız.

İlimiz, İncesu İlçesi, Örenşehir Mahallesi'nde bulunan 31/08/1989 tarihinde yapılmış olan köy yerleşim planına göre imar plan çalışması yapılacağı belirtilerek İl Müdürlüğümüzün görüşünü ilgi yazı ile istenilmektedir.

Bahse konu alanda yapılacak olan imar planı çalışması 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği tabiat varlığı ya da doğal sit statüsünde kalmamakta olup, İl Müdürlüğümüz açısından bir sakınca bulunmamaktadır.

Bilgilerinize rica ederim.

Fethi ŞAHİNOĞLU
Vali a.
Çevre ve Şehircilik İl Müdür V.



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Orta Anadolu I. Bölge Müdürlüğü

26 Mart 2012

Sayı : B.15.1.MTA.1.01.03.00-042 / 366
Konu : Kurum Görüşü.


26.03.2012

İNCESU BELEDİYESİNE
(Fen İşleri Müdürlüğü)
KAYSERİ

İlgi: 15.03.2012 tarih ve M.38.6.İNC.5.11.00.00/448 sayılı yazınız.

İlgi yazı gereği, İncesu ilçesi Örengehir mahallesinde, ilgili köy yerleşim planına istinaden yapılacak olan imar planı çalışmalarının Kurumumuz açısından herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.


Dr. M. Emrah AYAZ
Bölge Müdürü