



**İLLER BANKASI A.Ş.**  
**YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

**2019 YILI**  
**ALTYAPI TESİSLERİ**  
**BİRİM FİYATLARI**



**İLLER BANKASI A.Ş.**  
**ANKARA - 2019**



**İLBANK**  
TÜRKİYE'NİN YAPICI GÜCÜ

**İLLER BANKASI A.Ş.**  
**YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

*"Tüm hakları saklıdır. Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eseleri Kanunu hükümlerine uygun olarak hak sahibi İller Bankası Anonim Şirketinden yazılı izin alınmadıkça; hiçbir şekil ve yöntemle işlenmek, çoğaltılmak, çoğaltılmış nüshaları yayılmak, satılmak, kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak, telli/telsiz ya da başka teknik, sayısal ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullanılamaz."*

**HER HAKKI SAKLIDIR**



**İLLER BANKASI A.Ş.**  
ANKARA - 2019

## AÇIKLAMALAR :

- 1- Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki birim fiyatlar ile birim fiyat cetveli kitabında yer alan birim fiyatlar arasında farklılık görüldüğü takdirde; birim fiyat cetvelindeki birim fiyatlar esas alınacaktır.
- 2- Birim fiyat cetvelindeki birim fiyatların oluşturulmasında kullanılan rayiç fiyatlarına ve bu birim fiyatlara Katma Değer Vergisi (KDV) dahil değildir.
- 3- Baskı ve maddi hatalara ait düzeltme listesi, Birim Fiyat Cetveline dahil edilmemiş olsa dahi; bu hatalar düzeltme listesine uygun olarak düzeltilmiş sayılacaktır.
- 4- 2019 yılı rayiç ve birim fiyat listelerinde yer alan malzemeler, Bankamız ilgili Teknik Şartnameleri ile TSE standartlarına ve ISO belgelerine uygun olacaktır.
- 5- 2019 yılı rayiç listesinde bulunan gereçlerden standartlara göre değiştirilmiş bulunan yeni isimleri gösterir cetvel, boyut ve tarif bakımından 2019 yılı Birim Fiyatları için de geçerlidir.
- 6- Bu birim fiyat cetvelindeki birim fiyatların sadece poz numaraları, birim fiyatları, ölçüleri ve başlıkları gösterilmiştir. Bu birim fiyatlara ait ödeme şekilleri ve diğer hususlar, "İller Bankası A.Ş. Birim Fiyat Tariflerinde" yer almakta olup, hükümlerine aynen uyulacaktır.
- 7- Bu birim fiyat cetvelinde yer alan birim fiyatlar 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerlidir.
- 8- Boru bağlantı elemanları (Manşon, dirsek, te, redüksiyon vb.) fiyatları 10 atü basınç sınıfına göre (10 atü üzerinde fiyatı yayımlananlar hariç) hazırlanmış olup, 10 atü üzerindeki elemanlara ait fiyatlar, aşağıda belirtilen oranlarda artırılarak uygulanır.

12,5 atü için	: %10
16 atü için	: %20
20 atü için	: %40
25 atü için	: %60
- 9- Mekanik ekipmanlar arasında yer alan vanalar, vantuzlar, tamir manşonları, takma-sökme parçalarına ait fiyatlar 10 atü basınç sınıfına göre (10 atü üzerinde fiyatı yayımlananlar hariç) hazırlanmış olup, 10 atü üzerindeki malzemelere ait fiyatlar, aşağıda belirtilen oranlarda artırılarak uygulanır.

12,5 atü için	: %10
16 atü için	: %20
25 atü için	: %50
40 atü için	: %70



## İÇİNDEKİLER

POZ NO	İŞİN ADI	SAYFA NO
	İLLER BANKASI TAŞIMA FORMÜLLERİ	1
	TAŞIMA BEDELLERİ	2
	KAZI BİRİM FİYATLARINDAN DOLGU KARŞILIĞI DÜŞÜLECEK MİKTARLAR	4
	MAKİNALARIN SAATLİK ÇALIŞMA BEDELLERİ	
	<b>İHZARAT İŞLERİ</b>	6
	Kum, Çakıl ve Kırmataş Hazırlanması ( İş Başında )	6
	Beton Parke ve Çim Taşlarının Hazırlanması	6
	Font ve Sfero Döküm Malzeme ile Baca Kapağı ve Izgara Hazırlanması	6
	<b>BORU ve BAĞLANTI ELEMANLARININ HAZIRLANMASI</b>	7
	Çelik Boru ve Bağlantı Elemanlarının Hazırlanması	7
	Çelik Borular İçin St 44 Kalite Çelik Flanş Hazırlanması (10 Atü)	7
	PE100 Boru Flanş Adaptörü Bağlantıları İçin St 44 Kalite Çelik Flanş Hazırlanması (4 - 6 Atü)	7
	PE100 Boru Flanş Adaptörleri İçin St 44 Kalite Çelik Flanş Hazırlanması (10 Atü)	8
	PE100 Boru Flanş Adaptörleri İçin St 44 Kalite Çelik Flanş Hazırlanması (12,5 - 16 Atü)	8
	PE100 Boru Flanş Adaptörleri İçin 304 Kalite Paslanmaz Çelik Flanş Hazırlanması (Su Altına Döşenecek PE100 Boru Flanş Adaptörü İçin, 4 - 6 Atü)	9
	PE100 Boru Flanş Adaptörleri İçin 304 Kalite Paslanmaz Çelik Flanş Hazırlanması (Su Altına Döşenecek PE100 Boru Flanş Adaptörü için, 10 Atü)	10
	PE100 Boru Flanş Adaptörleri İçin 316 Kalite Paslanmaz Çelik Flanş Hazırlanması (Su Altına Döşenecek PE100 Boru Flanş Adaptörü İçin, 4 - 6 Atü)	10
	PE100 Boru Flanş Adaptörleri İçin 316 Kalite Paslanmaz Çelik Flanş Hazırlanması (Su Altına Döşenecek PE100 Boru Flanş Adaptörü için, 10 Atü)	11
	PVC Boru ve Bağlantı Elemanlarının Hazırlanması	12
	PVC Boru Dirseklerinin Hazırlanması (10 Atü)	12
	PVC Boru Dirseklerinin Hazırlanması (16 Atü)	12
	PVC Drenaj Borularının Hazırlanması	13
	PE100 Boru ve Bağlantı Elemanlarının Hazırlanması	13
	PE100 Elektrofüzyon Manşonların Hazırlanması (10 Atü)	13
	PE100 Dirseklerinin Hazırlanması (10 Atü)	13
	PE100 Flanş Adaptörlerinin Hazırlanması (10 Atü)	14
	PE100 Redüksiyonların Hazırlanması (10 Atü)	14
	PE100 Eşit Te' lerin Hazırlanması (10 Atü)	16
	PE100 İnegal Te' lerin Hazırlanması (10 Atü)	16
	PE100 Elektrofüzyon Semerlerin Hazırlanması (Te Parçası Alternatifi, 10 Atü)	19
	PE100 Körtapaların Hazırlanması (10 Atü)	23
	Elektrofüzyonsuz, Vanasız PE100 Branşman Ayırıcıların Hazırlanması (Servis Te, 10 Atü)	23
	Elektrofüzyonlu, Vanasız PE100 Branşman Ayırıcıların Hazırlanması (Servis Te, 10 Atü)	24
	Elektrofüzyonsuz, Vanalı PE100 Branşman Ayırıcıların Hazırlanması (Servis Te, 10 Atü)	24
	Elektrofüzyonlu, Vanalı PE100 Branşman Ayırıcıların Hazırlanması (Servis Te, 10 Atü)	25
	Elektrofüzyonsuz PE100 Geçiş Parçası Hazırlanması (10 Atü)	26
	Elektrofüzyonlu PE100 Geçiş Parçası Hazırlanması (10 Atü)	26
	Muflu Beton Borularının Hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	26
	Normal Çimento ile Yapılan Muflu Beton Borular	26
	Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muflu Beton Borular	26
	Muflu Betonarme Borularının Hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, donatı bedeli hariç)	27
	Normal Çimento ile Yapılan Muflu Betonarme Borular	27
	Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muflu Betonarme Borular	27
	Lamba Zıvanalı Betonarme Kanalizasyon Borularının Hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, donatı bedeli hariç)	27
	Normal Çimento ile Yapılan Lamba Zıvanalı Betonarme Borular	27
	Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Lamba Zıvanalı Betonarme Borular	27



## İÇİNDEKİLER

POZ NO	İŞİN ADI	SAYFA NO
	Beton Boru C Parçalarının Hazırlanması (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	28
	Normal Çimento ile Yapılan C Parçaları	28
	Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan C Parçaları	28
	Beton Boru C Parçası Tapalarının Hazırlanması	28
	Beton Boru Dirseklerinin Hazırlanması (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	28
	Normal Çimento ile Yapılan Beton Boru Dirsekleri	28
	Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Beton Boru Dirsekleri	28
	HDPE Boru ve Bağlantı Elemanlarının Hazırlanması	29
	HDPE Koruge Boru Manşonlarının Hazırlanması (SN 8)	29
	HDPE Koruge Boru C Parçalarının Hazırlanması (SN 8)	29
	HDPE Koruge Boru C Parçası Tapaların Hazırlanması	29
	HDPE Koruge Boru Dirseklerin Hazırlanması (SN 8)	29
	Her Çeşit ve Çapta Boru Bağlantı Elemanlarının Hazırlanması	29
	Prefabrik Parsel ve Muayene Bacası Elemanlarının Hazırlanması	30
	Prefabrik Parsel Bacası Elemanlarının Hazırlanması	30
	Normal Çimento ile Yapılan Parsel Bacası Elemanları	30
	Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Parsel Bacası Elemanları	30
	Prefabrik Muayene Bacası Elemanlarının Hazırlanması	31
	Normal Çimento ile Yapılan Muayene Bacası Elemanları	31
	Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muayene Bacası Elemanları	32
	Prefabrik Yağmursuyu Elemanlarının Hazırlanması	33
	Yağmursuyu Izgara Menhollerinin Hazırlanması	33
	Normal Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Izgara Menholleri	33
	Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Izgara Menholleri	33
	Yağmursuyu Kutu Menfezlerinin Hazırlanması	34
	Normal Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Kutu Menfezleri	34
	Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Kutu Menfezleri	34
	<b>MEKANİK EKİPMANLARIN HAZIRLANMASI</b>	35
	PE100 Sürgülü Uzun Spigotlu Vanaların Hazırlanması (10 - 16 Atü)	35
	PE100 Sürgülü Kısa Spigotlu Vanaların Hazırlanması (10 - 16 Atü)	35
	PE100 Sürgülü Flanşlı Vanaların Hazırlanması (10 - 16 Atü)	35
	PE100 Sürgülü Uzun Spigotlu, Flanşlı Vanaların Hazırlanması (10 - 16 Atü)	35
	PE100 Sürgülü Kısa Spigotlu, Flanşlı Vanaların Hazırlanması (10 - 16 Atü)	35
	PE100 Sürgülü Elektrofüzyon Kaynak Manşonlu Vanaların Hazırlanması (10 - 16 Atü)	36
	PE100 Küresel Elektrofüzyon Kaynak Semepli Vanaların Hazırlanması (10 - 16 Atü)	36
	PE100 Küresel Vanaların Hazırlanması (10 - 16 Atü)	36
	PE100 Küresel Dişli Kutulu Vanaların Hazırlanması (10 - 16 Atü)	36
	PE100 Borular İçin Buşakle Takımı (Vana Kolu ve Kovarı) Hazırlanması	36
	Sürgülü Vanaların Hazırlanması (Sfero Döküm, 10 - 16 Atü)	37
	Sürgülü Vanaların Hazırlanması (Sfero Döküm, 25 Atü)	37
	Sürgülü Vanaların Hazırlanması (Çelik Döküm, 40 Atü)	37
	Sürgülü Vanaların Hazırlanması (Buşakle Takımı Dahil, Sfero Döküm, 10 - 16 Atü)	38
	Bıçaklı Sürgülü Vanaların Hazırlanması (El Kumandalı, Sfero Döküm, 10 Atü)	38
	Kelebek Vanaların Hazırlanması (El Kumandalı, Sfero Döküm, 10 Atü)	38
	Kelebek Vanaların Hazırlanması (Motor Kumandalı, Sfero Döküm, 10 - 16 Atü)	39
	İğne Vanaların Hazırlanması (Sfero Döküm, 10 Atü)	39
	Basınç Kırıcı Vanaların Hazırlanması (Sfero Döküm, 10 Atü)	39
	Basınç Kırıcı Vanaların Hazırlanması (Sfero Döküm, 25 Atü)	39
	Basınç Kırıcı Vanaların Hazırlanması (Çelik Döküm, 40 Atü)	40
	Flatörlü Vanaların Hazırlanması (Sfero Döküm, 10 Atü)	40
	Çift Küreli Vantuzların Hazırlanması (Sfero Döküm, 10 Atü)	40
	Darbesiz Dinamik Vantuzların Hazırlanması (İsale Hatları için, Sfero Döküm, 10 Atü)	40
	Darbesiz Dinamik Vantuzların Hazırlanması (Şebeke Hatları için, Sfero Döküm, 10 Atü)	40



## İÇİNDEKİLER

POZ NO	İŞİN ADI	SAYFA NO
	PE100 Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Bağlanması	58
	PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının Alın Kaynağı ile Eklenmesi (6 - 8 Atü)	58
	PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının Alın Kaynağı ile Eklenmesi (10 Atü)	59
	PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının Alın Kaynağı ile Eklenmesi (12,5 - 16 Atü)	60
	PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının Alın Kaynağı ile Eklenmesi (20 - 25 Atü)	60
	PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının E.F. Kaynağı ile Eklenmesi (10 Atü)	61
	PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Elektrofüzyon Kaynağı ile Eklenmesi (12,5 - 16 Atü)	62
	PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının E.F. Kaynağı ile Eklenmesi (20 - 25 Atü)	62
	PE100 Boru ve Bağlantı Eleman Başlarının Flanş Adaptörü ile Bağlanması İşçiliği	63
	HDPE Boru Başlarının Elektrofüzyon Kaynağı ile Bağlanması (Her Çapta)	63
	Duktil Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Bağlanması	63
	Mufli Duktil Boru Başlarının Bağlanması (Boru Bedeli Hariç)	63
	CTP Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Bağlanması	64
	CTP Boru Başlarının Bağlanması (Boru Bedeli Hariç)	64
	Flanşlı Her Çeşit Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Bağlanması	64
	Flanşlı Her Çeşit Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının Bağlanması İşçiliği	64
	Çelik Flanşların Kaynakla Bağlanması ve Takılması İşleri	65
	Çelik Boru Başları İçin St 44 Kalite Çelik Flanşların Kaynakla Eklenmesi (10 Atü)	65
	PE100 Boru Flanş Adaptörlerine St 44 Kalite Çelik Flanşların Takılması (4 - 6 Atü)	65
	PE100 Boru Flanş Adaptörlerine St 44 Kalite Çelik Flanşların Takılması (10 Atü)	66
	PE100 Boru Flanş Adaptörlerine St 44 Kalite Çelik Flanşların Takılması (12,5 - 16 Atü)	67
	PE100 Boru Flanş Adaptörlerine 304 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşların Tak. (4 - 6 Atü)	67
	PE100 Boru Flanş Adaptörlerine 304 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşların Takılması (10 Atü)	68
	PE100 Boru Flanş Adaptörlerine 316 Kalite Paslanmaz Çelik Flanş. Takılması (4 - 6 Atü)	69
	PE100 Boru Flanş Adaptörlerine 316 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşların Takılması (10 Atü)	69
	<b>BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARININ SÖKÜLMESİ İŞLERİ</b>	70
	Mufli, Vidalı, Birittli Her Cins Boruların Sökülmesi ve Hendek Dışına Çıkarılması	70
	Flanşlı Boru Başlarının Sökülmesi	70
	Çelik Boru Başlarının Sökülmesi (Dişli Çelik Borular)	71
	Çelik Boru Başlarının Sökülmesi (Flanşlı Çelik Borular)	71
	Asbestli Çimento Boruların Sökülmesi ve Hendek Dışına Çıkarılması	71
	PVC Boruların Sökülmesi ve Hendek Dışına Çıkarılması	72
	Duktil Boru Başlarının Sökülmesi	72
	<b>BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARININ KESİLMESİ, BAŞLARINA KAYNAK VE MUF AĞIZLARININ AÇILMASI İŞLERİ</b>	72
	Çelik Boruların Kesilmesi ve Boru Başlarına Kaynak Ağız Açılması	72
	PVC Boruların Kesilmesi ve Boru Başlarına Muf Ağız Açılması	73
	PE100 Boruların Kesilmesi ve Boru Alınlarının Kaynak İçin Tıraşlanması	73
	Duktil Boru Başlarının Kesilmesi ve Boru Başlarına Muf Ağız Açılması	73
	CTP Boru Başlarının Kesilmesi ve Boru Başlarına Muf Ağız Açılması	74
	<b>BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARININ DÖŞENMESİ İŞLERİ</b>	74
	Çelik Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi	74
	Çelik Boruların Döşenmesi	74
	PVC Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi	75
	PVC Boruların Döşenmesi	75
	PVC Drenaj Borularının Döşenmesi	75
	PVC Boru Dirseklerinin Döşenmesi (10 Atü)	75
	PVC Boru Dirseklerinin Döşenmesi (16 Atü)	76

## İÇİNDEKİLER

POZ NO	İŞİN ADI	SAYFA NO
	PE100 Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi	77
	PE100 Boruların Döşenmesi	77
	PE100 Elektrofüzyon Manşonların Döşenmesi	77
	PE100 Boru Dirseklerinin Döşenmesi	78
	PE100 Flanş Adaptörlerinin Döşenmesi	79
	PE100 Redüksiyonların Döşenmesi	80
	PE100 Eşit Te'lerin Döşenmesi	82
	PE100 İnegal Te'lerin Döşenmesi	83
	PE100 Elektrofüzyon Semerlerin Döşenmesi	88
	PE100 Körtapaların Döşenmesi	94
	Duktil Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi	95
	Duktil Boruların Döşenmesi	95
	CTP Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi	96
	CTP Boruların Döşenmesi	96
	Beton/Betonarme Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi	96
	Muflu Beton Kanalizasyon Borularının Döşenmesi	96
	Normal Çimento ile Yapılan Muflu Beton Borular	96
	Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muflu Beton Borular	96
	Muflu Betonarme Kanalizasyon Borularının Döşenmesi	97
	Normal Çimento ile Yapılan Muflu Betonarme Borular	97
	Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muflu Betonarme Borular	97
	Lamba Zıvanalı Betonarme Kanalizasyon Borularının Döşenmesi	97
	Normal Çimento ile Yapılan Lamba Zıvanalı Betonarme Borular	97
	Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Lamba Zıvanalı Betonarme Borular	98
	Beton Boru C Parçalarının Döşenmesi	98
	Normal Çimento ile Yapılan Beton Boru C Parçaları	98
	Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Beton Boru C Parçaları	98
	Beton Boru C Parçası Tapalarının Döşenmesi	99
	Beton Boru Dirseklerinin Döşenmesi	99
	Normal Çimento ile Yapılan Beton Boru Dirsekleri	99
	Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Beton Boru Dirsekleri	99
	HDPE Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi	99
	HDPE Koruge Boruların Döşenmesi	99
	HDPE Koruge Boru Manşonlarının Döşenmesi	99
	HDPE Koruge Boru C Parçaların Döşenmesi	100
	HDPE Koruge Boru C Parçası Tapası Döşenmesi	100
	HDPE Koruge Boru Dirseklerinin Döşenmesi	100
	Spiral Sarımlı HDPE Borularının Döşenmesi	100
	Çelik Takviyeli, Spiral Sarımlı HDPE Borularının Döşenmesi	101
	Her Çapta ve Çeşitte Boru Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi İşleri	101
	BORULARIN ZEMİN ALTINDAN GEÇİRİLMESİ İŞLERİ	102
	Yatay Delgi Metodu ile Zemin Altından Delinerek Boru Geçilmesi ve Sürülmesi İşleri (Her Türü Zeminde, Karayolu, Demiryolu, Akarsu vb. Yerlerin Altından, Boru Bedeli Dahil)	102
	Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Metodu ile Zemin Altından Boru Geçirilmesi İşleri (Her Türü Zeminde, Karayolu, Demiryolu, Akarsu vb. Yerlerin Altından)	102
	PE100 Boru Geçirilmesi (Boru Bedeli Hariç)	102
	Çelik Boru Geçirilmesi (Boru Bedeli Hariç)	103
	BORULARDA DÖŞENDİKTEN SONRA BASINÇ DENEYİ YAPILMASI	103
	PE100 Borularda Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması	103
	CTP Borularda Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması	103

## İÇİNDEKİLER

POZ NO	İŞİN ADI	SAYFA NO
	BORU HATLARINDA İZOLASYON YAPILMASI İŞLERİ	104
	Açıktaki Su Borularının Dış Yüzeyine Cam Yünü ve Kanaviçe ile İzolasyon Yapılması	104
	Kaynakla Bağlanmış Çelik Boru Başlarının İç Yüzeyine İzolasyon Yapılması	104
	Her Çapta Çelik Boruların Dış Yüzeyine İzolasyon Yapılması	104
	Polietilen İkaz Bantlarının Dolgu Malzemesi Arasına Serilmesi	105
	Prefabrik Parsel ve Muayene Bacalarının Teşkil Edilmesi	105
	Prefabrik Beton Baca Elemanlarıyla Parsel Bacası Teşkil Edilmesi	105
	Normal Çimento ile Yapılan Parsel Bacaları	105
	Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Parsel Bacaları	106
	Prefabrik Beton Baca Elemanlarıyla Muayene Bacası Teşkil Edilmesi	106
	Normal Çimento ile Yapılan Muayene Bacaları	106
	Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muayene Bacaları	108
	Spiral Sarımlı, HDPE Esaslı Muayene Bacası Teşkil Edilmesi	109
	Prefabrik Yağmursuyu Elemanlarının Yerleştirilmesi	109
	Prefabrik Yağmursuyu Izgara Menhollerinin Yerleştirilmesi	109
	Normal Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Izgara Menholleri	109
	Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Izgara Menholleri	110
	Prefabrik Yağmursuyu Kutu Menfezlerinin Yerleştirilmesi	110
	Normal Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Kutu Menfezleri	110
	Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Kutu Menfezleri	100
	MEKANİK EKİPMANLARIN YERLEŞTİRİLMESİ	111
	Vanaların Yerleştirilmesi İşçiliği (Vana ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)	111
	PE100 Sürgülü Uzun Spigotlu Vanaların Yerleştirilmesi (10 - 16 Atü)	111
	PE100 Sürgülü Kısa Spigotlu Vanaların Yerleştirilmesi (10 - 16 Atü)	112
	PE100 Sürgülü Flanşlı Vanaların Yerleştirilmesi (10 - 16 Atü)	112
	PE100 Sürgülü Uzun Spigotlu, Flanşlı Vanaların Yerleştirilmesi (10 - 16 Atü)	112
	PE100 Sürgülü Kısa Spigotlu, Flanşlı Vanaların Yerleştirilmesi (10 Atü)	113
	PE100 Sürgülü Elektrofüzyon Kaynak Manşonlu Vanaların Yerleştirilmesi (10 Atü)	113
	PE100 Sürgülü Elektrofüzyon Kaynak Semepli Vanaların Yerleştirilmesi (10 Atü)	113
	PE100 Küresel Vanaların Yerleştirilmesi (10 Atü)	114
	PE100 Küresel Dişli Kutulu Vanaların Yerleştirilmesi (10 Atü)	114
	PE100 Borular için Buşakle Takımlarının (Vana Kolu ve Kovanı) Yerleştirilmesi	115
	Sürgülü Vanaların Yerleştirilmesi (10 - 16 Atü)	115
	Sürgülü Vanaların Yerleştirilmesi (25 Atü)	115
	Sürgülü Vanaların Yerleştirilmesi (40 Atü)	116
	Sürgülü Vanaların Yerleştirilmesi (Buşakle takımı dahil, 10 - 16 Atü)	116
	Bıçaklı Sürgülü Vanaların Yerleştirilmesi (10 Atü)	117
	Kelebek Vanaların Yerleştirilmesi (El Kumandalı, 10 Atü)	118
	Kelebek Vanaların Yerleştirilmesi (Elektrikli Motor Kumandalı, 10 Atü)	118
	İğne Vanaların Yerleştirilmesi (10 Atü)	119
	Basınc Kırıcı Vanaların Yerleştirilmesi İşçiliği	120
	Basınc Kırıcı Vanaların Yerleştirilmesi (10 - 16 Atü)	120
	Basınc Kırıcı Vanaların Yerleştirilmesi (25 Atü)	120
	Basınc Kırıcı Vanaların Yerleştirilmesi (40 Atü)	121
	Flatörtü Vanaların Yerleştirilmesi İşçiliği	121
	Flatörtü Vanaların Yerleştirilmesi (10 Atü)	121
	Vantuzların Yerleştirilmesi İşçiliği	122
	Çift Kürel Vantuzların Yerleştirilmesi (10 Atü)	122
	Darbesiz Dinamik Vantuzların Yerleştirilmesi (10 Atü)	122
	Darbesiz Dinamik Vantuzların Yerleştirilmesi (10 Atü)	123
	Yerüstü Yangın Hidrantının (Musluğu) Yerleştirilmesi	123
	Çekvalflerin Yerleştirilmesi İşçiliği	123

## İÇİNDEKİLER

POZ NO	İŞİN ADI	SAYFA NO
	Çekvalflerin (Tevkif Klapelerinin) Yerleştirilmesi (10 Atü)	123
	Çalpara Çekvalflerin Yerleştirilmesi (10 Atü)	124
	Pislik Tutucuların Yerleştirilmesi (10 Atü)	125
	Takma-Sökme (Montaj-Demontaj) Parçalarının Yerleştirilmesi (10 Atü)	125
	Emici (Dip) Klapelerin Yerleştirilmesi İşçiliği	126
	Emici (Dip) Klapelerin Yerleştirilmesi	126
	Tahiye Klapelerinin Yerleştirilmesi İşçiliği	127
	Tahiye Klapelerinin Yerleştirilmesi	127
	Krepinlerin (Giriş Süzgeci) Yerleştirilmesi İşçiliği	127
	Krepinlerin (Giriş Süzgeci) Yerleştirilmesi	128
	Havalandırma Bacalarının Yerleştirilmesi İşçiliği	128
	Havalandırma Bacalarının Yerleştirilmesi	128
	Su Seviyesi Göstergesinin Yerleştirilmesi	129
	Priz Kolyelerin Yerleştirilmesi (10 Atü)	129
	KREYN, MONORAY VİNÇ ve CERASKALLARIN YERLEŞTİRİLMESİ	129
	Tek Kirişli Motor Kumandalı Kreynlerin Yerleştirilmesi	129
	Tek Kirişli El Kumandalı Kreynlerin Yerleştirilmesi	129
	Çift Kirişli El Kumandalı Kreynlerin Yerleştirilmesi	130
	Çift Kirişli Motor Kumandalı Kreynlerin Yerleştirilmesi	130
	Motor Kumandalı Monoray Vinçlerin Yerleştirilmesi	131
	El Kumandalı Monoray Vinçlerin Yerleştirilmesi	131
	Motor Kumandalı Ceraskalların Yerleştirilmesi	131
	El Kumandalı Ceraskalların Yerleştirilmesi	131
	İKSA YAPILMASI İŞLERİ	132
	Fore Kazık Yapılması İşleri	132
	Kesişen Fore Kazıklarla Sızdırmazlık Perdesi Yapılması	132
	Düşey Ahşap İksa Yapılması	132
	Çelik Profil ve Sac ile İksa Yapılması	132
	Çelik Palplanş İksa İşleri	132
	DOLGU VE ZEMİN ISLAH İŞLERİ	133
	YÜKLEME, BOŞALTMA VE FIGÜRE İŞLERİ	133
	SU BOŞALTMA VE DRENAJ YAPILMASI İŞLERİ	134
	BORU, BACA, MENFEZ VE GALERİ TEMİZLEME İŞLERİ	134
	TÜNEL VE GALERİ İŞLERİ	134
	KARGİR İNŞAAT, KALDIRIM, BORDÜR VE BETON PARKE YAPILMASI İŞLERİ	134
	BORU HATLARI GÖRÜNTÜLEME VE VİDEO KAYIT ALIMI İŞLERİ	134
	KAFES TEL GABİON SEPET VE ŞİLTelerin YERLEŞTİRİLMESİ	135
	BETON, AHŞAP VE DİĞER İMALATLARIN SÖKÜLMESİ İŞLERİ	135
	TAŞIYICI İSKELE VE YÜKSEKLİK ZAMLARI	135
	KALIP YAPILMASI İŞLERİ	136
	METAL MALZEME İLE ÇEŞİTLİ İMALATLARIN YAPILMASI İŞLERİ	136
	DERZ VE YALITIM YAPILMASI İŞLERİ	136
	ÇEŞİTLİ BETON İMALATLARIN YAPILMASI VE KAPLANMASI İŞLERİ	137
	YÜZEYLERİN KAPLANMASI, TEMİZLENMESİ VE BOYANMASI İŞLERİ	138
	AHŞAP ÇATI, AKUSTİK TAVAN VE AHŞAP KAPLAMA YAPILMASI İŞLERİ	138
	AHŞAP DOĞRAMA VE MOBİLYA İŞLERİ	138
	ÇİM VE AĞAÇ DİKİM İŞLERİ	139
	PROJE İŞLERİ	139
	İçmesuyu Projeleri	139
	Sayısal İşletme Planları (İçmesuyu ve Kanalizasyon) Harita İşleri	139

## İLLER BANKASI TAŞIMA FORMÜLLERİ

Bankamız karayolu taşıma formüllerinin uygulandığı taşıma birim fiyatları; yapılan her türlü hizmet ve masraflar dahil (Yüklenici karı ve genel giderleri, yükleme, boşaltma ve istif bedelleri hariç) aşağıdaki bedellere göre hesap edilecektir.

Formüllerde;

**M** : Taşıma mesafesi (Değeri metre cinsinden alınacaktır )

**A, B** : Sabit katsayılar

**k** : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı tarafından "İnşaat Birim Fiyatlarına Esas İşçilik, Araç ve Gereç Rayiç Listesi"nde her yıl mutad olarak yayınlanan yol cinsi, vasıtanın dingil yükü ve tonajına göre değişmeyen, 10.110.1003 poz no.lu (Eski poz no: 02.017) "Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı"dır. Yol cinsi ve vasıtanın dingil yüküne göre değişen ve 1977 yılından itibaren rayiç listesinde yayınlanan özel durumlardaki "k" katsayısına ait diğer değerler ise, İller Bankası karayolu taşıma formüllerinin içine sabit katsayılarla (A, B) dahil edilmiş olduğundan dikkate alınmayacaktır.


**n** : 1994 yılı 02.017 poz karşılığı (Yeni poz no: 10.110.1003 ) 719.000 TL "k" katsayısı baz kabul edilerek, uygulama yılı "k" katsayısı esas alınarak hesaplanan artış katsayısıdır.

$$F = ( M \times A + B ) \times n \quad ( TL / ton )$$

<u>Poz No</u>			
40.115.1001	0 - 50 m arası	$F = ( 50,79016 \times M + 0 )$	x 0,0004590
40.115.1002	51 - 400 m arası	$F = ( 7,67819 \times M + 2155 )$	x 0,0004590
40.115.1003	401 - 1000 m arası	$F = ( 4,78909 \times M + 3311 )$	x 0,0004590
40.115.1004	1001 - 3000 m arası	$F = ( 2,87290 \times M + 5227 )$	x 0,0004590
40.115.1005	3001 - 10000 m arası	$F = ( 1,20792 \times M + 10222 )$	x 0,0004590
40.115.1006	10001 - 30000 m arası	$F = ( 0,95727 \times M + 12729 )$	x 0,0004590
40.115.1007	30001 - 100000 m arası	$F = ( 0,86189 \times M + 15590 )$	x 0,0004590
40.115.1008	100000 m'den fazla	$F = ( 0,76578 \times M + 25202 )$	x 0,0004590


10.110.1003 (Eski poz no: 02.017)	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı K:	<b>330,00</b>
--------------------------------------	--	---------------

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>TAŞIMA BEDELLERİ</b>				
40.115.1101	-	10 m	ton	0,23
40.115.1102	-	15 m	ton	0,35
40.115.1103	-	20 m	ton	0,47
40.115.1104	-	30 m	ton	0,70
40.115.1105	-	50 m	ton	1,17
40.115.1106	-	70 m	ton	1,24
40.115.1107	-	100 m	ton	1,34
40.115.1108	-	200 m	ton	1,69
40.115.1109	-	300 m	ton	2,05
40.115.1110	-	400 m	ton	2,40
40.115.1111	-	500 m	ton	2,62
40.115.1112	-	1.000 m	ton	3,72
40.115.1113	-	1.500 m	ton	4,38
40.115.1114	-	2.000 m	ton	5,04
40.115.1115	-	2.500 m	ton	5,70
40.115.1116	-	3.000 m	ton	6,36
40.115.1117	-	3.500 m	ton	6,63
40.115.1118	-	4.000 m	ton	6,91
40.115.1119	-	4.500 m	ton	7,19
40.115.1120	-	5.000 m	ton	7,46
40.115.1121	-	5.500 m	ton	7,74
40.115.1122	-	6.000 m	ton	8,02
40.115.1123	-	6.500 m	ton	8,30
40.115.1124	-	7.000 m	ton	8,57
40.115.1125	-	7.500 m	ton	8,85
40.115.1126	-	8.000 m	ton	9,13
40.115.1127	-	8.500 m	ton	9,40
40.115.1128	-	9.000 m	ton	9,68
40.115.1129	-	9.500 m	ton	9,96
40.115.1130	-	10.000 m	ton	10,24
40.115.1131	-	10.500 m	ton	10,46
40.115.1132	-	11.000 m	ton	10,68
40.115.1133	-	11.500 m	ton	10,90
40.115.1134	-	12.000 m	ton	11,12
40.115.1135	-	12.500 m	ton	11,33
40.115.1136	-	13.000 m	ton	11,55
40.115.1137	-	13.500 m	ton	11,77
40.115.1138	-	14.000 m	ton	11,99
40.115.1139	-	14.500 m	ton	12,21
40.115.1140	-	15.000 m	ton	12,43
40.115.1141	-	20.000 m	ton	14,63
40.115.1142	-	25.000 m	ton	16,83
40.115.1143	-	30.000 m	ton	19,02
40.115.1144	-	35.000 m	ton	21,00
40.115.1145	-	40.000 m	ton	22,98
40.115.1146	-	45.000 m	ton	24,96
40.115.1147	-	50.000 m	ton	26,94
40.115.1148	-	55.000 m	ton	28,91
40.115.1149	-	60.000 m	ton	30,89
40.115.1150	-	65.000 m	ton	32,87
40.115.1151	-	70.000 m	ton	34,85
40.115.1152	-	75.000 m	ton	36,83
40.115.1153	-	80.000 m	ton	38,80
40.115.1154	-	85.000 m	ton	40,78
40.115.1155	-	90.000 m	ton	42,76
40.115.1156	-	95.000 m	ton	44,74
40.115.1157	-	100.000 m	ton	46,72
40.115.1158	-	105.000 m	ton	48,47
40.115.1159	-	110.000 m	ton	50,23
40.115.1160	-	115.000 m	ton	51,99
40.115.1161	-	120.000 m	ton	53,75
40.115.1162	-	125.000 m	ton	55,50
40.115.1163	-	130.000 m	ton	57,26
40.115.1164	-	135.000 m	ton	59,02
40.115.1165	-	140.000 m	ton	60,78
40.115.1166	-	145.000 m	ton	62,53





YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
40.115.1167	-	150.000 m	ton	64,29
40.115.1168	-	155.000 m	ton	66,05
40.115.1169	-	160.000 m	ton	67,81
40.115.1170	-	165.000 m	ton	69,56
40.115.1171	-	170.000 m	ton	71,32
40.115.1172	-	175.000 m	ton	73,08
40.115.1173	-	180.000 m	ton	74,84
40.115.1174	-	185.000 m	ton	76,59
40.115.1175	-	190.000 m	ton	78,35
40.115.1176	-	195.000 m	ton	80,11
40.115.1177	-	200.000 m	ton	81,87
40.115.1178	-	210.000 m	ton	85,38
40.115.1179	-	220.000 m	ton	88,90
40.115.1180	-	230.000 m	ton	92,41
40.115.1181	-	240.000 m	ton	95,93
40.115.1182	-	250.000 m	ton	99,44
40.115.1183	-	260.000 m	ton	102,96
40.115.1184	-	270.000 m	ton	106,47
40.115.1185	-	280.000 m	ton	109,99
40.115.1186	-	290.000 m	ton	113,50
40.115.1187	-	300.000 m	ton	117,02
40.115.1188	-	310.000 m	ton	120,53
40.115.1189	-	320.000 m	ton	124,05
40.115.1190	-	330.000 m	ton	127,56
40.115.1191	-	340.000 m	ton	131,08
40.115.1192	-	350.000 m	ton	134,59
40.115.1193	-	360.000 m	ton	138,11
40.115.1194	-	370.000 m	ton	141,62
40.115.1195	-	380.000 m	ton	145,14
40.115.1196	-	390.000 m	ton	148,65
40.115.1197	-	400.000 m	ton	152,16
40.115.1198	-	410.000 m	ton	155,68
40.115.1199	-	420.000 m	ton	159,19
40.115.1200	-	430.000 m	ton	162,71
40.115.1201	-	440.000 m	ton	166,22
40.115.1202	-	450.000 m	ton	169,74
40.115.1203	-	460.000 m	ton	173,25
40.115.1204	-	470.000 m	ton	176,77
40.115.1205	-	480.000 m	ton	180,28
40.115.1206	-	490.000 m	ton	183,80
40.115.1207	-	500.000 m	ton	187,31
40.115.1208	-	510.000 m	ton	190,83
40.115.1209	-	520.000 m	ton	194,34
40.115.1210	-	530.000 m	ton	197,86
40.115.1211	-	540.000 m	ton	201,37
40.115.1212	-	550.000 m	ton	204,89
40.115.1213	-	560.000 m	ton	208,40
40.115.1214	-	570.000 m	ton	211,92
40.115.1215	-	580.000 m	ton	215,43
40.115.1216	-	590.000 m	ton	218,95
40.115.1217	-	600.000 m	ton	222,46
40.115.1218	-	610.000 m	ton	225,98
40.115.1219	-	620.000 m	ton	229,49
40.115.1220	-	630.000 m	ton	233,01
40.115.1221	-	640.000 m	ton	236,52
40.115.1222	-	650.000 m	ton	240,04
40.115.1223	-	660.000 m	ton	243,55
40.115.1224	-	670.000 m	ton	247,07
40.115.1225	-	680.000 m	ton	250,58
40.115.1226	-	690.000 m	ton	254,10
40.115.1227	-	700.000 m	ton	257,61




**Not:** Nakliye fiyatları, İller Bankası Taşıma Formülleri ile hesaplanmış olup, imalattaki kazı malzemelerinin taşımalarında uygulanacaktır. (Yükleme, boşaltma, istif, ve %25 yüklenici karı ve genel gider bedelleri hariç)



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>MAKİNALARIN SAATLİK ÇALIŞMA BEDELLERİ</b>				
40.110.3101	03.570/İB-1	Prefabrik Beton Plak, Parke Yapma Tesisi	sa	539,17
40.110.3102	03.570/İB	Beton Yapma Tesisi	sa	91,85
40.110.3103	03.517/İB-1	Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (221 HP)	sa	393,29
40.110.3104	03.517/İB-2	Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (328 HP)	sa	472,99
40.110.3105	03.517/İB-3	Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (382 HP)	sa	531,54
40.110.3106	03.517/İB-4	Dizel Hidrolik Güç Kaynağı (482 HP)	sa	619,20
40.110.3107	03.591/İB-1	Mobil vinç (190 HP kamyon + 80 HP vinç toplam 270 HP, 30 ton)	sa	435,90
40.110.3108	03.591/İB-3	Mobil vinç (320 HP kamyon + 156 HP vinç toplam 476 HP, 80 ton)	sa	717,13
40.110.3109	03.568/İB	Hidrolik Kızaklı Fore Kazık Delgi Makinesi (304 HP)	sa	725,52
40.110.3110	03.568/İB-1	Rotary Tip Jet Grout Delgi Makinesi (165 HP)	sa	452,37
40.110.3111	03.516/İB	Yatay Hidrolik İtme Makinesi	sa	172,50
40.110.3112	03.517/İB-5	Plastik malzemeler için Enjeksiyon Makinesi (180 ton/cm <sup>3</sup> , 250 - 300 gr)	sa	70,21
40.110.3113	03.517/İB-6	Plastik malzemeler için Çekme Makinesi (Ø60 mm, Extruder ve çekici)	sa	92,77
40.110.3114	03.527/İB-1	Hidrolik Vibro-Çakıcı (46.4 ton santrifuj kuvvetinde) (MS-6 HFB veya eşdeğeri)	sa	86,28
40.110.3115	03.527/İB-2	Hidrolik Vibro-Çakıcı (50 ton santrifuj kuvvetinde) (MS-15 HHF veya eşdeğeri)	sa	143,49
40.110.3116	03.527/İB-3	Hidrolik Vibro-Çakıcı (75 ton santrifuj kuvvetinde) (MS-25 HHF veya eşdeğeri)	sa	187,04
40.110.3117	03.527/İB-4	Hidrolik Vibro-Çakıcı (97 ton santrifuj kuvvetinde) (MS-16 HF veya eşdeğeri)	sa	193,01
40.110.3118	03.527/İB-5	Hidrolik Vibro-Çakıcı (146 ton santrifuj kuvvetinde) (MS-24 HF veya eşdeğeri)	sa	257,05
40.110.3119	03.917/İB-1	Asfalt Kesme Makinesi (Derz Kesme Makinesi)	sa	33,82
40.110.3120	03.533/İB	Motorlu Tulumba (5 PS)	sa	44,68
40.110.3121	03.534/İB-1	Emme borulu santrifuj tulumba (20 PS motorla akuple 125 mm çapında)	sa	60,31
40.110.3122	03.534/İB-2	Emme borulu 2 adet santrifuj tulumba (20+45 PS motorla akuple 125, 150 mm çapında)	sa	103,56
40.110.3123	03.534/İB-3	Emme borulu 3 adet santrifuj tulumba (20+45+60 PS motorla akuple 125, 150, 200 mm çapında)	sa	174,93
40.110.3124	03.572/Ö-1	PE100 borular için (Ø50 mm - Ø315 mm) alın kaynak makinası	sa	37,08
40.110.3125	03.572/Ö-2	PE100 borular için (Ø355 mm - Ø630 mm) alın kaynak makinası	sa	74,17
40.110.3126	03.572/Ö-3	PE100 borular için (Ø710 mm - Ø1600 mm) alın kaynak makinası	sa	148,34
40.110.3127	03.572/Ö-4	Elektrofüzyon PE100 Kaynak Makinesi	sa	18,54
40.110.3201	03.579/KH-1	Traktör (45 HP) + Römorkör	sa	85,20
40.110.3202	03.509/KH	Lastik Tekerlekli Traktör Skreyper (80 HP)	sa	79,71
40.110.3203	03.599	Oto Treyler (300 HP)	sa	260,29
40.110.3204	03.516/1	Kompresörlü Şahmerdan (50 HP)	sa	173,13
40.110.3205	03.516/2	Şahmerdan (Her kapasitede)	sa	255,34
40.110.3206	03.530	Konkasör (15 x 24 + sek 24 x 16", 25 m <sup>3</sup> /h 1" ve 40 m <sup>3</sup> /h 2" randımanlı)	sa	274,53
40.110.3207	03.542/KH-1	Titreşimli Silindir (70 HP)	sa	123,10
40.110.3208	03.542/KH-2	Vibrasyonlu Keçiyayağı (120 HP)	sa	165,60
40.110.3209	03.542/KH-3	Vibrasyonlu Keçiyayağı (160 HP)	sa	192,09
40.110.3210	03.568	Fore Kazık Delgi Makinesi (40 HP)	sa	79,83
40.110.3211	03.568/1	Fore Kazık Delgi Makinesi (86 HP)	sa	191,04
40.110.3212	03.590	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	sa	78,60
40.110.3213	03.591	Bardör vinç (30 Kw, 60 tonluk)	sa	106,33
40.110.3214	03.596/1	Panton Vinç	sa	302,24
40.110.3215	03.596	Panton (Kreyn Dubası) (100 tonluk)	sa	49,59
40.110.3216	03.593	Emici-Basıcı Refülör (215 HP)	sa	308,80
40.110.3217	03.594	Prizman (180 HP, 15 tonluk)	sa	305,36
40.110.3218	03.597	Dalgıç Botu	sa	78,38
40.110.3219	03.597/1	Komple Dalgıç Takımı	sa	129,48
40.110.3220	03.572/3	Kablo Germe Makinesi	sa	47,36
40.110.3221	03.600	Dizel motoru ve jeneratörü ile komple kaynak Makinesi (25 HP)	sa	32,21

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>İHZARAT İŞLERİ</b>				
<b>Kum, Çakıl ve Kırmataş Hazırlanması ( İş Başında )</b>				
43.120.1001	08.001	El ile tuvenan (kum-çakıl) hazırlanması	m <sup>3</sup>	34,50
43.120.1002	08.002/İB	El ile kil hazırlanması ot ve keseklerden temizlenmesi (Taşıtlara yüklenmesi ve boşaltılması dahil)	m <sup>3</sup>	63,25
43.120.1003	08.003/İB	El ile elenmiş kum, çakıl veya kum-çakıl hazırlanması (Figüre bedeli hariç)	m <sup>3</sup>	57,50
43.120.1004	08.008/İB	Makine ile tuvenan (kum-çakıl) veya stabilize hazırlanması (İş yerinde, figüre bedeli hariç)	m <sup>3</sup>	2,70
43.120.1005	08.009/İB-1	El ile temin edilen tuvenan (kum-çakıl) malzemeden her kategoride granülometrik kum-çakıl hazırlanması (Figüre bedeli hariç)	m <sup>3</sup>	45,08
43.120.1006	08.009/İB-2	Makine ile temin edilen tuvenan (kum-çakıl) malzemeden her kategoride granülometrik kum-çakıl hazırlanması (Figüre bedeli hariç)	m <sup>3</sup>	12,70
43.120.1007	08.009/İB-3	Dere malzemesinden elenmiş 70 - 150 mm'lik temel malzemesi hazırlanması	m <sup>3</sup>	12,70
43.120.1008	08.022/İB-3	Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 70 - 150 mm'lik temel malzemesi hazırlanması (Figüre bedeli hariç)	m <sup>3</sup>	59,57
43.120.1009	08.021/İB	El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Taşın ocaktan taşıtlara yükleme ve boşaltılması dahil olup figüre bedeli hariçtir)	m <sup>3</sup>	48,73
43.120.1010	08.024/İB	Kazı taşından taş hazırlanması (Kazı taşının çıkarıldığı yerden taşıtlara yükleme ve boşaltılması dahil olup figüre bedeli hariçtir)	m <sup>3</sup>	36,00
43.120.1051	08.025/11	Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm'lik kırma taş hazırlanması (Figüre bedeli hariç)	m <sup>3</sup>	26,19
43.120.1052	08.025/30	Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm'lik kırma taş hazırlanması (Figüre bedeli hariç)	m <sup>3</sup>	22,23
43.120.1053	08.025/70	Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm'lik kırma taş hazırlanması (Figüre bedeli hariç)	m <sup>3</sup>	15,54
<b>Beton Parke ve Çim Taşlarının Hazırlanması</b>				
43.120.1101	08.610/İB-1	Beton parke taşı (h= 8 cm)	m <sup>2</sup>	49,60
43.120.1102	08.610/İB-2	Beton parke taşı (h= 10 cm)	m <sup>2</sup>	58,36
43.120.1103	08.610/İB-3	Renkli beton parke taşı (h= 8 cm)	m <sup>2</sup>	55,94
43.120.1104	08.610/İB-4	Renkli beton parke taşı (h= 10 cm)	m <sup>2</sup>	66,28
43.120.1105	08.610/İB-5	Çim taşı (h= 8 cm)	m <sup>2</sup>	38,38
43.120.1106	08.610/İB-6	Çim taşı (h= 10 cm)	m <sup>2</sup>	44,33
<b>Font, Sfero Döküm Malzeme ile Baca Kapağı ve İzgara Hazırlanması</b>				
43.115.1001	08.1556	Kanalizasyon ve içmesuyu inşaatlarında kullanılan font baca kapağı ve çamur kovası hazırlanması	kg	3,54
43.115.1002	08.1557	Kanalizasyon ve içmesuyu inşaatlarında kullanılan font basamak ve izgara hazırlanması	kg	3,54
43.115.1003	08.1559/İB	Sfero döküm izgara hazırlanması	kg	6,81
43.115.1004	08.1560/İB-1	Sfero döküm baca kapağı hazırlanması (55 kg, C250 basınç dayanım sınıfı)	ad	361,80
43.115.1005	-	Sfero döküm baca kapağı hazırlanması (55 kg, otomatik kilitli, C250 basınç dayanım sınıfı)	ad	351,12
43.115.1006	-	Sfero döküm baca kapağı hazırlanması (77 kg, otomatik kilitli, D400 basınç dayanım sınıfı)	ad	475,44
43.115.1007	08.1560/İB-2	Sfero döküm baca kapağı hazırlanması (88 kg, D400 basınç dayanım sınıfı)	ad	542,60
43.115.1008	08.1560/İB-3	Sfero döküm yağmursuyu izgara kapağı hazırlanması (80 kg)	ad	496,10



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>BORU ve BAĞLANTI ELEMANLARININ HAZIRLANMASI</b>				
<b>Çelik Boru ve Bağlantı Elemanlarının Hazırlanması</b>				
<b>Çelik Borular İçin St 44 Kalite Çelik Flanş Hazırlanması ( 10 Atü)</b>				
43.121.1401	08.76320	İç çapı 50 mm 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (Çelik borular için)	ad	21,84
43.121.1402	08.76321	İç çapı 65 mm 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (Çelik borular için)	ad	31,36
43.121.1403	08.76322	İç çapı 80 mm 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (Çelik borular için)	ad	35,84
43.121.1404	08.76323	İç çapı 100 mm 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (Çelik borular için)	ad	39,76
43.121.1405	08.76324	İç çapı 125 mm 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (Çelik borular için)	ad	51,80
43.121.1406	08.76325	İç çapı 150 mm 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (Çelik borular için)	ad	59,50
43.121.1407	08.76327	İç çapı 200 mm 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (Çelik borular için)	ad	89,74
43.121.1408	08.76328	İç çapı 250 mm 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (Çelik borular için)	ad	123,06
43.121.1409	08.76330	İç çapı 300 mm 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (Çelik borular için)	ad	162,26
43.121.1410	08.76331	İç çapı 350 mm 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (Çelik borular için)	ad	203,42
43.121.1411	08.76332	İç çapı 400 mm 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (Çelik borular için)	ad	239,96
43.121.1412	08.76333	İç çapı 450 mm 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (Çelik borular için)	ad	270,90
43.121.1413	08.76334	İç çapı 500 mm 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (Çelik borular için)	ad	308,98
43.121.1414	08.76335	İç çapı 600 mm 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (Çelik borular için)	ad	459,62
43.121.1415	08.76336	İç çapı 700 mm 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (Çelik borular için)	ad	614,60
43.121.1416	08.76337	İç çapı 800 mm 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (Çelik borular için)	ad	843,50
43.121.1417	08.76338	İç çapı 900 mm 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (Çelik borular için)	ad	1.004,78
43.121.1418	08.76339	İç çapı 1000 mm 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (Çelik borular için)	ad	1.248,52
<b>PE100 Boru Flanş Adaptörü Bağlantıları İçin St 44 Kalite Çelik Flanş Hazırlanması ( 4 - 6 Atü)</b>				
43.121.1603	08.76350	İç çapı 50 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörleri için)	ad	15,30
43.121.1604	08.76351	İç çapı 63 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	20,10
43.121.1605	08.76352	İç çapı 75 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	25,35
43.121.1606	08.76353	İç çapı 90 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	28,95
43.121.1607	08.76354	İç çapı 110 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	31,80
43.121.1608	08.76355	İç çapı 125 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	40,95
43.121.1609	08.76356	İç çapı 140 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	55,35
43.121.1610	08.76357	İç çapı 160 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	57,90
43.121.1611	08.76358	İç çapı 180 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	73,05
43.121.1612	08.76359	İç çapı 200 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	76,05
43.121.1613	08.76360	İç çapı 225 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	142,80
43.121.1614	08.76361	İç çapı 250 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	144,60
43.121.1615	08.76362	İç çapı 280 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	195,90
43.121.1616	08.76363	İç çapı 315 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	196,95
43.121.1617	08.76364	İç çapı 355 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	273,75
43.121.1618	08.76365	İç çapı 400 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	331,35
43.121.1619	08.76366	İç çapı 450 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	409,65
43.121.1620	08.76367	İç çapı 500 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	471,45
43.121.1621	08.76368	İç çapı 560 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	612,15
43.121.1622	08.76369	İç çapı 630 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	619,95

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.121.1623	08.76370	İç çapı 710 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	868,35
43.121.1624	08.76371	İç çapı 800 mm, 4-6 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	1.144,35
<b>PE100 Boru Flanş Adaptörleri İçin St 44 Kalite Çelik Flanş Hazırlanması (10 Atü)</b>				
43.121.1653	08.76350	İç çapı 50 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	25,35
43.121.1654	08.76351	İç çapı 63 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	28,50
43.121.1655	08.76352	İç çapı 75 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	34,35
43.121.1656	08.76353	İç çapı 90 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	41,40
43.121.1657	08.76354	İç çapı 110 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	51,75
43.121.1658	08.76355	İç çapı 125 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	51,75
43.121.1659	08.76356	İç çapı 140 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	70,50
43.121.1660	08.76357	İç çapı 160 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	86,55
43.121.1661	08.76358	İç çapı 180 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	86,55
43.121.1662	08.76359	İç çapı 200 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	126,30
43.121.1663	08.76360	İç çapı 225 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	126,30
43.121.1664	08.76361	İç çapı 250 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	164,10
43.121.1665	08.76362	İç çapı 280 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	164,10
43.121.1666	08.76363	İç çapı 315 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	217,65
43.121.1667	08.76364	İç çapı 355 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	287,10
43.121.1668	08.76365	İç çapı 400 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	385,20
43.121.1669	08.76366	İç çapı 450 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	444,90
43.121.1670	08.76367	İç çapı 500 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	511,95
43.121.1671	08.76368	İç çapı 560 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	622,50
43.121.1672	08.76369	İç çapı 630 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	731,25
43.121.1673	08.76370	İç çapı 710 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	865,95
43.121.1674	08.76371	İç çapı 800 mm, 10 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	1.179,75
<b>PE100 Boru Flanş Adaptörleri İçin St 44 Kalite Çelik Flanş Hazırlanması (12,5-16 Atü)</b>				
43.121.1703	08.76350	İç çapı 50 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	31,35
43.121.1704	08.76351	İç çapı 63 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	37,05
43.121.1705	08.76352	İç çapı 75 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	44,55
43.121.1706	08.76353	İç çapı 90 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	53,85
43.121.1707	08.76354	İç çapı 110 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	67,35
43.121.1708	08.76355	İç çapı 125 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	67,35
43.121.1709	08.76356	İç çapı 140 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	91,65
43.121.1710	08.76357	İç çapı 160 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	112,50



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.121.1711	08.76358	İç çapı 180 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	112,50
43.121.1712	08.76359	İç çapı 200 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	164,25
43.121.1713	08.76360	İç çapı 225 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	164,25
43.121.1714	08.76361	İç çapı 250 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	226,50
43.121.1715	08.76362	İç çapı 280 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	226,50
43.121.1716	08.76363	İç çapı 315 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	319,05
43.121.1717	08.76364	İç çapı 355 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	416,25
43.121.1718	08.76365	İç çapı 400 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	526,65
43.121.1719	08.76366	İç çapı 450 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	860,25
43.121.1720	08.76367	İç çapı 500 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	860,25
43.121.1721	08.76368	İç çapı 560 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	1.064,55
43.121.1722	08.76369	İç çapı 630 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	1.064,55
43.121.1723	08.76370	İç çapı 710 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	1.087,65
43.121.1724	08.76371	İç çapı 800 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanş hazırlanması (PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	1.435,65
<b>PE100 Boru Flanş Adaptörleri İçin 304 Kalite Paslanmaz Çelik Flanş Hazırlanması (Su Altında Döşenecek PE100 Boru Flanş Adaptörü İçin, 4 - 6 Atü)</b>				
43.121.1903	08.763103	İç çapı 50 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	21,45
43.121.1904	08.763104	İç çapı 63 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	23,85
43.121.1905	08.763105	İç çapı 75 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	29,40
43.121.1906	08.763106	İç çapı 90 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	47,55
43.121.1907	08.763107	İç çapı 110 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	56,70
43.121.1908	08.763108	İç çapı 125 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	56,70
43.121.1909	08.763109	İç çapı 140 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	78,45
43.121.1910	08.763110	İç çapı 160 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	90,00
43.121.1911	08.763111	İç çapı 180 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	90,00
43.121.1912	08.763112	İç çapı 200 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	136,20
43.121.1913	08.763113	İç çapı 225 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	136,20
43.121.1914	08.763114	İç çapı 250 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	188,85
43.121.1915	08.763115	İç çapı 280 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	188,85
43.121.1916	08.763116	İç çapı 315 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	244,65
43.121.1917	08.763117	İç çapı 355 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	281,55
43.121.1918	08.763118	İç çapı 400 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	319,80
43.121.1919	08.763119	İç çapı 450 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	433,50
43.121.1920	08.763120	İç çapı 500 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	433,50
43.121.1921	08.763121	İç çapı 560 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	550,35
43.121.1922	08.763122	İç çapı 630 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	550,35

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.121.1923	08.763123	İç çapı 710 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	653,55
43.121.1924	08.763124	İç çapı 800 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	805,50
<b>PE100 Boru Flanş Adaptörleri için 304 Kalite Paslanmaz Çelik Flanş Hazırlanması (Su Altına Döşenecek PE100 Boru Flanş Adaptörü için, 10 Atü)</b>				
43.121.1953	08.763103	İç çapı 50 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	32,10
43.121.1954	08.763104	İç çapı 63 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	39,45
43.121.1955	08.763105	İç çapı 75 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	47,55
43.121.1956	08.763106	İç çapı 90 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	50,15
43.121.1957	08.763107	İç çapı 110 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	55,05
43.121.1958	08.763108	İç çapı 125 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	55,05
43.121.1959	08.763109	İç çapı 140 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	75,00
43.121.1960	08.763110	İç çapı 160 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	92,25
43.121.1961	08.763111	İç çapı 180 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	92,25
43.121.1962	08.763112	İç çapı 200 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	151,80
43.121.1963	08.763113	İç çapı 225 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	151,80
43.121.1964	08.763114	İç çapı 250 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	197,70
43.121.1965	08.763115	İç çapı 280 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	197,70
43.121.1966	08.763116	İç çapı 315 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	236,55
43.121.1967	08.763117	İç çapı 355 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	287,70
43.121.1968	08.763118	İç çapı 400 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	350,85
43.121.1969	08.763119	İç çapı 450 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	466,35
43.121.1970	08.763120	İç çapı 500 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	466,35
43.121.1971	08.763121	İç çapı 560 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	567,00
43.121.1972	08.763122	İç çapı 630 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	567,00
43.121.1973	08.763123	İç çapı 710 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	788,70
43.121.1974	08.763124	İç çapı 800 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	1.074,60
<b>PE100 Boru Flanş Adaptörleri için 316 Kalite Paslanmaz Çelik Flanş Hazırlanması (Su Altına Döşenecek PE100 Boru Flanş Adaptörü için, 4 - 6 Atü)</b>				
43.121.2203	08.763153	İç çapı 50 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	17,55
43.121.2204	08.763154	İç çapı 63 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	21,75
43.121.2205	08.763155	İç çapı 75 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	27,15
43.121.2206	08.763156	İç çapı 90 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	43,80
43.121.2207	08.763157	İç çapı 110 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	52,50
43.121.2208	08.763158	İç çapı 125 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	52,50
43.121.2209	08.763159	İç çapı 140 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	72,60
43.121.2210	08.763160	İç çapı 160 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	83,25



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.121.2211	08.763161	İç çapı 180 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	83,25
43.121.2212	08.763162	İç çapı 200 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	125,55
43.121.2213	08.763163	İç çapı 225 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	125,55
43.121.2214	08.763164	İç çapı 250 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	174,30
43.121.2215	08.763165	İç çapı 280 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	174,30
43.121.2216	08.763166	İç çapı 315 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	231,90
43.121.2217	08.763167	İç çapı 355 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	266,70
43.121.2218	08.763168	İç çapı 400 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	303,00
43.121.2219	08.763169	İç çapı 450 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	410,55
43.121.2220	08.763170	İç çapı 500 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	410,55
43.121.2221	08.763171	İç çapı 560 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	521,25
43.121.2222	08.763172	İç çapı 630 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	521,25
43.121.2223	08.763173	İç çapı 710 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	619,05
43.121.2224	08.763174	İç çapı 800 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	762,90
<b>PE100 Boru Flanş Adaptörleri için 316 Kalite Paslanmaz Çelik Flanş Hazırlanması (Su Altına Döşenecek PE100 Boru Flanş Adaptörü için, 10 Atü)</b>				
43.121.2253	08.763153	İç çapı 50 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	27,90
43.121.2254	08.763154	İç çapı 63 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	34,65
43.121.2255	08.763155	İç çapı 75 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	42,00
43.121.2256	08.763156	İç çapı 90 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	50,85
43.121.2257	08.763157	İç çapı 110 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	63,30
43.121.2258	08.763158	İç çapı 125 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	81,75
43.121.2259	08.763159	İç çapı 140 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	86,25
43.121.2260	08.763160	İç çapı 160 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	106,05
43.121.2261	08.763161	İç çapı 180 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	124,50
43.121.2262	08.763162	İç çapı 200 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	154,50
43.121.2263	08.763163	İç çapı 225 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	173,10
43.121.2264	08.763164	İç çapı 250 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	201,00
43.121.2265	08.763165	İç çapı 280 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	219,60
43.121.2266	08.763166	İç çapı 315 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	240,75
43.121.2267	08.763167	İç çapı 355 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	292,65
43.121.2268	08.763168	İç çapı 400 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	357,00
43.121.2269	08.763169	İç çapı 450 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	474,45
43.121.2270	08.763170	İç çapı 500 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	511,50
43.121.2271	08.763171	İç çapı 560 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	577,05
43.121.2272	08.763172	İç çapı 630 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	651,15

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.121.2273	08.763173	İç çapı 710 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	802,65
43.121.2274	08.763174	İç çapı 800 mm, 10 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanş hazırlanması (Su altında döşenecek PE100 boru flanş adaptörü için)	ad	1.093,65
<b>PVC Boru ve Bağlantı Elemanlarının Hazırlanması</b>				
<b>PVC Boru Dirseklerinin Hazırlanması (10 Atü)</b>				
43.122.1101	08.76511	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek hazırlanması	ad	14,42
43.122.1102	08.76512	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek hazırlanması	ad	15,82
43.122.1103	08.76513	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek hazırlanması	ad	18,90
43.122.1104	08.76514	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek hazırlanması	ad	22,96
43.122.1105	08.76515	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek hazırlanması	ad	25,20
43.122.1106	08.76516	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek hazırlanması	ad	30,24
43.122.1107	08.76517	Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek hazırlanması	ad	36,68
43.122.1108	08.76518	Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek hazırlanması	ad	40,32
43.122.1109	08.76519	Dış çapı 110 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek hazırlanması	ad	48,44
43.122.1110	08.76520	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek hazırlanması	ad	58,66
43.122.1111	08.76521	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek hazırlanması	ad	64,54
43.122.1112	08.76522	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek hazırlanması	ad	77,42
43.122.1113	08.76523	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek hazırlanması	ad	93,80
43.122.1114	08.76524	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek hazırlanması	ad	103,18
43.122.1115	08.76525	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek hazırlanması	ad	123,76
43.122.1116	08.76526	Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek hazırlanması	ad	150,08
43.122.1117	08.76527	Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek hazırlanması	ad	165,06
43.122.1118	08.76528	Dış çapı 225 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek hazırlanması	ad	197,96
43.122.1119	08.76529	Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek hazırlanması	ad	239,96
43.122.1120	08.76530	Dış çapı 250 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek hazırlanması	ad	264,04
43.122.1121	08.76531	Dış çapı 280 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek hazırlanması	ad	316,82
43.122.1122	08.76532	Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek hazırlanması	ad	383,88
43.122.1123	08.76533	Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek hazırlanması	ad	422,38
43.122.1124	08.76534	Dış çapı 315 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek hazırlanması	ad	506,80
43.122.1125	08.76535	Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 11° - 22° dirsek hazırlanması	ad	518,28
43.122.1126	08.76536	Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 30° - 45° dirsek hazırlanması	ad	570,08
43.122.1127	08.76537	Dış çapı 355 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek hazırlanması	ad	655,62
<b>PVC Boru Dirseklerinin Hazırlanması (16 Atü)</b>				
43.122.1151	08.76551	Dış çapı 75 mm, 16 atü, PVC 11° - 22° dirsek hazırlanması	ad	21,56
43.122.1152	08.76552	Dış çapı 75 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsek hazırlanması	ad	23,66
43.122.1153	08.76553	Dış çapı 75 mm, 16 atü, PVC 90° dirsek hazırlanması	ad	28,42
43.122.1154	08.76554	Dış çapı 90 mm, 16 atü, PVC 11° - 22° dirsek hazırlanması	ad	34,44
43.122.1155	08.76555	Dış çapı 90 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsek hazırlanması	ad	37,80
43.122.1156	08.76556	Dış çapı 90 mm, 16 atü, PVC 90° dirsek hazırlanması	ad	45,36
43.122.1157	08.76557	Dış çapı 110 mm, 16 atü, PVC 11° - 22° dirsek hazırlanması	ad	55,02
43.122.1158	08.76558	Dış çapı 110 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsek hazırlanması	ad	60,48
43.122.1159	08.76559	Dış çapı 110 mm, 16 atü, PVC 90° dirsek hazırlanması	ad	72,52
43.122.1160	08.76560	Dış çapı 140 mm, 16 atü, PVC 11° - 22° dirsek hazırlanması	ad	87,92
43.122.1161	08.76561	Dış çapı 140 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsek hazırlanması	ad	96,74
43.122.1162	08.76562	Dış çapı 140 mm, 16 atü, PVC 90° dirsek hazırlanması	ad	116,06
43.122.1163	08.76563	Dış çapı 160 mm, 16 atü, PVC 11° - 22° dirsek hazırlanması	ad	140,70
43.122.1164	08.76564	Dış çapı 160 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsek hazırlanması	ad	154,70
43.122.1165	08.76565	Dış çapı 160 mm, 16 atü, PVC 90° dirsek hazırlanması	ad	185,64
43.122.1166	08.76566	Dış çapı 225 mm, 16 atü, PVC 11° - 22° dirsek hazırlanması	ad	224,98
43.122.1167	08.76567	Dış çapı 225 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsek hazırlanması	ad	247,52
43.122.1168	08.76568	Dış çapı 225 mm, 16 atü, PVC 90° dirsek hazırlanması	ad	296,94
43.122.1169	08.76569	Dış çapı 280 mm, 16 atü, PVC 11° - 22° dirsek hazırlanması	ad	359,94
43.122.1170	08.76570	Dış çapı 280 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsek hazırlanması	ad	395,92
43.122.1171	08.76571	Dış çapı 280 mm, 16 atü, PVC 90° dirsek hazırlanması	ad	475,16
43.122.1172	08.76572	Dış çapı 315 mm, 16 atü, PVC 11° - 22° dirsek hazırlanması	ad	575,82
43.122.1173	08.76573	Dış çapı 315 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsek hazırlanması	ad	633,50
43.122.1174	08.76574	Dış çapı 315 mm, 16 atü, PVC 90° dirsek hazırlanması	ad	760,06
43.122.1175	08.76575	Dış çapı 355 mm, 16 atü, PVC 11° - 22° dirsek hazırlanması	ad	777,42
43.122.1176	08.76576	Dış çapı 355 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsek hazırlanması	ad	855,12
43.122.1177	08.76577	Dış çapı 355 mm, 16 atü, PVC 90° dirsek hazırlanması	ad	983,36

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>PVC Drenaj Borularının Hazırlanması</b>				
43.122.1201	08.80201	Dış çapı 50 mm PVC drenaj borusu hazırlanması	m	4,34
43.122.1202	08.80202	Dış çapı 75 mm PVC drenaj borusu hazırlanması	m	5,46
43.122.1203	08.80203	Dış çapı 90 mm PVC drenaj borusu hazırlanması	m	6,86
43.122.1204	08.80204	Dış çapı 110 mm PVC drenaj borusu hazırlanması	m	8,68
43.122.1205	08.80205	Dış çapı 140 mm PVC drenaj borusu hazırlanması	m	10,64
43.122.1206	08.80206	Dış çapı 160 mm PVC drenaj borusu hazırlanması	m	13,30
43.122.1207	08.80207	Dış çapı 225 mm PVC drenaj borusu hazırlanması	m	16,52
43.122.1208	08.80208	Dış çapı 280 mm PVC drenaj borusu hazırlanması	m	20,72
43.122.1209	08.80209	Dış çapı 315 mm PVC drenaj borusu hazırlanması	m	25,90
<b>PE100 Boru ve Bağlantı Elemanlarının Hazırlanması</b>				
<b>PE100 Elektrofüzyon Manşonların Hazırlanması (İç çap: Manşon iç çapıdır, 10 Atü)</b>				
43.123.1301	08.77101A	İç çapı 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon hazırlanması	ad	7,59
43.123.1302	08.77101	İç çapı 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon hazırlanması	ad	8,63
43.123.1303	08.77102	İç çapı 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon hazırlanması	ad	12,98
43.123.1304	08.77103	İç çapı 63 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon hazırlanması	ad	13,20
43.123.1305	08.77104	İç çapı 75 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon hazırlanması	ad	17,20
43.123.1306	08.77105	İç çapı 90 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon hazırlanması	ad	21,10
43.123.1307	08.77106	İç çapı 110 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon hazırlanması	ad	27,50
43.123.1308	08.77107	İç çapı 125 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon hazırlanması	ad	39,00
43.123.1309	08.77108	İç çapı 140 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon hazırlanması	ad	46,90
43.123.1310	08.77109	İç çapı 160 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon hazırlanması	ad	51,10
43.123.1311	08.77110	İç çapı 180 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon hazırlanması	ad	76,50
43.123.1312	08.77111	İç çapı 200 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon hazırlanması	ad	85,22
43.123.1313	08.77112	İç çapı 225 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon hazırlanması	ad	103,50
43.123.1314	08.77113	İç çapı 250 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon hazırlanması	ad	222,18
43.123.1315	08.77114	İç çapı 280 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon hazırlanması	ad	299,32
43.123.1316	08.77115	İç çapı 315 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon hazırlanması	ad	300,00
43.123.1317	08.77116	İç çapı 355 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon hazırlanması	ad	575,54
43.123.1318	08.77117	İç çapı 400 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon hazırlanması	ad	769,28
43.123.1319	08.77118	İç çapı 450 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon hazırlanması	ad	965,40
43.123.1320	08.77119	İç çapı 500 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon hazırlanması	ad	1.234,70
43.123.1321	08.77120	İç çapı 560 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon hazırlanması	ad	2.197,50
43.123.1322	08.77121	İç çapı 630 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon hazırlanması	ad	2.933,96
43.123.1323	08.77122	İç çapı 710 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon hazırlanması	ad	3.643,50
43.123.1324	08.77123	İç çapı 800 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon manşon hazırlanması	ad	4.008,06
<b>PE100 Dirseklerinin Hazırlanması (10 Atü)</b>				
43.123.1601	08.76701	Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek hazırlanması	ad	11,73
43.123.1602	08.76702	Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek hazırlanması	ad	12,38
43.123.1603	08.76703	Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek hazırlanması	ad	14,25
43.123.1604	08.76704	Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek hazırlanması	ad	17,50
43.123.1605	08.76705	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek hazırlanması	ad	22,80
43.123.1606	08.76706	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek hazırlanması	ad	24,75
43.123.1607	08.76707	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek hazırlanması	ad	26,88
43.123.1608	08.76708	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek hazırlanması	ad	28,20
43.123.1609	08.76709	Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek hazırlanması	ad	33,58
43.123.1610	08.76710	Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek hazırlanması	ad	36,96
43.123.1611	08.76711	Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek hazırlanması	ad	41,80
43.123.1612	08.76712	Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek hazırlanması	ad	43,68
43.123.1613	08.76713	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek hazırlanması	ad	68,80
43.123.1614	08.76714	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek hazırlanması	ad	71,76
43.123.1615	08.76715	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek hazırlanması	ad	73,30
43.123.1616	08.76716	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek hazırlanması	ad	80,04
43.123.1617	08.76717	Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek hazırlanması	ad	125,40
43.123.1618	08.76718	Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek hazırlanması	ad	130,80
43.123.1619	08.76719	Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek hazırlanması	ad	154,20
43.123.1620	08.76720	Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek hazırlanması	ad	159,75
43.123.1621	08.76721	Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek hazırlanması	ad	187,00

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.123.1622	08.76722	Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek hazırlanması	ad	204,00
43.123.1623	08.76723	Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek hazırlanması	ad	304,20
43.123.1624	08.76724	Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek hazırlanması	ad	317,16
43.123.1625	08.76725	Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek hazırlanması	ad	436,60
43.123.1626	08.76726	Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek hazırlanması	ad	476,28
43.123.1627	08.76727	Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek hazırlanması	ad	609,20
43.123.1628	08.76728	Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek hazırlanması	ad	664,56
43.123.1629	08.76729	Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek hazırlanması	ad	731,10
43.123.1630	08.76730	Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek hazırlanması	ad	804,30
43.123.1631	08.76731	Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek hazırlanması	ad	877,40
43.123.1632	08.76732	Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek hazırlanması	ad	965,10
43.123.1633	08.76733	Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek hazırlanması	ad	1.052,80
43.123.1634	08.76734	Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek hazırlanması	ad	1.158,10
43.123.1635	08.76735	Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek hazırlanması	ad	1.263,30
43.123.1636	08.76736	Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek hazırlanması	ad	1.389,70
43.123.1637	08.76737	Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek hazırlanması	ad	1.516,10
43.123.1638	08.76738	Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek hazırlanması	ad	1.667,60
43.123.1639	08.76739	Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek hazırlanması	ad	1.819,20
43.123.1640	08.76740	Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek hazırlanması	ad	2.001,00
43.123.1641	08.76741	Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek hazırlanması	ad	2.182,90
43.123.1642	08.76742	Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek hazırlanması	ad	2.401,20
43.123.1643	08.76743	Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek hazırlanması	ad	2.619,60
43.123.1644	08.76744	Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek hazırlanması	ad	2.881,50
<b>PE100 Flanş Adaptörlerinin Hazırlanması (10 Atü)</b>				
43.123.2102	08.76761	Dış çapı 40 mm 10 atü, PE100 flanş adaptörü hazırlanması	ad	8,97
43.123.2103	08.76762	Dış çapı 50 mm 10 atü, PE100 flanş adaptörü hazırlanması	ad	10,40
43.123.2104	08.76763	Dış çapı 63 mm 10 atü, PE100 flanş adaptörü hazırlanması	ad	11,44
43.123.2105	08.76764	Dış çapı 75 mm 10 atü, PE100 flanş adaptörü hazırlanması	ad	12,69
43.123.2106	08.76765	Dış çapı 90 mm 10 atü, PE100 flanş adaptörü hazırlanması	ad	16,20
43.123.2107	08.76766	Dış çapı 110 mm 10 atü, PE100 flanş adaptörü hazırlanması	ad	18,09
43.123.2108	08.76767	Dış çapı 125 mm 10 atü, PE100 flanş adaptörü hazırlanması	ad	22,14
43.123.2109	08.76768	Dış çapı 140 mm 10 atü, PE100 flanş adaptörü hazırlanması	ad	28,89
43.123.2110	08.76769	Dış çapı 160 mm 10 atü, PE100 flanş adaptörü hazırlanması	ad	37,53
43.123.2111	08.76770	Dış çapı 180 mm 10 atü, PE100 flanş adaptörü hazırlanması	ad	39,29
43.123.2112	08.76771	Dış çapı 200 mm 10 atü, PE100 flanş adaptörü hazırlanması	ad	47,93
43.123.2113	08.76772	Dış çapı 225 mm 10 atü, PE100 flanş adaptörü hazırlanması	ad	62,37
43.123.2114	08.76773	Dış çapı 250 mm 10 atü, PE100 flanş adaptörü hazırlanması	ad	112,19
43.123.2115	08.76774	Dış çapı 280 mm 10 atü, PE100 flanş adaptörü hazırlanması	ad	131,90
43.123.2116	08.76775	Dış çapı 315 mm 10 atü, PE100 flanş adaptörü hazırlanması	ad	167,67
43.123.2117	08.76776	Dış çapı 355 mm 10 atü, PE100 flanş adaptörü hazırlanması	ad	263,79
43.123.2118	08.76777	Dış çapı 400 mm 10 atü, PE100 flanş adaptörü hazırlanması	ad	364,37
43.123.2119	08.76778	Dış çapı 450 mm 10 atü, PE100 flanş adaptörü hazırlanması	ad	438,75
43.123.2120	08.76779	Dış çapı 500 mm 10 atü, PE100 flanş adaptörü hazırlanması	ad	488,57
43.123.2121	08.76780	Dış çapı 560 mm 10 atü, PE100 flanş adaptörü hazırlanması	ad	620,19
43.123.2122	08.76781	Dış çapı 630 mm 10 atü, PE100 flanş adaptörü hazırlanması	ad	794,07
43.123.2123	08.76782	Dış çapı 710 mm 10 atü, PE100 flanş adaptörü hazırlanması	ad	1.488,92
43.123.2124	08.76783	Dış çapı 800 mm 10 atü, PE100 flanş adaptörü hazırlanması	ad	1.792,94
<b>PE100 Redüksiyonların Hazırlanması (10 Atü)</b>				
43.123.2405	08.76801	Dış çapı 63 / 40 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	11,04
43.123.2406	08.76802	Dış çapı 63 / 50 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	11,96
43.123.2409	08.76803	Dış çapı 75 / 50 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	12,12
43.123.2410	08.76804	Dış çapı 75 / 63 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	13,09
43.123.2414	08.76806	Dış çapı 90 / 63 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	13,64
43.123.2415	08.76807	Dış çapı 90 / 75 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	14,30
43.123.2420	08.76810	Dış çapı 110 / 75 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	17,10
43.123.2421	08.76811	Dış çapı 110 / 90 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	18,00
43.123.2426	08.76814	Dış çapı 125 / 75 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	21,56
43.123.2427	08.76815	Dış çapı 125 / 90 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	22,66
43.123.2428	08.76816	Dış çapı 125 / 110 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	23,76
43.123.2434	08.76820	Dış çapı 140 / 90 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	32,03
43.123.2435	08.76821	Dış çapı 140 / 110 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	33,17



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.123.2436	08.76822	Dış çapı 140 / 125 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	34,22
43.123.2443	08.76827	Dış çapı 160 / 110 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	41,03
43.123.2444	08.76828	Dış çapı 160 / 125 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	46,09
43.123.2445	08.76829	Dış çapı 160 / 140 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	49,39
43.123.2453	08.76835	Dış çapı 180 / 125 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	58,59
43.123.2454	08.76836	Dış çapı 180 / 140 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	61,43
43.123.2455	08.76837	Dış çapı 180 / 160 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	64,58
43.123.2464	08.76844	Dış çapı 200 / 140 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	81,95
43.123.2465	08.76845	Dış çapı 200 / 160 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	86,02
43.123.2466	08.76846	Dış çapı 200 / 180 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	90,31
43.123.2475	08.76853	Dış çapı 225 / 140 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	106,00
43.123.2476	08.76854	Dış çapı 225 / 160 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	108,70
43.123.2477	08.76855	Dış çapı 225 / 180 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	114,07
43.123.2478	08.76856	Dış çapı 225 / 200 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	119,80
43.123.2488	08.76864	Dış çapı 250 / 160 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	169,29
43.123.2489	08.76865	Dış çapı 250 / 180 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	177,65
43.123.2490	08.76866	Dış çapı 250 / 200 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	186,56
43.123.2491	08.76867	Dış çapı 250 / 225 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	195,91
43.123.2502	08.76876	Dış çapı 280 / 180 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	209,20
43.123.2503	08.76877	Dış çapı 280 / 200 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	219,60
43.123.2504	08.76878	Dış çapı 280 / 225 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	230,70
43.123.2505	08.76879	Dış çapı 280 / 250 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	242,20
43.123.2517	08.76888	Dış çapı 315 / 200 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	474,60
43.123.2518	08.76889	Dış çapı 315 / 225 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	498,24
43.123.2519	08.76890	Dış çapı 315 / 250 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	501,29
43.123.2520	08.76891	Dış çapı 315 / 280 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	526,47
43.123.2533	08.768101	Dış çapı 355 / 225 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	589,29
43.123.2534	08.768102	Dış çapı 355 / 250 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	618,80
43.123.2535	08.768103	Dış çapı 355 / 280 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	624,75
43.123.2536	08.768104	Dış çapı 355 / 315 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	640,26
43.123.2550	08.768115	Dış çapı 400 / 250 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	676,06
43.123.2551	08.768116	Dış çapı 400 / 280 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	684,59
43.123.2552	08.768117	Dış çapı 400 / 315 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	692,25
43.123.2553	08.768118	Dış çapı 400 / 355 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	715,39
43.123.2568	08.768130	Dış çapı 450 / 280 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	782,34
43.123.2569	08.768131	Dış çapı 450 / 315 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	808,70
43.123.2570	08.768132	Dış çapı 450 / 355 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	829,25
43.123.2571	08.768133	Dış çapı 450 / 400 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	849,85
43.123.2587	08.768145	Dış çapı 500 / 315 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	910,00
43.123.2588	08.768146	Dış çapı 500 / 355 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	955,50
43.123.2589	08.768147	Dış çapı 500 / 400 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	1.003,24
43.123.2590	08.768148	Dış çapı 500 / 450 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	1.047,48
43.123.2606	08.768160	Dış çapı 560 / 315 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	1.237,60
43.123.2607	08.768161	Dış çapı 560 / 355 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	1.299,48
43.123.2608	08.768162	Dış çapı 560 / 400 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	1.364,44
43.123.2609	08.768163	Dış çapı 560 / 450 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	1.381,46
43.123.2610	08.768164	Dış çapı 560 / 500 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	1.418,34
43.123.2628	08.768178	Dış çapı 630 / 400 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	1.685,40
43.123.2629	08.768179	Dış çapı 630 / 450 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	1.725,40
43.123.2630	08.768180	Dış çapı 630 / 500 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	1.780,66
43.123.2631	08.768181	Dış çapı 630 / 560 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	1.869,79
43.123.2650	08.768197	Dış çapı 710 / 450 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	2.317,56
43.123.2651	08.768198	Dış çapı 710 / 500 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	2.433,20
43.123.2652	08.768199	Dış çapı 710 / 560 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	2.555,00
43.123.2653	08.768200	Dış çapı 710 / 630 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	2.682,68
43.123.2673	08.768219	Dış çapı 800 / 500 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	2.765,00
43.123.2674	08.768220	Dış çapı 800 / 560 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	2.903,46
43.123.2675	08.768221	Dış çapı 800 / 630 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	3.048,50
43.123.2676	08.768222	Dış çapı 800 / 710 mm 10 atü PE100 redüksiyon hazırlanması	ad	3.132,23

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>PE100 Eşit Te' lerin Hazırlanması ( 10 Atü)</b>				
43.123.3902	08.76901	Dış çapı 40 / 40 mm 10 atü PE100 eşit TE hazırlanması	ad	10,92
43.123.3903	08.76902	Dış çapı 50 / 50 mm 10 atü PE100 eşit TE hazırlanması	ad	12,74
43.123.3904	08.76903	Dış çapı 63 / 63 mm 10 atü PE100 eşit TE hazırlanması	ad	14,56
43.123.3905	08.76904	Dış çapı 75 / 75 mm 10 atü PE100 eşit TE hazırlanması	ad	16,38
43.123.3906	08.76905	Dış çapı 90 / 90 mm 10 atü PE100 eşit TE hazırlanması	ad	18,20
43.123.3907	08.76906	Dış çapı 110 / 110 mm 10 atü PE100 eşit TE hazırlanması	ad	27,86
43.123.3908	08.76907	Dış çapı 125 / 125 mm 10 atü PE100 eşit TE hazırlanması	ad	37,24
43.123.3909	08.76908	Dış çapı 140 / 140 mm 10 atü PE100 eşit TE hazırlanması	ad	47,18
43.123.3910	08.76909	Dış çapı 160 / 160 mm 10 atü PE100 eşit TE hazırlanması	ad	64,82
43.123.3911	08.76910	Dış çapı 180 / 180 mm 10 atü PE100 eşit TE hazırlanması	ad	85,40
43.123.3912	08.76911	Dış çapı 200 / 200 mm 10 atü PE100 eşit TE hazırlanması	ad	109,90
43.123.3913	08.76912	Dış çapı 225 / 225 mm 10 atü PE100 eşit TE hazırlanması	ad	147,00
43.123.3914	08.76913	Dış çapı 250 / 250 mm 10 atü PE100 eşit TE hazırlanması	ad	255,92
43.123.3915	08.76914	Dış çapı 280 / 280 mm 10 atü PE100 eşit TE hazırlanması	ad	331,52
43.123.3916	08.76915	Dış çapı 315 / 315 mm 10 atü PE100 eşit TE hazırlanması	ad	496,58
43.123.3917	08.76916	Dış çapı 355 / 355 mm 10 atü PE100 eşit TE hazırlanması	ad	658,14
43.123.3918	08.76917	Dış çapı 400 / 400 mm 10 atü PE100 eşit TE hazırlanması	ad	868,28
43.123.3919	08.76918	Dış çapı 450 / 450 mm 10 atü PE100 eşit TE hazırlanması	ad	1.152,20
43.123.3920	08.76919	Dış çapı 500 / 500 mm 10 atü PE100 eşit TE hazırlanması	ad	1.629,46
43.123.3921	08.76920	Dış çapı 560 / 560 mm 10 atü PE100 eşit TE hazırlanması	ad	2.140,46
43.123.3922	08.76921	Dış çapı 630 / 630 mm 10 atü PE100 eşit TE hazırlanması	ad	2.861,32
43.123.3923	08.76922	Dış çapı 710 / 710 mm 10 atü PE100 eşit TE hazırlanması	ad	3.846,36
43.123.3924	08.76923	Dış çapı 800 / 800 mm 10 atü PE100 eşit TE hazırlanması	ad	4.835,48
<b>PE100 İnegal Te' lerin Hazırlanması ( 10 Atü)</b>				
43.123.4203	08.77001	Dış çapı 50 / 40 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	12,88
43.123.4206	08.77002	Dış çapı 63 / 50 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	19,46
43.123.4208	08.77003	Dış çapı 75 / 40 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	20,58
43.123.4209	08.77004	Dış çapı 75 / 50 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	21,70
43.123.4210	08.77005	Dış çapı 75 / 63 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	22,82
43.123.4214	08.77006	Dış çapı 90 / 63 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	39,72
43.123.4215	08.77007	Dış çapı 90 / 75 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	40,32
43.123.4218	08.77008	Dış çapı 110 / 50 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	40,80
43.123.4219	08.77009	Dış çapı 110 / 63 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	43,44
43.123.4220	08.77010	Dış çapı 110 / 75 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	44,40
43.123.4221	08.77011	Dış çapı 110 / 90 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	45,48
43.123.4224	08.77012	Dış çapı 125 / 50 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	58,60
43.123.4225	08.77013	Dış çapı 125 / 63 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	75,80
43.123.4226	08.77014	Dış çapı 125 / 75 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	75,80
43.123.4227	08.77015	Dış çapı 125 / 90 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	75,80
43.123.4228	08.77016	Dış çapı 125 / 110 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	79,50
43.123.4232	08.77018	Dış çapı 140 / 63 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	107,90
43.123.4233	08.77019	Dış çapı 140 / 75 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	107,90
43.123.4234	08.77020	Dış çapı 140 / 90 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	107,90
43.123.4235	08.77021	Dış çapı 140 / 110 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	107,90
43.123.4236	08.77022	Dış çapı 140 / 125 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	120,00
43.123.4240	08.77024	Dış çapı 160 / 63 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	109,00
43.123.4241	08.77025	Dış çapı 160 / 75 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	110,80
43.123.4242	08.77026	Dış çapı 160 / 90 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	114,50
43.123.4243	08.77027	Dış çapı 160 / 110 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	115,50
43.123.4244	08.77028	Dış çapı 160 / 125 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	120,20
43.123.4245	08.77029	Dış çapı 160 / 140 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	139,92
43.123.4249	08.77031	Dış çapı 180 / 63 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	143,60
43.123.4250	08.77032	Dış çapı 180 / 75 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	147,30
43.123.4251	08.77033	Dış çapı 180 / 90 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	147,30
43.123.4252	08.77034	Dış çapı 180 / 110 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	162,50
43.123.4253	08.77035	Dış çapı 180 / 125 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	166,55
43.123.4254	08.77036	Dış çapı 180 / 140 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	176,39
43.123.4255	08.77037	Dış çapı 180 / 160 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	181,02
43.123.4259	08.77039	Dış çapı 200 / 63 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	182,19
43.123.4260	08.77040	Dış çapı 200 / 75 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	190,74
43.123.4261	08.77041	Dış çapı 200 / 90 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	197,16

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.123.4262	08.77042	Dış çapı 200 / 110 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	207,91
43.123.4263	08.77043	Dış çapı 200 / 125 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	211,57
43.123.4264	08.77044	Dış çapı 200 / 140 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	221,73
43.123.4265	08.77045	Dış çapı 200 / 160 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	230,24
43.123.4266	08.77046	Dış çapı 200 / 180 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	248,88
43.123.4270	08.77048	Dış çapı 225 / 63 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	251,25
43.123.4271	08.77049	Dış çapı 225 / 75 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	255,78
43.123.4272	08.77050	Dış çapı 225 / 90 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	260,65
43.123.4273	08.77051	Dış çapı 225 / 110 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	267,96
43.123.4274	08.77052	Dış çapı 225 / 125 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	269,94
43.123.4275	08.77053	Dış çapı 225 / 140 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	274,89
43.123.4276	08.77054	Dış çapı 225 / 160 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	279,40
43.123.4277	08.77055	Dış çapı 225 / 180 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	296,72
43.123.4278	08.77056	Dış çapı 225 / 200 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	319,99
43.123.4282	08.77058	Dış çapı 250 / 63 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	322,73
43.123.4283	08.77059	Dış çapı 250 / 75 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	325,01
43.123.4284	08.77060	Dış çapı 250 / 90 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	334,55
43.123.4285	08.77061	Dış çapı 250 / 110 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	351,87
43.123.4286	08.77062	Dış çapı 250 / 125 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	357,98
43.123.4287	08.77063	Dış çapı 250 / 140 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	365,09
43.123.4288	08.77064	Dış çapı 250 / 160 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	368,97
43.123.4289	08.77065	Dış çapı 250 / 180 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	372,35
43.123.4290	08.77066	Dış çapı 250 / 200 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	384,89
43.123.4291	08.77067	Dış çapı 250 / 225 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	391,55
43.123.4295	08.77069	Dış çapı 280 / 63 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	392,62
43.123.4296	08.77070	Dış çapı 280 / 75 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	394,11
43.123.4297	08.77071	Dış çapı 280 / 90 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	397,19
43.123.4298	08.77072	Dış çapı 280 / 110 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	400,93
43.123.4299	08.77073	Dış çapı 280 / 125 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	404,13
43.123.4300	08.77074	Dış çapı 280 / 140 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	410,50
43.123.4301	08.77075	Dış çapı 280 / 160 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	417,00
43.123.4302	08.77076	Dış çapı 280 / 180 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	424,35
43.123.4303	08.77077	Dış çapı 280 / 200 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	435,82
43.123.4304	08.77078	Dış çapı 280 / 225 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	445,90
43.123.4305	08.77079	Dış çapı 280 / 250 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	453,59
43.123.4310	08.77081	Dış çapı 315 / 75 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	454,43
43.123.4311	08.77082	Dış çapı 315 / 90 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	457,75
43.123.4312	08.77083	Dış çapı 315 / 110 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	458,33
43.123.4313	08.77084	Dış çapı 315 / 125 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	475,20
43.123.4314	08.77085	Dış çapı 315 / 140 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	490,16
43.123.4315	08.77086	Dış çapı 315 / 160 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	506,66
43.123.4316	08.77087	Dış çapı 315 / 180 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	524,92
43.123.4317	08.77088	Dış çapı 315 / 200 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	541,42
43.123.4318	08.77089	Dış çapı 315 / 225 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	557,81
43.123.4319	08.77090	Dış çapı 315 / 250 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	574,09
43.123.4320	08.77091	Dış çapı 315 / 280 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	592,57
43.123.4325	08.77093	Dış çapı 355 / 75 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	472,36
43.123.4326	08.77094	Dış çapı 355 / 90 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	489,02
43.123.4327	08.77095	Dış çapı 355 / 110 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	497,42
43.123.4328	08.77096	Dış çapı 355 / 125 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	503,16
43.123.4329	08.77097	Dış çapı 355 / 140 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	516,88
43.123.4330	08.77098	Dış çapı 355 / 160 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	530,88
43.123.4331	08.77099	Dış çapı 355 / 180 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	545,02
43.123.4332	08.770100	Dış çapı 355 / 200 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	574,90
43.123.4333	08.770101	Dış çapı 355 / 225 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	575,20
43.123.4334	08.770102	Dış çapı 355 / 250 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	661,80
43.123.4335	08.770103	Dış çapı 355 / 280 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	676,80
43.123.4336	08.770104	Dış çapı 355 / 315 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	691,70
43.123.4343	08.770108	Dış çapı 400 / 110 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	510,24
43.123.4344	08.770109	Dış çapı 400 / 125 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	515,04
43.123.4345	08.770110	Dış çapı 400 / 140 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	522,24
43.123.4346	08.770111	Dış çapı 400 / 160 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	531,31
43.123.4347	08.770112	Dış çapı 400 / 180 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	538,92

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.123.4348	08.770113	Dış çapı 400 / 200 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	550,80
43.123.4349	08.770114	Dış çapı 400 / 225 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	651,48
43.123.4350	08.770115	Dış çapı 400 / 250 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	753,20
43.123.4351	08.770116	Dış çapı 400 / 280 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	768,00
43.123.4352	08.770117	Dış çapı 400 / 315 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	799,70
43.123.4353	08.770118	Dış çapı 400 / 355 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	830,30
43.123.4360	08.770122	Dış çapı 450 / 110 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	544,29
43.123.4361	08.770123	Dış çapı 450 / 125 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	548,90
43.123.4362	08.770124	Dış çapı 450 / 140 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	558,80
43.123.4363	08.770125	Dış çapı 450 / 160 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	568,80
43.123.4364	08.770126	Dış çapı 450 / 180 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	578,80
43.123.4365	08.770127	Dış çapı 450 / 200 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	588,90
43.123.4366	08.770128	Dış çapı 450 / 225 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	598,70
43.123.4367	08.770129	Dış çapı 450 / 250 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	762,08
43.123.4368	08.770130	Dış çapı 450 / 280 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	787,36
43.123.4369	08.770131	Dış çapı 450 / 315 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	909,60
43.123.4370	08.770132	Dış çapı 450 / 355 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	931,92
43.123.4371	08.770133	Dış çapı 450 / 400 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	938,48
43.123.4378	08.770136	Dış çapı 500 / 110 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	638,50
43.123.4379	08.770137	Dış çapı 500 / 125 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	648,70
43.123.4380	08.770138	Dış çapı 500 / 140mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	658,60
43.123.4381	08.770139	Dış çapı 500 / 160 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	678,60
43.123.4382	08.770140	Dış çapı 500 / 180 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	688,50
43.123.4383	08.770141	Dış çapı 500 / 200 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	698,50
43.123.4384	08.770142	Dış çapı 500 / 225 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	708,40
43.123.4385	08.770143	Dış çapı 500 / 250 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	718,40
43.123.4386	08.770144	Dış çapı 500 / 280 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	923,04
43.123.4387	08.770145	Dış çapı 500 / 315 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.033,44
43.123.4388	08.770146	Dış çapı 500 / 355 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.072,56
43.123.4389	08.770147	Dış çapı 500 / 400 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.104,72
43.123.4390	08.770148	Dış çapı 500 / 450 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.125,52
43.123.4397	08.770152	Dış çapı 560 / 110 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.021,70
43.123.4398	08.770153	Dış çapı 560 / 125 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.027,80
43.123.4399	08.770154	Dış çapı 560 / 140 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.037,70
43.123.4400	08.770155	Dış çapı 560 / 160 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.057,70
43.123.4401	08.770156	Dış çapı 560 / 180 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.107,50
43.123.4402	08.770157	Dış çapı 560 / 200 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.177,40
43.123.4403	08.770158	Dış çapı 560 / 225 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.197,30
43.123.4404	08.770159	Dış çapı 560 / 250 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.213,30
43.123.4405	08.770160	Dış çapı 560 / 280 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.237,40
43.123.4406	08.770161	Dış çapı 560 / 315 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.299,30
43.123.4407	08.770162	Dış çapı 560 / 355 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.364,30
43.123.4408	08.770163	Dış çapı 560 / 400 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.432,50
43.123.4409	08.770164	Dış çapı 560 / 450 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.504,20
43.123.4410	08.770165	Dış çapı 560 / 500 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.579,30
43.123.4418	08.770171	Dış çapı 630 / 125 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.221,30
43.123.4419	08.770172	Dış çapı 630 / 140 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.237,40
43.123.4420	08.770173	Dış çapı 630 / 160 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.307,10
43.123.4421	08.770174	Dış çapı 630 / 180 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.377,00
43.123.4422	08.770175	Dış çapı 630 / 200 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.396,90
43.123.4423	08.770176	Dış çapı 630 / 225 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.426,80
43.123.4424	08.770177	Dış çapı 630 / 250 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.436,80
43.123.4425	08.770178	Dış çapı 630 / 280 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.456,70
43.123.4426	08.770179	Dış çapı 630 / 315 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.508,58
43.123.4427	08.770180	Dış çapı 630 / 355 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.584,18
43.123.4428	08.770181	Dış çapı 630 / 400 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.663,29
43.123.4429	08.770182	Dış çapı 630 / 450 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.804,67
43.123.4430	08.770183	Dış çapı 630 / 500 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.894,88
43.123.4431	08.770184	Dış çapı 630 / 560 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.989,74
43.123.4439	08.770190	Dış çapı 710 / 125 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.756,10
43.123.4440	08.770191	Dış çapı 710 / 140 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.836,00
43.123.4441	08.770192	Dış çapı 710 / 160 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	1.915,70
43.123.4442	08.770193	Dış çapı 710 / 180 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	2.015,50



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.123.4443	08.770194	Dış çapı 710 / 200 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	2.075,20
43.123.4444	08.770195	Dış çapı 710 / 225 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	2.155,10
43.123.4445	08.770196	Dış çapı 710 / 250 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	2.235,00
43.123.4446	08.770197	Dış çapı 710 / 280 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	2.314,70
43.123.4447	08.770198	Dış çapı 710 / 315 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	2.394,60
43.123.4448	08.770199	Dış çapı 710 / 355 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	2.474,50
43.123.4449	08.770200	Dış çapı 710 / 400 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	2.598,30
43.123.4450	08.770201	Dış çapı 710 / 450 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	2.728,20
43.123.4451	08.770202	Dış çapı 710 / 500 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	2.864,50
43.123.4452	08.770203	Dış çapı 710 / 560 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	3.007,90
43.123.4453	08.770204	Dış çapı 710 / 630 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	3.158,30
43.123.4463	08.770210	Dış çapı 800 / 160 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	2.015,50
43.123.4464	08.770211	Dış çapı 800 / 180 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	2.075,20
43.123.4465	08.770212	Dış çapı 800 / 200 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	2.155,10
43.123.4466	08.770213	Dış çapı 800 / 225 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	2.235,00
43.123.4467	08.770214	Dış çapı 800 / 250 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	2.314,70
43.123.4468	08.770215	Dış çapı 800 / 280 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	2.394,60
43.123.4469	08.770216	Dış çapı 800 / 315 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	2.474,50
43.123.4470	08.770217	Dış çapı 800 / 355 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	2.554,20
43.123.4471	08.770218	Dış çapı 800 / 400 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	2.713,90
43.123.4472	08.770219	Dış çapı 800 / 450 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	2.849,70
43.123.4473	08.770220	Dış çapı 800 / 500 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	2.992,20
43.123.4474	08.770221	Dış çapı 800 / 560 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	3.141,80
43.123.4475	08.770222	Dış çapı 800 / 630 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	3.298,90
43.123.4476	08.770223	Dış çapı 800 / 710 mm 10 atü PE100 inegal TE hazırlanması	ad	3.463,70
<b>PE100 Elektrofüzyon Semerlerin Hazırlanması (Te Parçası Alternatifi, 10 Atü)</b>				
43.123.5701	08.770301	Çapı 40 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	35,00
43.123.5702	08.770302	Çapı 50 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	45,90
43.123.5703	08.770303	Çapı 50 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	75,70
43.123.5704	08.770304	Çapı 63 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	45,90
43.123.5705	08.770305	Çapı 63 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	75,70
43.123.5706	08.770306	Çapı 63 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	75,70
43.123.5707	08.770307	Çapı 75 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	56,20
43.123.5708	08.770308	Çapı 75 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	75,70
43.123.5709	08.770309	Çapı 75 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	75,70
43.123.5710	08.770310	Çapı 75 / 63 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	75,70
43.123.5711	08.770311	Çapı 90 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	50,60
43.123.5712	08.770312	Çapı 90 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	75,70
43.123.5713	08.770313	Çapı 90 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	75,70
43.123.5714	08.770314	Çapı 90 / 63 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	75,70
43.123.5716	08.770316	Çapı 110 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	50,60
43.123.5717	08.770317	Çapı 110 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	75,70
43.123.5718	08.770318	Çapı 110 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	75,70
43.123.5719	08.770319	Çapı 110 / 63 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	75,70
43.123.5720	08.770320	Çapı 110 / 75 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	170,90
43.123.5721	08.770321	Çapı 110 / 90 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	170,90
43.123.5722	08.770322	Çapı 125 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	50,60
43.123.5723	08.770323	Çapı 125 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	75,70
43.123.5724	08.770324	Çapı 125 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	75,70
43.123.5725	08.770325	Çapı 125 / 63 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	75,70
43.123.5726	08.770326	Çapı 125 / 75 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	75,70
43.123.5727	08.770327	Çapı 125 / 90 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	170,90
43.123.5728	08.770328	Çapı 125 / 110 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	193,60
43.123.5729	08.770329	Çapı 140 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	55,40
43.123.5730	08.770330	Çapı 140 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	75,70
43.123.5731	08.770331	Çapı 140 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	75,70
43.123.5732	08.770332	Çapı 140 / 63 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	75,70
43.123.5733	08.770333	Çapı 140 / 75 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	170,90
43.123.5734	08.770334	Çapı 140 / 90 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	170,90
43.123.5735	08.770335	Çapı 140 / 110 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	193,60
43.123.5736	08.770336	Çapı 140 / 125 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	210,40

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.123.5737	08.770337	Çapı 160 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	55,40
43.123.5738	08.770338	Çapı 160 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	75,70
43.123.5739	08.770339	Çapı 160 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	75,70
43.123.5740	08.770340	Çapı 160 / 63 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	75,70
43.123.5741	08.770341	Çapı 160 / 75 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	170,90
43.123.5742	08.770342	Çapı 160 / 90 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	170,90
43.123.5743	08.770343	Çapı 160 / 110 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	193,60
43.123.5744	08.770344	Çapı 160 / 125 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	210,40
43.123.5745	08.770345	Çapı 160 / 140 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	241,60
43.123.5746	08.770346	Çapı 180 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	55,40
43.123.5747	08.770347	Çapı 180 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	75,70
43.123.5748	08.770348	Çapı 180 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	75,70
43.123.5749	08.770349	Çapı 180 / 63 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	75,70
43.123.5750	08.770350	Çapı 180 / 75 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	198,80
43.123.5751	08.770351	Çapı 180 / 90 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	198,80
43.123.5752	08.770352	Çapı 180 / 110 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	226,10
43.123.5753	08.770353	Çapı 180 / 125 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	248,10
43.123.5754	08.770354	Çapı 180 / 140 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	293,20
43.123.5755	08.770355	Çapı 180 / 160 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	305,00
43.123.5756	08.770356	Çapı 200 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	62,10
43.123.5757	08.770357	Çapı 200 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	93,60
43.123.5758	08.770358	Çapı 200 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	93,60
43.123.5759	08.770359	Çapı 200 / 63 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	93,60
43.123.5760	08.770360	Çapı 200 / 75 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	238,90
43.123.5761	08.770361	Çapı 200 / 90 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	238,90
43.123.5762	08.770362	Çapı 200 / 110 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	265,90
43.123.5763	08.770363	Çapı 200 / 125 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	300,80
43.123.5764	08.770364	Çapı 200 / 140 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	313,20
43.123.5765	08.770365	Çapı 200 / 160 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	354,00
43.123.5766	08.770366	Çapı 200 / 180 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	385,20
43.123.5767	08.770367	Çapı 225 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	62,10
43.123.5768	08.770368	Çapı 225 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	96,40
43.123.5769	08.770369	Çapı 225 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	96,40
43.123.5770	08.770370	Çapı 225 / 63 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	96,40
43.123.5771	08.770371	Çapı 225 / 75 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	301,40
43.123.5772	08.770372	Çapı 225 / 90 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	301,40
43.123.5773	08.770373	Çapı 225 / 110 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	322,70
43.123.5774	08.770374	Çapı 225 / 125 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	367,80
43.123.5775	08.770375	Çapı 225 / 140 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	402,30
43.123.5776	08.770376	Çapı 225 / 160 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	411,10
43.123.5777	08.770377	Çapı 225 / 180 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	470,00
43.123.5779	08.770379	Çapı 250 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	62,10
43.123.5780	08.770380	Çapı 250 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	96,40
43.123.5781	08.770381	Çapı 250 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	96,40
43.123.5782	08.770382	Çapı 250 / 63 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	96,40
43.123.5783	08.770383	Çapı 250 / 75 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	367,40
43.123.5784	08.770384	Çapı 250 / 90 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	367,40
43.123.5785	08.770385	Çapı 250 / 110 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	397,70
43.123.5786	08.770386	Çapı 250 / 125 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	438,70
43.123.5787	08.770387	Çapı 250 / 140 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	451,90
43.123.5788	08.770388	Çapı 250 / 160 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	495,30
43.123.5789	08.770389	Çapı 250 / 180 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	551,10
43.123.5790	08.770390	Çapı 250 / 200 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	652,30
43.123.5791	08.770391	Çapı 250 / 225 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	672,40
43.123.5792	08.770392	Çapı 280 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	99,20
43.123.5793	08.770393	Çapı 280 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	399,10
43.123.5794	08.770394	Çapı 280 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	399,10
43.123.5795	08.770395	Çapı 280 / 63 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	399,10
43.123.5796	08.770396	Çapı 280 / 75 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	462,40
43.123.5797	08.770397	Çapı 280 / 90 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	462,40
43.123.5798	08.770398	Çapı 280 / 110 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	494,90
43.123.5799	08.770399	Çapı 280 / 125 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	538,00
43.123.5800	08.770400	Çapı 280 / 140 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	578,70

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.123.5801	08.770401	Çapı 280 / 160 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	597,80
43.123.5802	08.770402	Çapı 280 / 180 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	652,70
43.123.5803	08.770403	Çapı 280 / 200 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	702,90
43.123.5804	08.770404	Çapı 280 / 225 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	812,70
43.123.5805	08.770405	Çapı 280 / 250 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	826,80
43.123.5806	08.770406	Çapı 315 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	275,60
43.123.5807	08.770407	Çapı 315 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	399,10
43.123.5808	08.770408	Çapı 315 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	399,10
43.123.5809	08.770409	Çapı 315 / 63 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	399,10
43.123.5810	08.770410	Çapı 315 / 75 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	583,40
43.123.5811	08.770411	Çapı 315 / 90 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	583,40
43.123.5812	08.770412	Çapı 315 / 110 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	620,50
43.123.5813	08.770413	Çapı 315 / 125 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	674,40
43.123.5814	08.770414	Çapı 315 / 140 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	720,40
43.123.5815	08.770415	Çapı 315 / 160 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	735,80
43.123.5816	08.770416	Çapı 315 / 180 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	799,60
43.123.5817	08.770417	Çapı 315 / 200 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	948,40
43.123.5818	08.770418	Çapı 315 / 225 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	972,80
43.123.5819	08.770419	Çapı 315 / 250 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.035,20
43.123.5820	08.770420	Çapı 315 / 280 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.109,10
43.123.5821	08.770421	Çapı 355 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	275,60
43.123.5822	08.770422	Çapı 355 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	399,10
43.123.5823	08.770423	Çapı 355 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	399,10
43.123.5824	08.770424	Çapı 355 / 63 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	399,10
43.123.5825	08.770425	Çapı 355 / 75 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	781,20
43.123.5826	08.770426	Çapı 355 / 90 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	781,20
43.123.5827	08.770427	Çapı 355 / 110 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	820,30
43.123.5828	08.770428	Çapı 355 / 125 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	872,50
43.123.5829	08.770429	Çapı 355 / 140 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	895,20
43.123.5830	08.770430	Çapı 355 / 160 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	950,80
43.123.5831	08.770431	Çapı 355 / 180 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	983,00
43.123.5832	08.770432	Çapı 355 / 200 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.117,20
43.123.5833	08.770433	Çapı 355 / 225 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.173,10
43.123.5834	08.770434	Çapı 355 / 250 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.364,20
43.123.5835	08.770435	Çapı 355 / 280 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.364,20
43.123.5836	08.770436	Çapı 355 / 315 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.546,80
43.123.5837	08.770437	Çapı 400 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	275,60
43.123.5838	08.770438	Çapı 400 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	399,10
43.123.5839	08.770439	Çapı 400 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	399,10
43.123.5840	08.770440	Çapı 400 / 63 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	399,10
43.123.5841	08.770441	Çapı 400 / 75 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	945,60
43.123.5842	08.770442	Çapı 400 / 90 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	945,60
43.123.5843	08.770443	Çapı 400 / 110 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	985,90
43.123.5844	08.770444	Çapı 400 / 125 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.062,40
43.123.5845	08.770445	Çapı 400 / 140 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.114,70
43.123.5846	08.770446	Çapı 400 / 160 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.133,20
43.123.5847	08.770447	Çapı 400 / 180 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.199,50
43.123.5848	08.770448	Çapı 400 / 200 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.365,60
43.123.5849	08.770449	Çapı 400 / 225 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.399,70
43.123.5850	08.770450	Çapı 400 / 250 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.558,60
43.123.5851	08.770451	Çapı 400 / 280 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.558,60
43.123.5852	08.770452	Çapı 400 / 315 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.667,10
43.123.5853	08.770453	Çapı 400 / 355 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.658,90
43.123.5854	08.770454	Çapı 450 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	275,60
43.123.5855	08.770455	Çapı 450 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	399,10
43.123.5856	08.770456	Çapı 450 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	399,10
43.123.5857	08.770457	Çapı 450 / 63 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	399,10
43.123.5858	08.770458	Çapı 450 / 75 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.225,20
43.123.5859	08.770459	Çapı 450 / 90 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.225,20
43.123.5860	08.770460	Çapı 450 / 110 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.268,80
43.123.5861	08.770461	Çapı 450 / 125 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.296,90
43.123.5862	08.770462	Çapı 450 / 140 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.352,20
43.123.5863	08.770463	Çapı 450 / 160 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.429,00

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.123.5864	08.770464	Çapı 450 / 180 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.452,60
43.123.5865	08.770465	Çapı 450 / 200 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.676,30
43.123.5866	08.770466	Çapı 450 / 225 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.676,30
43.123.5867	08.770467	Çapı 450 / 250 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.740,30
43.123.5868	08.770468	Çapı 450 / 280 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.740,30
43.123.5869	08.770469	Çapı 450 / 315 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.828,40
43.123.5876	08.770472	Çapı 500 / 75 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.406,70
43.123.5877	08.770473	Çapı 500 / 90 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.406,70
43.123.5878	08.770474	Çapı 500 / 110 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.414,30
43.123.5879	08.770475	Çapı 500 / 125 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.443,00
43.123.5880	08.770476	Çapı 500 / 140 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.466,80
43.123.5881	08.770477	Çapı 500 / 160 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.527,70
43.123.5882	08.770478	Çapı 500 / 180 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.617,70
43.123.5883	08.770479	Çapı 500 / 200 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.600,10
43.123.5884	08.770480	Çapı 500 / 225 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.669,20
43.123.5885	08.770481	Çapı 500 / 250 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.777,90
43.123.5886	08.770482	Çapı 500 / 280 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.164,70
43.123.5887	08.770483	Çapı 500 / 315 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.248,30
43.123.5888	08.770484	Çapı 500 / 355 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.259,90
43.123.5895	08.770487	Çapı 560 / 75 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.547,40
43.123.5896	08.770488	Çapı 560 / 90 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.547,40
43.123.5897	08.770489	Çapı 560 / 110 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.866,50
43.123.5898	08.770490	Çapı 560 / 125 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.903,60
43.123.5899	08.770491	Çapı 560 / 140 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.935,80
43.123.5900	08.770492	Çapı 560 / 160 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	1.935,80
43.123.5901	08.770493	Çapı 560 / 180 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.033,90
43.123.5902	08.770494	Çapı 560 / 200 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.135,40
43.123.5903	08.770495	Çapı 560 / 225 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.259,90
43.123.5904	08.770496	Çapı 560 / 250 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.259,90
43.123.5905	08.770497	Çapı 560 / 280 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.294,60
43.123.5906	08.770498	Çapı 560 / 315 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.597,40
43.123.5907	08.770499	Çapı 560 / 355 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.857,30
43.123.5915	08.770503	Çapı 630 / 75 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.191,00
43.123.5916	08.770504	Çapı 630 / 90 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.191,00
43.123.5917	08.770505	Çapı 630 / 110 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.202,60
43.123.5918	08.770506	Çapı 630 / 125 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.247,30
43.123.5919	08.770507	Çapı 630 / 140 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.284,10
43.123.5920	08.770508	Çapı 630 / 160 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.378,60
43.123.5921	08.770509	Çapı 630 / 180 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.519,70
43.123.5922	08.770510	Çapı 630 / 200 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.558,40
43.123.5923	08.770511	Çapı 630 / 225 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.598,80
43.123.5924	08.770512	Çapı 630 / 250 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.659,70
43.123.5925	08.770513	Çapı 630 / 280 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.659,70
43.123.5926	08.770514	Çapı 630 / 315 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	3.062,40
43.123.5927	08.770515	Çapı 630 / 355 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	3.371,60
43.123.5936	08.770520	Çapı 710 / 75 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.410,00
43.123.5937	08.770521	Çapı 710 / 90 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.410,00
43.123.5938	08.770522	Çapı 710 / 110 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.422,70
43.123.5939	08.770523	Çapı 710 / 125 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.471,70
43.123.5940	08.770524	Çapı 710 / 140 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.512,70
43.123.5941	08.770525	Çapı 710 / 160 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.616,60
43.123.5942	08.770526	Çapı 710 / 180 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.771,60
43.123.5943	08.770527	Çapı 710 / 200 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.772,00
43.123.5944	08.770528	Çapı 710 / 225 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.777,50
43.123.5945	08.770529	Çapı 710 / 250 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.858,70
43.123.5946	08.770530	Çapı 710 / 280 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.925,70
43.123.5947	08.770531	Çapı 710 / 315 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	3.368,40
43.123.5948	08.770532	Çapı 710 / 355 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	3.708,60
43.123.5958	08.770538	Çapı 800 / 75 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.629,20
43.123.5959	08.770539	Çapı 800 / 90 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.629,20
43.123.5960	08.770540	Çapı 800 / 110 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.643,10
43.123.5961	08.770541	Çapı 800 / 125 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.696,40
43.123.5962	08.770542	Çapı 800 / 140 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.741,10



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.123.5963	08.770543	Çapı 800 / 160 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.854,30
43.123.5964	08.770544	Çapı 800 / 180 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.915,70
43.123.5965	08.770545	Çapı 800 / 200 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	2.997,00
43.123.5966	08.770546	Çapı 800 / 225 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	3.015,60
43.123.5967	08.770547	Çapı 800 / 250 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	3.118,50
43.123.5968	08.770548	Çapı 800 / 280 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	3.191,60
43.123.5969	08.770549	Çapı 800 / 315 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	3.674,70
43.123.5970	08.770550	Çapı 800 / 355 mm 10 atü PE100 elektrofüzyon semer hazırlanması	ad	4.045,70
<b>PE100 Körtapaların Hazırlanması (10 Atü)</b>				
43.123.7202	08.76931	Dış çapı 40 mm 10 atü PE100 körtapa hazırlanması	ad	6,30
43.123.7203	08.76932	Dış çapı 50 mm 10 atü PE100 körtapa hazırlanması	ad	6,58
43.123.7204	08.76933	Dış çapı 63 mm 10 atü PE100 körtapa hazırlanması	ad	9,52
43.123.7205	08.76934	Dış çapı 75 mm 10 atü PE100 körtapa hazırlanması	ad	12,60
43.123.7206	08.76935	Dış çapı 90 mm 10 atü PE100 körtapa hazırlanması	ad	19,04
43.123.7207	08.76936	Dış çapı 110 mm 10 atü PE100 körtapa hazırlanması	ad	33,18
43.123.7208	08.76937	Dış çapı 125 mm 10 atü PE100 körtapa hazırlanması	ad	38,08
43.123.7209	08.76938	Dış çapı 140 mm 10 atü PE100 körtapa hazırlanması	ad	59,08
43.123.7210	08.76939	Dış çapı 160 mm 10 atü PE100 körtapa hazırlanması	ad	70,98
43.123.7211	08.76940	Dış çapı 180 mm 10 atü PE100 körtapa hazırlanması	ad	94,50
43.123.7212	08.76941	Dış çapı 200 mm 10 atü PE100 körtapa hazırlanması	ad	117,88
43.123.7213	08.76942	Dış çapı 225 mm 10 atü PE100 körtapa hazırlanması	ad	165,06
43.123.7214	08.76943	Dış çapı 250 mm 10 atü PE100 körtapa hazırlanması	ad	212,38
43.123.7215	08.76944	Dış çapı 280 mm 10 atü PE100 körtapa hazırlanması	ad	294,00
43.123.7216	08.76945	Dış çapı 315 mm 10 atü PE100 körtapa hazırlanması	ad	400,68
43.123.7217	08.76946	Dış çapı 355 mm 10 atü PE100 körtapa hazırlanması	ad	639,70
43.123.7218	08.76947	Dış çapı 400 mm 10 atü PE100 körtapa hazırlanması	ad	872,60
43.123.7219	08.76948	Dış çapı 450 mm 10 atü PE100 körtapa hazırlanması	ad	1.146,60
43.123.7220	08.76949	Dış çapı 500 mm 10 atü PE100 körtapa hazırlanması	ad	1.488,30
43.123.7221	08.76950	Dış çapı 560 mm 10 atü PE100 körtapa hazırlanması	ad	1.935,80
43.123.7222	08.76951	Dış çapı 630 mm 10 atü PE100 körtapa hazırlanması	ad	2.516,80
43.123.7223	08.76952	Dış çapı 710 mm 10 atü PE100 körtapa hazırlanması	ad	3.408,90
43.123.7224	08.76953	Dış çapı 800 mm 10 atü PE100 körtapa hazırlanması	ad	3.905,88
<b>Elektrofüzyonsuz, Vanasız PE100 Branşman Ayırıcıların Hazırlanması (Servis Te, 10 Atü)</b>				
43.123.7501	08.77204	Çapı 63 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	45,24
43.123.7502	08.77205	Çapı 63 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	46,44
43.123.7503	08.77206	Çapı 63 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	48,72
43.123.7504	08.77207	Çapı 75 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	52,08
43.123.7505	08.77208	Çapı 75 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	53,40
43.123.7506	08.77209	Çapı 75 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	55,92
43.123.7507	08.77210	Çapı 90 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	59,88
43.123.7508	08.77211	Çapı 90 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	61,32
43.123.7509	08.77212	Çapı 90 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	64,44
43.123.7510	08.77213	Çapı 110 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	68,88
43.123.7511	08.77214	Çapı 110 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	70,44
43.123.7512	08.77215	Çapı 110 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	73,92
43.123.7513	08.77216	Çapı 125 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	79,08
43.123.7514	08.77217	Çapı 125 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	81,12
43.123.7515	08.77218	Çapı 125 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	85,08
43.123.7516	08.77219	Çapı 140 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	90,96
43.123.7517	08.77220	Çapı 140 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	93,24
43.123.7518	08.77221	Çapı 140 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	97,92
43.123.7519	08.77222	Çapı 160 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	99,50
43.123.7520	08.77223	Çapı 160 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	102,00
43.123.7521	08.77224	Çapı 160 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	107,00
43.123.7522	08.77225	Çapı 180 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	108,68
43.123.7523	08.77226	Çapı 180 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	111,28
43.123.7524	08.77227	Çapı 180 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	116,87
43.123.7525	08.77228	Çapı 200 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	119,99
43.123.7526	08.77229	Çapı 200 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	122,98
43.123.7527	08.77230	Çapı 200 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	129,22
43.123.7528	08.77231	Çapı 225 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	129,60

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.123.7529	08.77232	Çapı 225 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	132,89
43.123.7530	08.77233	Çapı 225 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	139,60
43.123.7531	08.77234	Çapı 250 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	140,65
43.123.7532	08.77235	Çapı 250 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	144,13
43.123.7533	08.77236	Çapı 250 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	146,02
43.123.7534	08.77237	Çapı 280 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	146,12
43.123.7535	08.77238	Çapı 280 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	146,74
43.123.7536	08.77239	Çapı 280 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	149,80
43.123.7537	08.77240	Çapı 315 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	150,81
43.123.7538	08.77241	Çapı 315 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	152,42
43.123.7539	08.77242	Çapı 315 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	159,07
<b>Elektrofüzyonlu, Vanasız PE100 Branşman Ayırıcıların Hazırlanması (Servis Te, 10 Atü)</b>				
43.123.7601	08.772104	Çapı 63 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	52,50
43.123.7602	08.772105	Çapı 63 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	53,90
43.123.7603	08.772106	Çapı 63 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	56,56
43.123.7604	08.772107	Çapı 75 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	60,48
43.123.7605	08.772108	Çapı 75 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	61,88
43.123.7606	08.772109	Çapı 75 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	64,96
43.123.7607	08.772110	Çapı 90 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	69,44
43.123.7608	08.772111	Çapı 90 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	71,26
43.123.7609	08.772112	Çapı 90 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	74,76
43.123.7610	08.772113	Çapı 110 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	79,94
43.123.7611	08.772114	Çapı 110 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	81,90
43.123.7612	08.772115	Çapı 110 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	85,96
43.123.7613	08.772116	Çapı 125 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	91,84
43.123.7614	08.772117	Çapı 125 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	94,22
43.123.7615	08.772118	Çapı 125 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	98,84
43.123.7616	08.772119	Çapı 140 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	105,56
43.123.7617	08.772120	Çapı 140 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	108,22
43.123.7618	08.772121	Çapı 140 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	113,68
43.123.7619	08.772122	Çapı 160 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	114,05
43.123.7620	08.772123	Çapı 160 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	115,30
43.123.7621	08.772124	Çapı 160 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	119,42
43.123.7622	08.772125	Çapı 180 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	120,22
43.123.7623	08.772126	Çapı 180 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	121,13
43.123.7624	08.772127	Çapı 180 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	125,30
43.123.7625	08.772128	Çapı 200 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	128,66
43.123.7626	08.772129	Çapı 200 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	131,88
43.123.7627	08.772130	Çapı 200 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	138,46
43.123.7628	08.772131	Çapı 225 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	142,10
43.123.7629	08.772132	Çapı 225 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	145,74
43.123.7630	08.772133	Çapı 225 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	153,02
43.123.7631	08.772134	Çapı 250 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	157,08
43.123.7632	08.772135	Çapı 250 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	161,00
43.123.7633	08.772136	Çapı 250 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	169,12
43.123.7634	08.772137	Çapı 280 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	173,60
43.123.7635	08.772138	Çapı 280 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	177,94
43.123.7636	08.772139	Çapı 280 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	186,76
43.123.7637	08.772140	Çapı 315 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	191,80
43.123.7638	08.772141	Çapı 315 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	196,56
43.123.7639	08.772142	Çapı 315 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanasız branşman ayırıcı hazırlanması	ad	206,36
<b>Elektrofüzyonsuz, Vanalı PE100 Branşman Ayırıcıların Hazırlanması (Servis Te, 10 Atü)</b>				
43.123.7701	08.77304	Çapı 63 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	82,32
43.123.7702	08.77305	Çapı 63 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	84,42
43.123.7703	08.77306	Çapı 63 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	88,62
43.123.7704	08.77307	Çapı 75 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	94,78
43.123.7705	08.77308	Çapı 75 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	97,16
43.123.7706	08.77309	Çapı 75 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	101,92
43.123.7707	08.77310	Çapı 90 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	108,92
43.123.7708	08.77311	Çapı 90 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	111,72

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.123.7709	08.77312	Çapı 90 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	117,18
43.123.7710	08.77313	Çapı 110 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	125,30
43.123.7711	08.77314	Çapı 110 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	128,38
43.123.7712	08.77315	Çapı 110 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	134,82
43.123.7713	08.77316	Çapı 125 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	144,06
43.123.7714	08.77317	Çapı 125 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	147,70
43.123.7715	08.77318	Çapı 125 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	154,98
43.123.7716	08.77319	Çapı 140 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	165,62
43.123.7717	08.77320	Çapı 140 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	169,82
43.123.7718	08.77321	Çapı 140 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	178,22
43.123.7719	08.77322	Çapı 160 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	190,54
43.123.7720	08.77323	Çapı 160 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	195,30
43.123.7721	08.77324	Çapı 160 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	204,96
43.123.7722	08.77325	Çapı 180 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	219,10
43.123.7723	08.77326	Çapı 180 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	224,56
43.123.7724	08.77327	Çapı 180 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	235,76
43.123.7725	08.77328	Çapı 200 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	251,86
43.123.7726	08.77329	Çapı 200 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	258,16
43.123.7727	08.77330	Çapı 200 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	271,04
43.123.7728	08.77331	Çapı 225 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	289,66
43.123.7729	08.77332	Çapı 225 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	296,94
43.123.7730	08.77333	Çapı 225 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	311,78
43.123.7731	08.77334	Çapı 250 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	333,06
43.123.7732	08.77335	Çapı 250 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	341,46
43.123.7733	08.77336	Çapı 250 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	358,54
43.123.7734	08.77337	Çapı 280 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	383,04
43.123.7735	08.77338	Çapı 280 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	392,56
43.123.7736	08.77339	Çapı 280 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	412,30
43.123.7737	08.77340	Çapı 315 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	440,44
43.123.7738	08.77341	Çapı 315 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	451,50
43.123.7739	08.77342	Çapı 315 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	474,04
<b>Elektrofüzyonlu, Vanalı PE100 Branşman Ayırıcıların Hazırlanması (Servis Te, 10 Atü)</b>				
43.123.7801	08.773104	Çapı 63 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	245,70
43.123.7802	08.773105	Çapı 63 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	251,90
43.123.7803	08.773106	Çapı 63 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	264,50
43.123.7804	08.773107	Çapı 75 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	269,08
43.123.7805	08.773108	Çapı 75 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	275,81
43.123.7806	08.773109	Çapı 75 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	283,90
43.123.7807	08.773110	Çapı 90 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	285,96
43.123.7808	08.773111	Çapı 90 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	293,16
43.123.7809	08.773112	Çapı 90 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	307,80
43.123.7810	08.773113	Çapı 110 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	309,03
43.123.7811	08.773114	Çapı 110 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	316,78
43.123.7812	08.773115	Çapı 110 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	318,88
43.123.7813	08.773116	Çapı 125 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	320,70
43.123.7814	08.773117	Çapı 125 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	325,84
43.123.7815	08.773118	Çapı 125 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	339,25
43.123.7816	08.773119	Çapı 140 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	343,71
43.123.7817	08.773120	Çapı 140 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	352,26
43.123.7818	08.773121	Çapı 140 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	356,95
43.123.7819	08.773122	Çapı 160 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	360,92
43.123.7820	08.773123	Çapı 160 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	369,93
43.123.7821	08.773124	Çapı 160 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	374,77
43.123.7822	08.773125	Çapı 180 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	375,61
43.123.7823	08.773126	Çapı 180 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	384,99
43.123.7824	08.773127	Çapı 180 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	393,47
43.123.7825	08.773128	Çapı 200 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	396,12
43.123.7826	08.773129	Çapı 200 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	397,05
43.123.7827	08.773130	Çapı 200 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	413,16
43.123.7828	08.773131	Çapı 225 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	422,09
43.123.7829	08.773132	Çapı 225 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	429,04
43.123.7830	08.773133	Çapı 225 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	435,05

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.123.7831	08.773134	Çapı 250 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	440,04
43.123.7832	08.773135	Çapı 250 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	443,44
43.123.7833	08.773136	Çapı 250 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	453,79
43.123.7834	08.773137	Çapı 280 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	458,48
43.123.7835	08.773138	Çapı 280 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	469,94
43.123.7836	08.773139	Çapı 280 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	477,31
43.123.7837	08.773140	Çapı 315 / 32 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	481,50
43.123.7838	08.773141	Çapı 315 / 40 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	493,63
43.123.7839	08.773142	Çapı 315 / 50 mm 10 atü PE100 elektrofüzyonlu, vanalı branşman ayırıcı hazırlanması	ad	505,81
<b>Elektrofüzyonsuz PE100 Geçiş Parçası Hazırlanması (10 Atü)</b>				
43.123.7901	08.77403	Dış çapı 32 mm - 1 " 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası hazırlanması	ad	36,79
43.123.7902	08.77401	Dış çapı 32 mm - 1 ¼ " 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası hazırlanması	ad	38,48
43.123.7903	08.77402	Dış çapı 32 mm - 1 ½ " 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası hazırlanması	ad	38,87
43.123.7904	08.77406	Dış çapı 40 mm - 1 " 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası hazırlanması	ad	46,28
43.123.7905	08.77404	Dış çapı 40 mm - 1 ¼ " 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası hazırlanması	ad	52,65
43.123.7906	08.77405	Dış çapı 40 mm - 1 ½ " 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası hazırlanması	ad	57,59
43.123.7907	08.77409	Dış çapı 50 mm - 1 " 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası hazırlanması	ad	58,05
43.123.7908	08.77407	Dış çapı 50 mm - 1 ¼ " 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası hazırlanması	ad	68,85
43.123.7909	08.77408	Dış çapı 50 mm - 1 ½ " 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası hazırlanması	ad	75,60
43.123.7910	08.77412	Dış çapı 63 mm - 1 " 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası hazırlanması	ad	78,45
43.123.7911	08.77410	Dış çapı 63 mm - 1 ¼ " 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası hazırlanması	ad	81,00
43.123.7912	08.77411	Dış çapı 63 mm - 1 ½ " 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası hazırlanması	ad	82,40
43.123.7913	08.77413	Dış çapı 63 mm - 2 " 10 atü PE100 elektrofüzyonsuz geçiş parçası hazırlanması	ad	92,28
<b>Elektrofüzyonlu PE100 Geçiş Parçası Hazırlanması (10 Atü)</b>				
43.123.7951	08.77453	Dış çapı 32 mm - 1 " 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası hazırlanması	ad	44,13
43.123.7952	08.77451	Dış çapı 32 mm - 1 ¼ " 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası hazırlanması	ad	47,75
43.123.7953	08.77452	Dış çapı 32 mm - 1 ½ " 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası hazırlanması	ad	48,13
43.123.7954	08.77456	Dış çapı 40 mm - 1 " 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası hazırlanması	ad	51,00
43.123.7955	08.77454	Dış çapı 40 mm - 1 ¼ " 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası hazırlanması	ad	59,38
43.123.7956	08.77455	Dış çapı 40 mm - 1 ½ " 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası hazırlanması	ad	68,50
43.123.7957	08.77459	Dış çapı 50 mm - 1 " 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası hazırlanması	ad	70,28
43.123.7958	08.77457	Dış çapı 50 mm - 1 ¼ " 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası hazırlanması	ad	71,03
43.123.7959	08.77458	Dış çapı 50 mm - 1 ½ " 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası hazırlanması	ad	83,16
43.123.7960	08.77462	Dış çapı 63 mm - 1 " 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası hazırlanması	ad	87,22
43.123.7961	08.77460	Dış çapı 63 mm - 1 ¼ " 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası hazırlanması	ad	89,44
43.123.7962	08.77461	Dış çapı 63 mm - 1 ½ " 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası hazırlanması	ad	92,96
43.123.7963	08.77463	Dış çapı 63 mm - 2 " 10 atü PE100 elektrofüzyonlu geçiş parçası hazırlanması	ad	99,96
<b>Mufli Beton Borularının Hazırlanması</b> (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)				
<b>Normal Çimento ile Yapılan Mufli Beton Borular</b>				
43.126.1101	08.158201	Çapı 150 mm, mufli beton boru hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	m	19,90
43.126.1102	08.158202	Çapı 200 mm, mufli beton boru hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	m	25,70
43.126.1103	08.158203	Çapı 300 mm, mufli beton boru hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	m	41,20
43.126.1104	08.158204	Çapı 400 mm, mufli beton boru hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	m	62,90
43.126.1105	08.158205	Çapı 500 mm, mufli beton boru hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	m	81,70
43.126.1106	08.158206	Çapı 600 mm, mufli beton boru hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	m	105,10
<b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Mufli Beton Borular</b>				
43.126.1121	08.158601	Çapı 150 mm, mufli beton boru hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	m	21,89
43.126.1122	08.158602	Çapı 200 mm, mufli beton boru hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	m	28,27
43.126.1123	08.158603	Çapı 300 mm, mufli beton boru hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	m	45,32



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.126.1124	08.158604	Çapı 400 mm, muflu beton boru hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	m	69,19
43.126.1125	08.158605	Çapı 500 mm, muflu beton boru hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	m	89,87
43.126.1126	08.158606	Çapı 600 mm, muflu beton boru hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	m	115,61
<b>Muflu Betonarme Borularının Hazırlanması</b> (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, donatı bedeli hariç)				
<b>Normal Çimento ile Yapılan Muflu Betonarme Borular</b>				
43.126.1141	08.158211	Çapı 600 mm, muflu betonarme boru hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, donatı bedeli hariç)	m	122,60
43.126.1142	08.158212	Çapı 800 mm, muflu betonarme boru hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, donatı bedeli hariç)	m	202,60
43.126.1143	08.158213	Çapı 1000 mm, muflu betonarme boru hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, donatı bedeli hariç)	m	321,90
43.126.1144	08.158214	Çapı 1200 mm, muflu betonarme boru hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, donatı bedeli hariç)	m	484,20
43.126.1145	08.158215	Çapı 1400 mm, muflu betonarme boru hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, donatı bedeli hariç)	m	525,90
43.126.1146	08.158216	Çapı 1600 mm, muflu betonarme boru hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, donatı bedeli hariç)	m	767,30
<b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muflu Betonarme Borular</b>				
43.126.1161	08.158611	Çapı 600 mm, muflu betonarme boru hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	m	134,86
43.126.1162	08.158612	Çapı 800 mm, muflu betonarme boru hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	m	222,86
43.126.1163	08.158613	Çapı 1000 mm, muflu betonarme boru hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	m	354,09
43.126.1164	08.158614	Çapı 1200 mm, muflu betonarme boru hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	m	532,62
43.126.1165	08.158615	Çapı 1400 mm, muflu betonarme boru hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	m	578,49
43.126.1166	08.158616	Çapı 1600 mm, muflu betonarme boru hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	m	844,03
<b>Lamba Zıvanalı Betonarme Kanalizasyon Borularının Hazırlanması</b> (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, donatı bedeli hariç)				
<b>Normal Çimento ile Yapılan Lamba Zıvanalı Betonarme Borular</b>				
43.126.1181	08.158236	Çapı 1600 mm, lamba zıvanalı, betonarme boru hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, donatı bedeli hariç)	m	747,30
43.126.1182	08.158237	Çapı 1800 mm, lamba zıvanalı, betonarme boru hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, donatı bedeli hariç)	m	1.033,70
43.126.1183	08.158238	Çapı 2000 mm, lamba zıvanalı, betonarme boru hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, donatı bedeli hariç)	m	1.265,00
43.126.1184	08.158239	Çapı 2200 mm, lamba zıvanalı betonarme boru hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, donatı bedeli hariç)	m	1.625,70
43.126.1185	08.158240	Çapı 2400 mm, lamba zıvanalı betonarme boru hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, donatı bedeli hariç)	m	1.939,30
<b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Lamba Zıvanalı Betonarme Borular</b>				
43.126.1201	08.158636	Çapı 1600 mm, lamba zıvanalı, betonarme boru hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	m	822,03
43.126.1202	08.158637	Çapı 1800 mm, lamba zıvanalı, betonarme boru hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	m	1.137,07
43.126.1203	08.158638	Çapı 2000 mm, lamba zıvanalı betonarme boru hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	m	1.391,50
43.126.1204	08.158639	Çapı 2200 mm, lamba zıvanalı betonarme boru hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	m	1.788,27
43.126.1205	08.158640	Çapı 2400 mm, lamba zıvanalı betonarme boru hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	m	2.133,23

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>Beton Boru C Parçalarının Hazırlanması</b> (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)				
<b>Normal Çimento ile Yapılan C Parçaları</b>				
43.126.1301	-	Çapı 150/150 mm beton boru C parçası hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	30,00
43.126.1302	-	Çapı 200/150 mm beton boru C parçası hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	33,00
43.126.1303	-	Çapı 300/150 mm beton boru C parçası hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	36,00
43.126.1304	-	Çapı 400/150 mm beton boru C parçası hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	40,00
43.126.1305	-	Çapı 500/150 mm beton boru C parçası hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	45,00
43.126.1306	-	Çapı 600/150 mm beton boru C parçası hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	55,00
43.126.1311	-	Çapı 200/200 mm beton boru C parçası hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	35,00
43.126.1312	-	Çapı 300/200 mm beton boru C parçası hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	40,00
43.126.1313	-	Çapı 400/200 mm beton boru C parçası hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	45,00
43.126.1314	-	Çapı 500/200 mm beton boru C parçası hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	55,00
43.126.1315	-	Çapı 600/200 mm beton boru C parçası hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	65,00
<b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan C Parçaları</b>				
43.126.1321	-	Çapı 150/150 mm beton boru C parçası hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	33,00
43.126.1322	-	Çapı 200/150 mm beton boru C parçası hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	36,30
43.126.1323	-	Çapı 300/150 mm beton boru C parçası hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	39,60
43.126.1324	-	Çapı 400/150 mm beton boru C parçası hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	44,00
43.126.1325	-	Çapı 500/150 mm beton boru C parçası hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	49,50
43.126.1326	-	Çapı 600/150 mm beton boru C parçası hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	60,50
43.126.1331	-	Çapı 200/200 mm beton boru C parçası hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	38,50
43.126.1332	-	Çapı 300/200 mm beton boru C parçası hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	44,00
43.126.1333	-	Çapı 400/200 mm beton boru C parçası hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	49,50
43.126.1334	-	Çapı 500/200 mm beton boru C parçası hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	60,50
43.126.1335	-	Çapı 600/200 mm beton boru C parçası hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	71,50
<b>Beton Boru C Parçası Tapalarının Hazırlanması</b>				
43.126.1341	-	Çapı 150 mm beton boru C parçası tapası hazırlanması	ad	7,00
43.126.1342	-	Çapı 200 mm beton boru C parçası tapası hazırlanması	ad	9,00
<b>Beton Boru Dirseklerinin Hazırlanması</b> (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)				
<b>Normal Çimento ile Yapılan Beton Boru Dirsekleri</b>				
43.126.1351	-	Çapı 150 mm, 45°'lik beton boru dirseği hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	16,00
43.126.1352	-	Çapı 200 mm, 45°'lik beton boru dirseği hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	19,00
<b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Beton Boru Dirsekleri</b>				
43.126.1361	-	Çapı 150 mm, 45°'lik beton boru dirseği hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	17,60
43.126.1362	-	Çapı 200 mm, 45°'lik beton boru dirseği hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	20,90

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>HDPE Boru ve Bağlantı Elemanlarının Hazırlanması</b>				
<b>HDPE Koruge Boru Manşonlarının Hazırlanması (SN 8)</b>				
43.127.1101	08.2021	Çapı 150 mm HDPE Koruge manşonu hazırlanması (SN 8)	ad	13,30
43.127.1102	08.2022	Çapı 200 mm HDPE Koruge manşonu hazırlanması (SN 8)	ad	18,60
43.127.1103	08.2023	Çapı 300 mm HDPE Koruge manşonu hazırlanması (SN 8)	ad	42,60
43.127.1104	08.2024	Çapı 400 mm HDPE Koruge manşonu hazırlanması (SN 8)	ad	93,10
43.127.1105	08.2025	Çapı 500 mm HDPE Koruge manşonu hazırlanması (SN 8)	ad	201,10
43.127.1106	08.2026	Çapı 600 mm HDPE Koruge manşonu hazırlanması (SN 8)	ad	237,50
<b>HDPE Koruge Boru C Parçalarının Hazırlanması (SN 8)</b>				
43.127.1121	08.2041	Çapı 150/150 mm HDPE Koruge C parçası hazırlanması (SN 8)	ad	33,50
43.127.1122	08.2042	Çapı 200/150 mm HDPE Koruge C parçası hazırlanması (SN 8)	ad	39,80
43.127.1123	08.2043	Çapı 300/150 mm HDPE Koruge C parçası hazırlanması (SN 8)	ad	70,00
43.127.1124	08.2044	Çapı 400/150 mm HDPE Koruge C parçası hazırlanması (SN 8)	ad	175,00
43.127.1125	08.2045	Çapı 500/150 mm HDPE Koruge C parçası hazırlanması (SN 8)	ad	310,00
43.127.1126	08.2046	Çapı 600/150 mm HDPE Koruge C parçası hazırlanması (SN 8)	ad	440,00
43.127.1131	-	Çapı 200/200 mm HDPE Koruge C parçası hazırlanması (SN 8)	ad	55,30
43.127.1132	-	Çapı 300/200 mm HDPE Koruge C parçası hazırlanması (SN 8)	ad	75,00
43.127.1133	-	Çapı 400/200 mm HDPE Koruge C parçası hazırlanması (SN 8)	ad	180,00
43.127.1134	-	Çapı 500/200 mm HDPE Koruge C parçası hazırlanması (SN 8)	ad	340,00
43.127.1135	-	Çapı 600/200 mm HDPE Koruge C parçası hazırlanması (SN 8)	ad	490,00
<b>HDPE Koruge Boru C Parçası Tapaların Hazırlanması</b>				
43.127.1151	-	Çapı 150 mm HDPE Koruge C parçası tapasının hazırlanması	ad	6,10
43.127.1152	-	Çapı 200 mm HDPE Koruge C parçası tapasının hazırlanması	ad	11,20
<b>HDPE Koruge Boru Dirseklerin Hazırlanması (SN 8)</b>				
43.127.1171	08.2081	Çapı 150 mm HDPE Koruge 45° dirsek hazırlanması (SN 8)	ad	39,90
43.127.1172	08.2082	Çapı 150 mm HDPE Koruge 90° dirsek hazırlanması (SN 8)	ad	41,20
43.127.1173	08.2083	Çapı 200 mm HDPE Koruge 45° dirsek hazırlanması (SN 8)	ad	49,20
43.127.1174	08.2084	Çapı 200 mm HDPE Koruge 90° dirsek hazırlanması (SN 8)	ad	53,20
43.127.1175	08.2085	Çapı 300 mm HDPE Koruge 45° dirsek hazırlanması (SN 8)	ad	85,10
43.127.1176	08.2086	Çapı 300 mm HDPE Koruge 90° dirsek hazırlanması (SN 8)	ad	101,10
43.127.1177	08.2087	Çapı 400 mm HDPE Koruge 45° dirsek hazırlanması (SN 8)	ad	127,70
43.127.1178	08.2088	Çapı 400 mm HDPE Koruge 90° dirsek hazırlanması (SN 8)	ad	134,30
43.127.1179	08.2089	Çapı 500 mm HDPE Koruge 45° dirsek hazırlanması (SN 8)	ad	251,40
43.127.1180	08.2090	Çapı 500 mm HDPE Koruge 90° dirsek hazırlanması (SN 8)	ad	264,70
43.127.1181	08.2091	Çapı 600 mm HDPE Koruge 45° dirsek hazırlanması (SN 8)	ad	384,40
43.127.1182	08.2092	Çapı 600 mm HDPE Koruge 90° dirsek hazırlanması (SN 8)	ad	404,30
<b>Her Çeşit ve Çapta Boru Bağlantı Elemanlarının Hazırlanması</b>				
43.130.1001	08.76041	Çelik boru bağlantı elemanı hazırlanması (Her çap için, St 44 kalite, fiyatı yayımlanan flanş parçaları hariç)	kg	11,00
43.130.1011	08.76045	PE100 boru için çelik flanş parçası hazırlanması (Her çap için, St 44 kalite, fiyatı yayımlanan flanş parçaları hariç)	kg	11,00
43.130.1021	08.76046	PE100 boru için çelik flanş parçası hazırlanması (Her çap için, 304 kalite paslanmaz, fiyatı yayımlanan flanş parçaları hariç)	kg	13,90
43.130.1031	08.76047	PE100 boru için çelik flanş parçası hazırlanması (Her çap için, 316 kalite paslanmaz, fiyatı yayımlanan flanş parçaları hariç)	kg	19,35
43.130.1041	-	Her çapta 304 kalite paslanmaz paslanmaz çelik özel parçası	kg	13,90
43.130.1051	-	Her çapta 316 kalite paslanmaz paslanmaz çelik özel parçası	kg	19,35
43.130.1061	08.76501	PVC boru bağlantı elemanının hazırlanması (Her çap için, fiyatı yayımlanan bağlantı elmanları hariç)	kg	5,50
43.130.1071	08.76044	PE100 boru bağlantı elemanı hazırlanması (Her çap için, fiyatı yayımlanan bağlantı elmanları hariç)	kg	10,50
43.130.1081	08.76031	Duktil boru bağlantı elemanı hazırlanması (Her çap için, fiyatı yayımlanan bağlantı elmanları hariç)	kg	17,00
43.130.1091	08.76061	CTP boru bağlantı elemanının hazırlanması (Her çap için, fiyatı yayımlanan bağlantı elmanları hariç)	kg	23,00

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>Prefabrik Parsel ve Muayene Bacası Elemanlarının Hazırlanması</b>				
<b>Prefabrik Parsel Bacası Elemanlarının Hazırlanması</b> (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
<b>Normal Çimento ile Yapılan Parsel Bacası Elemanları</b>				
43.135.1101	08.158301	Prefabrik parsel bacası taban elemanı hazırlanması (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m) (Buhar kürlü, 500 dozlu, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	214,40
43.135.1102	08.158302	Prefabrik parsel bacası gövde elemanı hazırlanması (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m) (Buhar kürlü, 500 dozlu, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	138,30
43.135.1103	08.158303	Prefabrik parsel bacası gövde elemanı hazırlanması (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m) (Buhar kürlü, 500 dozlu, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	88,60
43.135.1104	08.158304	Prefabrik parsel bacası gövde yüksekliği ayar elemanı hazırlanması (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m) (Buhar kürlü, 500 dozlu, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	m	275,00
43.135.1105	08.158305	Parsel bacası için çerçevesiz betonarme kapak hazırlanması (0,50 x 1,00 x 0,10 m) (C35/45 betonu kullanılarak, bahçedeki parsel bacaları için)	ad	53,30
43.135.1106	08.158306	Parsel bacası için profil demiri ile çerçevelenmiş betonarme kapak hazırlanması (0,50 x 1,00 x 0,10 m) (C35/45 betonu kullanılarak, cadde ve sokaklardaki parsel bacaları için)	ad	80,70
43.135.1121	08.158311	Prefabrik parsel bacası taban elemanı hazırlanması (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m) (Buhar kürlü, 500 dozlu, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	143,20
43.135.1122	08.158312	Prefabrik parsel bacası gövde elemanı hazırlanması (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m) (Buhar kürlü, 500 dozlu, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	119,60
43.135.1123	08.158313	Prefabrik parsel bacası gövde elemanı hazırlanması (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m) (Buhar kürlü, 500 dozlu, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	76,60
43.135.1124	08.158314	Prefabrik parsel bacası gövde yüksekliği ayar elemanı hazırlanması (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m) (Buhar kürlü, 500 dozlu, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	m	237,70
43.135.1125	08.158315	Parsel bacası için çerçevesiz betonarme kapak hazırlanması (0,40 x 0,80 x 0,10 m) (C35/45 betonu kullanılarak, bahçedeki parsel bacaları için)	ad	34,10
43.135.1126	08.158316	Parsel bacası için profil demiri ile çerçevelenmiş prefabrik betonarme kapak hazırlanması (0,40 x 0,80 x 0,10 m) (C35/45 betonu kullanılarak, cadde ve sokaklardaki parsel bacaları için)	ad	51,60
43.135.1141	08.158321	Prefabrik parsel bacası taban elemanı hazırlanması (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (Buhar kürlü, 500 dozlu, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	171,80
43.135.1142	08.158322	Prefabrik parsel bacası gövde elemanı hazırlanması (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (Buhar kürlü, 500 dozlu, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	154,80
43.135.1143	08.158323	Prefabrik parsel bacası gövde elemanı hazırlanması (h: 0,25 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (Buhar kürlü, 500 dozlu, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	99,20
43.135.1144	08.158324	Prefabrik parsel bacası gövde yüksekliği ayar elemanı hazırlanması (h: değişken yükseklik, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (Buhar kürlü, 500 dozlu, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	m	307,80
<b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Parsel Bacası Elemanları</b>				
43.135.1201	08.158701	Prefabrik parsel bacası taban elemanı hazırlanması (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	235,84
43.135.1202	08.158702	Prefabrik parsel bacası gövde elemanı hazırlanması (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	152,13

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.135.1203	08.158703	Prefabrik parsel bacası gövde elemanı hazırlanması (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	97,46
43.135.1204	08.158704	Prefabrik parsel bacası gövde yüksekliği ayar elemanı (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	m	302,50
43.135.1221	08.158711	Prefabrik parsel bacası taban elemanı hazırlanması (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	157,52
43.135.1222	08.158712	Prefabrik parsel bacası gövde elemanı hazırlanması (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	131,56
43.135.1223	08.158713	Prefabrik parsel bacası gövde elemanı hazırlanması (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	84,26
43.135.1224	08.158714	Prefabrik parsel bacası gövde yüksekliği ayar elemanı hazırlanması (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	m	261,47
43.135.1241	08.158721	Prefabrik parsel bacası taban elemanı hazırlanması (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	188,98
43.135.1242	08.158722	Prefabrik parsel bacası gövde elemanı hazırlanması (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	170,28
43.135.1243	08.158723	Prefabrik parsel bacası gövde elemanı hazırlanması (h: 0,25 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	109,12
43.135.1244	08.158724	Prefabrik parsel bacası gövde yüksekliği ayar elemanı hazırlanması (h: değişken yükseklik, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	m	338,58
<b>Prefabrik Muayene Bacası Elemanlarının Hazırlanması</b> (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı)				
<b>Normal Çimento ile Yapılan Muayene Bacası Elemanları</b>				
43.135.1401	08.158401	Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	368,70
43.135.1402	08.158402	Çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	373,40
43.135.1403	08.158403	Çıkış çapı 200 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	377,70
43.135.1404	08.158404	Çıkış çapı 300 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	371,40
43.135.1405	08.158405	Çıkış çapı 300 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	375,30
43.135.1406	08.158406	Çıkış çapı 300 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	379,70
43.135.1407	08.158407	Çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	373,50
43.135.1408	08.158408	Çıkış çapı 400 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	378,40
43.135.1409	08.158409	Çıkış çapı 400 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	383,00
43.135.1410	08.158410	Çıkış çapı 500 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	431,90
43.135.1411	08.158411	Çıkış çapı 500 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	437,30
43.135.1412	08.158412	Çıkış çapı 500 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	441,90



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.135.1413	08.158413	Çıkış çapı 600 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	434,90
43.135.1414	08.158414	Çıkış çapı 600 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	439,90
43.135.1415	08.158415	Çıkış çapı 600 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	445,50
43.135.1416	08.158416	Çıkış çapı 700 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	690,90
43.135.1417	08.158417	Çıkış çapı 800 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	691,70
43.135.1418	08.158418	Çıkış çapı 700 - 800 mm prefabrik muayene bacası taban elemanı kapağı hazırlanması (C35/45 betonu ile imal edilen, font izgaralı betonarme kapak, font izgara bedeli hariç)	ad	248,00
43.135.1451	08.158441	Prefabrik muayene bacası gövde bileziği elemanı hazırlanması (h: 0,60 m, iç çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, entegre conta bağlantılı)	ad	198,60
43.135.1452	08.158442	Prefabrik muayene bacası gövde bileziği elemanı hazırlanması (h: 0,35 m, iç çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, entegre conta bağlantılı)	ad	146,90
43.135.1453	08.158443	Prefabrik muayene bacası gövde bileziği elemanı hazırlanması (h: 0,60 m, iç çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, entegre conta bağlantılı)	ad	213,00
43.135.1454	08.158444	Prefabrik muayene bacası gövde bileziği elemanı hazırlanması (h: 0,35 m, iç çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, entegre conta bağlantılı)	ad	160,70
43.135.1455	08.158445	Prefabrik muayene bacası gövde yüksekliği ayar bileziği elemanı hazırlanması (h: 0,15 - 0,60 m değişken, iç çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, entegre conta bağlantılı)	m	265,90
43.135.1456	08.158446	Prefabrik muayene bacası gövde yüksekliği ayar bileziği elemanı hazırlanması (h: 0,15 - 0,60 m değişken, iç çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, entegre conta bağlantılı)	m	283,80
43.135.1457	08.158447	Prefabrik muayene bacası konik elemanı hazırlanması (h: 0,65 m, iç çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, entegre conta bağlantılı)	ad	171,70
43.135.1458	08.158448	Prefabrik muayene bacası konik elemanı hazırlanması (h: 0,78 m, iç çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, entegre conta bağlantılı)	ad	208,00
43.135.1459	08.158449	Prefabrik muayene bacası boyun bileziği elemanı hazırlanması (h: 0,15 m, iç çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, entegre conta bağlantılı)	ad	66,00
43.135.1460	08.158450	Prefabrik muayene bacası çerçeve montaj elemanı hazırlanması (h: 0,29 m, iç çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, entegre conta bağlantılı, imalatta sfero döküm baca kapağı çerçevesi montajı dahil)	ad	83,80
<b>Sülfata Dayanımlı Çimento ile Yapılan Muayene Bacası Elemanları</b>				
43.135.1501	08.158801	Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	405,57
43.135.1502	08.158802	Çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	410,74
43.135.1503	08.158803	Çıkış çapı 200 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	415,47
43.135.1504	08.158804	Çıkış çapı 300 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	408,54
43.135.1505	08.158805	Çıkış çapı 300 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	412,83
43.135.1506	08.158806	Çıkış çapı 300 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	417,67
43.135.1507	08.158807	Çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	410,85
43.135.1508	08.158808	Çıkış çapı 400 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	416,24
43.135.1509	08.158809	Çıkış çapı 400 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	421,30
43.135.1510	08.158810	Çıkış çapı 500 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	475,09
43.135.1511	08.158811	Çıkış çapı 500 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	481,03
43.135.1512	08.158812	Çıkış çapı 500 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	486,09
43.135.1513	08.158813	Çıkış çapı 600 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	478,39

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.135.1514	08.158814	Çıkış çapı 600 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	483,89
43.135.1515	08.158815	Çıkış çapı 600 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	490,05
43.135.1516	08.158816	Çıkış çapı 700 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	759,99
43.135.1517	08.158817	Çıkış çapı 800 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik muayene bacası taban elemanı hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı)	ad	760,87
43.135.1551	08.158841	Prefabrik muayene bacası gövde bileziği elemanı hazırlanması (h: 0,60 m, iç çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	218,46
43.135.1552	08.158842	Prefabrik muayene bacası gövde bileziği elemanı hazırlanması (h: 0,35 m, iç çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	161,59
43.135.1553	08.158843	Prefabrik muayene bacası gövde bileziği elemanı hazırlanması (h: 0,60 m, iç çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	234,30
43.135.1554	08.158844	Prefabrik muayene bacası gövde bileziği elemanı hazırlanması (h: 0,35 m, iç çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	176,77
43.135.1555	08.158845	Prefabrik muayene bacası gövde yüksekliği ayar bileziği elemanı hazırlanması (h: 0,15 - 0,60 m, iç çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	m	292,49
43.135.1556	08.158846	Prefabrik muayene bacası gövde yüksekliği ayar bileziği elemanı hazırlanması (h: 0,15 - 0,60 m, iç çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	m	312,18
43.135.1557	08.158847	Prefabrik muayene bacası konik elemanı hazırlanması (h: 0,65 m, iç çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	188,87
43.135.1558	08.158848	Prefabrik muayene bacası konik elemanı hazırlanması (h: 0,78 m, iç çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	228,80
43.135.1559	08.158849	Prefabrik muayene bacası boyun bileziği elemanı hazırlanması (h: 0,15 m, iç çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	72,60
43.135.1560	08.158850	Prefabrik muayene bacası çerçeve montaj elemanı hazırlanması (h: 0,29 m, iç çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı)	ad	92,18
<b>Prefabrik Yağmursuyu Elemanlarının Hazırlanması</b>				
<b>Yağmursuyu Izgara Menhollerinin Hazırlanması</b> (500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
<b>Normal Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Izgara Menholleri</b>				
43.140.1001	08.1701	Prefabrik yağmursuyu izgara menholü hazırlanması (Tip 1; G: 0,75 m, U: 0,71 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	191,30
43.140.1002	08.1702	Prefabrik yağmursuyu izgara menholü hazırlanması (Tip 2; G: 0,75 m, U: 0,86 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	212,30
43.140.1003	08.1703	Prefabrik yağmursuyu izgara menholü hazırlanması (Tip 3; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, Ø200 çıkış) (500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	263,50
43.140.1004	08.1704	Prefabrik yağmursuyu izgara menholü hazırlanması (Tip 4; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, Ø300 çıkış) (500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	266,30
<b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Izgara Menholleri</b>				
43.140.1021	08.1751	Prefabrik yağmursuyu izgara menholü hazırlanması (Tip 1; G: 0,75 m, U: 0,71 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menholler arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	210,43
43.140.1022	08.1752	Prefabrik yağmursuyu izgara menholü hazırlanması (Tip 2; G: 0,75 m, U: 0,86 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menholler arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	233,53



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.140.1023	08.1753	Prefabrik yağmursuyu ızgara menholü hazırlanması (Tip 3; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, Ø200 çıkış) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menholler arası arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	289,85
43.140.1024	08.1754	Prefabrik yağmursuyu ızgara menholü hazırlanması (Tip 4; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, Ø300 çıkış) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menholler arası arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	292,93
<b>Yağmursuyu Kutu Menfezlerinin Hazırlanması</b> (500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)				
<b>Normal Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Kutu Menfezleri</b>				
43.140.1051	08.1725	Prefabrik yağmursuyu kutu menfezi hazırlanması (G: 1,00 m, U: 0,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (500 dozlu, buhar kürlü, menfez elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	791,50
43.140.1052	08.1726	Prefabrik yağmursuyu kutu menfezi hazırlanması (G: 1,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (500 dozlu, buhar kürlü, menfez elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	1.193,40
43.140.1053	08.1727	Prefabrik yağmursuyu kutu menfezi hazırlanması (G: 1,20 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (500 dozlu, buhar kürlü, menfez elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	1.352,60
43.140.1054	08.1728	Prefabrik yağmursuyu kutu menfezi hazırlanması (G: 1,30 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (500 dozlu, buhar kürlü, menfez elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	1.418,80
43.140.1055	08.1729	Prefabrik yağmursuyu kutu menfezi hazırlanması (G: 1,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (500 dozlu, buhar kürlü, menfez elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	1.498,40
43.140.1056	08.1730	Prefabrik yağmursuyu kutu menfezi hazırlanması (G: 2,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (500 dozlu, buhar kürlü, menfez elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	2.006,00
43.140.1057	08.1731	Prefabrik yağmursuyu kutu menfezi hazırlanması (G: 2,00 m, U: 1,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m) (500 dozlu, buhar kürlü, menfez elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	2.303,60
43.140.1058	08.1732	Prefabrik yağmursuyu kutu menfezi hazırlanması (G: 2,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m) (500 dozlu, buhar kürlü, menfez elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	2.768,60
<b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Kutu Menfezleri</b>				
43.140.1071	08.1775	Prefabrik yağmursuyu kutu menfezi hazırlanması (G: 1,00 m, U: 0,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	870,65
43.140.1072	08.1776	Prefabrik yağmursuyu kutu menfezi hazırlanması (G: 1,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	1.312,74
43.140.1073	08.1777	Prefabrik yağmursuyu kutu menfezi hazırlanması (G: 1,20 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	1.487,86
43.140.1074	08.1778	Prefabrik yağmursuyu kutu menfezi hazırlanması (G: 1,30 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	1.560,68
43.140.1075	08.1779	Prefabrik yağmursuyu kutu menfezi hazırlanması (G: 1,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	1.648,24
43.140.1076	08.1780	Prefabrik yağmursuyu kutu menfezi hazırlanması (G: 2,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	2.206,60
43.140.1077	08.1781	Prefabrik yağmursuyu kutu menfezi hazırlanması (G: 2,00 m, U: 1,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	2.533,96
43.140.1078	08.1782	Prefabrik yağmursuyu kutu menfezi hazırlanması (G: 2,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	3.045,46

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>MEKANİK EKİPMANLARIN HAZIRLANMASI</b>				
<b>PE100 Sürgülü Uzun Spigotlu Vanaların Hazırlanması (10 - 16 Atü)</b>				
43.145.1001	08.77501/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana hazırlanması	ad	333,00
43.145.1002	08.77502/İB	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana hazırlanması	ad	343,00
43.145.1003	08.77503/İB	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana hazırlanması	ad	405,30
43.145.1004	08.77504/İB	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana hazırlanması	ad	477,30
43.145.1005	08.77505/İB	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana hazırlanması	ad	622,30
43.145.1006	08.77506/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana hazırlanması	ad	646,40
43.145.1007	08.77507/İB	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana hazırlanması	ad	943,90
43.145.1008	08.77508/İB	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana hazırlanması	ad	1.107,10
43.145.1009	08.77509/İB	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana hazırlanması	ad	1.383,90
43.145.1010	08.77510/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana hazırlanması	ad	2.038,40
43.145.1011	08.77511/İB	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana hazırlanması	ad	2.038,40
<b>PE100 Sürgülü Kısa Spigotlu Vanaların Hazırlanması (10 - 16 Atü)</b>				
43.145.1021	08.77531/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana hazırlanması	ad	316,00
43.145.1022	08.77532/İB	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana hazırlanması	ad	325,00
43.145.1023	08.77533/İB	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana hazırlanması	ad	371,80
43.145.1024	08.77534/İB	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana hazırlanması	ad	437,50
43.145.1025	08.77535/İB	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana hazırlanması	ad	580,10
43.145.1026	08.77536/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana hazırlanması	ad	600,00
43.145.1027	08.77537/İB	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana hazırlanması	ad	854,30
43.145.1028	08.77538/İB	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana hazırlanması	ad	1.027,50
43.145.1029	08.77539/İB	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana hazırlanması	ad	1.284,50
43.145.1030	08.77540/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana hazırlanması	ad	1.889,30
43.145.1031	08.77541/İB	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana hazırlanması	ad	1.889,30
<b>PE100 Sürgülü Flanşlı Vanaların Hazırlanması (10 - 16 Atü)</b>				
43.145.1041	08.77561/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana hazırlanması	ad	388,00
43.145.1042	08.77562/İB	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana hazırlanması	ad	433,00
43.145.1043	08.77563/İB	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana hazırlanması	ad	501,00
43.145.1044	08.77564/İB	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana hazırlanması	ad	588,40
43.145.1045	08.77565/İB	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana hazırlanması	ad	693,30
43.145.1046	08.77566/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana hazırlanması	ad	786,70
43.145.1047	08.77567/İB	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana hazırlanması	ad	1.063,30
43.145.1048	08.77568/İB	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana hazırlanması	ad	1.282,70
43.145.1049	08.77569/İB	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana hazırlanması	ad	1.603,40
43.145.1050	08.77570/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana hazırlanması	ad	2.345,00
43.145.1051	08.77571/İB	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana hazırlanması	ad	2.345,00
<b>PE100 Sürgülü Uzun Spigotlu, Flanşlı Vanaların Hazırlanması (10 - 16 Atü)</b>				
43.145.1061	08.77601/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana hazırlanması	ad	368,60
43.145.1062	08.77602/İB	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana hazırlanması	ad	411,00
43.145.1063	08.77603/İB	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana hazırlanması	ad	445,80
43.145.1064	08.77604/İB	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana hazırlanması	ad	525,40
43.145.1065	08.77605/İB	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana hazırlanması	ad	621,50
43.145.1066	08.77606/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana hazırlanması	ad	711,00
43.145.1067	08.77607/İB	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana hazırlanması	ad	1.030,00
43.145.1068	08.77608/İB	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana hazırlanması	ad	1.198,20
43.145.1069	08.77609/İB	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana hazırlanması	ad	1.497,70
43.145.1070	08.77610/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana hazırlanması	ad	2.190,90
43.145.1071	08.77611/İB	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana hazırlanması	ad	2.190,90
<b>PE100 Sürgülü Kısa Spigotlu, Flanşlı Vanaların Hazırlanması (10 - 16 Atü)</b>				
43.145.1081	08.77631/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana hazırlanması	ad	349,60
43.145.1082	08.77632/İB	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana hazırlanması	ad	380,50
43.145.1083	08.77633/İB	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana hazırlanması	ad	417,30
43.145.1084	08.77634/İB	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana hazırlanması	ad	487,20
43.145.1085	08.77635/İB	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana hazırlanması	ad	583,30
43.145.1086	08.77636/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana hazırlanması	ad	671,20
43.145.1087	08.77637/İB	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana hazırlanması	ad	996,50

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.145.1088	08.77638/İB	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana hazırlanması	ad	1.163,40
43.145.1089	08.77639/İB	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana hazırlanması	ad	1.454,20
43.145.1090	08.77640/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana hazırlanması	ad	2.162,20
43.145.1091	08.77641/İB	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana hazırlanması	ad	2.162,20
<b>PE100 Sürgülü Elektrofüzyon Kaynak Maşonlu Vanaların Hazırlanması (10 - 16 Atü)</b>				
43.145.1101	08.77661/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak maşonlu vana hazırlanması	ad	368,00
43.145.1102	08.77662/İB	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak maşonlu vana hazırlanması	ad	411,00
43.145.1103	08.77663/İB	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak maşonlu vana hazırlanması	ad	475,00
43.145.1104	08.77664/İB	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak maşonlu vana hazırlanması	ad	502,10
43.145.1105	08.77665/İB	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak maşonlu vana hazırlanması	ad	602,40
43.145.1106	08.77666/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak maşonlu vana hazırlanması	ad	701,00
43.145.1107	08.77667/İB	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak maşonlu vana hazırlanması	ad	1.021,00
43.145.1108	08.77668/İB	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak maşonlu vana hazırlanması	ad	1.191,50
43.145.1109	08.77669/İB	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak maşonlu vana hazırlanması	ad	1.489,50
43.145.1110	08.77670/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak maşonlu vana hazırlanması	ad	2.170,90
43.145.1111	08.77671/İB	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak maşonlu vana hazırlanması	ad	2.170,90
<b>PE100 Küresel Elektrofüzyon Kaynak Semerli Vanaların Hazırlanması (10 - 16 Atü)</b>				
43.145.1121	08.77701/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana hazırlanması	ad	254,20
43.145.1122	08.77702/İB	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana hazırlanması	ad	400,70
43.145.1123	08.77703/İB	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana hazırlanması	ad	548,90
43.145.1124	08.77704/İB	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana hazırlanması	ad	652,80
43.145.1125	08.77705/İB	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana hazırlanması	ad	783,10
43.145.1126	08.77706/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana hazırlanması	ad	911,30
43.145.1127	08.77707/İB	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana hazırlanması	ad	1.327,30
43.145.1128	08.77708/İB	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana hazırlanması	ad	1.549,00
43.145.1129	08.77709/İB	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana hazırlanması	ad	1.936,00
43.145.1130	08.77710/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana hazırlanması	ad	2.822,00
43.145.1131	08.77711/İB	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana hazırlanması	ad	2.822,00
<b>PE100 Küresel Vanaların Hazırlanması (10 - 16 Atü)</b>				
43.145.1141	08.77731/İB	Çapı 32 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana hazırlanması	ad	210,68
43.145.1142	08.77732/İB	Çapı 40 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana hazırlanması	ad	215,97
43.145.1143	08.77733/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana hazırlanması	ad	331,80
43.145.1144	08.77734/İB	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana hazırlanması	ad	347,64
43.145.1145	08.77735/İB	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana hazırlanması	ad	442,26
43.145.1146	08.77736/İB	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana hazırlanması	ad	471,50
43.145.1147	08.77737/İB	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana hazırlanması	ad	483,00
43.145.1148	08.77738/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana hazırlanması	ad	488,98
43.145.1149	08.77739/İB	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana hazırlanması	ad	896,08
43.145.1150	08.77740/İB	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana hazırlanması	ad	1.456,71
43.145.1151	08.77741/İB	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana hazırlanması	ad	1.826,32
43.145.1152	08.77742/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana hazırlanması	ad	2.068,62
43.145.1153	08.77743/İB	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana hazırlanması	ad	3.286,01
<b>PE100 Küresel Dişli Kutulu Vanaların Hazırlanması (10 - 16 Atü)</b>				
43.145.1161	08.77764/İB	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 dişli kutulu küresel vana hazırlanması	ad	511,80
43.145.1162	08.77765/İB	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 dişli kutulu küresel vana hazırlanması	ad	574,68
43.145.1163	08.77766/İB	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 dişli kutulu küresel vana hazırlanması	ad	635,88
43.145.1164	08.77767/İB	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 dişli kutulu küresel vana hazırlanması	ad	852,48
43.145.1165	08.77768/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 dişli kutulu küresel vana hazırlanması	ad	1.089,96
43.145.1166	08.77769/İB	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 dişli kutulu küresel vana hazırlanması	ad	1.327,56
43.145.1167	08.77770/İB	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 dişli kutulu küresel vana hazırlanması	ad	1.566,84
43.145.1168	08.77771/İB	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 dişli kutulu küresel vana hazırlanması	ad	2.134,44
43.145.1169	08.77772/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 dişli kutulu küresel vana hazırlanması	ad	2.768,52
43.145.1170	08.77773/İB	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 dişli kutulu küresel vana hazırlanması	ad	3.404,28
<b>PE100 Borular İçin Buşakle Takımı (Vana Kolu ve Kovanı) Hazırlanması</b>				
43.145.1181	08.77801/İB	Çapı 32 - 50 mm PE100 boru vanası buşakle takımı (Vana kolu ve kovanı) hazırlanması	ad	161,00
43.145.1182	08.77802/İB	Çapı 63 - 125 mm PE100 boru vanası buşakle takımı (Vana kolu ve kovanı) hazırlanması	ad	216,00
43.145.1183	08.77803/İB	Çapı 140 - 225 mm PE100 boru vanası buşakle takımı (Vana kolu ve kovanı) hazırlanması	ad	229,00

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>Sürgülü Vanaların Hazırlanması (Sfero Döküm, 10 - 16 Atü)</b>				
43.145.1301	08.78101/İB	Çapı 40 mm 10-16 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	309,75
43.145.1302	08.78102/İB	Çapı 50 mm 10-16 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	327,08
43.145.1303	08.78103/İB	Çapı 65 mm 10-16 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	398,13
43.145.1304	08.78104/İB	Çapı 80 mm 10-16 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	497,53
43.145.1305	08.78105/İB	Çapı 100 mm 10-16 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	619,85
43.145.1306	08.78106/İB	Çapı 125 mm 10-16 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	824,60
43.145.1307	08.78107/İB	Çapı 150 mm 10-16 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	1.134,35
43.145.1308	08.78109/İB	Çapı 200 mm 10-16 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	1.811,08
43.145.1309	08.78110/İB	Çapı 250 mm 10-16 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	2.820,30
43.145.1310	08.78111/İB	Çapı 300 mm 10-16 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	3.693,03
43.145.1311	08.78112/İB	Çapı 350 mm 10-16 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	4.579,93
43.145.1312	08.78113/İB	Çapı 400 mm 10-16 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	8.750,53
43.145.1313	08.78114/İB	Çapı 450 mm 10-16 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	9.324,70
43.145.1314	08.78115/İB	Çapı 500 mm 10-16 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	15.607,55
43.145.1315	08.78116/İB	Çapı 600 mm 10-16 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	27.541,85
43.145.1316	08.78117/İB	Çapı 700 mm 10-16 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	36.721,48
43.145.1317	08.78118/İB	Çapı 800 mm 10-16 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	45.901,10
43.145.1318	08.78119/İB	Çapı 900 mm 10-16 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	57.377,78
43.145.1319	08.78120/İB	Çapı 1000 mm 10-16 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	71.723,05
<b>Sürgülü Vanaların Hazırlanması (Sfero Döküm, 25 Atü)</b>				
43.145.1351	08.78131/İB	Çapı 40 mm 25 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	423,45
43.145.1352	08.78132/İB	Çapı 50 mm 25 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	589,50
43.145.1353	08.78133/İB	Çapı 65 mm 25 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	828,15
43.145.1354	08.78134/İB	Çapı 80 mm 25 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	1.024,65
43.145.1355	08.78135/İB	Çapı 100 mm 25 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	1.335,75
43.145.1356	08.78136/İB	Çapı 125 mm 25 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	1.864,50
43.145.1357	08.78137/İB	Çapı 150 mm 25 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	2.407,20
43.145.1358	08.78139/İB	Çapı 200 mm 25 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	4.072,80
43.145.1359	08.78140/İB	Çapı 250 mm 25 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	6.936,00
43.145.1360	08.78141/İB	Çapı 300 mm 25 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	8.358,30
43.145.1361	08.78142/İB	Çapı 350 mm 25 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	11.493,00
43.145.1362	08.78143/İB	Çapı 400 mm 25 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	15.142,20
43.145.1363	08.78144/İB	Çapı 450 mm 25 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	23.135,55
43.145.1364	08.78145/İB	Çapı 500 mm 25 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	28.045,65
43.145.1365	08.78146/İB	Çapı 600 mm 25 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	35.056,50
43.145.1366	08.78147/İB	Çapı 700 mm 25 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	43.819,50
43.145.1367	08.78148/İB	Çapı 800 mm 25 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	54.774,30
43.145.1368	08.78149/İB	Çapı 900 mm 25 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	68.466,15
43.145.1369	08.78150/İB	Çapı 1000 mm 25 atü sfero döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	85.582,65
<b>Sürgülü Vanaların Hazırlanması (Çelik Döküm, 40 Atü)</b>				
43.145.1401	08.78161/İB	Çapı 40 mm 40 atü çelik döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	649,60
43.145.1402	08.78162/İB	Çapı 50 mm 40 atü çelik döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	887,08
43.145.1403	08.78163/İB	Çapı 65 mm 40 atü çelik döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	1.247,40
43.145.1404	08.78164/İB	Çapı 80 mm 40 atü çelik döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	1.506,58
43.145.1405	08.78165/İB	Çapı 100 mm 40 atü çelik döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	1.924,13
43.145.1406	08.78166/İB	Çapı 125 mm 40 atü çelik döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	2.680,13
43.145.1407	08.78167/İB	Çapı 150 mm 40 atü çelik döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	3.436,13
43.145.1408	08.78169/İB	Çapı 200 mm 40 atü çelik döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	5.908,70
43.145.1409	08.78170/İB	Çapı 250 mm 40 atü çelik döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	10.207,23
43.145.1410	08.78171/İB	Çapı 300 mm 40 atü çelik döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	12.349,58
43.145.1411	08.78172/İB	Çapı 350 mm 40 atü çelik döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	16.980,95
43.145.1412	08.78173/İB	Çapı 400 mm 40 atü çelik döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	22.188,08
43.145.1413	08.78174/İB	Çapı 450 mm 40 atü çelik döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	27.733,83
43.145.1414	08.78175/İB	Çapı 500 mm 40 atü çelik döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	34.665,93
43.145.1415	08.78176/İB	Çapı 600 mm 40 atü çelik döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	43.333,68
43.145.1416	08.78177/İB	Çapı 700 mm 40 atü çelik döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	54.165,65
43.145.1417	08.78178/İB	Çapı 800 mm 40 atü çelik döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	67.707,85
43.145.1418	08.78179/İB	Çapı 900 mm 40 atü çelik döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	84.634,03
43.145.1419	08.78180/İB	Çapı 1000 mm 40 atü çelik döküm sürgülü vana hazırlanması	ad	105.793,28



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>Sürgülü Vanaların Hazırlanması (Buşakle Takımı Dahil, Sfero Döküm, 10 - 16 Atü)</b>				
43.145.1501	08.78301/İB	Çapı 40 mm 10-16 atü sfero döküm buşakleli sürgülü vana hazırlanması	ad	507,33
43.145.1502	08.78302/İB	Çapı 50 mm 10-16 atü sfero döküm buşakleli sürgülü vana hazırlanması	ad	523,95
43.145.1503	08.78303/İB	Çapı 65 mm 10-16 atü sfero döküm buşakleli sürgülü vana hazırlanması	ad	644,70
43.145.1504	08.78304/İB	Çapı 80 mm 10-16 atü sfero döküm buşakleli sürgülü vana hazırlanması	ad	740,25
43.145.1505	08.78305/İB	Çapı 100 mm 10-16 atü sfero döküm buşakleli sürgülü vana hazırlanması	ad	857,50
43.145.1506	08.78306/İB	Çapı 125 mm 10-16 atü sfero döküm buşakleli sürgülü vana hazırlanması	ad	1.106,53
43.145.1507	08.78307/İB	Çapı 150 mm 10-16 atü sfero döküm buşakleli sürgülü vana hazırlanması	ad	1.404,03
43.145.1508	08.78309/İB	Çapı 200 mm 10-16 atü sfero döküm buşakleli sürgülü vana hazırlanması	ad	2.053,63
43.145.1509	08.78310/İB	Çapı 250 mm 10-16 atü sfero döküm buşakleli sürgülü vana hazırlanması	ad	3.022,43
43.145.1510	08.78311/İB	Çapı 300 mm 10-16 atü sfero döküm buşakleli sürgülü vana hazırlanması	ad	3.912,83
43.145.1511	08.78312/İB	Çapı 350 mm 10-16 atü sfero döküm buşakleli sürgülü vana hazırlanması	ad	4.764,20
43.145.1512	08.78313/İB	Çapı 400 mm 10-16 atü sfero döküm buşakleli sürgülü vana hazırlanması	ad	8.768,03
43.145.1513	08.78314/İB	Çapı 450 mm 10-16 atü sfero döküm buşakleli sürgülü vana hazırlanması	ad	9.319,28
43.145.1514	08.78315/İB	Çapı 500 mm 10-16 atü sfero döküm buşakleli sürgülü vana hazırlanması	ad	15.403,15
43.145.1515	08.78316/İB	Çapı 600 mm 10-16 atü sfero döküm buşakleli sürgülü vana hazırlanması	ad	26.860,23
43.145.1516	08.78317/İB	Çapı 700 mm 10-16 atü sfero döküm buşakleli sürgülü vana hazırlanması	ad	35.672,70
43.145.1517	08.78318/İB	Çapı 800 mm 10-16 atü sfero döküm buşakleli sürgülü vana hazırlanması	ad	44.590,18
43.145.1518	08.78319/İB	Çapı 900 mm 10-16 atü sfero döküm buşakleli sürgülü vana hazırlanması	ad	55.607,65
43.145.1519	08.78320/İB	Çapı 1000 mm 10-16 atü sfero döküm buşakleli sürgülü vana hazırlanması	ad	69.379,10
<b>Bıçaklı Sürgülü Vanaların Hazırlanması (El Kumandalı, Sfero Döküm, 10 Atü)</b>				
43.145.1901	08.78351/İB	Çapı 40 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	597,10
43.145.1902	08.78352/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	776,13
43.145.1903	08.78353/İB	Çapı 65 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	852,95
43.145.1904	08.78354/İB	Çapı 80 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	938,18
43.145.1905	08.78355/İB	Çapı 100 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1.051,93
43.145.1906	08.78356/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1.250,90
43.145.1907	08.78357/İB	Çapı 150 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1.563,63
43.145.1908	08.78358/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	2.329,25
43.145.1909	08.78359/İB	Çapı 250 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	3.017,53
43.145.1910	08.78360/İB	Çapı 300 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	4.340,88
43.145.1911	08.78361/İB	Çapı 350 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	5.770,28
43.145.1912	08.78362/İB	Çapı 400 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	8.006,95
43.145.1913	08.78363/İB	Çapı 500 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	16.005,50
43.145.1914	08.78364/İB	Çapı 600 mm, 10-16 atü, bıçaklı sürgülü vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	20.008,28
<b>Kelebek Vanaların Hazırlanması (El Kumandalı, Sfero Döküm, 10 Atü)</b>				
43.145.2501	08.78601/İB	Çapı 100 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1.293,20
43.145.2502	-	Çapı 125 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1.540,10
43.145.2503	08.78602/İB	Çapı 150 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	1.787,00
43.145.2504	08.78603/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	2.618,80
43.145.2505	08.78604/İB	Çapı 250 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	3.382,40
43.145.2506	08.78605/İB	Çapı 300 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	4.350,60
43.145.2507	08.78606/İB	Çapı 350 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	5.458,40
43.145.2508	08.78607/İB	Çapı 400 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	6.959,40
43.145.2509	08.78608/İB	Çapı 500 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	9.828,40
43.145.2510	08.78609/İB	Çapı 600 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	14.519,80
43.145.2511	08.78610/İB	Çapı 700 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	19.604,60
43.145.2512	08.78611/İB	Çapı 800 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	24.448,80
43.145.2513	08.78612/İB	Çapı 900 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	29.338,60
43.145.2514	08.78613/İB	Çapı 1000 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	36.671,60
43.145.2515	08.78614/İB	Çapı 1100 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	48.023,60
43.145.2516	08.78615/İB	Çapı 1200 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	60.028,60
43.145.2517	08.78616/İB	Çapı 1300 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	75.035,80
43.145.2518	08.78617/İB	Çapı 1400 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	93.795,40
43.145.2519	08.78618/İB	Çapı 1500 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	112.555,20
43.145.2520	08.78619/İB	Çapı 1600 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	135.064,20
43.145.2521	08.78620/İB	Çapı 1800 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	162.079,80
43.145.2522	08.78621/İB	Çapı 2000 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	194.495,00
43.145.2523	08.78622/İB	Çapı 2200 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	233.392,00
43.145.2524	08.78623/İB	Çapı 2400 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (El kumandalı, sfero döküm)	ad	280.070,40

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>Kelebek Vanaların Hazırlanması (Motor Kumandalı, Sfero Döküm, 10 - 16 Atü)</b>				
43.145.2801	08.78701/İB	Çapı 100 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	6.707,20
43.145.2802	-	Çapı 125 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	7.148,60
43.145.2803	08.78702/İB	Çapı 150 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	7.590,00
43.145.2804	08.78703/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	9.000,00
43.145.2805	08.78704/İB	Çapı 250 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	10.355,60
43.145.2806	08.78705/İB	Çapı 300 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	11.449,40
43.145.2807	08.78706/İB	Çapı 350 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	12.247,20
43.145.2808	08.78707/İB	Çapı 400 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	16.005,60
43.145.2809	08.78708/İB	Çapı 500 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	20.617,20
43.145.2810	08.78709/İB	Çapı 600 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	26.672,40
43.145.2811	08.78710/İB	Çapı 700 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	33.595,20
43.145.2812	08.78711/İB	Çapı 800 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	40.348,80
43.145.2813	08.78712/İB	Çapı 900 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	48.420,00
43.145.2814	08.78713/İB	Çapı 1000 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	51.444,72
43.145.2815	08.78714/İB	Çapı 1100 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	64.305,90
43.145.2816	08.78715/İB	Çapı 1200 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	70.923,60
43.145.2817	08.78716/İB	Çapı 1300 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	88.654,50
43.145.2818	08.78717/İB	Çapı 1400 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	110.818,80
43.145.2819	08.78718/İB	Çapı 1500 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	132.983,10
43.145.2820	08.78719/İB	Çapı 1600 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	159.578,10
43.145.2821	08.78720/İB	Çapı 1800 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	175.869,45
43.145.2822	08.78721/İB	Çapı 2000 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	211.043,85
43.145.2823	08.78722/İB	Çapı 2200 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	253.253,10
43.145.2824	08.78723/İB	Çapı 2400 mm, 10-16 atü, kelebek vana hazırlanması (Motor kumandalı, sfero döküm)	ad	303.903,15
<b>İğne Vanaların Hazırlanması (Sfero Döküm, 10 Atü)</b>				
43.145.3501	08.78751/İB	Çapı 40 mm, 10-16 atü, iğne vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	6.169,05
43.145.3502	08.78752/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü, iğne vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	8.291,25
43.145.3503	08.78753/İB	Çapı 65 mm, 10-16 atü, iğne vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	9.949,35
43.145.3504	08.78754/İB	Çapı 80 mm, 10-16 atü, iğne vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	11.939,25
43.145.3505	08.78755/İB	Çapı 100 mm, 10-16 atü, iğne vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	14.327,10
43.145.3506	08.78756/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü, iğne vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	17.025,15
43.145.3507	08.78757/İB	Çapı 150 mm, 10-16 atü, iğne vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	19.723,20
43.145.3508	08.78758/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü, iğne vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	24.495,30
43.145.3509	08.78759/İB	Çapı 250 mm, 10-16 atü, iğne vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	29.610,90
43.145.3510	08.78760/İB	Çapı 300 mm, 10-16 atü, iğne vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	33.815,10
43.145.3511	08.78761/İB	Çapı 350 mm, 10-16 atü, iğne vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	46.455,90
43.145.3512	08.78762/İB	Çapı 400 mm, 10-16 atü, iğne vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	53.744,10
43.145.3513	08.78763/İB	Çapı 500 mm, 10-16 atü, iğne vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	89.508,00
43.145.3514	08.78764/İB	Çapı 600 mm, 10-16 atü, iğne vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	117.955,35
43.145.3515	08.78765/İB	Çapı 700 mm, 10-16 atü, iğne vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	137.698,80
43.145.3516	08.78766/İB	Çapı 800 mm, 10-16 atü, iğne vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	203.267,40
<b>Basınc Kırıcı Vanaların Hazırlanması (Sfero Döküm, 10 Atü)</b>				
43.145.4101	-	Çapı 40 mm 10-16 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	2.481,08
43.145.4102	-	Çapı 50 mm 10-16 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	2.588,88
43.145.4103	-	Çapı 65 mm 10-16 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	3.492,06
43.145.4104	-	Çapı 80 mm 10-16 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	5.151,54
43.145.4105	-	Çapı 100 mm 10-16 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	5.734,68
43.145.4106	-	Çapı 125 mm 10-16 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	6.982,54
43.145.4107	-	Çapı 150 mm 10-16 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	8.228,74
43.145.4108	-	Çapı 200 mm 10-16 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	10.223,08
43.145.4109	-	Çapı 250 mm 10-16 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	12.779,20
43.145.4110	-	Çapı 300 mm 10-16 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	15.974,00
43.145.4111	-	Çapı 400 mm 10-16 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	21.298,66
<b>Basınc Kırıcı Vanaların Hazırlanması (Sfero Döküm, 25 Atü)</b>				
43.145.4151	08.80101/İB	Çapı 40 mm 25 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	3.987,45
43.145.4152	08.80102/İB	Çapı 50 mm 25 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	4.160,70
43.145.4153	08.80103/İB	Çapı 65 mm 25 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	5.612,25
43.145.4154	08.80104/İB	Çapı 80 mm 25 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	8.279,25
43.145.4155	08.80105/İB	Çapı 100 mm 25 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	9.216,45
43.145.4156	08.80106/İB	Çapı 125 mm 25 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	11.221,95

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.145.4157	08.80107/İB	Çapı 150 mm 25 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	13.224,75
43.145.4158	08.80108/İB	Çapı 200 mm 25 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	16.429,95
43.145.4159	08.80109/İB	Çapı 250 mm 25 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	20.538,00
43.145.4160	08.80110/İB	Çapı 300 mm 25 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	25.672,50
43.145.4161	08.80112/İB	Çapı 400 mm 25 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	34.230,00
<b>Basinç Kırıcı Vanaların Hazırlanması (Çelik Döküm, 40 Atü)</b>				
43.145.4201	08.80151/İB	Çapı 40 mm 40 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Çelik döküm)	ad	5.422,50
43.145.4202	08.80152/İB	Çapı 50 mm 40 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Çelik döküm)	ad	6.024,45
43.145.4203	08.80153/İB	Çapı 65 mm 40 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Çelik döküm)	ad	9.036,60
43.145.4204	08.80154/İB	Çapı 80 mm 40 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Çelik döküm)	ad	10.274,10
43.145.4205	08.80155/İB	Çapı 100 mm 40 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Çelik döküm)	ad	11.691,60
43.145.4206	08.80156/İB	Çapı 125 mm 40 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Çelik döküm)	ad	14.526,60
43.145.4207	08.80157/İB	Çapı 150 mm 40 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Çelik döküm)	ad	17.361,60
43.145.4208	08.80158/İB	Çapı 200 mm 40 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Çelik döküm)	ad	21.965,70
43.145.4209	08.80159/İB	Çapı 250 mm 40 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Çelik döküm)	ad	27.458,55
43.145.4210	08.80160/İB	Çapı 300 mm 40 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Çelik döküm)	ad	34.321,05
43.145.4211	08.80162/İB	Çapı 400 mm 40 atü basınç kırıcı vana hazırlanması (Çelik döküm)	ad	45.761,40
<b>Flatörlü Vanaların Hazırlanması (Sfero Döküm, 10 Atü)</b>				
43.145.4401	08.79401/İB	Çapı 40 mm, 10-16 atü flatörlü vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	1.469,30
43.145.4402	08.79402/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü flatörlü vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	1.859,06
43.145.4403	08.79403/İB	Çapı 65 mm, 10-16 atü flatörlü vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	2.271,08
43.145.4404	08.79404/İB	Çapı 80 mm, 10-16 atü flatörlü vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	2.801,26
43.145.4405	08.79405/İB	Çapı 100 mm, 10-16 atü flatörlü vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	3.281,04
43.145.4406	08.79406/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü flatörlü vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	4.288,06
43.145.4407	08.79407/İB	Çapı 150 mm, 10-16 atü flatörlü vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	6.163,22
43.145.4408	08.79409/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü flatörlü vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	9.839,90
43.145.4409	08.79410/İB	Çapı 250 mm, 10-16 atü flatörlü vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	13.803,02
43.145.4410	08.79411/İB	Çapı 300 mm, 10-16 atü flatörlü vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	19.053,58
43.145.4411	08.79412/İB	Çapı 350 mm, 10-16 atü flatörlü vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	21.052,92
43.145.4412	08.79413/İB	Çapı 400 mm, 10-16 atü flatörlü vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	26.315,38
43.145.4413	08.79414/İB	Çapı 500 mm, 10-16 atü flatörlü vana hazırlanması (Sfero döküm)	ad	32.894,96
<b>Çift Küreli Vantuzların Hazırlanması (Sfero Döküm, 10 Atü)</b>				
43.146.1001	08.79551/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü çift küreli vantuz hazırlanması (Sfero döküm)	ad	738,64
43.146.1002	08.79552/İB	Çapı 65 mm, 10-16 atü çift küreli vantuz hazırlanması (Sfero döküm)	ad	834,26
43.146.1003	08.79553/İB	Çapı 80 mm, 10-16 atü çift küreli vantuz hazırlanması (Sfero döküm)	ad	907,90
43.146.1004	08.79554/İB	Çapı 100 mm, 10-16 atü çift küreli vantuz hazırlanması (Sfero döküm)	ad	1.013,04
43.146.1005	08.79555/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü çift küreli vantuz hazırlanması (Sfero döküm)	ad	1.756,16
43.146.1006	08.79556/İB	Çapı 150 mm, 10-16 atü çift küreli vantuz hazırlanması (Sfero döküm)	ad	1.934,94
43.146.1007	08.79557/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü çift küreli vantuz hazırlanması (Sfero döküm)	ad	2.720,48
43.146.1008	08.79558/İB	Çapı 250 mm, 10-16 atü çift küreli vantuz hazırlanması (Sfero döküm)	ad	3.401,02
43.146.1009	08.79559/İB	Çapı 300 mm, 10-16 atü çift küreli vantuz hazırlanması (Sfero döküm)	ad	4.081,22
<b>Darbesiz Dinamik Vantuzların Hazırlanması (İsale Hatları için, Sfero Döküm, 10 Atü)</b>				
43.146.1101	08.79601/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü darbesiz dinamik vantuz hazırlanması (İsale hatları için, sfero döküm)	ad	591,36
43.146.1102	08.79602/İB	Çapı 65 mm, 10-16 atü darbesiz dinamik vantuz hazırlanması (İsale hatları için, sfero döküm)	ad	651,00
43.146.1103	08.79603/İB	Çapı 80 mm, 10-16 atü darbesiz dinamik vantuz hazırlanması (İsale hatları için, sfero döküm)	ad	838,04
43.146.1104	08.79604/İB	Çapı 100 mm, 10-16 atü darbesiz dinamik vantuz hazırlanması (İsale hatları için, sfero döküm)	ad	1.191,12
43.146.1105	08.79605/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü darbesiz dinamik vantuz hazırlanması (İsale hatları için, sfero döküm)	ad	1.717,80
43.146.1106	08.79606/İB	Çapı 150 mm, 10-16 atü darbesiz dinamik vantuz hazırlanması (İsale hatları için, sfero döküm)	ad	2.351,16
43.146.1107	08.79607/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü darbesiz dinamik vantuz hazırlanması (İsale hatları için, sfero döküm)	ad	3.417,12
43.146.1108	08.79608/İB	Çapı 250 mm, 10-16 atü darbesiz dinamik vantuz hazırlanması (İsale hatları için, sfero döküm)	ad	5.278,20
43.146.1109	08.79609/İB	Çapı 300 mm, 10-16 atü darbesiz dinamik vantuz hazırlanması (İsale hatları için, sfero döküm)	ad	6.498,25
<b>Darbesiz Dinamik Vantuzların Hazırlanması (Şebeke Hatları için, Sfero Döküm, 10 Atü)</b>				
43.146.1201	08.79626/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü darbesiz dinamik vantuz hazırlanması (Şebeke hatları için, sfero döküm)	ad	681,38
43.146.1202	08.79627/İB	Çapı 65 mm, 10-16 atü darbesiz dinamik vantuz hazırlanması (Şebeke hatları için, sfero döküm)	ad	747,74
43.146.1203	08.79628/İB	Çapı 80 mm, 10-16 atü darbesiz dinamik vantuz hazırlanması (Şebeke hatları için, sfero döküm)	ad	952,56
43.146.1204	08.79629/İB	Çapı 100 mm, 10-16 atü darbesiz dinamik vantuz hazırlanması (Şebeke hatları için, sfero döküm)	ad	1.184,28
43.146.1205	08.79630/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü darbesiz dinamik vantuz hazırlanması (Şebeke hatları için, sfero döküm)	ad	1.717,80
43.146.1206	08.79631/İB	Çapı 150 mm, 10-16 atü darbesiz dinamik vantuz hazırlanması (Şebeke hatları için, sfero döküm)	ad	2.074,60
43.146.1207	08.79632/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü darbesiz dinamik vantuz hazırlanması (Şebeke hatları için, sfero döküm)	ad	3.679,72



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.146.1208	08.79633/İB	Çapı 250 mm, 10-16 atü darbesiz dinamik vantuz hazırlanması (Şebeke hatları için, sfero döküm)	ad	5.462,91
43.146.1209	08.79634/İB	Çapı 300 mm, 10-16 atü darbesiz dinamik vantuz hazırlanması (Şebeke hatları için, sfero döküm)	ad	7.473,00
<b>Yerüstü Yangın Hidrantlarının (Musluğu) Hazırlanması</b>				
43.146.1301	08.79661	Çapı 80 mm, yerüstü yangın hidrantının (Musluğu) hazırlanması (Gövde: PE100, 10 Atü)	ad	1.600,00
43.146.1311	08.79662	Çapı 100 mm, yerüstü yangın hidrantının (Musluğu) hazırlanması (Gövde: PE100, 10 Atü)	ad	1.750,00
<b>Çekvalf (Tevkif Klapelerinin) Hazırlanması (Sfero Döküm, 10 Atü)</b>				
43.146.1401	08.79001/İB	Çapı 40 mm 10-16 atü çekvalf (tevkif klapesi) hazırlanması (Sfero döküm)	ad	319,38
43.146.1402	08.79002/İB	Çapı 50 mm 10-16 atü çekvalf (tevkif klapesi) hazırlanması (Sfero döküm)	ad	405,13
43.146.1403	08.79003/İB	Çapı 65 mm 10-16 atü çekvalf (tevkif klapesi) hazırlanması (Sfero döküm)	ad	520,45
43.146.1404	08.79004/İB	Çapı 80 mm 10-16 atü çekvalf (tevkif klapesi) hazırlanması (Sfero döküm)	ad	653,45
43.146.1405	08.79005/İB	Çapı 100 mm 10-16 atü çekvalf (tevkif klapesi) hazırlanması (Sfero döküm)	ad	827,93
43.146.1406	08.79006/İB	Çapı 125 mm 10-16 atü çekvalf (tevkif klapesi) hazırlanması (Sfero döküm)	ad	1.339,45
43.146.1407	08.79007/İB	Çapı 150 mm 10-16 atü çekvalf (tevkif klapesi) hazırlanması (Sfero döküm)	ad	1.788,85
43.146.1408	08.79009/İB	Çapı 200 mm 10-16 atü çekvalf (tevkif klapesi) hazırlanması (Sfero döküm)	ad	3.299,63
43.146.1409	08.79010/İB	Çapı 250 mm 10-16 atü çekvalf (tevkif klapesi) hazırlanması (Sfero döküm)	ad	3.979,68
43.146.1410	08.79011/İB	Çapı 300 mm 10-16 atü çekvalf (tevkif klapesi) hazırlanması (Sfero döküm)	ad	5.845,35
43.146.1411	08.79012/İB	Çapı 350 mm 10-16 atü çekvalf (tevkif klapesi) hazırlanması (Sfero döküm)	ad	8.228,33
43.146.1412	08.79013/İB	Çapı 400 mm 10-16 atü çekvalf (tevkif klapesi) hazırlanması (Sfero döküm)	ad	13.186,43
43.146.1413	08.79014/İB	Çapı 500 mm 10-16 atü çekvalf (tevkif klapesi) hazırlanması (Sfero döküm)	ad	14.916,13
43.146.1414	08.79015/İB	Çapı 600 mm 10-16 atü çekvalf (tevkif klapesi) hazırlanması (Sfero döküm)	ad	19.770,80
43.146.1415	08.79016/İB	Çapı 700 mm 10-16 atü çekvalf (tevkif klapesi) hazırlanması (Sfero döküm)	ad	24.542,70
43.146.1416	08.79017/İB	Çapı 800 mm 10-16 atü çekvalf (tevkif klapesi) hazırlanması (Sfero döküm)	ad	27.854,05
43.146.1417	08.79018/İB	Çapı 900 mm 10-16 atü çekvalf (tevkif klapesi) hazırlanması (Sfero döküm)	ad	30.621,50
43.146.1418	08.79019/İB	Çapı 1000 mm 10-16 atü çekvalf (tevkif klapesi) hazırlanması (Sfero döküm)	ad	32.549,13
43.146.1419	08.79020/İB	Çapı 1100 mm 10-16 atü çekvalf (tevkif klapesi) hazırlanması (Sfero döküm)	ad	35.638,75
43.146.1420	08.79021/İB	Çapı 1200 mm 10-16 atü çekvalf (tevkif klapesi) hazırlanması (Sfero döküm)	ad	38.317,48
43.146.1421	08.79022/İB	Çapı 1300 mm 10-16 atü çekvalf (tevkif klapesi) hazırlanması (Sfero döküm)	ad	44.907,80
43.146.1422	08.79023/İB	Çapı 1400 mm 10-16 atü çekvalf (tevkif klapesi) hazırlanması (Sfero döküm)	ad	50.883,00
43.146.1423	08.79024/İB	Çapı 1500 mm 10-16 atü çekvalf (tevkif klapesi) hazırlanması (Sfero döküm)	ad	57.928,50
43.146.1424	08.79025/İB	Çapı 1600 mm 10-16 atü çekvalf (tevkif klapesi) hazırlanması (Sfero döküm)	ad	69.512,45
<b>Çalpara Çekvalflerin Hazırlanması (Sfero Döküm, 10 Atü, Karşı Ağırlık Kolu ile Birlikte)</b>				
43.146.1601	08.79051/İB	Çapı 40 mm 10-16 atü çalpara çekvalf hazırlanması (Sfero döküm)	ad	726,60
43.146.1602	08.79052/İB	Çapı 50 mm 10-16 atü çalpara çekvalf hazırlanması (Sfero döküm)	ad	760,40
43.146.1603	08.79053/İB	Çapı 65 mm 10-16 atü çalpara çekvalf hazırlanması (Sfero döküm)	ad	912,40
43.146.1604	08.79054/İB	Çapı 80 mm 10-16 atü çalpara çekvalf hazırlanması (Sfero döküm)	ad	1.108,80
43.146.1605	08.79055/İB	Çapı 100 mm 10-16 atü çalpara çekvalf hazırlanması (Sfero döküm)	ad	1.301,02
43.146.1606	08.79056/İB	Çapı 125 mm 10-16 atü çalpara çekvalf hazırlanması (Sfero döküm)	ad	2.164,26
43.146.1607	08.79057/İB	Çapı 150 mm 10-16 atü çalpara çekvalf hazırlanması (Sfero döküm)	ad	3.027,64
43.146.1608	08.79058/İB	Çapı 200 mm 10-16 atü çalpara çekvalf hazırlanması (Sfero döküm)	ad	4.825,24
43.146.1609	08.79059/İB	Çapı 250 mm 10-16 atü çalpara çekvalf hazırlanması (Sfero döküm)	ad	5.996,06
43.146.1610	08.79060/İB	Çapı 300 mm 10-16 atü çalpara çekvalf hazırlanması (Sfero döküm)	ad	9.271,92
43.146.1611	08.79061/İB	Çapı 350 mm 10-16 atü çalpara çekvalf hazırlanması (Sfero döküm)	ad	11.329,78
43.146.1612	08.79062/İB	Çapı 400 mm 10-16 atü çalpara çekvalf hazırlanması (Sfero döküm)	ad	19.572,70
43.146.1613	08.79063/İB	Çapı 500 mm 10-16 atü çalpara çekvalf hazırlanması (Sfero döküm)	ad	25.757,90
43.146.1614	08.79064/İB	Çapı 600 mm 10-16 atü çalpara çekvalf hazırlanması (Sfero döküm)	ad	32.711,84
43.146.1615	08.79065/İB	Çapı 700 mm 10-16 atü çalpara çekvalf hazırlanması (Sfero döküm)	ad	55.276,48
43.146.1616	08.79066/İB	Çapı 800 mm 10-16 atü çalpara çekvalf hazırlanması (Sfero döküm)	ad	69.096,72
43.146.1617	08.79067/İB	Çapı 900 mm 10-16 atü çalpara çekvalf hazırlanması (Sfero döküm)	ad	77.116,38
43.146.1618	08.79068/İB	Çapı 1000 mm 10-16 atü çalpara çekvalf hazırlanması (Sfero döküm)	ad	96.395,50
<b>Pislik Tutucuların Hazırlanması (Sfero Döküm, 10 Atü, Filtre: 304 Kalite Paslanmaz Çelik)</b>				
43.146.2501	08.78801/İB	Çapı 40 mm, 10-16 atü pislik tutucu hazırlanması (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	246,40
43.146.2502	08.78802/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü pislik tutucu hazırlanması (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	402,45
43.146.2503	08.78803/İB	Çapı 65 mm, 10-16 atü pislik tutucu hazırlanması (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	485,55
43.146.2504	08.78804/İB	Çapı 80 mm, 10-16 atü pislik tutucu hazırlanması (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	686,40
43.146.2505	08.78805/İB	Çapı 100 mm, 10-16 atü pislik tutucu hazırlanması (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	985,35
43.146.2506	08.78806/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü pislik tutucu hazırlanması (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1.413,75
43.146.2507	08.78807/İB	Çapı 150 mm, 10-16 atü pislik tutucu hazırlanması (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1.911,00
43.146.2508	08.78808/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü pislik tutucu hazırlanması (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	3.313,80
43.146.2509	08.78809/İB	Çapı 250 mm, 10-16 atü pislik tutucu hazırlanması (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	5.577,60
43.146.2510	08.78810/İB	Çapı 300 mm, 10-16 atü pislik tutucu hazırlanması (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	8.183,40

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.146.2511	08.78811/İB	Çapı 350 mm, 10-16 atü pislik tutucu hazırlanması(Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	11.981,85
43.146.2512	08.78812/İB	Çapı 400 mm, 10-16 atü pislik tutucu hazırlanması(Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	20.192,85
43.146.2513	08.78813/İB	Çapı 500 mm, 10-16 atü pislik tutucu hazırlanması (Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	21.655,20
43.146.2514	08.78814/İB	Çapı 600 mm, 10-16 atü pislik tutucu hazırlanması(Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	25.103,70
43.146.2515	08.78815/İB	Çapı 700 mm, 10-16 atü pislik tutucu hazırlanması(Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	35.946,40
43.146.2516	08.78816/İB	Çapı 800 mm, 10-16 atü pislik tutucu hazırlanması(Sfero döküm, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	65.982,60
<b>Takma - Sökme (Montaj - Demontaj) Parçalarının Hazırlanması (Sfero Döküm, 10 Atü)</b>				
43.146.2801	08.76601	Çapı 100 mm 10 atü flanşlı takma-sökme parçası hazırlanması	ad	491,66
43.146.2802	-	Çapı 125 mm 10 atü flanşlı takma-sökme parçası hazırlanması	ad	568,82
43.146.2803	08.76602	Çapı 150 mm 10 atü flanşlı takma-sökme parçası hazırlanması	ad	645,97
43.146.2804	08.76603	Çapı 200 mm 10 atü flanşlı takma-sökme parçası hazırlanması	ad	836,94
43.146.2805	08.76604	Çapı 250 mm 10 atü flanşlı takma-sökme parçası hazırlanması	ad	1.096,94
43.146.2806	08.76605	Çapı 300 mm 10 atü flanşlı takma-sökme parçası hazırlanması	ad	1.316,25
43.146.2807	08.76606	Çapı 350 mm 10 atü flanşlı takma-sökme parçası hazırlanması	ad	1.549,86
43.146.2808	08.76607	Çapı 400 mm 10 atü flanşlı takma-sökme parçası hazırlanması	ad	1.927,77
43.146.2809	08.76608	Çapı 500 mm 10 atü flanşlı takma-sökme parçası hazırlanması	ad	2.604,16
43.146.2810	08.76609	Çapı 600 mm 10 atü flanşlı takma-sökme parçası hazırlanması	ad	3.548,61
43.146.2811	08.76610	Çapı 700 mm 10 atü flanşlı takma-sökme parçası hazırlanması	ad	4.580,55
43.146.2812	08.76611	Çapı 800 mm 10 atü flanşlı takma-sökme parçası hazırlanması	ad	5.451,94
43.146.2813	08.76612	Çapı 900 mm 10 atü flanşlı takma-sökme parçası hazırlanması	ad	6.802,77
43.146.2814	08.76613	Çapı 1000 mm 10 atü flanşlı takma-sökme parçası hazırlanması	ad	8.387,08
43.146.2815	08.76614	Çapı 1100 mm 10 atü flanşlı takma-sökme parçası hazırlanması	ad	12.424,49
43.146.2816	08.76615	Çapı 1200 mm 10 atü flanşlı takma-sökme parçası hazırlanması	ad	15.588,17
43.146.2817	08.76616	Çapı 1300 mm 10 atü flanşlı takma-sökme parçası hazırlanması	ad	17.759,69
43.146.2818	08.76617	Çapı 1400 mm 10 atü flanşlı takma-sökme parçası hazırlanması	ad	19.905,08
43.146.2819	08.76618	Çapı 1500 mm 10 atü flanşlı takma-sökme parçası hazırlanması	ad	23.244,65
43.146.2820	08.76619	Çapı 1600 mm 10 atü flanşlı takma-sökme parçası hazırlanması	ad	24.847,16
43.146.2821	08.76620	Çapı 1800 mm 10 atü flanşlı takma-sökme parçası hazırlanması	ad	29.927,04
43.146.2822	08.76621	Çapı 2000 mm 10 atü flanşlı takma-sökme parçası hazırlanması	ad	38.781,21
43.146.2823	08.76622	Çapı 2200 mm 10 atü flanşlı takma-sökme parçası hazırlanması	ad	46.536,75
43.146.2824	08.76623	Çapı 2400 mm 10 atü flanşlı takma-sökme parçası hazırlanması	ad	53.516,84
<b>Emici (Dip) Klapelerinin Hazırlanması (Sfero Döküm, 10 Atü, Süzgeç 304 Kalite Paslanmaz Çelikten Yapılacaktır)</b>				
43.147.1001	08.79201	Çapı 40 mm 10 atü Emici (Dip) klape hazırlanması	ad	100,52
43.147.1002	08.79202	Çapı 50 mm 10 atü Emici (Dip) klape hazırlanması	ad	115,08
43.147.1003	08.79203	Çapı 65 mm 10 atü Emici (Dip) klape hazırlanması	ad	163,24
43.147.1004	08.79204	Çapı 80 mm 10 atü Emici (Dip) klape hazırlanması	ad	228,20
43.147.1005	08.79205	Çapı 100 mm 10 atü Emici (Dip) klape hazırlanması	ad	336,98
43.147.1006	08.79206	Çapı 125 mm 10 atü Emici (Dip) klape hazırlanması	ad	523,18
43.147.1007	08.79207	Çapı 150 mm 10 atü Emici (Dip) klape hazırlanması	ad	636,16
43.147.1008	08.79209	Çapı 200 mm 10 atü Emici (Dip) klape hazırlanması	ad	933,24
43.147.1009	08.79210	Çapı 250 mm 10 atü Emici (Dip) klape hazırlanması	ad	1.201,06
43.147.1010	08.79211	Çapı 300 mm 10 atü Emici (Dip) klape hazırlanması	ad	1.531,74
43.147.1011	08.79212	Çapı 350 mm 10 atü Emici (Dip) klape hazırlanması	ad	1.992,06
43.147.1012	08.79213	Çapı 400 mm 10 atü Emici (Dip) klape hazırlanması	ad	2.335,20
<b>Tahliye Klapelerinin Hazırlanması</b>				
43.147.1101	08.79101	Çapı 40 mm tahliye klapesi hazırlanması	ad	23,10
43.147.1102	08.79102	Çapı 50 mm tahliye klapesi hazırlanması	ad	29,40
43.147.1103	08.79103	Çapı 65 mm tahliye klapesi hazırlanması	ad	35,70
43.147.1104	08.79104	Çapı 80 mm tahliye klapesi hazırlanması	ad	50,26
43.147.1105	08.79105	Çapı 100 mm tahliye klapesi hazırlanması	ad	73,36
43.147.1106	08.79106	Çapı 125 mm tahliye klapesi hazırlanması	ad	85,82
43.147.1107	08.79107	Çapı 150 mm tahliye klapesi hazırlanması	ad	111,02
43.147.1108	08.79109	Çapı 200 mm tahliye klapesi hazırlanması	ad	165,34
43.147.1109	08.79110	Çapı 250 mm tahliye klapesi hazırlanması	ad	251,16
43.147.1110	08.79111	Çapı 300 mm tahliye klapesi hazırlanması	ad	330,68
43.147.1111	08.79112	Çapı 350 mm tahliye klapesi hazırlanması	ad	502,18
43.147.1112	08.79113	Çapı 400 mm tahliye klapesi hazırlanması	ad	625,66

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>Mekanik Çelik Kelepçeli Sabit Kayar Tip Boru Montaj ve Tamir Manşonu Hazırlanması (Su Altında Korozyona Dayanıklı 316 Kalite Paslanmaz Çelik ve Daldırma Galvanizli)</b>				
43.147.1201	08.774102	Çapı 50 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	330,12
43.147.1202	08.774103	Çapı 65 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	360,78
43.147.1203	08.774104	Çapı 80 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	393,40
43.147.1204	08.774105	Çapı 100 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	423,92
43.147.1205	08.774106	Çapı 125 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	487,06
43.147.1206	08.774107	Çapı 150 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	580,86
43.147.1207	08.774108	Çapı 200 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	988,40
43.147.1208	08.774109	Çapı 250 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	1.137,08
43.147.1209	08.774110	Çapı 300 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	1.198,26
43.147.1210	08.774111	Çapı 350 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	1.379,70
43.147.1211	08.774112	Çapı 400 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	2.035,74
43.147.1212	08.774113	Çapı 450 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	2.068,36
43.147.1213	08.774114	Çapı 500 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	2.192,68
43.147.1214	08.774115	Çapı 600 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	2.270,10
43.147.1215	08.774116	Çapı 700 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	2.663,50
43.147.1216	08.774117	Çapı 800 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	3.052,70
43.147.1217	08.774118	Çapı 900 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	3.209,50
43.147.1218	08.774119	Çapı 1000 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	3.492,86
43.147.1219	08.774120	Çapı 1200 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	4.854,08
43.147.1220	08.774121	Çapı 1400 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	7.656,04
43.147.1221	08.774122	Çapı 1500 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	10.097,22
43.147.1222	08.774123	Çapı 1600 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	10.488,52
43.147.1223	08.774124	Çapı 1700 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	10.802,26
43.147.1224	08.774125	Çapı 1800 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	11.270,98
43.147.1225	08.774126	Çapı 2000 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli sabit kayar tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	12.444,74
<b>Mekanik Çelik Kelepçeli Açılır Tip Boru Montaj ve Tamir Manşonu Hazırlanması (Su Altında Korozyona Dayanıklı 316 Kalite Paslanmaz Çelik ve Daldırma Galvanizli)</b>				
43.147.1401	08.774152	Çapı 50 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	462,70
43.147.1402	08.774153	Çapı 65 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	501,34
43.147.1403	08.774154	Çapı 80 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	540,12
43.147.1404	08.774155	Çapı 100 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	580,86
43.147.1405	08.774156	Çapı 125 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	644,00
43.147.1406	08.774157	Çapı 150 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	760,20
43.147.1407	08.774158	Çapı 200 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	1.848,28
43.147.1408	08.774159	Çapı 250 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	1.958,32

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.147.1409	08.774160	Çapı 300 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	2.115,26
43.147.1410	08.774161	Çapı 350 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	2.372,02
43.147.1411	08.774162	Çapı 400 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	2.482,06
43.147.1412	08.774163	Çapı 450 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	2.614,50
43.147.1413	08.774164	Çapı 500 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	2.757,16
43.147.1414	08.774165	Çapı 600 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	3.837,26
43.147.1415	08.774166	Çapı 700 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	4.071,48
43.147.1416	08.774167	Çapı 800 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	4.540,20
43.147.1417	08.774168	Çapı 900 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	5.088,44
43.147.1418	08.774169	Çapı 1000 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	5.479,60
43.147.1419	08.774170	Çapı 1200 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	7.482,72
43.147.1420	08.774171	Çapı 1400 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	10.019,80
43.147.1421	08.774172	Çapı 1500 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	13.149,78
43.147.1422	08.774173	Çapı 1600 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	13.620,60
43.147.1423	08.774174	Çapı 1700 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	14.089,18
43.147.1424	08.774175	Çapı 1800 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	14.653,66
43.147.1425	08.774176	Çapı 2000 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli açılır tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	16.177,98
<b>Mekanik Çelik Kelepçeli Kilitli Tip Boru Montaj ve Tamir Manşonu Hazırlanması (Su Altında Korozyona Dayanıklı 316 Kalite Paslanmaz Çelik ve Daldırma Galvanizli)</b>				
43.147.1601	08.774202	Çapı 50 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	368,90
43.147.1602	08.774203	Çapı 65 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	470,82
43.147.1603	08.774204	Çapı 80 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	493,22
43.147.1604	08.774205	Çapı 100 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	556,36
43.147.1605	08.774206	Çapı 125 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	798,84
43.147.1606	08.774207	Çapı 150 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	878,36
43.147.1607	08.774208	Çapı 200 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	2.349,62
43.147.1608	08.774209	Çapı 250 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	2.850,96
43.147.1609	08.774210	Çapı 300 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	3.476,48
43.147.1610	08.774211	Çapı 350 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	4.149,04
43.147.1611	08.774212	Çapı 400 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	4.479,16
43.147.1612	08.774213	Çapı 450 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	4.697,14
43.147.1613	08.774214	Çapı 500 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	5.308,52
43.147.1614	08.774215	Çapı 600 mm 10 atü mekanik çelik kelepçeli kilitli tip boru montaj ve tamir manşonu hazırlanması (316 kalite paslanmaz çelik)	ad	6.262,20
<b>Krepnelerin (Giriş Süzgeci) Hazırlanması (Gövde ve Filtre 304 Kalite Paslanmaz Çelik)</b>				
43.147.2001	08.79301	Çapı 40 mm krepn (Giriş süzgeci) hazırlanması (304 kalite paslanmaz paslanmaz çelik)	ad	52,36
43.147.2002	08.79302	Çapı 50 mm krepn (Giriş süzgeci) hazırlanması (304 kalite paslanmaz paslanmaz çelik)	ad	64,96
43.147.2003	08.79303	Çapı 65 mm krepn (Giriş süzgeci) hazırlanması (304 kalite paslanmaz paslanmaz çelik)	ad	81,62
43.147.2004	08.79304	Çapı 80 mm krepn (Giriş süzgeci) hazırlanması (304 kalite paslanmaz paslanmaz çelik)	ad	92,12



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.147.2005	08.79305	Çapı 100 mm krepin (Giriş süzgeci) hazırlanması (304 kalite paslanmaz paslanmaz çelik)	ad	100,52
43.147.2006	08.79306	Çapı 125 mm krepin (Giriş süzgeci) hazırlanması (304 kalite paslanmaz paslanmaz çelik)	ad	125,58
43.147.2007	08.79307	Çapı 150 mm krepin (Giriş süzgeci) hazırlanması (304 kalite paslanmaz paslanmaz çelik)	ad	140,28
43.147.2008	08.79309	Çapı 200 mm krepin (Giriş süzgeci) hazırlanması (304 kalite paslanmaz paslanmaz çelik)	ad	224,00
43.147.2009	08.79310	Çapı 250 mm krepin (Giriş süzgeci) hazırlanması (304 kalite paslanmaz paslanmaz çelik)	ad	339,08
43.147.2010	08.79311	Çapı 300 mm krepin (Giriş süzgeci) hazırlanması (304 kalite paslanmaz paslanmaz çelik)	ad	479,22
43.147.2011	08.79312	Çapı 350 mm krepin (Giriş süzgeci) hazırlanması (304 kalite paslanmaz paslanmaz çelik)	ad	747,04
43.147.2012	08.79313	Çapı 400 mm krepin (Giriş süzgeci) hazırlanması (304 kalite paslanmaz paslanmaz çelik)	ad	979,30
43.147.2013	08.79314	Çapı 500 mm krepin (Giriş süzgeci) hazırlanması (304 kalite paslanmaz paslanmaz çelik)	ad	1.121,54
43.147.2014	08.79315	Çapı 600 mm krepin (Giriş süzgeci) hazırlanması (304 kalite paslanmaz paslanmaz çelik)	ad	1.881,04
43.147.2015	08.79316	Çapı 700 mm krepin (Giriş süzgeci) hazırlanması (304 kalite paslanmaz paslanmaz çelik)	ad	2.130,10
43.147.2016	08.79317	Çapı 800 mm krepin (Giriş süzgeci) hazırlanması (304 kalite paslanmaz paslanmaz çelik)	ad	2.544,36
43.147.2017	08.79318	Çapı 900 mm krepin (Giriş süzgeci) hazırlanması (304 kalite paslanmaz paslanmaz çelik)	ad	2.663,64
43.147.2018	08.79319	Çapı 1000 mm krepin (Giriş süzgeci) hazırlanması (304 kalite paslanmaz paslanmaz çelik)	ad	3.000,48
<b>Havalandırma Bacalarının Hazırlanması (150 x 30 cm Boyutunda)</b>				
43.147.2101	08.79701	Çapı 80 mm havalandırma bacası hazırlanması (150 cm x 30 cm boyutunda)	ad	156,94
43.147.2102	08.79702	Çapı 100 mm havalandırma bacası hazırlanması (150 cm x 30 cm boyutunda)	ad	207,90
43.147.2103	08.79703	Çapı 125 mm havalandırma bacası hazırlanması (150 cm x 30 cm boyutunda)	ad	246,68
43.147.2104	08.79704	Çapı 150 mm havalandırma bacası hazırlanması (150 cm x 30 cm boyutunda)	ad	413,70
43.147.2105	08.79705	Çapı 200 mm havalandırma bacası hazırlanması (150 cm x 30 cm boyutunda)	ad	654,22
<b>Priz Kolyelerin Hazırlanması (PVC Boru Hatları İçin Servis Te, 10 Atü)</b>				
43.147.2203	08.80003	Çapı 75 mm 10 atü priz kolyesi hazırlanması	ad	68,32
43.147.2204	08.80004	Çapı 90 mm 10 atü priz kolyesi hazırlanması	ad	127,40
43.147.2205	08.80005	Çapı 110 mm 10 atü priz kolyesi hazırlanması	ad	143,36
43.147.2206	08.80006	Çapı 140 mm 10 atü priz kolyesi hazırlanması	ad	161,56
43.147.2207	08.80007	Çapı 160 mm 10 atü priz kolyesi hazırlanması	ad	195,72
43.147.2208	08.80009	Çapı 225 mm 10 atü priz kolyesi hazırlanması	ad	213,92
43.147.2209	08.80010	Çapı 280 mm 10 atü priz kolyesi hazırlanması	ad	247,94
43.147.2210	08.80011	Çapı 315 mm 10 atü priz kolyesi hazırlanması	ad	282,10
43.147.2211	08.80012	Çapı 355 mm 10 atü priz kolyesi hazırlanması	ad	420,84
<b>Polietilen İkaz Bantlarının Hazırlanması</b>				
43.147.2301	08.80301	Polietilen ikaz bandının hazırlanması (20 cm genişliğinde, tespit edilemeyen)	m	0,40
43.147.2302	08.80302	Polietilen ikaz bandının hazırlanması (20 cm genişliğinde, tespit edilebilir, alüminyum film katkılı)	m	0,55
<b>KREYN, MONORAY VİNÇ ve CERASKALLARIN HAZIRLANMASI</b>				
<b>Tek Kirişli Motor Kumandalı Kreynlerin Hazırlanması</b>				
43.148.1001	08.81001	0,00 - 4,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	23.400,00
43.148.1002	08.81002	0,00 - 4,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	26.190,00
43.148.1003	08.81003	0,00 - 4,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	31.860,00
43.148.1004	08.81004	0,00 - 4,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	39.330,00
43.148.1005	08.81005	0,00 - 4,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	44.910,00
43.148.1006	08.81006	4,01 - 6,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	24.300,00
43.148.1007	08.81007	4,01 - 6,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	28.980,00
43.148.1008	08.81008	4,01 - 6,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	35.550,00
43.148.1009	08.81009	4,01 - 6,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	41.130,00
43.148.1010	08.81010	4,01 - 6,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	46.800,00
43.148.1011	08.81011	6,01 - 8,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	25.290,00
43.148.1012	08.81012	6,01 - 8,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	29.970,00
43.148.1013	08.81013	6,01 - 8,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	39.330,00
43.148.1014	08.81014	6,01 - 8,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	44.010,00
43.148.1015	08.81015	6,01 - 8,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	49.590,00
43.148.1016	08.81016	8,01 - 10,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	29.970,00
43.148.1017	08.81017	8,01 - 10,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	37.440,00
43.148.1018	08.81018	8,01 - 10,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	41.220,00
43.148.1019	08.81019	8,01 - 10,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	46.800,00
43.148.1020	08.81020	8,01 - 10,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	52.380,00
43.148.1021	08.81021	10,01 - 12,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	33.660,00
43.148.1022	08.81022	10,01 - 12,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	39.780,00
43.148.1023	08.81023	10,01 - 12,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	45.360,00





YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.148.1123	08.81123	10,01 - 12,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	58.050,00
43.148.1124	08.81124	10,01 - 12,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	67.410,00
43.148.1125	08.81125	10,01 - 12,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	75.780,00
43.148.1126	08.81126	12,01 - 14,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	43.110,00
43.148.1127	08.81127	12,01 - 14,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	54.270,00
43.148.1128	08.81128	12,01 - 14,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	62.730,00
43.148.1129	08.81129	12,01 - 14,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	68.310,00
43.148.1130	08.81130	12,01 - 14,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn hazırlanması	ad	76.770,00
<b>Çift Kırıli EI Kumandalı Kreynlerin Hazırlanması</b>				
43.148.1151	08.81151	0,00 - 4,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn hazırlanması	ad	10.260,00
43.148.1152	08.81152	0,00 - 4,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn hazırlanması	ad	14.040,00
43.148.1153	08.81153	0,00 - 4,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn hazırlanması	ad	17.820,00
43.148.1154	08.81154	0,00 - 4,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn hazırlanması	ad	21.510,00
43.148.1155	08.81155	0,00 - 4,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn hazırlanması	ad	23.850,00
43.148.1156	08.81156	4,01 - 6,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn hazırlanması	ad	11.250,00
43.148.1157	08.81157	4,01 - 6,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn hazırlanması	ad	14.940,00
43.148.1158	08.81158	4,01 - 6,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn hazırlanması	ad	18.720,00
43.148.1159	08.81159	4,01 - 6,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn hazırlanması	ad	22.950,00
43.148.1160	08.81160	4,01 - 6,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn hazırlanması	ad	27.180,00
43.148.1161	08.81161	6,01 - 8,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn hazırlanması	ad	14.940,00
43.148.1162	08.81162	6,01 - 8,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn hazırlanması	ad	18.720,00
43.148.1163	08.81163	6,01 - 8,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn hazırlanması	ad	25.290,00
43.148.1164	08.81164	6,01 - 8,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn hazırlanması	ad	28.080,00
43.148.1165	08.81165	6,01 - 8,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn hazırlanması	ad	31.860,00
43.148.1166	08.81166	8,01 - 10,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn hazırlanması	ad	18.720,00
43.148.1167	08.81167	8,01 - 10,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn hazırlanması	ad	22.500,00
43.148.1168	08.81168	8,01 - 10,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn hazırlanması	ad	25.290,00
43.148.1169	08.81169	8,01 - 10,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn hazırlanması	ad	28.080,00
43.148.1170	08.81170	8,01 - 10,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn hazırlanması	ad	31.860,00
43.148.1171	08.81171	10,01 - 12,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn hazırlanması	ad	22.500,00
43.148.1172	08.81172	10,01 - 12,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn hazırlanması	ad	23.400,00
43.148.1173	08.81173	10,01 - 12,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn hazırlanması	ad	26.640,00
43.148.1174	08.81174	10,01 - 12,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn hazırlanması	ad	29.970,00
43.148.1175	08.81175	10,01 - 12,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn hazırlanması	ad	36.540,00
43.148.1176	08.81176	12,01 - 14,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn hazırlanması	ad	26.190,00
43.148.1177	08.81177	12,01 - 14,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn hazırlanması	ad	29.970,00
43.148.1178	08.81178	12,01 - 14,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn hazırlanması	ad	36.540,00
43.148.1179	08.81179	12,01 - 14,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn hazırlanması	ad	41.670,00
43.148.1180	08.81180	12,01 - 14,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn hazırlanması	ad	46.800,00
<b>Motor Kumandalı Monoray Vinçlerin Hazırlanması</b>				
43.148.1201	08.81201	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 1 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vinç hazırlanması	ad	11.250,00
43.148.1202	08.81202	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 2 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vinç hazırlanması	ad	14.940,00
43.148.1203	08.81203	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 3 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vinç hazırlanması	ad	20.610,00
43.148.1204	08.81204	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 4 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vinç hazırlanması	ad	26.190,00
43.148.1205	08.81205	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vinç hazırlanması	ad	29.970,00
<b>EI Kumandalı Monoray Vinçlerin Hazırlanması</b>				
43.148.1251	08.81251	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 1 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinç hazırlanması	ad	5.130,00
43.148.1252	08.81252	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 2 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinç hazırlanması	ad	7.020,00
43.148.1253	08.81253	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 3 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinç hazırlanması	ad	10.260,00
43.148.1254	08.81254	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 4 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinç hazırlanması	ad	13.140,00
43.148.1255	08.81255	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinç hazırlanması	ad	15.930,00
<b>Motor Kumandalı Ceraskalların Hazırlanması</b>				
43.148.1301	08.81301	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 1 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskal hazırlanması	ad	7.470,00
43.148.1302	08.81302	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 2 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskal hazırlanması	ad	9.360,00
43.148.1303	08.81303	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 3 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskal hazırlanması	ad	11.250,00



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>ELEKTRİK İŞLERİ</b> (Yüklenici Kârı Hariçtir)				
<b>Çelik Boru Hatları Katodik Koruma Proje ve Tesisi Yapım İşleri</b>				
		<b>Etüd ve Proje İşleri:</b>  <b>P = 1,25 x ( A + K x L )</b>  <b>P:</b> Proje yapımının toplam bedeli		
40.150.1001	-	<b>A:</b> Sabit masraflar		7.495,00
40.150.1002	-	<b>K:</b> Projelendirme bedeli	km	728,00
		<b>L:</b> Çelik boru hattının uzunluğu	km	
<b>Trafo / Redresör Besleme Ünitesi</b> (Topraklaması ve 20 metreye kadar AG besleme kablosu dahil komple)				
40.150.1011	-	Kuru tip ( 60 V, 50 Ampere kadar )	ad	10.384,94
40.150.1012	-	Yağlı tip ( 60 V, 50 Ampere kadar )	ad	12.546,00
40.150.1013	-	<b>A- Trafo / Redresör Besleme Ünitesinin Otomatik Hale Getirilmesi:</b> Trafo/Redresör Besleme Ünitesinin elektriki büyüklüklerin (Akım, gerilim, drenaj voltajı gücü vb.) ölçülerek sabit referans kontrollü, kısa devre ve aşırı akım korumalı, voltaj regülatörlü, otomatik trafo redresörü haline getirilmesi. (Trafo/Redresör Besleme Ünitesinin otomatik hale getirilmesi için gerekli malzeme temin, montaj ve devreye alma bedeli dahil fiyatı)	ad	5.497,00
40.150.1014	-	<b>B- Otomatik Trafo / Redresör Besleme Ünitesinin SCADA Sistemine Entegre Edilmesi:</b> SCADA veya PC ile, Otomatik Trafo/Redresör Besleme Ünitesinin, GSM/GPRS veya Telsiz Modem üzerinden uzaktan izlenip kontrol edilebildiği sistemin kurulması. (Otomatik Trafo/Redresör Besleme Ünitesinin SCADA sistemine entegre edilmesi için, Otomatik Trafo/Redresör Besleme Ünitesi ve SCADA sisteminde gerekli malzeme temin, montaj, yazılım ve devreye alması dahil fiyatı)	ad	4.044,44
40.150.1015	-	<b>Katodik Koruma Trafosu</b> ( 220 / 2 - 60 V - 50 A - 3 kVA )	ad	950,00
40.150.1021	-	<b>Silikon Anod</b> (100 Lb'lik)	ad	788,88
<b>Magnezyum Anod</b>				
40.150.1031	-	2,0 libre	ad	249,00
40.150.1032	-	5,0 libre	ad	362,00
40.150.1033	-	9,0 libre	ad	531,67
40.150.1034	-	17,0 libre	ad	737,12
40.150.1035	-	32,0 libre	ad	1.134,52
<b>Titanyum Anod</b>				
40.150.1041	-	20 x 3 x 750 mm	ad	832,36
40.150.1042	-	20 x 3 x 1500 mm	ad	1.299,94
40.150.1043	-	Ø1,6 x 50 cm (Tüp Şeklinde Anot, e= 0,9 mm)	ad	878,00
40.150.1044	-	Ø1,6 x 100 cm (Tüp Şeklinde Anot, e= 0,9 mm)	ad	1.519,98
40.150.1045	-	Ø2,5 x 50 cm (Tüp Şeklinde Anot, e= 1,1 mm)	ad	1.272,44
40.150.1046	-	Ø2,5 x 100 cm (Tüp Şeklinde Anot, e= 1,1 mm)	ad	2.345,13
40.150.1051	-	<b>Anod Yatağı Dolgu Maddesi</b>	ton	2.128,00
40.150.1055	-	<b>Derin Kuyu Anod Yatağı Yapılması</b>	m	380,00
<b>İzole Flaş</b>				
40.150.1061	-	Ø500 mm'ye kadar (Ø= 500 dahil)	ad	612,00
40.150.1062	-	Ø500'den yukarı	ad	952,00
40.150.1065	-	<b>Referans Elektrod</b>	ad	111,67
40.150.1071	-	<b>Ölçü Kutusu</b>	ad	526,00
40.150.1075	-	<b>Dijital Avometre</b> ( İç direnci 10 MegaOhm/V DC den büyük )	ad	361,58
40.150.1081	-	<b>Kaççılı Diyot</b> ( 1000 V - 70 A )	ad	79,76
<b>DC Bağlantı Kablosu</b> ( 1 x 40 mm <sup>2</sup> NYY ) ( TEDAŞ'ın 2019 yılı birim fiyatları uygulanır )				
<b>Her Türlü Ağ Tesisatı</b> ( TEDAŞ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 yılı birim fiyatları uygulanır )				
<b>Kazı ve Doldurma İşleri</b> ( Bankamız ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 yılı birim fiyatları uygulanır )				

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>Gaz Algılama Sistemi</b>				
40.150.1101	-	Sabit Hidrojen Sülfür Gazı (H2S) Dedektörü (Digital göstergeli, hem röle hem de 4-20mA analog çıkışı)	ad	5.599,84
40.150.1102	-	Sabit Metan Gazı (CH4) Dedektörü (Digital göstergeli, hem röle hem de 4-20mA analog çıkışı)	ad	4.581,86
40.150.1103	-	Sabit Oksijen (O2) Dedektörü (Digital göstergeli, hem röle hem de 4-20mA analog çıkışı)	ad	5.599,84
40.150.1104	-	Kontrol Panosu (Kontrol ünitesi ve otomasyon senaryosuna göre sistemi çalıştıracak tüm şalt malzemeleri dahil olmak üzere komple pano)	ad	5.428,62
40.150.1105	-	Portatif 4'lü Gaz Dedektörü (Sensörleri ile birlikte kullanılabilen, paslanmaz çelikten veya korozyona dayanıklı malzemeden imal edilmiş kemerde ve cep üzerinde taşınabilir özellikte klips ve darbeye dayanıklı gövdeli dedektör, Lityum / Nimh şarj edilebilir batarya (dedektöre dahil), şarj adaptörü, kalibrasyon hortumu (1 m), örnekleme hortumu (en az 3 m), dedektöre özel avadanlık (anahtar, alyan takımı vb.), yedek pompa filtreleri (en az 2 adet) Dahili veya Harici Pompalı)	ad	4.900,70
40.150.1106	-	Temiz Hava Silindirli Solunum Kiti (Tam yüz maskesi ve askı takımı ile birlikte komple set)	ad	3.936,86
40.150.1107	-	Yarım Yüz Kaçış Maskesi (Saklama çantası ve özel aparatlı, belde taşınabilir özellikte, DIN 58647-7 Standartına uygun, ABEK filtresine sahip)	ad	475,64
<b>Enstrümantasyon</b>				
<b>Elektromanyetik Tip Debi Ölçüm Setleri</b>				
40.150.1151	-	Çapı 100 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	tk	9.358,95
40.150.1152	-	Çapı 150 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	tk	10.304,84
40.150.1153	-	Çapı 200 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	tk	12.474,23
40.150.1154	-	Çapı 300 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	tk	17.488,48
40.150.1155	-	Çapı 400 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	tk	22.999,19
40.150.1156	-	Çapı 500 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	tk	27.568,20
40.150.1157	-	Çapı 600 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	tk	29.091,04
40.150.1158	-	Çapı 700 mm elektromanyetik tip debi ölçüm seti	tk	41.941,26
40.150.1159	-	Ultrasonik tip debi ölçüm seti	tk	16.061,40
40.150.1160	-	Ultrasonik seviye ölçüm seti	tk	5.688,43
40.150.1161	-	Orp analizör seti	tk	7.953,31
40.150.1162	-	Oksijen ölçüm seti	tk	18.423,70
<b>Endüstriyel Otomasyon</b>				
<b>Frekans Konvertörleri (Tek Faz)</b>				
40.150.1201	-	0,18 kW Frekans konvertör (Tek faz)	ad	327,28
40.150.1202	-	0,37 kW Frekans konvertör (Tek faz)	ad	344,15
40.150.1203	-	0,55 kW Frekans konvertör (Tek faz)	ad	384,89
40.150.1204	-	0,75 kW Frekans konvertör (Tek faz)	ad	395,94
40.150.1205	-	1,5 kW Frekans konvertör (Tek faz)	ad	534,52
40.150.1206	-	2,2 kW Frekans konvertör (Tek faz)	ad	650,39
<b>Frekans Konvertörleri (Üç Faz)</b>				
40.150.1221	-	0,37 kW Frekans konvertör (Üç faz)	ad	1.127,12
40.150.1222	-	0,55 kW Frekans konvertör (Üç faz)	ad	1.135,10
40.150.1223	-	0,75 kW Frekans konvertör (Üç faz)	ad	1.151,68
40.150.1224	-	1,1 kW Frekans konvertör (Üç faz)	ad	1.281,04
40.150.1225	-	1,5 kW Frekans konvertör (Üç faz)	ad	1.360,25
40.150.1226	-	2,2 kW Frekans konvertör (Üç faz)	ad	1.547,27
40.150.1227	-	3 kW Frekans konvertör (Üç faz)	ad	1.680,80
40.150.1228	-	4 kW Frekans konvertör (Üç faz)	ad	1.894,82
40.150.1229	-	5,5 kW Frekans konvertör (Üç faz)	ad	2.066,64
40.150.1230	-	7,5 kW Frekans konvertör (Üç faz)	ad	2.410,51
40.150.1231	-	11 kW Frekans konvertör (Üç faz)	ad	3.025,99
40.150.1232	-	15 kW Frekans konvertör (Üç faz)	ad	3.549,76
40.150.1233	-	18,5 kW Frekans konvertör (Üç faz)	ad	4.276,64
40.150.1234	-	22 kW Frekans konvertör (Üç faz)	ad	4.964,76
40.150.1235	-	30 kW Frekans konvertör (Üç faz)	ad	6.358,49
40.150.1236	-	37 kW Frekans konvertör (Üç faz)	ad	7.185,95





YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
		<p style="text-align: center;"><b>ELEKTRİK İŞLERİNE AİT NOTLAR</b></p> <p><b>Elektromanyetik Tıp Debi Ölçüm Seti:</b> Boru çapına uygun, anlık ve toplam debi göstergeli, flanşlı elektromanyetik debimetrenin topraklama elektrotları ve şeffaf kapaklı harici tip panosu dahil temini, LCD ekrandan anlık debi bilgisi okunabilecek, elektrik kesilmesinde programı silinmeyecek, en az 6 aylık süre için geçen toplam debi bilgisini hafızasında tutabilme özelliklerini taşıyacak ve PLC-SCADA otomasyon sistemi ile uyumlu çalışacaktır. Güç aksesuarları ile birlikte temin edilecektir. Cihazın çıkış sinyali 4-20 mA aralığında olacaktır.</p> <p><b>Ultrasonik Tıp Debi Ölçüm Seti:</b> Ultrasonik ölçüm yapan cihaz, 30 - 400 cm yükseklikten, en fazla %2 'lik hata payı ile ölçüm yapabilecek, LCD ekrandan anlık debi bilgisi okunabilecek, elektrik kesilmesinde programı silinmeyecek ve en az 6 aylık süre için geçen toplam debi bilgisini hafızasında tutabilme özelliklerini taşıyacaktır. Güç aksesuarları ile birlikte temin edilecektir. Cihazın çıkış sinyali 4-20 mA aralığında olacak ve bu ölçüm değerleri PLC-SCADA sistemine aktarılarak takip ve kontrolü yapılabilecektir.</p> <p><b>Ultrasonik Seviye Ölçüm Seti:</b> Ekipman, seviyesi ölçülen sıvının yüzeyinden sensöre geri yansıyan ultrasonik sinyalleri hissedecektir. Sensör otomatik sıcaklık dengeleme mekanizması ile birlikte temin edilecek ve belirtilen iklim şartları altında işletmesi için onaylanmış dizayna uygun olacaktır. Sensör açık veya kapalı bir tankın içine monte edilmeye uygun olacak ve tamamen kapalı ve üzerine gelebilecek su etkilerine karşı korumalı olacaktır. Mahallinde ya da panosunda dijital göstergesi olacaktır. Su seviye bilgileri mahallinde izlenebilecektir. Koruma sınıfı sensör için IP68, transmitter için en az IP65 olacaktır. Ölçüm hassasiyeti en az +- 6 mm ve ölçüm aralığının %0,25'i olmalıdır. Çalışma sıcaklığı -20 +60°C olacaktır. Ayrıca cihaza bilgisayar yardımıyla bağlanılabilmeli bu sayede devreye alma, envolope eğrilerini izleme ve parametre değişikliklerini yapmak mümkün olmalıdır. 4-20 mA sinyal çıkışlı, ölçüm değerlerinin PLC-SCADA sistemine aktarılmasına uyumlu olacaktır.</p> <p><b>Oksijen Ölçüm Seti:</b> Havalandırma havuzlarındaki atıksuda çözünmüş oksijen miktarını ölçecek oksijen ölçüm cihazlarının temini ve montajıdır. Oksijen ölçüm cihazları, duyar elemanlarının daldırıldığı su içindeki oksijen miktarını 0-8 mg O2/litre aralığında %1 hassasiyetle ölçecektir. Transmitter kısmının koruma sınıfı IP65 olacak ve üzerindeki dijital göstergeden çözünmüş oksijen miktarı okunabilecektir. Cihazlar programlanabilir tip olacak ve ayarlanabilen iki oksijen düzeyinde ilgili kontaklarını değiştirebilecektir. Oksijen ölçerinin ölçüm çıkış sinyali 4 - 20 mA aralığında olacak, bu sinyaller SCADA sistemine aktarılacak, oksijen ölçüm seti açık hava şartlarına dayanıklı muhafaza içinde bulunacaktır.</p>		



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>İMALAT İŞLERİ</b>				
<b>HARÇ ve HAZIR BETON İŞLERİ</b>				
43.500.1001	10.084	Renkli doğal taş piriñç ile renkli mozaik harcı hazırlanması	m³	295,58
43.500.1002	10.085/İB	Beyaz çimentolu renkli doğal taş piriñçli mozaik harcı hazırlanması	m³	372,88
43.500.1003	10.113	500 dozlu harç hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimento kullanılarak)	m³	218,58
43.500.1004	10.114	500 dozlu ince harç hazırlanması (Sülfata dayanıklı çimento kullanılarak)	m³	222,40
43.500.1101	16.050/01-SÖ	Sülfata dayanıklı hazır beton (C8/10) dökülmesi	m³	205,86
43.500.1102	16.050/02-SÖ	Sülfata dayanıklı hazır beton (C12/15) dökülmesi	m³	219,61
43.500.1103	16.050/03-SÖ	Sülfata dayanıklı hazır beton (C16/20) dökülmesi	m³	226,49
43.500.1104	16.050/04-SÖ	Sülfata dayanıklı hazır beton (C 20/25) dökülmesi	m³	231,99
43.500.1105	16.050/05-SÖ	Sülfata dayanıklı hazır beton (C25/30) dökülmesi	m³	240,24
43.500.1106	16.050/06-SÖ	Sülfata dayanıklı hazır beton (C30/37) dökülmesi	m³	248,49
43.500.1107	16.050/07-SÖ	Sülfata dayanıklı hazır beton (C35/45) dökülmesi	m³	263,61
<b>BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARININ BAŞLARININ BAĞLANMA İŞLERİ</b>				
<b>Çelik Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Bağlanması</b>				
<b>Dişli Çelik Boru Başlarının Bağlanması İşçiliği (Boru Bedeli Hariç)</b>				
43.501.1001	36.01801	Çapı 40 mm (1,5" - 48,8 mm) dişli çelik boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	2,39
43.501.1002	36.01802	Çapı 50 mm (2" - 60,3 mm) dişli çelik boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	2,73
43.501.1003	36.01803	Çapı 65 mm (2,5" - 76,1 mm) dişli çelik boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	3,06
43.501.1004	36.01804	Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm) dişli çelik boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	3,40
43.501.1005	36.01805	Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm) dişli çelik boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	3,75
43.501.1006	36.01806	Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm) dişli çelik boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	4,08
43.501.1007	36.01807	Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm) dişli çelik boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	4,43
<b>Flanşlı Çelik Boru Başlarının Bağlanması İşçiliği</b> (Boru Bedeli Hariç, Sigur veya Viktolik Tipi Kaucuk Conta ile)				
43.501.1051	36.01901	Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	5,16
43.501.1052	36.01902	Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	5,56
43.501.1053	36.01903	Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	5,69
43.501.1054	36.01904	Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	6,16
43.501.1055	36.01906	Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	12,89
43.501.1056	36.01908	Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	14,15
43.501.1057	36.01909	Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	14,78
43.501.1058	36.01910	Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	15,40
43.501.1059	36.01911	Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	16,65
43.501.1060	36.01912	Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	17,91
43.501.1061	36.01913	Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	19,16
43.501.1062	36.01914	Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm) çelik boru başlarının conta ile bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	20,43
<b>Çelik Boru Başlarının Kaynakla Bağlanması (Boru Bedeli Hariç)</b>				
43.501.1103	36.020A/10	Çapı 65 mm (2,5" - 76,1 mm, et kalınlığı: 3,2 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	10,91
43.501.1104	36.020A/11	Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm, et kalınlığı: 3,2 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	12,94
43.501.1105	36.020A/12	Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm, et kalınlığı: 3,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	14,33
43.501.1106	36.020A/13	Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	15,71
43.501.1108	36.020A/21	Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm, et kalınlığı: 3,2 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	16,00
43.501.1109	36.020A/22	Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm, et kalınlığı: 3,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	18,74
43.501.1110	36.020A/23	Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	20,13
43.501.1113	36.020A/31	Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm, et kalınlığı: 3,2 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	20,41

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.501.1114	36.020A/32	Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm, et kalınlığı: 3,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	23,14
43.501.1115	36.020A/33	Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	25,93
43.501.1116	36.020A/34	Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	28,65
43.501.1117	36.020A/35	Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	31,39
43.501.1119	36.020A/41	Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 3,2 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	23,14
43.501.1120	36.020A/42	Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 3,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	25,93
43.501.1121	36.020A/43	Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	28,65
43.501.1122	36.020A/44	Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	33,06
43.501.1123	36.020A/45	Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	37,46
43.501.1124	36.020A/46	Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	43,26
43.501.1126	36.020A/51	Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	57,10
43.501.1127	36.020A/52	Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	61,50
43.501.1128	36.020A/53	Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	68,69
43.501.1129	36.020A/54	Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	75,83
43.501.1130	36.020A/55	Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	97,35
43.501.1131	36.020A/56	Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	118,81
43.501.1133	36.020A/61	Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	67,01
43.501.1134	36.020A/62	Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	73,10
43.501.1135	36.020A/63	Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	81,63
43.501.1136	36.020A/64	Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	90,45
43.501.1137	36.020A/65	Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	117,41
43.501.1138	36.020A/66	Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	144,73
43.501.1140	36.020A/71	Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	83,01
43.501.1141	36.020A/72	Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	94,56
43.501.1142	36.020A/73	Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	104,78
43.501.1143	36.020A/74	Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	137,54
43.501.1144	36.020A/75	Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	168,98
43.501.1147	36.020A/81	Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	94,56
43.501.1148	36.020A/82	Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	105,88
43.501.1149	36.020A/83	Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	119,10
43.501.1150	36.020A/84	Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	155,99
43.501.1151	36.020A/85	Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	194,56
43.501.1152	36.020A/86	Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	232,03
43.501.1153	36.020A/87	Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	247,03
43.501.1155	36.02011	Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	104,49

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.501.1156	36.02012	Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	118,81
43.501.1157	36.02013	Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	133,43
43.501.1158	36.02014	Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	176,11
43.501.1159	36.02015	Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	219,09
43.501.1160	36.02016	Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	262,08
43.501.1161	36.02017	Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	275,54
43.501.1162	36.02021	Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	118,53
43.501.1163	36.02022	Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	133,14
43.501.1164	36.02023	Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	161,50
43.501.1165	36.02024	Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	190,44
43.501.1166	36.02025	Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	233,71
43.501.1167	36.02026	Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	290,15
43.501.1168	36.02027	Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	290,73
43.501.1169	36.02028	Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	361,49
43.501.1170	36.02031	Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 4,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	132,85
43.501.1171	36.02032	Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	147,46
43.501.1172	36.02033	Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	162,08
43.501.1173	36.02034	Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	219,09
43.501.1174	36.02035	Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	262,36
43.501.1175	36.02036	Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	318,80
43.501.1176	36.02037	Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	319,38
43.501.1177	36.02038	Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	404,19
43.501.1178	36.02051	Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 5,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	180,68
43.501.1179	36.02052	Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 5,6 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	209,33
43.501.1180	36.02053	Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	266,64
43.501.1181	36.02054	Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	323,94
43.501.1182	36.02055	Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	381,54
43.501.1183	36.02056	Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	394,43
43.501.1184	36.02057	Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	466,05
43.501.1186	36.02071	Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm, et kalınlığı: 6,3 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	309,33
43.501.1187	36.02072	Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	367,20
43.501.1188	36.02073	Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	425,09
43.501.1189	36.02074	Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	451,73
43.501.1190	36.02075	Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	552,01
43.501.1193	36.02091	Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	424,23

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.501.1194	36.02092	Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	482,68
43.501.1195	36.02093	Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	509,03
43.501.1196	36.02094	Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	623,35
43.501.1198	36.020111	Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	481,53
43.501.1199	36.020112	Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	566,91
43.501.1200	36.020113	Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	567,78
43.501.1201	36.020114	Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	709,03
43.501.1203	36.020121	Çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	524,80
43.501.1204	36.020122	Çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	625,36
43.501.1205	36.020123	Çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	638,54
43.501.1206	36.020124	Çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	725,36
43.501.1207	36.020125	Çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	897,56
43.501.1208	36.020126	Çapı 1000 mm (40" - 1016 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.027,36
43.501.1209	36.020131	Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	579,81
43.501.1210	36.020132	Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	687,53
43.501.1211	36.020133	Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	700,70
43.501.1212	36.020134	Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	801,84
43.501.1213	36.020135	Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	988,38
43.501.1214	36.020136	Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.132,79
43.501.1215	36.020141	Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	629,64
43.501.1216	36.020142	Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	744,83
43.501.1217	36.020143	Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	756,85
43.501.1218	36.020144	Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	873,19
43.501.1219	36.020145	Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.074,61
43.501.1220	36.020146	Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.232,78
43.501.1222	36.020151	Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	680,10
43.501.1223	36.020152	Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	802,41
43.501.1224	36.020153	Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	814,45
43.501.1225	36.020154	Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	931,06
43.501.1226	36.020155	Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.160,86
43.501.1227	36.020156	Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.333,06
43.501.1229	36.020161	Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	723,08
43.501.1230	36.020162	Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	859,73
43.501.1231	36.020163	Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	871,46
43.501.1232	36.020164	Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.071,45



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.501.1233	36.020165	Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.247,11
43.501.1234	36.020166	Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.433,35
43.501.1237	36.020171	Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	773,48
43.501.1238	36.020172	Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	931,64
43.501.1239	36.020173	Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	943,38
43.501.1240	36.020174	Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.143,09
43.501.1241	36.020175	Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.333,35
43.501.1242	36.020176	Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.533,64
43.501.1245	36.020181	Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 7,1 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	821,03
43.501.1246	36.020182	Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 8,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	993,23
43.501.1247	36.020183	Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.011,00
43.501.1248	36.020184	Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.219,28
43.501.1249	36.020185	Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.424,16
43.501.1250	36.020186	Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.638,48
43.501.1251	36.020187	Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm, et kalınlığı: 16,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	2.077,66
43.501.1254	36.020190	Çapı 1800 mm (72" - 1829,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.126,76
43.501.1255	36.020191	Çapı 1800 mm (72" - 1829,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.376,29
43.501.1256	36.020192	Çapı 1800 mm (72" - 1829,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.610,69
43.501.1257	36.020193	Çapı 1800 mm (72" - 1829,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.839,34
43.501.1263	36.020195	Çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.256,56
43.501.1264	36.020196	Çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.519,55
43.501.1265	36.020197	Çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.783,18
43.501.1266	36.020198	Çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	2.040,48
43.501.1273	36.020200	Çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.390,04
43.501.1274	36.020201	Çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.673,11
43.501.1275	36.020202	Çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.965,39
43.501.1276	36.020203	Çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	2.254,21
43.501.1284	36.020205	Çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.533,98
43.501.1285	36.020206	Çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.823,85
43.501.1286	36.020207	Çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	2.124,71
43.501.1287	36.020208	Çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	2.450,48
43.501.1308	36.020210	Çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.625,55
43.501.1309	36.020211	Çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.979,11
43.501.1310	36.020212	Çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	2.274,84
43.501.1311	36.020213	Çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	2.635,00

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.501.1321	36.020215	Çapı 2800 mm (112" - 2845,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.754,49
43.501.1322	36.020216	Çapı 2800 mm (112" - 2845,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	2.122,66
43.501.1323	36.020217	Çapı 2800 mm (112" - 2845,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	2.488,58
43.501.1324	36.020218	Çapı 2800 mm (112" - 2845,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	2.850,48
43.501.1335	36.020220	Çapı 3000 mm (120" - 3048,0 mm, et kalınlığı: 8,8 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1.877,15
43.501.1336	36.020221	Çapı 3000 mm (120" - 3048,0 mm, et kalınlığı: 10,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	2.266,50
43.501.1337	36.020222	Çapı 3000 mm (120" - 3048,0 mm, et kalınlığı: 12,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	2.634,71
43.501.1338	36.020223	Çapı 3000 mm (120" - 3048,0 mm, et kalınlığı: 14,5 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	3.066,23
<b>PVC Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Bağlanması</b>				
<b>PVC Boru Başlarının Bağlanması (Boru Bedeli Hariç)</b>				
43.502.1001	36.02601	Çapı 40 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1,19
43.502.1002	36.02602	Çapı 50 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1,19
43.502.1003	36.02603	Çapı 65 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1,36
43.502.1004	36.02604	Çapı 80 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	1,80
43.502.1005	36.02605	Çapı 100 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	2,66
43.502.1006	36.02606	Çapı 110 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	3,00
43.502.1007	36.02607	Çapı 125 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	3,73
43.502.1008	36.02608	Çapı 150 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	4,24
43.502.1009	36.02610	Çapı 200 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	7,19
43.502.1010	36.02611	Çapı 225 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	8,48
43.502.1011	36.02612	Çapı 250 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	10,21
43.502.1012	36.02613	Çapı 300 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	11,94
43.502.1013	36.02614	Çapı 350 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	13,58
43.502.1014	36.02615	Çapı 400 mm, PVC boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	15,31
<b>PE100 Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Bağlanması</b>				
<b>PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının Alın Kaynağı ile Eklenmesi (Boru ve Bağlantı Elemanı Bedeli Hariç, 6 - 8 Atü)</b>				
43.503.1001	36.0210101A	Dış çapı 32 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	37,28
43.503.1002	36.0210101	Dış çapı 40 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	40,99
43.503.1003	36.0210102	Dış çapı 50 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	44,73
43.503.1004	36.0210103	Dış çapı 63 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	46,61
43.503.1005	36.0210104	Dış çapı 75 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	48,45
43.503.1006	36.0210105	Dış çapı 90 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	52,19
43.503.1007	36.0210106	Dış çapı 110 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	55,21
43.503.1008	36.0210107	Dış çapı 125 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	59,63
43.503.1009	36.0210108	Dış çapı 140 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	61,50
43.503.1010	36.0210109	Dış çapı 160 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	65,25
43.503.1011	36.0210110	Dış çapı 180 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	70,83
43.503.1012	36.0210111	Dış çapı 200 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	74,54
43.503.1013	36.0210112	Dış çapı 225 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	78,25
43.503.1014	36.0210113	Dış çapı 250 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	87,60

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.503.1015	36.0210114	Dış çapı 280 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	98,76
43.503.1016	36.0210115	Dış çapı 315 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	106,24
43.503.1017	36.0210116	Dış çapı 355 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	141,58
43.503.1018	36.0210117	Dış çapı 400 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	150,90
43.503.1019	36.0210118	Dış çapı 450 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	162,51
43.503.1020	36.0210119	Dış çapı 500 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	174,16
43.503.1021	36.0210120	Dış çapı 560 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	177,61
43.503.1022	36.0210121	Dış çapı 630 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	192,91
43.503.1023	36.0210122	Dış çapı 710 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	329,29
43.503.1024	36.0210123	Dış çapı 800 mm, 6 - 8 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	372,84
<b>PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının Alın Kaynağı ile Eklenmesi (Boru ve Bağlantı Elemanı Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>				
43.503.1051	36.02101A	Dış çapı 32 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	39,85
43.503.1052	36.02101	Dış çapı 40 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	56,48
43.503.1053	36.02102	Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	62,50
43.503.1054	36.02103	Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	67,11
43.503.1055	36.02104	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	70,25
43.503.1056	36.02105	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	74,85
43.503.1057	36.02106	Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	79,14
43.503.1058	36.02107	Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	83,71
43.503.1059	36.02108	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	88,33
43.503.1060	36.02109	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	94,35
43.503.1061	36.02110	Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	100,36
43.503.1062	36.02111	Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	106,38
43.503.1063	36.02112	Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	114,43
43.503.1064	36.02113	Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	124,44
43.503.1065	36.02114	Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	134,49
43.503.1066	36.02115	Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	146,53
43.503.1067	36.02116	Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	175,89
43.503.1068	36.02117	Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	177,61
43.503.1069	36.02118	Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	192,91
43.503.1070	36.02119	Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	212,55
43.503.1071	36.02120	Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	236,58
43.503.1072	36.02121	Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	241,05
43.503.1073	36.02122	Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	372,84
43.503.1074	36.02123	Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	407,08

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının Alın Kaynağı ile Eklenmesi (Boru ve Bağlantı Elemanı Bedeli Hariç, 12,5 - 16 Atü)</b>				
43.503.1101	36.02131A	Dış çapı 32 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	61,64
43.503.1102	36.02131	Dış çapı 40 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	65,25
43.503.1103	36.02132	Dış çapı 50 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	70,83
43.503.1104	36.02133	Dış çapı 63 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	74,54
43.503.1105	36.02134	Dış çapı 75 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	84,29
43.503.1106	36.02135	Dış çapı 90 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	88,33
43.503.1107	36.02136	Dış çapı 110 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	94,35
43.503.1108	36.02137	Dış çapı 125 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	100,36
43.503.1109	36.02138	Dış çapı 140 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	106,38
43.503.1110	36.02139	Dış çapı 160 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	114,43
43.503.1111	36.02140	Dış çapı 180 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	124,44
43.503.1112	36.02141	Dış çapı 200 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	134,49
43.503.1113	36.02142	Dış çapı 225 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	158,44
43.503.1114	36.02143	Dış çapı 250 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	178,81
43.503.1115	36.02144	Dış çapı 280 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	196,88
43.503.1116	36.02145	Dış çapı 315 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	218,96
43.503.1117	36.02146	Dış çapı 355 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	212,55
43.503.1118	36.02147	Dış çapı 400 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	236,58
43.503.1119	36.02148	Dış çapı 450 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	267,14
43.503.1120	36.02149	Dış çapı 500 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	308,63
43.503.1121	36.02150	Dış çapı 560 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	372,14
43.503.1122	36.02151	Dış çapı 630 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	436,49
43.503.1123	36.02152	Dış çapı 710 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	455,61
43.503.1124	36.02153	Dış çapı 800 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	461,31
<b>PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının Alın Kaynağı ile Eklenmesi (Boru ve Bağlantı Elemanı Bedeli Hariç, 20 - 25 Atü)</b>				
43.503.1151	36.02161A	Dış çapı 32 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	75,11
43.503.1152	36.02161	Dış çapı 40 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	76,70
43.503.1153	36.02162	Dış çapı 50 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	78,25
43.503.1154	36.02163	Dış çapı 63 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	82,00
43.503.1155	36.02164	Dış çapı 75 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	87,60
43.503.1156	36.02165	Dış çapı 90 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	93,18
43.503.1157	36.02166	Dış çapı 110 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	106,38
43.503.1158	36.02167	Dış çapı 125 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	114,43
43.503.1159	36.02168	Dış çapı 140 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	124,44



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.503.1160	36.02169	Dış çapı 160 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	134,49
43.503.1161	36.02170	Dış çapı 180 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	146,53
43.503.1162	36.02171	Dış çapı 200 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	178,81
43.503.1163	36.02172	Dış çapı 225 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	196,88
43.503.1164	36.02173	Dış çapı 250 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	218,96
43.503.1165	36.02174	Dış çapı 280 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	247,06
43.503.1166	36.02175	Dış çapı 315 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	285,20
43.503.1167	36.02176	Dış çapı 355 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	307,73
43.503.1168	36.02177	Dış çapı 400 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	313,19
43.503.1169	36.02178	Dış çapı 450 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	372,14
43.503.1170	36.02179	Dış çapı 500 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının alın kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	459,48
<b>PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının Elektrofüzyon Kaynağı ile Eklenmesi (Boru ve Bağlantı Eleman Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>				
43.503.1301	36.021101A	Dış çapı 32 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	30,25
43.503.1302	36.021101	Dış çapı 40 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	35,51
43.503.1303	36.021102	Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	44,41
43.503.1304	36.021103	Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	47,95
43.503.1305	36.021104	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	53,26
43.503.1306	36.021105	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	56,80
43.503.1307	36.021106	Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	58,59
43.503.1308	36.021107	Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	62,16
43.503.1309	36.021108	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	63,91
43.503.1310	36.021109	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	67,49
43.503.1311	36.021110	Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	71,03
43.503.1312	36.021111	Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	74,56
43.503.1313	36.021112	Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	78,13
43.503.1314	36.021113	Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	83,45
43.503.1315	36.021114	Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	107,01
43.503.1316	36.021115	Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	112,34
43.503.1317	36.021116	Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	92,64
43.503.1318	36.021117	Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	97,10
43.503.1319	36.021118	Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	103,06
43.503.1320	36.021119	Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	110,48
43.503.1321	36.021120	Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	117,94
43.503.1322	36.021121	Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	131,41
43.503.1323	36.021122	Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	141,84
43.503.1324	36.021123	Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	155,23



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Elektrofüzyon Kaynağı ile Eklenmesi (Boru ve Bağlantı Elemanı Bedeli Hariç, 12,5 - 16 Atü)</b>				
43.503.1351	36.021131A	Dış çapı 32 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	55,05
43.503.1352	36.021131	Dış çapı 40 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	56,80
43.503.1353	36.021132	Dış çapı 50 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	58,59
43.503.1354	36.021133	Dış çapı 63 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	60,36
43.503.1355	36.021134	Dış çapı 75 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	62,16
43.503.1356	36.021135	Dış çapı 90 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	63,91
43.503.1357	36.021136	Dış çapı 110 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	67,49
43.503.1358	36.021137	Dış çapı 125 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	71,03
43.503.1359	36.021138	Dış çapı 140 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	74,56
43.503.1360	36.021139	Dış çapı 160 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	78,13
43.503.1361	36.021140	Dış çapı 180 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	83,45
43.503.1362	36.021141	Dış çapı 200 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	88,19
43.503.1363	36.021142	Dış çapı 225 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	94,10
43.503.1364	36.021143	Dış çapı 250 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	101,21
43.503.1365	36.021144	Dış çapı 280 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	110,06
43.503.1366	36.021145	Dış çapı 315 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	118,96
43.503.1367	36.021146	Dış çapı 355 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	126,85
43.503.1368	36.021147	Dış çapı 400 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	137,28
43.503.1369	36.021148	Dış çapı 450 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	150,66
43.503.1370	36.021149	Dış çapı 500 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	167,04
43.503.1371	36.021150	Dış çapı 560 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	171,60
43.503.1372	36.021151	Dış çapı 630 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	192,44
43.503.1373	36.021152	Dış çapı 710 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	226,19
43.503.1374	36.021153	Dış çapı 800 mm, 12,5 - 16 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	272,49
<b>PE100 Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının Elektrofüzyon Kaynağı ile Eklenmesi (Boru ve Bağlantı Elemanı Bedeli Hariç, 20 - 25 Atü)</b>				
43.503.1401	36.021161A	Dış çapı 32 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	54,41
43.503.1402	36.021161	Dış çapı 40 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	57,66
43.503.1403	36.021162	Dış çapı 50 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	60,94
43.503.1404	36.021163	Dış çapı 63 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	64,20
43.503.1405	36.021164	Dış çapı 75 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	67,49
43.503.1406	36.021165	Dış çapı 90 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	71,03
43.503.1407	36.021166	Dış çapı 110 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	74,56
43.503.1408	36.021167	Dış çapı 125 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	76,98
43.503.1409	36.021168	Dış çapı 140 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	80,58

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.503.1410	36.021169	Dış çapı 160 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	88,78
43.503.1411	36.021170	Dış çapı 180 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	94,10
43.503.1412	36.021171	Dış çapı 200 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	101,21
43.503.1413	36.021172	Dış çapı 225 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	110,06
43.503.1414	36.021173	Dış çapı 250 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	118,96
43.503.1415	36.021174	Dış çapı 280 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	117,94
43.503.1416	36.021175	Dış çapı 315 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	126,85
43.503.1417	36.021176	Dış çapı 355 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	137,28
43.503.1418	36.021177	Dış çapı 400 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	150,66
43.503.1419	36.021178	Dış çapı 450 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	167,04
43.503.1420	36.021179	Dış çapı 500 mm, 20 - 25 atü, PE100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	171,60
<b>PE100 Boru ve Bağlantı Eleman Başlarının Flanş Adaptörü ile Bağlanması İşçiliği (PE100 Boru, Flanş Adaptörü ve Çelik Flanş Bedelleri Hariç, Conta, Bulon ve Somun Bedeli Dahil, Kaucuk, Klingerit veya Fiber Conta ile)</b>				
43.503.1501	36.00601/A	Dış çapı 63 mm, PE100 boru ve özel parça başlarının flanş adaptörü ile bağlanması	ad	35,18
43.503.1502	36.00601/B	Dış çapı 75 mm, PE100 boru ve özel parça başlarının flanş adaptörü ile bağlanması	ad	35,18
43.503.1503	36.00601	Dış çapı 90 mm, PE100 boru ve özel parça başlarının flanş adaptörü ile bağlanması	ad	35,38
43.503.1504	36.00602	Dış çapı 110 mm, PE100 boru ve özel parça başlarının flanş adaptörü ile bağlanması	ad	40,50
43.503.1505	36.00603	Dış çapı 125 mm, PE100 boru ve özel parça başlarının flanş adaptörü ile bağlanması	ad	41,20
43.503.1506	36.00604	Dış çapı 140 mm, PE100 boru ve özel parça başlarının flanş adaptörü ile bağlanması	ad	41,88
43.503.1507	36.00605	Dış çapı 160 mm, PE100 boru ve özel parça başlarının flanş adaptörü ile bağlanması	ad	49,06
43.503.1508	36.00605/A	Dış çapı 180 mm, PE100 boru ve özel parça başlarının flanş adaptörü ile bağlanması	ad	49,74
43.503.1509	36.00606	Dış çapı 200 mm, PE100 boru ve özel parça başlarının flanş adaptörü ile bağlanması	ad	54,26
43.503.1510	36.00607	Dış çapı 225 mm, PE100 boru ve özel parça başlarının flanş adaptörü ile bağlanması	ad	59,26
43.503.1511	36.00608	Dış çapı 250 mm, PE100 boru ve özel parça başlarının flanş adaptörü ile bağlanması	ad	68,18
43.503.1512	36.00609	Dış çapı 280 mm, PE100 boru ve özel parça başlarının flanş adaptörü ile bağlanması	ad	81,34
43.503.1513	36.00609/A	Dış çapı 315 mm, PE100 boru ve özel parça başlarının flanş adaptörü ile bağlanması	ad	82,16
43.503.1514	36.00610	Dış çapı 350 mm, PE100 boru ve özel parça başlarının flanş adaptörü ile bağlanması	ad	114,54
43.503.1515	36.00611	Dış çapı 400 mm, PE100 boru ve özel parça başlarının flanş adaptörü ile bağlanması	ad	140,55
43.503.1516	36.00612	Dış çapı 450 mm, PE100 boru ve özel parça başlarının flanş adaptörü ile bağlanması	ad	166,08
43.503.1517	36.00613	Dış çapı 500 mm, PE100 boru ve özel parça başlarının flanş adaptörü ile bağlanması	ad	182,58
43.503.1518	36.00614	Dış çapı 560 mm, PE100 boru ve özel parça başlarının flanş adaptörü ile bağlanması	ad	189,13
<b>HDPE Boru Başlarının Elektrofüzyon Kaynağı ile Bağlanması (Her Çapta)</b>				
43.504.1001	12.2301	Çapı 500 - 1000 mm HDPE boru başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması	ad	132,79
43.504.1002	12.2302	Çapı 1200 - 2000 mm HDPE boru başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması	ad	286,09
43.504.1003	12.2303	Çapı 2200 - 3000 mm HDPE boru başlarının elektrofüzyon kaynağı ile bağlanması	ad	450,75
<b>Duktil Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Bağlanması</b>				
<b>Mufli Duktil Boru Başlarının Bağlanması (Boru Bedeli Hariç)</b>				
43.505.1001	36.004002	Çapı 80 mm, mufli duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	2,69
43.505.1002	36.004003	Çapı 100 mm, mufli duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	3,98
43.505.1003	36.004004	Çapı 125 mm, mufli duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	5,58
43.505.1004	36.004005	Çapı 150 mm, mufli duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	6,38
43.505.1005	36.004006	Çapı 200 mm, mufli duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	11,26
43.505.1006	36.004007	Çapı 250 mm, mufli duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	11,79
43.505.1007	36.004008	Çapı 300 mm, mufli duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	12,03
43.505.1008	36.004009	Çapı 350 mm, mufli duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	12,28
43.505.1009	36.004010	Çapı 400 mm, mufli duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	12,51
43.505.1010	36.004011	Çapı 450 mm, mufli duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	12,76
43.505.1011	36.004012	Çapı 500 mm, mufli duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	17,55
43.505.1012	36.004013	Çapı 600 mm, mufli duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	18,03
43.505.1013	36.004014	Çapı 700 mm, mufli duktil boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	18,51

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.505.1014	36.004015	Çapı 800 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	19,00
43.505.1015	36.004016	Çapı 900 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	19,48
43.505.1016	36.004017	Çapı 1000 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	22,25
43.505.1017	36.004018	Çapı 1100 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	22,74
43.505.1018	36.004019	Çapı 1200 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	23,23
43.505.1019	36.004020	Çapı 1400 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	24,19
43.505.1020	36.004021	Çapı 1500 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	24,68
43.505.1021	36.004022	Çapı 1600 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	25,15
43.505.1022	36.004023	Çapı 1800 mm, muflu duktıl boru başlarının bağlanması (Boru bedeli hariç)	ad	26,13
<b>CTP Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Bağlanması</b>				
<b>CTP Boru Başlarının Bağlanması (Boru Bedeli Hariç)</b>				
43.506.1001	36.02309	Çapı 300 mm, CTP boru ve özel parça başlarının bağlanması (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	3,88
43.506.1002	36.02310	Çapı 350 mm, CTP boru ve özel parça başlarının bağlanması (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	15,51
43.506.1003	36.02311	Çapı 400 mm, CTP boru ve özel parça başlarının bağlanması (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	15,75
43.506.1004	36.02312	Çapı 450 mm, CTP boru ve özel parça başlarının bağlanması (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	16,00
43.506.1005	36.02313	Çapı 500 mm, CTP boru ve özel parça başlarının bağlanması (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	16,24
43.506.1006	36.02314	Çapı 600 mm, CTP boru ve özel parça başlarının bağlanması (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	16,73
43.506.1007	36.02315	Çapı 700 mm, CTP boru ve özel parça başlarının bağlanması (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	17,20
43.506.1008	36.02316	Çapı 800 mm, CTP boru ve özel parça başlarının bağlanması (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	17,69
43.506.1009	36.02317	Çapı 900 mm, CTP boru ve özel parça başlarının bağlanması (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	18,18
43.506.1010	36.02318	Çapı 1000 mm, CTP boru ve özel parça başlarının bağlanması (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	20,94
43.506.1011	36.02319	Çapı 1200 mm, CTP boru ve özel parça başlarının bağlanması (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	21,41
43.506.1012	36.02320	Çapı 1300 mm, CTP boru ve özel parça başlarının bağlanması (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	21,90
43.506.1013	36.02321	Çapı 1400 mm, CTP boru ve özel parça başlarının bağlanması (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	24,68
43.506.1014	36.02322	Çapı 1500 mm, CTP boru ve özel parça başlarının bağlanması (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	25,15
43.506.1015	36.02323	Çapı 1600 mm, CTP boru ve özel parça başlarının bağlanması (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	25,64
43.506.1016	36.02324	Çapı 1700 mm, CTP boru ve özel parça başlarının bağlanması (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	26,13
43.506.1017	36.02325	Çapı 1800 mm, CTP boru ve özel parça başlarının bağlanması (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	26,60
43.506.1018	36.02326	Çapı 1900 mm, CTP boru ve özel parça başlarının bağlanması (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	27,09
43.506.1019	36.02327	Çapı 2000 mm, CTP boru ve özel parça başlarının bağlanması (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	29,85
43.506.1020	36.02328	Çapı 2200 mm, CTP boru ve özel parça başlarının bağlanması (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	30,34
43.506.1021	36.02329	Çapı 2400 mm, CTP boru ve özel parça başlarının bağlanması (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	30,81
43.506.1022	36.02330	Çapı 2500 mm, CTP boru ve özel parça başlarının bağlanması (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	31,30
43.506.1023	36.02331	Çapı 2600 mm, CTP boru ve özel parça başlarının bağlanması (Boru ve özel parça bedeli hariç)	ad	31,79
<b>Flanşlı Her Çeşit Boru ve Bağlantı Elemanlarının Başlarının Bağlanması</b>				
<b>Flanşlı Her Çeşit Boru ve Bağlantı Elemanları Başlarının Bağlanması İşçiliği (Boru ve Bağlantı Elemanı Bedelleri Hariç, Bulon, Somun ve Conta Bedeli Dahil, Kaucuk, Klingerit veya Fiber Conta ile)</b>				
43.507.1001	36.00501	Çapı 40 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	31,84
43.507.1002	36.00502	Çapı 50 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	36,01
43.507.1003	36.00503	Çapı 60 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	38,09
43.507.1004	36.00504	Çapı 70 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	41,84
43.507.1005	36.00505	Çapı 75 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	43,76
43.507.1006	36.00506	Çapı 80 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	45,90
43.507.1007	36.00507	Çapı 90 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	47,53
43.507.1008	36.00508	Çapı 100 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	51,79
43.507.1009	36.00509	Çapı 125 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	53,31
43.507.1010	36.00510	Çapı 150 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	61,61
43.507.1011	36.00512	Çapı 200 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	84,06
43.507.1012	36.00513	Çapı 225 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	95,56
43.507.1013	36.00514	Çapı 250 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	111,41
43.507.1014	36.00515	Çapı 300 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	155,04
43.507.1015	36.00516	Çapı 350 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	187,33
43.507.1016	36.00517	Çapı 400 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	216,91
43.507.1017	36.00518	Çapı 450 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	235,99
43.507.1018	36.00519	Çapı 500 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	244,45
43.507.1019	36.00520	Çapı 550 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	265,84
43.507.1020	36.00521	Çapı 600 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	295,60
43.507.1021	36.00522	Çapı 700 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	316,36

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.507.1022	36.00523	Çapı 800 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	409,61
43.507.1023	36.00524	Çapı 900 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	457,30
43.507.1024	36.00525	Çapı 1000 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	484,55
43.507.1025	36.00526	Çapı 1100 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	544,69
43.507.1026	36.00527	Çapı 1200 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	647,23
43.507.1027	36.00528	Çapı 1300 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	832,94
43.507.1028	36.00529	Çapı 1400 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	883,43
43.507.1029	36.00530	Çapı 1500 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	1.155,29
43.507.1030	36.00531	Çapı 1600 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	1.225,05
43.507.1031	36.00532	Çapı 1800 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	1.376,05
43.507.1032	36.00533	Çapı 2000 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	1.533,40
43.507.1033	36.00534	Çapı 2200 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	1.664,75
43.507.1034	36.00535	Çapı 2400 mm, flanşlı her çeşit boru ve özel parça başlarının bağlanması	ad	1.798,98
<b>Çelik Flanşların Kaynakla Bağlanması ve Takılması İşleri</b>				
<b>Çelik Boru Başları İçin St 44 Kalite Çelik Flanşların Kaynakla Eklenmesi (Flanş Bedeli Dahil, 10 Atü)</b>				
- Kaynak bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariçtir.				
- Boru ucuna kaynakla eklenmiş iki flanş parçasının, flanşlı baş bağlama bedeli ayrıca ödenir.				
- Ø600 mm'ye kadar çaplarda düz flanş parçası,				
Ø600 mm'den büyük çaplarda boyunlu flanş parçası kullanılmalıdır.				
- İç çap; Anma çapını ifade etmektedir.				
43.507.1051	36.10420	İç çapı 50 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi	ad	41,79
43.507.1052	36.10421	İç çapı 65 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi	ad	53,69
43.507.1053	36.10422	İç çapı 80 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi	ad	61,84
43.507.1054	36.10423	İç çapı 100 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi	ad	73,26
43.507.1055	36.10424	İç çapı 125 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi	ad	93,35
43.507.1056	36.10425	İç çapı 150 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi	ad	107,03
43.507.1057	36.10426	İç çapı 200 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi	ad	184,60
43.507.1058	36.10427	İç çapı 250 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi	ad	257,19
43.507.1059	36.10428	İç çapı 300 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi	ad	355,01
43.507.1060	36.10429	İç çapı 350 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi	ad	470,46
43.507.1061	36.10430	İç çapı 400 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi	ad	587,33
43.507.1062	36.10431	İç çapı 450 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi	ad	601,58
43.507.1063	36.10432	İç çapı 500 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi	ad	740,63
43.507.1064	36.10433	İç çapı 600 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi	ad	1.014,26
43.507.1065	36.10434	İç çapı 700 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi	ad	1.385,94
43.507.1066	36.10435	İç çapı 800 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi	ad	1.763,25
43.507.1067	36.10436	İç çapı 900 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi	ad	2.065,06
43.507.1068	36.10437	İç çapı 1000 mm, 10 atü, çelik boru başları için, St 44 kalite çelik flanşın kaynakla eklenmesi	ad	2.581,13
<b>PE100 Boru Flanş Adaptörlerine St 44 Kalite Çelik Flanşların Takılması (Flanş Bedeli Dahil, 4 - 6 Atü)</b>				
- Baş bağlama bedeli hariç.				
- İç çap; flanş parçasına ait iç çap ölçüsünü, boruya ait dış çap ölçüsünü ifade etmektedir.				
43.507.1103	-	İç çapı 50 mm, 4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	19,13
43.507.1104	36.10451	İç çapı 63 mm, 4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	25,13
43.507.1105	36.10452	İç çapı 75 mm, 4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	31,69
43.507.1106	36.10453	İç çapı 90 mm, 4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	36,19
43.507.1107	36.10454	İç çapı 110 mm, 4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	39,75
43.507.1108	36.10455	İç çapı 125 mm, 4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	51,19
43.507.1109	36.10456	İç çapı 140 mm, 4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	69,19
43.507.1110	36.10457	İç çapı 160 mm, 4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	72,38
43.507.1111	36.10458	İç çapı 180 mm, 4 - 6 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	91,31







YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>PE100 Boru Flanş Adaptörlerine St 44 Kalite Çelik Flanşların Takılması (Flanş Bedeli Dahil, 12,5 - 16 Atü)</b>				
43.507.1203	-	İç çapı 50 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	39,19
43.507.1204	36.10451	İç çapı 63 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	46,31
43.507.1205	36.10452	İç çapı 75 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	55,69
43.507.1206	36.10453	İç çapı 90 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	67,31
43.507.1207	36.10454	İç çapı 110 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	84,19
43.507.1208	36.10455	İç çapı 125 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	84,19
43.507.1209	36.10456	İç çapı 140 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	114,56
43.507.1210	36.10457	İç çapı 160 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	140,63
43.507.1211	36.10458	İç çapı 180 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	140,63
43.507.1212	36.10459	İç çapı 200 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	205,31
43.507.1213	36.10460	İç çapı 225 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	205,31
43.507.1214	36.10460/01	İç çapı 250 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	283,13
43.507.1215	36.10460/02	İç çapı 280 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	283,13
43.507.1216	36.10460/03	İç çapı 315 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	398,81
43.507.1217	36.10460/04	İç çapı 355 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	520,31
43.507.1218	36.10460/05	İç çapı 400 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	658,31
43.507.1219	36.10460/06	İç çapı 450 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.075,31
43.507.1220	36.10460/07	İç çapı 500 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.075,31
43.507.1221	36.10460/08	İç çapı 560 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.330,69
43.507.1222	36.10460/09	İç çapı 630 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.330,69
43.507.1223	36.10460/10	İç çapı 710 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.359,56
43.507.1224	36.10460/11	İç çapı 800 mm, 12,5-16 atü, St 44 kalite çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.794,56
<b>PE100 Boru Flanş Adaptörlerine 304 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşların Takılması (Flanş Bedeli Dahil, 4 - 6 Atü)</b> - Flanşlı baş bağlama bedeli hariç - Bu fiyat su altında döşenen PE100 boruların flanş adaptörlerinin çelik flanş parçaları için uygulanır. - İç çap; flanş parçasına ait iç çap ölçüsünü, boruya ait dış çap ölçüsünü ifade etmektedir.				
43.507.1253	-	İç çapı 50 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	26,81
43.507.1254	36.104104	İç çapı 63 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	29,81
43.507.1255	36.104105	İç çapı 75 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	36,75
43.507.1256	36.104106	İç çapı 90 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	59,44
43.507.1257	36.104107	İç çapı 110 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	70,88
43.507.1258	36.104108	İç çapı 125 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	70,88
43.507.1259	36.104109	İç çapı 140 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	98,06
43.507.1260	36.104110	İç çapı 160 mm, 4-6 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	112,50



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.507.1323	36.104123	İç çapı 710 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	985,88
43.507.1324	36.104124	İç çapı 800 mm, 10 atü, 304 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.343,25
<b>PE100 Boru Flanş Adaptörlerine 316 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşların Takılması (Flanş Bedeli Dahil, 4 - 6 Atü)</b> - Flanşlı baş bağlama bedeli hariç - Bu fiyat su altında döşenen PE100 boruların flanş adaptörlerinin çelik flanş parçaları için uygulanır. - İç çap; flanş parçasına ait iç çap ölçüsünü, boruya ait dış çap ölçüsünü ifade etmektedir.				
43.507.1353	-	İç çapı 50 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	21,94
43.507.1354	36.104154	İç çapı 63 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	27,19
43.507.1355	36.104155	İç çapı 75 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	33,94
43.507.1356	36.104156	İç çapı 90 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	54,75
43.507.1357	36.104157	İç çapı 110 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	65,63
43.507.1358	36.104158	İç çapı 125 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	65,63
43.507.1359	36.104159	İç çapı 140 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	90,75
43.507.1360	36.104160	İç çapı 160 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	104,06
43.507.1361	36.104161	İç çapı 180 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	104,06
43.507.1362	36.104162	İç çapı 200 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	156,94
43.507.1363	36.104163	İç çapı 225 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	156,94
43.507.1364	36.104164	İç çapı 250 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	217,88
43.507.1365	36.104165	İç çapı 280 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	217,88
43.507.1366	36.104166	İç çapı 315 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	289,88
43.507.1367	36.104167	İç çapı 355 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	333,38
43.507.1368	36.104168	İç çapı 400 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	378,75
43.507.1369	36.104169	İç çapı 450 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	513,19
43.507.1370	36.104170	İç çapı 500 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	513,19
43.507.1371	36.104171	İç çapı 560 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	651,56
43.507.1372	36.104172	İç çapı 630 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	651,56
43.507.1373	36.104173	İç çapı 710 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	773,81
43.507.1374	36.104174	İç çapı 800 mm, 4-6 atü, 316 kalite paslanmaz çelik flanşın, PE100 boru flanş adaptörüne takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	953,63
<b>PE100 Boru Flanş Adaptörlerine 316 Kalite Paslanmaz Çelik Flanşların Takılması (Flanş Bedeli Dahil, 10 Atü)</b>				
43.507.1403	-	İç çapı 50 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	34,88
43.507.1404	36.104154	İç çapı 63 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	43,31
43.507.1405	36.104155	İç çapı 75 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	52,50
43.507.1406	36.104156	İç çapı 90 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	63,56
43.507.1407	36.104157	İç çapı 110 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	79,13

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.507.1408	36.104158	İç çapı 125 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	102,19
43.507.1409	36.104159	İç çapı 140 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	107,81
43.507.1410	36.104160	İç çapı 160 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	132,56
43.507.1411	36.104161	İç çapı 180 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	155,63
43.507.1412	36.104162	İç çapı 200 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	193,13
43.507.1413	36.104163	İç çapı 225 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	216,38
43.507.1414	36.104164	İç çapı 250 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	251,25
43.507.1415	36.104165	İç çapı 280 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	274,50
43.507.1416	36.104166	İç çapı 315 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	300,94
43.507.1417	36.104167	İç çapı 355 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	365,81
43.507.1418	36.104168	İç çapı 400 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	446,25
43.507.1419	36.104169	İç çapı 450 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	593,06
43.507.1420	36.104170	İç çapı 500 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	639,38
43.507.1421	36.104171	İç çapı 560 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	721,31
43.507.1422	36.104172	İç çapı 630 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	813,94
43.507.1423	36.104173	İç çapı 710 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.003,31
43.507.1424	36.104174	İç çapı 800 mm, 10 atü, PE100 boru flanş adaptörüne 316 kalite paslanmaz çelik flanş takılması (Flanş parçası bedeli dahil, flanşlı baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.367,06
<b>BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARININ SÖKÜLMESİ İŞLERİ</b>				
<b>Muflu, Vidalı, Birittli Her Cins Boruların Sökülmesi ve Hendek Dışına Çıkarılması</b>				
43.510.1001	18.225501	Çapı 60 mm'lik muflu, vidalı, birittli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	3,60
43.510.1002	18.225502	Çapı 75 mm'lik muflu, vidalı, birittli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	5,18
43.510.1003	18.225503	Çapı 80 mm'lik muflu, vidalı, birittli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	5,75
43.510.1004	18.225504	Çapı 100 mm'lik muflu, vidalı, birittli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	7,48
43.510.1005	18.225505	Çapı 125 mm'lik muflu, vidalı, birittli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	8,63
43.510.1006	18.225506	Çapı 150 mm'lik muflu, vidalı, birittli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	9,93
43.510.1007	18.225507	Çapı 175 mm'lik muflu, vidalı, birittli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	11,36
43.510.1008	18.225508	Çapı 200 mm'lik muflu, vidalı, birittli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	12,80
43.510.1009	18.225509	Çapı 225 mm'lik muflu, vidalı, birittli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	13,66
43.510.1010	18.225510	Çapı 250 mm'lik muflu, vidalı, birittli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	14,24
43.510.1011	18.225511	Çapı 300 mm'lik muflu, vidalı, birittli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	16,83
43.510.1012	18.225512	Çapı 350 mm'lik muflu, vidalı, birittli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	18,55
43.510.1013	18.225513	Çapı 400 mm'lik muflu, vidalı, birittli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	21,56
43.510.1014	18.225514	Çapı 450 mm'lik muflu, vidalı, birittli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	25,16
43.510.1015	18.225515	Çapı 500 mm'lik muflu, vidalı, birittli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	31,63
43.510.1016	18.225516	Çapı 550 mm'lik muflu, vidalı, birittli her cins borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	33,06
<b>Flanşlı Boru Başlarının Sökülmesi</b>				
43.510.1051	36.03501	Çapı 40 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi	ad	14,26
43.510.1052	36.03502	Çapı 50 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi	ad	16,29
43.510.1053	36.03503	Çapı 60 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi	ad	17,39
43.510.1054	36.03504	Çapı 70 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi	ad	19,21
43.510.1055	36.03505	Çapı 75 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi	ad	20,14
43.510.1056	36.03506	Çapı 80 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi	ad	21,05
43.510.1057	36.03507	Çapı 90 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi	ad	21,83
43.510.1058	36.03508	Çapı 100 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi	ad	22,59
43.510.1059	36.03509	Çapı 125 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi	ad	23,08
43.510.1060	36.03510	Çapı 150 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi	ad	25,10



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.510.1061	36.03512	Çapı 200 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi	ad	42,78
43.510.1062	36.03513	Çapı 250 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi	ad	53,30
43.510.1063	36.03514	Çapı 300 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi	ad	74,15
43.510.1064	36.03515	Çapı 350 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi	ad	86,70
43.510.1065	36.03516	Çapı 400 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi	ad	95,00
43.510.1066	36.03517	Çapı 450 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi	ad	99,98
43.510.1067	36.03518	Çapı 500 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi	ad	103,80
43.510.1068	36.03519	Çapı 550 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi	ad	107,49
43.510.1069	36.03520	Çapı 600 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi	ad	117,63
43.510.1070	36.03521	Çapı 700 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi	ad	126,13
43.510.1071	36.03522	Çapı 800 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi	ad	134,63
43.510.1072	36.03523	Çapı 900 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi	ad	145,56
43.510.1073	36.03524	Çapı 1000 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi	ad	155,35
43.510.1074	36.03525	Çapı 1100 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi	ad	170,09
43.510.1075	36.03526	Çapı 1200 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi	ad	183,13
43.510.1076	36.03527	Çapı 1300 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi	ad	198,69
43.510.1077	36.03528	Çapı 1400 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi	ad	214,18
43.510.1078	36.03529	Çapı 1500 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi	ad	227,39
43.510.1079	36.03530	Çapı 1600 mm, flanşlı boru başlarının sökülmesi	ad	240,55
<b>Çelik Boru Başlarının Sökülmesi (Dişli Çelik Borular)</b>				
43.510.1101	36.03803	Çapı 65 mm (2,5" - 76,1 mm) dişli çelik boru başlarının sökülmesi	ad	3,84
43.510.1102	36.03804	Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm) dişli çelik boru başlarının sökülmesi	ad	3,84
43.510.1103	36.03805	Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm) dişli çelik boru başlarının sökülmesi	ad	4,25
43.510.1104	36.03806	Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm) dişli çelik boru başlarının sökülmesi	ad	4,25
43.510.1105	36.03807	Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm) dişli çelik boru başlarının sökülmesi	ad	4,70
<b>Çelik Boru Başlarının Sökülmesi (Flanşlı Çelik Borular)</b>				
43.510.1151	36.03901	Çapı 65 mm (2,5" - 76,1 mm) çelik boru başlarının sökülmesi	ad	10,44
43.510.1152	36.03902	Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm) çelik boru başlarının sökülmesi	ad	12,55
43.510.1153	36.03903	Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm) çelik boru başlarının sökülmesi	ad	13,51
43.510.1154	36.03904	Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm) çelik boru başlarının sökülmesi	ad	14,00
43.510.1155	36.03905	Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm) çelik boru başlarının sökülmesi	ad	15,06
43.510.1156	36.03907	Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm) çelik boru başlarının sökülmesi	ad	18,83
43.510.1157	36.03908	Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm) çelik boru başlarının sökülmesi	ad	25,10
43.510.1158	36.03909	Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm) çelik boru başlarının sökülmesi	ad	37,65
43.510.1159	36.03910	Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm) çelik boru başlarının sökülmesi	ad	45,18
43.510.1160	36.03911	Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm) çelik boru başlarının sökülmesi	ad	50,20
43.510.1161	36.03912	Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm) çelik boru başlarının sökülmesi	ad	53,15
43.510.1162	36.03913	Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm) çelik boru başlarının sökülmesi	ad	56,48
43.510.1163	36.03914	Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm) çelik boru başlarının sökülmesi	ad	63,74
43.510.1164	36.03915	Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm) çelik boru başlarının sökülmesi	ad	68,84
43.510.1165	36.03916	Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm) çelik boru başlarının sökülmesi	ad	73,94
43.510.1166	36.03917	Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm) çelik boru başlarının sökülmesi	ad	80,48
43.510.1167	36.03918	Çapı 1000 mm (40" - 1016,0 mm) çelik boru başlarının sökülmesi	ad	84,14
<b>Asbestli Çimento Boruların Sökülmesi ve Hendek Dışına Çıkarılması</b>				
43.510.1201	18.226101	Çapı 40 mm asbestli çimento borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	1,80
43.510.1202	18.226102	Çapı 50 mm asbestli çimento borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	1,80
43.510.1203	18.226103	Çapı 60 mm asbestli çimento borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	1,80
43.510.1204	18.226104	Çapı 70 mm asbestli çimento borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	1,80
43.510.1205	18.226105	Çapı 80 mm asbestli çimento borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	1,80
43.510.1206	18.226106	Çapı 90 mm asbestli çimento borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	2,16
43.510.1207	18.226107	Çapı 100 mm asbestli çimento borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	2,51
43.510.1208	18.226108	Çapı 125 mm asbestli çimento borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	3,24
43.510.1209	18.226109	Çapı 150 mm asbestli çimento borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	3,95
43.510.1210	18.226110	Çapı 175 mm asbestli çimento borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	4,89
43.510.1211	18.226111	Çapı 200 mm asbestli çimento borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	5,75
43.510.1212	18.226112	Çapı 225 mm asbestli çimento borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	6,33
43.510.1213	18.226113	Çapı 250 mm asbestli çimento borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	6,83
43.510.1214	18.226114	Çapı 300 mm asbestli çimento borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	8,63
43.510.1215	18.226115	Çapı 350 mm asbestli çimento borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	10,79
43.510.1216	18.226116	Çapı 400 mm asbestli çimento borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	12,94
43.510.1217	18.226117	Çapı 450 mm asbestli çimento borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	16,18
43.510.1218	18.226118	Çapı 500 mm asbestli çimento borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	17,98
43.510.1219	18.226119	Çapı 550 mm asbestli çimento borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	19,76
43.510.1220	18.226120	Çapı 600 mm asbestli çimento borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	21,56



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>PVC Boruların Sökülmesi ve Hendek Dışına Çıkarılması</b>				
43.510.1301	18.226201	Çapı 40 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	0,29
43.510.1302	18.226202	Çapı 50 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	0,29
43.510.1303	18.226203	Çapı 60 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	0,36
43.510.1304	18.226204	Çapı 65 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	0,44
43.510.1305	18.226205	Çapı 70 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	0,44
43.510.1306	18.226206	Çapı 75 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	0,44
43.510.1307	18.226207	Çapı 80 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	0,44
43.510.1308	18.226208	Çapı 90 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	0,50
43.510.1309	18.226209	Çapı 100 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	0,58
43.510.1310	18.226210	Çapı 110 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	0,65
43.510.1311	18.226211	Çapı 125 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	0,65
43.510.1312	18.226212	Çapı 150 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	0,79
43.510.1313	18.226213	Çapı 175 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	0,94
43.510.1314	18.226214	Çapı 200 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	1,08
43.510.1315	18.226215	Çapı 225 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	1,23
43.510.1316	18.226216	Çapı 250 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	1,30
43.510.1317	18.226217	Çapı 275 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	1,51
43.510.1318	18.226218	Çapı 300 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	1,59
43.510.1319	18.226219	Çapı 350 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	1,88
43.510.1320	18.226220	Çapı 400 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	2,23
43.510.1321	18.226221	Çapı 450 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	2,51
43.510.1322	18.226222	Çapı 500 mm'lik PVC borunun sökülmesi ve hendek dışına çıkarılması	m	2,88
<b>Duktil Boru Başlarının Sökülmesi</b>				
43.510.1501	36.037002	Çapı 80 mm, duktil boru başlarının sökülmesi	ad	12,49
43.510.1502	36.037003	Çapı 100 mm, duktil boru başlarının sökülmesi	ad	13,55
43.510.1503	36.037004	Çapı 125 mm, duktil boru başlarının sökülmesi	ad	14,04
43.510.1504	36.037005	Çapı 150 mm, duktil boru başlarının sökülmesi	ad	16,86
43.510.1505	36.037006	Çapı 200 mm, duktil boru başlarının sökülmesi	ad	31,71
43.510.1506	36.037007	Çapı 250 mm, duktil boru başlarının sökülmesi	ad	39,38
43.510.1507	36.037008	Çapı 300 mm, duktil boru başlarının sökülmesi	ad	55,08
43.510.1508	36.037009	Çapı 350 mm, duktil boru başlarının sökülmesi	ad	64,48
43.510.1509	36.037010	Çapı 400 mm, duktil boru başlarının sökülmesi	ad	72,19
43.510.1510	36.037011	Çapı 450 mm, duktil boru başlarının sökülmesi	ad	75,59
43.510.1511	36.037012	Çapı 500 mm, duktil boru başlarının sökülmesi	ad	79,71
43.510.1512	36.037013	Çapı 600 mm, duktil boru başlarının sökülmesi	ad	85,26
43.510.1513	36.037014	Çapı 700 mm, duktil boru başlarının sökülmesi	ad	93,50
43.510.1514	36.037015	Çapı 800 mm, duktil boru başlarının sökülmesi	ad	99,06
43.510.1515	36.037016	Çapı 900 mm, duktil boru başlarının sökülmesi	ad	105,41
43.510.1516	36.037017	Çapı 1000 mm, duktil boru başlarının sökülmesi	ad	112,93
43.510.1517	36.037018	Çapı 1100 mm, duktil boru başlarının sökülmesi	ad	120,70
43.510.1518	36.037019	Çapı 1200 mm, duktil boru başlarının sökülmesi	ad	127,50
43.510.1519	36.037020	Çapı 1400 mm, duktil boru başlarının sökülmesi	ad	134,30
43.510.1520	36.037021	Çapı 1500 mm, duktil boru başlarının sökülmesi	ad	141,10
43.510.1521	36.037022	Çapı 1600 mm, duktil boru başlarının sökülmesi	ad	147,90
43.510.1522	36.037023	Çapı 1800 mm, duktil boru başlarının sökülmesi	ad	171,25
<b>BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARININ KESİLMESİ, BAŞLARINA KAYNAK VE MUF AĞIZLARININ AÇILMASI İŞLERİ</b>				
<b>Çelik Boruların Kesilmesi ve Boru Başlarına Kaynak Ağız Açılması</b>				
43.511.1001	36.04501	Çapı 65 mm (2,5" - 76,1 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağız açılması	ad	6,88
43.511.1002	36.04502	Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağız açılması	ad	10,80
43.511.1003	36.04503	Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağız açılması	ad	12,76
43.511.1004	36.04504	Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağız açılması	ad	16,69
43.511.1005	36.04505	Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağız açılması	ad	20,61
43.511.1006	36.04507	Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağız açılması	ad	30,43
43.511.1007	36.04508	Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağız açılması	ad	36,31
43.511.1008	36.04510	Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağız açılması	ad	45,14
43.511.1009	36.04511	Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağız açılması	ad	51,03
43.511.1010	36.04512	Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağız açılması	ad	60,84
43.511.1011	36.04513	Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağız açılması	ad	70,65
43.511.1012	36.04514	Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağız açılması	ad	80,46
43.511.1013	36.04516	Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağız açılması	ad	100,09
43.511.1014	36.04517	Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağız açılması	ad	119,71

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.511.1015	36.04518	Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağızı açılması	ad	139,34
43.511.1016	36.04519	Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağızı açılması	ad	158,96
43.511.1017	36.04520	Çapı 1000 mm (40" - 1016,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağızı açılması	ad	178,59
43.511.1018	36.04521	Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağızı açılması	ad	198,21
43.511.1019	36.04522	Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağızı açılması	ad	217,84
43.511.1020	36.04523	Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağızı açılması	ad	237,46
43.511.1021	36.04524	Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağızı açılması	ad	257,09
43.511.1022	36.04525	Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağızı açılması	ad	276,71
43.511.1023	36.04526	Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağızı açılması	ad	296,34
43.511.1024	36.04527	Çapı 1800 mm (72" - 1829,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağızı açılması	ad	335,59
43.511.1025	36.04528	Çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağızı açılması	ad	374,84
43.511.1026	36.04529	Çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağızı açılması	ad	414,09
43.511.1027	36.04530	Çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağızı açılması	ad	453,34
43.511.1028	36.04531	Çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağızı açılması	ad	492,59
43.511.1029	36.04532	Çapı 2800 mm (112" - 2845,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağızı açılması	ad	531,84
43.511.1030	36.04533	Çapı 3000 mm (120" - 3048,0 mm) çelik boru kesilmesi ve kaynak ağızı açılması	ad	571,09
<b>PVC Boruların Kesilmesi ve Boru Başlarına Muf Ağızı Açılması</b>				
43.511.1051	36.04704	Çapı 65 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağızı açılması	ad	6,13
43.511.1052	36.04705	Çapı 80 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağızı açılması	ad	8,51
43.511.1053	36.04706	Çapı 100 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağızı açılması	ad	10,20
43.511.1054	36.04707	Çapı 110 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağızı açılması	ad	11,23
43.511.1055	36.04708	Çapı 125 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağızı açılması	ad	12,93
43.511.1056	36.04709	Çapı 150 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağızı açılması	ad	17,00
43.511.1057	36.04711	Çapı 200 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağızı açılması	ad	21,43
43.511.1058	36.04712	Çapı 225 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağızı açılması	ad	24,83
43.511.1059	36.04713	Çapı 250 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağızı açılması	ad	28,23
43.511.1060	36.04714	Çapı 300 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağızı açılması	ad	31,63
43.511.1061	36.04715	Çapı 350 mm, PVC boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağızı açılması	ad	35,03
<b>PE100 Boruların Kesilmesi ve Boru Alınlarının Kaynak İçin Tıraşlanması</b>				
43.511.1101	36.04752	Dış çapı 32 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması	ad	1,71
43.511.1102	36.04753	Dış çapı 40 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması	ad	2,55
43.511.1103	36.04754	Dış çapı 50 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması	ad	3,40
43.511.1104	36.04755	Dış çapı 63 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması	ad	5,11
43.511.1105	36.04756	Dış çapı 75 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması	ad	7,48
43.511.1106	36.04757	Dış çapı 90 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması	ad	9,53
43.511.1107	36.04758	Dış çapı 110 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması	ad	11,56
43.511.1108	36.04759	Dış çapı 125 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması	ad	12,93
43.511.1109	36.04760	Dış çapı 140 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması	ad	14,63
43.511.1110	36.04761	Dış çapı 160 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması	ad	16,66
43.511.1111	36.04762	Dış çapı 180 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması	ad	19,04
43.511.1112	36.04763	Dış çapı 200 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması	ad	20,75
43.511.1113	36.04764	Dış çapı 225 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması	ad	23,80
43.511.1114	36.04765	Dış çapı 250 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması	ad	26,19
43.511.1115	36.04766	Dış çapı 280 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması	ad	29,24
43.511.1116	36.04767	Dış çapı 315 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması	ad	32,64
43.511.1117	36.04768	Dış çapı 355 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması	ad	37,40
43.511.1118	36.04769	Dış çapı 400 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması	ad	41,83
43.511.1119	36.04770	Dış çapı 450 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması	ad	47,60
43.511.1120	36.04771	Dış çapı 500 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması	ad	56,11
43.511.1121	36.04772	Dış çapı 560 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması	ad	63,24
43.511.1122	36.04773	Dış çapı 630 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması	ad	73,11
43.511.1123	36.04774	Dış çapı 710 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması	ad	85,00
43.511.1124	36.04775	Dış çapı 800 mm, PE100 boru kesilmesi ve boru alınlarının tıraşlanması	ad	102,00
<b>Duktil Boruların Kesilmesi ve Boru Başlarına Muf Ağızı Açılması</b>				
43.511.1151	36.04552	Çapı 80 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağızı açılması	ad	11,78
43.511.1152	36.04553	Çapı 100 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağızı açılması	ad	13,74
43.511.1153	36.04554	Çapı 125 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağızı açılması	ad	17,66
43.511.1154	36.04555	Çapı 150 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağızı açılması	ad	21,59
43.511.1155	36.04556	Çapı 200 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağızı açılması	ad	31,40
43.511.1156	36.04557	Çapı 250 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağızı açılması	ad	37,29
43.511.1157	36.04558	Çapı 300 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağızı açılması	ad	46,13
43.511.1158	36.04559	Çapı 350 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağızı açılması	ad	52,01
43.511.1159	36.04560	Çapı 400 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağızı açılması	ad	61,83
43.511.1160	36.04561	Çapı 450 mm, duktil boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağızı açılması	ad	71,64

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.511.1161	36.04562	Çapı 500 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	81,45
43.511.1162	36.04564	Çapı 600 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	101,08
43.511.1163	36.04565	Çapı 700 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	120,70
43.511.1164	36.04566	Çapı 800 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	140,33
43.511.1165	36.04567	Çapı 900 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	159,95
43.511.1166	36.04568	Çapı 1000 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	180,55
43.511.1167	36.04569	Çapı 1100 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	200,18
43.511.1168	36.04570	Çapı 1200 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	219,80
43.511.1169	36.04571	Çapı 1400 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	259,05
43.511.1170	36.04572	Çapı 1600 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	298,30
43.511.1171	36.04573	Çapı 1800 mm, duktıl boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	337,55
<b>CTP Boru Başlarının Kesilmesi ve Boru Başlarına Muf Ağzı Açılması</b>				
43.511.1201	36.04661	Çapı 300 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	40,80
43.511.1202	36.04662	Çapı 350 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	45,91
43.511.1203	36.04663	Çapı 400 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	54,40
43.511.1204	36.04664	Çapı 450 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	62,91
43.511.1205	36.04665	Çapı 500 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	71,40
43.511.1206	36.04666	Çapı 600 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	88,40
43.511.1207	36.04667	Çapı 700 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	107,11
43.511.1208	36.04668	Çapı 800 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	125,80
43.511.1209	36.04669	Çapı 900 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	144,51
43.511.1210	36.04670	Çapı 1000 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	163,20
43.511.1211	36.04671	Çapı 1200 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	183,60
43.511.1212	36.04672	Çapı 1300 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	204,00
43.511.1213	36.04673	Çapı 1400 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	224,40
43.511.1214	36.04674	Çapı 1500 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	248,20
43.511.1215	36.04675	Çapı 1600 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	272,00
43.511.1216	36.04676	Çapı 1800 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	306,00
43.511.1217	36.04677	Çapı 2000 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	340,00
43.511.1218	36.04678	Çapı 2100 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	360,40
43.511.1219	36.04679	Çapı 2200 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	380,80
43.511.1220	36.04681	Çapı 2400 mm, CTP boru kesilmesi ve boru başlarına muf ağzı açılması	ad	421,60
<b>BORU VE BAĞLANTI ELEMANLARININ DÖŞENMESİ İŞLERİ</b>				
<b>Çelik Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi</b> (Boru ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)				
<b>Çelik Boruların Döşenmesi (Boru ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)</b>				
43.521.1001	36.06001	Çapı 40 mm (1,5" - 48,8 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	3,48
43.521.1002	36.06002	Çapı 50 mm (2" - 60,3 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	4,93
43.521.1003	36.06003	Çapı 65 mm (2,5" - 76,1 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	4,93
43.521.1004	36.06004	Çapı 80 mm (3" - 88,9 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	6,38
43.521.1005	36.06005	Çapı 100 mm (4" - 114,3 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	7,84
43.521.1006	36.06006	Çapı 125 mm (5" - 139,7 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	9,44
43.521.1007	36.06007	Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	12,40
43.521.1008	36.06009	Çapı 200 mm (8" - 219,1 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	24,50
43.521.1009	36.06011	Çapı 250 mm (10" - 273,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	27,55
43.521.1010	36.06012	Çapı 300 mm (12" - 323,8 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	30,51
43.521.1011	36.06013	Çapı 350 mm (14" - 355,6 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	34,95
43.521.1012	36.06014	Çapı 400 mm (16" - 406,4 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	35,50
43.521.1013	36.06015	Çapı 450 mm (18" - 457,2 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	42,35
43.521.1014	36.06016	Çapı 500 mm (20" - 508,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	46,78
43.521.1015	36.06018	Çapı 600 mm (24" - 609,6 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	63,15
43.521.1016	36.06019	Çapı 700 mm (28" - 711,2 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	76,35
43.521.1017	36.06020	Çapı 800 mm (32" - 812,8 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	88,11
43.521.1018	36.06021	Çapı 900 mm (36" - 914,4 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	105,66
43.521.1019	36.06022	Çapı 1000 mm (40" - 1016,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	124,69
43.521.1020	36.06023	Çapı 1100 mm (44" - 1117,6 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	144,73
43.521.1021	36.06024	Çapı 1200 mm (48" - 1220,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	160,01
43.521.1022	36.06025	Çapı 1300 mm (52" - 1320,8 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	181,91
43.521.1023	36.06026	Çapı 1400 mm (56" - 1422,4 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	203,84
43.521.1024	36.06027	Çapı 1500 mm (60" - 1524,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	231,55
43.521.1025	36.06028	Çapı 1600 mm (64" - 1625,6 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	259,26

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.521.1026	36.06029	Çapı 1800 mm (72" - 1829,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	316,49
43.521.1027	36.06030	Çapı 2000 mm (80" - 2032,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	373,73
43.521.1028	36.06031	Çapı 2200 mm (88" - 2236,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	432,88
43.521.1029	36.06032	Çapı 2400 mm (96" - 2438,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	505,59
43.521.1030	36.06033	Çapı 2600 mm (104" - 2642,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	582,85
43.521.1031	36.06034	Çapı 2800 mm (112" - 2845,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	655,56
43.521.1032	36.06035	Çapı 3000 mm (120" - 3048,0 mm) çelik boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	728,26
<b>PVC Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi (Boru ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)</b>				
<b>PVC Boruların Döşenmesi (Boru ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)</b>				
43.522.1001	36.09001	Çapı 40 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	2,51
43.522.1002	36.09002	Çapı 50 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	3,48
43.522.1003	36.09003	Çapı 65 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	3,76
43.522.1004	36.09004	Çapı 80 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	5,21
43.522.1005	36.09005	Çapı 100 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	5,50
43.522.1006	36.09007	Çapı 125 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	7,10
43.522.1007	36.09008	Çapı 150 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	8,85
43.522.1008	36.09010	Çapı 200 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	10,88
43.522.1009	36.09012	Çapı 250 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	12,75
43.522.1010	36.09013	Çapı 300 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	15,26
43.522.1011	36.09014	Çapı 350 mm, PVC boru döşenmesi (Boru ve baş bağlama bedeli hariç)	m	16,80
<b>PVC Drenaj Borularının Döşenmesi (Boru Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç)</b>				
43.522.1052	36.19702	Dış çapı 75 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	m	7,69
43.522.1053	36.19703	Dış çapı 90 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	m	9,44
43.522.1054	36.19704	Dış çapı 110 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	m	12,00
43.522.1055	36.19705	Dış çapı 140 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	m	14,60
43.522.1056	36.19706	Dış çapı 160 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	m	18,21
43.522.1057	36.19707	Dış çapı 225 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	m	22,81
43.522.1058	36.19708	Dış çapı 280 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	m	28,06
43.522.1059	36.19709	Dış çapı 315 mm, PVC drenaj borusu döşenmesi (Boru bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	m	34,54
<b>PVC Boru Dirseklerinin Döşenmesi (Baş Bağlama Bedeli Hariç, PVC Dirsek Bedeli Dahil, 10 Atü)</b>				
43.522.1101	36.11511	Dış çapı 75 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	18,03
43.522.1102	36.11512	Dış çapı 75 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	19,78
43.522.1103	36.11513	Dış çapı 75 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	23,63
43.522.1104	36.11514	Dış çapı 90 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	28,70
43.522.1105	36.11515	Dış çapı 90 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	31,50
43.522.1106	36.11516	Dış çapı 90 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	37,80
43.522.1107	36.11517	Dış çapı 110 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	45,85
43.522.1108	36.11518	Dış çapı 110 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	50,40
43.522.1109	36.11519	Dış çapı 110 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	60,55
43.522.1110	36.11520	Dış çapı 140 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	73,33
43.522.1111	36.11521	Dış çapı 140 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	80,68
43.522.1112	36.11522	Dış çapı 140 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	96,78
43.522.1113	36.11523	Dış çapı 160 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	117,25
43.522.1114	36.11524	Dış çapı 160 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	128,98
43.522.1115	36.11525	Dış çapı 160 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	154,70



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.522.1116	36.11526	Dış çapı 225 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	187,60
43.522.1117	36.11527	Dış çapı 225 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	206,33
43.522.1118	36.11528	Dış çapı 225 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	247,45
43.522.1119	36.11529	Dış çapı 280 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	299,95
43.522.1120	36.11530	Dış çapı 280 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	330,05
43.522.1121	36.11531	Dış çapı 280 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	396,03
43.522.1122	36.11532	Dış çapı 315 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	479,85
43.522.1123	36.11533	Dış çapı 315 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	527,98
43.522.1124	36.11534	Dış çapı 315 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	633,50
43.522.1125	36.11535	Dış çapı 355 mm, 10 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	647,85
43.522.1126	36.11536	Dış çapı 355 mm, 10 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	712,60
43.522.1127	36.11537	Dış çapı 355 mm, 10 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	819,53
<b>PVC Boru Dirseklerinin Döşenmesi (Baş Bağlama Bedeli Hariç, PVC Dirsek Bedeli Dahil, 16 Atü)</b>				
43.522.1151	36.11551	Dış çapı 75 mm, 16 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	26,95
43.522.1152	36.11552	Dış çapı 75 mm, 16 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	29,58
43.522.1153	36.11553	Dış çapı 75 mm, 16 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	35,53
43.522.1154	36.11554	Dış çapı 90 mm, 16 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	43,05
43.522.1155	36.11555	Dış çapı 90 mm, 16 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	47,25
43.522.1156	36.11556	Dış çapı 90 mm, 16 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	56,70
43.522.1157	36.11557	Dış çapı 110 mm, 16 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	68,78
43.522.1158	36.11558	Dış çapı 110 mm, 16 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	75,60
43.522.1159	36.11559	Dış çapı 110 mm, 16 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	90,65
43.522.1160	36.11560	Dış çapı 140 mm, 16 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	109,90
43.522.1161	36.11561	Dış çapı 140 mm, 16 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	120,93
43.522.1162	36.11562	Dış çapı 140 mm, 16 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	145,08
43.522.1163	36.11563	Dış çapı 160 mm, 16 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	175,88
43.522.1164	36.11564	Dış çapı 160 mm, 16 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	193,38
43.522.1165	36.11565	Dış çapı 160 mm, 16 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	232,05
43.522.1166	36.11566	Dış çapı 225 mm, 16 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	281,23
43.522.1167	36.11567	Dış çapı 225 mm, 16 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	309,40
43.522.1168	36.11568	Dış çapı 225 mm, 16 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	371,18
43.522.1169	36.11569	Dış çapı 280 mm, 16 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	449,93
43.522.1170	36.11570	Dış çapı 280 mm, 16 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	494,90
43.522.1171	36.11571	Dış çapı 280 mm, 16 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	593,95
43.522.1172	36.11572	Dış çapı 315 mm, 16 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	719,78



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.522.1173	36.11573	Dış çapı 315 mm, 16 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	791,88
43.522.1174	36.11574	Dış çapı 315 mm, 16 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	950,08
43.522.1175	36.11575	Dış çapı 355 mm, 16 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	971,78
43.522.1176	36.11576	Dış çapı 355 mm, 16 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.068,90
43.522.1177	36.11577	Dış çapı 355 mm, 16 atü, 90° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.229,20
<b>PE100 Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi</b>				
<b>PE100 Boruların Döşenmesi (Boru ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)</b>				
43.523.1001	36.08901A	Dış çapı 32 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	1,74
43.523.1002	36.08901	Dış çapı 40 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	2,23
43.523.1003	36.08902	Dış çapı 50 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	2,71
43.523.1004	36.08903	Dış çapı 63 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	3,19
43.523.1005	36.08904	Dış çapı 75 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	3,34
43.523.1006	36.08905	Dış çapı 90 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	4,79
43.523.1007	36.08906	Dış çapı 110 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	4,93
43.523.1008	36.08907	Dış çapı 125 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	5,00
43.523.1009	36.08908	Dış çapı 140 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	6,45
43.523.1010	36.08909	Dış çapı 160 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	8,05
43.523.1011	36.08910	Dış çapı 180 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	8,13
43.523.1012	36.08911	Dış çapı 200 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	8,20
43.523.1013	36.08912	Dış çapı 225 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	9,79
43.523.1014	36.08913	Dış çapı 250 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	11,39
43.523.1015	36.08914	Dış çapı 280 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	11,46
43.523.1016	36.08915	Dış çapı 315 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	21,85
43.523.1017	36.08916	Dış çapı 355 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	22,40
43.523.1018	36.08917	Dış çapı 400 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	22,96
43.523.1019	36.08918	Dış çapı 450 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	24,48
43.523.1020	36.08919	Dış çapı 500 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	28,43
43.523.1021	36.08920	Dış çapı 560 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	29,39
43.523.1022	36.08921	Dış çapı 630 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	25,85
43.523.1023	36.08922	Dış çapı 710 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	28,49
43.523.1024	36.08923	Dış çapı 800 mm, PE100 boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	29,75
<b>PE100 Elektrofüzyon Manşonların Döşenmesi (Baş Bağlama Bedeli Hariç, PE100 Elektrofüzyon Manşon Bedeli Dahil, 10 Atü)</b>				
43.523.1301	36.10551	Dış çapı 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	9,49
43.523.1302	36.10552	Dış çapı 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	10,79
43.523.1303	36.10553	Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	16,23
43.523.1304	36.10554	Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	16,50
43.523.1305	36.10555	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	21,50
43.523.1306	36.10556	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	26,38
43.523.1307	36.10557	Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	34,38
43.523.1308	36.10558	Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	48,75
43.523.1309	36.10559	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	58,63
43.523.1310	36.10560	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	63,88
43.523.1311	36.10561	Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	95,63
43.523.1312	36.10562	Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	106,53

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.523.1313	36.10563	Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	129,38
43.523.1314	36.10564	Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	277,73
43.523.1315	36.10565	Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	374,15
43.523.1316	36.10566	Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	375,00
43.523.1317	36.10567	Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	719,43
43.523.1318	36.10568	Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	961,60
43.523.1319	36.10569	Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.206,75
43.523.1320	36.10570	Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.543,38
43.523.1321	36.10571	Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.746,88
43.523.1322	36.10572	Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.667,45
43.523.1323	36.10573	Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	4.554,38
43.523.1324	36.10574	Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon manşon döşenmesi (PE100 elektrofüzyon manşon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	5.010,08
<b>PE100 Boru Dirseklerinin Döşenmesi (Baş Bağlama Bedeli Hariç, PE100 Dirsek Bedeli Dahil, 10 Atü)</b>				
43.523.1601	36.11301	Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	14,66
43.523.1602	36.11302	Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	15,48
43.523.1603	36.11303	Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	17,81
43.523.1604	36.11304	Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	21,88
43.523.1605	36.11305	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	28,50
43.523.1606	36.11306	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	30,94
43.523.1607	36.11307	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	33,60
43.523.1608	36.11308	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	35,25
43.523.1609	36.11309	Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	41,98
43.523.1610	36.11310	Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	46,20
43.523.1611	36.11311	Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	52,25
43.523.1612	36.11312	Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	54,60
43.523.1613	36.11313	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	86,00
43.523.1614	36.11314	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	89,70
43.523.1615	36.11315	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	91,63
43.523.1616	36.11316	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	100,05
43.523.1617	36.11317	Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	156,75
43.523.1618	36.11318	Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	163,50
43.523.1619	36.11319	Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	192,75
43.523.1620	36.11320	Dış Çapı 200 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	199,69
43.523.1621	36.11321	Dış Çapı 225 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	233,75
43.523.1622	36.11322	Dış Çapı 225 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	255,00

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.523.1623	36.11323	Dış Çapı 250 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	380,25
43.523.1624	36.11324	Dış Çapı 250 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	396,45
43.523.1625	36.11325	Dış Çapı 280 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	545,75
43.523.1626	36.11326	Dış Çapı 280 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	595,35
43.523.1627	36.11327	Dış Çapı 315 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	761,50
43.523.1628	36.11328	Dış Çapı 315 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	830,70
43.523.1629	36.11329	Dış Çapı 355 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	913,88
43.523.1630	36.11330	Dış Çapı 355 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.005,38
43.523.1631	36.11331	Dış Çapı 400 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.096,75
43.523.1632	36.11332	Dış Çapı 400 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.206,38
43.523.1633	36.11333	Dış Çapı 450 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.316,00
43.523.1634	36.11334	Dış Çapı 450 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.447,63
43.523.1635	36.11335	Dış Çapı 500 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.579,13
43.523.1636	36.11336	Dış Çapı 500 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.737,13
43.523.1637	36.11337	Dış Çapı 560 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.895,13
43.523.1638	36.11338	Dış Çapı 560 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.084,50
43.523.1639	36.11339	Dış Çapı 630 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.274,00
43.523.1640	36.11340	Dış Çapı 630 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.501,25
43.523.1641	36.11341	Dış Çapı 710 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.728,63
43.523.1642	36.11342	Dış Çapı 710 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.001,50
43.523.1643	36.11343	Dış Çapı 800 mm, 10 atü, PE100 45° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.274,50
43.523.1644	36.11344	Dış Çapı 800 mm, 10 atü, PE100 90° dirsek döşenmesi (PE100 boru özel parçası bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.601,88
<b>PE100 Flanş Adaptörlerinin Döşenmesi (Baş Bağlama Bedeli Hariç, PE100 Flanş Adaptörü Bedeli Dahil, 10 Atü)</b>				
43.523.2102	36.10671	Dış çapı 40 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	11,21
43.523.2103	36.10672	Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	13,00
43.523.2104	36.10673	Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	14,30
43.523.2105	36.10674	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	15,86
43.523.2106	36.10675	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	20,25
43.523.2107	36.10676	Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	22,61
43.523.2108	36.10677	Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	27,68
43.523.2109	36.10678	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	36,11
43.523.2110	36.10679	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	46,91
43.523.2111	36.10680	Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	49,11
43.523.2112	36.10681	Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	59,91
43.523.2113	36.10682	Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	77,96

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.523.2114	36.10683	Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	140,24
43.523.2115	36.10684	Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	164,88
43.523.2116	36.10685	Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	209,59
43.523.2117	36.10686	Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	329,74
43.523.2118	36.10687	Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	455,46
43.523.2119	36.10688	Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	548,44
43.523.2120	36.10689	Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	610,71
43.523.2121	36.10690	Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	775,24
43.523.2122	36.10691	Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	992,59
43.523.2123	36.10692	Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.861,15
43.523.2124	36.10693	Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 flanş adaptörünün döşenmesi (PE100 flanş adaptörü bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.241,18
<b>PE100 Redüksiyonların Döşenmesi (Baş Bağlama Bedeli Hariç, PE100 Redüksiyon Bedeli Dahil, 10 Atü)</b>				
43.523.2405	36.10701	Dış çapı 63 / 40 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	13,80
43.523.2406	36.10702	Dış çapı 63 / 50 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	14,95
43.523.2409	36.10703	Dış çapı 75 / 50 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	15,15
43.523.2410	36.10704	Dış çapı 75 / 63 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	16,36
43.523.2414	36.10706	Dış çapı 90 / 63 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	17,05
43.523.2415	36.10707	Dış çapı 90 / 75 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	17,88
43.523.2420	36.10710	Dış çapı 110 / 75 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	21,38
43.523.2421	36.10711	Dış çapı 110 / 90 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	22,50
43.523.2426	36.10714	Dış çapı 125 / 75 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	26,95
43.523.2427	36.10715	Dış çapı 125 / 90 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	28,33
43.523.2428	36.10716	Dış çapı 125 / 110 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	29,70
43.523.2434	36.10720	Dış çapı 140 / 90 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	40,04
43.523.2435	36.10721	Dış çapı 140 / 110 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	41,46
43.523.2436	36.10722	Dış çapı 140 / 125 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	42,78
43.523.2443	36.10727	Dış çapı 160 / 110 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	51,29
43.523.2444	36.10728	Dış çapı 160 / 125 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	57,61
43.523.2445	36.10729	Dış çapı 160 / 140 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	61,74
43.523.2453	36.10735	Dış çapı 180 / 125 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	73,24
43.523.2454	36.10736	Dış çapı 180 / 140 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	76,79
43.523.2455	36.10737	Dış çapı 180 / 160 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	80,73
43.523.2464	36.10744	Dış çapı 200 / 140 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	102,44
43.523.2465	36.10745	Dış çapı 200 / 160 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	107,53
43.523.2466	36.10746	Dış çapı 200 / 180 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	112,89



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.523.2475	36.10753	Dış çapı 225 / 140 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	132,50
43.523.2476	36.10754	Dış çapı 225 / 160 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	135,88
43.523.2477	36.10755	Dış çapı 225 / 180 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	142,59
43.523.2478	36.10756	Dış çapı 225 / 200 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	149,75
43.523.2488	36.10764	Dış çapı 250 / 160 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	211,61
43.523.2489	36.10765	Dış çapı 250 / 180 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	222,06
43.523.2490	36.10766	Dış çapı 250 / 200 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	233,20
43.523.2491	36.10767	Dış çapı 250 / 225 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	244,89
43.523.2502	36.10776	Dış çapı 280 / 180 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	261,50
43.523.2503	36.10777	Dış çapı 280 / 200 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	274,50
43.523.2504	36.10778	Dış çapı 280 / 225 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	288,38
43.523.2505	36.10779	Dış çapı 280 / 250 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	302,75
43.523.2517	36.10788	Dış çapı 315 / 200 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	593,25
43.523.2518	36.10789	Dış çapı 315 / 225 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	622,80
43.523.2519	36.10790	Dış çapı 315 / 250 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	626,61
43.523.2520	36.10791	Dış çapı 315 / 280 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	658,09
43.523.2533	36.107101	Dış çapı 355 / 225 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	736,61
43.523.2534	36.107102	Dış çapı 355 / 250 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	773,50
43.523.2535	36.107103	Dış çapı 355 / 280 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	780,94
43.523.2536	36.107104	Dış çapı 355 / 315 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	800,33
43.523.2550	36.107115	Dış çapı 400 / 250 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	845,08
43.523.2551	36.107116	Dış çapı 400 / 280 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	855,74
43.523.2552	36.107117	Dış çapı 400 / 315 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	865,31
43.523.2553	36.107118	Dış çapı 400 / 355 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	894,24
43.523.2568	36.107130	Dış çapı 450 / 280 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	977,93
43.523.2569	36.107131	Dış çapı 450 / 315 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.010,88
43.523.2570	36.107132	Dış çapı 450 / 355 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.036,56
43.523.2571	36.107133	Dış çapı 450 / 400 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.062,31
43.523.2587	36.107145	Dış çapı 500 / 315 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.137,50
43.523.2588	36.107146	Dış çapı 500 / 355 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.194,38
43.523.2589	36.107147	Dış çapı 500 / 400 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.254,05
43.523.2590	36.107148	Dış çapı 500 / 450 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.309,35
43.523.2606	36.107160	Dış çapı 560 / 315 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.547,00
43.523.2607	36.107161	Dış çapı 560 / 355 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.624,35
43.523.2608	36.107162	Dış çapı 560 / 400 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.705,55
43.523.2609	36.107163	Dış çapı 560 / 450 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.726,83



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.523.2610	36.107164	Dış çapı 560 / 500 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.772,93
43.523.2628	36.107178	Dış çapı 630 / 400 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.106,75
43.523.2629	36.107179	Dış çapı 630 / 450 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.156,75
43.523.2630	36.107180	Dış çapı 630 / 500 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.225,83
43.523.2631	36.107181	Dış çapı 630 / 560 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.337,24
43.523.2650	36.107197	Dış çapı 710 / 450 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.896,95
43.523.2651	36.107198	Dış çapı 710 / 500 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.041,50
43.523.2652	36.107199	Dış çapı 710 / 560 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.193,75
43.523.2653	36.107200	Dış çapı 710 / 630 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.353,35
43.523.2673	36.107219	Dış çapı 800 / 500 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.456,25
43.523.2674	36.107220	Dış çapı 800 / 560 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.629,33
43.523.2675	36.107221	Dış çapı 800 / 630 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.810,63
43.523.2676	36.107222	Dış çapı 800 / 710 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.915,29
<b>PE100 Eşit Te'lerin Döşenmesi (Baş Bağlama Bedeli Hariç, PE100 Eşit Te Bedeli Dahil, 10 Atü)</b>				
43.523.3902	36.10601	Dış Çapı 40 / 40 mm, 10 atü, PE100 eşit TE döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	13,65
43.523.3903	36.10602	Dış Çapı 50 / 50 mm, 10 atü, PE100 eşit TE döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	15,93
43.523.3904	36.10603	Dış Çapı 63 / 63 mm, 10 atü, PE100 eşit TE döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	18,20
43.523.3905	36.10604	Dış Çapı 75 / 75 mm, 10 atü, PE100 eşit TE döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	20,48
43.523.3906	36.10605	Dış Çapı 90 / 90 mm, 10 atü, PE100 eşit TE döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	22,75
43.523.3907	36.10606	Dış Çapı 110 / 110 mm, 10 atü, PE100 eşit TE döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	34,83
43.523.3908	36.10607	Dış Çapı 125 / 125 mm, 10 atü, PE100 eşit TE döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	46,55
43.523.3909	36.10608	Dış Çapı 140 / 140 mm, 10 atü, PE100 eşit TE döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	58,98
43.523.3910	36.10609	Dış Çapı 160 / 160 mm, 10 atü, PE100 eşit TE döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	81,03
43.523.3911	36.10610	Dış Çapı 180 / 180 mm, 10 atü, PE100 eşit TE döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	106,75
43.523.3912	36.10611	Dış Çapı 200 / 200 mm, 10 atü, PE100 eşit TE döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	137,38
43.523.3913	36.10612	Dış Çapı 225 / 225 mm, 10 atü, PE100 eşit TE döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	147,00
43.523.3914	36.10613	Dış Çapı 250 / 250 mm, 10 atü, PE100 eşit TE döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	319,90
43.523.3915	36.10614	Dış Çapı 280 / 280 mm, 10 atü, PE100 eşit TE döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	414,40
43.523.3916	36.10615	Dış Çapı 315 / 315 mm, 10 atü, PE100 eşit TE döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	620,73
43.523.3917	36.10616	Dış Çapı 355 / 355 mm, 10 atü, PE100 eşit TE döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	822,68
43.523.3918	36.10617	Dış Çapı 400 / 400 mm, 10 atü, PE100 eşit TE döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.085,35
43.523.3919	36.10618	Dış Çapı 450 / 450 mm, 10 atü, PE100 eşit TE döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.440,25
43.523.3920	36.10619	Dış Çapı 500 / 500 mm, 10 atü, PE100 eşit TE döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.036,83
43.523.3921	36.10620	Dış Çapı 560 / 560 mm, 10 atü, PE100 eşit TE döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.675,58
43.523.3922	36.10621	Dış Çapı 630 / 630 mm, 10 atü, PE100 eşit TE döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.576,65

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.523.3923	36.10622	Dış Çapı 710 / 710 mm, 10 atü, PE100 eşit TE döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	4.807,95
43.523.3924	36.10623	Dış Çapı 800 / 800 mm, 10 atü, PE100 eşit TE döşenmesi (PE100 eşit Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	6.044,35
<b>PE100 İnegal Te'lerin Döşenmesi (Baş Bağlama Bedeli Hariç, PE100 İnegal Te Bedeli Dahil, 10 Atü)</b>				
43.523.4203	36.10801	Dış çapı 50 / 40 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	16,10
43.523.4206	36.10802	Dış çapı 63 / 50 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	24,33
43.523.4208	36.10803	Dış çapı 75 / 40 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	25,73
43.523.4209	36.10804	Dış çapı 75 / 50 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	27,13
43.523.4210	36.10805	Dış çapı 75 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	28,53
43.523.4214	36.10806	Dış çapı 90 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	49,65
43.523.4215	36.10807	Dış çapı 90 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	50,40
43.523.4218	36.10808	Dış çapı 110 / 50 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	51,00
43.523.4219	36.10809	Dış çapı 110 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	54,30
43.523.4220	36.10810	Dış çapı 110 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	55,50
43.523.4221	36.10811	Dış çapı 110 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	56,85
43.523.4224	36.10812	Dış çapı 125 / 50 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	73,25
43.523.4225	36.10813	Dış çapı 125 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	94,75
43.523.4226	36.10814	Dış çapı 125 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	94,75
43.523.4227	36.10815	Dış çapı 125 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	94,75
43.523.4228	36.10816	Dış çapı 125 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	99,38
43.523.4232	36.10818	Dış çapı 140 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	134,88
43.523.4233	36.10819	Dış çapı 140 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	134,88
43.523.4234	36.10820	Dış çapı 140 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	134,88
43.523.4235	36.10821	Dış çapı 140 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	134,88
43.523.4236	36.10822	Dış çapı 140 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	150,00
43.523.4240	36.10824	Dış çapı 160 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	136,25
43.523.4241	36.10825	Dış çapı 160 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	138,50
43.523.4242	36.10826	Dış çapı 160 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	143,13
43.523.4243	36.10827	Dış çapı 160 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	144,38
43.523.4244	36.10828	Dış çapı 160 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	150,25
43.523.4245	36.10829	Dış çapı 160 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	174,90
43.523.4249	36.10831	Dış çapı 180 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	179,50
43.523.4250	36.10832	Dış çapı 180 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	184,13
43.523.4251	36.10833	Dış çapı 180 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	184,13
43.523.4252	36.10834	Dış çapı 180 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	203,13
43.523.4253	36.10835	Dış çapı 180 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	208,19

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.523.4254	36.10836	Dış çapı 180 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	220,49
43.523.4255	36.10837	Dış çapı 180 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	226,28
43.523.4259	36.10839	Dış çapı 200 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	227,74
43.523.4260	36.10840	Dış çapı 200 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	238,43
43.523.4261	36.10841	Dış çapı 200 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	246,45
43.523.4262	36.10842	Dış çapı 200 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	259,89
43.523.4263	36.10843	Dış çapı 200 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	264,46
43.523.4264	36.10844	Dış çapı 200 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	277,16
43.523.4265	36.10845	Dış çapı 200 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	287,80
43.523.4266	36.10846	Dış çapı 200 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	311,10
43.523.4270	36.10848	Dış çapı 225 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	314,06
43.523.4271	36.10849	Dış çapı 225 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	319,73
43.523.4272	36.10850	Dış çapı 225 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	325,81
43.523.4273	36.10851	Dış çapı 225 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	334,95
43.523.4274	36.10852	Dış çapı 225 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	337,43
43.523.4275	36.10853	Dış çapı 225 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	343,61
43.523.4276	36.10854	Dış çapı 225 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	349,25
43.523.4277	36.10855	Dış çapı 225 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	370,90
43.523.4278	36.10856	Dış çapı 225 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	399,99
43.523.4282	36.10858	Dış çapı 250 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	403,41
43.523.4283	36.10859	Dış çapı 250 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	406,26
43.523.4284	36.10860	Dış çapı 250 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	418,19
43.523.4285	36.10861	Dış çapı 250 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	439,84
43.523.4286	36.10862	Dış çapı 250 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	447,48
43.523.4287	36.10863	Dış çapı 250 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	456,36
43.523.4288	36.10864	Dış çapı 250 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	461,21
43.523.4289	36.10865	Dış çapı 250 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	465,44
43.523.4290	36.10866	Dış çapı 250 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	481,11
43.523.4291	36.10867	Dış çapı 250 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	489,44
43.523.4295	36.10869	Dış çapı 280 / 63 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	490,78
43.523.4296	36.10870	Dış çapı 280 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	492,64
43.523.4297	36.10871	Dış çapı 280 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	496,49
43.523.4298	36.10872	Dış çapı 280 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	501,16
43.523.4299	36.10873	Dış çapı 280 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	505,16
43.523.4300	36.10874	Dış çapı 280 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	513,13
43.523.4301	36.10875	Dış çapı 280 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	521,25

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.523.4302	36.10876	Dış çapı 280 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	530,44
43.523.4303	36.10877	Dış çapı 280 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	544,78
43.523.4304	36.10878	Dış çapı 280 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	557,38
43.523.4305	36.10879	Dış çapı 280 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	566,99
43.523.4310	36.10881	Dış çapı 315 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	568,04
43.523.4311	36.10882	Dış çapı 315 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	572,19
43.523.4312	36.10883	Dış çapı 315 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	572,91
43.523.4313	36.10884	Dış çapı 315 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	594,00
43.523.4314	36.10885	Dış çapı 315 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	612,70
43.523.4315	36.10886	Dış çapı 315 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	633,33
43.523.4316	36.10887	Dış çapı 315 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	656,15
43.523.4317	36.10888	Dış çapı 315 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	676,78
43.523.4318	36.10889	Dış çapı 315 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	697,26
43.523.4319	36.10890	Dış çapı 315 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	717,61
43.523.4320	36.10891	Dış çapı 315 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	740,71
43.523.4325	36.10893	Dış çapı 355 / 75 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	590,45
43.523.4326	36.10894	Dış çapı 355 / 90 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	611,28
43.523.4327	36.10895	Dış çapı 355 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	621,78
43.523.4328	36.10896	Dış çapı 355 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	628,95
43.523.4329	36.10897	Dış çapı 355 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	646,10
43.523.4330	36.10898	Dış çapı 355 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	663,60
43.523.4331	36.10899	Dış çapı 355 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	681,28
43.523.4332	36.108100	Dış çapı 355 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	718,63
43.523.4333	36.108101	Dış çapı 355 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	719,00
43.523.4334	36.108102	Dış çapı 355 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	827,25
43.523.4335	36.108103	Dış çapı 355 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	846,00
43.523.4336	36.108104	Dış çapı 355 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	864,63
43.523.4343	36.108108	Dış çapı 400 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	637,80
43.523.4344	36.108109	Dış çapı 400 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	643,80
43.523.4345	36.108110	Dış çapı 400 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	652,80
43.523.4346	36.108111	Dış çapı 400 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	664,14
43.523.4347	36.108112	Dış çapı 400 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	673,65
43.523.4348	36.108113	Dış çapı 400 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	688,50
43.523.4349	36.108114	Dış çapı 400 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	814,35
43.523.4350	36.108115	Dış çapı 400 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	941,50
43.523.4351	36.108116	Dış çapı 400 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	960,00



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.523.4352	36.108117	Dış çapı 400 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	999,63
43.523.4353	36.108118	Dış çapı 400 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.037,88
43.523.4360	36.108122	Dış çapı 450 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	680,36
43.523.4361	36.108123	Dış çapı 450 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	686,13
43.523.4362	36.108124	Dış çapı 450 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	698,50
43.523.4363	36.108125	Dış çapı 450 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	711,00
43.523.4364	36.108126	Dış çapı 450 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	723,50
43.523.4365	36.108127	Dış çapı 450 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	736,13
43.523.4366	36.108128	Dış çapı 450 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	748,38
43.523.4367	36.108129	Dış çapı 450 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	952,60
43.523.4368	36.108130	Dış çapı 450 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	984,20
43.523.4369	36.108131	Dış çapı 450 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.137,00
43.523.4370	36.108132	Dış çapı 450 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.164,90
43.523.4371	36.108133	Dış çapı 450 / 400 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.173,10
43.523.4378	36.108136	Dış çapı 500 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	798,13
43.523.4379	36.108137	Dış çapı 500 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	810,88
43.523.4380	36.108138	Dış çapı 500 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	823,25
43.523.4381	36.108139	Dış çapı 500 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	848,25
43.523.4382	36.108140	Dış çapı 500 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	860,63
43.523.4383	36.108141	Dış çapı 500 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	873,13
43.523.4384	36.108142	Dış çapı 500 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	885,50
43.523.4385	36.108143	Dış çapı 500 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	898,00
43.523.4386	36.108144	Dış çapı 500 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.153,80
43.523.4387	36.108145	Dış çapı 500 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.291,80
43.523.4388	36.108146	Dış çapı 500 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.340,70
43.523.4389	36.108147	Dış çapı 500 / 400 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.380,90
43.523.4390	36.108148	Dış çapı 500 / 450 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.406,90
43.523.4397	36.108152	Dış çapı 560 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.277,13
43.523.4398	36.108153	Dış çapı 560 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.284,75
43.523.4399	36.108154	Dış çapı 560 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.297,13
43.523.4400	36.108155	Dış çapı 560 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.322,13
43.523.4401	36.108156	Dış çapı 560 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.384,38
43.523.4402	36.108157	Dış çapı 560 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.471,75
43.523.4403	36.108158	Dış çapı 560 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.496,63
43.523.4404	36.108159	Dış çapı 560 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.516,63
43.523.4405	36.108160	Dış çapı 560 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.546,75



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.523.4406	36.108161	Dış çapı 560 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.624,13
43.523.4407	36.108162	Dış çapı 560 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.705,38
43.523.4408	36.108163	Dış çapı 560 / 400 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.790,63
43.523.4409	36.108164	Dış çapı 560 / 450 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.880,25
43.523.4410	36.108165	Dış çapı 560 / 500 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.974,13
43.523.4418	36.108171	Dış çapı 630 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.526,63
43.523.4419	36.108172	Dış çapı 630 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.546,75
43.523.4420	36.108173	Dış çapı 630 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.633,88
43.523.4421	36.108174	Dış çapı 630 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.721,25
43.523.4422	36.108175	Dış çapı 630 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.746,13
43.523.4423	36.108176	Dış çapı 630 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.783,50
43.523.4424	36.108177	Dış çapı 630 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.796,00
43.523.4425	36.108178	Dış çapı 630 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.820,88
43.523.4426	36.108179	Dış çapı 630 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.885,73
43.523.4427	36.108180	Dış çapı 630 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.980,23
43.523.4428	36.108181	Dış çapı 630 / 400 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.079,11
43.523.4429	36.108182	Dış çapı 630 / 450 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.255,84
43.523.4430	36.108183	Dış çapı 630 / 500 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.368,60
43.523.4431	36.108184	Dış çapı 630 / 560 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.487,18
43.523.4439	36.108190	Dış çapı 710 / 125 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.195,13
43.523.4440	36.108191	Dış çapı 710 / 140 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.295,00
43.523.4441	36.108192	Dış çapı 710 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.394,63
43.523.4442	36.108193	Dış çapı 710 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.519,38
43.523.4443	36.108194	Dış çapı 710 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.594,00
43.523.4444	36.108195	Dış çapı 710 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.693,88
43.523.4445	36.108196	Dış çapı 710 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.793,75
43.523.4446	36.108197	Dış çapı 710 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.893,38
43.523.4447	36.108198	Dış çapı 710 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.993,25
43.523.4448	36.108199	Dış çapı 710 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.093,13
43.523.4449	36.108200	Dış çapı 710 / 400 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.247,88
43.523.4450	36.108201	Dış çapı 710 / 450 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.410,25
43.523.4451	36.108202	Dış çapı 710 / 500 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.580,63
43.523.4452	36.108203	Dış çapı 710 / 560 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.759,88
43.523.4453	36.108204	Dış çapı 710 / 630 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.947,88
43.523.4463	36.108210	Dış çapı 800 / 160 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.519,38
43.523.4464	36.108211	Dış çapı 800 / 180 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.594,00

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.523.4465	36.108212	Dış çapı 800 / 200 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.693,88
43.523.4466	36.108213	Dış çapı 800 / 225 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.793,75
43.523.4467	36.108214	Dış çapı 800 / 250 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.893,38
43.523.4468	36.108215	Dış çapı 800 / 280 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.993,25
43.523.4469	36.108216	Dış çapı 800 / 315 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.093,13
43.523.4470	36.108217	Dış çapı 800 / 355 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.192,75
43.523.4471	36.108218	Dış çapı 800 / 400 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.392,38
43.523.4472	36.108219	Dış çapı 800 / 450 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.562,13
43.523.4473	36.108220	Dış çapı 800 / 500 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.740,25
43.523.4474	36.108221	Dış çapı 800 / 560 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.927,25
43.523.4475	36.108222	Dış çapı 800 / 630 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	4.123,63
43.523.4476	36.108223	Dış çapı 800 / 710 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi (PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	4.329,63
<b>PE100 Elektrofüzyon Semerlerin Döşenmesi (Te Parçası Alternatifi, Baş Bağlama Bedeli Hariç, PE100 Semer Bedeli Dahil, 10 Atü)</b>				
43.523.5701	36.108301	Çapı 40 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	43,75
43.523.5702	36.108302	Çapı 50 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	57,38
43.523.5703	36.108303	Çapı 50 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	94,63
43.523.5704	36.108304	Çapı 63 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	57,38
43.523.5705	36.108305	Çapı 63 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	94,63
43.523.5706	36.108306	Çapı 63 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	94,63
43.523.5707	36.108307	Çapı 75 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	70,25
43.523.5708	36.108308	Çapı 75 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	94,63
43.523.5709	36.108309	Çapı 75 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	94,63
43.523.5710	36.108310	Çapı 75 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	94,63
43.523.5711	36.108311	Çapı 90 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	63,25
43.523.5712	36.108312	Çapı 90 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	94,63
43.523.5713	36.108313	Çapı 90 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	94,63
43.523.5714	36.108314	Çapı 90 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	94,63
43.523.5716	36.108316	Çapı 110 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	63,25
43.523.5717	36.108317	Çapı 110 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	94,63
43.523.5718	36.108318	Çapı 110 / 50 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	94,63
43.523.5719	36.108319	Çapı 110 / 63 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	94,63
43.523.5720	36.108320	Çapı 110 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	213,63
43.523.5721	36.108321	Çapı 110 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	213,63
43.523.5722	36.108322	Çapı 125 / 32 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	63,25
43.523.5723	36.108323	Çapı 125 / 40 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	94,63















YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.523.5925	36.108513	Çapı 630 / 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.324,63
43.523.5926	36.108514	Çapı 630 / 315 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.828,00
43.523.5927	36.108515	Çapı 630 / 355 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	4.214,50
43.523.5936	36.108520	Çapı 710 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.012,50
43.523.5937	36.108521	Çapı 710 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.012,50
43.523.5938	36.108522	Çapı 710 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.028,38
43.523.5939	36.108523	Çapı 710 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.089,63
43.523.5940	36.108524	Çapı 710 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.140,88
43.523.5941	36.108525	Çapı 710 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.270,75
43.523.5942	36.108526	Çapı 710 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.464,50
43.523.5943	36.108527	Çapı 710 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.465,00
43.523.5944	36.108528	Çapı 710 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.471,88
43.523.5945	36.108529	Çapı 710 / 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.573,38
43.523.5946	36.108530	Çapı 710 / 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.657,13
43.523.5947	36.108531	Çapı 710 / 315 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	4.210,50
43.523.5948	36.108532	Çapı 710 / 355 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	4.635,75
43.523.5958	36.108538	Çapı 800 / 75 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.286,50
43.523.5959	36.108539	Çapı 800 / 90 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.286,50
43.523.5960	36.108540	Çapı 800 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.303,88
43.523.5961	36.108541	Çapı 800 / 125 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.370,50
43.523.5962	36.108542	Çapı 800 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.426,38
43.523.5963	36.108543	Çapı 800 / 160 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.567,88
43.523.5964	36.108544	Çapı 800 / 180 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.644,63
43.523.5965	36.108545	Çapı 800 / 200 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.746,25
43.523.5966	36.108546	Çapı 800 / 225 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.769,50
43.523.5967	36.108547	Çapı 800 / 250 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.898,13
43.523.5968	36.108548	Çapı 800 / 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.989,50
43.523.5969	36.108549	Çapı 800 / 315 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	4.593,38
43.523.5970	36.108550	Çapı 800 / 355 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	5.057,13
<b>PE100 Körtapaların Döşenmesi (Baş Bağlama Bedeli Hariç, PE100 Körtapa Bedeli Dahil, 10 Atü)</b>				
43.523.7202	36.10634	Dış çapı 40 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	7,88
43.523.7203	36.10635	Dış çapı 50 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	8,23
43.523.7204	36.10636	Dış çapı 63 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	11,90
43.523.7205	36.10637	Dış çapı 75 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	15,75
43.523.7206	36.10638	Dış çapı 90 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	23,80

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.523.7207	36.10639	Dış çapı 110 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	41,48
43.523.7208	36.10640	Dış çapı 125 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	47,60
43.523.7209	36.10641	Dış çapı 140 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	73,85
43.523.7210	36.10642	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	88,73
43.523.7211	36.10643	Dış çapı 180 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	118,13
43.523.7212	36.10644	Dış çapı 200 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	147,35
43.523.7213	36.10645	Dış çapı 225 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	206,33
43.523.7214	36.10646	Dış çapı 250 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	265,48
43.523.7215	36.10647	Dış çapı 280 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	367,50
43.523.7216	36.10648	Dış çapı 315 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	500,85
43.523.7217	36.10649	Dış çapı 355 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	799,63
43.523.7218	36.10650	Dış çapı 400 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.090,75
43.523.7219	36.10651	Dış çapı 450 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.433,25
43.523.7220	36.10652	Dış çapı 500 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.860,38
43.523.7221	36.10653	Dış çapı 560 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.419,75
43.523.7222	36.10654	Dış çapı 630 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.146,00
43.523.7223	36.10655	Dış çapı 710 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	4.261,13
43.523.7224	36.10656	Dış çapı 800 mm, 10 atü, PE100 körtapa döşenmesi (PE100 körtapa bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	4.882,35
<b>Duktil Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi</b>				
<b>Duktil Boruların Döşenmesi (Boru ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)</b>				
43.524.1001	36.05502	Çapı 80 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)	m	5,29
43.524.1002	36.05503	Çapı 100 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)	m	5,36
43.524.1003	36.05504	Çapı 125 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)	m	6,88
43.524.1004	36.05505	Çapı 150 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)	m	8,41
43.524.1005	36.05506	Çapı 200 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)	m	18,70
43.524.1006	36.05507	Çapı 250 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)	m	20,23
43.524.1007	36.05508	Çapı 300 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)	m	22,24
43.524.1008	36.05509	Çapı 350 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)	m	23,26
43.524.1009	36.05510	Çapı 400 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)	m	27,06
43.524.1010	36.05511	Çapı 450 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)	m	27,14
43.524.1011	36.05512	Çapı 500 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)	m	29,64
43.524.1012	36.05513	Çapı 600 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)	m	32,11
43.524.1013	36.05514	Çapı 700 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)	m	34,61
43.524.1014	36.05515	Çapı 800 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)	m	37,10
43.524.1015	36.05516	Çapı 900 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)	m	38,16
43.524.1016	36.05517	Çapı 1000 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)	m	41,48
43.524.1017	36.05518	Çapı 1100 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)	m	42,54
43.524.1018	36.05519	Çapı 1200 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)	m	44,31
43.524.1019	36.05520	Çapı 1400 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)	m	46,09
43.524.1020	36.05521	Çapı 1500 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)	m	47,93
43.524.1021	36.05522	Çapı 1600 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)	m	49,78
43.524.1022	36.05523	Çapı 1800 mm, duktil boru döşenmesi (Boru bedeli hariç)	m	51,61



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>CTP Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi</b>				
<b>CTP Boruların Döşenmesi (Boru ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)</b>				
43.525.1001	36.08711	Çapı 300 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	13,25
43.525.1002	36.08712	Çapı 350 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	20,28
43.525.1003	36.08713	Çapı 400 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	20,76
43.525.1004	36.08714	Çapı 450 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	22,21
43.525.1005	36.08715	Çapı 500 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	26,09
43.525.1006	36.08716	Çapı 600 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	27,05
43.525.1007	36.08717	Çapı 700 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	29,48
43.525.1008	36.08718	Çapı 800 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	31,89
43.525.1009	36.08719	Çapı 900 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	34,31
43.525.1010	36.08720	Çapı 1000 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	36,73
43.525.1011	36.08722	Çapı 1200 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	41,56
43.525.1012	36.08723	Çapı 1300 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	46,40
43.525.1013	36.08724	Çapı 1400 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	51,24
43.525.1014	36.08725	Çapı 1500 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	56,08
43.525.1015	36.08726	Çapı 1600 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	60,91
43.525.1016	36.08727	Çapı 1700 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	68,19
43.525.1017	36.08728	Çapı 1800 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	75,30
43.525.1018	36.08729	Çapı 1900 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	80,14
43.525.1019	36.08730	Çapı 2000 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	84,98
43.525.1020	36.08731	Çapı 2200 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	89,81
43.525.1021	36.08732	Çapı 2400 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	108,54
43.525.1022	36.08733	Çapı 2500 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	113,38
43.525.1023	36.08734	Çapı 2600 mm, CTP boru döşenmesi (Boru, özel parça ve baş bağlama bedeli hariç)	m	118,21
<b>Beton/Betonarme Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi</b>				
<b>Mufli Beton Kanalizasyon Borularının Döşenmesi</b> (500 Dozlu, Buhar Kürü, Entegre Contalı, Boru, Baş Bağlama ve Sızdırmazlık Bedeli Dahil)				
<b>Normal Çimento ile Yapılan Mufli Beton Borular</b>				
43.526.1101	12.220201	Çapı 150 mm, mufli beton boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	m	43,30
43.526.1102	12.220202	Çapı 200 mm, mufli beton boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	m	53,16
43.526.1103	12.220203	Çapı 300 mm, mufli beton boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	m	87,43
43.526.1104	12.220204	Çapı 400 mm, mufli beton boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	m	131,94
43.526.1105	12.220205	Çapı 500 mm, mufli beton boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	m	172,55
43.526.1106	12.220206	Çapı 600 mm, mufli beton boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	m	212,36
<b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Mufli Beton Borular</b>				
43.526.1121	12.220601	Çapı 150 mm, mufli beton boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	m	45,99
43.526.1122	12.220602	Çapı 200 mm, mufli beton boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	m	56,64
43.526.1123	12.220603	Çapı 300 mm, mufli beton boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	m	92,99
43.526.1124	12.220604	Çapı 400 mm, mufli beton boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	m	140,44
43.526.1125	12.220605	Çapı 500 mm, mufli beton boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	m	183,60
43.526.1126	12.220606	Çapı 600 mm, mufli beton boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	m	226,58



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>Muflu Betonarme Kanalizasyon Borularının Döşenmesi</b> (500 Dozlu, Buhar Kürülü, Entegre Contalı, Boru, Baş Bağlama ve Sızdırmazlık Bedeli Dahil)				
<b>Normal Çimento ile Yapılan Muflu Betonarme Borular</b>				
43.526.1141	12.220211	Çapı 600 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürülü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil, donatı bedeli hariç)	m	236,03
43.526.1142	12.220212	Çapı 800 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürülü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil, donatı bedeli hariç)	m	353,90
43.526.1143	12.220213	Çapı 1000 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürülü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil, donatı bedeli hariç)	m	557,09
43.526.1144	12.220214	Çapı 1200 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürülü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil, donatı bedeli hariç)	m	778,26
43.526.1145	12.220215	Çapı 1400 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürülü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil, donatı bedeli hariç)	m	843,40
43.526.1146	12.220216	Çapı 1600 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürülü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil, donatı bedeli hariç)	m	1.250,41
<b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muflu Betonarme Borular</b>				
43.526.1161	12.220611	Çapı 600 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürülü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	m	252,60
43.526.1162	12.220612	Çapı 800 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürülü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	m	380,63
43.526.1163	12.220613	Çapı 1000 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürülü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	m	598,74
43.526.1164	12.220614	Çapı 1200 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürülü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	m	840,91
43.526.1165	12.220615	Çapı 1400 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürülü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	m	911,45
43.526.1166	12.220616	Çapı 1600 mm, muflu betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürülü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	m	1.349,69
<b>Lamba Zıvanalı Betonarme Kanalizasyon Borularının Döşenmesi</b> (500 Dozlu, Buhar Kürülü, Entegre Contalı, Boru, Baş Bağlama ve Sızdırmazlık Bedeli Dahil)				
<b>Normal Çimento ile Yapılan Lamba Zıvanalı Betonarme Borular</b>				
43.526.1181	12.220236	Çapı 1600 mm, lamba zıvanalı betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürülü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil, donatı bedeli hariç)	m	1.224,53
43.526.1182	12.220237	Çapı 1800 mm, lamba zıvanalı betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürülü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil, donatı bedeli hariç)	m	1.624,38
43.526.1183	12.220238	Çapı 2000 mm, lamba zıvanalı betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürülü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil, donatı bedeli hariç)	m	2.153,23
43.526.1184	12.220239	Çapı 2200 mm, lamba zıvanalı betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürülü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil, donatı bedeli hariç)	m	2.687,11
43.526.1185	12.220240	Çapı 2400 mm, lamba zıvanalı betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürülü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil, donatı bedeli hariç)	m	3.160,09

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Lamba Zıvanalı Betonarme Borular</b>				
43.526.1201	12.220636	Çapı 1600 mm, lamba zıvanalı, betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	m	1.321,23
43.526.1202	12.220637	Çapı 1800 mm, lamba zıvanalı, betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	m	1.758,14
43.526.1203	12.220638	Çapı 2000 mm, lamba zıvanalı, betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	m	2.316,91
43.526.1204	12.220639	Çapı 2200 mm, lamba zıvanalı, betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	m	2.897,46
43.526.1205	12.220640	Çapı 2400 mm, lamba zıvanalı, betonarme boru döşenmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı boru bedeli, baş bağlama bedeli ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	m	3.411,03
<b>Beton Boru C Parçalarının Döşenmesi</b> (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, C parçası, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
<b>Normal Çimento ile Yapılan Beton Boru C Parçaları</b>				
43.526.1301	-	Çapı 150/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	45,30
43.526.1302	-	Çapı 200/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	49,24
43.526.1303	-	Çapı 300/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	53,18
43.526.1304	-	Çapı 400/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	58,43
43.526.1305	-	Çapı 500/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	64,99
43.526.1306	-	Çapı 600/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	78,11
43.526.1311	-	Çapı 200/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	51,86
43.526.1312	-	Çapı 300/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	58,43
43.526.1313	-	Çapı 400/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	64,99
43.526.1314	-	Çapı 500/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	78,11
43.526.1315	-	Çapı 600/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	91,24
<b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Beton Boru C Parçaları</b>				
43.526.1321	-	Çapı 150/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	49,24
43.526.1322	-	Çapı 200/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	53,56
43.526.1323	-	Çapı 300/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	57,90
43.526.1324	-	Çapı 400/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	63,68

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.526.1325	-	Çapı 500/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre conta, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	70,89
43.526.1326	-	Çapı 600/150 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre conta, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	85,33
43.526.1331	-	Çapı 200/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre conta, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	56,45
43.526.1332	-	Çapı 300/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre conta, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	63,68
43.526.1333	-	Çapı 400/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre conta, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	70,89
43.526.1334	-	Çapı 500/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre conta, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	85,33
43.526.1335	-	Çapı 600/200 mm, beton boru C parçasının döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre conta, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	99,76
<b>Beton Boru C Parçası Tapalarının Döşenmesi</b>				
43.526.1341	-	Çapı 150 mm, beton boru C parçası tapasının yerine yerleştirilmesi	ad	8,88
43.526.1342	-	Çapı 200 mm, beton boru C parçası tapasının yerine yerleştirilmesi	ad	11,38
<b>Beton Boru Dirseklerinin Döşenmesi</b> (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre conta, dirsek, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)				
<b>Normal Çimento ile Yapılan Beton Boru Dirsekleri</b>				
43.526.1351	-	Çapı 150 mm, beton boru 45° dirsek döşenmesi (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre conta, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	26,93
43.526.1352	-	Çapı 200 mm, beton boru 45° dirsek döşenmesi (Muflu, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre conta, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	30,86
<b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Beton Boru Dirsekleri</b>				
43.526.1361	-	Çapı 150 mm, beton boru 45° dirsek döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre conta, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	29,03
43.526.1362	-	Çapı 200 mm, beton boru 45° dirsek döşenmesi (Muflu, sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, entegre conta, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	33,35
<b>HDPE Boru ve Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi</b> (Boru ve Conta Bedeli Dahil)				
<b>HDPE Koruge Boruların Döşenmesi</b>				
43.527.1001	12.2201	Çapı 150 mm HDPE Koruge boru döşenmesi(SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	27,05
43.527.1002	12.2202	Çapı 200 mm HDPE Koruge boru döşenmesi(SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	39,75
43.527.1003	12.2203	Çapı 300 mm HDPE Koruge boru döşenmesi(SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	82,90
43.527.1004	12.2204	Çapı 400 mm HDPE Koruge boru döşenmesi(SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	124,49
43.527.1005	12.2205	Çapı 500 mm HDPE Koruge boru döşenmesi(SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	161,78
43.527.1006	12.2206	Çapı 600 mm HDPE Koruge boru döşenmesi(SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil)	m	231,91
<b>HDPE Koruge Boru Manşonlarının Döşenmesi</b>				
43.527.1101	12.22011	Çapı 150 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	23,10
43.527.1102	12.22012	Çapı 200 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	30,71
43.527.1103	12.22013	Çapı 300 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	62,89
43.527.1104	12.22014	Çapı 400 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	129,83

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.527.1105	12.22015	Çapı 500 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	272,23
43.527.1106	12.22016	Çapı 600 mm HDPE koruge boru manşonu döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	320,66
<b>HDPE Koruge Boru C Parçalarının Döşenmesi</b>				
43.527.1121	12.22031	Çapı 150 / 150 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	49,61
43.527.1122	12.22032	Çapı 200 / 150 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	58,54
43.527.1123	12.22033	Çapı 300 / 150 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	98,85
43.527.1124	12.22034	Çapı 400 / 150 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	237,31
43.527.1125	12.22035	Çapı 500 / 150 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	415,16
43.527.1126	12.22036	Çapı 600 / 150 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	586,44
43.527.1131	-	Çapı 200 / 200 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	78,89
43.527.1132	-	Çapı 300 / 200 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	105,41
43.527.1133	-	Çapı 400 / 200 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	243,88
43.527.1134	-	Çapı 500 / 200 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	454,54
43.527.1135	-	Çapı 600 / 200 mm HDPE koruge boru C parçası döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	652,06
<b>HDPE Koruge Boru C Parçası Tapası Döşenmesi</b>				
43.527.1151	-	Çapı 150 mm HDPE Koruge C parçası tapası yerleştirilmesi	ad	7,63
43.527.1152	-	Çapı 200 mm HDPE Koruge C parçası tapası yerleştirilmesi	ad	14,00
<b>HDPE Koruge Boru Dirseklerinin Döşenmesi</b>				
43.527.1171	12.22051	Çapı 150 mm HDPE koruge boru 45° dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	58,01
43.527.1172	12.22052	Çapı 150 mm HDPE koruge boru 90° dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	60,38
43.527.1173	12.22053	Çapı 200 mm HDPE koruge boru 45° dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	71,55
43.527.1174	12.22054	Çapı 200 mm HDPE koruge boru 90° dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	77,45
43.527.1175	12.22055	Çapı 300 mm HDPE koruge boru 45° dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	119,98
43.527.1176	12.22056	Çapı 300 mm HDPE koruge boru 90° dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	141,64
43.527.1177	12.22057	Çapı 400 mm HDPE koruge boru 45° dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	173,25
43.527.1178	12.22058	Çapı 400 mm HDPE koruge boru 90° dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	182,58
43.527.1179	12.22059	Çapı 500 mm HDPE koruge boru 45° dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	336,94
43.527.1180	12.22060	Çapı 500 mm HDPE koruge boru 90° dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	355,05
43.527.1181	12.22061	Çapı 600 mm HDPE koruge boru 45° dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	512,81
43.527.1182	12.22062	Çapı 600 mm HDPE koruge boru 90° dirsek döşenmesi (SN 8, boru bağlantı elemanı, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil)	ad	539,59
<b>Spiral Sarımlı HDPE Borularının Döşenmesi</b>				
43.527.1501	12.2256	Çapı 500 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m	187,44
43.527.1502	12.2257	Çapı 600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m	232,36
43.527.1503	12.2258	Çapı 800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m	420,13
43.527.1504	12.2259	Çapı 1000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m	572,81
43.527.1505	12.2260	Çapı 1200 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m	980,18
43.527.1506	12.2261	Çapı 1400 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m	1.331,44
43.527.1507	12.2262	Çapı 1600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m	1.905,53
43.527.1508	12.2263	Çapı 1800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m	3.142,28
43.527.1509	12.2264	Çapı 2000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m	3.669,80

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.527.1510	12.2265	Çapı 2200 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m	4.237,81
43.527.1511	12.2266	Çapı 2400 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m	5.338,76
43.527.1512	12.2267	Çapı 2600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m	6.695,06
43.527.1513	12.2268	Çapı 2800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m	8.403,25
43.527.1514	12.2269	Çapı 3000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 5, boru bedeli dahil)	m	8.976,70
43.527.1521	12.2270	Çapı 500 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)	m	215,49
43.527.1522	12.2271	Çapı 600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)	m	315,24
43.527.1523	12.2272	Çapı 800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)	m	503,00
43.527.1524	12.2273	Çapı 1000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)	m	954,04
43.527.1525	12.2274	Çapı 1200 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)	m	1.664,85
43.527.1526	12.2275	Çapı 1400 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)	m	1.968,94
43.527.1527	12.2276	Çapı 1600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)	m	2.363,25
43.527.1528	12.2277	Çapı 1800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)	m	3.786,15
43.527.1529	12.2278	Çapı 2000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)	m	4.518,95
43.527.1530	12.2279	Çapı 2500 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)	m	5.494,01
43.527.1531	12.2280	Çapı 3000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 6, boru bedeli dahil)	m	10.056,63
43.527.1541	12.2281	Çapı 500 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)	m	285,61
43.527.1542	12.2282	Çapı 600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)	m	347,11
43.527.1543	12.2283	Çapı 800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)	m	768,20
43.527.1544	12.2284	Çapı 1000 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)	m	1.275,34
43.527.1545	12.2285	Çapı 1200 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)	m	1.856,10
43.527.1546	12.2286	Çapı 1400 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)	m	2.972,36
43.527.1547	12.2287	Çapı 1600 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)	m	3.904,73
43.527.1548	12.2288	Çapı 1800 mm Spiral sarımlı HDPE boru döşenmesi (Tip 7, boru bedeli dahil)	m	4.982,10
<b>Çelik Takviyeli, Spiral Sarımlı HDPE Borularının Döşenmesi</b>				
43.527.1601	12.2206/1	Çapı 600 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi(SN 8, boru bedeli dahil)	m	310,14
43.527.1602	12.2208/1	Çapı 800 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 8, boru bedeli dahil)	m	455,83
43.527.1603	12.2210/1	Çapı 1000 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 8, boru bedeli dahil)	m	811,24
43.527.1604	12.2212/1	Çapı 1200 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 8, boru bedeli dahil)	m	1.236,45
43.527.1605	12.2214/1	Çapı 1400 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 8, boru bedeli dahil)	m	1.707,56
43.527.1606	12.2215/1	Çapı 1500 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 8, boru bedeli dahil)	m	2.158,53
43.527.1607	12.2216/1	Çapı 1600 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 8, boru bedeli dahil)	m	2.361,98
43.527.1621	12.2206/2	Çapı 600 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 12, boru bedeli dahil)	m	347,11
43.527.1622	12.2208/2	Çapı 800 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 12, boru bedeli dahil)	m	517,03
43.527.1623	12.2210/2	Çapı 1000 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 12, boru bedeli dahil)	m	917,06
43.527.1624	12.2212/2	Çapı 1200 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 12, boru bedeli dahil)	m	1.414,95
43.527.1625	12.2214/2	Çapı 1400 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 12, boru bedeli dahil)	m	1.956,19
43.527.1626	12.2215/2	Çapı 1500 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 12, boru bedeli dahil)	m	2.476,00
43.527.1627	12.2216/2	Çapı 1600 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 12, boru bedeli dahil)	m	2.707,50
43.527.1641	12.2206/3	Çapı 600 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 16, boru bedeli dahil)	m	399,39
43.527.1642	12.2208/3	Çapı 800 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 16, boru bedeli dahil)	m	590,98
43.527.1643	12.2210/3	Çapı 1000 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 16, boru bedeli dahil)	m	1.053,49
43.527.1644	12.2212/3	Çapı 1200 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 16, boru bedeli dahil)	m	1.618,95
43.527.1645	12.2214/3	Çapı 1400 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 16, boru bedeli dahil)	m	2.243,06
43.527.1646	12.2215/3	Çapı 1500 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 16, boru bedeli dahil)	m	2.839,38
43.527.1647	12.2216/3	Çapı 1600 mm, çelik takviyeli HDPE spiral sarımlı boru döşenmesi (SN 16, boru bedeli dahil)	m	3.107,85
<b>HER ÇAPTA ÇEŞİTTE BORU BAĞLANTI ELEMANLARININ DÖŞENMESİ İŞLERİ</b>				
<b>Her Çapta Boru Bağlantı Elemanlarının Döşenmesi</b>				
43.530.1001	36.10401	Çelik boru bağlantı elemanının döşenmesi (Boru bağlantı elemanı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	kg	14,80
43.530.1011	36.10501	Çelik boru bağlantı elemanının döşenmesi işçiliği (Boru bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)	kg	1,05
43.530.1021	36.11501	Her çapta PVC boru bağlantı elemanının döşenmesi (Boru bağlantı elemanı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	kg	7,93
43.530.1031	36.11601	Her çapta PVC boru bağlantı elemanının döşenmesi (Boru bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)	kg	1,05
43.530.1041	36.10402	PE100 boru ve çelik boru için normal ve kör flanş parçasının döşenmesi (St 44 kalite çelik flanş bedeli dahil, baş bağlama hariç)	kg	20,63
43.530.1051	36.10403	PE100 boru ve çelik boru için normal ve kör flanş parçasının döşenmesi (304 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli dahil, baş bağlama hariç)	kg	47,74



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.530.1061	36.10404	Her çapta PE100 ve çelik boru için normal ve kör flanş parçasının döşenmesi (316 kalite paslanmaz çelik flanş bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	kg	61,03
43.530.1071	36.10353	Duktil boru bağlantı elemanının döşenmesi (Boru bağlantı elemanı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	kg	23,28
43.530.1081	36.11801	Her çapta duktil boru bağlantı elemanının döşenmesi (Boru bağlantı elemanı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	kg	23,28
43.530.1091	36.11802	Her çapta duktil boru bağlantı elemanının döşenmesi işçiliği (Boru bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)	kg	2,03
43.530.1101	36.11701	Her çapta CTP boru bağlantı elemanının döşenmesi (Boru bağlantı elemanı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	kg	29,80
43.530.1111	36.11702	Her çapta CTP boru bağlantı elemanının döşenmesi (Boru bağlantı elemanı ve baş bağlama bedeli hariç)	kg	1,05
<b>BORULARIN ZEMİN ALTINDAN GEÇİRİLMESİ İŞLERİ</b>				
<b>Yatay Delgi Metodu ile Zemin Altından Delinerek Boru Geçirilmesi ve Sürülmesi İşleri</b> (Her Türü Zeminde, Karayolu, Demiryolu, Akarsu vb. Yerlerin Altından, Boru Bedeli Dahil)				
43.540.1001	32.014/B-1	Çapı 400 mm'lik çelik boru ile yatay geçiş yapılması (Boru bedeli dahil)	m	2.510,78
43.540.1002	32.014/B-2	Çapı 500 mm'lik çelik boru ile yatay geçiş yapılması (Boru bedeli dahil)	m	2.750,76
43.540.1003	32.014/B-3	Çapı 600 mm'lik çelik boru ile yatay geçiş yapılması (Boru bedeli dahil)	m	3.077,81
43.540.1004	32.014/B-4	Çapı 700 mm'lik çelik boru ile yatay geçiş yapılması (Boru bedeli dahil)	m	3.416,71
43.540.1005	32.014/B-5	Çapı 800 mm'lik çelik boru ile yatay geçiş yapılması (Boru bedeli dahil)	m	3.806,00
43.540.1006	32.014/B-6	Çapı 900 mm'lik çelik boru ile yatay geçiş yapılması (Boru bedeli dahil)	m	4.180,38
43.540.1007	32.014/B-7	Çapı 1000 mm'lik çelik boru ile yatay geçiş yapılması (Boru bedeli dahil)	m	4.533,65
43.540.1008	32.014/B-8	Çapı 1100 mm'lik çelik boru ile yatay geçiş yapılması (Boru bedeli dahil)	m	4.965,78
43.540.1009	32.014/B-9	Çapı 1200 mm'lik çelik boru ile yatay geçiş yapılması (Boru bedeli dahil)	m	5.337,04
43.540.1010	32.014/B-10	Çapı 1300 mm'lik çelik boru ile yatay geçiş yapılması (Boru bedeli dahil)	m	5.796,81
43.540.1011	32.014/B-11	Çapı 1400 mm'lik çelik boru ile yatay geçiş yapılması (Boru bedeli dahil)	m	6.311,76
43.540.1012	32.014/B-12	Çapı 1500 mm'lik çelik boru ile yatay geçiş yapılması (Boru bedeli dahil)	m	6.792,40
43.540.1013	32.014/B-13	Çapı 1600 mm'lik çelik boru ile yatay geçiş yapılması (Boru bedeli dahil)	m	7.255,71
43.540.1014	32.014/B-14	Çapı 1800 mm'lik çelik boru ile yatay geçiş yapılması (Boru bedeli dahil)	m	8.210,76
43.540.1015	32.014/B-15	Çapı 2000 mm'lik çelik boru ile yatay geçiş yapılması (Boru bedeli dahil)	m	9.213,63
43.540.1016	32.014/B-16	Çapı 2200 mm'lik çelik boru ile yatay geçiş yapılması (Boru bedeli dahil)	m	10.315,85
43.540.1017	32.014/B-17	Çapı 2400 mm'lik çelik boru ile yatay geçiş yapılması (Boru bedeli dahil)	m	11.644,96
43.540.1018	32.014/B-18	Çapı 2600 mm'lik çelik boru ile yatay geçiş yapılması (Boru bedeli dahil)	m	12.879,09
<b>Yönlendirilebilir Yatay Sondaj Metodu ile Zemin Altından Boru Geçirilmesi İşleri</b> (Her Türü Zeminde, Karayolu, Demiryolu, Akarsu vb. Yerlerin Altından)				
<b>PE100 Boru Geçirilmesi (Boru Bedeli Hariç)</b>				
43.545.1003	-	Çapı 63 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	108,70
43.545.1004	-	Çapı 75 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	131,70
43.545.1005	-	Çapı 90 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	158,40
43.545.1006	-	Çapı 110 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	191,70
43.545.1007	-	Çapı 125 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	216,70
43.545.1008	-	Çapı 140 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	241,70
43.545.1009	-	Çapı 160 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	320,00
43.545.1010	-	Çapı 180 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	350,00
43.545.1011	-	Çapı 200 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	386,70
43.545.1012	-	Çapı 225 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	425,00
43.545.1013	-	Çapı 250 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	470,00
43.545.1014	-	Çapı 280 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	523,40
43.545.1015	-	Çapı 315 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	591,70
43.545.1016	-	Çapı 355 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	676,70
43.545.1017	-	Çapı 400 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	753,40
43.545.1018	-	Çapı 450 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	825,00
43.545.1019	-	Çapı 500 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	885,00
43.545.1020	-	Çapı 560 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	950,00
43.545.1021	-	Çapı 630 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	1.021,70

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.545.1022	-	Çapı 710 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	1.121,70
43.545.1023	-	Çapı 800 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	1.241,70
43.545.1024	-	Çapı 900 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	1.366,70
43.545.1025	-	Çapı 1000 mm, PE100 borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	1.606,70
<b>Çelik Boru Geçirilmesi (Boru Bedeli Hariç)</b>				
43.545.1102	-	Çapı 80 mm, Çelik borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	156,70
43.545.1103	-	Çapı 100 mm, Çelik borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	206,70
43.545.1104	-	Çapı 125 mm, Çelik borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	263,40
43.545.1105	-	Çapı 150 mm, Çelik borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	311,70
43.545.1106	-	Çapı 200 mm, Çelik borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	473,40
43.545.1107	-	Çapı 250 mm, Çelik borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	583,40
43.545.1108	-	Çapı 300 mm, Çelik borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	693,40
43.545.1109	-	Çapı 350 mm, Çelik borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	800,00
43.545.1110	-	Çapı 400 mm, Çelik borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	1.038,40
43.545.1111	-	Çapı 500 mm, Çelik borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	1.207,70
43.545.1112	-	Çapı 600 mm, Çelik borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	1.362,70
43.545.1113	-	Çapı 700 mm, Çelik borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	1.493,40
43.545.1114	-	Çapı 800 mm, Çelik borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	1.696,70
43.545.1115	-	Çapı 900 mm, Çelik borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	1.916,70
43.545.1116	-	Çapı 1000 mm, Çelik borunun yönlendirilebilir yatay sondaj yöntemi ile zemin altından geçirilmesi	m	2.156,70
<b>Borularda Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması</b>				
<b>PE100 Borularda Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması (Boru Döşenmesi Bedeli Hariç)</b>				
43.550.1003	-	Çapı 63 mm PE100 döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	2,43
43.550.1004	-	Çapı 75 mm PE100 döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	2,43
43.550.1005	-	Çapı 90 mm PE100 döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	2,90
43.550.1006	-	Çapı 110 mm PE100 döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	3,39
43.550.1007	-	Çapı 125 mm PE100 döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	3,88
43.550.1008	-	Çapı 140 mm PE100 döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	4,35
43.550.1009	-	Çapı 160 mm PE100 döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	4,84
43.550.1010	-	Çapı 180 mm PE100 döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	5,58
43.550.1011	-	Çapı 200 mm PE100 döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	6,29
43.550.1012	-	Çapı 225 mm PE100 döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	7,26
43.550.1013	-	Çapı 250 mm PE100 döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	7,74
43.550.1014	-	Çapı 280 mm PE100 döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	8,71
43.550.1015	-	Çapı 315 mm PE100 döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	10,79
43.550.1016	-	Çapı 355 mm PE100 döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	10,79
43.550.1017	-	Çapı 400 mm PE100 döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	12,10
43.550.1018	-	Çapı 450 mm PE100 döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	14,51
43.550.1019	-	Çapı 500 mm PE100 döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	16,94
43.550.1020	-	Çapı 560 mm PE100 döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	19,35
43.550.1021	-	Çapı 630 mm PE100 döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	19,88
43.550.1022	-	Çapı 710 mm PE100 döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	25,05
43.550.1023	-	Çapı 800 mm PE100 döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	29,06
<b>CTP Borularda Döşendikten Sonra Basınç Deneyi Yapılması (Boru Döşenmesi Bedeli Hariç)</b>				
43.550.1101	-	Çapı 300 mm CTP döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	17,41
43.550.1102	-	Çapı 350 mm CTP döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	19,35
43.550.1103	-	Çapı 400 mm CTP döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	23,23
43.550.1104	-	Çapı 450 mm CTP döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	27,09
43.550.1105	-	Çapı 500 mm CTP döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	30,48
43.550.1106	-	Çapı 600 mm CTP döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	39,66
43.550.1107	-	Çapı 700 mm CTP döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	50,31
43.550.1108	-	Çapı 800 mm CTP döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	60,48
43.550.1109	-	Çapı 900 mm CTP döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	74,99
43.550.1110	-	Çapı 1000 mm CTP döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	91,91
43.550.1111	-	Çapı 1100 mm CTP döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	104,01
43.550.1112	-	Çapı 1200 mm CTP döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	116,10

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.550.1113	-	Çapı 1300 mm CTP döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	135,45
43.550.1114	-	Çapı 1400 mm CTP döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	152,39
43.550.1115	-	Çapı 1500 mm CTP döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	174,15
43.550.1116	-	Çapı 1600 mm CTP döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	198,34
43.550.1117	-	Çapı 1700 mm CTP döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	222,53
43.550.1118	-	Çapı 1800 mm CTP döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	246,71
43.550.1119	-	Çapı 1900 mm CTP döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	275,74
43.550.1120	-	Çapı 2000 mm CTP döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	300,45
43.550.1121	-	Çapı 2200 mm CTP döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	333,79
43.550.1122	-	Çapı 2400 mm CTP döşendikten sonra basınç deneyi yapılması (Boru döşenmesi bedeli hariç)	m	362,81
<b>BORU HATLARINDA İZOLASYON YAPILMASI İŞLERİ</b>				
<b>Açıktaki Su Borularının Dış Yüzeyine Cam Yünü ve Kanaviçe ile İzolasyon Yapılması</b>				
43.555.1004	36.19001	Çapı 60 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması	m	11,56
43.555.1005	36.19002	Çapı 70 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması	m	13,54
43.555.1006	36.19003	Çapı 80 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması	m	15,56
43.555.1007	36.19004	Çapı 90 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması	m	17,54
43.555.1008	36.19005	Çapı 100 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması	m	19,53
43.555.1009	36.19006	Çapı 125 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması	m	23,68
43.555.1010	36.19007	Çapı 150 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması	m	27,74
43.555.1011	36.19008	Çapı 175 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması	m	31,75
43.555.1012	36.19009	Çapı 200 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması	m	35,83
43.555.1013	36.19010	Çapı 250 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması	m	42,74
43.555.1014	36.19011	Çapı 300 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması	m	53,73
43.555.1015	36.19012	Çapı 350 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması	m	55,06
43.555.1016	36.19013	Çapı 400 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması	m	61,65
43.555.1017	36.19014	Çapı 500 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması	m	74,50
43.555.1018	36.19015	Çapı 600 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması	m	87,68
43.555.1019	36.19016	Çapı 700 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması	m	100,49
43.555.1020	36.19017	Çapı 800 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması	m	113,50
43.555.1021	36.19018	Çapı 900 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması	m	126,11
43.555.1022	36.19019	Çapı 1000 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması	m	139,63
43.555.1023	36.19020	Çapı 1200 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması	m	155,38
43.555.1024	36.19021	Çapı 1400 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması	m	174,14
43.555.1025	36.19022	Çapı 1600 mm, su borusunun açıktaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması	m	186,31
<b>Kaynakla Bağlanmış Çelik Boru Başlarının İç Yüzeyine İzolasyon Yapılması</b>				
43.555.1111	36.20001	Çapı 500 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması	ad	39,99
43.555.1112	36.20002	Çapı 550 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması	ad	41,18
43.555.1113	36.20003	Çapı 600 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması	ad	42,34
43.555.1114	36.20004	Çapı 650 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması	ad	43,53
43.555.1115	36.20005	Çapı 700 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması	ad	44,69
43.555.1116	36.20006	Çapı 750 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması	ad	45,86
43.555.1117	36.20007	Çapı 800 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması	ad	47,04
43.555.1118	36.20008	Çapı 850 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması	ad	48,21
43.555.1119	36.20009	Çapı 900 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması	ad	49,39
43.555.1120	36.20010	Çapı 1000 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması	ad	51,74
43.555.1121	36.20011	Çapı 1100 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması	ad	54,08
43.555.1122	36.20012	Çapı 1200 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması	ad	56,43
43.555.1123	36.20013	Çapı 1300 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması	ad	58,78
43.555.1124	36.20014	Çapı 1400 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması	ad	61,13
43.555.1125	36.20015	Çapı 1500 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması	ad	63,48
43.555.1126	36.20016	Çapı 1600 mm, kaynakla bağlanmış çelik boru başlarının iç yüzeyine izolasyon yapılması	ad	65,83
<b>Her Çapta Çelik Boruların Dış Yüzeyine İzolasyon Yapılması</b>				
43.555.1201	36.20101	Her çapta çelik borunun dış yüzeyine 1 (Bir) kat izolasyon yapılması	m <sup>2</sup>	22,96

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>POLİETİLEN İKAZ BANTLARININ DOLGU MALZEMESİ ARASINA SERİLMESİ</b> (Zemin üst kotundan 40 cm aşağıya, dolgu arasına konulması)				
43.556.1001	36.20401	Polietilen ikaz bandının serilmesi (20 cm genişliğinde, tespit edilemeyen)	m	0,50
43.556.1002	36.20402	Polietilen ikaz bandının serilmesi (20 cm genişliğinde, tespit edilebilir, alüminyum film katkılı)	m	0,69
<b>Prefabrik Parsel ve Muayene Bacalarının Teşkil Edilmesi</b>				
<b>Prefabrik Beton Baca Elemanlarıyla Parsel Bacası Teşkil Edilmesi</b> (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Conta Bedeli Dahil)				
<b>Normal Çimento ile Yapılan Parsel Bacaları</b>				
43.560.1101	12.220301	Prefabrik taban elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m) (500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	271,95
43.560.1102	12.220302	Prefabrik gövde elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	184,29
43.560.1103	12.220303	Prefabrik gövde elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	122,16
43.560.1104	12.220304	Prefabrik gövde yüksekliği ayar elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: değişken yüksek. iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	m	355,16
43.560.1105	12.220305	Parsel bacası için imal edilmiş çerçevesiz betonarme kapağın baca üzerine yerleştirilmesi (0,50 x 1,00 x 0,10 m) (C35/45 betonu ile imal edilmiş, bahçedeki parsel bacaları için)	ad	67,58
43.560.1106	12.220306	Parsel bacası için imal edilmiş, profil demiri ile çerçevesiz betonarme kapağın baca üzerine yerleştirilmesi (0,50 x 1,00 x 0,10 m) (C35/45 betonu ile imal edilmiş, cadde ve sokaklardaki parsel bacaları için)	ad	101,83
43.560.1121	12.220311	Prefabrik taban elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	182,95
43.560.1122	12.220312	Prefabrik gövde elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	158,51
43.560.1123	12.220313	Prefabrik gövde elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	104,76
43.560.1124	12.220314	Prefabrik gövde yüksekliği ayar elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: değişken yüksek. iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalın.: 0,10 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	m	306,14
43.560.1125	12.220315	Parsel bacası için imal edilmiş çerçevesiz betonarme kapağın baca üzerine yerleştirilmesi (0,40 x 0,80 x 0,10 m) (C35/45 betonu ile imal edilmiş, bahçedeki parsel bacaları için)	ad	43,58
43.560.1126	12.220316	Parsel bacası için imal edilmiş, profil demiri ile çerçevesiz betonarme kapağın baca üzerine yerleştirilmesi (0,40 x 0,80 x 0,10 m) (C35/45 betonu ile imal edilmiş, cadde ve sokaklardaki parsel bacaları için)	ad	65,45
43.560.1141	12.220321	Prefabrik taban elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (Buhar kürlü, 500 dozlu, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	218,70
43.560.1142	12.220322	Prefabrik gövde elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	205,26
43.560.1143	12.220323	Prefabrik gövde elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: 0,25 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	135,76
43.560.1144	12.220324	Prefabrik gövde yüksekliği ayar elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: değişken yüksek. iç ebadı: Ø0,62 m, et kalın.: 0,10 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	m	396,51

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Parsel Bacaları</b>				
43.560.1201	12.220701	Prefabrik taban elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	298,01
43.560.1202	12.220702	Prefabrik gövde elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	202,18
43.560.1203	12.220703	Prefabrik gövde elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	133,84
43.560.1204	12.220704	Prefabrik gövde yüksekliği ayar elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,80 x 0,80 m, et kalınlığı: 0,10 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	m	390,14
43.560.1221	12.220711	Prefabrik taban elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	200,11
43.560.1222	12.220712	Prefabrik gövde elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	174,59
43.560.1223	12.220713	Prefabrik gövde elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: 0,25 m, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	115,46
43.560.1224	12.220714	Prefabrik gövde yüksekliği ayar elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: değişken yükseklik, iç ebadı: 0,60 x 0,60 m, et kalınlığı: 0,10 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	m	336,98
43.560.1241	12.220721	Prefabrik taban elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	239,44
43.560.1242	12.220722	Prefabrik gövde elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: 0,50 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	222,26
43.560.1243	12.220723	Prefabrik gövde elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: 0,25 m, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	145,81
43.560.1244	12.220724	Prefabrik gövde yüksekliği ayar elemanı ile parsel bacası teşkil edilmesi (h: değişken yükseklik, iç ebadı: Ø0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre contalı, baca elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	m	432,64
<b>Prefabrik Beton Baca Elemanlarıyla Muayene Bacası Teşkil Edilmesi (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Conta Bedeli Dahil)</b>				
<b>Normal Çimento ile Yapılan Muayene Bacaları</b>				
43.560.1401	12.220401	Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	569,36
43.560.1402	12.220402	Çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	575,41
43.560.1403	12.220403	Çıkış çapı 200 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	580,95
43.560.1404	12.220404	Çıkış çapı 300 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	572,84
43.560.1405	12.220405	Çıkış çapı 300 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	577,85



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.560.1406	12.220406	Çıkış çapı 300 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	583,53
43.560.1407	12.220407	Çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	575,54
43.560.1408	12.220408	Çıkış çapı 400 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	581,85
43.560.1409	12.220409	Çıkış çapı 400 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	587,78
43.560.1410	12.220410	Çıkış çapı 500 mm, 1 giriş 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	650,73
43.560.1411	12.220411	Çıkış çapı 500 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	657,68
43.560.1412	12.220412	Çıkış çapı 500 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	663,60
43.560.1413	12.220413	Çıkış çapı 600 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	654,59
43.560.1414	12.220414	Çıkış çapı 600 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	661,03
43.560.1415	12.220415	Çıkış çapı 600 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	668,24
43.560.1416	12.220416	Çıkış çapı 700 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 1,40 m) (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	984,19
43.560.1417	12.220417	Çıkış çapı 800 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 1,40 m) (500 dozlu, buhar kürlü, taban elemanı boru girişleri ve baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	985,23
43.560.1418	12.220418	Çıkış çapı 700 - 800 mm taban elemanı kapağının baca üzerine yerleştirilmesi (C35/45 betonu ile imal edilen, font ızgaralı prefabrik betonarme kapak, font ızgara bedeli hariç)	ad	362,43
43.560.1451	12.220441	Prefabrik baca gövde bileziği elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 0,60 m, iç çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	320,28
43.560.1452	12.220442	Prefabrik gövde bileziği elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 0,35 m, iç çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	232,19
43.560.1453	12.220443	Prefabrik gövde bileziği elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 0,60 m, iç çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	349,61
43.560.1454	12.220444	Prefabrik gövde bileziği elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 0,35 m, iç çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	260,75
43.560.1455	12.220445	Prefabrik gövde yüksekliği ayar bileziği elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 0,15 - 0,60 m değişken, iç çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	m	516,94
43.560.1456	12.220446	Prefabrik gövde yüksekliği ayar bileziği elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 0,15 - 0,60 m değişken, iç çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	m	567,64
43.560.1457	12.220447	Prefabrik konik elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 0,65 m, iç çapı: 1,00 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	285,65
43.560.1458	12.220448	Prefabrik konik elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 0,78 m, iç çapı: 1,20 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	343,18

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.560.1459	12.220449	Prefabrik boyun bileziği elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 0,15 m, iç çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	97,95
43.560.1460	12.220450	Prefabrik çerçeve montaj elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (h: 0,29 m, iç çapı: 0,62 m, et kalınlığı: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	120,88
<b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Muayene Bacaları</b>				
43.560.1501	12.220801	Çıkış çapı 200 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	616,83
43.560.1502	12.220802	Çıkış çapı 200 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	623,49
43.560.1503	12.220803	Çıkış çapı 200 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	629,58
43.560.1504	12.220804	Çıkış çapı 300 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	620,65
43.560.1505	12.220805	Çıkış çapı 300 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	626,18
43.560.1506	12.220806	Çıkış çapı 300 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	632,41
43.560.1507	12.220807	Çıkış çapı 400 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	623,63
43.560.1508	12.220808	Çıkış çapı 400 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı, buhar kürlü prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	630,56
43.560.1509	12.220809	Çıkış çapı 400 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	637,08
43.560.1510	12.220810	Çıkış çapı 500 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	706,34
43.560.1511	12.220811	Çıkış çapı 500 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	713,99
43.560.1512	12.220812	Çıkış çapı 500 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	720,50
43.560.1513	12.220813	Çıkış çapı 600 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	710,59
43.560.1514	12.220814	Çıkış çapı 600 mm, 2 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	717,66
43.560.1515	12.220815	Çıkış çapı 600 mm, 3 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	725,60
43.560.1516	12.220816	Çıkış çapı 700 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	1.073,15
43.560.1517	12.220817	Çıkış çapı 800 mm, 1 giriş, 1 çıkışlı prefabrik taban elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, boru girişleri entegre conta bağlantılı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	1.074,28
43.560.1551	12.220841	Prefabrik gövde bileziği elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (H: 0,60 m, İç çapı: 1,00 m, Et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	345,85
43.560.1552	12.220842	Prefabrik gövde bileziği elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (H: 0,35 m, İç çapı: 1,00 m, Et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	251,10

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.560.1553	12.220843	Prefabrik gövde bileziği elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (H: 0,60 m, İç çapı: 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	377,04
43.560.1554	12.220844	Prefabrik gövde bileziği elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (H: 0,35 m, İç çapı: 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	281,44
43.560.1555	12.220845	Prefabrik gövde yüksekliği ayar bileziği elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (H: 0,15 - 0,60 m değişken, İç çapı: 1,00 m, Et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test)	m	551,16
43.560.1556	12.220846	Prefabrik gövde yüksekliği ayar bileziği elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (H: 0,15 - 0,60 m değişken, İç çapı: 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test)	m	604,18
43.560.1557	12.220847	Prefabrik konik elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (H: 0,65 m, İç çapı: 1,00 m, Et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	307,75
43.560.1558	12.220848	Prefabrik konik elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (H: 0,78 m, İç çapı: 1,20 m, Et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	369,95
43.560.1559	12.220849	Prefabrik boyun bileziği elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (H: 0,15 m, İç çapı: 0,62 m, Et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	106,45
43.560.1560	12.220850	Prefabrik çerçeve montaj elemanı ile muayene bacası teşkil edilmesi (H: 0,29 m, İç çapı: 0,62 m, Et kalınlığı: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, baca elemanları arası bağlantılar entegre contalı, sızdırmazlık test bedeli dahil)	ad	131,66
<b>Spiral Sarımlı, HDPE Esaslı Muayene Bacası Teşkil Edilmesi</b>				
43.560.1601	12.2401/1	Çapı 1000 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası taban elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h= 1,75 m)	ad	1.897,38
43.560.1602	12.2401/2	Çapı 1200 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası taban elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h= 1,75 m)	ad	1.920,15
43.560.1603	12.2401/3	Çapı 1400 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası taban elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h = 1,75 m)	ad	2.474,39
43.560.1604	12.2401/4	Çapı 1600 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası taban elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h= 1,75 m)	ad	3.475,25
43.560.1605	12.2402/1	Çapı 1000 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası gövde elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h= 1,00 m)	ad	512,05
43.560.1606	12.2402/2	Çapı 1200 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası gövde elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h= 1,00 m)	ad	671,43
43.560.1607	12.2402/3	Çapı 1400 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası gövde elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h = 1,00 m)	ad	853,75
43.560.1608	12.2402/4	Çapı 1600 mm, HDPE spiral sarımlı muayene bacası gövde elemanı imal edilmesi ve yerleştirilmesi (h= 1,00 m)	ad	1.257,93
<b>Prefabrik Yağmursuyu Elemanlarının Yerleştirilmesi</b>				
<b>Prefabrik Yağmursuyu Izgara Menhollerinin Yerleştirilmesi</b> (500 Dozlu, Buhar Kürlü)				
<b>Normal Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Izgara Menholleri</b>				
43.565.1001	12.221001	Prefabrik yağmursuyu izgara menholü yerleştirilmesi (Tip 1; G: 0,75 m, U: 0,71 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	251,26
43.565.1002	12.221002	Prefabrik yağmursuyu izgara menholü yerleştirilmesi (Tip 2; G: 0,75 m, U: 0,86 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m) (500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	277,51
43.565.1003	12.221003	Prefabrik yağmursuyu izgara menholü yerleştirilmesi (Tip 3; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, Ø200 çıkış) (500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	338,86
43.565.1004	12.221004	Prefabrik yağmursuyu izgara menholü yerleştirilmesi (Tip 4; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, Ø300 çıkış) (500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	342,36

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Izgara Menholleri</b>				
43.565.1021	12.221051	Prefabrik yağmursuyu izgara menholü yerleştirilmesi (Tip 1; G: 0,75 m, U: 0,71 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	275,41
43.565.1022	12.221052	Prefabrik yağmursuyu izgara menholü yerleştirilmesi (Tip 2; G: 0,75 m, U: 0,86 m, Y: 0,60 m, e: 0,15 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	304,29
43.565.1023	12.221053	Prefabrik yağmursuyu izgara menholü yerleştirilmesi (Tip 3; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, Ø200 çıkış) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	371,80
43.565.1024	12.221054	Prefabrik yağmursuyu izgara menholü yerleştirilmesi (Tip 4; G: 0,75 m, U: 0,95 m, Y: 1,25 m, e: 0,15 m, Ø300 çıkış) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	375,65
<b>Prefabrik Yağmursuyu Kutu Menfezlerinin Yerleştirilmesi</b> (500 Dozlu, Buhar Kürlü)				
<b>Normal Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Kutu Menfezleri</b>				
43.565.1051	12.221025	Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,00 m, U: 0,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	1.018,84
43.565.1052	12.221026	Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	1.521,21
43.565.1053	12.221027	Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,20 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	1.723,05
43.565.1054	12.221028	Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,30 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	1.805,80
43.565.1055	12.221029	Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	1.906,10
43.565.1056	12.221030	Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 2,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m) (500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	2.552,90
43.565.1057	12.221031	Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 2,00 m, U: 1,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m) (500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	2.929,16
43.565.1058	12.221032	Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 2,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,25 m) (500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	3.506,15
<b>Sülfata Dayanıklı Çimento ile Yapılan Yağmursuyu Kutu Menfezleri</b>				
43.565.1071	12.221075	Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,00 m, U: 0,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	1.118,73
43.565.1072	12.221076	Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	1.671,34
43.565.1073	12.221077	Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,20 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	1.893,31
43.565.1074	12.221078	Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,30 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	1.984,34
43.565.1075	12.221079	Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 1,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	2.094,59

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.565.1076	12.221080	Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 2,00 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	2.805,31
43.565.1077	12.221081	Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 2,00 m, U: 1,50 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	3.219,01
43.565.1078	12.221082	Prefabrik yağmursuyu kutu menfez elemanının yerleştirilmesi (G: 2,50 m, U: 1,00 m, Y: 2,00 m, e: 0,20 m) (Sülfata dayanıklı çimentodan yapılmış, 500 dozlu, buhar kürlü, menhol elemanları arası birleşim yerleri 600 dozlu harçla)	ad	3.853,89
<b>MEKANİK EKİPMANLARIN YERLEŞTİRİLMESİ</b>				
<b>Vanaların Yerleştirilmesi İşçiliği (Vana ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)</b>				
43.570.1001	36.13001	Çapı 40 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	11,13
43.570.1002	36.13002	Çapı 50 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	14,03
43.570.1003	36.13003	Çapı 65 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	20,31
43.570.1004	36.13004	Çapı 80 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	22,74
43.570.1005	36.13005	Çapı 100 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	29,99
43.570.1006	36.13006	Çapı 125 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	40,64
43.570.1007	36.13007	Çapı 150 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	44,50
43.570.1008	36.13008	Çapı 175 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	60,95
43.570.1009	36.13009	Çapı 200 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	75,46
43.570.1010	36.13010	Çapı 250 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	91,91
43.570.1011	36.13011	Çapı 300 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	136,41
43.570.1012	36.13012	Çapı 350 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	164,48
43.570.1013	36.13013	Çapı 400 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	193,50
43.570.1014	36.13014	Çapı 450 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	219,14
43.570.1015	36.13015	Çapı 500 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	278,16
43.570.1016	36.13016	Çapı 600 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	358,46
43.570.1017	36.13017	Çapı 700 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	396,19
43.570.1018	36.13018	Çapı 800 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	442,15
43.570.1019	36.13019	Çapı 900 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	483,75
43.570.1020	36.13020	Çapı 1000 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	544,23
43.570.1021	36.13021	Çapı 1200 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	754,65
43.570.1022	36.13022	Çapı 1300 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	818,99
43.570.1023	36.13023	Çapı 1400 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	883,33
43.570.1024	36.13024	Çapı 1500 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	948,15
43.570.1025	36.13025	Çapı 1600 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.015,88
43.570.1026	36.13026	Çapı 1800 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.088,44
43.570.1027	36.13027	Çapı 2000 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.161,00
43.570.1028	36.13028	Çapı 2200 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.233,56
43.570.1029	36.13029	Çapı 2400 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.306,13
43.570.1030	36.13030	Çapı 2600 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.378,69
43.570.1031	36.13031	Çapı 2800 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.451,25
43.570.1032	36.13032	Çapı 3000 mm her çeşit vananın yerleştirilmesi işçiliği (Vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.523,81
<b>PE100 Sürgülü Uzun Spigotlu Vanaların Yerleştirilmesi (Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 - 16 Atü)</b>				
43.570.1101	36.130101/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	427,38
43.570.1102	36.130102/İB	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	439,88
43.570.1103	36.130103/İB	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	517,75
43.570.1104	36.130104/İB	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	607,75
43.570.1105	36.130105/İB	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	789,00
43.570.1106	36.130106/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	819,13



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.570.1107	36.130107/İB	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.191,00
43.570.1108	36.130108/İB	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.395,00
43.570.1109	36.130109/İB	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.741,00
43.570.1110	36.130110/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.559,13
43.570.1111	36.130111/İB	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.559,13
<b>PE100 Sürgülü Kısa Spigotlu Vanaların Yerleştirilmesi (Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 - 16 Atü)</b>				
43.570.1121	36.130131/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	406,13
43.570.1122	36.130132/İB	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	417,38
43.570.1123	36.130133/İB	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	475,88
43.570.1124	36.130134/İB	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	558,00
43.570.1125	36.130135/İB	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	736,25
43.570.1126	36.130136/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	761,13
43.570.1127	36.130137/İB	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.079,00
43.570.1128	36.130138/İB	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.295,50
43.570.1129	36.130139/İB	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.616,75
43.570.1130	36.130140/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.372,75
43.570.1131	36.130141/İB	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.372,75
<b>PE100 Sürgülü Flanşlı Vanaların Yerleştirilmesi (Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 - 16 Atü)</b>				
43.570.1141	36.130161/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	491,35
43.570.1142	36.130162/İB	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	547,60
43.570.1143	36.130163/İB	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	632,60
43.570.1144	36.130164/İB	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	741,85
43.570.1145	36.130165/İB	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	872,98
43.570.1146	36.130166/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	989,73
43.570.1147	36.130167/İB	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.335,48
43.570.1148	36.130168/İB	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.609,73
43.570.1149	36.130169/İB	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.010,60
43.570.1150	36.130170/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.937,60
43.570.1151	36.130171/İB	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.937,60
<b>PE100 Sürgülü Uzun Spigotlu, Flanşlı Vanaların Yerleştirilmesi (Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 - 16 Atü)</b>				
43.570.1161	36.130201/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	467,10
43.570.1162	36.130202/İB	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	520,10
43.570.1163	36.130203/İB	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	563,60
43.570.1164	36.130204/İB	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	663,10

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.570.1165	36.130205/İB	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	783,23
43.570.1166	36.130206/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	895,10
43.570.1167	36.130207/İB	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.293,85
43.570.1168	36.130208/İB	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.504,10
43.570.1169	36.130209/İB	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.878,48
43.570.1170	36.130210/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.744,98
43.570.1171	36.130211/İB	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü uzun spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.744,98
<b>PE100 Sürgülü Kısa Spigotlu, Flanşlı Vanaların Yerleştirilmesi (Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>				
43.570.1181	36.130231/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	443,35
43.570.1182	36.130232/İB	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	481,98
43.570.1183	36.130233/İB	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	527,98
43.570.1184	36.130234/İB	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	615,35
43.570.1185	36.130235/İB	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	735,48
43.570.1186	36.130236/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	845,35
43.570.1187	36.130237/İB	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.251,98
43.570.1188	36.130238/İB	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.460,60
43.570.1189	36.130239/İB	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.824,10
43.570.1190	36.130240/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.709,10
43.570.1191	36.130241/İB	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü kısa spigotlu, flanşlı vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.709,10
<b>PE100 Sürgülü Elektrofüzyon Kaynak Manşonlu Vanaların Yerleştirilmesi (Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>				
43.570.1201	36.130261/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	471,13
43.570.1202	36.130262/İB	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	524,88
43.570.1203	36.130263/İB	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	604,88
43.570.1204	36.130264/İB	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	638,75
43.570.1205	36.130265/İB	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	764,13
43.570.1206	36.130266/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	887,38
43.570.1207	36.130267/İB	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.287,38
43.570.1208	36.130268/İB	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.500,50
43.570.1209	36.130269/İB	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.873,00
43.570.1210	36.130270/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.724,75
43.570.1211	36.130271/İB	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak manşonlu vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.724,75
<b>PE100 Sürgülü Elektrofüzyon Kaynak Semerli Vanaların Yerleştirilmesi (Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>				
43.570.1221	36.130301/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	328,88
43.570.1222	36.130302/İB	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	512,00

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.570.1223	36.130303/İB	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	697,25
43.570.1224	36.130304/İB	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	827,13
43.570.1225	36.130305/İB	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	990,00
43.570.1226	36.130306/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.150,25
43.570.1227	36.130307/İB	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.670,25
43.570.1228	36.130308/İB	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.947,38
43.570.1229	36.130309/İB	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.431,13
43.570.1230	36.130310/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.538,63
43.570.1231	36.130311/İB	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 sürgülü elektrofüzyon kaynak semerli vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.538,63
<b>PE100 Küresel Vanaların Yerleştirilmesi (Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>				
43.570.1241	36.130331/İB	Çapı 32 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	274,48
43.570.1242	36.130332/İB	Çapı 40 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	281,09
43.570.1243	36.130333/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	425,88
43.570.1244	36.130334/İB	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	445,68
43.570.1245	36.130335/İB	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	563,95
43.570.1246	36.130336/İB	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	600,50
43.570.1247	36.130337/İB	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	614,88
43.570.1248	36.130338/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	622,35
43.570.1249	36.130339/İB	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.131,23
43.570.1250	36.130340/İB	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.832,01
43.570.1251	36.130341/İB	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.294,03
43.570.1252	36.130342/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.596,90
43.570.1253	36.130343/İB	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	4.118,64
<b>PE100 Küresel Dişli Kutulu Vanaların Yerleştirilmesi (Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>				
43.570.1261	36.130364/İB	Çapı 63 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	650,88
43.570.1262	36.130365/İB	Çapı 75 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	729,48
43.570.1263	36.130366/İB	Çapı 90 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	805,98
43.570.1264	36.130367/İB	Çapı 110 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.076,73
43.570.1265	36.130368/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.373,58
43.570.1266	36.130369/İB	Çapı 140 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.670,58
43.570.1267	36.130370/İB	Çapı 160 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.969,68
43.570.1268	36.130371/İB	Çapı 180 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.679,18
43.570.1269	36.130372/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.471,78
43.570.1270	36.130373/İB	Çapı 225 mm, 10-16 atü, PE100 küresel vana (Dişli kutulu) yerleştirilmesi (Vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	4.266,48

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>PE100 Borular için Buşakle Takımlarının (Vana Kolu ve Kovanı) Yerleştirilmesi (Vana ve Buşakle Takım Bedeli Dahil)</b>				
43.570.1281	36.130401/İB	Çapı 32 - 50 mm, PE100 borular için buşakle takımlarının (Vana kolu ve kovanı) yerleştirilmesi	ad	213,35
43.570.1282	36.130402/İB	Çapı 63 - 125 mm, PE100 borular için buşakle takımlarının (Vana kolu ve kovanı) yerleştirilmesi	ad	282,10
43.570.1283	36.130403/İB	Çapı 140 - 225 mm, PE100 borular için buşakle takımlarının (Vana kolu ve kovanı) yerleştirilmesi	ad	298,35
<b>Sürgülü Vanaların Yerleştirilmesi (Sfero Döküm, Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 - 16 Atü)</b>				
43.570.1301	36.13201/İB	Çapı 40 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	398,31
43.570.1302	36.13202/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	422,88
43.570.1303	36.13203/İB	Çapı 65 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	517,98
43.570.1304	36.13204/İB	Çapı 80 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	644,65
43.570.1305	36.13205/İB	Çapı 100 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	804,80
43.570.1306	36.13206/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.071,39
43.570.1307	36.13207/İB	Çapı 150 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.462,44
43.570.1308	36.13209/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.339,31
43.570.1309	36.13210/İB	Çapı 250 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.617,29
43.570.1310	36.13211/İB	Çapı 300 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	4.752,70
43.570.1311	36.13212/İB	Çapı 350 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	5.889,39
43.570.1312	36.13213/İB	Çapı 400 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	11.131,66
43.570.1313	36.13214/İB	Çapı 450 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	11.875,01
43.570.1314	36.13215/İB	Çapı 500 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	19.787,60
43.570.1315	36.13216/İB	Çapı 600 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	34.785,78
43.570.1316	36.13217/İB	Çapı 700 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	46.298,04
43.570.1317	36.13218/İB	Çapı 800 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	57.818,53
43.570.1318	36.13219/İB	Çapı 900 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	72.205,98
43.570.1319	36.13220/İB	Çapı 1000 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	90.198,04
<b>Sürgülü Vanaların Yerleştirilmesi (Sfero Döküm, Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 25 Atü)</b>				
43.570.1351	36.13236/İB	Çapı 40 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	540,44
43.570.1352	36.13237/İB	Çapı 50 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	750,90
43.570.1353	36.13238/İB	Çapı 65 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.055,50
43.570.1354	36.13239/İB	Çapı 80 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.303,55
43.570.1355	36.13240/İB	Çapı 100 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.699,68
43.570.1356	36.13241/İB	Çapı 125 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.371,26
43.570.1357	36.13242/İB	Çapı 150 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.053,50
43.570.1358	36.13244/İB	Çapı 200 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	5.166,46
43.570.1359	36.13245/İB	Çapı 250 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	8.761,91



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.570.1360	36.13246/İB	Çapı 300 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	10.584,29
43.570.1361	36.13247/İB	Çapı 350 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	14.530,73
43.570.1362	36.13248/İB	Çapı 400 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	19.121,25
43.570.1363	36.13249/İB	Çapı 450 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	29.138,58
43.570.1364	36.13250/İB	Çapı 500 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	35.335,23
43.570.1365	36.13251/İB	Çapı 600 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	44.179,09
43.570.1366	36.13252/İB	Çapı 700 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	55.170,56
43.570.1367	36.13253/İB	Çapı 800 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	68.910,03
43.570.1368	36.13254/İB	Çapı 900 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	86.066,44
43.570.1369	36.13255/İB	Çapı 1000 mm, 25 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	107.522,54
<b>Sürgülü Vanaların Yerleştirilmesi (Çelik Döküm, Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 40 Atü)</b>				
43.570.1401	36.13271/İB	Çapı 40 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	823,13
43.570.1402	36.13272/İB	Çapı 50 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.122,88
43.570.1403	36.13273/İB	Çapı 65 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.579,56
43.570.1404	36.13274/İB	Çapı 80 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.905,96
43.570.1405	36.13275/İB	Çapı 100 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.435,15
43.570.1406	36.13276/İB	Çapı 125 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.390,80
43.570.1407	36.13277/İB	Çapı 150 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	4.339,66
43.570.1408	36.13279/İB	Çapı 200 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	7.461,34
43.570.1409	36.13280/İB	Çapı 250 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	12.850,95
43.570.1410	36.13281/İB	Çapı 300 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	15.573,39
43.570.1411	36.13282/İB	Çapı 350 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	21.390,66
43.570.1412	36.13283/İB	Çapı 400 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	27.928,60
43.570.1413	36.13284/İB	Çapı 450 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	34.886,43
43.570.1414	36.13285/İB	Çapı 500 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	43.610,58
43.570.1415	36.13286/İB	Çapı 600 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	54.525,56
43.570.1416	36.13287/İB	Çapı 700 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	68.103,25
43.570.1417	36.13288/İB	Çapı 800 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	85.076,96
43.570.1418	36.13289/İB	Çapı 900 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	106.276,29
43.570.1419	36.13290/İB	Çapı 1000 mm, 40 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	132.785,83
<b>Sürgülü Vanaların Yerleştirilmesi (Sfero Döküm, Vana ve Buşakle Takımı Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 - 16 Atü)</b>				
43.570.1501	36.13401/İB	Çapı 40 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	645,29
43.570.1502	36.13402/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	668,96
43.570.1503	36.13403/İB	Çapı 65 mm, 10-16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, buşakle takımı ve vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	826,19





YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>Kelebek Vanaların Yerleştirilmesi</b> <b>(El Kumandalı, Sfero Döküm, Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>				
43.570.2501	36.13601/İB	Çapı 100 mm, 10-16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.646,49
43.570.2502	-	Çapı 125 mm, 10-16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.969,63
43.570.2503	36.13602/İB	Çapı 150 mm, 10-16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.278,25
43.570.2504	36.13603/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.348,96
43.570.2505	36.13604/İB	Çapı 250 mm, 10-16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	4.319,91
43.570.2506	36.13605/İB	Çapı 300 mm, 10-16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	5.574,66
43.570.2507	36.13606/İB	Çapı 350 mm, 10-16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	6.987,48
43.570.2508	36.13607/İB	Çapı 400 mm, 10-16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	8.892,75
43.570.2509	36.13608/İB	Çapı 500 mm, 10-16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	12.563,66
43.570.2510	36.13609/İB	Çapı 600 mm, 10-16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	18.508,21
43.570.2511	36.13610/İB	Çapı 700 mm, 10-16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	24.901,94
43.570.2512	36.13611/İB	Çapı 800 mm, 10-16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	31.003,15
43.570.2513	36.13612/İB	Çapı 900 mm, 10-16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	37.157,00
43.570.2514	36.13613/İB	Çapı 1000 mm, 10-16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	46.383,73
43.570.2515	36.13614/İB	Çapı 1100 mm, 10-16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	60.677,73
43.570.2516	36.13615/İB	Çapı 1200 mm, 10-16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	75.790,40
43.570.2517	36.13616/İB	Çapı 1300 mm, 10-16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	94.613,74
43.570.2518	36.13617/İB	Çapı 1400 mm, 10-16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	118.127,58
43.570.2519	36.13618/İB	Çapı 1500 mm, 10-16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	141.642,15
43.570.2520	36.13619/İB	Çapı 1600 mm, 10-16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	169.846,13
43.570.2521	36.13620/İB	Çapı 1800 mm, 10-16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	203.693,03
43.570.2522	36.13621/İB	Çapı 2000 mm, 10-16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	244.289,43
43.570.2523	36.13622/İB	Çapı 2200 mm, 10-16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	292.988,08
43.570.2524	36.13623/İB	Çapı 2400 mm, 10-16 atü, el kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	351.413,48
<b>Kelebek Vanaların Yerleştirilmesi</b> <b>(Elektrikli Motor Kumandalı, Sfero Döküm, Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>				
43.570.2801	36.13901/İB	Çapı 100 mm, 10-16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	8.433,61
43.570.2802	-	Çapı 125 mm, 10-16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	8.999,88
43.570.2803	36.13902/İB	Çapı 150 mm, 10-16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	9.551,63
43.570.2804	36.13903/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	11.345,09
43.570.2805	36.13904/İB	Çapı 250 mm, 10-16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	13.056,04
43.570.2806	36.13905/İB	Çapı 300 mm, 10-16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	14.467,79
43.570.2807	36.13906/İB	Çapı 350 mm, 10-16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	15.493,10
43.570.2808	36.13907/İB	Çapı 400 mm, 10-16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	20.220,13
43.570.2809	36.13908/İB	Çapı 500 mm, 10-16 atü, motor kumandalı, flanşlı kelebek vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	26.064,29



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>Basınç Kırıcı Vanaların Yerleştirilmesi İşçiliği (Basınç Kırıcı Vana ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)</b>				
43.570.4101	36.18601	Çapı 40 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	15,48
43.570.4102	36.18602	Çapı 50 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	25,15
43.570.4103	36.18603	Çapı 65 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	34,83
43.570.4104	36.18604	Çapı 80 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	40,64
43.570.4105	36.18605	Çapı 100 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	58,54
43.570.4106	36.18606	Çapı 125 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	77,40
43.570.4107	36.18607	Çapı 150 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	106,43
43.570.4108	36.18608	Çapı 200 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	178,50
43.570.4109	36.18609	Çapı 250 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	279,13
43.570.4110	36.18610	Çapı 300 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	348,30
43.570.4111	36.18611	Çapı 400 mm basınç kırıcı vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, basınç kırıcı vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	387,00
<b>Basınç Kırıcı Vanaların Yerleştirilmesi (Sfero Döküm, Basınç Kırıcı Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 - 16 Atü)</b>				
43.570.4151	-	Çapı 40 mm, 10-16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.107,15
43.570.4152	-	Çapı 50 mm, 10-16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.261,25
43.570.4153	-	Çapı 65 mm, 10-16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	4.399,90
43.570.4154	-	Çapı 80 mm, 10-16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	6.480,06
43.570.4155	-	Çapı 100 mm, 10-16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	7.226,89
43.570.4156	-	Çapı 125 mm, 10-16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	8.805,58
43.570.4157	-	Çapı 150 mm, 10-16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	10.392,35
43.570.4158	-	Çapı 200 mm, 10-16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	12.957,35
43.570.4159	-	Çapı 250 mm, 10-16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	16.253,13
43.570.4160	-	Çapı 300 mm, 10-16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	20.315,80
43.570.4161	-	Çapı 400 mm, 10-16 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	27.010,33
<b>Basınç Kırıcı Vanaların Yerleştirilmesi (Sfero Döküm, Basınç Kırıcı Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 25 Atü)</b>				
43.570.4251	36.18701/İB	Çapı 40 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	4.990,11
43.570.4252	36.18702/İB	Çapı 50 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	5.226,03
43.570.4253	36.18703/İB	Çapı 65 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	7.050,14
43.570.4254	36.18704/İB	Çapı 80 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	10.389,70
43.570.4255	36.18705/İB	Çapı 100 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	11.579,10
43.570.4256	36.18706/İB	Çapı 125 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	14.104,84
43.570.4257	36.18707/İB	Çapı 150 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	16.637,36
43.570.4258	36.18708/İB	Çapı 200 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	20.715,94
43.570.4259	36.18709/İB	Çapı 250 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	25.951,63



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.570.4260	36.18710/İB	Çapı 300 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	32.438,93
43.570.4261	36.18712/İB	Çapı 400 mm, 25 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	43.174,50
<b>Basınç Kırıcı Vanaların Yerleştirilmesi (Çelik Döküm, Basınç Kırıcı Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 40 Atü)</b>				
43.570.4301	36.18751/İB	Çapı 40 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	6.783,93
43.570.4302	36.18752/İB	Çapı 50 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	7.555,71
43.570.4303	36.18753/İB	Çapı 65 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	11.330,58
43.570.4304	36.18754/İB	Çapı 80 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	12.883,26
43.570.4305	36.18755/İB	Çapı 100 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	14.673,04
43.570.4306	36.18756/İB	Çapı 125 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	18.235,65
43.570.4307	36.18757/İB	Çapı 150 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	21.808,43
43.570.4308	36.18758/İB	Çapı 200 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	27.635,63
43.570.4309	36.18759/İB	Çapı 250 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	34.602,31
43.570.4310	36.18760/İB	Çapı 300 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	43.249,61
43.570.4311	36.18762/İB	Çapı 400 mm, 40 atü basınç kırıcı vana yerleştirilmesi (Çelik döküm, basınç kırıcı vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	57.588,75
<b>Flatörlü Vanaların Yerleştirilmesi İşçiliği (Vana ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)</b>				
43.570.4401	36.16001	Çapı 40 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	11,13
43.570.4402	36.16002	Çapı 50 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	13,06
43.570.4403	36.16003	Çapı 65 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	18,39
43.570.4404	36.16004	Çapı 80 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	22,25
43.570.4405	36.16005	Çapı 100 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	31,93
43.570.4406	36.16006	Çapı 125 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	38,21
43.570.4407	36.16007	Çapı 150 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	51,28
43.570.4408	36.16009	Çapı 200 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	94,34
43.570.4409	36.16010	Çapı 250 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	135,45
43.570.4410	36.16011	Çapı 300 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	161,09
43.570.4411	36.16012	Çapı 350 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	170,28
43.570.4412	36.16013	Çapı 400 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	233,65
43.570.4413	36.16014	Çapı 500 mm flatörlü vana yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, flatörlü vana ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	296,05
<b>Flatörlü Vanaların Yerleştirilmesi (Sfero Döküm, Vana Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>				
43.570.4451	36.16101/İB	Çapı 40 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.847,75
43.570.4452	36.16102/İB	Çapı 50 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.336,89
43.570.4453	36.16103/İB	Çapı 65 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.857,24
43.570.4454	36.16104/İB	Çapı 80 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.523,83
43.570.4455	36.16105/İB	Çapı 100 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	4.133,23



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.570.4456	36.16106/İB	Çapı 125 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	5.398,29
43.570.4457	36.16107/İB	Çapı 150 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	7.755,30
43.570.4458	36.16109/İB	Çapı 200 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	12.394,21
43.570.4459	36.16110/İB	Çapı 250 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	17.389,23
43.570.4460	36.16111/İB	Çapı 300 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	23.978,06
43.570.4461	36.16112/İB	Çapı 350 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	26.486,43
43.570.4462	36.16113/İB	Çapı 400 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	33.127,88
43.570.4463	36.16114/İB	Çapı 500 mm, 10 - 16 Atü, flatörlü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	41.414,75
<b>Vantuzların Yerleştirilmesi İşçiliği (Vantuz ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)</b>				
43.571.1001	36.16501	Çapı 50 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	24,19
43.571.1002	36.16502	Çapı 65 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	26,61
43.571.1003	36.16503	Çapı 80 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	33,86
43.571.1004	36.16504	Çapı 100 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	43,54
43.571.1005	36.16505	Çapı 125 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	45,96
43.571.1006	36.16506	Çapı 150 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	48,38
43.571.1007	36.16507	Çapı 200 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	58,05
43.571.1008	36.16508	Çapı 250 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	67,73
43.571.1009	36.16509	Çapı 300 mm vantuz yerleştirilmesi işçiliği (Sfero döküm, vantuz ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	77,40
<b>Çift Küreli Vantuzların Yerleştirilmesi (Sfero Döküm, Vantuz Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>				
43.571.1101	36.16651/İB	Çapı 50 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi (Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	947,49
43.571.1102	36.16652/İB	Çapı 65 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi (Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.069,44
43.571.1103	36.16653/İB	Çapı 80 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi (Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.168,74
43.571.1104	36.16654/İB	Çapı 100 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi (Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.309,84
43.571.1105	36.16655/İB	Çapı 125 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi (Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.241,16
43.571.1106	36.16656/İB	Çapı 150 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi (Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.467,05
43.571.1107	36.16657/İB	Çapı 200 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi (Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.458,65
43.571.1108	36.16658/İB	Çapı 250 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi (Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	4.319,00
43.571.1109	36.16659/İB	Çapı 300 mm, 10 - 16 Atü, çift küreli vantuz yerleştirilmesi (Sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	5.169,25
<b>Darbesiz Dinamik Vantuzların Yerleştirilmesi (İsale Hatları için, Sfero Döküm, Vantuz Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>				
43.571.1201	36.16701/İB	Çapı 50 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	763,39
43.571.1202	36.16702/İB	Çapı 65 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	840,36
43.571.1203	36.16703/İB	Çapı 80 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.081,41
43.571.1204	36.16704/İB	Çapı 100 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.532,44
43.571.1205	36.16705/İB	Çapı 125 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.193,21
43.571.1206	36.16706/İB	Çapı 150 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.987,33
43.571.1207	36.16707/İB	Çapı 200 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	4.329,45
43.571.1208	36.16708/İB	Çapı 250 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	6.665,48
43.571.1209	36.16709/İB	Çapı 300 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (İsale hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	8.190,54

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>Darbesiz Dinamik Vantuzların Yerleştirilmesi (Şebeke Hatları için, Sfero Döküm, Vantuz Bedeli Dahilbaş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>				
43.571.1301	36.16726/İB	Çapı 50 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	875,91
43.571.1302	36.16727/İB	Çapı 65 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	961,29
43.571.1303	36.16728/İB	Çapı 80 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.224,56
43.571.1304	36.16729/İB	Çapı 100 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.523,89
43.571.1305	36.16730/İB	Çapı 125 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.193,21
43.571.1306	36.16731/İB	Çapı 150 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.641,63
43.571.1307	36.16732/İB	Çapı 200 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	4.657,70
43.571.1308	36.16733/İB	Çapı 250 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	6.896,36
43.571.1309	36.16734/İB	Çapı 300 mm, 10 - 16 Atü, darbesiz dinamik vantuz yerleştirilmesi (Şebeke hatları için, sfero döküm, vantuz bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	9.408,98
<b>Yerüstü Yangın Hidrantının (Musluğu) Yerleştirilmesi (Hidrant Bedeli ve Montaj Dahil)</b>				
43.571.1411	36.17211	Çapı 80 mm, yerüstü yangın hidrantının (Musluğu) yerleştirilmesi (Gövde: PE100)	ad	2.200,00
43.571.1412	36.17212	Çapı 100 mm, yerüstü yangın hidrantının (Musluğu) yerleştirilmesi (Gövde: PE100)	ad	2.406,25
<b>Çekvalflerin Yerleştirilmesi İşçiliği (Çekvalf ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)</b>				
43.571.1501	36.14001	Çapı 40 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	8,71
43.571.1502	36.14002	Çapı 50 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	11,13
43.571.1503	36.14003	Çapı 65 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	14,03
43.571.1504	36.14004	Çapı 80 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	16,94
43.571.1505	36.14005	Çapı 100 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	28,54
43.571.1506	36.14006	Çapı 125 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	32,90
43.571.1507	36.14007	Çapı 150 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	42,58
43.571.1508	36.14009	Çapı 200 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	66,76
43.571.1509	36.14010	Çapı 250 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	89,50
43.571.1510	36.14011	Çapı 300 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	125,78
43.571.1511	36.14012	Çapı 350 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	174,15
43.571.1512	36.14013	Çapı 400 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	200,28
43.571.1513	36.14014	Çapı 500 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	267,51
43.571.1514	36.14015	Çapı 600 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	365,71
43.571.1515	36.14016	Çapı 700 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	512,29
43.571.1516	36.14017	Çapı 800 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	589,21
43.571.1517	36.14018	Çapı 900 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	687,89
43.571.1518	36.14019	Çapı 1000 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	786,58
43.571.1519	36.14020	Çapı 1100 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	929,76
43.571.1520	36.14021	Çapı 1200 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.072,96
43.571.1521	36.14022	Çapı 1300 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.289,68
43.571.1522	36.14023	Çapı 1400 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.506,89
43.571.1523	36.14024	Çapı 1500 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.619,60
43.571.1524	36.14025	Çapı 1600 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.727,95
<b>Çekvalflerin (Tevkif Klapelerinin) Yerleştirilmesi (Çekvalf Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>				
43.571.1551	36.14101/İB	Çapı 40 mm, 10-16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	407,94
43.571.1552	36.14102/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	517,54
43.571.1553	36.14103/İB	Çapı 65 mm, 10-16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	664,59
43.571.1554	36.14104/İB	Çapı 80 mm, 10-16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	833,75
43.571.1555	36.14105/İB	Çapı 100 mm, 10-16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.063,45
43.571.1556	36.14106/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.707,21

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.571.1557	36.14107/İB	Çapı 150 mm, 10-16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.278,64
43.571.1558	36.14109/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	4.191,30
43.571.1559	36.14110/İB	Çapı 250 mm, 10-16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	5.064,10
43.571.1560	36.14111/İB	Çapı 300 mm, 10-16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	7.432,46
43.571.1561	36.14112/İB	Çapı 350 mm, 10-16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	10.459,56
43.571.1562	36.14113/İB	Çapı 400 mm, 10-16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	16.683,31
43.571.1563	36.14114/İB	Çapı 500 mm, 10-16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	18.912,68
43.571.1564	36.14115/İB	Çapı 600 mm, 10-16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	25.079,21
43.571.1565	36.14116/İB	Çapı 700 mm, 10-16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	31.190,66
43.571.1566	36.14117/İB	Çapı 800 mm, 10-16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	35.406,78
43.571.1567	36.14118/İB	Çapı 900 mm, 10-16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	38.964,76
43.571.1568	36.14119/İB	Çapı 1000 mm, 10-16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	41.516,11
43.571.1569	36.14120/İB	Çapı 1100 mm, 10-16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	45.478,20
43.571.1570	36.14121/İB	Çapı 1200 mm, 10-16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	48.969,81
43.571.1571	36.14122/İB	Çapı 1300 mm, 10-16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	57.424,43
43.571.1572	36.14123/İB	Çapı 1400 mm, 10-16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	65.110,64
43.571.1573	36.14124/İB	Çapı 1500 mm, 10-16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	74.030,23
43.571.1574	36.14125/İB	Çapı 1600 mm, 10-16 atü, tevkif klapesi (Çekvalf) yerleştirilmesi (Sfero döküm, klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	88.618,51
<b>Çalpara Çekvalflerin Yerleştirilmesi (Karşı Ağırlık Kolu ile Birlikte, Çekvalf Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>				
43.571.1701	36.14151/İB	Çapı 40 mm, 10-16 atü., çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	916,96
43.571.1702	36.14152/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü., çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	961,63
43.571.1703	36.14153/İB	Çapı 65 mm, 10-16 atü., çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.154,53
43.571.1704	36.14154/İB	Çapı 80 mm, 10-16 atü., çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.402,94
43.571.1705	36.14155/İB	Çapı 100 mm, 10-16 atü., çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.654,81
43.571.1706	36.14156/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü., çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.738,23
43.571.1707	36.14157/İB	Çapı 150 mm, 10-16 atü., çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.827,13
43.571.1708	36.14158/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü., çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	6.098,31
43.571.1709	36.14159/İB	Çapı 250 mm, 10-16 atü., çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	7.584,58
43.571.1710	36.14160/İB	Çapı 300 mm, 10-16 atü., çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	11.715,68
43.571.1711	36.14161/İB	Çapı 350 mm, 10-16 atü., çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	14.336,38
43.571.1712	36.14162/İB	Çapı 400 mm, 10-16 atü., çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	24.666,15
43.571.1713	36.14163/İB	Çapı 500 mm, 10-16 atü., çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	32.464,89
43.571.1714	36.14164/İB	Çapı 600 mm, 10-16 atü., çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	41.255,51
43.571.1715	36.14165/İB	Çapı 700 mm, 10-16 atü., çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	69.607,89
43.571.1716	36.14166/İB	Çapı 800 mm, 10-16 atü., çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	86.960,11
43.571.1717	36.14167/İB	Çapı 900 mm, 10-16 atü., çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	97.083,36
43.571.1718	36.14168/İB	Çapı 1000 mm, 10-16 atü., çalpara çekvalflerin yerleştirilmesi (Karşı ağırlık kolu ile birlikte, sfero döküm, çekvalf bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	121.324,08

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>Pislik Tutucuların Yerleştirilmesi</b> <b>(Pislik Tutucu Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, Filtre: 304 Kalite Paslanmaz Çelik, 10 Atü)</b>				
43.571.2501	36.13976/İB	Çapı 40 mm, 10-16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	319,13
43.571.2502	36.13977/İB	Çapı 50 mm, 10-16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	517,09
43.571.2503	36.13978/İB	Çapı 65 mm, 10-16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	627,25
43.571.2504	36.13979/İB	Çapı 80 mm, 10-16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	880,74
43.571.2505	36.13980/İB	Çapı 100 mm, 10-16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1.261,68
43.571.2506	36.13981/İB	Çapı 125 mm, 10-16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1.807,83
43.571.2507	36.13982/İB	Çapı 150 mm, 10-16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	2.433,25
43.571.2508	36.13983/İB	Çapı 200 mm, 10-16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	4.217,71
43.571.2509	36.13984/İB	Çapı 250 mm, 10-16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	7.063,91
43.571.2510	36.13985/İB	Çapı 300 mm, 10-16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	10.365,66
43.571.2511	36.13986/İB	Çapı 350 mm, 10-16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	15.141,79
43.571.2512	36.13987/İB	Çapı 400 mm, 10-16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	25.434,56
43.571.2513	36.13988/İB	Çapı 500 mm, 10-16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	27.347,16
43.571.2514	36.13989/İB	Çapı 600 mm, 10-16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	31.738,09
43.571.2515	36.13990/İB	Çapı 700 mm, 10-16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	45.371,76
43.571.2516	36.13991/İB	Çapı 800 mm, 10-16 atü, pislik tutucu yerleştirilmesi (Sfero döküm, pislik tutucu bedeli dahil, baş bağlanması bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	82.997,31
<b>Takma-Sökme (Montaj-Demontaj) Parçalarının Yerleştirilmesi</b> <b>(Baş Bağlama Bedeli Hariç, Flanşlı Takma-Sökme Bedeli Dahil, 10 Atü)</b>				
43.571.2801	36.11201	Çapı 100 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	644,56
43.571.2802	-	Çapı 125 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	750,24
43.571.2803	36.11202	Çapı 150 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	851,96
43.571.2804	36.11203	Çapı 200 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.121,64
43.571.2805	36.11204	Çapı 250 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.463,09
43.571.2806	36.11205	Çapı 300 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	1.781,73
43.571.2807	36.11206	Çapı 350 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.101,80
43.571.2808	36.11207	Çapı 400 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	2.603,21
43.571.2809	36.11208	Çapı 500 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	3.533,36
43.571.2810	36.11209	Çapı 600 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	4.794,23
43.571.2811	36.11210	Çapı 700 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	6.121,88
43.571.2812	36.11211	Çapı 800 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	7.257,08
43.571.2813	36.11212	Çapı 900 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	8.987,21
43.571.2814	36.11213	Çapı 1000 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	11.028,08
43.571.2815	36.11214	Çapı 1100 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	16.178,84
43.571.2816	36.11215	Çapı 1200 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	20.239,86
43.571.2817	36.11216	Çapı 1300 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	23.018,60



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.571.2818	36.11217	Çapı 1400 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	25.793,43
43.571.2819	36.11218	Çapı 1500 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	30.003,96
43.571.2820	36.11219	Çapı 1600 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	32.074,83
43.571.2821	36.11220	Çapı 1800 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	38.506,39
43.571.2822	36.11221	Çapı 2000 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	49.647,19
43.571.2823	36.11222	Çapı 2200 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	59.419,01
43.571.2824	36.11223	Çapı 2400 mm, 10 atü, flanşlı takma-sökme (Montaj-demontaj) parçasının yerleştirilmesi (Flanşlı takma-sökme bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	68.221,53
<b>Emici (Dip) Klapelerin Yerleştirilmesi İşçiliği (Klape ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)</b>				
43.572.1001	36.15001	Çapı 40 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği (Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	13,06
43.572.1002	36.15002	Çapı 50 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği (Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	15,48
43.572.1003	36.15003	Çapı 65 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği (Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	21,78
43.572.1004	36.15004	Çapı 80 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği (Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	31,45
43.572.1005	36.15005	Çapı 100 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği (Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	44,99
43.572.1006	36.15006	Çapı 125 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği (Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	65,31
43.572.1007	36.15007	Çapı 150 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği (Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	72,56
43.572.1008	36.15009	Çapı 200 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği (Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	106,43
43.572.1009	36.15010	Çapı 250 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği (Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	129,16
43.572.1010	36.15011	Çapı 300 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği (Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	183,83
43.572.1011	36.15012	Çapı 350 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği (Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	214,30
43.572.1012	36.15013	Çapı 400 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi işçiliği (Emici klape ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	297,99
<b>Emici (Dip) Klapelerin Yerleştirilmesi (Klape Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, Filtre: 304 Kalite Paslanmaz Çelik)</b>				
43.572.1101	36.15101	Çapı 40 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	138,71
43.572.1102	36.15102	Çapı 50 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	159,33
43.572.1103	36.15103	Çapı 65 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	225,83
43.572.1104	36.15104	Çapı 80 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	316,70
43.572.1105	36.15105	Çapı 100 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	466,21
43.572.1106	36.15106	Çapı 125 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	719,29
43.572.1107	36.15107	Çapı 150 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	867,76
43.572.1108	36.15109	Çapı 200 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1.272,98
43.572.1109	36.15110	Çapı 250 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1.630,49
43.572.1110	36.15111	Çapı 300 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	2.098,50
43.572.1111	36.15112	Çapı 350 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	2.704,38
43.572.1112	36.15113	Çapı 400 mm Emici (Dip) klapenin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	3.216,99



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>Tahliye Klapelerinin Yerleşleştirilmesi İşçiliği (Klape ve Baş Bağlama Bedeli Hariç)</b>				
43.572.1201	36.14501	Çapı 40 mm tahliye klapesinin yerleşleştirilmesi işçiliği (Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	3,88
43.572.1202	36.14502	Çapı 50 mm tahliye klapesinin yerleşleştirilmesi işçiliği (Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	4,84
43.572.1203	36.14503	Çapı 65 mm tahliye klapesinin yerleşleştirilmesi işçiliği (Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	5,80
43.572.1204	36.14504	Çapı 80 mm tahliye klapesinin yerleşleştirilmesi işçiliği (Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	8,23
43.572.1205	36.14505	Çapı 100 mm tahliye klapesinin yerleşleştirilmesi işçiliği (Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	9,19
43.572.1206	36.14506	Çapı 125 mm tahliye klapesinin yerleşleştirilmesi işçiliği (Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	11,13
43.572.1207	36.14507	Çapı 150 mm tahliye klapesinin yerleşleştirilmesi işçiliği (Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	14,03
43.572.1208	36.14509	Çapı 200 mm tahliye klapesinin yerleşleştirilmesi işçiliği (Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	18,39
43.572.1209	36.14510	Çapı 250 mm tahliye klapesinin yerleşleştirilmesi işçiliği (Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	27,58
43.572.1210	36.14511	Çapı 300 mm tahliye klapesinin yerleşleştirilmesi işçiliği (Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	33,86
43.572.1211	36.14512	Çapı 350 mm tahliye klapesinin yerleşleştirilmesi işçiliği (Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	46,93
43.572.1212	36.14513	Çapı 400 mm tahliye klapesinin yerleşleştirilmesi işçiliği (Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	56,09
<b>Tahliye Klapelerinin Yerleşleştirilmesi (Klape Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç)</b>				
43.572.1301	36.14601	Çapı 40 mm tahliye klapesinin yerleşleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	32,75
43.572.1302	36.14602	Çapı 50 mm tahliye klapesinin yerleşleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	41,59
43.572.1303	36.14603	Çapı 65 mm tahliye klapesinin yerleşleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	50,43
43.572.1304	36.14604	Çapı 80 mm tahliye klapesinin yerleşleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	71,05
43.572.1305	36.14605	Çapı 100 mm tahliye klapesinin yerleşleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	100,89
43.572.1306	36.14606	Çapı 125 mm tahliye klapesinin yerleşleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	118,40
43.572.1307	36.14607	Çapı 150 mm tahliye klapesinin yerleşleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	152,80
43.572.1308	36.14609	Çapı 200 mm tahliye klapesinin yerleşleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	225,06
43.572.1309	36.14610	Çapı 250 mm tahliye klapesinin yerleşleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	341,53
43.572.1310	36.14611	Çapı 300 mm tahliye klapesinin yerleşleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	447,21
43.572.1311	36.14612	Çapı 350 mm tahliye klapesinin yerleşleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	674,65
<b>Krepinlerin (Giriş Süzgeci) Yerleşleştirilmesi İşçiliği (Krepin ve Baş Bağlama Bedeli Hariç, Filtre: 304 Kalite Paslanmaz Çelik)</b>				
43.572.1401	36.15501	Çapı 40 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleşleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	6,29
43.572.1402	36.15502	Çapı 50 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleşleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	7,26
43.572.1403	36.15503	Çapı 65 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleşleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	8,23
43.572.1404	36.15504	Çapı 80 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleşleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	10,64
43.572.1405	36.15505	Çapı 100 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleşleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	12,10
43.572.1406	36.15506	Çapı 125 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleşleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	14,51
43.572.1407	36.15507	Çapı 150 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleşleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	17,90
43.572.1408	36.15509	Çapı 200 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleşleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	19,35
43.572.1409	36.15510	Çapı 250 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleşleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	27,09
43.572.1410	36.15511	Çapı 300 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleşleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	32,90
43.572.1411	36.15512	Çapı 350 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleşleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	34,83
43.572.1412	36.15513	Çapı 400 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleşleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	36,76
43.572.1413	36.15514	Çapı 500 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleşleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	42,09
43.572.1414	36.15515	Çapı 600 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleşleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	48,38

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.572.1415	36.15516	Çapı 700 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	51,76
43.572.1416	36.15517	Çapı 800 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	54,66
43.572.1417	36.15518	Çapı 900 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	57,56
43.572.1418	36.15519	Çapı 1000 mm krepinin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi işçiliği (Krepin ve baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	62,89
<b>Krepinlerin (Giriş Süzgeci) Yerleştirilmesi (Krepin Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, Filtre: 304 Kalite Paslanmaz Çelik)</b>				
43.572.1501	36.15601	Çapı 40 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	71,74
43.572.1502	36.15602	Çapı 50 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	88,46
43.572.1503	36.15603	Çapı 65 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	110,25
43.572.1504	36.15604	Çapı 80 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	125,79
43.572.1505	36.15605	Çapı 100 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	137,75
43.572.1506	36.15606	Çapı 125 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	171,49
43.572.1507	36.15607	Çapı 150 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	193,25
43.572.1508	36.15609	Çapı 200 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	299,35
43.572.1509	36.15610	Çapı 250 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	450,94
43.572.1510	36.15611	Çapı 300 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	631,93
43.572.1511	36.15612	Çapı 350 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	968,63
43.572.1512	36.15613	Çapı 400 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1.260,89
43.572.1513	36.15614	Çapı 500 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	1.444,01
43.572.1514	36.15615	Çapı 600 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	2.399,68
43.572.1515	36.15616	Çapı 700 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	2.714,39
43.572.1516	36.15617	Çapı 800 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	3.235,11
43.572.1517	36.15618	Çapı 900 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	3.387,11
43.572.1518	36.15619	Çapı 1000 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)	ad	3.813,49
<b>Havalandırma Bacalarının Yerleştirilmesi İşçiliği (Boyutu: 150 x 30 cm, Baca ve Baş Bağlama Bedelleri Hariç)</b>				
43.572.1601	36.17501	Çapı 80 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi işçiliği (Boyutu 150 x 30 cm, baca ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	49,96
43.572.1602	36.17502	Çapı 100 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi işçiliği (Boyutu 150 x 30 cm, baca ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	62,11
43.572.1603	36.17503	Çapı 125 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi işçiliği (Boyutu 150 x 30 cm, baca ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	75,09
43.572.1604	36.17504	Çapı 150 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi işçiliği (Boyutu 150 x 30 cm, baca ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	84,33
43.572.1605	36.17505	Çapı 200 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi işçiliği (Boyutu 150 x 30 cm, baca ve baş bağlama bedeli hariç)	ad	110,13
<b>Havalandırma Bacalarının Yerleştirilmesi (Boyutu: 150 x 30 cm, Baca Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç)</b>				
43.572.1651	36.17601	Çapı 80 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi (Boyutu 150 x 30 cm, baca bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	246,14
43.572.1652	36.17602	Çapı 100 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi (Boyutu 150 x 30 cm, baca bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	321,99
43.572.1653	36.17603	Çapı 125 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi (Boyutu 150 x 30 cm, baca bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	383,44
43.572.1654	36.17604	Çapı 150 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi (Boyutu 150 x 30 cm, baca bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	601,45
43.572.1655	36.17605	Çapı 200 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi (Boyutu 150 x 30 cm, baca bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	927,90

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>Su Seviyesi Göstergesinin Yerleştirilmesi (Su Seviye Göstergesi Bedeli Hariç)</b>				
43.572.1701	36.17701	Su seviyesi göstergesinin yerleştirilmesi (Su seviye göstergesi bedeli dahil)	m	37,29
<b>Priz Kolyelerin Yerleştirilmesi (PVC Boru Hatları için Servis Te, Priz Kolye Bedeli Dahil, Baş Bağlama Bedeli Hariç, 10 Atü)</b>				
43.572.1803	36.18503	Çapı 75 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	136,40
43.572.1804	36.18504	Çapı 90 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	210,25
43.572.1805	36.18505	Çapı 110 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	238,71
43.572.1806	36.18506	Çapı 140 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	261,46
43.572.1807	36.18507	Çapı 160 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	304,16
43.572.1808	36.18509	Çapı 225 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	326,91
43.572.1809	36.18510	Çapı 280 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	377,93
43.572.1810	36.18511	Çapı 315 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	420,63
43.572.1811	36.18512	Çapı 355 mm priz kolye yerleştirilmesi (Priz kolye bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	ad	594,05
<b>KREYN, MONORAY VİNÇ ve CERASKALLARIN YERLEŞTİRİLMESİ</b>				
<b>Tek Kirişli Motor Kumandalı Kreynlerin Yerleştirilmesi (Kreyn Bedeli Dahil)</b>				
43.575.1001	36.21001	0,00 - 4,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	32.175,00
43.575.1002	36.21002	0,00 - 4,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	36.011,25
43.575.1003	36.21003	0,00 - 4,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	43.807,50
43.575.1004	36.21004	0,00 - 4,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	54.078,75
43.575.1005	36.21005	0,00 - 4,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	61.751,25
43.575.1006	36.21006	4,01 - 6,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	33.412,50
43.575.1007	36.21007	4,01 - 6,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	39.847,50
43.575.1008	36.21008	4,01 - 6,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	48.881,25
43.575.1009	36.21009	4,01 - 6,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	56.553,75
43.575.1010	36.21010	4,01 - 6,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	64.350,00
43.575.1011	36.21011	6,01 - 8,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	34.773,75
43.575.1012	36.21012	6,01 - 8,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	41.208,75
43.575.1013	36.21013	6,01 - 8,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	54.078,75
43.575.1014	36.21014	6,01 - 8,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	60.513,75
43.575.1015	36.21015	6,01 - 8,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	68.186,25
43.575.1016	36.21016	8,01 - 10,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	41.208,75
43.575.1017	36.21017	8,01 - 10,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	51.480,00
43.575.1018	36.21018	8,01 - 10,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	56.677,50
43.575.1019	36.21019	8,01 - 10,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	64.350,00
43.575.1020	36.21020	8,01 - 10,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	72.022,50
43.575.1021	36.21021	10,01 - 12,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	46.282,50
43.575.1022	36.21022	10,01 - 12,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	54.697,50
43.575.1023	36.21023	10,01 - 12,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	62.370,00
43.575.1024	36.21024	10,01 - 12,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	68.186,25
43.575.1025	36.21025	10,01 - 12,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	78.457,50
43.575.1026	36.21026	12,01 - 14,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	59.152,50
43.575.1027	36.21027	12,01 - 14,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	72.022,50
43.575.1028	36.21028	12,01 - 14,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	81.675,00
43.575.1029	36.21029	12,01 - 14,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	92.070,00
43.575.1030	36.21030	12,01 - 14,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli motor kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	96.525,00
<b>Tek Kirişli El Kumandalı Kreynlerin Yerleştirilmesi (Kreyn Bedeli Dahil)</b>				
43.575.1051	36.21051	0,00 - 4,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	14.107,50
43.575.1052	36.21052	0,00 - 4,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	15.468,75
43.575.1053	36.21053	0,00 - 4,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	20.542,50
43.575.1054	36.21054	0,00 - 4,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	23.141,25
43.575.1055	36.21055	0,00 - 4,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	25.740,00
43.575.1056	36.21056	4,01 - 6,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	15.468,75
43.575.1057	36.21057	4,01 - 6,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	19.305,00
43.575.1058	36.21058	4,01 - 6,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	22.522,50
43.575.1059	36.21059	4,01 - 6,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	25.740,00
43.575.1060	36.21060	4,01 - 6,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	30.937,50

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.575.1061	36.21061	6,01 - 8,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	19.305,00
43.575.1062	36.21062	6,01 - 8,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	23.141,25
43.575.1063	36.21063	6,01 - 8,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	25.740,00
43.575.1064	36.21064	6,01 - 8,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	28.338,75
43.575.1065	36.21065	6,01 - 8,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	32.175,00
43.575.1066	36.21066	8,01 - 10,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	21.903,75
43.575.1067	36.21067	8,01 - 10,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	26.358,75
43.575.1068	36.21068	8,01 - 10,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	28.338,75
43.575.1069	36.21069	8,01 - 10,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	32.175,00
43.575.1070	36.21070	8,01 - 10,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	36.630,00
43.575.1071	36.21071	10,01 - 12,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	25.121,25
43.575.1072	36.21072	10,01 - 12,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	26.977,50
43.575.1073	36.21073	10,01 - 12,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	30.195,00
43.575.1074	36.21074	10,01 - 12,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	34.155,00
43.575.1075	36.21075	10,01 - 12,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	36.630,00
43.575.1076	36.21076	12,01 - 14,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	26.977,50
43.575.1077	36.21077	12,01 - 14,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	28.338,75
43.575.1078	36.21078	12,01 - 14,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	31.556,25
43.575.1079	36.21079	12,01 - 14,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	36.011,25
43.575.1080	36.21080	12,01 - 14,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli tek kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	38.610,00
<b>Çift Kırıli Motor Kumandalı Kreynlerin Yerleřtirilmesi (Kreyn Bedeli Dahil)</b>				
43.575.1101	36.21101	0,00 - 4,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	36.011,25
43.575.1102	36.21102	0,00 - 4,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	41.208,75
43.575.1103	36.21103	0,00 - 4,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	46.282,50
43.575.1104	36.21104	0,00 - 4,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	59.276,25
43.575.1105	36.21105	0,00 - 4,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	69.547,50
43.575.1106	36.21106	4,01 - 6,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	38.610,00
43.575.1107	36.21107	4,01 - 6,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	43.807,50
43.575.1108	36.21108	4,01 - 6,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	56.677,50
43.575.1109	36.21109	4,01 - 6,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	64.350,00
43.575.1110	36.21110	4,01 - 6,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	74.621,25
43.575.1111	36.21111	6,01 - 8,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	41.208,75
43.575.1112	36.21112	6,01 - 8,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	51.480,00
43.575.1113	36.21113	6,01 - 8,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	61.751,25
43.575.1114	36.21114	6,01 - 8,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	72.022,50
43.575.1115	36.21115	6,01 - 8,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	82.417,50
43.575.1116	36.21116	8,01 - 10,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	43.807,50
43.575.1117	36.21117	8,01 - 10,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	56.677,50
43.575.1118	36.21118	8,01 - 10,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	69.547,50
43.575.1119	36.21119	8,01 - 10,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	82.417,50
43.575.1120	36.21120	8,01 - 10,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	92.565,00
43.575.1121	36.21121	10,01 - 12,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	51.480,00
43.575.1122	36.21122	10,01 - 12,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	63.112,50
43.575.1123	36.21123	10,01 - 12,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	79.818,75
43.575.1124	36.21124	10,01 - 12,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	92.688,75
43.575.1125	36.21125	10,01 - 12,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	104.197,50
43.575.1126	36.21126	12,01 - 14,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	59.276,25
43.575.1127	36.21127	12,01 - 14,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	74.621,25
43.575.1128	36.21128	12,01 - 14,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	86.253,75
43.575.1129	36.21129	12,01 - 14,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	93.926,25
43.575.1130	36.21130	12,01 - 14,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli motor kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	105.558,75
<b>Çift Kırıli El Kumandalı Kreynlerin Yerleřtirilmesi (Kreyn Bedeli Dahil)</b>				
43.575.1151	36.21151	0,00 - 4,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	14.107,50
43.575.1152	36.21152	0,00 - 4,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	19.305,00
43.575.1153	36.21153	0,00 - 4,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	24.502,50
43.575.1154	36.21154	0,00 - 4,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	29.576,25
43.575.1155	36.21155	0,00 - 4,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	32.793,75
43.575.1156	36.21156	4,01 - 6,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	15.468,75
43.575.1157	36.21157	4,01 - 6,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	20.542,50
43.575.1158	36.21158	4,01 - 6,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kırıli el kumandalı kreyn yerleřtirilmesi	ad	25.740,00



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.575.1159	36.21159	4,01 - 6,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	31.556,25
43.575.1160	36.21160	4,01 - 6,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	37.372,50
43.575.1161	36.21161	6,01 - 8,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	20.542,50
43.575.1162	36.21162	6,01 - 8,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	25.740,00
43.575.1163	36.21163	6,01 - 8,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	34.773,75
43.575.1164	36.21164	6,01 - 8,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	38.610,00
43.575.1165	36.21165	6,01 - 8,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	43.807,50
43.575.1166	36.21166	8,01 - 10,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	25.740,00
43.575.1167	36.21167	8,01 - 10,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	30.937,50
43.575.1168	36.21168	8,01 - 10,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	34.773,75
43.575.1169	36.21169	8,01 - 10,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	38.610,00
43.575.1170	36.21170	8,01 - 10,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	43.807,50
43.575.1171	36.21171	10,01 - 12,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	30.937,50
43.575.1172	36.21172	10,01 - 12,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	32.175,00
43.575.1173	36.21173	10,01 - 12,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	36.630,00
43.575.1174	36.21174	10,01 - 12,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	41.208,75
43.575.1175	36.21175	10,01 - 12,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	50.242,50
43.575.1176	36.21176	12,01 - 14,00 m açıklıkta 1 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	36.011,25
43.575.1177	36.21177	12,01 - 14,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	41.208,75
43.575.1178	36.21178	12,01 - 14,00 m açıklıkta 3 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	50.242,50
43.575.1179	36.21179	12,01 - 14,00 m açıklıkta 4 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	57.296,25
43.575.1180	36.21180	12,01 - 14,00 m açıklıkta 5 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi	ad	64.350,00
<b>Motor Kumandalı Monoray Vinçlerin Yerleştirilmesi (Kreyn Bedeli Dahil)</b>				
43.575.1201	36.21201	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 1 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi	ad	15.468,75
43.575.1202	36.21202	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 2 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi	ad	20.542,50
43.575.1203	36.21203	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 3 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi	ad	28.338,75
43.575.1204	36.21204	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 4 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi	ad	36.011,25
43.575.1205	36.21205	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi	ad	41.208,75
<b>EI Kumandalı Monoray Vinçlerin Yerleştirilmesi (Kreyn Bedeli Dahil)</b>				
43.575.1251	36.21251	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 1 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi	ad	7.053,75
43.575.1252	36.21252	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 2 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi	ad	9.652,50
43.575.1253	36.21253	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 3 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi	ad	14.107,50
43.575.1254	36.21254	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 4 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi	ad	18.067,50
43.575.1255	36.21255	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı monoray vinç yerleştirilmesi	ad	21.903,75
<b>Motor Kumandalı Ceraskalların Yerleştirilmesi (Ceraskal Bedeli Dahil)</b>				
43.575.1301	36.21301	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 1 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskal yerleştirilmesi	ad	10.271,25
43.575.1302	36.21302	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 2 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskal yerleştirilmesi	ad	12.870,00
43.575.1303	36.21303	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 3 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskal yerleştirilmesi	ad	15.468,75
43.575.1304	36.21304	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 4 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskal yerleştirilmesi	ad	18.067,50
43.575.1305	36.21305	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı ceraskal yerleştirilmesi	ad	32.175,00
<b>EI Kumandalı Ceraskalların Yerleştirilmesi (Ceraskal Bedeli Dahil)</b>				
43.575.1351	36.21351	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 1 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal yerleştirilmesi	ad	1.732,50
43.575.1352	36.21352	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 2 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal yerleştirilmesi	ad	2.598,75
43.575.1353	36.21353	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 3 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal yerleştirilmesi	ad	3.465,00
43.575.1354	36.21354	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 4 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal yerleştirilmesi	ad	5.321,25
43.575.1355	36.21355	10,00 m kaldırma yüksekliğinde 5 ton kaldırma kapasiteli el kumandalı ceraskal yerleştirilmesi	ad	5.568,75



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>İKSA YAPILMASI İŞLERİ</b>				
<b>Fore Kazık Yapılması İşleri (Yüklenici Karı ve Genel Giderler Hariç)</b>				
43.600.1001	16.062/1	Çapı 80 cm fore kazık yapılması (0,00 - 16,00 m)	m	718,04
43.600.1002	16.062/2	Çapı 80 cm fore kazık yapılması (16,01 - 24,00 m)	m	760,33
43.600.1003	16.062/3	Çapı 80 cm fore kazık yapılması (24,01 - 32,00 m)	m	851,01
43.600.1004	16.063/1	Çapı 100 cm fore kazık yapılması (0,00 - 16,00 m)	m	987,03
43.600.1005	16.063/2	Çapı 100 cm fore kazık yapılması (16,01 - 24,00 m)	m	1.026,25
43.600.1006	16.063/3	Çapı 100 cm fore kazık yapılması (24,01 - 32,00 m)	m	1.113,11
<b>Kesişen Fore Kazıklarla Sızdırmazlık Perdesi Yapılması</b>				
43.600.1101	16.062/İB-1A	Ø80 cm çapında, 10 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (0,00 - 16,00 m)	m <sup>2</sup>	1.026,79
43.600.1102	16.062/İB-1B	Ø80 cm çapında, 15 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (0,00 - 16,00 m)	m <sup>2</sup>	1.105,78
43.600.1103	16.062/İB-2A	Ø80 cm çapında, 10 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (16,01 - 24,00 m)	m <sup>2</sup>	1.087,26
43.600.1104	16.062/İB-2B	Ø80 cm çapında, 15 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (16,01 - 24,00 m)	m <sup>2</sup>	1.170,90
43.600.1105	16.062/İB-3A	Ø80 cm çapında, 10 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (24,01 - 32,00 m)	m <sup>2</sup>	1.216,95
43.600.1106	16.062/İB-3B	Ø80 cm çapında, 15 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (24,01 - 32,00 m)	m <sup>2</sup>	1.310,56
43.600.1107	16.063/İB-1A	Ø100 cm çapında, 10 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (0,00 - 16,00 m)	m <sup>2</sup>	1.095,60
43.600.1108	16.063/İB-1B	Ø100 cm çapında, 15 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (0,00 - 16,00 m)	m <sup>2</sup>	1.164,69
43.600.1109	16.063/İB-2A	Ø100 cm çapında, 10 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (16,01 - 24,00 m)	m <sup>2</sup>	1.139,14
43.600.1110	16.063/İB-2B	Ø100 cm çapında, 15 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (16,01 - 24,00 m)	m <sup>2</sup>	1.210,98
43.600.1111	16.063/İB-3A	Ø100 cm çapında, 10 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (24,01 - 32,00 m)	m <sup>2</sup>	1.235,55
43.600.1112	16.063/İB-3B	Ø100 cm çapında, 15 cm kesişen fore kazıklarla sızdırmazlık perdesi yapılması (24,01 - 32,00 m)	m <sup>2</sup>	1.313,48
<b>Düşey Ahşap İksa Yapılması</b>				
43.605.1001	14.023/İB-1	20 x 20 cm kesitli kuşak ve 14 cm çapında payandalarla düşey kaplama standart iksa yapılması	m <sup>2</sup>	150,73
43.605.1002	14.023/İB-2	16 x 16 cm kesitli kuşak ve 12 cm çapında payandalarla düşey kaplama standart iksa yapılması	m <sup>2</sup>	131,04
<b>Çelik Profil ve Sac ile İksa Yapılması</b>				
43.605.1101	23.045/İB-2	Çelik panolu iksanın yatırım bedeli	m <sup>2</sup>	8,89
43.605.1121	23.051/İB	Zemine çakılmış ve sökülmüş çelik palplanş iksa profil bedeli	ton	125,00
43.605.1141	23.245/İB-1	Palplanş iksalarda profil demirleri ile destekleme yapılması (profil demiri bedeli dahil)	ton	2.187,86
43.605.1161	23.245/İB-2	Çelik konstrüksiyon panolarla iksa yapılması	m <sup>2</sup>	73,23
<b>Çelik Palplanş İksa İşleri</b>				
43.605.1301	20.011/İB-1	L < 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz gevşek ve kohezyonlu yumuşak zeminlere, L < 6 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz orta sıkı ve kohezyonlu plastik zeminlere çakılması	m <sup>2</sup>	65,99
43.605.1302	20.011/İB-2	L > 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz gevşek ve kohezyonlu yumuşak zeminlere, 6 m < L < 8 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz orta sıkı ve kohezyonlu plastik zeminlere çakılması	m <sup>2</sup>	65,69
43.605.1303	20.011/İB-3	L < 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz sıkı ve kohezyonlu katı zeminlere, L > 8 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz orta sıkı ve kohezyonlu plastik zeminlere, L < 6 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz çok sıkı ve kohezyonlu çok katı zeminlere çakılması	m <sup>2</sup>	71,85
43.605.1304	20.011/İB-4	L > 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz sıkı ve kohezyonlu katı zeminlere, 6 m < L < 7 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz çok sıkı ve kohezyonlu çok katı zeminlere çakılması	m <sup>2</sup>	75,08
43.605.1305	20.011/İB-5	L > 7 m boyunda çelik palplanş iksa profilinin kohezyonsuz çok sıkı ve kohezyonlu çok katı zeminlere çakılması	m <sup>2</sup>	82,66
43.605.1321	20.012/İB-1	Kohezyonsuz gevşek ve kohezyonlu yumuşak zeminlere çakılmış L < 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilleri ile; Kohezyonsuz orta sıkı ve kohezyonlu plastik zeminlere çakılmış L < 6 m boyunda çelik palplanş iksa profillerinin sökülmesi	m <sup>2</sup>	37,16
43.605.1322	20.012/İB-2	Kohezyonsuz gevşek zeminler ile kohezyonlu yumuşak zeminlere çakılmış L > 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilleri ile; Kohezyonsuz orta sıkı zeminler ve kohezyonlu plastik zeminlere çakılmış 6 m < L < 8 m boyunda çelik palplanş iksa profillerinin sökülmesi	m <sup>2</sup>	42,51

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.605.1323	20.012/İB-3	Kohezyonsuz sıkı ve kohezyonlu katı zeminlere çakılmış L < 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilleri ile, Kohezyonsuz orta sıkı ve kohezyonlu plastik zeminlere çakılmış L > 8 m boyunda çelik palplanş iksa profilleri ile, Kohezyonsuz çok sıkı ve kohezyonlu çok katı zeminlere çakılmış L < 6 m boyunda çelik palplanş iksa profillerinin sökülmesi	m <sup>2</sup>	45,59
43.605.1324	20.012/İB-4	Kohezyonsuz sıkı ve kohezyonlu katı zeminlere çakılmış L > 9 m boyunda çelik palplanş iksa profilleri ile, Kohezyonsuz çok sıkı ve kohezyonlu çok katı zeminlere çakılmış 6 m < L < 7 m boyunda çelik palplanş iksa profillerinin sökülmesi	m <sup>2</sup>	47,20
43.605.1325	20.012/İB-5	Kohezyonsuz çok sıkı ve kohezyonlu çok katı zeminlere çakılmış L > 7 m boyunda çelik palplanş iksa profillerinin sökülmesi	m <sup>2</sup>	50,99
<b>DOLGU VE ZEMİN ISLAH İŞLERİ</b>				
43.610.1001	14.1712	Curuf dolgu yapılması	m <sup>3</sup>	10,06
43.610.1002	14.1713	Duvar arka ve üstlerinin toprakla doldurulması	m <sup>3</sup>	21,56
43.610.1003	14.1714	El ile hendek ve temel dolgusu yapılması	m <sup>3</sup>	28,75
43.610.1004	14.1714/1	Kazı malzemesinden Makine ile hendek ve temel dolgusu yapılması	m <sup>3</sup>	16,65
43.610.1005	14.1717	Ariyetten alınan toprakla hendek ve temel dolgusu yapılması	m <sup>3</sup>	50,31
43.610.1006	14.1721	Kil dolgu yapılması	m <sup>3</sup>	123,63
43.610.1007	14.2122	Kil kaplama yapılması (0,20 m kalınlıkta)	m <sup>2</sup>	30,60
43.610.1008	14.2123	Kil kaplama yapılması (0,40 m kalınlıkta)	m <sup>2</sup>	55,33
43.610.1021	15.140/İB-1	Stabilize (08.008) malzeme ile hendek ve temel dolgusu yapılması	m <sup>3</sup>	27,09
43.610.1022	15.140/İB-2	Stabilize malzemenin (08.008) titreşimli silindirle sıkıştırılarak yapı inşaatları, sınav imalatları ve saha betonları altında temel ve temel altı dolgusu yapılması	m <sup>3</sup>	37,13
43.610.1023	15.140/İB-3	Stabilize malzemenin (08.008) demir merdaneli (40 HP) silindirle sıkıştırılarak içmesuyu ve kanalizasyon inşaatlarında hendek ve temel üst dolgusu yapılması	m <sup>3</sup>	31,95
43.610.1024	15.140/İB-4	Her kategoride granüloметрик kum-çakılın (08.009/İB-2) el ile (tomakla) sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması ve boru gömlekleme yapılması	m <sup>3</sup>	36,23
43.610.1025	15.140/İB-5	Her kategoride granüloметрик kum-çakılın (08.009/İB-2) titreşimli silindirle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklaması yapılması	m <sup>3</sup>	44,86
43.610.1041	15.141/11E	Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm çapında kırma taşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması ve borunun gömlekleme yapılması	m <sup>3</sup>	69,09
43.610.1042	15.141/11S	Konkasörle kırılmış 0 - 11 mm çapında kırma taşın titreşimli silindirle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklaması yapılması	m <sup>3</sup>	65,34
43.610.1051	15.141/30E	Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm çapında kırma taşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması ve borunun gömlekleme yapılması	m <sup>3</sup>	63,89
43.610.1052	15.141/30S	Konkasörle kırılmış 0 - 30 mm çapında kırma taşın titreşimli silindirle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklaması yapılması	m <sup>3</sup>	59,89
43.610.1061	15.141/70E	Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm çapında kırma taşın kompaktör ile sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması, boru gömlekleme veya hendek geri dolgunun yapılması	m <sup>3</sup>	55,11
43.610.1062	15.141/70S	Konkasörle kırılmış 0 - 70 mm çapında kırma taşın titreşimli silindirle sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı ve boru tabanı yataklaması veya hendek geri dolgunun yapılması	m <sup>3</sup>	50,69
43.610.1071	15.140/İB-6H	Ocak taşından kırılıp elenerek elde edilen 70 - 150 mm temel malzemesinin makine ile balçık zeminlerdeki hendek tabanına gömülmesi	m <sup>3</sup>	94,26
43.610.1072	15.140/İB-6G	Dere malzemesinden elenerek elde edilen 70 - 150 mm temel malzemesinin makine ile balçık zeminlerdeki hendek tabanına gömülmesi	m <sup>3</sup>	35,68
43.610.1081	15.140/İB-8	Tuvenan kum-çakılın (08.008/İB) el ile (tomakla) sıkıştırılarak hendek ve temel taban ıslahı, boru tabanı yataklaması, borunun gömlekleme hendek ve temel dolgusu yapılması	m <sup>3</sup>	23,73
43.610.1091	15.140/İB-9	Plastik malzemenin enjeksiyon metodu ile filtre malzemesi temin edilmesi ve yerine konulması	m <sup>3</sup>	1.228,29
43.610.1092	15.140/İB-10	Plastik malzemenin çekme metodu ile filtre malzemesi temin edilmesi ve yerine konulması	m <sup>3</sup>	1.226,24
43.610.1093	15.140/İB-11	Filtre tabanına kum ve çakıl serilmesi	m <sup>3</sup>	17,25
<b>YÜKLEME, BOŞALTMA VE FİĞÜRE İŞLERİ</b>				
43.615.1001	15.142	Kırmataş, kum, çakıl ve benzer malzemelerin, Makine ile yüklenmesi	m <sup>3</sup>	1,21
43.615.1002	15.145/K	Kum, çakıl, kırmataş, kil, tuvenan, stabilize v.b. malzemelerin el ile yükleme boşaltma ve fiğuresi	m <sup>3</sup>	25,16
43.615.1003	15.146/K	Kırmataş, kum, çakıl stabilize, tuvenan ve benzer malzemelerin, Makine ile yükleme boşaltma ve fiğure edilmesi	m <sup>3</sup>	5,53
43.615.1004	15.147/K	Moloz taşın el ile taşıtlara yükleme, boşaltma ve fiğuresi (08.021/K, 08.024/K)	m <sup>3</sup>	21,56
43.615.1005	15.148/K	Moloz taşının Makine ile taşıtlara yükleme, boşaltma ve fiğuresi (08.021/K, 08.024/K)	m <sup>3</sup>	12,40
43.615.1006	15.150/K	Kum, çakıl, kil, tuvenan, stabilize ve benzeri malzemenin fiğure edilmesi	m <sup>3</sup>	3,60
43.615.1007	15.151/K	Moloz taşın fiğure edilmesi (08.021/K, 08.024/K)	m <sup>3</sup>	7,19
<b>Not:</b> K ile belirlenen birim fiyatlar; "Karayolları Birim Fiyat Analiz" kitabından alınmıştır.				

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>SU BOŞALTMA VE DRENAJ YAPILMASI İŞLERİ</b>				
43.620.1001	14.1653	Motorlu santrifuj tulumba (5 PS)	sa	55,85
43.620.1002	14.1654	Motorla akuple 125 mm çapında emme borulu santrifuj tulumba (20 PS)	sa	75,39
43.620.1003	14.1655	Motorla akuple 125 - 150 mm emme borulu 2 adet santrifuj tulumba (20 + 45 PS)	sa	129,45
43.620.1004	14.1656	Motorla akuple 125, 150, 200 mm emme borulu 3 adet santrifuj tulumba (20 + 45 + 60 PS)	sa	218,66
43.620.1005	15.23283	Kum ve çakıl ile kanalizasyon hendek tabanı drenajı yapılması ve körletilmesi	m³	78,85
<b>BORU, BACA, MENFEZ VE GALERİ TEMİZLEME İŞLERİ</b>				
43.625.1011	32.İB/7	Ø800 - Ø1000 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken batak, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması	m³	429,54
43.625.1012	32.İB/6	Ø1200 - Ø1400 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken batak, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması	m³	400,90
43.625.1013	32.İB/5	Ø1600 - Ø1800 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken batak, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması	m³	372,27
43.625.1014	32.İB/4	Ø2000 - Ø2200 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken batak, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması	m³	343,63
43.625.1015	32.İB/3	Ø2400 - Ø2600 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken batak, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması	m³	315,00
43.625.1016	32.İB/2	Ø2600 - Ø3000 mm iç çapında dairesel kesitli boru veya kollektör içinde biriken batak, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, mecra içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye kadar taşınması	m³	286,36
43.625.1051	32.İB/8	Kanalizasyon projeleri kapsamında imal edilen her çaptaki muayene bacaları içinde biriken batak balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, baca içinden dışarı çıkartılması ve 4 m'ye taşınması	m³	280,63
43.625.1071	32.İB/1	Kesiti 6 m²'den büyük üstü kapalı kutu tipi menfezler içinde biriken batak, balçık, moloz ve her türlü artığın kazılması, menfez dışına çıkartılması ve menfez kenarından 4 m uzaklığa taşınması	m³	220,26
<b>TÜNEL VE GALERİ İŞLERİ</b>				
43.630.1001	32.001	Her cins zeminde tünel kazısı yapılması	m³	322,90
43.630.1002	32.002	Her cins zeminde kesiti 6 m²'den az olan drenaj, kaptaj ve benzeri galeri kazısı	m³	484,35
43.630.1003	32.003	Tünelde ventilasyon zammı	m³	22,26
43.630.1004	32.004	Tünel kazısında verilecek su zammı	m³	6,46
43.630.1005	32.005	Galeri kazısında verilecek su zammı	m³	48,44
43.630.1006	32.006	Tünel inşaatında taşıma bedeli verilen inşaat malzemesinin tünel içine taşınması halinde beher ton için ödenecek yükleme boşaltma bedeli	ton	22,98
<b>KARGİR İNŞAAT, KALDIRIM, BORDÜR VE BETON PARKE YAPILMASI İŞLERİ</b>				
43.635.1001	17.004	Ocak taşı ile 100 kg ağırlığa kadar kargir inşaat yapılması (300 dozlu çimento harcı ile)	m³	282,04
43.635.1002	17.101	Ocak taşı ile 20 cm kalınlıkta kuru pere yapılması	m²	74,09
43.635.1003	17.102	Kazı taşı ile 20 cm kalınlıkta kuru pere yapılması	m²	70,33
43.635.1004	17.103	Ocak taşı ile 30 cm kalınlıkta kuru pere yapılması	m²	93,01
43.635.1005	17.104	Kazı taşı ile 30 cm kalınlıkta kuru pere yapılması	m²	87,75
43.635.1006	17.105	Ocak taşı ile 40 cm kalınlıkta kuru pere yapılması	m²	131,18
43.635.1007	17.106	Kazı taşı ile 40 cm kalınlıkta kuru pere yapılması	m²	123,65
43.635.1021	17.107	20 cm kalınlıkta ocak taşı ile harçlı pere yapılması	m²	93,16
43.635.1022	17.116	30 cm kalınlıkta ocak taşı ile harçlı (250 dozlu) pere yapılması	m²	119,53
43.635.1041	17.141/İB	Beton bordür yapılması	m	26,46
43.635.1042	17.2153	Mevcut taşlarla bordür yapılması	m	28,88
43.635.1043	17.2144	Mevcut taşlarla amavut kaldırımı yapılması	m²	41,65
43.635.1044	17.2146	Mevcut parke taşları ile kaldırım yapılması	m²	41,65
43.635.1045	17.145/İB-1	Yavaş kum filtreleri tabanına beton parke döşenmesi	m²	44,81
<b>BORU HATLARI GÖRÜNTÜLEME VE VİDEO KAYIT ALIMI İŞLERİ</b>				
43.640.1001	-	Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının robot kamera ile görüntülenmesi, video çekimi yapılması	m	2,66
43.640.1011	-	Derin deniz deşarj hatlarında, su altında, her derinlikte görüntüleme ve video çekimi yapılması	m	68,75

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>KAFES TEL GABİYON SEPET VE ŞİLTELERİN YERLEŞTİRİLMESİ</b>				
43.645.1001	-	Kafes tel ve moloz taş ile gabiyon sepet hazırlanması ve yerine konulması (Sepet yüksekliği h>=50 cm olan, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımli, galfan kaplı, gözenek açıklığı 80 x 100 mm, gözenek teli Ø2,7 mm, kenar teli Ø3,4 mm, sepet dolgusu Makine ile, kafes tel ve moloz taş bedeli dahil)	m³	279,19
43.645.1002	-	Kafes tel ve moloz taş ile gabiyon sepet hazırlanması ve yerine konulması (Sepet yüksekliği h>=50 cm olan, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımli, galfan ve PVC kaplı, gözenek açıklığı 80 x 100 mm, gözenek teli Ø2,7 mm +1 mm PVC (toplam: 3,7 mm), kenar teli Ø3,4 mm +1 mm PVC (toplam: 4,4 mm), sepet dolgusu Makine ile, kafes tel ve moloz taş bedeli dahil)	m³	327,15
43.645.1011	-	Kafes tel ve moloz taş ile gabiyon şilte hazırlanması ve yerine konulması (Şilte yüksekliği h<50 cm olan, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımli, galfan kaplı, gözenek açıklığı 60 x 80 mm, gözenek teli Ø2,2 mm, kenar teli Ø2,7 mm, şilte dolgusu Makine ile, kafes tel ve moloz taş bedeli dahil)	m³	351,86
43.645.1012	-	Kafes tel ve moloz taş ile gabiyon şilte hazırlanması ve yerine konulması (Şilte yüksekliği h<50 cm olan, %95 çinko + %5 alüminyum alaşımli, galfan ve PVC kaplı, gözenek açıklığı 60 x 80 mm, gözenek teli Ø2,2 mm +1 mm PVC (toplam: 3,2 mm), kenar teli Ø2,7 mm +1 mm PVC (toplam: 3,7 mm), şilte dolgusu Makine ile, kafes tel ve moloz taş bedeli dahil)	m³	413,00
<b>BETON, AHŞAP VE DİĞER İMALATLARIN SÖKÜLMESİ İŞLERİ</b>				
43.650.1001	18.1695	Beton yol sökülmesi	m³	86,25
43.650.1002	18.1732	Beton yol kırılması	m³	201,25
43.650.1003	18.189/İB-1	Doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokaj sökülmesi	m²	14,38
43.650.1004	18.190/İB-1	Her türlü asfaltın kesilmesi (Ölçü: kalınlık x uzunluk)	m²	34,08
43.650.1005	18.190/İB-2	Asfalt, kırma taş ve şose sökülmesi (Ölçü: kalınlık x uzunluk)	m³	79,06
43.650.1021	18.194/İB	Her türlü ahşap kapı kanadı ve kasası ile ahşap pencere sökülmesi	m²	8,51
43.650.1031	18.211/İB	Marsilya tipi kiremit örtülü çatıda kiremit aktarılması	m²	11,10
<b>TAŞIYICI İSKELE VE YÜKSEKLİK ZAMLARI</b>				
43.655.1001	21.053	Beher göz açıklığı 10 m'den büyük olan köprüler için taşıyıcı iskele yapılması (Kompozit köprüler hariç)	m²	42,79
43.655.1011	21.1993	Ayaklı depolar için 1 m³ mamül taşıyıcı iskele	m³	767,23
43.655.1012	21.19943	1,00 - 10,00 m yükseklikteki ayaklı depolar için taşıyıcı iskele	m³	7,67
43.655.1013	21.19944	10,01 - 20,00 m yükseklikteki ayaklı depolar için taşıyıcı iskele	m³	15,34
43.655.1014	21.19945	20,01 - 30,00 m yükseklikteki ayaklı depolar için taşıyıcı iskele	m³	23,02
43.655.1015	21.19946	30,01 - 40,00 m yükseklikteki ayaklı depolar için taşıyıcı iskele	m³	30,69
43.655.1016	21.19947	40,01 - 50,00 m yükseklikteki ayaklı depolar için taşıyıcı iskele	m³	38,36
43.655.1017	21.19948	50,01 - 60,00 m yükseklikteki ayaklı depolar için taşıyıcı iskele	m³	46,03
43.655.1021	21.188901	Binalarda 1. katlar için yükseklik zammı	m³	17,25
43.655.1022	21.188902	Binalarda 2. katlar için yükseklik zammı	m³	34,50
43.655.1023	21.188903	Binalarda 3. katlar için yükseklik zammı	m³	51,75
43.655.1024	21.188904	Binalarda 4. katlar için yükseklik zammı	m³	69,00
43.655.1041	21.188905	Sinai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (3,00 - 6,00 m)	m³	17,25
43.655.1042	21.188906	Sinai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (6,01 - 9,00 m)	m³	34,50
43.655.1043	21.188907	Sinai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (9,01 - 12,00 m)	m³	51,75
43.655.1044	21.188908	Sinai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (12,01 - 15,00 m)	m³	69,00
43.655.1045	21.188909	Sinai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (15,01 - 18,00 m)	m³	86,25
43.655.1046	21.188910	Sinai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (18,01 - 21,00 m)	m³	103,50
43.655.1047	21.188911	Sinai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (21,01 - 24,00 m)	m³	120,75
43.655.1048	21.188912	Sinai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (24,01 - 27,00 m)	m³	138,00
43.655.1049	21.188913	Sinai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (27,01 - 30,00 m)	m³	155,25
43.655.1050	21.188914	Sinai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (30,01 - 33,00 m)	m³	172,50
43.655.1051	21.188915	Sinai yapılarda temel çukuru tabanından itibaren yükseklik zammı (33,01 - 36,00 m)	m³	189,75

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>KALIP YAPILMASI İŞLERİ</b>				
43.660.1001	21.011/İB-1	Kaset döşeme kalıbı yapılması	m <sup>2</sup>	97,24
43.660.1002	21.19850	Ahşaptan yapılan düz seri kalıp yapılması	m <sup>2</sup>	17,01
43.660.1003	21.19851	Tünel ve galerilerde düz seri kalıp yapılması	m <sup>2</sup>	20,41
43.660.1004	21.19852	Eğri satırlı seri kalıp	m <sup>2</sup>	20,17
43.660.1005	21.19853	Galeri ve tünellerde eğri satırlı seri kalıp	m <sup>2</sup>	20,17
43.660.1006	21.19854	Yerinde dökme kolektörlerde iç ve dış eğri satırlı seri kalıp	m <sup>2</sup>	30,29
<b>METAL MALZEME İLE ÇEŞİTLİ İMALATLARIN YAPILMASI İŞLERİ</b>				
43.665.1001	23.001/İB	Ø6 - 12 mm'lik (Ø12 mm dahil) betonarme demirinin işlenmesi ve yerine konulması (Malzeme bedeli hariç)	ton	1.965,63
43.665.1002	23.002/İB	Ø14 - 50 mm'lik (Ø14 mm dahil) betonarme demirinin işlenmesi ve yerine konulması (Malzeme bedeli hariç)	ton	1.356,88
43.665.1011	23.011/İB-1	Betonarme borularda kullanılan hasır çeliğin dairesel olarak bükülmesi, projesine göre hazırlanması ve boru kalıbı içine yerleştirilmesi (Hasır çelik bedeli ve zayıf dahil)	ton	7.150,63
43.665.1021	23.167/İB-1	4 mm kalınlıkta DKP sacdan savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı, reflektor yapılması ve yerine konulması	kg	23,94
43.665.1022	23.167/İB-2	5 mm kalınlıkta DKP sacdan savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı, reflektor yapılması ve yerine konulması	kg	23,94
43.665.1023	23.167/İB-3	Paslanmaz çelik sacdan savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı, reflektor yapılması ve yerine konulması	kg	42,06
43.665.1031	23.176/İB	Paslanmaz çelikten çubuk ızgara yapılması	kg	34,83
43.665.1032	23.255/İB-1	Kanalizasyon inşaatlarında font baca kapağı yapılması ve yerine konulması	kg	10,70
43.665.1033	23.255/İB-2	Kanalizasyon ve içmesuyu inşaatlarında kullanılan font baca kapağının yerine konulması (Malzeme bedeli hariç)	kg	6,28
43.665.1034	23.255/İB-3	Kanalizasyon inşaatlarında font basamak ve ızgara yapılması ve yerine konulması (Malzeme bedeli hariç)	kg	10,70
43.665.1035	23.255/İB-4	Kanalizasyon inşaatlarında font basamak ve ızgaranın yerine konulması (Malzeme bedeli hariç)	kg	6,28
43.665.1036	23.255/İB-5	Kanalizasyon inşaatlarında font çamur kovası yapılması ve yerine konulması (Malzeme bedeli hariç)	kg	9,26
43.665.1037	23.255/İB-7	Kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatlarında sfero döküm ızgara yapılması ve yerine konulması	kg	8,99
43.665.1051	23.255/İB-8	Kanalizasyon inşaatlarında kullanılan sfero döküm, çerçevesiz baca kapağının yerine konulması (55 kg, İller Bankası KNL-TP-23/C tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip)	ad	452,73
43.665.1052	-	Kanalizasyon inşaatlarında kullanılan sfero döküm, çerçevesiz baca kapağının yerine konulması (55 kg, otomatik kilitli, İller Bankası KNL-TP-23/C-R tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip)	ad	439,38
43.665.1053	-	Kanalizasyon inşaatlarında kullanılan sfero döküm, çerçevesiz baca kapağının yerine konulması (77 kg, otomatik kilitli, İller Bankası KNL-TP-30R tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip)	ad	594,78
43.665.1054	23.255/İB-9	Kanalizasyon inşaatlarında kullanılan sfero döküm, çerçevesiz baca kapağının yerine konulması (88 kg, İller Bankası KNL-TP-30 tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip)	ad	678,73
43.665.1055	23.255/İB-10	Kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatlarında kullanılan sfero döküm, çerçevesiz ızgaranın yerine konulması (80 kg, İller Bankası KNL-TP-12 tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip)	ad	620,60
43.665.1056	23.301/İB-1	Her türlü demir kapak ve savak kapağı yapılması (Kaldırma tertibatı ve sızdırmazlık dahil)	kg	44,31
43.665.1057	23.301/İB-2	Her türlü demir kapak yapılması (Kapak kaldırma tertibatı ve sızdırmazlık dahil)	kg	46,09
43.665.1058	23.301/İB-3	Her türlü paslanmaz çelik kapak ve savak kapağı yapılması (Kaldırma tertibatı ve sızdırmazlık dahil)	kg	62,93
43.665.1071	23.2337	Köprü geçişlerinde boru mesnetleri yapılması ve yerine konulması	kg	7,31
43.665.1081	23.2336	Dikenli çelik tel ile himaye çiti yapılması	m	48,16
43.665.1082	23.260/İB-1	2,63 m yüksekliğinde betonarme direk kafes teli ile himaye çiti yapılması	m	175,73
<b>DERZ VE YALITIM YAPILMASI İŞLERİ</b>				
43.670.1001	18.500/İB-1	Beton döşemelerde A 20/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması	m	54,89
43.670.1002	18.500/İB-2	Beton döşemelerde O 22 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması	m	47,56
43.670.1003	18.500/İB-3	Beton döşemelerde I 20/5 tipi 1. kalite PVC conta ile daralma derzi yapılması	m	48,04
43.670.1004	18.500/İB-4	Beton döşemelerde V 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile daralma derzi yapılması	m	45,70
43.670.1005	18.500/İB-5	Beton döşemelerde M 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile daralma derzi yapılması	m	48,16
43.670.1006	18.500/İB-6	Beton duvarlarda, A 20/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması	m	76,38
43.670.1007	18.500/İB-7	Beton duvarlarda, O 22 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması	m	69,05
43.670.1008	18.500/İB-8	Beton duvarlarda, I 20/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık, genişleme ve daralma derzi yapılması	m	69,53
43.670.1009	18.500/İB-9	Beton duvarlarda, V 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık, genişleme ve daralma derzi yapılması	m	67,19



YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
43.670.1010	18.500/İB-10	Beton döşemelerde, B 15/5 tipi 1. kalite PVC su tutucu bandı ile sızdırmazlık inşaat derzi yapılması	m	53,68
43.670.1011	18.500/İB-11	Beton döşemelerde, B 25/5 tipi 1. kalite PVC su tutucu bandı ile sızdırmazlık inşaat derzi yapılması	m	74,18
43.670.1012	18.500/İB-12	Beton döşemelerde, A 15/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması	m	42,18
43.670.1013	18.500/İB-13	Beton döşemelerde, A 25/8 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması	m	76,49
43.670.1014	18.500/İB-14	Beton döşemelerde, M 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması	m	59,63
43.670.1015	18.500/İB-15	Beton döşemelerde, DT 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması	m	44,96
43.670.1016	18.500/İB-16	Beton döşemelerde, DT 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması	m	52,84
43.670.1017	18.500/İB-17	Beton döşemelerde, DO 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması	m	56,46
43.670.1018	18.500/İB-18	Beton döşemelerde, DI 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması	m	45,69
43.670.1019	18.500/İB-19	Beton döşemelerde, DI 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması	m	53,41
43.670.1020	18.500/İB-20	Beton duvarlarda, A 15/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması	m	63,66
43.670.1021	18.500/İB-21	Beton duvarlarda, A 25/8 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması	m	97,98
43.670.1022	18.500/İB-22	Beton duvarlarda, O 22/4 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılması	m	68,46
43.670.1023	18.500/İB-23	Beton döşemelerde, B 15/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması	m	44,64
43.670.1024	18.500/İB-24	Beton döşemelerde, B 20/6 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması	m	52,25
43.670.1025	18.500/İB-25	Beton döşemelerde, I 15/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması	m	42,29
43.670.1026	18.500/İB-26	Beton döşemelerde, V 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması	m	55,65
43.670.1027	18.500/İB-27	Beton döşemelerde, DI 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması	m	45,69
43.670.1028	18.500/İB-28	Beton döşemelerde, DI 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması	m	53,43
43.670.1029	18.500/İB-29	Beton döşemelerde, DT 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması	m	44,99
43.670.1030	18.500/İB-30	Beton döşemelerde, DT 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması	m	52,84
43.670.1031	18.500/İB-31	Beton duvarlarda, B 15/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması	m	66,13
43.670.1032	18.500/İB-32	Beton duvarlarda, B 20/6 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması	m	77,28
43.670.1033	18.500/İB-33	Beton duvarlarda, I 15/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması	m	63,78
43.670.1034	18.500/İB-34	Beton duvarlarda, V 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması	m	77,14
43.670.1035	18.500/İB-36	Beton duvarlarda, B 20/6 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve daralma derzi yapılması	m	73,74
43.670.1036	18.500/İB-37	DT 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile kayma derzi yapılması	m	44,99
43.670.1037	18.500/İB-38	DT 25/5 tipi 1. kalite PVC conta ile kayma derzi yapılması	m	52,84
43.670.1081	19.022/İB-1	Düz yüzeyli mevcut beton, mozaik, tuğla veya biriket duvar, sıva veya şap üzerine polyester keçe taşıyıcılı bitüm kaplanmış su geçirmez örtü ile iki katlı su yalıtımı yapılması (En az 3 mm kalınlıkta, 180 gr/m <sup>2</sup> keçe ve 4 kg/m <sup>2</sup> bitüm ile kaplanmış)	m <sup>2</sup>	115,48
43.670.1091	19.022/İB-2	Eğri yüzeyli mevcut beton, mozaik, tuğla veya biriket duvar, sıva veya şap üzerine polyester keçe taşıyıcılı bitüm kaplanmış su geçirmez örtü ile iki katlı su yalıtımı yapılması (En az 3 mm kalınlıkta, 180 gr/m <sup>2</sup> keçe ve 4 kg/m <sup>2</sup> bitüm ile kaplanmış)	m <sup>2</sup>	126,00
43.670.1101	19.056/İB	Beton kaplama arasına 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgu yapılması	m <sup>2</sup>	7,15
43.670.1102	19.056/İB-1	Derzler için polistren levha temin edilmesi ve serilmesi	m <sup>2</sup>	23,61
43.670.1103	19.056/İB-2	Alçıpan bölme duvar arasına 5 cm kalınlığında silikonlu cam yünü ile ısı yalıtımı yapılması	m <sup>2</sup>	9,90
43.670.1104	19.057/İB	Derzlerde macunla dolgu yapılması ve üzerinin koruyucu boya ile boyanması	m	51,05
43.670.1105	19.095/İB-1	İki komponentli çimento esaslı su geçirimsiz elastik kaplama malzemesi ile ıslak hacimlerde 2,5 mm kalınlığında su yalıtımı yapılması	m <sup>2</sup>	36,53
43.670.1106	19.095/İB-2	İki komponentli çimento esaslı su geçirimsiz elastik kaplama malzemesi ile su basıncı olan mahallerde (Havuzlarda) 3 mm kalınlığında su yalıtımı yapılması	m <sup>2</sup>	42,09
<b>ÇEŞİTLİ BETON İMALATLARIN YAPILMASI VE KAPLANMASI İŞLERİ</b>				
43.675.1001	27.583/İB-1	Şap yapılması (2,5 cm kalınlıkta, 400 dozlu)	m <sup>2</sup>	23,46
43.675.1002	27.583/İB-2	Şap yapılması (su geçirimsizlik katkılı, 2,5 cm kalınlıkta, 400 dozlu)	m <sup>2</sup>	24,66
43.675.1003	27.585/İB-1	Şap yapılması (su geçirimsizlik katkılı, 2,5 cm kalınlıkta, 500 dozlu)	m <sup>2</sup>	25,73
43.675.1004	27.587/İB-1	Şap yapılması (Su geçirimsizlik katkılı, duvar yüzeylerine 1,5 cm kalınlıkta, 500 dozlu)	m <sup>2</sup>	28,38
43.675.1021	26.601/İB	Yerinde dökme mozaik limonluk yapılması	m	17,10
43.675.1022	25.116/İB	Tesviye betonu üzerine polietilen levha temin edilmesi ve serilmesi	m <sup>2</sup>	29,43
43.675.1023	26.501/İB	Beyaz çimentolu mermer piriç plakalarla döşeme kaplaması yapılması	m <sup>2</sup>	115,28
43.675.1024	27.565/İB-1	Taraklı mozaik döşeme kaplaması yapılması	m <sup>2</sup>	93,46
43.675.1025	27.565/İB-2	Renkli doğal taş piriçli, taraklı, döşeme kaplaması yapılması	m <sup>2</sup>	94,41
43.675.1026	27.565/İB-3	Renkli doğal taş piriçli, beyaz çimentolu, taraklı döşeme kaplaması yapılması	m <sup>2</sup>	97,31
43.675.1027	27.571/İB	Renkli doğal taş piriçli, beyaz çimentolu, mozaik denizlik yapılması	m <sup>2</sup>	330,81
43.675.1028	27.576/İB	Renkli doğal taş piriçli, beyaz çimentolu, mozaik parapet yapılması	m <sup>2</sup>	323,40
43.675.1029	27.578/İB	Renkli doğal taş piriçli, beyaz çimentolu, mozaik harpuşa yapılması	m <sup>2</sup>	251,23
43.675.1041	27.528/İB-1	Yerinde dökme alçı asma tavan yapılması	m <sup>2</sup>	256,08
43.675.1042	27.528/İB-2	Yerinde dökme alçı asma tavan yapılması (Eğri yüzeyler için)	m <sup>2</sup>	320,10
43.675.1043	27.530/İB-1	Taş yünü asma tavan yapılması (fine fissured tipi)	m <sup>2</sup>	108,85
43.675.1044	27.560/İB	Fasarit kaplama yapılması	m <sup>2</sup>	12,90
43.675.1061	26.671/İB	Yapay mermerle merdiven basamağı yapılması (gönye şeklinde, hazır teçhizatlı, mermer piriçli, beyaz çimentolu)	m	121,29

YENİ POZ NO	ESKİ POZ NO	İŞİN ADI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI ( TL )
<b>YÜZEYLERİN KAPLANMASI, TEMİZLENMESİ VE BOYANMASI İŞLERİ</b>				
43.680.1001	24.020/İB	Çatı havalandırma feneri ve çinko kaplaması yapılması	m	326,64
43.680.1002	25.001/İB-1	Demir yüzeylerinin raspa edilmesi, tel fırça ve zımpara ile temizlenmesi	m <sup>2</sup>	8,04
43.680.1003	25.001/İB-2	Demir yüzeylerinin özel (Silis Quartz) kumla kompresör kullanılarak raspa edilmesi ve parlak bir yüzey elde edilinceye kadar kumlanması	m <sup>2</sup>	69,61
43.680.1004	25.017/İB-1	Kum raspa veya zımpara ile temizlenmiş demir imalat yüzeylerinin toplam 400 mikron kalınlığında epoksi, iki kat çinko yoğun primer astar ve iki kat epoksi coalter boya ile boyanması	m <sup>2</sup>	87,10
43.680.1005	25.052/İB-1	Motorlu pulverizatör (el ile çekilen 100 lt'lik) kullanarak prefabrik sınav beton dış yüzeyleri ile betonarme ve beton boruların dış ve iç yüzeylerinin 1 kat astar tabakası üzerine üç kat bitümlü asfalt emilasyonu tatbiki ile sülfat veya zararlı maddelere karşı tecrit yapılması	m <sup>2</sup>	55,25
43.680.1006	25.052/İB-2	Katran badana yapılması	m <sup>2</sup>	9,15
43.680.1051	21.19951	Ayaklı depo yüzeyinin 3 cm kalınlıkta ahşapla kaplanması	m <sup>2</sup>	96,35
43.680.1052	21.19952	Ayaklı depo yüzeyinin 5 cm kalınlıkta ahşapla kaplanması	m <sup>2</sup>	122,60
<b>AHŞAP ÇATI, AKUSTİK TAVAN VE AHŞAP KAPLAMA YAPILMASI İŞLERİ</b>				
43.685.1001	21.210/İB	Bir yüzü rendeli, (Temizi 24 mm kalınlıkta) lamba zıvanalı, geçmeli ahşap ile ahşap oturtma çatı yapılması	m <sup>2</sup>	129,11
43.685.1002	21.261/İB-1	Meyilli betonarme tabliye üzerine çam kereste ile kadronlu ahşap çatı yapılması	m <sup>2</sup>	85,96
43.685.1003	21.261/İB-2	Meyilli betonarme tabliye üzerine (Bir yüzü rendeli, geçmeli ahşap kaplama ile) kadronlu ahşap çatı yapılması	m <sup>2</sup>	105,08
43.685.1004	18.260/İB-1	Fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle malzeme ile kaplanmış (Asfalt çatı örtüsü/Asphalt shingle) malzeme ile çatı örtüsü yapılması	m <sup>2</sup>	43,06
43.685.1005	18.260/İB-2	Fiberglas donatılı okside veya modifiye bitümden üretilmiş ve üzeri granüle malzeme ile kaplanmış (Asfalt çatı örtüsü/Asphalt shingle) malzeme ile mahya yapılması	m	25,20
43.685.1051	21.271/İB	Akustik tavan kaplaması yapılması	m <sup>2</sup>	410,48
<b>AHŞAP DOĞRAMA VE MOBİLYA İŞLERİ</b>				
43.690.1001	21.301/İB-1	Ceviz kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması	m	128,55
43.690.1002	21.301/İB-2	Meşe kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması	m	122,55
43.690.1003	21.301/İB-3	Maun kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması	m	119,93
43.690.1004	21.301/İB-4	Kayın kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması	m	114,68
43.690.1005	21.301/İB-5	Karaağaç kaplamalı yapay tahta ile merdiven korkuluğu yapılması	m	119,20
43.690.1011	21.318/İB-1	Ahşap ızgara üzerine ceviz kaplamalı masif sunta ile lambri yapılması	m <sup>2</sup>	371,09
43.690.1012	21.318/İB-2	Ahşap ızgara üzerine meşe kaplamalı masif sunta ile lambri yapılması	m <sup>2</sup>	365,09
43.690.1013	21.318/İB-3	Ahşap ızgara üzerine maun kaplamalı masif sunta ile lambri yapılması	m <sup>2</sup>	362,46
43.690.1014	21.318/İB-4	Ahşap ızgara üzerine karaağaç kaplamalı masif sunta ile lambri yapılması	m <sup>2</sup>	361,74
43.690.1021	21.318/İB-5	Ceviz kaplamalı yapay tahta elemanlarla perde bandı yapılması	m	107,79
43.690.1022	21.318/İB-6	Meşe kaplamalı yapay tahta elemanlarla perde bandı yapılması	m	105,99
43.690.1023	21.318/İB-7	Maun kaplamalı yapay tahta elemanlarla perde bandı yapılması	m	105,20
43.690.1024	21.318/İB-8	Karaağaç kaplamalı yapay tahta elemanlarla perde bandı yapılması	m	104,99
43.690.1031	22.003/İB-1	İki yüzü yapay tahta presli ceviz kaplamalı kapı kasa ve pervazı yapılması	m <sup>2</sup>	357,78
43.690.1032	22.003/İB-2	İki yüzü yapay tahta presli meşe kaplamalı kapı kasa ve pervazı yapılması	m <sup>2</sup>	351,78
43.690.1033	22.003/İB-3	İki yüzü yapay tahta presli maun kaplamalı kapı kasa ve pervazı yapılması	m <sup>2</sup>	349,15
43.690.1034	22.003/İB-4	İki yüzü yapay tahta presli karaağaç kaplamalı kapı kasa ve pervazı yapılması	m <sup>2</sup>	348,43
43.690.1041	22.009/İB-1	İki yüzü yapay tahta presli ceviz kaplamalı kapı kanadı yapılması	m <sup>2</sup>	381,84
43.690.1042	22.009/İB-2	İki yüzü yapay tahta presli meşe kaplamalı kapı kanadı yapılması	m <sup>2</sup>	369,84
43.690.1043	22.009/İB-3	İki yüzü yapay tahta presli maun kaplamalı kapı kanadı yapılması	m <sup>2</sup>	364,59
43.690.1044	22.009/İB-4	İki yüzü yapay tahta presli karaağaç kaplamalı kapı kanadı yapılması	m <sup>2</sup>	363,15
43.690.1051	22.017/İB-1	İki yüzü yapay tahta presli ceviz kaplamalı camlı çarpma kapı yapılması	m <sup>2</sup>	216,78
43.690.1052	22.017/İB-2	İki yüzü yapay tahta presli meşe kaplamalı camlı çarpma kapı yapılması	m <sup>2</sup>	211,98
43.690.1053	22.017/İB-3	İki yüzü yapay tahta presli maun kaplamalı camlı çarpma kapı yapılması	m <sup>2</sup>	209,88
43.690.1054	22.017/İB-4	İki yüzü yapay tahta presli karaağaç kaplamalı camlı çarpma kapı yapılması	m <sup>2</sup>	209,30
43.690.1061	22.301/İB-1	Mutfak tezgah altı dolabı yapılması (Kaplamasız)	m <sup>2</sup>	364,74
43.690.1062	22.301/İB-2	Ceviz kaplamalı mutfak tezgah altı dolabı yapılması	m <sup>2</sup>	745,49
43.690.1063	22.301/İB-3	Meşe kaplamalı mutfak tezgah altı dolabı yapılması	m <sup>2</sup>	739,49
43.690.1064	22.301/İB-4	Maun kaplamalı mutfak tezgah altı dolabı yapılması	m <sup>2</sup>	736,86
43.690.1065	22.301/İB-5	Karaağaç kaplamalı mutfak tezgah altı dolabı yapılması	m <sup>2</sup>	736,14
43.690.1071	22.302/İB-1	Mutfak tezgah üstü dolabı yapılması (Kaplamasız)	m <sup>2</sup>	285,49
43.690.1072	22.302/İB-2	Ceviz kaplamalı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması	m <sup>2</sup>	616,80
43.690.1073	22.302/İB-3	Meşe kaplamalı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması	m <sup>2</sup>	606,60
43.690.1074	22.302/İB-4	Maun kaplamalı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması	m <sup>2</sup>	602,14
43.690.1075	22.302/İB-5	Karaağaç kaplamalı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması	m <sup>2</sup>	600,91

