

MOBİL UYGULAMA NUMUNE ALMA İŞLEMLERİ

Yıbf No...

ARA

NUMUNE ALIMI YAPILACAK YİBF NOSU GİRİLİR VE ARA BUTONUNA BASILIR.

Dosya No 26

Yapı Denetim Firması

Vergi No 0680252975

Ünvan ANADOLU YAPI DENETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Diğer Bilgiler

Yapı Sahibi UTKUM YAPI GAY. İNŞ. YAT. A.Ş.

Yapı Adresi ERENLER MAH. 416.SOK. NO:1A YAHŞİHAN/KIRIKKALE

Pafta No

Ada No 1876

Müteahhit UTKUM YAPI GAY. İNŞ. YAT. A.Ş.

YDS'den ilgili YİBF'e ait bilgiler otomatik gelir. Bu bilgiler kontrol edilerek iler butonuna basılır.

Numune Bilgileri

Kişi Bilgileri

Numuneyi Alan
Zahit Bayrakcı

Günlük Numune Bilgileri

Günlük Toplam Beton Miktarı(m³)
Günlük Toplam Numune Adedi

Numune Bilgileri

Blok
Kat
Kot
Yapı Elemanı
Numune Tipi
15x15x15
Numune Adedi
Temsil Ettiği Miktar
Şahit Numune Adedi

Mobil Uygulamaya giriş yapan ve numune alacak olan kullanıcı bilgileri otomatik olarak gelir.

YİBF bazında alınacak olan günlük toplam beton miktarı ve numune adedi girilir. Örnek: Numune alınan gün ilgili yapı için toplam 100m³ beton dökülecekse "Günlük Toplam Beton Miktarı"na 100 m³ "Günlük Toplam Numune Adedi"ne ise bu örnek için 9 girilir.

Beton döküm işlemi yapılacak olan yapıdan alınan numunenin Blok, Kat, Kot, Yapı Elemanı, Numune Tipi girilir.

İrsaliye bazlı (ilgili beton mikserinden) alınacak olan numune adedi "Numune Adedi" alanına girilir. Mikserden alınan miktar "Temsil Ettiği Miktar" alanına girilir. Şahit numunesi alınacak ise "Şahit Numune Adedi" alanına alınacak adet girilir.

hadi

45G 84% 14:27

Beton Bilgileri

Hazır Beton Firma Bilgileri

Unvanı
Ankara Beton

İrsaliye No
43233

Beton Bilgileri

Beton Sınıfı
C25

Ortam Sıcaklığı
10.0

Beton Sıcaklığı
12.0

Yerinde Ölçülen Slamp
S2

Beyan Edilen Slamp
S2

Hazır Beton Firmasına ait Unvan ve İrsaliye No bilgileri doldurulur.

Betona ait Beton Sınıfı seçeneklerden seçilerek girilir.
Ortam Sıcaklığı, Beton Sıcaklığı, Yerinde Ölçülen Slamp değeri ve Beyan Edilen Slamp değeri ilgili alanlara girilir.

hadi

45G 84% 14:28

Etiket Bilgileri (Numune)

Numune alımı yapılacak çiplenmiş numuneler "Başla" butonuna basıldıktan sonra RFID el terminali ile okutulur.



hadi

45G 84% 14:30

Etiket Bilgileri (Numune)

Okunan Numune Sayısı: 3

EPC

EB000BF30000000000F4AA6

EB000B1D0000000000F4A88

EB000BB70000000000F4A32

Tanımlanan "Numune Adedi" kadar çiplenmiş numuneler alınma sırasına göre okutulur. Beklenen adetten fazla ya da eksik olması durumunda uyarı verilir. Okuma işlemi tamamlandıktan sonra kayıt butonuna basılır.



Kaydet butonuna basıldıktan sonra sisteme numuneye ait bilgiler gönderilirse başarılı mesajı döner. Herhangi bir sorun oluşursa hata ve uyarı mesajı verilmektedir.