

T.C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

KARAR TARİHİ: 23/10/2012
KARAR NO : 2012/02

MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

Madde 1- ISINMA PROGRAMI:

1. 8 Mayıs 2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4856 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün görevlerinin tanımlandığı 9 uncu Maddesinin (c) bendi gereğince "yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere temiz enerji kullanımını desteklemek, yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanılabilmesi için gerekli önlemleri almak veya aldırarak çevreye uygun teknolojileri belirlemek ve bu maksatla, kurulacak tesislerin vasıflarını saptamak" görevi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiştir.

Ayrıca, 06 Haziran 2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Değişik Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği (HKDY) ile hava kalitesi limit değerlerinin yıllar itibarıyla azaltılması hedeflenmiştir.

Bu çerçevede, 13 Ocak 2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1 Nisan 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve muhtelif tarihlerde de değişiklikler yapılan "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (IKHKKY)"nin Değişik 28 inci Maddesinde "İl ve ilçelerin kirlilik derecelendirilmesi; il ve ilçenin topoğrafik yapısı, atmosferik şartlar, meteorolojik parametreler, sanayi durumu, nüfus yoğunluğu ve önceki yılların hava kalitesi ölçüm sonuçları dikkate alınarak 06 / 06 / 2008 tarihli ve 26898 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğine göre Bakanlık tarafından kış sezonu başlamadan önce ilan edilir." hükmüne yer verilmiş, keza aynı Yönetmelikte, ısınma maksadıyla kullanılacak yakıtlar ve kullanılması yasak olan yakıtlar da belirlenmiştir. Bu hususlar çerçevesinde illerden alınan bilgiler de değerlendirilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan 28 Eylül 2010 tarih ve 2010 / 14 sayılı "Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi" konulu Genelgede, kullanılması öngörülen yakıtlara göre il/ ilçelerin gruplarını gösteren EK-I listesi oluşturulmuştur. Bu gruplandırma yapılırken, il/ilçelerde kullanılması gereken yakıt özelliklerinden daha düşük kalitede yakıt kullanılması halinde HKD Yönetmeliğinde belirtilen limit değerlerin aşılması durumu göz önünde bulundurulmuştur.

a. Yerleşim Yeri Sınıflandırılması: Yukarıdaki tasnife göre, **Lüleburgaz İlçesi I. Grup, Kırklareli Merkez ile birlikte diğer tüm ilçeler II. Grup** olarak sınıflandırılmıştır.

b. Yakıt Özellikleri: İlimiz sınırları içerisinde kullanılacak yakıtlara ilişkin hususlar aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır:


Isınma maksatlı kullanılan ithal ve yerli katı yakıtlar (kömür, briket kömür, prina briketi vb.) için **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, dağıtıcı kayıt belgesi, uygunluk izin belgesi, satış izin belgesi, analiz, ihalelere katılım, denetim, genel yükümlülükler ve uygulanacak müeyyideler aşağıda belirtilmektedir.**

1.1 KATI YAKITLAR

Isınma amaçlı kullanılmasına izin verilen kömürlerin temini, kaçak kömür kullanılmasının önüne geçilmesi, kömür üreticisi ve satıcısının bilinmesi, denetlemenin etkili uygulanması, kömürlerin açıkta satışının önlenmesi, kömürlerin taşınması, doldurulması ve boşaltılması sırasında kömür kaybını ve bu işlemlerde oluşacak tozumu önlemek açısından ithal ve yerli kömürlerin Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ekinde yer alan torba örneğine göre torbalanarak satışa sunulması zorunludur.

I.K.H.K.K. Yönetmeliği ekinde belirtilen torba örnekleri dışında yanlış, eksik ve/veya değişik bilgi içeren torbaların tespiti halinde cezai işlem uygulanacaktır.

- 1 -



T.C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

KARAR TARİHİ: 23/10/2012
KARAR NO : 2012/02

Kömür torbaları üzerinde I.K.H.K.K. Yönetmeliği ve Genelgede belirtilen asgari kömür özelliklerinin (kükürt, alt ısı değeri, nem, kül v.b.) yer alması gerekmektedir. Ayrıca, I.K.H.K.K. Yönetmeliği ve genelgede belirtilen değerlerden daha iyi kömür satacağını taahhüt edenler, istedikleri takdirde Bakanlığın belirlemiş olduğu kömür özelliklerinin yanı sıra taahhüt ettikleri kömür özelliklerini de parantez içinde kömür torbası üzerinde belirtebilirler. Bakanlığın belirlemiş olduğu değerleri sağlayıp, torba üzerinde isteğe bağlı olarak parantez içinde belirtilen ve yönetmelik değerlerinden daha kaliteli olduğu beyan ve taahhüt edilen kömür özelliklerinin sağlanmaması durumunda tüketicinin aldatılmasından dolayı Tüketicinin Korunması Kanununa göre gerekli işlemin yapılması amacıyla ilgili kurum/kuruluşa denetleyen tarafından bilgi verilecektir.

İlimiz sınırları içerisinde aşağıda belirtilen özelliklere sahip katı yakıtların kullanılması zorunludur.

1.1.1 I. Grup Kirli İlçe Merkezinde (Lüleburgaz) Kullanılacak Yerli Kömür Özellikleri (I.K.H.K.K. Yönetmeliği Tablo-11)

Yerli Özellikleri	Kömürlerin	Sınırlar	Kullanılacağı İlçe
Toplam Kükürt (kuru bazda)		: En çok % 2	Lüleburgaz
Alt Isıl Değer (kuru bazda)		: En az 4600 Kcal/kg	
Toplam Nem (orijinalde)		: En çok %25	
Kül (kuru bazda)		: En çok %25	
Boyut* (satışa sunulan)		: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

1.1.2 II. Grup İlçe Merkezlerinde (Merkez, Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Pınarhisar, Pehlivan köy ve Vize) Kullanılacak Yerli Kömür Özellikleri (I.K.H.K.K. Yönetmeliği Tablo-12)

Yerli Özellikleri	Kömürlerin	Sınırlar	Kullanılacağı İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)**		: En çok % 2,3	Merkez, Babaeski, Pınarhisar, Vize, Demirköy, Pehlivan köy, Kofçaz
Alt Isıl Değer (kuru bazda)**		: En az 4000 Kcal/kg	
Toplam Nem (orijinalde)		: En çok %30	
Kül (kuru bazda)		: En çok %30	
Boyut *(satışa sunulan)		: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

** Alt Isıl Değeri (kuru bazda) en az 4500 kcal/kg, yanabilir kükürt (kuru bazda) oranı en çok yüzde bir buçuk (%1.5) ve diğer özellikleri bu Tablo'da belirtilen özellikleri sağlayan yerli kömürler mevcut soba ve kazanlarda yakıldığında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu, bu Tablo'da özellikleri belirlenen kömürün mevcut soba ve kazanlarda yakılmasında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu eşdeğerini aşmadığı akredite olmuş veya Bakanlıkça uygun görülen laboratuvarlar tarafından belgelenmesi halinde bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre II.Grup il ve ilçelerde ısınma amacıyla kullanılabilir.

1.1.3 Sınıflandırması Yapılmış Olan İlçelerin Dışında Kalan Yerleşim Yerlerinde (köy, belde) Kullanılabilecek Kömür Özellikleri (I.K.H.K.K. Yönetmeliği Tablo-13)

T.C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

KARAR TARİHİ: 23/10/2012
KARAR NO : 2012/02

Sınıflandırılması yapılmış olan ilçelerin dışında kalan köy ve belde yerleşim yerlerinde topoğrafik yapı, meteorolojik şartlar, yerleşim alanlarının il ve ilçe merkezlerine uzaklığı ve denetimin sağlanması hususu da dikkate alınarak aşağıda (Tablo-3) özellikleri belirlenen kömürlerin kullanılmasına karar verilmiştir.

Tablo-3 Belde ve Köylerde Kullanılacak Isınma Amaçlı Yerli Kömürlerin Özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 2,5
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 3200 Kcal/kg
Boyut *(satışa sunulan)	: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir. ”

1.1.4 Sanayi Amaçlı Yerli Kömür Özellikleri

İlimizde sanayi amaçlı kullanılacak kömürlerde aşağıdaki özellikler ve sınırlar aranır.

Tablo- 4 Sanayi Amaçlı Kullanılacak Yerli Kömür Özellikleri

Özellikler	Sınırlar
Alt Isıl Değeri (orijinalde)	Baca gazında Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlerin sağlanması koşuluyla kısıtlama yok.
Toplam Kükürt (kuru bazda)	
Uçucu Madde (kuru bazda)	
Boyut	Tozumayı önleyici her türlü tedbirin alınması koşuluyla boyut ve torba kısıtlaması yok.

Sanayi tesisleri ile ilgili hususlarda Bakanlığımızca yayınlanan 03/07/2009 tarihli ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü (SKHKK) Yönetmeliği ve 16/10/2009 tarihli ve 17074 sayılı 2009/19 Genelgesinde belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

1.1.5 Isınma Amaçlı Kullanılacak İthal Kömür Özellikleri (I.K.H.K.K. Yönetmeliği Tablo-10)

Tablo-5 Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürün Özellikleri ve Sınırları

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 1
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 6200 Kcal/kg
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 12-33
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok % 11
Kül (kuru bazda)	: En çok %18
Boyut*(satışa sunulan)	: 18-150 mm (±% 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir”

Tablo-4 deki değerler Tüm Kırklareli İli sınırları için geçerlidir. İthal Kömürlerin yetkili merciden alınmış Kontrol Belgesi (ekindeki proforma fatura ve analiz raporu dahil) ile Valiliğimizden alınmış Kömür Satış İzin Belgesi olması zorunludur.

1.1.6 Briket Kömürü Özellikleri

Briket kömürlerde TS 12055 “ısınmada kullanılan kömür briketi” standardına uyulacaktır. Briket kömürlerin sınıfı (Sınıf I, Sınıf II) mutlaka belirtilecek ve bu sınıflar için geçerli standartlara uyulacaktır. Briket kömürlerin tamamı torbalı olarak satışa sunulacaktır.

T.C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

KARAR TARİHİ: 23/10/2012
KARAR NO : 2012/02

Tablo-6 Briket Kömürü Standartı

Özellik	Birimi	Sınıf I	Sınıf II
Alt Isıl Değer (1)	Kcal/kg (en az)	5000	4000
Baca Gazına geçen kükürt oranı	% (mm. en fazla)	0,8	1,0
Düşme Sağlamlığı	% (mm. en az)	90	80
Aşınma Sağlamlığı	% (mm. en az)	75	65
Kırılma Sağlamlığı:			
Yastık veya Yumurta Şeklindeki Briketlerde	Kgf (en az)	80	60
Tabanı Düzgün Geometrik Şekilli Briketlerde	Kg/cm2 (en az)	130	100
Suya Dayanımı (2)	% (en az)	70	70
Isıl Verim	% (en az)	75	75
Duman Emisyon Oranı	g/kg (en fazla)	8	12
Bağlayıcı Türü	Bağlayıcı olarak petrol ve petrol türevleri kullanılmaz, melas-niştasta vb. kullanılabilir.		
(1) Bu özellik orijinal (satışa sunulan) briket bazındadır.			
(2) Su geçirmeyen torbalarda bu özellik aranmaz.			

1.1.7 Prina Briketi Özellikleri (I.K.H.K.K. Yönetmeliği Tablo-14)

İlimizde prinadan yapılan ısınma amaçlı kullanılacak yakıt briketlerinde Tablo-7’de istenen özellikler aranır.

Tablo-7 Prina Briketi Özellikleri (kuru bazda) ve Sınırlar

Özellikleri	Sınırlar
Alt Isıl Değer	3700 Kcal/kg (min.)
Nem (orijinalde)	% 15 (max.)
Yağ	% 1.5 (max.)
Sodyum (Na)	300 ppm (max)
Boyut	6 mm (min.) (6mm’den küçük ağırlıkça %5’i geçemez, ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için % 50’ye kadar olabilir.)

1.2 SIVI YAKITLAR

Isınma amaçlı olarak, kükürt içeriği maksimum %1,0 olan ithal fuel-oil ile kükürt içeriği maksimum % 1,5 olan yerli fuel-oil ayrıca, motorin, gaz yağı, kerosen ve etanol gibi sıvı yakıtlar kullanılabilir. Denetiminden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkileri çerçevesinde sorumludur. Gerektiğinde depolardan numune alınarak analize gönderilecektir.

TÜPRAŞ tarafından üretilen yüksek kükürt içeren 6 nolu fuel-oilin kükürtdioksit emisyonunu Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen sınır değerlere uygun olarak arıtan baca gazı arıtım tesisine/ teknolojisine sahip sanayi tesislerinde kullanımına izin verilir. Bu koşullar dışında 6 nolu fuel-oil kullanımı, dağıtımı ve pazarlanması yasaktır.

Sanayi tesislerinde TÜPRAŞ spektlerine uygun %1,1 kükürt ihtiva eden ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan izin alınarak ithal edilen fuel-oil kullanılabilir. Bu yakıtın yanma ısı gücü düşük, yanma boyu kısa kazanlarda kullanımında yanma verimi açısından, akışkanlığın artırılması amacıyla ön ısıtma yapılması gerekmektedir.

T.C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

KARAR TARİHİ: 23/10/2012

KARAR NO : 2012/02

1.3 GAZ YAKITLAR

Isınma amaçlı gaz yakıt olarak, hava gazı, doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), hidrojen, biyogaz, arıtma gazı, kok fırını gazı, grizu, yüksek fırın gazı, rafineri gazı ve sentetik gazlar kullanılması uygundur. Gaz yakıtların içindeki kükürdün hacimsel oranı %0.1'i geçemez.

1.4 DİĞER YAKITLAR

Petrol koku, 6 numaralı fuel oil, yukarıda özellikleri belirtilmiş olan katı, sıvı ve gaz yakıtlar dışında daha düşük kaliteli yakıtların, çöp, yanık yağ, asfalt atığı, boya, atık petrol ürünleri, yağ, atık yağ, lastik, araba lastiği, plastik, deri, hurda, temizlenmemiş tahta, kağıt, kuru ot, anız, hayvan atığı, izin verilen tesisler dışında tıbbi atık, tehlikeli atık ve benzeri atıkların bahçe, sokak, cadde, çöplük depolama alanları ve açık alanlarda yakılması, işyerlerinde ve konutlarda ısınma amaçlı olarak kullanılması yasaktır.

Petrol koku, yalnızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın izin verdiği çimento ve kireç fabrikalarında Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlerin sağlanması şartı ile sadece sanayi amaçlı olarak kullanılabilir.

2. İZİN

İlimiz sınırları içerisinde üretilecek kömürler, zenginleştirme ve/veya torbalama tesisleri ve satışa sunulacak yerli ve ithal kömürler için Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden aşağıdaki izinlerin alınması zorunludur. İzin süreci içerisinde izni veren makam gerektiğinde, aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler dışında ek bilgi ve belge isteyebilir.

2.1 Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi:

Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, Kırklareli ilinde tüketiciye doğrudan satış yapmak isteyenlerden aşağıda belirtilen şartları sağlayan gerçek ve tüzel kişilere verilir. **Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** almak isteyenler;

- a) Kayıt belgesi alınacak ilden, katı yakıt satışı ile ilgili alınmış İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı,
- b) Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge),
- c) İmza Sirküleri (noter onaylı)
- d) Taahhütname (Ek-II) ile Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ederler.


Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan inceleme sonucuna göre bir işyeri için **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** düzenlenir. Söz konusu belgeyi almak isteyen gerçek ve tüzel kişinin bir ilde birden fazla işyeri var ise, **belge numarası aynı kalmak üzere her bir işyeri için ayrı bir katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** düzenlenir. Ayrıca, katı yakıt satıcı kayıt belgesinin yanı sıra satıcılara EK-III tablosu da verilir.

Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, bir başka ilde ihaleye katılım hariç belgenin alındığı il sınırları içerisinde geçerlidir. **Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** almayan ithalatçı/üretici/dağıtıcı /satıcılar tüketiciye doğrudan satış yapamazlar.

İthalatçı/üretici/dağıtıcı , katı yakıtın satılacağı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** almayan satıcılara katı yakıt veremez.

Katı yakıt satıcısı kayıt belgesinin düzenlenmesine esas bilgi ve belgelerde değişiklik olmaması durumunda daha önce düzenlenmiş olan belgenin yenilenmesine gerek bulunmamaktadır. Bu durumda olan satıcıların yeni başvuru yapması gerekmemektedir. Ancak, mevcut bilgi ve belgelerde değişiklik ve/veya eksiklik olması durumunda Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yeni belgelerle başvuru yapılır.

- 5 -



T.C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

KARAR TARİHİ: 23/10/2012

KARAR NO : 2012/02

Başvurunun uygun değerlendirilmesi halinde Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi düzenlenir.

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 42 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluş ile kooperatif ve birliklere "Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi" düzenlenirken "İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı" ve "Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge) belgeleri talep edilmeyecektir.

Satıcının Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne vermiş oldukları her türlü belgelerin fotokopileri kendileri (ithalatçı/üretici/satıcı) tarafından imzalanıp kaşelenmesi halinde, (imza sirküleri hariç) noter onayı aranmaz.

Satıcının katı yakıt satıcısı kayıt belgesinin kayıp olması, adres ve firma isim değişiklikleri halinde bir ay içerisinde Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ederek aynı katı yakıt satıcısı kayıt belgesi numarasıyla yeni katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak zorundadır.

2.2 Dağıtıcı Kayıt Belgesi:

Dağıtıcı kayıt belgesi; ithalatçı veya üreticiden aldığı kömürü, ithalatçı veya üretici adına katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara satış yapan gerçek ve tüzel kişilere verilir. Dağıtıcı kayıt belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler;

a)İthalatçı veya üretici ile arasında yapılmış (ithalatçı/üretici/dağıtıcının sorumluluklarını açıkça tanımlayan) sözleşme

b)Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (kömür satışı/dağıtımı yapabileceğine yönelik bilgi belge üzerinde bulunmalı)

c)İmza Sirküleri (noter onaylı)

d)Taahhütname (Ek II)

ile Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ederler.

Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce **Dağıtıcı Kayıt Belgesi** düzenlenir. Dağıtıcılara Dağıtıcı Kayıt Belgesinin yanı sıra EK-IV tablosu da verilir.

Dağıtıcılar, dağıtıcısı olmadıkları ithalatçı/üreticinin yakıtını hiç kimseye veremezler, satamazlar ve satış izin belgesi alamazlar.

Dağıtıcılar, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak şartıyla perakende kömür satışı yapabilirler.

Dağıtıcıların Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne vermiş oldukları her türlü belgelerin fotokopileri kendileri tarafından imzalanıp kaşelenmesi halinde, (imza sirküleri hariç) noter onayı aranmaz.

2.3 Uygunluk İzin Belgesi:

Uygunluk izin belgesi; IKHKK Yönetmeliği kapsamında yerli kömürler, toz kömürden elde edilen briket kömürü, prina ve prina dışındaki diğer biokütlelerden elde edilen briketler için düzenlenir.

İlimiz sınırları içinde bulunan ocaktan üretilerek satışa sunulacak hale getirilmiş ve miktarı belirlenmiş katı yakıtın üreticisi, Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurur. Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce **TS 5125 ve TS 2390** sayılı standartların belirlediği şekilde numune alınarak/alınarak, IKHKK Yönetmeliği'nin 26 ncı maddesi kapsamında belirtilen laboratuvarlarda analiz yaptırılır. Analiz sonuçları IKHKK Yönetmeliğinde belirtilen sınırları sağlaması halinde, gerekli görüldüğünde Bakanlık görüşü alınarak, **uygunluk izin belgesi üreticiye** verilir.

- 6 -

[Handwritten signatures and initials]

T.C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

KARAR TARİHİ: 23/10/2012
KARAR NO : 2012/02

Uygunluk izin belgesine esas miktar belirlenirken, izne esas olacak yakıta ait yıllık üretim miktarı, yakıt iyileştirme kapasitesi, satışa sunulan yakıtın özelliklerinin değişmeyeceğinin üretici tarafından taahhüt edilmesi (Ek-V) dikkate alınarak, yıllık üretim miktarı için uygunluk izin belgesi düzenlenebilir.

2.4 Satış İzin Belgesi:

İthalatçı/üretici;

- a) Başvuru dilekçesi,
- b) İmza sirküleri (noter onaylı),
- c) İmza sirkülerindeki yetkili imza tarafından imzalanmış taahhütname (Ek-V),
- d) Satış yapılacak olan katı yakıta ait **uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi, analiz raporu** (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi tasdik edilmiş),
- e) **Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** almış satıcıların ve dağıtıcıların (sözleşme yaptıkları ve dağıtıcı kayıt belgesine sahip olanlar) listesi (katı yakıt satıcıları ile dağıtıcıların kayıt belge numarası, satıcı adı, dağıtıcı adı ve adresi) ile Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurulur.

Satış İzin Belgesi almak isteyen yerli kömür üreticileri/ithalatçıların Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne vermiş oldukları her türlü belgelerin fotokopileri yetkili imza tarafından imzalanıp kaşelenmesi halinde, (imza sirküleri hariç) noter onayı aranmaz.

Söz konusu başvuru, Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne incelendikten sonra, uygun bulunması halinde, "**satış izin belgesi**" **ithalatçı/üreticiye** verilir. İthalatçı/üreticiye, satış izin belgesinin yanı sıra EK-VI tablosu da verilir.

İthalatçı/üretici **satış izin belgesinin** birer kopyasını (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) **katı yakıt satıcısı kayıt belgesine** sahip satıcılara ve **dağıtıcı kayıt belgesine** sahip dağıtıcılara vermek zorundadır. Satıcılar ve dağıtıcılar ise denetimler esnasında söz konusu satış izin belgesini yetkililere ibraz etmek zorundadırlar.

3. TORBALAMA

IKHKY Yönetmeliğinin 27. maddesine göre; ısınma amaçlı katı yakıtların torbalanması işlemi; yerli kömürde kömürün üretildiği bölgede, ithal kömürde ise ithalatın gerçekleştirildiği limana yakın alanda yapılması esastır. Ancak, torbalamanın belirtilen alanlarda yapılmasının yetersiz kaldığı durumlarda, kömür üretici ve ithalatçıları, Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden izin almak şartıyla torbalama işlemini başka yerde yapabilir veya bayisi olan/anlaşma yaptığı gerçek ve tüzel kişilere yaptırabilir.

İlimiz sınırları içerisinde bulunan üreticiler kendisine ait bir tesiste torbalama yapamıyorsa, torbalama tesisine sahip ve torbalama işlemini yapacak olan gerçek veya tüzel kişiler ile anlaşma/sözleşme yapmak ve belgelendirerek Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden izin almak zorundadır.

Kömür kaynağı ilimiz dışında olmasına rağmen Kırklareli ilinde torbalama yapılması isteniyorsa, Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden torbalama tesisi olduğuna ve tesiste söz konusu kömürün torbalanacağına dair bir belgenin alınarak, kömürün üretildiği veya ithalatının gerçekleştirildiği İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne verilmesi gerekir. Bu belge (anlaşma, sözleşme) ve yazıların denetim sırasında istenildiğinde gösterilmesi zorunludur. Fakat kömür tozundan ve biokütleden elde edilen briketler üretildiği yerde torbalanır.

Torbalanan kömürün Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirlenen özelliklere uygunluğundan; üretici, ithalatçı, pazarlamacı ve paketleme tesisi sahibi kişi veya firma müştereken ve müteselsilin sorumludur. Sorumlulukları belirtir hükme, sözleşme metinlerinde yer verilmesi zorunludur.

-7-

[Handwritten signatures and initials]

T.C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

KARAR TARİHİ: 23/10/2012
KARAR NO : 2012/02

Ayrıca;

a) Torba üzerindeki etiket bilgileri ve "Torbaların yakılması zararlı ve yasaktır." uyarı yazısı okunabilir, torba rengiyle zıt renkte ve büyük puntolarla yazılır.

b) Ambalajlar ikinci kez kullanılmasını önleyecek şekilde dikiş veya ısıtma işlemi ile kapatılır.

c) Torbalama tesisi meskun mahal içerisinde kurulamaz, çevreye gürültü ve toz emisyonu rahatsızlığı vermeyecek şekilde çalıştırılır.

d) İlimiz sınırları dahilinde kurulması planlanan torbalama tesisleri için, ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinler alınır.

e) Kömür üreticileri; ortaya çıkan boş kömür torbalarının tüketiciye toplanmasını, geri dönüşümünü ve geri kazanımını sağlamak ve bu amaçla yapılacak maliyetleri karşılamakla yükümlüdürler.

4. KÖMÜR İTHALATÇI, ÜRETİCİ, DAĞITICI VE SATICILARININ UYACAĞI KURALLAR

a) İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılar, satışa sunulan katı yakıtı başka katı yakıtlarla karıştıramaz.

b) İthalatçı/üreticiler; dağıtıcı ve satıcılardan, yakıtın niteliklerinin korunması, İKHKK Yönetmeliğinde ve genelgelerde yazılı hususlara uyulması, İKHKK Yönetmeliğinde belirlenen özelliklere sahip olmayan katı yakıtın satışı ve kullanımının durdurulması ve tüketicinin uğrayacağı zararların karşılanması gibi hususları içeren taahhütname alabilir veya dağıtıcı ve satıcılarla sözleşme yapabilirler.

c) İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılar, katı yakıtların taşınması sırasında, katı yakıtı ait **satış izin belgesi** (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) ile sevk irsaliyesini araçta bulundurmak ve denetimler esnasında yetkililere ibraz etmek zorundadırlar.

d) **Satış İzin Belgesi** alan İthalatçı/üreticiler EK-VI'de yer alan bilgileri 3 (üç) aylık dönemler (ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık) halinde,

e) **Dağıtıcı Kayıt Belgesi** alan Dağıtıcılar EK-IV'de yer alan bilgileri 3 (üç) aylık dönemler (ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık) halinde,

f) **Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi** alan satıcılar ise EK-III'da yer alan bilgileri 6 (altı) aylık dönemler (ekim-mart kış ve nisan-eylül yaz) halinde söz konusu dönemin bitiminden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.

g) Üretici firmaya verilen Uygunluk İzin Belgesi/Satış izin Belgesinin, dağıtıcı/satıcının kayıt belgesinin kaybolması ya da belgenin düzenlenmesine esas bilgi ve belgelerde değişiklik olması durumunda, belge sahibi 1 (bir) ay içerisinde Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır. Ancak, belge üzerinde belirtilen bilgide değişiklik varsa, Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne aynı belge numarasıyla yeni **belge** düzenlenir.

5. İHALELERE KATILIM

İlimizde yapılacak olan katı yakıt ihalelerine;

- ithalatçılar **İthalatçı Kayıt Belgesi** (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı),
- üreticiler **Uygunluk İzin Belgesi** (üretici tarafından fotokopisi onaylı),
- dağıtıcılar herhangi bir ilde alınmış **Dağıtıcı Kayıt Belgesi** ve
- satıcılar ise herhangi bir ilde alınmış **Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi** (satıcı tarafından fotokopisi onaylı) ile katılabilirler.

T.C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

KARAR TARİHİ: 23/10/2012
KARAR NO : 2012/02

6. TÜKETİCİNİN UYACAĞI KURALLAR

Tüketiciler; kömürlerini usulüne uygun torbada satan ve Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi bulunduran satıcılardan alacaklar ve yakma aşamasına kadar kömürlerini torbada muhafaza edeceklerdir. Satıcılardan fatura ve/veya perakende satış fişi, kömür satış izin belgesinin bir örneğini satıcıdan almak ve bu belgeler ile birlikte **Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesinin** bir örneğini denetim sırasında ibraz etmekle yükümlüdürler.

7. İŞYERİ VE APARTMAN YÖNETİCİLERİNİN UYACAĞI KURALLAR

İşyeri ve konutlarda Ateşçi veya Kaloriferci Belgesi olmayan kaloriferci çalıştırılmayacaktır. Bir Kaloriferci, en fazla üç kalorifer kazanından sorumlu olabilir. Kaloriferciler kazan yandığı sürece kazan dairesini terk etmeyecektir. Bu hükümlerden apartman ve işyeri yöneticileri, resmi kurumlarda ise kurum amiri sorumludur.

Resmi kurumlarca alınacak ısınma amaçlı kömürlerin, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Kömür Satış İzin Belgesi alınan kömürler olması, torbalı olması ve belirlenen sınır değerleri sağlaması zorunludur.

Yöneticiler, satın aldıkları kömürlerin kaloriferde yakılmasına ilişkin bilgileri içeren, Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanmış "Kazan Yakma Talimatı"nı satıcılardan temin edeceklerdir. Yakma talimatı, işyeri ve konutların kalorifer dairelerinde muhafaza edilecek ve görünür bir yere asılacaktır. Kaloriferciler, kaloriferleri talimattaki hususlara uygun olarak yakacaklardır. Apartman, işyeri ve site yöneticileri ile kaloriferciler; kazanda yakılan kömüre ağırlıkça % 3-4 oranında kireç atırmakla ve atmakla yükümlüdürler.

Apartman, işyeri ve site yöneticileri, kalorifer tesisatlarının iyi izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesini, tüm ısıtma tesisatının temizlik ile bakımının yapılmasını, aşırı kömür istifinin önlenmesini ve kazan dairelerinin yeterli havalandırmaya sahip olmasını sağlayacaklardır. Kış sezonu boyunca, kalorifer kazanları zorunlu olmadıkça söndürülmeyecek, mümkün olan en uzun süre uyutulması sağlanacaktır.

Kalorifer dairelerinde yapılacak olan denetimlerde; denetim ekibince, yakıta ait bulundurulması gereken sevk fişi, fatura, Kömür Satış İzin Belgesi, kazanın TSE Belgesi, "Kazan Yakma Talimatı", çalışan kaloriferciye ait ateşleyici belgesi, baca ve kalorifer kazanının temizlik ve bakımının yapıldığına dair belge, kullanılan kömür ve kirecin faturasının bulunup bulunmadığı hususları kontrol edilecektir.

Kalorifer kazanlarından çıkan kül ve cüruf rast gele yerlere, cadde ve sokak ortalarına dökülmeyecek, Belediye Başkanlıkları ve Muhtarlıklar tarafından belirlenen geçici alanlarda depolanacaktır. Kömürlerin yanması sonrası boşa çıkan kömür torbaları kesinlikle yakılmayacak, biriktirilerek kömür satıcılarına iade edilecektir. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gereğince 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren üretilen ve satışa sunulan yakma tesislerinde "Tip Emisyon Belgesi" aranacaktır. Site yöneticileri ve tüketiciler bu tarihten sonra alacakları yakma sistemlerinde Tip Emisyon Belgesi olmasına dikkat edeceklerdir.

8. SICAKLIK ŞARTLARI VE YAKMA SAATLERİ

Dış ortam sıcaklığının gece ve gündüz 15 °C nin üzerinde olduğu günlerde, kalorifer veya sobalar yakılmayacaktır. Kalorifer veya sobaların işyerlerinde 18 °C'den yukarı olmayacak şekilde, konutlar, hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, ortam sıcaklığı 20 °C den yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak, ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılması sağlanacaktır. Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde sobalar ve kaloriferler mümkünse sabah saat 10'dan sonra ve akşam en geç 16'dan önce yakılacaktır.

Belediye Başkanlıklarınca sorumlu bulundukları bölgeler için ilk yakma saatinin semtlere göre belirtildiği bir program belirlenecek, program anons, duyuru ve ilanlarla halka duyurulacak ve programa uyulması için ilgili belediye başkanlıkları gereken denetimleri yapacaktır.



Am. - 9 -



T.C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

KARAR TARİHİ: 23/10/2012
KARAR NO : 2012/02

Bu programda, sabah ve akşam her semt için ilk yakma saati ayrı ayrı belirtilecek ve yakma saatini aynı olan semtler hava koşulları ve kirlilik derecesi de göz önüne alınarak mümkün olduğu kadar birbirine uzak olarak seçilecektir.

9. SANAYİ TESİSLERİ

Endüstriyel Tesislerle ilgili hususlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve SKHKK Yönetmelik Uygulaması Genelgelerinde belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde, sanayi tesisleri Çevre İzni olarak faaliyet göstermek zorundadır. Emisyon İznine Tabi Olmayan Sanayi Tesislerinden yayılan emisyonlar, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlerin üzerinde olamaz.

Çevre İznine Tabi Olan/Olmayan Tesislerde; Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'ndeki hüküm ve sınırlara uygun faaliyet gösterilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, emisyon izni almış olması ve/veya emisyon ölçüm raporunu Valiliğimize sunmuş ve ölçüm sonuçlarının ilgili yönetmelikteki sınır değerlere uygun olması gerekmektedir. Çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde gerekli önlemlerin alınması kaydı ile sanayi tesislerinde her boyutta (toz dahil) yerli kömür kullanılabilir. Tozmayı önleyici her türlü tedbirin kömürü satan, taşıyan ve sanayi tesisi sahibi tarafından ilgili mevzuata göre alınması koşulu ile sanayi amaçlı tüketilecek yerli ve ithal kömürlerin torbalanması zorunluluğu yoktur.

10. YAKMA SİSTEMLERİ

Isınmada kullanılan soba ve kalorifer kazanlarının standartları sağlamaması ve uygun koşullarda yakılmaması durumunda hava kirliliğini arttırdığı bilinmektedir. Bu çerçevede, soba ve kalorifer kazanlarının standartlara uygun olması hususu, daha az yakıt tüketilmesi ve daha verimli yakılması için önem taşımaktadır. Belgeli ve üstten yakmalı sobalarda yakıt tüketiminin % 25-30 oranında azaldığı ve buna paralel olarak hava kirliliğine neden olan emisyonlarda da azalma olduğu ifade edilmektedir. Bu çerçevede İKHKKY gereğince üretilen ve satışa sunulan yakma tesislerinde Tip Emisyon Belgesi aranacaktır. Yakma sistemleri konusunda "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği"nin 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerinde belirtilen hususlara uyulacaktır.

Yönetmelik ile belirlenen standartlara uygun olmayan yakma sistemi üreticilere ruhsat verilmeyecek, verilen ruhsatlar iptal edilecektir. Bu yakıt programı çerçevesinde kullanılacak kömürlerin daha verimli yakılması için soba ve kalorifer kazanlarında kabul edilen standartlara uygunluğu aranacak ve gerekli denetimler yapılacaktır.

Soba ve kalorifer kazanlarının kış gelmeden önce temizlenmesi yanma verimini arttırdığı ve buna paralel olarak yakıt tüketimi ve bacadan atılan kirlitici emisyonlarını azalttığı için baca ve soba temizliğine önem verilecek, ilgili kuruluşların işbirliği ile eğitim programları düzenlenecek ve küçük broşürler hazırlanarak halka dağıtılacaktır. İşyerlerindeki ve apartmanlardaki kazanların baca temizliği apartman ve işyeri yöneticileri tarafından yaptırılacaktır. Bu husus belediyeler tarafından halka duyurulacaktır.

Kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için "Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kursları" düzenlenmesine yönelik Halk Eğitim Merkezi tarafından kurs düzenlenecek, bu kapsamda kalorifer ateşçisi ve bina yöneticilerinin eğitilerek ve denetlenecektir.

T.C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

KARAR TARİHİ: 23/10/2012
KARAR NO : 2012/02

Hava kirliliğinin azaltılması ve hava-yakıt oranının optimum koşullarda olmasını sağlayarak tam yanmanın gerçekleştirilmesi için stokerli (mekanik beslemeli yakma tesisleri) sistemlerin kabul edilen standart belgeli, otomatik yüklemeli, fanlı ve döner ızgaralı olmaları, ilk yanma sırasında bacadan atılan partikül madde emisyonlarını kontrol etmek amacıyla ön yanmayı temin edecek şekilde stokerli sistemlerin sürekli (non-stop) yanmasının sağlanması, ayarlarının iyi yapılmış olması, sürekli kontrol edilmesi ve ehil kişilerce yakılması, ısınma amaçlı kullanılmasına izin verilen ithal ve yerli (illerin kirlilik derecesine göre belirlenen) kömür özelliğini sağlayan ve piyasada fındık tabir edilen 10-18 mm çapındaki elenmiş ve yıkanmış kömürlerin torbalanarak stokerli sistemlerde kullanılması sağlanacaktır. Yakıt kullanan bacasız ısıtıcıların kapalı alanda ısınma amaçlı kullanımı yasaktır.

Yerinde yapılan denetimde yoğun is ve duman çıkardığı veya bulunduğu yerde çevresindeki ortalama bina yüksekliğine göre kısa kaldığı tespit edilen bacalara lüzumu halinde, emisyon azaltıcı sistemler ve tutucu cihazlar (filtre ve benzeri) takılması ve/veya bacaların yükseltilmesi Valilikçe/ Belediye Başkanlıklarınca istenebilir.

11.MOTORLU TAŞITLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan 04/04/2009 tarihli ve 27190 sayılı Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği ile Genelgesindeki motorlu taşıtlarla ilgili belirtilen hususlara uyulmalıdır.

Egzozundan siyah duman atan, istiap haddinin üstünde yolcu ve yük taşıyan ve yağ yakan motorlu taşıtlar trafikte denetlenerek kurallara uymayan taşıt sahipleri için cezai müeyyideler uygulanacak ve gerektiği hallerde trafikten men edilecektir. Benzinli ve dizel motorlu araçlarda egzoz gazlarının kontrolü için şok denetimlerin yapılarak taşıtların sürekli bakımlarının sağlanacaktır. Servis araçları ile ilgili kurallar uygulanacak ve egzozundan siyah duman atan servis araçları trafikten men edilecektir. Gerektiğinde, hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde tek çift plaka uygulamasına gidilerek trafik sınırlandırılacaktır.

Toplu taşıma araçlarının kullanımının desteklenmesi ve belediyelerle işbirliği içinde raylı sistemlerin yaygınlaştırılması temel prensiptir. Sinyalizasyon sisteminin sabit hızda gidildiği takdirde durmayı önleyecek şekilde düzenlenerek yeşil dalga sistemi oluşturulacak ve bu sayede gereksiz bekleme ortadan kaldırılarak egzoz emisyonunun en aza indirilmesi sağlanacaktır. Egzoz emisyonlarından en çok zarar görebilecek çocukların oyun alanları (park, bahçe vs.) mümkün olduğunca trafiğin yoğun olduğu yerlerden uzakta planlanacak ve yapılacaktır.

Trafik Ekiplerince yapılan denetimlerde taşıtlara ait egzoz emisyon pulu bulunmadığı tespit edildiğinde söz konusu taşıtların ruhsat bilgileri aylık olarak Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilecektir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi verilmiş olan egzoz gazı emisyon ölçüm istasyonları Kırklareli İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından denetlenecek, Yetkili Servis Belgesi ve TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesinin geçerlilik sürelerinin bitimi tarihinden itibaren belgelerin yenilenmemesi halinde imzalanan protokol fesih edilecektir.

12. ISI YALITIMI

Yeni kurulacak büyük sitelerde ve toplu konut alanlarında merkezi ısıtma sistemi kullanılması gerekmektedir. Yeni inşa edilecek binalarda Belediye sınırları içerisinde Belediye Başkanlıklarınca, Belediye sınırları dışında ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Isı yalıtımı ile ilgili olarak 14 Haziran 1999 tarih ve 23725 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "TSE 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları" standardı ve 14 Haziran 2000 tarihinde mecburi standart aranacaktır. Yeni binalarda gerekli tedbirlerin alınması hava kirliliği açısından büyük önem arz etmektedir.

T.C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

KARAR TARİHİ: 23/10/2012
KARAR NO : 2012/02

İllerde bu standart ve 8 Mayıs 2000 tarihinde yayımlanan "Isı Yalıtım Yönetmeliği" ile mevcut binalarda ısı yalıtımı ile yakıt tasarrufu sağlanması açısından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 19 Kasım 1984 tarih ve 18580 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevcut Binalarda Isı Yalıtım ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmelik" uygulanacaktır. Kamuoyu, ısı yalıtımı hakkındaki yönetmeliklere ve mecburi standarda riayet etmesi için teşvik edilecek, konu hakkında bilgilendirilecektir.

Belediyeler ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yeni imar planı düzenlenmesinde ve imar planı tadilatlarında hâkim rüzgar yönünü göz önünde bulunduracaklardır. Başta resmi binalar ve okullar olmak üzere yeni bina yapımında ısı yalıtım projelerinin uygulanması önem arz etmektedir. Okullarda ve resmi binalarda giriş kapısının kendiliğinden kapanabilir ve hava sızdırmaz olması, kullanılmayan odaların radyatör vanalarının kapalı olması gerekmektedir.

Özellikle kış gelmeden önce binalarda ısı kaçağı olan noktalarda (pencere ve dış kapılarda) alınacak önlemlerle ilgili olarak halkın bilinçlendirilmesi, camların çift camlı olmasının yakıt tüketimindeki faydaları halka anlatılması ve binalarda özellikle dıştan yalıtım yapıldığından yakıt tüketiminde ne kadar azalma olacağı konusunda bilgilendirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Bu konuda resmi binalarda ödenekler çerçevesinde ısı yalıtımına yönelik örnek çalışmalar yapılacaktır. Belediye Başkanlıklarınca ve ilgili diğer kurumlar tarafından hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde alınması gereken önlemler konusunda hassasiyet gösterilmesi için halkın bilgilendirilecektir. Halkın duyarlılığının artırılması için hava kirliliği ölçüm sonuçlarının günlük olarak yayınlandığı web sitesinin adresi halka duyurulacaktır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde öğrencilerin açık alanda tören yapmaları önlenecektir.

13. DENETLEME


Merkezde ve ilçe merkezlerinde yakıt programı uygulanması ve denetimleri, ilgili Belediye Başkanlığının sabit olarak görevlendireceği elemanlardan oluşan ekipler tarafından, merkez ve ilçe merkezleri dışında kalan köy ve beldelerde ise Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından yapılacaktır. **Lüleburgaz Belediye Başkanlığı ile Demirköy Belediye Başkanlığı** devredilen yetki çerçevesinde Kanunun verdiği yetkileri kullanacaktır. Ancak, **diğer belediye başkanlıkları** denetimlerde belirledikleri ihlallerin tutanaklarını gereği için Kırklareli Valiliğine sunacaklardır.

Belediyeler kendi sorumluluk sahalarında bulunan sanayi tesislerini ısınma yönünden de denetleyeceklerdir. Gerekğinde ve denetleme ekibinin talebi halinde; güvenliği sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'ndan personel görevlendirilecektir. Belediye Başkanlıkları bu karar doğrultusunda yaptıkları denetim, kontrollere dair bir raporu kış sezonu sonunda Valiliğe sunacaklardır.

Katı yakıtın bulunduğu mekândan (depodan, işyerinden, araçtan vb.) TS 5125, TS 4744 ve TS 2390 sayılı standartların belirlediği şekilde numunelerin alınması ve İKHKK Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinde belirtilen laboratuarlarda analizinin yaptırılması gerekmektedir. **Uygunluk izin belgesi** alınması sırasında numunenin analiz ve gönderme (kargo, posta vb.) ücreti, **üretici** tarafından ödenir. Denetim sırasında ise analiz ve gönderme (kargo, posta vb.) ücreti, **ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcı** tarafından ödenir. Numunelerin laboratuara gönderim ve analiz ücretlerini kömür ithalatçıları, üreticileri ve satıcıları tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 gün içerisinde karşılayacaktır. Aksi takdirde verilen izin ve belgeler iptal edilir. Denetim sırasında alınan şahit numune Kırklareli Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünde muhafaza edilecektir. Satışa sunulan kömürlerde torbadaki her kömür parçası belirlenen özellikleri sağlamak zorundadır ve bir kömür numunesi en az üç torbadan alınarak hazırlanır.

Ayrıca, İl Jandarma ve İl Trafik Ekiplerince kömür nakli yapan kamyonlar denetlenecek ve bu denetimlerde Kömür Satış İzin Belgesi, sevk irsaliyesi ve kantar fişi belgeleri, kömürün torbalı olup olmadığı kontrol edilecek, belgesi eksik ve ısınma amaçlı kömürleri torbalı olmayan kamyonlar geri çevrilecektir.

- 12 -



T.C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

KARAR TARİHİ: 23/10/2012
KARAR NO : 2012/02

Yapılan kontrolde eksikliği ve/veya açık kömür taşıdığı tespit edilen kamyonlar hakkında tutanak düzenlenerek, bu tutanak diğer bilgiler ile birlikte Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderilecektir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından ilimizde soba ve kalorifer kazanı üreten firmalar denetlenecek, TSE belgeli ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın soba ve kalorifer kazanı verim yönetmelikleri ve tebliğlerine uygun olarak üretim yapılması sağlanacaktır. İl Merkezi ve İlçelerde İrsaliye ve fatura kontrolleri ise Vergi Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.

Ayrıca;

a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 29/06/2006 tarih ve B.18.0.ÇYG.0.02.00.02/7530 sayılı Yetki Devri Genelgesi (2006/19) kapsamında; yetki devri yapılmış Lüleburgaz ve Demirköy belediyeleri kendi sınırları içinde satışa sunulan katı yakıtların denetimi ve idari yaptırım kararını verebilme yetkisine sahiptir. Yetki devri yapılmış olan belediyeler ile Kırklareli Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü arasında gerekli işbirliği sağlanacaktır. Yetki devri yapılmış olan belediyeler satış izin belgesi düzenleyemezler ve denetim sırasında ithalatçı/üretici/satıcıdan bu genelgede belirtilen bilgi ve belge dışında her hangi bir bilgi ve belge isteyemezler.

b) Belediyeler tarafından satışa sunulan katı yakıtların denetimi Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılır ve gerekli görüldüğünde idari yaptırım kararı uygulanır.

c) İdari yaptırım kararları uygulanmasına esas teşkil eden tutanaklar, Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti Ve Ceza Verilmesi İle Tahsili Hakkında Yönetmelik'te belirtilen tutanaklar kullanılır.

d) Tutanaklarda, denetime konu katı yakıtın miktarı, ilgili belgelerinin (katı yakıt satıcısı kayıt belgesi/kontrol belgesi/uygunluk izin belgesi/satış izin belgesi) tarih ve sayılarına mutlaka yer verilmesi gerekmektedir.

13.1 Kırklareli ve Lüleburgaz Belediye Başkanlığınca Yapılacak Denetimler

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gereğince ilimiz Merkez ve Lüleburgaz İlçeleri Belediye Mücavir alanı içerisindeki yakma tesislerinin ve satışa sunulan yakıtların, kömür satış yerleri ve kömür satıcılarının, konut ve işyerlerinin denetimi ve yetkileri çerçevesinde yasal işlemleri ilgili Belediye Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Ayrıca Merkez İlçeye ve Lüleburgaz ilçesine giriş yapacak kömür kamyonlarının Uygunluk İzin Belgesi ve Satış İzin Belgesinin kontrolü ve denetimi ilgili Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen sabit bir noktada yapılacaktır. Giriş noktasındaki kontrolde Uygunluk İzin Belgesi ve Satış İzin Belgesine; "kontrol edilmiştir" kaşesi vurularak şoföre verilecek, kontrol kaşesi vurulmamış evrakla giriş yapan kömürlere kaçak yakıt muamelesi yapılacaktır.


Vatandaşlar hava kirliliğine ilişkin bilgi ve şikayetlerini ilgili Belediye Başkanlığına telefonla bildireceklerdir. Kalorifer kazanlarından çıkan kül ve cürufun rasgele yerlere döküldüğünün tespiti halinde, ilgili Belediye Başkanlığı tarafından yasal işlem yapılacaktır.

İlgili Belediye Başkanlığınca binaların kalorifer bölümlerinde yapılacak denetimlerde;

- a) Belgesiz yakıtın bulunup bulunmadığı,
- b) Uygunluk İzin Belgesi ve Satış İzin Belgesi veya Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi, Kazan Yakma Talimatnamesinin bulunup bulunmadığı,
- c) Kalorifer kazanı ve bacasının temiz olup-olmadığı,
- d) Uygun yakmanın yapılıp-yapılmadığı,
- e) Ateşçilere ait Ateşçi Belgesinin bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir.

İlgili Belediye Başkanlığı tarafından kaloriferli konut ve işyerlerinde ilk defa yapılan denetimde; belgelerde eksiklik olduğunun tespiti halinde denetim tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde eksik olduğu tespit edilen belgeler, ilgili Belediye Başkanlığına ibraz edilecektir.

- 13 -



T.C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

KARAR TARİHİ: 23/10/2012
KARAR NO : 2012/02

Söz konusu belgelerin süresinde ibraz edilmemesi halinde Lüleburgaz Belediye Başkanlığınca cezai işlem uygulanacak, Kırklareli Belediye Başkanlığı ise tutanakları cezai işlem için Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderecektir.

Yakıt özelliklerinin Mahalli Çevre Kurulu Kararıyla belirlenen özelliklere aykırı olduğu, kullanılan yakıtın Kırklareli İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün izin verdiği ve belgelendirdiği firmalardan alınmadığı fiillerinden biri tespit edilmişse, ayrıca bildirim yapılmayarak Lüleburgaz Belediye Başkanlığı tarafından cezai işlem uygulanacak, Kırklareli Belediye Başkanlığı tarafından denetime ilişkin tutanak Kırklareli İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gereği için gönderilecektir.

Yakma talimatnamesine uyulmadığı, yakma işleminin dış ortam sıcaklığına uygun olarak yapılmadığı, yakma talimatnamesinin bulundurulmadığı fiillerinden biri tespit edilmişse, ilgili Belediye Başkanlığı tarafından bildirim yapılarak tespiti yapılan aykırılık ya da ihlalin 15 (onbeş) gün süre verilerek giderilmesi istenecektir. Süre sonunda yapılacak denetimde daha önce tespit edilen aykırılık ya da ihlalin giderilmediğinin tespiti halinde, Lüleburgaz Belediye Başkanlığınca cezai işlem uygulanacak, Kırklareli Belediye Başkanlığı ise tutanakları cezai işlem için Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderecektir.

Yakma saatlerine uyulmadığının tespiti halinde uyarı yapılacak, fiilin tekrarı halinde ayrıca bildirim yapılmayarak ilgili Belediye Başkanlığı tarafından yasal işlem yapılacaktır.

13.2 Uygulanacak Müeyyideler:

a)İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılara; ilgili tablolar ile bildireceği satış bilgilerini, söz konusu dönemlerin bitiminden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne göndermemesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 12 nci ve 20 nci (g) maddeleri uygulanır. İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılarda stok tespiti yapılarak, istenilen bilgiler gönderilinceye kadar faaliyetleri durdurulur. Bilgilerin Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ulaştırılmasından sonra faaliyete izin verilir. Yaptırımlar, firmanın kayıtlı bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından uygulanır. Söz konusu fiilin 3 (üç) yıl içerisinde tekrarı halinde Çevre Kanunun 23 üncü maddesine göre işlem yapılır.

b)Yukarıda "kömür ithalatçı, üretici, dağıtıcı ve satıcılarının uyacağı kurallar" bölümünün 5'inci maddesinde belirtilen hususları süresi içinde yerine getirmeyen firmalara 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 12 nci ve 20 nci (g) maddeleri uygulanır.

c)İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılardan yanlış ve/veya yanıltıcı belge düzenleyenler için Çevre Kanununun 26 ncı maddesine göre Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Söz konusu cezanın onaylanması durumunda, firmanın kayıt/izin belgesi iptal edilir ve 1 (bir) yıl süre ile yeni kayıt/izin belgesi düzenlenmez. Stoktaki kömüre mahkeme kararına göre işlem yapılır.

d) Katı yakıt satıcısının, belgenin alındığı il sınırları dışında satış yaptığının tespit edilmesi halinde (usulüne uygun olarak yapılan ihaleli satış hariç) **söz konusu** satıcıya yeni kömür sevkıyatı yapılmaması hususunda ithalatçı/üretici/dağıtıcıya gerekli talimat verilir, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi 1 (bir) yıl süre ile iptal edilir ve satıcının elinde bulunan kömürler İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde ithalatçı/üretici/dağıtıcıya iade edilmesi sağlanır.

e) Dağıtıcının;

-Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan satıcıya,

-Katı yakıt satıcısı kayıt belgesini almadan (usulüne uygun olarak yapılan ihaleli satış hariç) tüketiciye satış yapması durumunda, söz konusu dağıtıcıya yeni kömür sevkıyatı yapılmaması hususunda ithalatçı/üreticiye gerekli talimat verilir, dağıtıcı kayıt belgesi 1 (bir) yıl süre ile iptal edilir ve dağıtıcının elinde bulunan kömürler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde ithalatçı/üreticiye iade edilmesi sağlanır.

T.C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

KARAR TARİHİ: 23/10/2012
KARAR NO : 2012/02

f) İthalatçı/üretici tarafından katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan satıcıya satış yapılması durumunda, yakıt ithalatçı/üretici tarafından geri alınır. Konu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir. Bu durumun 1 (bir) yıl içerisinde ikinci kez tekrarlanması halinde 1 (bir) yıl süre ile ülke genelinde satış izin belgesi düzenlenmez.

g) Katı yakıt numunelerinin analiz sonuçlarının herhangi bir parametrede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirtilen limit değerleri sağlamaması (olumsuz olması) halinde, numunenin alındığı yerde katı yakıtın satışı/dağıtımı durdurulur, miktarı tespit edilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 24/03/2010 tarihli ve B.18.0.ÇYG.0.05.03/4857 sayılı Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi kapsamında;

-Birinci şahit numunenin olumlu çıkması halinde ikinci şahit numuneye ait analiz raporu diğer raporlarla karşılaştırılmalı ve çoğunluğu sağlayan sonuca göre değerlendirme yapılır. (Örneğin: 2 olumsuz, 1 olumlu sonuç olumsuz olarak; 2 olumlu, 1 olumsuz sonuç olumlu olarak kabul edilir.)

- Çoğunluğu sağlayan sonucun olumlu olması durumunda katı yakıtın satışına/dağıtımına devam edilir.
- Katı yakıtın olumsuz olarak değerlendirilmesi halinde yakıtın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bilgisi dahilinde ithalatçı/üretici tarafından geri alınarak, kullanılması uygun görülen yerleşim yerinde veya Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol (SKHKK) Yönetmeliği kapsamında belirtilen baca gazı emisyon sınır değerlerinin sağlanabildiği tesislerde kullanılması temin edilir, ithalatçı/üretici/dağıtıcının kayıtlı olduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve diğer iller ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bilgi verilir. Söz konusu katı yakıtla ilgili satış izni belgesi alınmış olan diğer illerde, bu belgeye konu olan yakıttan numune alınarak analiz sonucuna göre uygulama yapılır.

Olumsuzluğun tespit edildiği analiz sonuçları dikkate alınarak, söz konusu yakıtın o ildeki diğer satış yerlerinden ayrı ayrı numune alınarak yapılacak analiz sonucuna göre uygulama yapılması gerekmektedir. 1 (bir) yıl içerisinde aynı ilde yapılacak denetimlerde ikinci defa olumsuzluk tespit edilmesi durumunda, söz konusu ithalatçı/üreticinin o ilde satış izin belgesi iptal edilir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bilgi verilir ve söz konusu ithalatçı/üreticiye o ilde 1 (bir) yıl satış izin belgesi verilmez.

h) Satış izin belgesi iptal edilen yakıta ait bir başka ilde de satış izin belgesi alınmış ise, diğer illerde de gerekli analizler yaptırılır ve yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde uygulama yapılır.

i) **Mahkemelerde** açılacak tespit davaları veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gerekli görmesi dışında, yerli/ithal yakıta ilişkin olarak yeni numune alınmayacaktır.

14. HEDEFLER

Isınma amaçlı alternatif temiz enerji kaynaklarının (güneş, jeotermal, rüzgar gibi) kullanılabilirliğinin araştırılarak bu kaynakların uygulanabilirliği için tüm imkanların seferber edilecek, ısınma amaçlı olarak Yönetmelikte belirtilen ve kullanılması uygun görülen diğer alternatif yakıtların kullanımının teşvik edilecektir.

İlimizde, son iki yıldır yaygın olarak kullanılmaya başlanan doğalgazın, ısınma amaçlı olarak tüm bölgelerde kullanılması öncelikli hedeftir. Bu hedefe ulaşabilmek için kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin gerekli girişimlerde bulunması ve bu konuda gerekli altyapının geliştirilmesi için caba sarf etmeleri gerekmektedir.

İlimizde ısı yalıtımı, kaliteli yakıt kullanımı, hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde alınacak ek önlemler, kaliteli ve tasarruflu ısınma sistemleri ve bu program ile ilgili halkımızın bilinçlendirilmesi ve gerekli eğitim çalışmalarının yapılması, bilgilendirme çalışmaları kapsamında seminer, toplantı, kurs ve diğer eğitici çalışmaların yapılması, afiş, broşür, ilan, kitap, kitapçık ve benzeri malzemenin basılması ve dağıtılması için tüm kamu kurum ve kuruluşları her türlü desteği imkanları ölçüsünde göstereceklerdir. Konu ile ilgili gerektiğinde sivil toplum kuruluşları ile iş birliğine gidilecektir.

T.C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

KARAR TARİHİ: 23/10/2012
KARAR NO : 2012/02

Halkın standartlara uygun ve Tip Emisyon belgeli yakma sistemleri (soba ve kazan) ile kaliteli yakıt satın alarak kullanmaları durumunda hem bütçeleri hem de hava kirliliğinin azaltılması ve sağlık açısından faydaları hakkında bilgilendirilecektir.

15. DİĞER HÜKÜMLER

Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla yapılan kömür dağıtımında, 29/01/2010 tarihli ve 27477 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, hava kirliliği ile mücadelede başarı ve uygulamada birlikteliğin sağlanması maksadıyla, EK-I listesinde belirtilen gruplar dikkate alınarak Mahalli Çevre Kurullarınca belirlenecek özellikteki kömürlerin dağıtılmasına ve İKHKK Yönetmeliğinde belirlenen hususlara uyulması gerekmektedir.

Dağıtımı yapılan kömürlerin kalitesiyle ilgili ortaya çıkabilen yanlış değerlendirmelerin önlenmesi açısından, gerekli görülmesi halinde söz konusu kömürlerden de numune alınarak analiz yaptırılmalıdır. Dağıtımı yapılan kömürden alınacak numunenin analiz sonuçlarının, dağıtımı yapılan yerle ilgili belirlenen özellikleri sağlamaması durumunda söz konusu kömür, özellikleri sağlayan kömürle değiştirilmek üzere toplattırılır ve kömürün dağıtımı durdurulur. Söz konusu durum; Sosyal Yardımlaşma Vakfı yetkililerine, TKİ Genel Müdürlüğü’ne ve kömür üreticisine bildirilir.

Bu kararın uygulanması ve takibi; il ve ilçe merkezlerinde ilgili Belediye Başkanlıklarınca, İl ve ilçe Merkezi dışında kalan bölgelerde (köy ve beldelerde) Valilik ve Kaymakamlıklarca yapılacaktır. Kaymakamlıklar yürürlükteki mevzuata aykırı olmamak kaydı ile hava kirliliğinin azaltılması amacı ile Valiliğin uygun görüşünü alarak kendi bölgeleri için ek karar alabilirler.

Bu kararda yer alan hükümler ilgili yasalarda bulunan hükümlerin ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez.

Bu kararda öngörülen esas ve kuralların uygulamasında ortaya çıkacak sorunların giderilmesi amacıyla Valilik ek emirler çıkartılabilir.

Bu kararla 13.10.2010 tarih ve 2010/08 sayılı Kırklareli İlinde Uygulanacak Yakıt Programı hakkındaki Mahalli Çevre Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır. Bu karar 23.10.2012 tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararın yürütülmesinden Kırklareli Valiliği koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşları ile İl ve İlçe Belediyeleri eş derecede sorumludurlar.







T.C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

KARAR TARİHİ: 23/10/2012
KARAR NO : 2012/02

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Günay ÖZTÜRK
Vali a.
Vali Yardımcısı
(BAŞKAN)

Aysel ÖZŞAHİN
İl Müdürü
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
(Üye)

Kırklareli Belediye Başkanlığı
(Üye)

İl Jandarma Komutanlığı
(Üye)

Katılmadı
İl Emniyet Müdürlüğü
(Üye)

Defterdarlık
(Üye)
Mehmet ERTEKİN
Milli Emval Müdürü

İl Millî Eğitim Müdürlüğü
(Üye)

Filiz İHTİŞAR
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Kırklareli Şube Müdürlüğü
(Üye)

Dr. Mustafa Kemal KAYA
İl Sağlık Müdürlüğü
(Üye)

PTT Baş Müdürlüğü
(Üye)

Dr. Hüseyin Keleş
İl Gıda Tarım ve Hayv.
Müdürlüğü
(Üye)

Katılmadı
SGK İl Müdürlüğü
(Üye)

Günel İHTİŞAR
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü
(Üye)

DSİ 1/2. Şube Müdürlüğü
(Üye)

Mustafa SACTI
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
(Üye)

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
(Üye)

Metin ALTINOK
Basmühendis
Ziraat Odası Başkanı
(Üye)

Karayolları 15. Şube Şefliği

T.C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

KARAR TARİHİ: 23/10/2012
KARAR NO : 2012/02

EK-I

2012-2013 KIŞ SEZONU İÇİN
KULLANILMASI GEREKEN YAKITLARA GÖRE
İL VE İLÇE GRUPLARI

I.GRUP İLLER/İLÇELER: Bu grupta yer alan il/ilçeler, IKHKK Yönetmeliğinin Tablo 10 ve Tablo 11’inde belirtilen kömürler ile TSE 12055’te belirtilen Briket Kömürü kullanacaklardır. Ayrıca, Büyükşehirlerde, Yönetmeliğin 31.maddesi çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki yerleşim alanları için MÇK Kararı ile Tablo 10’da belirtilen kömür zorunlu hale getirilebilir.

II.GRUP İLLER/İLÇELER: Bu grupta yer alan il/ilçeler, IKHKK Yönetmeliğinin Tablo 10, Tablo 11 ve Tablo 12’inde belirtilen kömürler ile TSE 12055’te belirtilen Briket Kömürü kullanacaklardır.

İLİN ADI	Merkez ve Merkez İlçelerin Grubu	I. Grup İlçeler	II. Grup İlçeler
KIRKLARELİ	II	Lüleburgaz	Diğer İlçeler



T.C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

KARAR TARİHİ: 23/10/2012
KARAR NO : 2012/02

EK-II

TAAHHÜTNAME

.../.../2012

(Katı Yakıt Satıcıları/Dağıtıcılar İçin)

KIRKLARELİ VALİLİĞİNE

- 1-KIRKLARELİ ilinde sanayi amaçlı kullanım dışında açık kömür satmayacağımı, kömürleri Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen şartlara uygun torbalarda satacağımı,
- 2-Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2010/14 sayılı Genelgesi hükümlerine uyacağımı,
- 3-Kömür Satış İzin Belgesi bulunan kömürleri satacağımı/dağıtacağımı,
- 4-Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi/Dağıtıcı Kayıt Belgesi başvuru dilekçesi ekinde bulunması gereken belgelerin doğru olduğunu, yanlış bilgi vermediğimi ve beyanda bulunmadığımı,
- 5-KIRKLARELİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce hazırlanan "Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi/Dağıtıcı Kayıt Belgesi"ni Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden almadan kömür satışı yapmayacağımı,
- 6-Kömür verdiğim her müşteriye Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce hazırlanmış "Kömür Satış İzin Belgesi"nin ve Kazan Yakma Talimatının bir örneğini vererek satış yapacağımı,
- 7-Valilik ve/veya Belediye Başkanlığınca görevlendirilmiş personelin satış yerini, satış ve pazarlama işlemlerini denetleyebileceğini, istenen bilgi ve belgeleri temin edeceğimi, denetim ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırıcı her türlü imkânı sağlayacağımı,
- 8-Üretim yerinden(üreticiler için), taşıma aracından, depodan, satış yerlerinden, bayilerden ve tüketicilerden gerektiğinde alınacak numunelerin analizleri için yapılacak giderleri karşılayacağımı, karşılamamam durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 12'nci maddesi uyarınca yasal işlem uygulamasını,
- 9-KIRKLARELİ İline sevk edilecek her parti kömür için bayi/tüketicieye iletmek üzere kömürün kantar fişi, sevk irsaliyesini vereceğimi, belgesiz veya eksik belgeli nakil araçlarındaki kömürlere yasal işlem uygulanabileceğini,
- 10-İlgili Genelgede belirlenen özelliklere sahip olmayan kömürlere her aşamada yasal işlem yapılabileceğini, tüketiciye intikal etmiş olup da belgesi iptal edilen kömür olduğunda tüketicinin zararını karşılayacağımı,
- 11-Torbanın başkaları tarafından tekrar kullanımını önleyici tedbirler alacağımı, tedarik etmiş olduğum kömürün torbalarının tekrar toplatılmasını sağlayacağımı, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce verilen EK-III tablosunu doldurarak 6 aylık dönemler halinde (ekim-mart kış ve nisan-eylül yaz)/EK-IV tablosunu doldurarak 3 aylık dönemler halinde (ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık) Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne vereceğimi,
- 12-Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi/Dağıtıcı Kayıt Belgesinin verilmesinden sonra;
- a) Kömür torbalarının Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olmaması halinde yapılacak yasal işlemleri kabul edeceğimi,
- b)Her bir kontrol belgesi/uygunluk izin belgesi kapsamında ithal edilen/üretilen ve Kırklareli ilinde satışa sunulan katı yakıt ile ilgili gerekli bilgi ve belgeleri Kırklareli İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirmediğimde ya da yanlış, yanıltıcı ve yanlış belge düzenlediğimde 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 nci, 20 nci (g) ve 26 ncı maddeleri hükümleri doğrultusunda yapılacak işlemleri kabul edeceğimi,
- c)Analize gönderilen birinci numunenin analiz sonucunun uygun çıkmaması durumunda katı yakıtın satışının durdurulmasını ve miktar tespiti yapılmasını kabul edeceğimi, şahit numunenin analizi istenildiği takdirde analiz ve kargo ücretlerini ödeyeceğimi,
- d)Katı yakıtın şahit numunesinin olumsuz çıkması halinde Çevre Kanunu'nun 15 inci ve Ek 6 ncı maddeleri gereğince numunenin temsil ettiği katı yakıtın miktarı tespit edilerek satışı durdurulmasını ve Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi/Dağıtıcı Kayıt Belgesinin iptal edilmesini kabul edeceğimi, katı yakıtı toplatarak, Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün gözetiminde sadece sanayi amaçlı olarak satacağımı, ayrıca ithal yakıt olması durumunda ilgili Genelge ve Dış Ticarete Standardizasyon Tebliği gereğince yapılacak yasal işlemleri,

KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.

İMZA:
YETKİLİ ADI:
FİRMA AD/KAŞE



KARAR TARİHİ: 23/10/2012
KARAR NO : 2012/02

KIRKLARELİ VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne

Satıcı Firma Adı
Firma Yetkilisi
İmza

20

KARAR TARİHİ: 23/10/2012
KARAR NO : 2012/02

KIRKLARELİ VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne

Şahsım/şirketimiz/firmamız adına düzenlenmiş olantarih venumaralı **Dağıtıcı Kayıt Belgesi** çerçevesinde 3 aylık (ocak-mart/nisan-haziran/temmuz-eylül/ekim-aralık) dönemde Firmasının tarih ve numaralı **İthalatçı Kayıt Belgesi/Uygunluk İzin Belgesi** çerçevesinde kullanma maksadıyla olarak ilinizde dağıtımı yapılan yakıtlara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ayrıca, söz konusu dönem içerisinde ilimize Tablo'da belirtilen özellikleri sağlayan ton katı yakıtın ihale yolu ile satışı gerçekleştirilmiştir. Talep edilmesi durumunda detaylı bilgi gönderilecektir.

[illegible]

54

T.C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

KARAR TARİHİ: 23/10/2012

KARAR NO : 2012/02

EK-V

(Uygunluk İzin Belgesi/Satış İzin Belgesi Alan Yerli Kömür Üreticileri ve İthalatçılar İçin)
TAAHHÜTNAME

....../....../2010

KIRKLARELİ VALİLİĞİNE

13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak 01.04.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü", 17.03.2005 tarih ve 25758 sayılı Resmi Gazete'de ve 14.05..2007 tarih ve 26522 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan bu Yönetmelik değişiklikleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2010/14 sayılı Genelgesi çerçevesinde kömürü satışı ile ilgili olarak;

- a) Kırklareli İline dökme kömür sevk etmeyeceğimi, kömürlerimizi torbalayarak ve yukarıda belirtilen Yönetmelik ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgesinde (2010/14) belirlenmiş yazılı hususlara uyacağımı, sattığım yakıtın niteliklerini koruyacağımı,
- b) Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğini Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen özelliklere sahip olmayan katı yakıtın satışı ve kullanımını durduracağımı, katı yakıt satışlarında yukarıda belirtilen Yönetmelik ve Genelge doğrultusunda her yıl hazırlanan Kırklareli Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu Kararına uyacağımı,
- c) Kırklareli İli sınırlarında..... kömürünü/kömürlerini renkte torba ve marka ile 2010/14 sayılı Genelgeye uygun olarak satışa sunacağımı, Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi olmayan bayilerden satış yapmayacağımı,
- d) Kırklareli Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ekinde (EK-VI) bulunan tabloyu eksiksiz doldurup 3 (üç) ayda bir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunacağımı,
- e) Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce hazırlanan "Kömür Satış İzin Belgesini" teslim almadan kömür satışı yapmayacağımı,
- f) Kömür verdiğim ve Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi bulunan her bayi ve tüketiciye Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce hazırlanmış "Kömür Satış İzin Belgemin" bir örneğini vererek satış yapacağımı,
- g) Valilik veya Belediye Başkanlığı'nca görevlendirilmiş personelin veya kuruluşun tesiste üretimi ve çalışmaları denetleyebileceğini, istenen bilgi ve belgeleri temin edeceğimi, denetim ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırıcı her türlü imkanı sağlayacağımı,
- h) Kırklareli İlinde satışa sunduğum katı yakıt ile ilgili gerekli bilgi ve belgeleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirdiğimde; yanlış, yanıltıcı ve yanlış belge düzenlediğimde ve katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan satıcılara katı yakıt teslim ettiğimde 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 12 nci, 20 nci, (g) ve 26 ncı maddeleri uyarınca yasal işlem uygulanmasını,
- ı) Üretim yerinden, taşıma aracından, depodan, satış yerinden, bayilerden ve tüketicilerden gerektiğinde her zaman alınacak numunelerin analizlerinin uygun olmaması durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 15. ve Ek 6. maddeleri gereğince yasal işlem uygulanmasını,
- i) Kırklareli İline sevk edilecek her parti kömür için bayi/ tüketiciye iletmek üzere kömürün kantar fişi, sevk irsaliyesini nakil aracına vereceğimi, belgesiz veya eksik belgeli nakil araçlarındaki kömürlere yasal işlem uygulanabileceğini,
- j) İlgili Genelgede belirlenen özelliklere sahip olmayan kömürlere her aşamada yasal işlem yapabileceğini, tüketiciye intikal etmiş olup da belgesi iptal edilen kömür olduğunda tüketicinin zararını karşılayacağımı,
- k) Kırklareli İline sevk edeceğimiz kömür torbalarının Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile Kırklareli Valiliği İl Mahalli Çevre Kurulu Kararına uygun olacağını,
- l) Torbanın başkaları tarafından tekrar kullanımını önleyici tedbirler alacağımı,
- m) Uygunluk ve Satış İzin Belgelerinin verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde depodan, taşıma aracından, satış yerinden, bayiden ve kullanım yerinden numune analizlerinin olumsuz çıkması halinde; Çevre Kanunu'nun 15. maddesi ve Ek-6 uyarınca işlem yapılmasına,
- n) İş bu taahhütnameyi Çevre Kanunu'nun ilgili maddelerinin uygulanması için tarafıma verilen birinci ihtar kabul ettiğimi, taahhütname hükümlerini ihlal ettiğimde, 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince cezai işlem uygulanmasını,

KABUL BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.

İMZA:

YETKİLİ ADI:

FİRMA ADI/KAŞE



T.C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

KARAR TARİHİ: 23/10/2012
KARAR NO : 2012/02

EK-VI

İthalatçı/Üretici İçin

KIRKLARELİ VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne

Şahsım/şirketimiz/firmamız adına düzenlenmiş olantarih venumaralı **İthalatçı Kayıt Belgesi/Uygunluk İzin Belgesi** çerçevesinde 3 aylık (ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık) dönemlerden..... dönemine ait ısınma maksatlı olarak ilinizde dağıtımı yapılan yakıtlara dair bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ayrıca, söz konusu dönem içerisinde ilinize Tablo’da belirtilen özelliklerini sağlayan ton katı yakıtın ihale yolu ile satışı gerçekleştirilmiştir. Talep edilmesi durumunda detaylı bilgi gönderilecektir.

Katı Yakıt Satıcısı /Dağıtıcı Adı	Katı Yakıt Satıcısı/Dağıtıcı Kayıt Belgesi		Dönem içerisinde Teslim Edilen Yakıt Miktarı (ton)	Dönem içerisinde İade Alınan Yakıt Miktarı (ton)
	Tarih	Numarası		

Firma
İmza