

T.C
KÜTAHYA VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

Karar Tarihi :08/12/2020

Karar No :2020/07

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu, 08.12.2020 salı günü saat: 14.00'de Valilik toplantı salonunda Vali Yardımcısı Sn. Aydın BÖRÜ' nün Başkanlığında kurul üyelerinin katılımı ile aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmek üzere toplantı gerçekleştirilmiştir.

Gündem Maddeleri:

1-İlimiz sınırları içerisinde 2020 – 2024 yıllarına ait Temiz Hava Eylem Planı kapsamı doğrultusunda, 2020 – 2021 kış dönemi için Isınmadan kaynaklanan Hava Kirliliğinin önlenmesi amacı ile mülga Orman ve Çevre Bakanlığının 2010/14 sayılı genelgesine istinaden İllerde yakıt programlarının belirleneceği Mahalli Çevre Kurulu kararlarının alınması gerekmektedir.

2- Kütahya Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğünün 12.10.2020 tarih ve E.16045 sayılı yazılarında "27/02/2020 tarih ve 2020/05 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı gereğince; İlimiz Yenibosna Mahallesi Yenibosna Yolu Caddesinde bulunan Kimyacılar, Halı Yıkamacılar ve Büyük Ölçekli Çamaşır Yıkamacılar, muhtelif sanayi işyerleri ve bu işletmelerle ilgili ticari depolar vb. olarak güncellenmesi talebi değerlendirilmiş olup söz konusu alanda sektör türü ve işyeri faaliyet konusu bakımından aynı alanda kurulamayacak tesislerin bir araya gelmesi gibi telafisi mümkün olmayan sonuçları oluşturmaları riski, ayrıca söz konusu alana muhtelif işyerlerinin gelmesi mevcut sitenin yapılaşması esnasında aykırı olacağı gerekçeleri sebebiyle ilgili talep oybirliği ile ret edilerek, söz konusu alan ile ilgili 30/01/2013 tarih ve 2013/01 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararının geçerliliğinin devam edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Ancak, mülk sahipleri ve işletmecilerin başvuruları doğrultusunda muhtelif sanayi işyerlerinde ticaret işleri ile ilgili depo, tekstil atölyeleri, perde ve yorgan yıkama yerleri, matbaa üretim yerleri, sıhhi müessese kapsamındaki işyerleri, kuru temizleme yerleri, çini boyama atölyeleri, inşaat malzemesi depoları (demir, çimento, tuğla, kum vb. malzemeler hariç) faaliyet konulu tesislerin faaliyetleri sırasında çevresinde bulunan işletmelere biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden (çevresel etki yönünün den) zarar vermeyeceği veya az zarar verebileceği düşünülerek muhtelif yerler olarak belirtilen alanlarda diğer iş yerlerine zarar vermeyecek tedbirleri almak şartıyla faaliyet gösterebilecekleri kanaatine varılmış olduğu" belirtilerek konunun İl Mahalli Çevre Kurulunda değerlendirilerek güncellenmesi istenmektedir.

İlgili gündem maddelerine istinaden yapılan toplantı neticesinde alınan kararlar aşağıdadır.

Karar No 1:


Temiz hava eylem planı kapsamında 2020-2021 Kış Döneminde Kütahya İlinde kullanılacak katı yakıtlar ve yakma sistemlerinin özellikleri, işletilme esasları, hava kirliliğinin önlenmesine yönelik alınacak tedbirler ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım olarak dağıtılacak kömür özellikleri ile ilgili olarak,

Amaç

Bu kararlar Kütahya İl sınırları içerisinde konut, toplu konut, kooperatif, site, okul, üniversite, hastane, resmi daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri, sanayi tesisleri ve benzeri yerlerde ısınma ya da enerji elde etmek amacıyla kullanılan yakma sistemlerinden kaynaklanan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, yakma sistemlerinin özellikleri ve işletilme esasları ile kullanılacak katı yakıtların özelliklerini kapsamaktadır.

Dayanak

Bu karar, 5491 sayılı Kanunla değişik 11.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 29.06.2011 tarih ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 13.01.2005 tarihli ve 25699 sayılı Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, 06.06.2008



T.C
KÜTAHYA VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

Karar Tarihi :08/12/2020

Karar No :2020/07

tarhli ve 2010/14 Hava Kalitesi Deęerlendirme ve Yönetimi Yönetmelięi ve 2011/4 ithal yakıtlar genelgesine dayanılarak hazırlanmıřtır.

1. Isınma ve sanayi amaçlı katı yakıtların özellikleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kütahya İl merkezinde kurulu olan sabit hava kalitesi ölçüm istasyonundan alınan veriler doğrultusunda yaşanan hava kirlilięinin Hava Kalitesi Deęerlendirme ve Yönetimi Yönetmelięinde belirtilen uyarı eşik deęerleri deęerlendirilerek Kütahya ilimizde ısınma amacıyla kullanılacak yerli kömür özelliklerinin tablo-1' de belirtilen şekilde olmasına,

1.1. Isınma amaçlı I. grup yerli kömür özellikleri

Tablo 1'de özellikleri belirtilen ısınma amaçlı yerli kömürler ilimiz tüm il sınırları içinde ısınma amaçlı kullanılabilir.

Tablo 1: Kütahya tüm il sınırları genelinde kullanılacak yerli kömür özellikleri


Yerli Kömürlerin	Sınırlar	Kullanılacağı İlçeler
Toplam Kükürt (kuru	En çok % 2	Tüm il geneli
Alt Isıl Deęer (kuru bazda)	En az 4800 Kcal/kg (-200 tolerans)	
Toplam Nem (orjinalde)	En çok % 25	
Kül (kuru bazda)	En çok % 25	
Boyut* (satışa sunulan)	18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

(*) Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

Tablo 2: Kütahya Merkez, Tavşanlı İlçesi hariç dięer ilçelerde kullanılacak yerli kömür özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)	En çok % 2,3	Bu yönetmelięin 28 inci maddesine göre sınır deęerlerinin
Alt Isıl Deęer (kuru bazda)	En az 4200 Kcal/kg (-200 tolerans)	
Toplam Nem (orjinalde)	En çok % 30	
Kül (kuru bazda)	En çok % 30	
Boyut* (satışa sunulan)	18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

(*) Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.



T.C
KÜTAHYA VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

Karar Tarihi :08/12/2020

Karar No :2020/07

1.3. Isınma amaçlı I. ve II. grup dışı yerler için yerli kömür özellikleri

Tablo 3'te özellikleri belirtilen yerli kömürler il ve ilçe merkezleri dışındaki yerleşim yerlerinde (köyler ve beldeler) ısınma amaçlı kullanılabilir. Bu özellikteki kömürler merkez ilçe ve diğer ilçe merkezlerinde ısınma amaçlı kullanılmayacaktır.

Tablo 3: Tablo 3: Sadece beldeler ve köyler kullanılabilecek yerli kömür özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı Yerler
Toplam Kükürt (kuru bazda)	En çok % 2,5	Sadece beldeler ve köyler
Alt Isıl Değer (kuru)	En az 3400 kcal/kg (-200 tolerans)	
Boyut* (satışa sunulan)	18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

1.4. Isınma amaçlı ithal kömür özellikleri

Tablo 4'te özellikleri belirtilen ithal taş ve linyit kömürleri ilimiz genelinde ısınma amaçlı kullanılabilir.

Tablo 4: Isınma amaçlı kullanılacak ithal kömür özellikleri

Özellikler	Sınırlar	Kullanılacağı İlçeler
Toplam Kükürt (kuru)	En çok % 0,9 (% +0, 1 tolerans)	Tüm il geneli
Alt Isıl Değer (kum)	En az 6400 kcal/kg (-200 tolerans)	
Uçucu Madde (kuru)	% 12-31 (+2 tolerans)	
Toplam Nem (orijinalde)	En çok % 10 (+1 tolerans)	
Kül (kuru bazda)	En çok % 16 (+2 tolerans)	
Boyut* (satışa sunulan)	18-150 mm (en çok $\pm$ %10)	

(*) Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

1.5. Isınma amaçlı briket kömür özellikleri

Tablo 5'da TS12055'e göre özellikleri belirtilen briket kömürler ilimiz genelinde ısınma amaçlı kullanılabilir.

Tablo 5: Isınma amaçlı kullanılacak briket kömür özellikleri

Özellik		Sınıf	Sınıf
Alt Isıl Değer (1) (kcal/kg) en az		5000	4000
Baca Gazına Geçen Kükürt Oranı (%) m/m, en fazla		0,8	1,0
Düşme Sağlamlığı (%) m/m, en az		90	80
Aşınma Sağlamlığı (%) m/m, en az		75	
Kırılma Sağlamlığı	Yastık veya Yumurta Şeklindeki Briketlerde (Kgf), en az	80	60
	Tabanı Düzgün Geometrik Şekilli Briketlerde (Kg/cm ²),	130	100
Suya Dayanım (2) (%), en az		70	70
Isıl Verimi (%), en az		75	75
Duman Emisyon Oranı (g/kg), en fazla		8	12
Bağlayıcı Türü	Bağlayıcı olarak petrol ve petrol türevleri kullanılmaz, melas-niştasta vb.		
1) Bu özellik orijinal (satışa sunulan) briket bazındadır.			
2) Su geçirmeyen torbalar içerisinde satılan briketlerde bu özellik aranmaz.			

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

T.C
KÜTAHYA VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

Karar Tarihi :08/12/2020

Karar No :2020/07

1.6. Sanayi amaçlı katı yakıt özellikleri

İlimiz genelinde, aşağıda özellikleri verilen kömürler sanayi amaçlı olarak kullanılacaktır.

Tablo 6: Sanayi amaçlı kullanılacak yerli kömür özellikleri

Özellikler	Sınırlar
Alt Isıl Değeri	Baca gazında Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Toplam Kükürt (kuru bazda)	
Uçucu Madde (kuru bazda)	
Boyut	Tozumayı önleyici her türlü tedbirin alınması koşuluyla boyut ve torba kısıtlaması yok.

Tablo 7: Sanayi Maksatlı İthal Taşkömürü ve Linyit Özellikleri;

Sanayi Maksatlı İthal Taşkömürü/Linyit Özellikleri	Limit Değerler
Toplam kükürt oranı (kuru bazda)	En çok % 1 (+0,1 tolerans) (*)
Alt ısı değeri (kuru bazda)	En az 6500 kcal/kg (-500 tolerans)
Uçucu madde (kuru bazda)	En çok %36 (+1 tolerans)

1.7. Isınma amacıyla yakılması yasak maddeler

Petrol koku, kullanılmış mineral yağ, otomobil lastiği, plastik parçalan, lastik, tezek, katı atıklar ve tekstil artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastikler, ev eşyaları ve yemek atıkların gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ile fuel-oil kaplarının ısınma amacıyla yakılması yasaktır.

2. Isınma amaçlı kömürlerin ve satıcıların belgelendirilmesi

13.01.2005 tarihli ve 25699 sayılı Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve ilgili Genelgeler kapsamında ısınma amaçlı üretilecek ithal ve yerli kömürler Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne belgelendirilecektir.

3. Isınma amaçlı katı yakıt üretimi, satışı ve tüketimi ile ilgili esaslar

3.1. Yerli ve ithal kömür üreticileri ile ilgili esaslar

3.1.1. Yerli, ithal ve briket kömürler ile biyokütle yakıtlar Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek-6, Ek-7 ve Ek-8 hükümlerine göre torbalanır.

3.1.2. Geçmiş dönemlerde bastırılan/hazırlanan torbalanan kullanımı yasaktır. Eski torbaların bu kararda belirtilen esasları içeren yeni torbaların içine konulması ya da baskı/yapıştırma vb. yoluyla yeni torba esaslarının sağlanması zorunludur. Üretici, ithalatçı, pazarlamacı ve paketleme tesisi sahibi kişi veya firma torbalama esaslarından müştereken ve müteselsilen sorumludur. Sorumluluktan belirtir hükme, sözleşme metinlerinde yer verilmesi zorunludur.

3.1.3. İthalatçı/üretici kendisine ait bir tesiste torbalama yapamıyorsa, torbalama tesisine sahip ve torbalama işlemini yapacak olan gerçek veya tüzel kişiler ile anlaşma/sözleşme yapmak ve belgelendirerek Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden izin almak zorundadır.

3.1.4. Torbalanan kömürün Mahalli Çevre Kurulu Kararında belirlenen özelliklere uygunluğundan;

T.C
KÜTAHYA VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

Karar Tarihi :08/12/2020

Karar No :2020/07

üretici, ithalatçı, pazarlamacı ve paketleme tesisi sahibi kişi veya firma müştereken ve müteselsilen sorumludur. Sorumlulukların belirtir hükme, sözleşme metinlerinde yer verilmesi zorunludur.

3.1.5. Torba üzerindeki etiket bilgileri ve "Torbaların yakılması zararlı ve yasaktır" uyan yazısı okunabilir, torba rengiyle zıt renkte ve büyük puntolarla yazılır.

3.1.6. Torbalar ikinci kez kullanılmayacak şekilde dikiş veya ısıl işlem ile kapatılır.

3.1.7. Yerli kömürlere üretici firma tarafından torbalama öncesinde % 4 oranında kireç katılmasının uygun olacağı tavsiye edilmektedir.

3.1.8. Kömür üreticileri; ortaya çıkan boş kömür torbalarının tüketiciden toplanmasını, geri dönüşümünü ve geri kazanımını sağlamak ve bu amaçla yapılacak maliyetleri karşılamakla yükümlüdürler. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce satış izin belgesi verilen gerçek veya tüzel kişilerin; belgeler ile birlikte verilen tabloları doldurarak zamanında Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne bildirmesi gerekmektedir.

3.1.9. Tablo-1'de özellikleri verilen ve belgelendirilen yerli kömürlerin tüm il sınırları içinde torbalı olarak satışı yapılacaktır.

3.1.10. Tablo-2'de özellikleri verilen yerli kömürlerin ilçe, belde ve köylerde torbalı olarak satışı yapılabilecektir. Bu kömürlerin Merkez ilçe, Tavşanlı ilçe merkezlerinde satışı ve kullanımı yasaktır.

3.1.13. Tablo-3'de özellikleri verilen yerli kömürlerin ilçe, belde ve köylerde torbalı olarak satışı yapılabilecektir. Bu kömürlerin Kütahya ili Merkez ilçe ve diğer ilçe merkezlerinde satışı ve kullanımı yasaktır.

3.1.14. Yerli ve ithal kömür üreticileri; üretimin ilk aşamasından başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar kömürün miktarı, kalitesi, markasının ve torbasının başkalarının kullanımının önlenmesi ve torbasının geri dönüşümünden sorumludur.

3.1.15. Kömür üreticisi sevk edeceği her bir nakliye aracında 2 adet satış izin belgesi örneği hazırlayacak, bir suretini il veya ilçe merkezinde denetim sırasında görevlilere teslim edecek, bir suretini de kömürün teslim edildiği yere (satıcı, apartman veya site yöneticisi) verecek ve denetim esnasında yetkililere gösterecektir.

3.2. Katı yakıt satıcıları ile ilgili esaslar

3.2.1. Katı yakıt satıcıları kömürlere ait fatura, irsaliye, kantar fişi, kömür kontrol noktasından onaylanmış uygunluk izin belgesi ve satış izin belgesinin bir örneğini tüketicilere vereceklerdir.

3.2.2. İşyeri veya depo mahallinde torbalama yapılmayacak ve açık kömür bulundurulmayacaktır.

3.2.3. İşyeri veya depodan veya tüketiciye sattığı kömürlerden numune alınması işlemlerinde denetim elemanlarına gerekli imkan sağlayacaktır.

3.3. Tüketiciler ile ilgili esaslar

3.3.1. Site yöneticileri ve tüketiciler bu Mahalli Çevre Kurulu Kararında özellikleri belirtilen ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından izin verilerek belgelendirilen yakıtları kullanabileceklerdir. İzin verilenlerin dışında yakıt bulundurmamak ve kullanmak yasaktır.

3.3.2. Boş kömür torbalarının yakılması, çevreye atılması yasaktır. Tüketiciler ve site yöneticileri tarafından torbalar ayrı olarak biriktirilecek ve satıcı firma tarafından toplatılmaya hazır olarak bekletilecektir.

3.3.3. Tüketiciler; kömür satıcılarından uygunluk izin belgesi ve satış izin belgesi, sevk irsaliyesi, fatura/perakende satış fişi almak ve denetleme esnasında görevlilere ibraz etmekle yükümlüdür.

3.3.4. Stokerli (mekanik beslemeli) yakma sistemleri otomatik yüklemli, fanlı ve döner ızgaralı olmalı, ayrıca tüm yakma sistemleri TSE belgeli olmalıdır.

Stokerli sistemlerde; ilk yanma sırasında bacadan atılan partikül madde emisyonlarının kontrol etmek amacıyla ön yanmayı temin edecek şekilde sürekli yanmanın sağlanması, ayarlarının iyi yapılmış olmasına dikkat edilecek, ithal ve yerli kömür özelliğini sağlayan ve piyasada fındık tabir edilen 10-18 mm çapındaki elenmiş ve yıkanmış torbalı kömürler kullanılabilir.

T.C
KÜTAHYA VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

Karar Tarihi :08/12/2020

Karar No :2020/07

3.3.5. Yerli kömürlere yakma esnasında % 4 oranında toz kireç karıştırılacaktır (1 ton kömüre 40 kg kireç).

3.3.6. Kalorifer kazanlarının yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacaklar Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kurslarına katılarak Ateşçi belgesi almak zorundadır.

3.3.7. Tüketiciler Kalorifer Kazanı Yakma Talimatnamesini satıcılardan (mahrukatçılar, pazarlamacılar) talep edecekler ve bu talimatnameye göre kalorifer kazanları yakılacaktır. Bu talimatname işyeri ve konutların kalorifer dairelerinde muhafaza edilecektir.

3.3.8. Kalorifer kazanlarından çıkan kül ve cürufun rastgele yerlere dökülmesi yasak olup, KÜKAB Tarafından temini sağlanan kırmızı renkli konteynırlara dökümü sağlanacaktır.

3.3.9. Yakma sistemi sahipleri kış sezonundan önce yılda en az bir defa tüm ısıtma tesisatının bakım/onarım ve temizliğinin gereği gibi yapılması, kalorifer tesisatlarının iyi izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi, soba ve bacaların temizliğinin yapılmasından sorumludur. Merkezi ısıtmalı apartman ve site yöneticileri, baca temizliğinin yapıldığını denetimlerde belgelemek zorundadır.

3.3.10. Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 °C'nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobalar yakılmayacaktır

3.3.11. Kalorifer ve sobaların, işyerlerinde, bina iç ortam sıcaklığı 18 °C, konutlarda ise 20 °C'den yukarıda olmayacak şekilde yakılacaktır.

3.3.12. Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binalarının kalorifer ve sobaları, iç ortam sıcaklığı 20 °C'den yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak, ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılacaktır.

3.3.13. Kalorifer ve sobaların sabah 06:00 - 09:00 ve akşam 16:00 - 19:00 saatleri arasında yakılması yasaktır.

3.3.14. Yetki devri yapılmış Belediye Başkanlıklarınca, yerleşim yerlerinde oluşan hava kirliliği yoğunluğuna bağlı olarak bölgeler göre farklı saatleri düzenlene bilecektir.

3.4. Sanayi tesisleri ile ilgili esaslar

3.4.1. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'ndeki hüküm ve sınırlara uygun olmak kaydı ile sanayi tesislerinde her kalite ve boyutta (toz dahil) yerli kömür kullanılabilir. (Tablo-6) Tozumu önleyici her türlü tedbirin kömürü satan, taşıyan ve sanayi tesisi sahibi tarafından ilgili mevzuata göre alınması koşulu ile sanayi amaçlı tüketilecek yerli ve ithal kömürlerin torbalanması zorunlu değildir.

4. Koordinasyon ve Denetim

4.1. Yerli ve ithal yakıtlara uygunluk izin belgesi Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce verilecektir. Belge taleplerine istinaden alınacak numuneler Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü personeline alınacaktır.

4.2. Katı yakıt numune alım işleminin yapılabilmesi için;

10.000 tona kadar üretim yapacak olan firmaların katı yakıt uygunluk izin belgesi başvurularında, paketleme işlemi öncesi stok alanlarında en az 100 ton,

10.000-50.000 ton arasında kadar üretim yapacak olan firmaların katı yakıt uygunluk izin belgesi başvurularında, paketleme işlemi öncesi stok alanlarında en az 500 ton,

50.000 ton ve üzeri üretim yapacak olan firmaların katı yakıt uygunluk izin belgesi başvurularında, paketleme işlemi öncesi stok alanlarında en az 1.000 ton kömür bulundurması gerekmektedir.

4.3. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetki devri yapılmış olan Belediye Başkanlıklarınca belediye mücavir alanı içerisindeki yakma sistemlerinin ve kullanılan yakıtların, kömür satış yerleri ve kömür satıcılarının, konut ve işyerlerinin denetimi, kontrol amaçlı numune alma ve analiz yaptırılması işlemleri ve gerekli yasal işlemler ilgili Belediye Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Denetimlerde merkezi yakma

T.C
KÜTAHYA VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

Karar Tarihi :08/12/2020

Karar No :2020/07

sistemlerinin ve yakma kazanlarının teknik kontrolleri, ilgili belediye başkanlıklarınca, meslek odaları ile yapılacak protokoller kapsamında yaptırılacak olup, bu kontrollerin ücretleri yakma sahiplerince karşılanacaktır.

4.4. Yetki devri yapılmamış olan belediye sınırları içindeki alanlarda, yakma sistemlerinin, satışa sunulan yakıtların ve satıcıların belgelerinin denetiminde ilgili belediyeler yetkilidir. Bu amaçla kaymakamlık ve belediyeler, izin verilmeyen ve belirlenen özellikleri sağlamayan yakıtların kullanılmaması, yakıtların dağıtımı, yerleşim yerlerine girişi, satışı ve nihai kullanım aşamalarında gerekli kontrol ve denetimlerin yapılması için denetim ekiplerini oluşturacaktır.

5. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak kömür yardımına ilişkin esaslar

İlimizde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak kömür dağıtımının 22.04.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "Muhtaç Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Bakanlara Kurulu Kararı ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen standartlara göre yapılması, kömür dağıtımı yapılmadan önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurularak kömür numunelerinin alınması, analiz sonuçları uygun bulunan kömürlerin dağıtımının yapılması sağlanacaktır.

6. Cezai işlemler

6.1. Yapılacak denetimlerde; Mahalli Çevre Kurulu kararlarına uymayan, istenilen belgeleri ibraz etmeyen, baca temizliğini yaptırmayan, belirlenen sayıdan fazla kazan yakan, belirlenen özelliklere sahip olmayan, belgesiz kömür üreten, satan ve kullanan katı yakıt üreticilerine, satıcılarına, tüketicilere ve ateşçilere 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri, Türk Ceza Kanununun 181. ve 182. maddeleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili hükümlerine göre cezai işlem uygulanacaktır.


6.2. Denetim ekibi tarafından alınan yakıt numunelerinin analiz ücretlerini belirlenen süre içerisinde karşılamayan yakıt üretici /ithalatçılar hakkında 5491 sayılı Kanunla değişik 2872 sayılı Çevre Kanununun 3. Maddesinin (g) fıkrası hükmü gereği yasal işlem başlatılacaktır. Yetki devri yapılmış olan Belediye Başkanlıklarınca yapılacak denetimler ve kontrol amaçlı alınacak numunelerin analizleri neticesinde, uygunluk izin belgesi, satış izin belgesi veya katı yakıt satıcısı kayıt belgesi iptali gerekmesi durumunda. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne bildirilerek belgelerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iptal edilmesi sağlanacaktır.

7. Motorlu Taşıtlar:

Bakanlığımızca yayınlanan ve yürürlükte olan Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği ile ilgili Genelgede motorlu taşıtlarla ilgili belirtilen hususlara uyulmalıdır.

Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması için;

- Toplu taşıma sistemlerinin yaygınlaştırılması,
- Kaliteli akaryakıt kullanımının sağlanması,
- Trafikte yoğun olarak kullanılan toplu taşıma araçları da (belediye ve özel halk otobüsleri, minibüs v.b.) dahil olmak üzere tüm araçların gerekli bakım ve egzoz emisyonu ölçümlerinin zamanında yapılması büyük önem arz etmektedir.



T.C
KÜTAHYA VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

Karar Tarihi :08/12/2020

Karar No :2020/07

- Bu bağlamda, öncelikli olarak taraflara gerekli bilgilendirmenin yapılması, belediyeler ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı odalarla işbirliği yapılmasına paralel olarak egzoz gazı emisyon ölçüm denetimlerinin düzenli ve sık aralıklarla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunların yanı sıra, emisyon salınım miktarları daha düşük olan toplu taşıma araçları ve alternatiflerinin (raylı sistemler) kullanımına ve yeşil dalga trafik düzenlemelerine yönelik eylem planlarının hazırlanması için gerekli çalışmalara öncelik verilmelidir ayrıca bisiklet kullanımına teşvik amaçlı kampanyalar bisiklet yolları gibi çalışmaların İl ve İlçe Belediyelerince yapılması.

8. Sanayi Tesisleri: Sanayi tesisleri ile ilgili hususlarda Bakanlığımızca yayınlanan ve yürürlükte olan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü (SKHK) Yönetmeliği ve Genelgesinde belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.


Karar No 2:

30/01/2013 tarih ve 2013/01 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararında, Kütahya Belediye Başkanlığınca Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde dağınık vaziyette yer alan çevre ve su kirliliğine sebebiyet veren ve birçoğu ruhsatlandırılmayan halı yıkama yerleri, kimyacılar (temizlik maddeleri üretim yerleri) büyük ölçekli çamaşır yıkama yerleri ve bu işletmeler ile ilgili ticari depolar vb. faaliyet konulu yerlerde daha etkin denetim yapılması, su kirliliğinin önlenmesi için söz konusu tesislerin meskun mahalden uzak olan ve Eskişehir yolu üzerinde planlanan alana Kütahya Belediye Başkanlığınca ön arıtma tesisi yapılarak arıtılmış atıksularını Kütahya Belediyesi kanalizasyon hattına verilmesi kaydıyla taşınmalarının uygun olduğuna ve meskun mahal içerisinde apartman, mesken vb. yerlerin bitişiğinde veya altında halı yıkama yerleri, kimyacılar (temizlik maddeleri üretim yerleri), Büyük Ölçekli Çamaşır Yıkama Yerleri ve bu işletmeler ile ilgili Ticari Depolar vb. faaliyet konulu yerlerde yeni ruhsatlandırmaların yapılmamasına, bahse konu işletmeler için firma ve şahıslarca yapılacak olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvurularının Kütahya Belediye Başkanlığınca gösterilen alana yönlendirilmesine karar verilmişti, söz konusu 30/01/2013 tarih ve 2013/01 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu kararının geçerliliğinin devamına karar alınmış olup ayrıca söz konusu alana, mülk sahipleri ve işletmecilerin başvuruları doğrultusunda muhtelif sanayi işyerlerinde ticaret işleri ile ilgili depo, tekstil atölyeleri, perde ve yorgan yıkama yerleri, matbaa üretim yerleri, sıhhi müessese kapsamındaki işyerleri, kuru temizleme yerleri, çini boyama atölyeleri, inşaat malzemesi depoları (demir, çimento, tuğla, kum vb. malzemeler hariç) faaliyet konulu tesislerin mevcuttaki diğer iş yerlerine zarar vermeyecek çevresel tedbirlerin alınması koşulu şartıyla ayrıca muhtelif yerdeki tesisler Porsuk Baraj Gölü Havzası özel hükümleri kapsamında Havza Koruma Alanı içerisinde kaldığından Kütahya Belediye Başkanlığınca söz konusu alandaki tesislerin atıksularını nereye ve nasıl deşarj ettikleri/edecekleri, kanalizasyon, arıtma tesisi veya arıtma tesisi bağlantısı olup olmadığı gibi bilgiler ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden Görüş alınmasından sonra yeni başvuruların değerlendirilerek ruhsatlandırmaların yapılmasına,


Oy çokluğu ile karar verilmiştir.



Aydın BÖRÜ
Vali a.
Vali Yardımcısı



Belediye Başkanlığı



İl Jandarma Komutanlığı

T.C
KÜTAHYA VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

Karar Tarihi :08/12/2020

Karar No :2020/07


Hakkı GÜNER
İl Emniyet Müdürlüğü


Hasan KESKİN
Bölge Müdürü


Orman Bölge Müdürlüğü


Ahmet ASI ARTUN
İl Afet ve Acil Durum Müdürü

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü




İl Müftülüğü
Mustafa KARAMAN
İl Müftüsü



Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü


İbrahim ÇATLADA
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü


Mahmut BÜLBÜL
Tarım ve Ormanlık
İl Müdürlüğü



Mahmut TOĞAY
Müze Uzmanı, Zaman Tarihçisi
Kütahya İl Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü


Liyattin SARIĞÖK
Defterdarlık
Per. Müd. V.



Mustafa Ağa OKUR
Şube Müdürü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü


Hasan BİÇER
Çevre Sağlığı Teknisyeni
İl Sağlık Müdürlüğü


TEİAŞ 6. İletim Tesis ve İşletme
Grup Müdürlüğü


Hilal GÜNEL
Çevre Mühendisi


DSİ 34. Şube Müdürlüğü


İbrahim KAVAK
DSİ 34 Şube Müdürü

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü
145. Şube Şefliği


Saban ERTOK
Makine İkmal Müh.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanlığı


Salih Nuri ALI
Genel Sekreter