

T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

TARİH : 06/02/2018

YER : Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü Toplantı Salonu

SAAT : 14⁰⁰

KARAR : 2018/09

Mersin Valiliği Mahalli Çevre Kurulu; 06/02/2018 tarihinde saat 14:00 te Vali Yardımcısı Mustafa ATSIZ başkanlığında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda toplanmış; gündem maddeleri kurul üyelerinin görüşüne sunularak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

KARAR:

1- 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin "Atık Bertarafında Mali Yükümlülük" başlıklı 24. Maddesi 2.bendinde, " *Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmak şartıyla, toplama, taşıma, sterilizasyon ve bertaraf harcamalarına esas olacak tıbbi atık bertaraf ücreti, her yıl tıbbi atığın olduğu ilin mahalli çevre kurulu tarafından tespit ve ilan edilerek Bakanlığa bildirilir. Tıbbi atık bertaraf ücretinin tespitinde, oluşan atığın gideceği sterilizasyon ve/veya bertaraf tesisine taşıma mesafesi ile sterilizasyon ve/veya bertaraf maliyetleri göz önüne alınır.* " hükmü bulunmaktadır. Buna göre; 2018 yılı tıbbi atık ve patolojik atık (18.01.06*-18.02.05*) bertaraf ücreti için, aşağıda tabloda belirtilen birim fiyatların uygulanmasına;

	2018 yılı KDV Hariç Birim Fiyat	2018 yılı KDV Dâhil Birim Fiyat
Tıbbi atık Merkez İlçeler (Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Mezitli) ile Tarsus ve Erdemli İlçeleri	2,47 TL/kg	2,91 TL/kg
Tıbbi atık Diğer İlçeler ve Komşu İller	2,63 TL/kg	3,10 TL/kg
Patolojik atık toplama, taşıma ve bertaraf bedeli (Tüm İl)	9,76 TL/kg	11,52 TL/kg

Alınan kararın 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olması ve sözleşme imzalamayan küçük miktarda tıbbi atık üreten tüm üreticileri kapsamına ve 1 (bir) kilogramın altındaki tıbbi atıkların 1 (bir) kilogram olarak değerlendirilmesine;

2-Mersin İlinde özellikle kış aylarında yaşanan hava kirliliğinin önlenmesi toplum ve çevre sağlığının korunması için, 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.04.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren "Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (IKHKKY)" doğrultusunda, 28.09.2010 tarih ve 2010-14 sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi ve 09.09.2013 tarih ve 2013/37 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak düzenlenmiştir.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

YAKIT İÇİN GENEL KURALLAR

1.Yakıtlar

Kış sezonunda İlimiz merkezinde kamu kurum, kuruluş ve idare binaları, lojmanları, müstakil ev, iş yeri ve apartmanlarda Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde gösterilen ve aşağıda belirtilen standartlardaki yerli kömürler ve ithaline izin verilen ithal kömürler kullanılacaktır.

KIŞ SEZONU İÇİN KULLANILMASI GEREKEN YAKITLARA GÖRE İL VE İLÇE GRUPLARI

I.GRUP İLLER/İLÇELER: Bu grupta yer alan il/ilçeler, IKHKK Yönetmeliğinin Tablo 10 ve Tablo 11’inde belirtilen kömürler ile TSE 12055’te belirtilen Briket Kömürü kullanacaklardır. Ayrıca, Büyükşehirlerde, Yönetmeliğin 31.maddesi çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki yerleşim alanları için MÇK Kararı ile Tablo 10’da belirtilen kömür zorunlu hale getirilebilir.

II.GRUP İLLER/İLÇELER: Bu grupta yer alan il/ilçeler, IKHKK Yönetmeliğinin Tablo 10, Tablo 11 ve Tablo 12’inde belirtilen kömürler ile TSE 12055’te belirtilen Briket Kömürü kullanacaklardır.

İLİN ADI	Merkez ve Merkez İlçelerin Grubu	I. Grup İlçeler	II. Grup İlçeler
MERSİN	I	Tarsus	Diğer İlçeler

Aşağıdaki Tablolarda Kullanılacak Kömürlerin Özellikleri Verilmiştir.

Tablo-10 Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürün Özellikleri ve Sınırları

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok. % 1,0 (%+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 12-33 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok % 13
Kül (kuru bazda)	: En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (en çok ±% 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir”

[Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom of the page.]

T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

Tablo-11 Sınır Değerlerinin Aşıldığı İl ve İlçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı İller ve İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 2	Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerinin aşıldığı (I.Grup) İl ve İlçeler
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 4800 Kcal/kg (-200 tolerans)	
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok %25	
Kül (kuru bazda)	: En çok %25	
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

Tablo-12 Sınır Değerlerinin Aşılmadığı İl ve İlçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı İller ve İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)**	: En çok % 2,3	Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerinin aşılmadığı (II.Grup) İl ve İlçeler
Alt Isıl Değer (kuru bazda)**	: En az 4200 Kcal/kg (-200 tolerans)	
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok %30	
Kül (kuru bazda)	: En çok %30	
Boyut *(satışa sunulan)	:18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

** Alt Isıl Değeri (kuru bazda) en az 5000kcal/kg (-500 tolerans) yanabilir kükürt (kuru bazda) oranı en çok yüzde bir buçuk (%1.5) ve diğer özellikleri bu Tablo'da belirtilen özellikleri sağlayan yerli kömürler mevcut soba ve kazanlarda yakıldığında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu, bu Tablo'da özellikleri belirlenen kömürün mevcut soba ve kazanlarda yakılmasında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu eşdeğerini aşmadığı akredite olmuş veya Bakanlıkça uygun görülen laboratuvarlar tarafından belgelenmesi halinde bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerin aşılmadığı (II.Grup) il ve ilçelerde ısınma amacıyla kullanılabilir.

Tablo-13 Belde ve Köylerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 2,5
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 3400 Kcal/kg (-200 tolerans)
Boyut *(satışa sunulan)	: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir. ”

AS
9/10
AP
yht
A f g J dl

T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

Tablo-14 Prina briketi özellikleri (kuru bazda) ve Sınırlar

Özellikleri	Sınırlar
Alt Isıl Değer	3700 Kcal/kg (min.)
Nem (orijinalde)	%15 (max.)
Yağ	%1.5 (max.)
Sodyum (Na)	300 ppm (max)
Boyut	6 mm (min.) (6mm'den küçük ağırlıkça %5'i geçemez, ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için % 50'ye kadar olabilir.)

Tablo- Kömür Briketlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri (TSE 12055)

Özellikler	SINIF 1	SINIF 2
Alt Isıl Değer (satışa sunulan) kcal/kg (min.)	5000	4000
Baca Gazına Geçen Kükürt Oranı (%) m/m (max.)	0.8	1
Düşme Sağlamlığı(%) m/m (min.)	90	80
Aşınma Sağlamlığı (%) m/m (min.)	75	65
Kırılma Sağlamlığı		
Yastık veya yumurta şeklindeki briketlerde Kg (min.)	80	60
Tabanı düzgün geometrik şekilli briketlerde Kg/cm ² (min.)	130	100
Suya Dayanım (%) (Su Geçirmeyen Torbalar İçerisinde Satılan Briketlerde Bu Özellik Aranmaz.) (min.)	70	70
Isı Verimi (%) (min.)	75	75
Duman Emisyon Oranı g/Kg. (max.)	8	12

2-Genel Kurallar

2.1-İlimizde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla dağıtılacak olan kömürler için Kaymakamlıklar tarafından İl Müdürlüğümüze kömür numunesi alınması için başvuruda bulunulması ve gelen kömür için analiz yaptırılması ve analiz sonucuna göre dağıtımın yapılması hususunda gereğinin titizlikle yerine getirilmesi,

2.2-Özellikle kritik meteorolojik şartların (inversiyon, düşük rüzgar hızı vb.) olduğu ve bu meteorolojik faktörlerle birlikte kirlilik değerlerinin yükselme gösterebileceği günlerin Meteoroloji 6.Bölge/İl Müdürlüğü tarafından, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Büyükşehir Belediyesine ve İlçe Belediyelere bilgi verilerek, İl genelinde yakıt sarfiyatını azaltmak için özellikle saat 18:00 ila 22:00 arasında daha az yakıt kullanılması konusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü(Web sitesi aracılığıyla), Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerince yerel radyo, TV, basın ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla halkın bilgilendirilmesi,

2.3-Özellikle hava sıcaklığı 15 C altına düşmeden ısınma kazanlarının/sobalarının yakılmaması,

2.4-Öncelikli olarak Kamu kurum ve kuruluşlarında doğalgaza geçilmesi çalışmalarına hız verilmesi için Valilik makamınca ilgili kurumlara tavsiyede bulunması,

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU

- 2.5-**Katı yakıt satıcı belgesi, satış yerlerinin ruhsatları ve satılan kömürlerin satış izinlerinin kontrolü ve bu yakıtlardan denetim amaçlı numune alınması hususlarında İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve İlçe belediyelerinden oluşturulacak ekiplerle yapılan denetimlerin daha kapsamlı olarak yapılması ve kömürle ilgili tutulan tutanakların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce değerlendirilmesi,
- 2.6-** Büyükşehir ve ilçe Belediyelerine katı yakıtlar ve bununla ilgili denetimler konusunda talepleri doğrultusunda yetki devrinin yapılması,
- 2.7-**Belediyeler tarafından özellikle kömür ve odun yakılan semtlerde denetimlerin arttırılarak, yönetmeliklerde belirtilen şartlara uygun yakıtların yakılması ve yakma teknikleri konusunda halkın bilinçlendirilmesi,
- 2.8-**İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla öğrencileri bilinçlendirmek amacı ile eğitim verilmesi ve broşür hazırlanması,
- 2.9-**İlimiz için düzenlenen Temiz Hava Eylem Planının Uygulanması, konuyla ilgili paydaş kuruluşların görevlerini yerine getirilmesi,
- 2.10-**Kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılarak kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla "Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kursları" düzenlenmesi, konularında önlemler alınması;
- 2.11-**İlimizde hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması konusunda çalışma yapmak üzere Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) Belediyeler ve ilgili diğer kurumlar ile komisyon kurulması;

Bu kararda yer almayan konularla ilgili olarak Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ile Bakanlığımızın 28.09.2010 tarih ve 2010/14 sayılı "Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi" ve 09.09.2013 tarih ve 2013/37 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi" genelgelerindeki hususlara uyulması,

Mahalli Çevre Kurulu üyelerince oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Mustafa ATSIZ
Vali Yardımcısı
Kurul Başkanı

Yılmaz ŞAHİN
Çevre ve Şehircilik
İl Müdürü V.

Dr.Bülent HALİSDEMİR
Mersin Büyükşehir Belediye
Başkanlığı

Engin TOPRAK
İl Emniyet Müdürlüğü

Katılmadı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü


Şerhli Onay: Tıbbi Atık Ücreti Üç Pato.
İçerik Atıklar Ücretinin Yeniden Değerle
dirme oranında arttırılmasını talep edip
Feyzullah KUTTUR
Halk Sağlığı Başkanlığı

Hatice İŞÇEN ERCOSMAN
Mersin Defterdarlığı

Ali Haydar BALKIZ
Bilim Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürlüğü

Elif Gökçay BİLİCİ
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası

T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU


Ahmet ARSLAN
Gıda Tarım ve Hay. İl Md.


Ercan KARTAL
Çalışma ve İş Kur Md.


İsmail GÖKÇEK
İl Jand. Komutanlığı


Işıl Z. GÜCESAN
İl Kültür ve Tur. Md.


Mustafa ASLAN
Orman Bölge Müd.

Katılmadı
TCDD Mersin İşletmesi


Işıl ÖZBOZKURT
DSİ 67. Şube Müdürlüğü


Ali CAN
İl Müftülüğü

Katılmadı
Akdeniz Ziraat Odası


Gültekin ARSOY
Mersin İl Kamu Hastaneleri
Başkanlığı


Ülkü ÖZGÜLER
Sahil Güvenlik Komutanlığı


Selçuk TOPAL
İl Sağlık Müdürlüğü

Katılmadı
PTT Başmüdürlüğü

Katılmadı
Karayolları 5. Bölge
Müdürlüğü

Katılmadı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu


Selda ŞAHİN
İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü