


EKLER

EK-1A ORTAK GÖSTERİMLER İLAVESİ



	Çizgi Tipi	Sembol	Tarama	Alan Renk Kodu (RGB)
SİT VE KORUNACAK ALANLAR				
KENTSEL ARKEOLOJİK SİT ALANI				
KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI				
TUZLA ALANI				184/242/248
YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR				
MANİA PLANI				
ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR				
SINIR KAPISI				
BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR				
DOĞAL VE EKOLOJİK YAPISI KORUNACAK ALAN				209/255/155
EKOLOJİK ÖNEME SAHİP ALAN			 RGB:255/0/0	
DENİZYOLLARI				
DİĞER SU YOLLARI				
SU ULAŞIM BAĞLANTISI				
ENERJİ ÜRETİM-DAĞITIM VE DEPOLAMA				
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ENERJİ ÜRETİM TESİS ALANI		 YED		

13



at 8/2/20

AFET HİZMET ALANLARI				
AFET LOJİSTİK ALANI		 RGB: 99/186/82 224/0/33		221/221/221

EK-1C ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI GÖSTERİMLER İLAVESİ

SINIRLAR				
	SINIR	SEMBOL	TARAMA	ALAN RENK KODU (RGB)
PLANLAMA ALT BÖLGESİ	●●●●●●●●			
STRATEJİK ALT BÖLGE	⊗⊗⊗⊗⊗⊗			
STRATEJİK KARAR		⊙SK		
AÇIK VE YEŞİL ALANLAR				
AĞAÇLANDIRILACAK ALAN				99/186/82
FUAR, PANAYIR VE FESTİVAL/GÖSTERİ ALANI				36/156/34
YERLEŞİM ALANLARI				
BAĞLIK-BAHÇELİK ALAN				199/235/0
KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI				

47 81


DEPOLAMA ALANI		D		194/158/215
KAMU HİZMET ALANI		KHA		102/153/205
DEMİRYOLLARI				
RAYLI TOPLU TAŞIMA GÜZERGAHI				

43

af 82 yfr

EK-1E MEKANSAL PLANLAR DETAY KATALOGLARI GÖSTERİM İLAVESİ

KENTSEL ARKEOLOJİK SİT ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		SIT VE KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					 255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ** Uygun aralıklarla sınır üzerine KA yazılacak	
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ** Uygun aralıklarla sınır üzerine KA yazılacak	
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 1mm aralıklı çift çizgiler, çift çizgiler arası 3 mm yatay tarama		ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 5 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler ** Uygun aralıklarla sınır üzerine KA yazılacak	

TUZLA ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			184/242/248		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama			
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama			
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama			

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

MANİA SINIRI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		YAPI SINIRLAMASI GETİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			ŞEFFAF		0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU ÇİZGİ			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Mania Planı çizilir	
NİP	ÇOKLU ÇİZGİ			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Mania Planı çizilir	
ÇDP	ÇOKLU ÇİZGİ			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Mania Planı çizilir	

RAYLI TOPLU TAŞIMA GÜZERGAHI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		DEMİRYOLLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
					
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
ÇDP	ÇİZGİ			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 3 x5 mm ölçülerinde 3 mm aralıklı dolu dikdörtgenler, dikdörtgenlerin uzun kenarına 1 mm uzaklıkta paralel düz çizgiler	


Al f ym

h

SU ULAŞIM BAĞLANTISI

DETAY SINIFI				
DETAY ALT SINIFI		DENIZYOLLARI		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
				0/77/168
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI
UIP	ÇİZGİ			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 1 mm kalınlığında 5 mm uzunluklu noktalı kesik çizgiler
NİP	ÇİZGİ			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 1 mm kalınlığında 5 mm uzunluklu noktalı kesik çizgiler
ÇDP	ÇİZGİ			ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.8 mm 1 mm kalınlığında 5 mm uzunluklu noktalı kesik çizgiler

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA DAYALI ENERJİ ÜRETİM TESİS ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		ENERJİ ÜRETİM, DAĞITIM VE DEPOLAMA			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 YED					
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler			
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 6 mm aralıklı yatay çizgiler ve 2 mm aralıklı 45 derecelik çizgiler			
ÇDP	NOKTA	Proje alanına uygun büyüklükte YED sembolü yazılacak			

Uğur

L3

PLANLAMA ALT BÖLGESİ

DETAY SINIFI		SINIRLAR			
DETAY ALT SINIFI					
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	Tipi	RGB
			ŞEFFAF		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP					
NİP					
ÇDP				ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1 mm düz çizgi aralıklı 3 mm çaplı dolu daireler	

STRATEJİK ALT BÖLGE

DETAY SINIFI		SINIRLAR			
DETAY ALT SINIFI					
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			ŞEFFAF		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP					
NİP					
ÇDP				Yarıçapı 0.2 mm olan içi çapraz çizgili 3'lü daire, daireler arası 1 mm Çizgi Kalınlığı 0.3 mm	

Af R ym

4

STRATEJİK KARAR

DETAY SINIFI		SINIRLAR		
DETAY ALT SINIFI				
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ RGB
SK				
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI
UİP				
NİP				
ÇDP	NOKTA	Proje alanına uygun büyüklükte SK sembolü yazılacak		

AĞAÇLANDIRILACAK ALAN

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		AÇIK VE YEŞİL ALANLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		99/186/82		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
ÜİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 10 mm karolaj merkezlerinde 3 mm kenarlı içi boş eşkenar üçgen		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 10 mm karolaj merkezlerinde 3 mm kenarlı içi boş eşkenar üçgen		
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 10 mm karolaj merkezlerinde 3 mm kenarlı içi boş eşkenar üçgen		


Cf Rgk

23

FUAR, PANAYIR VE FESTİVAL/GÖSTERİ ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		AÇIK VE YEŞİL ALANLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		36/156/34		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm Serbest noktalama		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm Serbest noktalama		
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm Serbest noktalama		


BAĞLIK-BAHÇELİK ALAN

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		YERLEŞİM ALANLARI		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		199/235/0		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP				
NİP				
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 5 mm aralıklı yatay tarama		

Al gey

43

DEPOLAMA ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI			
DETAY ALT SINIFI		KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			194/158/215		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece karelej çiftler arası mesafe 5 mm			
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece karelej çiftler arası mesafe 3 mm			
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 1 mm tarama çiftleri ile 45 derece karelej çiftler arası mesafe 3 mm			

KAMU HİZMET ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
KHA	</			

A1 gey

47

DOĞAL VE EKOLOJİK YAPISI KORUNACAK ALAN

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		102/153/205		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 10 mm karolaj merkezlerinde 3 mm kenarlı diken taraması		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 10 mm karolaj merkezlerinde 3 mm kenarlı diken taraması		
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 10 mm karolaj merkezlerinde 3 mm kenarlı diken taraması		

EKOLOJİK ÖNEME SAHİP ALAN

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI DEVAM ETTİRİLEREK KORUNACAK ALANLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
	RGB: 255/0/0			
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1 cm karolaj merkezlerinde diken taraması		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1 cm karolaj merkezlerinde diken taraması		
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 1 cm karolaj merkezlerinde diken taraması		


A/ J. Y.

h

SINIR KAPISI

DETAY SINIFI		SINIRLAR			
DETAY ALT SINIFI		ÖZEL KANUNLARLA BELİRLENEN ALAN VE SINIRLAR			
GÖSTERİM					
ALAN			SINIR		
SEMBOL		TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
			255/0/0		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI		SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	NOKTA	İlgili alana uygun büyüklükte bayrak sembolü kullanılacak			
NİP	NOKTA	İlgili alana uygun büyüklükte bayrak sembolü kullanılacak			
ÇDP	NOKTA	İlgili alana uygun büyüklükte bayrak sembolü kullanılacak			

AFET LOJİSTİK ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		AFET HİZMET ALANLARI		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
 RGB: 99/186/82 224/0/33		221/221/221		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	İlgili alana uygun büyüklükte sembol kullanılacak		
NİP	ÇOKLU POLİGON	İlgili alana uygun büyüklükte sembol kullanılacak		
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	İlgili alana uygun büyüklükte sembol kullanılacak		

13

82