

T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

- II.21.** Hava kalitesinin bozuk olduğu zamanlarda, dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 °C nin üzerinde olduğu günlerde kalorifer ve sobaların yakılmamasına,
- II.22.** Kalorifer ve sobaların, işyerlerinde bina iç ortam sıcaklığı 18 °C, konutlarda ise 20 °C den yukarıda olmayacak şekilde yakılmasına,
- II.23.** Yakma kazanları emisyonlarının Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nde verilen emisyon sınır değerlerini sağlamasına,
- II.24.** Kömür kullanılan kalorifer kazanlarının zorunlu olmadıkça söndürülmeyerek, sürekli yanmasının sağlanmasına, ayrıca sönen kaloriferlerin ilk yakış saatlerinin sabahları 06⁰⁰-08⁰⁰, akşamları 16⁰⁰-18⁰⁰ saatleri dışında olmasına,
- II.25.** Yaz aylarında su ısıtma amaçlı kullanılan kazanlarının kesinlikle yakılmaması, bunun yerine öncelikli olarak güneş enerjisi, elektrikli ve tüplü su ısıtıcılı ısıtma sistemlerinin kullanılmasına,
- II.26.** Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binaları, kalorifer ve sobaların iç ortam sıcaklığı 20 °C den yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak, ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılmasına,
- II.27.** Kalorifer tesisatlarının iyi izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesine, tüm ısıtma tesisatının bakımı ve temizliğinin gereği gibi yapılmasına, kazan dairelerinin yeterince havalandırılmasına ve işletme talimatlarına uygun olarak işletilmesine, bacaların periyodik temizliğinin yapıp yapılmadığının denetlenmesine,
- II.28.** Isı yalıtımı ile ilgili olarak 14 Haziran 1999 tarih ve 23725 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "TSE 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları" standardı 14 Haziran 2000 tarihinde mecburi standart olarak yürürlüğe girmiştir. Yeni binalarda gerekli tedbirlerin alınması hava kirliliği açısından büyük önem arz etmektedir. İllerde bu standardın ve 8 Mayıs 2000 tarihinde yayımlanan "Isı Yalıtım Yönetmeliği" ile mevcut binalarda ısı yalıtımı ile yakıt tasarrufu sağlanması açısından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 19 Kasım 1984 tarih ve 18580 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmeliğin" uygulanması ve kamuoyunun bu yönetmelik ve mecburi standarda riayet etmesi için teşvik edici mekanizmaların oluşturulmasına,
- II.29.** Başta resmi bina ve okullar olmak üzere yeni bina yapımında ısı yalıtım projelerinin uygulanmasına,
- II.30.** Mevcut resmi binalar ve okullar başta olmak üzere diğer binalarda da ısı yalıtımı sağlayıcı tedbirlerin alınmasına,
- II.31.** Özellikle kış gelmeden önce binalarda ısı kaçağı olan noktalarda (pencere ve dış kapılarda) alınacak önlemlerle ilgili olarak halkın bilinçlendirilmesi, camların çift camlı olmasının yakıt tüketimindeki faydalarının halka anlatılması ve binalarda özellikle dıştan yalıtım yapıldığından yakıt tüketiminde ne kadar azalma olacağı konusunda bilgilendirilmesine,
- II.32.** Okullarda ve resmi binalarda değiştirilmesi gereken pencerelerin ısı camlı pencere kullanılacak şekilde değiştirilmesi ve kaloriferli okullarda radyatörlerde termostatlı vana kullanılmasına,
- II.33.** Okullarda ve resmi binalarda giriş kapısının kendiliğinden kapanabilir ve hava sızdırmaz yapılmasına,
- II.34.** 01.01.2006'dan sonra kurulmuş/kurulacak yakma tesisleri (kazanlar) için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilecek Tip Emisyon İzin Belgesi'nin alınmış olmasına,
- II.35.** Stokerli sistemlerde;
- tam yanmanın gerçekleşmesi için otomatik yüklemeli, fanlı ve döner ızgaralı olmasına,

T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

—ilk yanma sırasında bacadan atılan partikül madde (toz) emisyonlarını kontrol etmek amacıyla ön yanmayı temin edecek şekilde bu sistemlerin sürekliyanmasının sağlanması, ayarlarının iyi yapılmış olması, sürekli kontrol edilmesi ve ehil kişilerce yakılmasına,

—ısınma amaçlı kullanılmasına izin verilen ithal ve yerli (ilimizdeki kirlilik derecesine göre belirlenen) kömür özelliğini sağlayan ve 10–18 mm çapındaki yıkanmış ve elenmiş kömürlerin (findık kömür) torbalanarak stokerli sistemlerde kullanılması ve bu sistemlerin kullanıldığı binalarda da sıkı denetimlerin yapılmasına,

II.36. İlimizde kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için “yetkili kalorifer ateşçisi” kursları düzenlenmesine yönelik çalışmaların yapılmasına, bu kapsamda kalorifer ateşçisi ve bina yöneticilerinin ilgili belediyeler tarafından eğitilmesine ve denetlenmesine,

II.37. Yakıt kullanan bacasız ısıtıcıların kapalı alanda kullanımının önlenmesine,

II.38. Gerektiğinde sıvı yakıt (mazot, fuel-oil ve diğer akaryakıt) numunelerinin ilgili kanun gereğince Bilim Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nce alınarak tahlil sonucunun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne iletilmesine,

II.39. İthal yakıtların kesinlikle ithal amacı dışında kullanılmamasına, başka bir kontrol belgesi ile ithal edilen yakıtların, herhangi başka yakıtlarla karıştırılmamasına,

İthal edilen yakıtın uygunluğu belgelenmiş olsa dahi (ithalat aşamasında, depoda, satış yerlerinde, kullanım yerlerinde, taşıma araçlarında) gerekli görüldüğü zaman ve durumlarda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce veya Bakanlıkça yetki devri yapılmış kurum ve kuruluşlarca görevlendirilecek personel tarafından denetlenebilmesine,

II.40. Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla yapılan kömür dağıtımında, 29/01/2010 tarihli ve 27477 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, hava kirliliği ile mücadelede başarı ve uygulamada birlikteliğin sağlanması maksadıyla, EK–I Listesinde belirtilen gruplar dikkate alınarak Mahalli Çevre Kurullarınca belirlenecek özellikteki kömürlerin dağıtılması ve İKHKK Yönetmeliğinde belirlenen hususlara uyulması gerekmektedir.

Dağıtımı yapılan kömürlerin kalitesiyle ilgili ortaya çıkabilen yanlış değerlendirmelerin önlenmesi açısından, gerekli görülmesi halinde söz konusu kömürlerden de numune alınarak analiz yaptırılmalıdır. Dağıtımı yapılan kömürden alınacak numunenin analiz sonuçlarının, dağıtımı yapılan yerle ilgili belirlenen özellikleri sağlamaması durumunda söz konusu kömür, özellikleri sağlayan kömürle değiştirilmek üzere toplatılır ve kömürün dağıtımı durdurulur ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile TKİ Genel Müdürlüğü’ne ve kömür üreticisine bildirilir.

II.41.Alternatif Enerji Kaynaklarının Kullanımı: Isınma amaçlı başta doğalgaz olmak üzere alternatif temiz enerji kaynaklarının (güneş, jeotermal, rüzgar gibi) kullanılabilirliğinin araştırılarak bu kaynakların uygulanabilirliği için tüm imkanların seferber edilmesine,

III) YAKIT ÖZELLİKLERİ

III.1. Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürün Özellikleri ve Sınırları

Tablo- 10

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: en çok % 0,9 (+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: en az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 12–31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: en çok % 10
Kül (kuru bazda)	: en çok % 16 (+2 tolerans)
Boyut* (satışa sunulan)	: 18–150 mm (en çok $\pm$ %10 tolerans)

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10–18 mm olabilir.

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

III.2.) Yerli Kömürlerde Aranacak Özellikler

III.2.a) 1. Grup Kirli Bölgeler (Sınır değerlerin aşıldığı il ve ilçeler):

Coğrafik sebeplerden dolayı sınır değerlerin aşılma ihtimali olabilecek **Muğla Merkez, Fethiye, Milas ve Yatağan İlçe** Merkezinde **Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri**
Tablo-11

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı İller ve İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)	En çok % 2	Yönetmeliğin 28. maddesine göre sınır değerlerinin aşıldığı (I.Grup) İl ve İlçeler
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	En az 4800 Kcal/kg (-200 tolerans)	
Toplam Nem (orijinalde)	En çok % 25	
Kül (kuru bazda)	En çok %25	
Boyut* (satışa sunulan)	18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

III.2.b) 2. Grup Kirli Bölgeler (Sınır değerlerin aşılmadığı il ve ilçeler):

Sınır değerlerinin aşılmadığı Ula, Dalaman, Ortaca, Kavaklıdere ilçe merkezlerinde **Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri**
Tablo- 12

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı İller ve İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)	En çok % 2,3	Yönetmeliğin 28. maddesine göre sınır değerlerinin aşılmadığı (II. Grup) İl ve İlçeler
Alt Isıl Değer (kuru bazda)**	En az 4200 Kcal/kg (-200 tolerans)	
Toplam Nem (orijinalde)	En çok % 30	
Kül (kuru bazda)	En çok % 30	
Boyut *	18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok% 10 tolerans)	

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

**Alt Isıl Değeri (kuru bazda) en az 5000 kcal/kg (-500 tolerans) yanabilir kükürt (kuru bazda) oranı en çok yüzde bir buçuk (% 1.5) ve diğer özellikleri bu Tablo'da belirtilen özellikleri sağlayan yerli kömürler mevcut soba ve kazanlarda yakıldığında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu, bu Tablo'da özellikleri belirlenen kömürün mevcut soba ve kazanlarda yakılmasında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu eşdeğerini aşmadığı akredite olmuş veya Bakanlıkça uygun görülen laboratuvarlar tarafından belgelenmesi halinde bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerin aşılmadığı (II. Grup) il ve ilçelerde ısınma amacıyla kullanılabilir."

III.2.c.) Diğer Yerler: Kömür yakılmasına izin verilen diğer tüm belde ve köyler

Tablo- 13

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Diğer yerler
Toplam Kükürt (kuru bazda)	En çok % 2,5
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	En az 3400 Kcal/kg (-200 tolerans)
Boyut (satışa sunulan)	18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için max. %10 tolerans)

Bodrum, Datça (Merkez), Fethiye (Karaçulha, Ölüdeniz, Göcek), Köyceğiz (Merkez), Marmaris (Merkez, Armutalan, İçmeler, Beldibi), Ortaca (Dalıyan) ve Ula (Akyaka) ilçelerinde kömür yakma yasağının devam etmesine,

III.3. Sanayi Amaçlı İthal Edilecek Linyit ve Taşkömür Özellikleri (2009/4 sayılı Genelge)

Tablo- 14

Alt Isıl Değeri (kuru bazda)	En az 6500 kcal/kg (-500 kcal/kg tolerans)
Toplam Kükürt (kuru bazda)	En çok % 1 (+ 0,1 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	En çok % 36 (+ 1)

T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

III.4. Sanayi Amaçlı Kullanılacak Yerli Kömür Özellikleri

Tablo- 15

Özellikler	Sınırlar
Alt Isıl Değeri (orijinalde)	Baca emisyonlarının Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlerin sağlanması koşuluyla kısıtlama yok.
Toplam Kükürt (kuru bazda)	
Uçucu Madde (kuru bazda)	
Boyut	Tozumayı önleyici her türlü tedbirin alınması koşuluyla boyut ve torba kısıtlaması yok

III.5. Kömür Briketlerinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

TSE 12055 standardında belirtilen özellikler sağlanmalıdır.

Petrol ve petrol türevlerinden üretilmiş herhangi bir bağlayıcı madde kullanılmayacaktır. Nişasta/melas gibi akademik kuruluşlarla bağlayıcı olarak kullanılabilirliği kabul edilmiş ve belgelenmiş, insan ve çevre sağlığı açısından zararlı olmayan benzer maddeler kullanılmasına,

III.6. Sıvı Yakıtta Aranacak Özellikler:

—Sıvı yakıtlar, kükürt içeriği azami % 1 (+ 0,1 tolerans)

—Sanayi amaçlı yakıt olarak TÜPRAŞ tarafından üretilen yüksek kükürt içeren 6 numaralı fuel-oil, kükürt dioksit emisyonunu Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtilen sınır değerlere uygun olarak arıtan baca gazı arıtım tesisine/teknolojisine sahip sanayi tesislerinde kullanımına izin verilir. Bu koşullar dışında 6 numaralı fuel-oil kullanımının önlenmesi,

—Sanayi tesislerinde TÜPRAŞ spektlerine uygun % 1 kükürt ihtiva eden ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan izin alınarak ithal edilen fuel-oil kullanılabilir. Bu yakıtın anma ısı gücü düşük, yanma boyu kısa kazanlarda kullanımında yanma verimi açısından, akışkanlığın artırılması amacıyla ön ısıtma yapılması,

III.7.1.Pirina Kullanımında Uyulacak Hususlar:

Muğla ili sınırları içerisinde evsel ısıtma ve sanayi amaçlı pirina kullanımında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği uyarınca aşağıdaki şartlara uyulacaktır. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinin (7) numaralı alt bendinde belirtilen pirina briketi özellikleri Tablo-17'de verilen sınır değerleri sağlamalıdır. Pirina dışındaki diğer biokütlelerden elde edilen briketlerin analiz sonuçları, Bakanlıkça değerlendirilerek kullanılıp kullanılmayacağına karar verilir.Tablo 17'deki özellikleri sağlamayan pirinanın ısınma ve sanayi amaçlı kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlara Çevre Kanunu'nun ilgili maddelerine göre cezai işlem uygulanacaktır.

III.7.2.Pirina briketinin özellikleri (kuru bazda) ve sınırlar

Tablo- 17

Özellikleri	Sınırlar
Alt Isıl Değer	3700 Kcal/kg (min.)
Nem (orijinalde)	% 15 (max.)
Yağ	% 1.5 (max.)
Sodyum (Na)	300 ppm (max)
Boyut	6 mm (min.) (6 mm'den küçük ağırlıkça % 5'i geçemez, ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için % 50'ye kadar olabilir.)

III.7.3.Sanayi amaçlı pirina kullanımında;

a) Yakıt ve sekonder hava beslemeli yakma özelliğine sahip olan anma ısı gücü 500 kW'ın altında olan tesislerde yakıt olarak kullanılabilir.

T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

b) Yılda 120 günden uzun sürmeyen mevsimlik faaliyetlerini sürdüren zeytinyağı üretim tesislerinde (yağhanelerde) pirinanın yakıt olarak kullanımına izin verilmektedir. Bu işletmeler atıkların yakılması ile ilgili mevzuat yürürlüğe girene kadar Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Tablo 5.1'de verilen emisyon sınır değerlerine tabi olmamakla birlikte ısılık derecesi Bacharach skalasına göre en çok dört olmalıdır.

c) Pirinanın yakıt olarak kullanıldığı ve anma ısı gücü 500 kW'ın üzerinde olan zeytinyağı üretim tesisleri ve diğer yakma tesisleri (enerji üretim tesisleri, çimento ve kireç fabrikaları vb.) otomatik yakıt beslemeli, sekonder hava beslemeli, yakma sistemi özelliğine sahip olmak zorunda olup, Tablo-2'de verilen baca gazı emisyon değerlerini sağlamak zorundadır.

II.7.4.Sanayi Amaçlı Pirinanın Baca Gazı Emisyon Sınır Değerleri

Tablo- 18

Kirletici Parametreler	CO (mg/Nm ³)	NO (mg/Nm ³)	SO _x (mg/Nm ³)	HCl (mg/Nm ³)	HF (mg/Nm ³)	PM (mg/Nm ³)	TOC (mg/Nm ³)
500 kW-15 MW	460	-	200	-	-	375	-
15 MW-50 MW	460	-	200	200	30	375	30
>50 MW	460	400	200	200	30	280	30

(Baca gazında; % 6 hacimsel oksijen ile 0⁰ C ve 1 atm basınca tekabül eden normal şartlar ve kuru baz dikkate alınır.)

III.8. Petrokok Kullanımı:Petrol kokunun ısınma amaçlı yakılmasının yasaklanmasına, yalnızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun görülen ve izin verilen çimento ve kireç fabrikalarında kullanımına izin verilmesine,

IV) MOTORLU TAŞITLARDAN KAYNAKLANAN EGZOZ GAZI EMİSYON KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

İl sınırları dahilinde motorlu kara taşıtlarının egzoz gazlarının yarattığı hava kirliliğinin önüne geçmek ve hava kirliliğinin kontrol altına alınması amacıyla;

—4 Nisan 2009 tarih ve 27190 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği ile 31/12/2009 tarih ve 2009/22 sayılı 2010 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Genelgesi”nde belirlenen esaslar göz önüne alınarak, motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının kontrolü için denetimlerin yapılmasına,

—Hava kirliliğinin uyarı kademelerine ulaştığı günlerde tek çift plaka uygulamasına giderek trafiğin sınırlandırılmasına,

—Toplu taşıma araçlarının kullanımının desteklenmesine,

—Kaliteli akaryakıt kullanımının sağlanmasına, trafikte yoğun olarak kullanılan toplu taşıma araçları (belediye ve özel halk otobüsleri, minibüs vb.) dahil olmak üzere tüm araçların gerekli bakım ve egzoz emisyonu ölçümlerinin zamanında yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, belediyeler ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı odalarla işbirliği içerisinde egzoz gazı emisyon ölçüm denetimlerinin düzenli ve sık aralıklarla gerçekleştirilmesi; emisyon miktarları daha düşük olan toplu taşıma araçları ve alternatiflerinin (raylı sistemler vb) kullanımına ve yeşil dalga trafik düzenlemelerine yönelik eylem planlarının hazırlanması için gerekli çalışmalara öncelik verilmelidir.

—Sinyalizasyon sisteminin sabit hızda gidildiği takdirde durmayı önleyecek şekilde düzenlenerek yeşil dalga sisteminin oluşturulması ve bu sayede gereksiz bekleminin ortadan kaldırılarak egzoz emisyonunun en aza indirilmesinin sağlanmasına,

—Egzoz emisyonlarından en çok zarar görebilecek çocukların oyun alanlarının (park, bahçe vb.) mümkün olduğunca trafiğin yoğun olduğu yerlerden uzakta planlanması ve yapılması, imar planlarında bisiklet yollarının planlamaya alınarak düzenlenmesi, yeni imara açılacak yerlerde yolların rüzgâr iletimini sağlayacak şekilde boydan boya şehri kaplayacak şekilde planlanmasına,

T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendine göre İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince, çevredekileri rahatsız edecek derecede duman ve gürültü çıkaran taşıtların uygun duruma getirilmesinin sağlanmasına,

V) YAKITLARIN ÜRETİMİ, SATIŞI- PAZARLANMASI TORBALANMASI VE İZİNLERLE İLGİLİ ESASLAR

V.1) Isınma amaçlı, her ne miktarda olursa olsun açıkta ve torbasız kömür satılmasının ve yakılmasının yasaklanmasına, torba üzerinde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddesi uyarınca, üretici firma adı, kömürün menşei, torbanın kaç kg olduğu, B- maddesinin (1) bendi (a, b, c) alt bentlerindeki tablolarda kömür değerlerini gösteren bilgiler, kömürün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 04.07.2012 tarih ve 2012/16 sayılı genelgesinde belirtilen hava kirliliği açısından kaçınıcı derece kirlilik bölgelerinde kullanılacağına belirtilmesine ve torbaların üzerinde "bu torbanın yakılması zararlı ve yasaktır" ibaresinin de bulunmasına ve sadece 1. ve 2. derece kirlilik bölgeleri dışında (belde ve köyler) kullanılabilir kalitede olan kömürlerin siyah renkli torbalar içinde satışa sunulması bu kömürlerin 1. ve 2. derece kirlilik bölgelerinde kullanılmayacağına kolaylıkla ayırt edilebilmesine,

V.2) Muğla il sınırları içerisinde üretilen kömürlerle ilgili, üreticilerin Muğla Valiliğinden uygunluk ve satış izni almalarına,

V.3) Yerli kömür üreticilerinin ürettikleri kömürlerin ilk aşamasından başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılmalarına,

V.4) Belirtilen kömür değerlerine uymayan, isimsiz ve/veya bilgileri eksik üretim ve satış izin belgesi almamış kömürlerin taşındığı, üretildiği, depolandığı, satıldığı ve kullanıldığının tespiti halinde kaçak yakıt muamelesi yapılmasına,

V.5) Kömür bayilerinin denetimlerinde alınan kömür numunesi analizlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarında veya Bakanlığın www.lab-cevreorman.gov.tr internet adresinde yer alan yetkili laboratuvarlarda Bakanlığın 24.03.2010 tarih ve 2010/3 sayılı Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi hükümlerine göre yaptırılmasına, analiz ücretlerinin kömür üreticileri ve satıcıları tarafından ödenmesine ve tüketicilere yansıtılmamasına,

V.6) Kömür satış izin belgeleri; ithal kömürlerde ithalatçılara, yerli kömürlerde ise kömür üreticilerine verilmesine,

V.7) Kömür üretici veya ithalatçılar kömürlerini katı yakıt satıcısı kayıt belgesi olan (bayi/mahrukatçı) aracılığıyla veya kendi adına satış yapmak istiyorlarsa, satış izni başvurusu aşamasında; taahhütname ile birlikte kömür ticareti faaliyeti için gerekli şartları sağlayan (oda sicil kaydı, vergi levhası, imza sirküleri) ve bu konu kapsamında mevzuatta öngörülen izinleri (çalışma ruhsatı veya işyeri açılma ruhsatı, katı yakıt satıcısı kayıt belgesini Valiliğe vermek zorundadır. Valilikçe yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda uygun görülen kömür üretici veya ithalatçılara kömür satış izni belgesi verilmesine, satıcıların katı yakıt satıcısı kayıt belgesini denetimlerde bulundurmalarının zorunlu olmasına,

V.8) İlimizde katı yakıt ihalesine katılmak için Valiliğimizden, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olup başka valiliklerden belge almış olan ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcı, katı yakıt ihalesine katılmak istedikleri zaman, ithalatçılar için ithalatçı kayıt belgesi (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı), üreticiler için uygunluk izin belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı), dağıtıcılar tarafından dağıtıcı ve satıcılar için ise herhangi bir ilde alınmış dağıtıcı veya katı yakıt satıcısı kayıt belgesi (satıcı tarafından fotokopisi onaylı) ile ihalelere katılabilirler. İhaleyi kazanan ithalatçı/üretici/satıcı, katı yakıtla ilişkin (kontrol belgesi/uygunluk izin belgesi, miktar vb.) bilgi ve belgeleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne vermekle zorunlu olmalarına,

T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

V.9) Satış izin belgesi düzenlenmesi sırasında ithalatçıların/üreticilerin/satıcıların verdikleri belgelere ilişkin kayıt sisteminin tutulması, bir sonraki satış izin belgesi verilmesi aşamasında sadece değişiklik olan belgelerin istenmesi,

V.10) Her bir kontrol belgesi veya uygunluk izin belgesi kapsamındaki yakıtın satışı için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yeniden satış izin belgesi alınması,

V.11) Satış izin belgesi, satış izin belgesinin alınması aşamasında verilen kontrol belgesi (ithal kömür) veya uygunluk belgesi (yerli kömür) kapsamındaki yakıtlar için geçerli olmasına, başka kontrol belgesi veya uygunluk belgesi kapsamında yakıtın satışı için Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) yeniden başvuru yapılmasına,

V.12) Analiz ücretini kömür ithalatçıları, üreticileri ve satıcıları tarafından ödenmek üzere gümrük sahalarından, depolardan, kömür satış yerleri ile apartmanlardan TS 5125 ve TS 4744 sayılı standartların belirlediği numune alma esaslarına göre kömür numuneleri alınarak analizlerinin yaptırılmasına, torbadaki her kömür parçasının belirlenen özellikleri sağlaması esas olduğundan, en az üç torbadan veya en az üç farklı yerden (torbalanmamış kömürler için) alınarak hazırlanan birinci denetim numunesinin analiz sonucunun uygun çıkmaması durumunda kömürün satışının durdurularak miktarının tespit edilmesine, katı yakıtın şahit numunesinin analiz sonucunun da uygun çıkmaması halinde numunenin temsil ettiği yakıtın miktarının tespit edilerek satışının durdurulmasına ve satış izin belgesinin iptal edilmesine, analiz bedellerinin vatandaşlara yansıtılmamasına,

V.13) Vatandaşların uygunluk ve satış izin belgesi olmayan yerlerden kömür almamaları konusunda uyarılması ve bilinçlendirilmesine,

V.14) Yetki devri yapılmış belediyeler ya da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ceza verilen ve satış izin belgesi iptal edilmiş kömür ithalatçı, üretici ve/veya satıcıların isimlerinin, adresleri ve markalarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmesine,

VI) TÜKETİCİLERİN SORUMLULUKLARI

VI.1. Tüketicilerin denetimler sırasında denetim ekibine; yakıta ait sevk irsaliyesini veya faturayı, İtfaiye Müdürlüğünden alacakları baca temizlik belgesi ve yakma kazanını işleten ateşçinin ehliyet belgesini ibraz etmekle yükümlü olmalarına, 01.01.2006 tarihinden sonra kurulan kalorifer kazanlarına ait tip emisyon izin belgesini göstermelerine,

VI.2. Mahalli Çevre Kurul kararına uygun olmayan yakıtların kullanılması durumunda veya izin belgesi bulunmayan firmalardan yakıt satın alınması durumunda, yakıtın satın alma kararını veren bina yöneticiliğinin sorumlu tutulmasına,

VI.3. Tüm konut ve işyerlerine ait bacaların yılda en az bir olmak üzere, belediyenin gerekli görmesi halinde birden fazla temizlenmesinin sağlanmasına,

VI.4. Tüm konut ve işyerleri kalorifer kazanlarının ve tesisatının işletme bakımlarının düzenli olarak yaptırılmasına, TSE standartlarına uygun olan ve yakıtı en yüksek verimle yakabilen soba ve yakma kazanlarının kullanılmasına,

VI.5. Kömür kullanılan kalorifer kazanlarının zorunlu olmadıkça söndürülmeyerek, sürekli yanmasının sağlanmasına, ayrıca sönen kaloriferlerin ilk yakış saatlerinin sabahları 06⁰⁰-08⁰⁰, akşamları 16⁰⁰-18⁰⁰ saatleri dışında olmasına,

VI.6. İlimizde temiz enerji kaynaklarından daha fazla yararlanabilmek için su ısıtma amaçlı düzeneklerin kurularak (güneş enerjisi, elektrik, jeotermal, doğalgaz v.b.) kullanılmasına, ilimizdeki tüm belediyelerin bu yönde kararlar alarak uygulamaya geçmelerine,

VI.7. Odun, kömür ve diğer yakıtların yakma tekniğine uygun olarak yakılması, yakma kazanı ve yakma odasının sürekli havalandırmasının sağlanması, yakıtın ateşin üzerine değil, ateşin yakıtın üzerine dökülerek yarım yanmanın önlenerek çığ yanmadan kaynaklanacak karbon monoksit ve toz çıkışının azaltılmasına

T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

VII) DENETİM, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLAR

VII.1. Isınma amaçlı kömür üreten ocakların, kömür torbalama tesislerinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce denetlenmesine, satıcıların ise il merkezinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, ilçe merkezlerinde ise Kaymakamlıklarca ve ilgili belediyelerce denetlenmesine,

VII.2. Katı yakıtlarla ilgili yapılan denetimlerde tutulan tutanaklarda denetime konu yerli ve ithal katı yakıtların miktarı ile resmi belgelerinin (Satış izin belgesi, Kontrol Belgesi, Gümrük Giriş Beyannamesi, Uygunluk Belgesi) tarih ve sayılarına mutlaka yer verilmesi,

VII.3. Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nin 32. maddesi gereğince, Bakanlığın denetim yetkisi saklı kalmak şartı ile belediyeler ve mücavir alanı içinde belediyeler, belediyeler ve mücavir alanları dışındaysa Valiliğimiz ve ilgili kaymakamlığın, bu yönetmelikte belirlenen kurallara uygun olmayan yakıtları üretenler, satışa sunanlar ile ısıtma kazanları üretenler ve işletenleri denetlemek ve haklarında 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanunu'nun ilgili maddelerine göre cezai işlem yapmakla yükümlü olmalarına,

VII.4. (Mülga) Çevre ve Orman Bakanlığı'nın 29/06/2006 tarihli ve B.18.0.ÇYG.0.02.00.02/7530 sayılı Yetki Devri Genelgesi (2006/19) kapsamında, Bakanlığın denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla satışa sunulan yerli katı yakıtların denetimi ve idari yaptırım kararını verebilme yetkisi hususunda yetki devri yapılmış merkez ilçe ve ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde denetimlerin gerçekleştirilmesi, denetimler ve uygulanan idari yaptırım kararları hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bilgi vermeleri,

VII.5. Belediyeler ve mücavir alanları içindeki konut ve işyerleri denetimlerinin ilgili belediyelerce yapılarak denetim sonuçlarını aylık olarak Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne) gönderilmesine,

VII.6. Denetimlerde, denetim elemanları tarafından tespit yapılarak tutanak düzenlenmesi, gerekli görüldüğü hallerde satıcı, pazarlamacı, nakliyecisi, torbalama tesisi, konut ve işyerlerinden yakıt numunesi alınması ve analiz sonucu uygun olmayan veya torbalanmamış olarak yakalanan katı yakıtın miktarının tespit edilerek ilgili belediye başkanlığının gösterdiği yerde muhafaza edilmesi ve alındığı yere iade edilmesine,

VII.7. Katı yakıt yüklü araçların denetiminin belediyeler ve mücavir alan sınırları içerisinde zabıta görevlilerince, dışında karayolu güzergâhında ise Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlıklarınca yapılmasına,

VII.8. İl merkezinde ve ilçelerde yapılan denetimler sonucunda Mahalli Çevre Kurulu kararına aykırı durumların tespit edilmesi durumunda, İl Merkezinde 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre belediyece veya Çevre Kanunu'na göre işlem yapılmak üzere bir üst yazı ile birlikte Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gerekli bilgi ve belgelerin gönderilmesine, ilçelerde ise belediye ve mücavir alanları içerisinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'na ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre ilgili belediyelerce işlem yapılmasına, belediye ve mücavir alanları dışında ise ilgili kaymakamlıkça gerekli tutanakların tutulup deliller toplandıktan sonra Çevre Kanunu'na göre işlem yapılmak üzere Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gönderilmesine,

VII.9. Soba ve kalorifer kazanlarının kış gelmeden önce temizlenmesinin yanma verimini arttırdığı ve buna paralel olarak yakıt tüketimi ve bacadan atılan kirlenici emisyonlarını azalttığı için baca ve soba temizliğine önem verilip, temizliğin kış gelmeden önce yapılması ve bu konuda belediyelerin gönüllü kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitim programları düzenlenmesine, baca temizliğinin belgelenmesine,

VII.10. İlgili belediyece kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılması ve kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için "Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kursları" düzenlenmesine yönelik

-12-



T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

çalışmaların yapılmasına, bu kapsamda kalorifer ateşçisi ve bina yöneticilerinin eğitilmesi ve denetlenmesine,

VIII) CEZA VERİLMESİNDE ESAS ALINAN KANUNLAR

Bu kararda belirtilen kurallara ve yasaklara riayet etmeyenlere;

- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 181 ve 182. maddeleri,
- 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri,
- 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri,
- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili maddeleri,
- 5326 sayılı Kabahatler Kanunun ilgili maddeleri,
- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri,
- 4856 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK,
- Mevcut Binalarda Isı Yalıtımı ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmelik”,
- Isıtma ve Buhar Tesislerinin Yakıt Tüketiminde Ekonomi Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair Yönetmeliği”nin “Yapılacak kontroller ateşçilere ve işverenlere uygulanacak cezalar” başlıklı 9. madde hükümlerinin uygulanmasına,

VIII.1.Uygulanacak Müeyyideler:

VIII.1.1-İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılar; ilgili tablolar ile bildireceği satış bilgilerini, söz konusu dönemlerin bitiminden itibaren 1 (bir) ay içerisinde çevre ve şehircilik il müdürlüklerine göndermemesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 12 nci ve 20 nci (g) maddeleri uygulanır. İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılarda stok tespiti yapılarak, istenilen bilgiler gönderilinceye kadar faaliyetleri durdurulur. Bilgilerin çevre ve şehircilik il müdürlüklerine ulaştırılmasından sonra faaliyete izin verilir. Yaptırımlar, firmanın kayıtlı bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından uygulanır. Söz konusu fiilin 3 (üç) yıl içerisinde tekrarı halinde Çevre Kanunun 23 üncü maddesine göre işlem yapılır.

VIII.1.2- Yukarıda “Genel Yükümlülükler” bölümünün 6 ncı maddesinde belirtilen hususları süresi içinde yerine getirmeyen firmalara 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 12 nci, 20 nci (g) maddeleri uygulanır.

VIII.1.3-İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılardan yanlış ve/veya yanıltıcı belge düzenleyenler için Çevre Kanununun 26 ncı maddesine göre Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Söz konusu cezanın onaylanması durumunda, firmanın kayıt/izin belgesi iptal edilir ve 1 (bir) yıl süre ile yeni kayıt/izin belgesi düzenlenmez. Stoktaki kömüre mahkeme kararına göre işlem yapılır.

VIII.1.4- Katı yakıt satıcısının, belgenin alındığı il sınırları dışında satış yaptığıının tespit edilmesi halinde (usûlune uygun olarak yapılan ihaleli satış hariç) söz konusu satıcıya yeni kömür sevkiyatı yapılmaması hususunda ithalatçı/üretici/dağıtıcıya gerekli talimat verilir, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi 1 (bir) yıl süre ile iptal edilir ve satıcının elinde bulunan kömürler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü talimatıyla ithalatçı/üretici/dağıtıcıya iade edilmesi sağlanır.

VIII.1.5- Dağıtıcının;

- katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan satıcıya,
- katı yakıt satıcısı kayıt belgesini almadan (usûlune uygun olarak yapılan ihaleli satış hariç) tüketiciye satış yapması durumunda, söz konusu dağıtıcıya yeni kömür sevkiyatı yapılmaması hususunda ithalatçı/üreticiye gerekli talimat verilir, dağıtıcı kayıt belgesi 1 (bir) yıl süre ile iptal edilir ve dağıtıcının elinde bulunan kömürler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün bilgisi dahilinde ithalatçı/üreticiye iade edilmesi sağlanır.

VIII.1.6- İthalatçı/üretici tarafından katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan satıcıya satış yapılması durumunda, yakıt ithalatçı/üretici tarafından geri almır. Konu Çevre ve Şehircilik İl

T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

Müdürlüğü tarafından Bakanlığa bildirilir. Bu durumun 1 (bir) yıl içerisinde ikinci kez tekrarlanması halinde 1 (bir) yıl süre ile ülke genelinde satış izin belgesi düzenlenmez.

VIII.1.7- Katı yakıt numunelerinin analiz sonuçlarının herhangi bir parametrede, Bakanlığımızca belirtilen limit değerleri sağlamaması (olumsuz olması) halinde, numunenin alındığı yerde katı yakıtın satışı/dağıtımı durdurulmalı, miktarı tespit edilmelidir. Bakanlığımızın 24/03/2010 tarihli ve B.18.0.ÇYG.0.05.03/4857 sayılı Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi kapsamında;

- birinci şahit numunenin olumlu çıkması halinde ikinci şahit numuneye ait analiz raporu diğer raporlarla karşılaştırılmalı ve çoğunluğu sağlayan sonuca göre değerlendirme yapılmalıdır.
- Çoğunluğu sağlayan sonucun olumlu olursa katı yakıtın satışına/dağıtımına devam edilir.
- Katı yakıtın olumsuz olarak değerlendirilmesi halinde yakıtın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün bilgisi dahilinde ithalatçı/üretici tarafından geri alınarak, kullanılması uygun görülen yerleşim yerinde veya Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği kapsamında belirtilen baca gazı emisyon sınır değerlerinin sağlanabildiği tesislerde kullanılması temin edilir, ithalatçı/üretici/dağıtıcının kayıtlı olduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve diğer iller ile Bakanlığımıza bilgi verilir. Söz konusu katı yakıtla ilgili satış izni belgesi alınmış olan diğer illerde, bu belgeye konu olan yakıttan numune alınarak analiz sonucuna göre uygulama yapılır.

Olumsuzluğun tespit edildiği analiz sonuçları dikkate alınarak, söz konusu yakıtın o ildeki diğer satış yerlerinden ayrı ayrı numune alınarak yapılacak analiz sonucuna göre uygulama yapılması gerekmektedir. Bir yıl içerisinde aynı ilde yapılacak denetimlerde ikinci defa olumsuzluk tespit edilmesi durumunda, söz konusu ithalatçı/üreticinin satış izin belgesi iptal edilir, Bakanlığa bilgi verilir ve ithalatçı/üreticiye o ilde bir yıl satış izin belgesi verilmez.

Satış izin belgesi iptal edilen yakıtı ait bir başka ilde de satış izin belgesi alınmış ise, diğer illerde de gerekli analizler yaptırılır ve ilimizde belirlenen uygulamalar yapılır.

VIII.1.8- Mahkemelerde açılacak tespit davaları veya Bakanlık/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün gerekli görmesi dışında, yerli/ithal yakıtı ilişkin olarak yeni numune alınmayacaktır.

IX) HAVA KİRLİLİĞİ UYARI KADEMELERİ İLE İLGİLİ OLARAK:

Hava kirliliği meydana gelmesi ve uyarı kademelerinin aşılması durumunda; meteoroloji istasyon müdürlüklerinin ileriye yönelik olarak günlük sıcaklık, nem, basınç değerleri ve inversiyon tahminlerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ve ilgili belediyelere bildirmesine,

Dünya Sağlık Örgütü'nün en alt sınır olarak tespit ettiği standart hava kirliliği derecesi

75 µg kükürt dioksit, 150 µg duman,
normal kabul edilebilir sınırlar.

250 µg/m³ kükürt dioksit, 300 µg/m³ duman

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğine göre;

UYARI KADEMELERİ SO₂ (µg/m³) PM(Duman) (µg/m³)

1. seviye	500	260
2. seviye	850	400
3. seviye	1100	520
4. seviye	1500	650

Belirtilen bu kirlilik konsantrasyonları 24 saatlik ortalamalardır.

— Nispi nem % 90 'ın üzerinde ise kirlilik % 10 eksiği ile uygulanır.

1. Uyarı seviyesi: (24 saatlik ölçüm ortalamaları 500 µg/m³ SO₂ ve 260 µg/m³ PM);

1-İkinci ve Üçüncü Sınıf GSM lerin % 50 kapasitede çalışmasına,

T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

2-Kalorifer ve sobaların günde yalnız iki defa 4 er saat yakılmasına,(05⁰⁰-09⁰⁰ ve 17⁰⁰-21⁰⁰)

2. Uyarı Kademesi:(24 saat ölçüm ortalamaları 850 µg/m³ SO₂ ve 400 µg/m³ PM);

1) Birinci Sınıf GSM lerin % 50 kapasitede çalışmasına,

2) Kalorifer ve sobaların günde yalnız 2 defa 3 er saat yakılmasına,(05⁰⁰-08⁰⁰ ve 17⁰⁰-20⁰⁰)

3. Uyarı Kademesi:(24 saatlik ölçüm ortalamaları 1100 µg/m³ SO₂ ve 520 µg/m³ PM);

a) 1. 2. ve 3. sınıf GSM ve emisyon yayan bütün işyerlerinin faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına,

b) İlk ve Orta dereceli okulların tatil edilmesine,

c) Tek ve çift plaka uygulamasına geçilmesine,

4. Uyarı Kademesi:(24 saatlik ölçüm ortalamaları 1500 µg/m³ SO₂ ve 650 µg/m³ PM);
Birinci, İkinci ve Üçüncü kademe önlemlerine ek olarak,

a) Zorunlu ihtiyaç maddeleri üreten ve halk sağlığını doğrudan ilgilendiren iş yerleri dışında tüm işyerlerinin faaliyetlerinin durdurulmasına,

b) Tüm okul, işyerleri ve resmi dairelerin tatil edilmesine,

c) Askeri, Emniyet, İtfaiye, Sağlık ve zorunlu ihtiyaç maddeleri taşıyan araçlar, Kordiplomatik otolar ve taksiler hariç bütün motorlu araçların trafikten men edilmesine,

d) Kalorifer ve bacalar tamamen söndürülerek hastane ve benzeri halk sağlığını ilgilendiren kuruluşlarda elektrikli ısıtma cihazlarının kullanılmasına,

e) Tüm kamu ve özel hastanelerin ihtiyacı karşılayacak şekilde yatak, ilaç ve diğer malzemeleri hazır bulundurmalarına,

f) Özel Ambulansların en kısa sürede İl Sağlık Müdürlüğü emrine verilmesine,

Belirlenen katı ve sıvı yakıtlar dışında yakıt kullananlar, kalorifer kazanlarını kullanan kömürün cinsine göre tekniğine uygun yakmayanlar, ateşçi belgesi bulunmayan kalorifer kazanı ateşçisi çalıştıranlar, kazan duman borularının temizliğini zamanında yapmayanlar, hava kirliliğinin yoğun olduğu ve yakma saatlerine kısıtlama getirildiği günlerde yakma saatlerine uymayanlar, araçların egzoz emisyon ölçümlerini yıl içinde yaptırmayanlar hakkında, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile Çevre Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlal gerekçesiyle cezai işlemler uygulanmasına,

Temiz Hava Eylem Planı Çerçevesinde

06/06/2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan HKDY Yönetmeliğinde insan sağlığı ve çevre açısından önemli olan hava kalitesi limit değerlerinin azaltılarak AB standartlarına uyum sağlanması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde (www.csb.gov.tr) yayınlanmış olan Ulusal Temiz Hava Eylem Planı(2010-2013) dikkate alınarak, 2014 yılından sonra Avrupa Birliği limit değerlerini sağlamaya yönelik Temiz Hava Eylem Planlarının hazırlanması ve İllerde hava kirliliğinin azaltmaya yönelik uygulamaların hava kalitesi konusunda çalışan ilgili kurum /kuruluşlarla görüşüp karara bağlanması için komisyon kurularak, ilgili komisyon tarafından İlimiz bazında hava kirliliğini önleyici olarak yapılan ve yapılacak çalışmalar ve alınacak tedbirleri içerecek detaylı çalışmanın MÇK da karara bağlanarak en geç 2013 yılı Ocak ayın sonuna kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderilmesi amacıyla;

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Bilim,Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Sanayi Odası, Ticaret Odasından birer temsilcinin isimlerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirmesine müteakip komisyon kurulmasına, diğer MÇK üyelerinden ihtiyaç duyulduğu takdirde bir temsilcinin görevlendirilmesine,

X) HAVA KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELE İÇİN MOTORİZE EKİPLER KURULMASI

X.1) İl merkezi, Yatağan ve Fethiye ilçe merkezlerinin hava kirliliğine hassas 1. derece yerler sınıfında olmasından dolayı, konutlarda kullanılan yakıtların Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına uygunluğu, yakma kazanlarının tip emisyon izin belgesine sahip olup olmadığı, yakma tekniğinin uygunluğu, baca temizliğinin yapıp yapılmadığı, baca emisyonlarının Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği sınır değerlerine uygunluğu açılarından denetlemek üzere, Kasım–Nisan ayları arasında yaşanan hava kirliliğinin önlenmesine yönelik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda aşağıda belirtilen kurumların personeli marifetiyle kalorifer yakma saatlerinde motorize ekipler vasıtasıyla denetim yapılmasına ve ihtiyaç duyulduğunda İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü birimlerinin yol üzeri denetiminde araç durdurma ve kontrollerinde yardımcı olmasına,

Hava Kirliliği Denetim Ekibine Personel Verecek Kurumlar ve Sayıları

Muğla Merkezde:

- Muğla Toplum Sağlığı Merkezi (1 asil, 1 yedek çevre sağlık teknisyeni ihtiyaç durumunda)
- İl Emniyet Müdürlüğü (1 asil, 1 yedek olmak üzere 2 personel)
- Muğla Belediye Başkanlığı (1 asil, 1 yedek olmak üzere 2 zabıta)

Fethiye – Milas – Yatağan ilçe Merkezlerinde:

- Toplum Sağlığı Merkezi (1 asil, 1 yedek çevre sağlık teknisyeni ihtiyaç durumunda)
- İlçe Emniyet Müdürlüğü (1 asil, 1 yedek olmak üzere 2 personel)
- İlgili Belediye Başkanlığı (1 asil, 1 yedek olmak üzere 2 zabıta)

X.2) Denetim ekipleri çalışmaları için her merkez için 1 araç ile sevk ve idaresinin Muğla Belediyesi, Fethiye Belediyesi, Yatağan Belediyesi tarafından görevlendirilmesine,

X.3) Hava Kirliliği Denetim Ekibinin Denetim Yapacağı Yerler

I- Kömür satış yerleri (satış izin belgesi, kömür miktarı, kömür ambalaj şekli, Mahalli Çevre Kurulu kararları standartlarını sağlayıp sağlamadığı)

II- Sanayi tesisleri, konutlar ve kamu ve özel kurum ve kuruluşların üretim veya ısınma amaçlı kullandıkları yakıtların (sıvı veya katı), yakma kazanlarının ve ateşçilerinin denetimi,

X.4) Denetim ekiplerince toplanan bilgi ve belgelerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetimi ve Çevre Denetimi Şube Müdürlüğünce değerlendirilip mevzuata aykırılık halinde cezai işlem uygulanmasına,

Toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Ali Kamil BAŞAR
Vali a.
Vali Yardımcısı


İlker UĞUR


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Muğla Belediye Başkanlığı

İl Jandarma Komutanlığı
Salih YILDIZIM
J. Tem.


T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu


Önder UÇAK
İl Milli Eğitim Müdürlüğü


AHMET SÜMER
Muğla Defterdarlığı



ALI AKKUZU
Aile ve Sosyal Politikalar
Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlüğü


Lulini ÖTCU
İl Halk Sağlık Merkezi.


Şunu ÖZTOP
Karayolları 26. Şube Şefliği



**İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü**


**İl Sosyal Güvenlik
Müdürlüğü**


**Bilim Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürlüğü**


GELİ Müesseses Müdürlüğü
VEDAT ERİN


**İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü**
Abdullah ERİN


MUSTAFA ERCAN
Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanlığı

Ziraat Odası Başkanlığı


**Gençlik Hizmetleri ve Spor
İl Müdürlüğü**
Emine TOKDEMİR

DSİ Şube Müdürlüğü


ABİT BACA
Orman Bölge Müdürlüğü Yrd.


DSİ Şube Müdürlüğü

T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

EK-I: Katı Yakıt Üreticilerinin ve Katı Yakıt Torbalama Tesisi Sahiplerinin Vereceği Taahhütname

MUĞLA VALİLİĞİNE

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

Mahalli Çevre Kurulu'nun 12.09.2012 tarih ve 195 sayılı kararı çerçevesinde Muğla İli sınırları içerisinde kömürünün torbalanması ve satışı ile ilgili olarak;

- 1) İl Mahalli Çevre Kurulu'na belirlenmiş standartları sağlayan kömürleri torbalayarak satışa sunacağımı,
- 2) Muğla İlinde satışa sunacağım kömürünü renkte torba ve marka ile, kömürünü renkte torba ve marka ile satışa sunacağımı,
- 3) Muğla İlinde 1. ve 2. derece kirlilik bölgeleri dışında yani belde ve köylerde satacağım kömürleri sadece siyah torbalar içerisinde satışa sunacağımı,
- 4) Kömürlerimin yasal olarak gerekli izinleri olan kendi tesisimizde ya da noter onaylı anlaşma yaptığımız izinli tesislerde torbalanmasını yapacağımı, İl Mahalli Çevre Kurulu'na belirlenmiş standartları sağlayan torbalanmış kömürleri satışa sunacağımı, satışa sunulan katı yakıtı başka katı yakıtlarla asla karıştırmayacağımı,
- 5) Briket kömür imalatında bağlayıcı madde olarak akredite olmuş laboratuarlardan alınan analiz sonuçlarına göre kanserojen madde olan bağlayıcı maddeleri kullanmayacağımı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildireceğimi,
- 6) Uygunluk ve Satış İzin Belgesi'nin birer kopyasını (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi**'ne sahip satıcılara vereceğimi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi** almayan satıcılara katı yakıt vermeyeceğimi, tüketiciye dikkat edeceği hususlarla ilgili bilgi vereceğimi,
- 7) Valilik, ilgili Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığınca görevlendirilmiş personelin veya kuruluşun tesiste üretimi ve çalışmaları denetleyebileceğini, istenen bilgi ve belgeleri temin edeceğimi, denetim ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırıcı her türlü imkânı sağlayacağımı,
- 8) Kendi adıma veya mahrukatchı esnafına yaptığım torbadan doğacak olumsuzluklarda her türlü yaptırıma razı olacağımı,
- 9) Üretim yerinden, taşıma aracından, depodan, satış yerlerinden, bayilerden ve tüketicilerden gerektiğinde alınacak numunelerin analiz giderlerini karşılayacağımı, ilgili kaymakamlık ya da belediye başkanlığı tarafından belirlenecek kömüre el koyma, taşıma, depolama masraflarını karşılayacağımı,
- 10) Muğla iline sevk edilecek her parti kömür için bayi ve/veya tüketiciye iletmek üzere kömürün kantar fişi, sevk irsaliyesini nakil aracına vereceğimi,
- 11) Katı yakıtlarımın taşınması sırasında, katı yakıtı ait **satış izin belgesi**'ni (tarafımdan fotokopisi onaylı) araçta bulunduracağımı ve denetimler esnasında yetkililere ibraz edeceğimi, Belgesiz veya eksik belgeli nakil araçlarındaki kömürlere denetim anında el konulabileceğini,
- 12) Satacağım kömürlerle ilgili düzenlenen her türlü belgede kömür menşeiini açıkça belirteceğimi,
- 13) Mahalli Çevre Kurulu'na belirlenen özelliklere sahip olmayan kömürlere her aşamada el konulabileceğini, tüketiciye intikal etmiş olup da el konulan kömür olduğunda tüketicinin



T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

- zararını karşılayacağımı, aksi takdirde satış izninin askıya alınmasına ve şehre kömür sevkıyatının durdurulmasına razı olacağımı,
- 14) Muğla ilinde satacağım kömür torbalarının tarafıma satış izin belgesi verilmesine esas torbalardan farklı olmayacağını ve torba üzerine kömür cinsi, üretici ve pazarlamacı firmanın adı veya tescilli markası, ağırlığı Uygunluk Belgesi verilmesine esas olan analiz sonuçlarındaki toplam kükürt (kuru bazda), alt ısı değer (kuru bazda), kül (kuru bazda), boyut (satışa sunulan) ve toplam nem (orijinalde) değerlerinin yazılı olacağını,
- 15) İthal, yerli ve briket kömürü ile ilgili her biri için ayrı ayrı olmak üzere “Yakma Kılavuzlarını” hazırlayıp tüketici ve bayilere vereceğimi,
- 16) Torbanın başkaları tarafından kullanımını önleyici tedbirler alacağımı
- 17) Ocak izin belgeleri ve satış izin belgelerinin verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde 2010/4 sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi genelgesinde yer alan cezai müeyyidelerin uygulanmasını kabul edeceğimi ve analiz masraflarını tüketicilere yansıtmayacağımı,
- 18) MÇK Kararları doğrultusunda torbalanmamış kömür satmayacağımı,
- 19) Muğla ili sınırları içerisinde satış yaptığım kömürlerle ilgi EK-VII’ de yer alan bilgileri 3’er aylık dönemler (ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık aylarında) halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildireceğimi,
- 20) İş bu taahhünameyi Çevre Kanunun ilgili maddelerinin uygulanması için tarafıma verilen birinci ihtar olarak kabul ettiğimi, taahhüname hükümlerini ihlal ettiğimde, Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca para cezası verilmesini veya satış izin belgemin iptal edilmesini;

KABUL BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.

İMZA :

YETKİLİ ADI :

FİRMA ADI/KAŞE :



T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

EK-II: Katı Yakıt Satıcılarının Vereceği Taahhütname

MUĞLA VALİLİĞİNE

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

Mahalli Çevre Kurulunun 12.09.2012 tarih ve 195 sayılı kararı çerçevesinde Muğla İli sınırları içerisinde satışa sunacağım kömürlerle ilgili olarak;

- 1) İl Mahalli Çevre Kurulu'na belirlenmiş standartları sağlayan izin almış torbalanmış kömürleri satışa sunacağımı, satışa sunulan katı yakıtı başka katı yakıtlarla asla karıştırmayacağımı,
- 2) Muğla İlinde 1. ve 2. derece kirlilik bölgeleri dışında yani belde ve köylerde sadece siyah torbalar içerisindeki kömürleri satışa sunacağımı,
- 3) Kömür verdiğim her tüketiciye Valilikçe hazırlanmış "Uygunluk Belgesi ve Satış İzin Belgesinin" bir örneğini göstereceğimi, tüketiciye dikkat edeceği hususlarla ilgili bilgi vereceğimi,
- 4) Valilik, ilgili kaymakamlık ve belediye başkanlığınca görevlendirilmiş personelin veya kuruluşun tesiste üretimi ve çalışmaları denetleyebileceğini, istenen bilgi ve belgeleri temin edeceğimi, denetim ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırıcı her türlü imkânı sağlayacağımı,
- 5) Taşıma aracından, depodan, satış yerlerimden ve tüketicilerden gerektiğinde alınacak numunelerin analiz giderlerini karşılayacağımı, ilgili kaymamalıklar ya da belediye başkanlığı tarafından belirlenecek kömüre el koyma, taşıma, depolama masraflarını karşılayacağımı,
- 6) Sevk edeceğim her parti kömür için ve tüketiciye iletilmek üzere kömürün kantar fişi, sevk irsaliyesini nakil aracına vereceğimi, katı yakıtların taşınması sırasında, katı yakıtı ait **satış izin belgesi**'ni (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) araçta bulunduracağımı ve denetimler esnasında yetkililere ibraz edeceğimi,
- 7) Belgesiz veya eksik belgeli nakil araçlarındaki kömürlere denetim anında el konulabileceğini,
- 8) Satacağım kömürlerle ilgili düzenlenen her türlü belgede kömür menşei açıkça belirteceğimi,
- 9) Mahalli Çevre Kurulu'na belirlenen özelliklere sahip olmayan kömürlere her aşamada el konulabileceğini, tüketiciye intikal etmiş olup da el konulan kömür olduğunda tüketicinin zararını karşılayacağımı, aksi takdirde satış izninin askıya alınmasına ve şehre kömür sevkiyatımın durdurulmasına razı olacağımı,
- 10) Muğla ilinde satacağım kömür torbalarının tarafıma satış izin belgesi verilmesine esas torbalardan farklı olmayacağını ve torba üzerine kömür cinsi, üretici ve pazarlamacı firmanın adı veya tescilli markası, ağırlığı Uygunluk Belgesi verilmesine esas olan analiz sonuçlarındaki toplam kükürt (kuru bazda), alt ısı değer (kuru bazda), boyut (satışa sunulan) ve toplam nem (orijinalde) değerlerinin yazılı olacağını,
- 11) İthal, yerli ve briket kömürü ile ilgili her biri için ayrı ayrı olmak üzere "Yakma Kılavuzlarını" hazırlayıp tüketiciye vereceğimi,
- 12) Torbanın başkaları tarafından kullanımını önleyici tedbirler alacağımı,
- 13) Satış izin belgelerinin verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde depomdan taşıma aracım, satış yerimden veya kullanım yerinden alınan numune analizlerinin olumsuz çıkması halinde; 2010/14 sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesinde yer alan cezai müeyyidelerin uygulanmasını kabul edeceğimi ve analiz masraflarını tüketiciye yansıtmayacağımı,
- 14) MÇK Kararları doğrultusunda satış yapacağımı, torbalanmamış kömür satmayacağımı,
- 15) Muğla ili sınırları içerisinde satış yaptığım kömürlerle ilgili EK-IV' da yer alan bilgileri 6 aylık dönemler (ocak-haziran ve temmuz-aralık) halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildireceğimi,
- 16) İş bu taahhütnameyi Çevre Kanunun ilgili maddelerinin uygulanması için tarafıma verilen birinci ihtar olarak kabul ettiğimi, taahhütname hükümlerini ihlal ettiğimde, Çevre Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca para cezası verilerek, satış izin belgemim iptal edilmesini;

KABUL BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.

İMZA :
YETKİLİ ADI :
FİRMA ADI/KAŞE :



T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

EK-II

T.C.
.....VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Tarih :
Belge No : (İl Trafik Kodu.KYS.Sıra no)
(Örnek: 06.KYS.001)

KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ

Firma Adı :
Adresi :
Vergi No :

Yukarıda bilgileri yer alan
şahıs/firma/şirket, ilimizde ısınma maksatlı
katı yakıt satıcısı olarak kayıtlıdır.

Yetkili
İmza
Mühür



T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

EK-III

T.C.
.....VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Tarih :
Belge No : (İl Trafik Kodu.KYS.Sıra no)
(Örnek: 06.DKB.001)

DAĞITICI KAYIT BELGESİ

Firma Adı :
Adresi :
Vergi No :

Yukarıda bilgileri yer alan şahıs/firma/şirket, ilimizde ısınma maksatlı katı yakıt dağıtıcı sı olarak kayıtlıdır.

Yetkili
İmza
Mühür



T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

EK-IV

T.C.
.....VALİLİĞİ
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

SAYI :B.09.4.İLM.048.09.00-125.02.03-
KONU: Uygunluk İzin Belgesi

Tarih:...../...../....

.....

İlgi :.....tarih vesayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde sunulan **Analiz Belgesi ile yapmış olduğunuz talebiniz**, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce incelenmiş olup, söz konusu katı yakıtın Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nin ... maddesinde (Tablo ..'da) belirtilen katı yakıtların ısınma maksadıyla, Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre, **I.Grup İl ve İlçeler /II. Grup İl ve İlçeler /Köy ve beldelerde** kullanılması Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür. İş bu **Uygunluk İzin Belgesi**(..) ton yakıt için düzenlenmiştir.

İlimizde veya satışı yapılan illerde denetimlerde alınan numunenin analiz sonuçlarının Tabloda belirtilen/izne esas teşkil eden limit değerleri sağlamaması veya yakıtın yukarıda belirtilen ısınma maksatlı kullanılması uygun yerlerin haricine satışının yapılması durumunda, Çevre Kanunu, ilgili yönetmelik ve genelge kapsamında işlem yapılır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yetkili
İmza
Mühür



T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

EK-V

T.C.
.....**VALİLİĞİ**
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Sayı : **B.09.4.İLM.0.48.09.00/125.02.03-**
Konu : **Satış İzin Belgesi**

Tarih:...../...../....

.....

İlgi:.....tarihli vesayılı yazınız.

İlgi yazınız ve ekinde bir kopyası verilen tarihli ve sayılı **Uygunluk Belgesi/Uygunluk İzin Belgesi** kapsamındaki katı yakıtın ilimizde **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi**'ne sahip satıcılar aracılığıyla satılması ve **katı yakıt satıcısı kayıt belgesine** sahip satıcılara Dağıtıcı Kayıt Belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler tarafından yakıt verilmesi hususu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce incelenmiştir.

Söz konusu katı yakıtın aşağıda belirtilen/ekte verilen **katı yakıt satıcısı kayıt belgesi**'ne sahip satıcılar aracılığıyla satılması ve Dağıtıcı Kayıt Belgesine sahip dağıtıcılar aracılığıyla dağıtılması Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce uygun görülmüş olup, iş bu belge **Satış İzin Belgesi** olarak düzenlenmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yetkili
İmza
Mühür

Ekler :

EK-I : Katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılar ile dağıtıcıların listesi

EK-II : İthalatçı/üretici tarafından doldurulması gereken Ek-VII Tablosu



T.C.

EK-VI (*)

..... VALİLİĞİNE

Valiğinizce, firmamız adına düzenlenmiş olantarih venumaralı “Kati Yakıt Satıcısı Kavıt Belgesi” çerçevesinde 6 aylık

[illegible]

Saticı Firma adı

Eğilimler ve Sorunlar

EK-VII (*)
İthalatçı/Üretici İçin

... VALİLİĞİNE

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

Şahsım/şirketimiz/firmamız adına düzenlenmiş olantarih venumaralı **İthalatçı Kayıt Belgesi/Uygunluk İzin Belgesi** çerçevesinde 3 aylık (ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık) dönemlerden..... dönemine ait ısınma maksatlı olarak ilinizde dağıtımı yapılan yakıtlara dair bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ayrıca, söz konusu dönem içerisinde ilinize Tablo’da belirtilen özelliklerini sağlayan ton katı yakıtın ihale yolu ile satışı gerçekleştirilmiştir. Talep edilmesi durumunda detaylı bilgi gönderilecektir.

Katı Yakıt Satıcısı /Dağıtıcı Adı	Katı Yakıt Satıcısı/Dağıtıcı Kayıt Belgesi		Dönem içerisinde Teslim Edilen Yakıt Miktarı (ton)	Dönem İçerisinde İade Alınan Yakıt Miktarı (ton)
	Tarih	Numarası		

Firma adı
Firma yetkilisi
İmza

(*) Bu Belge, yakıt dağıtımı/satışı yapılan iller için ayrı ayrı düzenlenecek ve ilgili il çevre ve orman müdürlüklerine gönderilecektir.

EK-VIII (*)
Dağıtıcı İçin

... VALİLİĞİNE
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Şahsım/şirketimiz/firmamız adına düzenlenmiş olantarih venumaralı **Dağıtıcı Kayıt Belgesi** çerçevesinde 3 aylık (ocak-mart/nisan-haziran/temmuz-eylül/ekim-aralık) dönemde Firmasının tarih ve numaralı **İthalatçı Kayıt Belgesi/Uygunluk İzin Belgesi** çerçevesinde ısınma maksatlı olarak ilinizde dağıtımı yapılan yakıtlara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ayrıca, söz konusu dönem içerisinde ilinize Tablo'da belirtilen özelliklerini sağlayan ton katı yakıtın ihale yolu ile satışı gerçekleştirilmiştir. Talep edilmesi durumunda detaylı bilgi gönderilecektir.

Katı Yakıt Satıcısı	Katı Yakıt Satıcısı		Dönem içerisinde Teslim Edilen Yakıt Miktarı (ton)	Dönem İçerisinde İade Alınan Yakıt Miktarı (ton)
	Tarih	Numarası		

Firma adı
Firma yetkilisi
İmza

(*) Bu Belge, yakıt dağıtım/satışı yapılan iller için ayrı ayrı düzenlenecek ve ilgili il çevre ve orman müdürlüklerine gönderilecektir.

İTHAL KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ

İTHALATÇI FİRMA ADI		
Ağırlığı		
Kömürün Menşei		
Kömürün Cinsi		
KÖMÜRÜN ÖZELLİĞİ	Yönetmelik Sınır Değerleri	Taahhüt Edilen Sınır Değerler
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En çok % 1 (%0,1 tolerans)	
Alt Isıl Değeri (Kuru bazda)	En az 6400 kcal/kg (-200 tolerans)	
Uçucu Madde (Kuru Bazda)	% 12-33 (+2 tolerans)	
Toplam Nem (Orijinalde)	En çok % 13	
Kül (Kuru Bazda)	En çok % 16 (+2 tolerans)	
Boyut	18-150 mm (en çok $\pm$ % 10 tolerans)	
KONTROL BELGESİNİN TARİH VE SAYISI		
KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ		
Soba		
Kalorifer Kazanı		
Mekanik Beslemeli Kazan		
TORBALAYAN FİRMANIN ADI		
Adresi		
Tel		
Faks		
E-Mail		

YERLİ KÖMÜR TORBA ÖRNEĞİ

ÜRETİCİ FİRMA ADI		
AĞIRLIĞI		
Kömürün Menşei		
Kömürün Cinsi		
KÖMÜRÜN ÖZELLİĞİ	Yönetmelik Sınır Değerleri	Taahhüt Edilen Sınır Değerler
Toplam Kükürt (Kuru Bazda)	En çok	
Alt Isıl Değer (Orijinalde)	En az	
Toplam Nem (Satışa Sunulan)	En çok	
Kül (Kuru Bazda)	En çok	
Boyut	18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	
KÖMÜRÜN KULLANILACAĞI YERLER		
I.Grup İl ve İlçeler		
II. Grup İl ve İlçeler		
Köy ve Beldeler		
UYGUNLUK İZİN BELGESİ VEREN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü		
KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ		
Soba		
Kalorifer Kazanı		
Mekanik Beslemeli Kazan		
TORBALAYAN FİRMANIN ADI		
Adresi		
Tel		
Faks		
E-Mail		

BİRİKET KÖMÜRÜ TORBA ÖRNEĞİ

ÜRETİCİ FİRMA ADI	
AĞIRLIĞI	
BİRİKET KÖMÜRÜNÜN ÖZELLİĞİ	
Sınıfı	
Alt Isıl Değer	
Kükürt Oranı	
Isı Verimi	
Duman Emisyon Oranı	
TSE BELGESİNİN TARİH VE SAYISI	
UYGUNLUK İZİN BELGESİ VEREN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	
KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ	
Soba	
Kalorifer Kazanı	
Mekanik Beslemeli Kazan	
TORBALAYAN FİRMANIN ADI	
Adresi	
Tel	
Faks	
E-Mail	

PRİNA BRİKETİ TORBA ÖRNEĞİ

ÜRETİCİ FİRMA ADI	
AĞIRLIĞI	
BİYOKÜTLE BRİKETİNİN ÖZELLİĞİ	
Nem (Orijinalde)	
Sodyum (Na)	
Alt Isıl Değeri	
Yağ	
Boyut	
UYGUNLUK BELGESİ VEREN Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	
KULLANILABİLECEK YAKMA SİSTEMLERİ	
Soba	
Kalorifer Kazanı	
Mekanik Beslemeli Kazan	
TORBALAYAN FİRMANIN ADI	
Adresi	
Tel	
Faks	
E-Mail	