

T.C.
NEVŞEHİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR TARİHİ : 27.10.2020
KARAR NO : 120

Mahalli Çevre Kurulu, aşağıda belirtilen gündem maddesini görüşmek üzere 27.10.2020 tarihinde, Salı günü saat 11:00'de Vali Yardımcısı Mehmet ÖZ başkanlığında Valilik Kitaplık ve Dokümantasyon Merkezi Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

GÜNDEM:

- 12.07.2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği Madde 8 de belirtilen hükümler kapsamında **Nevşehir İl Sıfır Atık Yönetim Planı'nın onaylanması ve İl sıfır atık gerçekleştirme durumu,**
- İlimizde 2020/2021 Kış sezonunda ve 2021 yılında Kullanılabilecek ve Satılabilecek Yakıtlar ile Hava kirliliği için alınabilecek önlemlerin belirlenmesi,

KARAR:

- 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sıfır Atık Yönetmeliği" gereğince 28/01/2020 tarih ve 118 numaralı Mahalli Çevre Kurulu kararı ile kurulan İl Sıfır Atık Yönetim Komisyonu tarafından hazırlanan İl Sıfır Atık Yönetim Planının ve İl sıfır atık gerçekleştirme durum raporunun onaylanmasına,
- 28.03.2014 tarihli Mahalli Çevre Kurulu toplantısında alınan 94 numaralı Kararın 2/A. Maddesinde; 13.01.2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile 2013/37 numaralı Genelgeye göre İlimizde, sadece Merkez İlçede Hava Kirliliği Ölçüm ve İzleme İstasyonunun bulunduğu ve Merkez İlçe dışındaki ilçelerde kirlleticilerle ilgili ölçüm sonuçlarının bulunmadığı belirtilmiş; bu durum ve 2013/37 numaralı Genelgeye göre Merkez İlçe dışındaki diğer ilçelerin düşük kirlilik potansiyeli bulunan iller (Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre sınır değerlerin aşılmadığı 2. grup il ve ilçeler) kapsamına alınmasına, dolayısıyla Merkez İlçenin de yüksek kirlilik potansiyeli bulunan iller (Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine göre sınır değerlerin aşıldığı 1. grup il ve ilçeler) kapsamında bulunduğu karar verilmiştir.

İlimizde yukarıda belirtilmiş olan şartlar aynen devam etmekte olup İlimiz, Merkez İlçede mevcut Hava Kirliliği Ölçüm ve İzleme İstasyonunda PM10 ve SO₂ parametreleri anlık olarak ölçülmektedir.

Buna göre 13.01.2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile 2010/14, 2011/4 ve 2013/37 numaralı Genelgeler doğrultusunda 2020-2021 kış sezonunda ve 2021 yılında kullanılabilecek ve satılabilecek yakıtlar ile hava kirliliği için alınacak önlemlerle ilgili olarak;

Sayfa 1 / 9

T.C.
NEVŞEHİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR TARİHİ : 27.10.2020

KARAR NO : 120

1. Merkez İlçede kullanılabilecek ve satılabilecek katı yakıt (Yerli Kömür) özellikleri:

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı İller ve İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 2	Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerinin aşıldığı (I. Grup) İl ve İlçeler
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 4800 Kcal/kg (-200 tolerans)	
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok %25	
Kül (kuru bazda)	: En çok %25	
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

2. İlimiz Merkez İlçe dışındaki ilçelerde kullanılabilecek ve satılabilecek katı yakıt (Yerli Kömür) özellikleri:

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı İller ve İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)**	: En çok % 2,3	Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerinin aşılmadığı (II. Grup) İl ve İlçeler
Alt Isıl Değer (kuru bazda)**	: En az 4200 Kcal/kg (-200 tolerans)	
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok %30	
Kül (kuru bazda)	: En çok %30	
Boyut *(satışa sunulan)	:18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

** Alt Isıl Değeri (kuru bazda) en az 5000kcal/kg (-500 tolerans) yanabilir kükürt (kuru bazda) oranı en çok yüzde bir buçuk (%1.5) ve diğer özellikleri bu Tablo' da belirtilen özellikleri sağlayan yerli kömürler mevcut soba ve kazanlarda yakıldığında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu, bu Tablo' da özellikleri belirlenen kömürün mevcut soba ve kazanlarda yakılmasında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu eşdeğerini aşmadığı akredite olmuş veya Bakanlıkça uygun görülen laboratuvarlar tarafından belgelenmesi halinde bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerin aşılmadığı (II.Grup) il ve ilçelerde ısınma amacıyla kullanılabilir.

3.1. Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürünün Özellikleri ve Sınırları

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	: En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (en çok ±% 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir.

Sayfa 2 / 9

T.C.
NEVŞEHİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR TARİHİ : 27.10.2020

KARAR NO : 120

3.2.Sanayi Maksatlı İthal Taşkömürü ve Linyit Özellikleri:

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok. % 1 (+0,1 tolerans) (*)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 6500 Kcal/kg (- 500 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 36 (+1 tolerans)

(*) Bakanlığımızdan emisyon izni/çevre izni almış, sürekli ölçüm sistemini kurmuş, on-line sistemi ile İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine bağlı ve Bakanlığımızca tahsisat yapılmış çimento fabrikalarına toplam kükürt oranı (kuru bazda) en fazla % 2'ye kadar olan taşkömürü ithaline izin verilebilir. Tesise ait tahsisat tablosunda toplam kükürt oranı (kuru bazda) %2'ye kadar olan taşkömürü kullanımına ilişkin bilgi yazısı mevcut ise bu tesise ithalat izni verilebilir.

3.3. Sanayi Maksatlı İthal Kalsine Edilmemiş Petrol Koku Özellikleri:

Özellikler	Sınırlar
Toplam kükürt oranı (kuru bazda)	: En çok. %5 (+0,5 tolerans) (*)
Alt ısı değeri (orjinalde)	: En az 7500 Kcal/kg (- 500 tolerans) (**)
Boyut	: 0-50 mm (50 mm üstü ebada en çok %5 e kadar müsaade edilebilir.)

(*) Çevre ve Şehircilik Bakanlığında emisyon izni/çevre izni almış, sürekli ölçüm sistemini kurmuş ve on-line sistemi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bağlı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca olan çimento fabrikalarına test denemesi için en fazla 6 ay müddetle, toplam kükürt oranı (kuru bazda) en fazla % 8'e kadar olan petrol koku tahsis edilebilir. Test yakması uygun olan Çimento fabrikaları için petrol kokunda toplam kükürt oranı (kuru bazda) en fazla % 8 olarak uygulanır. Tesise ait tahsisat tablosunda toplam kükürt oranı (kuru bazda) %8'e kadar olan petrol koku kullanımına ilişkin bilgi yazısı mevcut ise bu tesise ithalat izni verilebilir.

(**) Tahsisat yapılan çimento ve kireç fabrikaları için tahsisat miktarı hesaplamalarında birim enerji 7500 kcal/kg olarak alınacaktır.

3.4. Sanayi Maksatlı İthal Kalsine Edilmiş Petrol Koku Özellikleri:

Özellikler	Sınırlar
Toplam kükürt oranı (kuru bazda)	: En çok. %2
Karbon oranı (kuru bazda)	: En az % 95

3.5. Kalsine Edilmek Üzere İthal Kalsine Edilmemiş Petrol Koku Özellikleri:

Özellikler	Sınırlar
Toplam kükürt oranı (kuru bazda)	: En çok. %2
Alt ısı değeri (orjinalde)	: En az 7500 Kcal/kg
Boyut	: 0-50 mm (+ %5 tolerans)

3.6. Briket Kömür Özellikleri: Toz Kömür ve Prina'dan oluşmak üzere 2 sınıftır.

3.6.1. Toz kömürden elde edilen briket kömür:

Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen briket kömüründe TSE 12055'de belirtilen özellikler sağlanmalıdır. Briket kömürüne uygunluk ve satış izin belgesi briket kömürünün üretildiği ilin çevre ve şehircilik il müdürlüğünce verilir. Briket kömürünün satılacağı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bilgi verilmesi kaydıyla tüm il, ilçe, belde ve köy yerleşim alanlarında satılabilmesine ve kullanılabilmesine,

T.C.
NEVŞEHİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR TARİHİ : 27.10.2020

KARAR NO : 120

3.6.2. Prina Briketlerinin Özellikleri:

Özellikleri	Sınırlar
Alt Isıl Değer	3700 Kcal/kg (min.)
Nem (orijinalde)	%15 (max.)
Yağ	%1.5 (max.)
Sodyum (Na)	300 ppm (max)
Boyut	6 mm (min.) (6mm'den küçük ağırlıkça %5'i geçemez, ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için % 50'ye kadar olabilir.)

4. İlimiz Belde Ve Köylerinde Kullanılabilecek Ve Satılabilecek Yerli Kömür Özellikleri:

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 2,5
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 3400 Kcal/kg (-200 tolerans)
Boyut *(satışa sunulan)	: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

5. Isınma ve Sanayi Amaçlı Sıvı ve Gaz Yakıtların Özellikleri:

5.1. İlimiz sınırları içerisinde içinde kükürt içeriği %1' den fazla olan fuel-oil türlerinin kullanılmamasına,

5.2. Kükürt içeriği %1' den fazla olan fuel-oil yakıtın ancak baca gazında %3 hacimsel oksijen esas alındığında ilgili mevzuatta öngörülen kükürtdioksit emisyonu sınır değerlerini sağlayan baca gazı arıtma tesisine sahip ve emisyon konulu çevre izni alan yakma tesislerinde kullanılmasına,

5.3. İlimiz sınırları içerisinde içinde kükürt içeriği %0,1' den fazla olan gaz yakıtların kullanılmamasına,

6. Yakıtların Üretimi, Satışı ve Pazarlanması ile İlgili Esaslar:

6.1. Nevşehir İli sınırları içerisinde, kömür satışı yapmak isteyen bayilerin(satıcı ve dağıtıcı) ya da kendi adına doğrudan satış yapmak isteyen ithalatçı/üretici firmaların Valilikten (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi almalarına; bu belge için yapılacak başvuru ekinde, işyeri açma ve çalışma ruhsatı(faaliyet konularından birisi "katı yakıt satışı" olacak), oda sicil kaydı (mahrukatçılar odasına veya sanayi ve ticaret odasına veya ilgili esnaf odasına kayıtlı olduğuna dair belge), imza sirküleri(noter onaylı) ve bir örneği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden alınacak taahhüname(Ek-1) bulunmasına; Dağıtıcı Kayıt Belgesi için yapılacak başvuru ekinde ise yukarıdaki belgelere ilave olarak "ithalatçı/üretici ile yapılmış noter onaylı bayilik sözleşmesi" bulunmasına,

6.2. İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren yerli kömür üreticilerinin miktarı belirlenmiş yerli kömürler için analiz masrafları üretici tarafından karşılanmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından alınan numunenin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da Bakanlıktan yetki almış bir laboratuvar da yapılan analiz sonuçları doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Uygunluk İzin Belgesi almalarına ve başvuru ekinde madde 6.1 de belirtilen belgelerin bulunmasına,

T.C.
NEVŞEHİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR TARİHİ : 27.10.2020
KARAR NO : 120

6.3. Aynı satıcı / üretici / ithalatçının birden fazla işyeri olması durumunda belge numarası aynı olmak koşulu ile her bir iş yeri için ayrı Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi düzenlenmesine; Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesinin kaybolması ya da firma adı, adresi vb. bilgilerde değişiklik olması durumunda en geç bir ay içinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunulmasına,

6.4. Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi alan firmalar tarafından her altı ayda bir (Ekim-Mart ve Nisan-Eylül dönemine ait) “Satıcılar için Katı Yakıt Bildirim Tablosunun” düzenlenerek bildirim dönemini takip eden (Nisan ve Ekim ayları) ay içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulmasına,

6.5. İthalatçı ya da üreticilerin her bir Uygunluk Belgesi/Uygunluk İzin Belgesi için ayrı ayrı olmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Satış İzin Belgesi almalarına; başvuru sırasında katı yakıtı ait Uygunluk Belgesi/Uygunluk İzin Belgesinin, sözleşme yapılan (Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgeli/Dağıtıcı Kayıt Belgeli) firmaların adı-adresi-Kayıt Belgesi numaralarının da yer aldığı listenin ve ithal kömür için ithalatçı tarafından kaşelenerek imzalanmış olan analiz raporunun sunulmasına,

6.6. Üretici/İthalatçı tarafından kaşelenerek imzalanmış olan Satış İzin Belgesinin bir örneğinin satıcı (Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgeli/Dağıtıcı Kayıt Belgeli) bayilere verilmesine,

6.7. Satış İzin Belgesi alan firmalar tarafından her üç ayda bir (Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül, Ekim-Aralık dönemine ait) “İthalatçı/Üretici İçin Katı Yakıt Bildirim Tablosunun” düzenlenerek bildirim dönemini takip eden ay içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulmasına,

6.8. İthalatçı/Üreticinin Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi / Dağıtıcı Kayıt Belgesi olmayan firmalara katı yakıt vermemesine ve hiçbir şekilde katı yakıtları başka yakıtlarla karıştırmamasına,

6.9. İthalatçı ve üreticiden aldığı kömürü onların adına katı yakıt satıcısı kayıt belgesi bulunan satıcılara satan dağıtıcıların bir dilekçenin ekinde ithalatçı veya üretici ile arasında yapmış olduğu sözleşme, faaliyet konusunda kömür dağıtımı ve satışı yaptığına dair ibarenin de bulunduğu oda sicil kaydı, noter onaylı imza sirküleri ve bir örneği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden temin edilecek taahhütname örneği(Ek-1) ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurarak Dağıtıcı Kayıt Belgesi almalarına; bu firmaların doğrudan tüketiciye satış yapmak istemeleri durumunda ayrıca Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi almalarına,

6.10. İlimiz sınırları içerisinde katı yakıt ihalelerine ithalatçıların “İthalatçı Kayıt Belgesi(ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı)”, üreticilerin “Uygunluk İzin Belgesi(üretici tarafından fotokopisi onaylı)”, dağıtıcıların herhangi bir ilden alınmış “Dağıtıcı Kayıt Belgesi”, satıcıların ise herhangi bir ilden alınmış “Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi(satıcı tarafından fotokopisi onaylı)” ile katılmalarına; ancak ihalenin kazanılması durumunda yakıtla ilişkin diğer bilgi ve belgelerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulmasına,

6.11. Her türlü katı yakıttan numune alımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 04.12.2013 tarihli ve 74369039-010.06- sayılı Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi kapsamında yapılmasına; analiz ücretinin numunenin alındığı firma tarafından karşılanmasına; analiz ücreti ödenmeden numuneyi alan kurum tarafından analiz raporunun hiçbir firmaya verilmemesine,

6.12. Kömür üreticilerinin veya ithalatçıların kendi tesislerinde torbalama yapmalarına, ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda torbalama yapacak gerçek veya tüzel kişi ile anlaşma yapılmasına ve bunun belgelenmesine; söz konusu tesislerde hiçbir suretle farklı kömürlerin karıştırılmamasına,

T.C.
NEVŞEHİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR TARİHİ : 27.10.2020
KARAR NO : 120

6.13. Kayıt Belgeli(Satıcı ve Dağıtıcı) firmaların işyerlerinde ve depolarında açık kömür bulundurulmamasına ve buralarda torbalama yapılmamasına,

6.14. Kayıt Belgeli(Satıcı ve Dağıtıcı) firmaların üreticiden/ithalatçıdan torbalı kömür satın almalarına; üreticilerin/ithalatçıların Kayıt Belgeli(Satıcı ve Dağıtıcı) firmalara ve vatandaşlara torbalı kömür satmalarına ve kömürün yakma talimatını tüketiciye sunmalarına,

6.15. İlimizde satılabilecek katı yakıtların, Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 27.Maddesine(Değişik: RG-14/05/2007-26522) göre torbalanmış olmasına,

6.16. Sevk edilecek her parti kömür için tüketiciye iletmek üzere kantar fişi, sevk irsaliyesi, fatura veya perakende satış fişi verilmesine ve nakliye sırasında ithalatçı/üretici tarafından onaylı Satış İzin Belgesinin bir nüshasının araçta bulunmasına ve denetim sırasında ibraz edilmesine,

6.17. Arsalarda, sair yerlerde ve kamyon üzerinde satış yapılmamasına,

7. Katı ve Sıvı Yakıtların Tüketimi İle İlgili Esaslar:

7.1. Tüketicilerin, bulundukları yerleşim birimini dikkate alarak (merkez ilçe, diğer ilçeler, köyler ve beldeler için ayrı ayrı) Mahalli Çevre Kurulu Kararınca belirlenen yakıtları, satış izin belgesi/katı yakıt satıcısı kayıt belgesi bulunan firmalardan torbalı olarak satın almalarına,

7.2. Kömür torbalarının hiçbir suretle soba ve kalorifer kazanlarında yakılmamasına, çevreye atılmamasına, boş kömür torbalarının belediyelerin toplama sistemlerine verilmesine,

7.3. İş yeri ve konutlarda “Ateşçi veya Kaloriferci Belgesi” olmayan kaloriferci çalıştırılmamasına,

7.4. İşyeri ve konutların kalorifer dairelerinde, satın alınan kömürün soba veya kaloriferde yakılmasına ilişkin belgeleri içeren “Kazan Yakma Talimatı” bulundurulmasına ve kaloriferlerin talimattaki hususlara uygun olarak yakılmasına,

7.5. TSE standartlarına uygun olan soba ve kalorifer kazanlarının kullanılmasına; tüm konut ve işyerlerinin kalorifer kazanlarının ve tesisatlarının işletme bakımlarının düzenli olarak yapılmasına; kazan dairelerinin yeterince havalandırılmasına ve bacaların yılda en az bir kez olmak üzere en genç Ekim ayı sonuna kadar temizletilmesine,

7.6. Kalorifer kazanlarından çıkan kül ve cürufun sokak, cadde vb. boş alanlara dökülmemesine,

8. Motorlu Taşıtlar :

8.1. 11.03.2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca her yıl sonu takip eden yıl için yayımlanan Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Genelgesinde belirtilen esaslar göz önüne alınarak, motorlu taşıtlardan kaynaklanan egzoz gazlarının kontrolü için denetimlerin yapılmasına,

8.2. Egzozundan siyah duman atan, istiap haddinin üstünde yolcu, yük taşıyan, yağ yakan ve ayrıca yakıtına yağ katan motorlu taşıtların trafikte denetlenerek kurallara uymayan taşıt sahipleri için cezai müeyyideler uygulanmasına ve gerektiği hallerde trafikten men edilmesine,

8.3. Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde trafiğin sınırlandırılması için çalışma yapılmasına; toplu taşıma araçlarının kullanımının desteklenmesi ve sinyalizasyon sisteminin sabit hızda gidildiği takdirde durmayı önleyecek şekilde düzenlenerek “yeşil dalga” sisteminin oluşturulması ve bu sayede gereksiz beklemenin ortadan kaldırılarak egzoz gazı emisyonunun en aza indirilmesinin sağlanması; egzoz gazı emisyonlarından en çok zarar görebilecek çocukların

T.C.
NEVŞEHİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR TARİHİ : 27.10.2020
KARAR NO : 120

oyun alanlarının (park, bahçe vs.) mümkün olduğunca trafiğin yoğun olduğu yerlerden uzakta planlanması ve yapılmasına,

9. Sanayi Tesisleri:

Sanayi Tesisleri ile ilgili hususlarda 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde ve bu Yönetmelik doğrultusunda yayımlanacak genelelerde belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.

10. Hava Kirliliğinin Önlenmesine İlişkin Diğer Esaslar:

10.1. 01.11.2014 tarihine kadar Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda, bu tarihten sonra ise 10.09.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.11.2014 tarihinde yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında yer alan tüm sanayi tesislerinin Çevre İzni almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurularına; anılan mevzuat kapsamında yer almayan sanayi tesislerinin ise Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde öngörülen emisyon sınır değerlerini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almalarına/aldırmalarına,

10.2. Hem yakıttan tasarruf sağlamak hem de hava kirliliğini önlemek amacıyla Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesinde yeni binalarda ısı yalıtımı projelerinin uygulanmasına, mevcut binalarda dıştan yalıtım yapılması konusunda Belediyeler, İl Özel İdaresi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kamuoyunun bilgilendirilmesine ve gerekli denetimlerin yapılmasına,

10.3. Okullarda ve halk yoğunluğunun fazla olduğu resmi binalarda giriş kapısının kendiliğinden kapanabilir ve hava sızdırmaz olması,

10.4. Okullarda ve resmi binalarda değiştirilmesi gereken pencerelerin ısı camlı olmasına ve radyatörlerde termostatlı vana kullanılmasına,

10.5. Tozumaya neden olacak malzeme taşıyan motorlu taşıtların üzerinin branda ile örtülü olmasına, brandasız araçların geçişinin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince engellenmesine,

10.6. Apartmanların kalorifer kazan dairesine derece konulması; kalorifer ve sobaların işyerlerinde, bina iç ortam sıcaklığı 18 °C, konutlarda ise 20 °C den yukarıda olmayacak şekilde yakılmasına,

10.7. Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde kirliliğinin azaltılması için sobalar ve kaloriferlerin saat 10.00-16.00 saatleri arasında yakılmamasına ve yakılmamasının sağlanmasına,

10.8. Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk binalarında kalorifer ve sobaların iç ortam sıcaklığı 20 °C dan yukarı olmayacak ve devamlı olarak yakılması halinde hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılmasına ve yakılmasının sağlanmasına,

10.9. Kaloriferci olarak çalışacak/çalıştırılacak kişilerin ateşçi belgesine sahip olmalarına; ateşçi belgesi olmayanların çalıştırılmamasına ve bu konudaki eğitim kurslarının Milli Eğitim Müdürlüğü ile Belediyeler tarafından periyodik zamanlarda düzenlenmesine,

T.C.
NEVŞEHİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu

KARAR TARİHİ : 27.10.2020
KARAR NO : 120

11. Denetim:

11.1. İlimize kalitesiz, kaçak katı yakıtın getirilmesi, depolanması, satılması ve kullanılmasının önlenmesi için 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde denetim ve idari yaptırım kararlarını verme yetkisi verilen Belediyelerin isimleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmiştir. Buna göre; belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetki devri yapılan belediyelerce, bu alanlar dışında kalan diğer tüm alanlarda ise Valilikçe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) söz konusu Yönetmelikte belirlenen kurallara uygun olmayan yakıtları üretenlerin, satışa sunanların, ısınma/ısıtma amaçlı cihaz ve makine üretenlerin ve işletenlerin denetlenmesine ve gerekli cezai işlemlerin yapılmasına,

11.2. İlçeye bağlı köy ve kasabalarda Kaymakamlıklar tarafından oluşturulacak denetim ekiplerince de ısınma amaçlı katı ve sıvı yakıtların denetiminin yapılmasına; yapılan denetimlere ilişkin bilgi ve belgelerin gereği yapılmak üzere geciktirilmeksizin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmesine,

11.3. Mahalli Çevre Kurulunda alınan kararlara aykırı olan katı yakıtların İlimize girişini önleme iş ve işlemlerinin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülmesine,

11.4. Yetki devri yapılan belediyelerce tutulan tutanaklarda, denetime konu katı yakıtın miktarı ile ilgili belgelerin (katı yakıt satıcısı kayıt belgesi/uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi/dağıtıcı kayıt belgesi/satış izin belgesi) tarih ve sayılarına mutlaka yer verilmesine,

12. Cezai Müeyyideler:

12.1. İlimizde yakıtlar ile ilgili olarak alınan Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yürürlükteki mer'î mevzuat hükümleri doğrultusunda yasal işlem yapılmasına,

12.2. İthalatçı/üretici/dağıtıcı ve satıcılara ilişkin müeyyidelerin 2010/14 nolu Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi ile 2011/4 nolu İthal Katı Yakıtlar Genelgesi kapsamında uygulanmasına,

3. Alınan bu kararların 15 gün içerisinde ilgili kişi ve kuruluşlar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmesine, toplantı tarihinden itibaren bir hafta içerisinde, Valilik ilan panosunda en az beş işgünü süreyle ilan edilmesine ve Valilik internet sitesinden duyurulmasına,

Oy birliği ile karar verildi.


T.C.
NEVŞEHİR VALİLİĞİ
Mahalli Çevre Kurulu


KARAR TARİHİ : 27.10.2020
KARAR NO : 120


BAŞKAN
Mehmet ÖZ
Vali a.
Vali Yardımcısı



Ersan ERKUT
Belediye Başkan Yard.
Nevşehir Belediyesi


Vedat KÜLTÜR
İl Jandarma Komutan Yard.
İl Jandarma Komutanlığı


Hakkı YILMAZ
İl Emniyet Müdür Yard.
İl Emniyet Müdürlüğü


Ahmet Celalettin
ALTUNKAYA
İl Müftüsü
İl Müftülüğü


Mustafa SOYMAZ
İl Müdürü
Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü



Orhan TAŞ
Defterdar
Defterdarlık


Ramazan ÇİFTÇİ
Genel Sekreter Yardımcısı
İl Özel İdaresi


Ömer KAMAN
İl Müdürü
İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü


Cengiz EKİCİ
İl Müdürü
İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü


Murat DEMİR
İl Müdürü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü


Rahim ÜNLÜBAY
İl Müdürü
İl Sağlık Müdürlüğü


Yusuf ŞAHİN
İl Müdürü
Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürlüğü


Okan YILMAZ
İl Müdürü
Tarım ve Orman
İl Müdürlüğü


Ahmet TAYGURT
İl Müdürü
Ticaret İl Müdürlüğü


Fazıl ARIKAN
Şube Şefi
Karayolları 67. Şube
Şefliği


Cengiz YILDIZ
Başkan Vek.
Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanlığı