



FLORLU SERA GAZI İÇEREN VE ÇALIŞMASI BU GAZLARA DAYANAN EKİPMANA MÜDAHALE EDEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Sezin SÖNMEZ ERBAŞ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanlığı
Ozon Tabakasının Korunması Şube Müdürlüğü

20. Ozon Paneli
05 Mart 2020, Konya

► Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik'in 12inci Maddesinin 4üncü bendinde "Florlu sera gazı içeren veya çalışması florlu sera gazlarına dayalı olan cihazlara müdahale eden kullanıcıların eğitim ve belgelendirme işlemleri, belge iptali, sınav ve ilgili diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça düzenlenir." ifadesi yer almaktadır.

► Geçici 1inci madde de "Nitelikleri 7/4/2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelikte belirtilen teknik personel, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl süreyle ürün veya ekipmana müdahale edebilir." hükmü yer almakta olup bu süre 04/01/2020 tarihi itibari ile bitmiştir.



İlgili faaliyetleri yürüten kişilerin görevlerini icra ederken, kalite ve güvenliği sağlayabilen nitelikli personel olmaları zorunludur

Amaç

- Florlu sera gazları içeren veya çalışması bu gazlara dayanan ekipmanlara müdahale eden ve ilgili faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kişilerin belgelendirilmesi için asgari gereklilikleri ve ilgili esasları belirlemektir.



Hangi sektörleri kapsıyor?

- ▶ Florlu sera gazları içeren solvent, soğutma,
- ▶ İklimlendirme ve ısı pompası,
- ▶ Yangın söndürme sistemleri,
- ▶ Elektrikli şalt cihazları,
- ▶ Frigorifik araçlarda bulunan soğutma ünitelerine müdahale eden ve ilgili faaliyetleri yürüten gerçek kişiler.
- ▶ Soğutma,
- ▶ İklimlendirme ve ısı pompası,
- ▶ Yangın söndürme sistemleri sektörlerinde ve
- ▶ Elektrikli şalt cihazlarında ilgili faaliyetleri yürüten tüzel kişiler.



Hangi Faaliyetleri kapsıyor?

- Servis personeli, florlu sera gazı içeren veya çalışması bu gazlara dayanan ekipmanın,

Kurulum, geri kazanım, sızıntı kontrolleri, bakım, onarım veya servis, devreye alma, devreden çıkarma gibi işlemleri gerçekleştirebilmesi için sertifikalandırılmalıdır.





Gerçek Kişilerin Belgelendirilmesi

Mesleki Yeterlilik Kurumu, florlu sera gazları içeren ekipmanlara müdahale eden ve ilgili faaliyetleri yürüten gerçek kişilerin sertifikasyonu için;

«19UY0401-5 Sayılı Florlu Sera Gazlı Cihazlar Teknik Personeli» isimli bir ULUSAL YETERLİLİK yayımladı.

Gerçek kişilerin belgelendirilmesi, ulusal yeterlilik kapsamında yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yapılır.

Eğitim, sınav ve belge iptaline ilişkin usul ve esaslar MYK'nın Sınav, Ölçme, Değerlendirme, ve Belgelendirme yönetmeliği kapsamında düzenlenir.

Cevre ve Şehircilik Bakanlıđından:

FLORLU SERA GAZI İÇEREN VEYA ÇALIŞMASI BU GAZLARA DAYANAN EKİPMANA MÜDAHALE EDEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN BELGELENDİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğın amacı; florlu sera gazları içeren veya çalışması bu gazlara dayanan ekipmanlara müdahale eden ve ilgili faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kişilerin belgelendirilmesi için asgari gereklilikleri ve ilgili esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 4/1/2018 tarihli ve 30291 sayılı Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında florlu sera gazları içeren solvent, soğutma, iklimlendirme ve ısı pompası, yangın söndürme sistemleri, elektrikli şalt cihazları, frigorifik araçlarda bulunan soğutma ünitelerine müdahale eden ve ilgili faaliyetleri yürüten gerçek kişilerin ve esasları kapsar. İklimlendirme ve ısı pompası, yangın söndürme sistemleri sektörlerinde ve elektrikli şalt cihazlarında ilgili faaliyetleri yürüten tüzel kişilerin belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

(2) Bu Tebliğ, üretim tesislerinde florlu sera gazları içeren ekipman üreticileri tarafından yerinde yapılan üretim ve onarım faaliyetlerine uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak

Mesleki Yeterlilik Belgesini almak amacıyla başvuracak gerek kiřilerin;



Florlu sera gazı ieren ekipmanlar konusunda alıřmıř veya hâlihazırda alıřmakta olan teknik personel olmaları,

En az Mesleki ve Teknik Liselerin ilgili blmlerinden mezun olmaları řartlarından birini saėlamaları gerekmektedir.



Tüzel Kişi Belgelendirilmesi



- F-gazları ile görev, yetki ve sorumluluk verilen bütün teknik personelin MYK Belgesi sahibi olması mecburidir.



- Tüzel Kişi Belgelendirmesi Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılır.



► **Mesleki Yeterlilik Belgesi**

- Yetkilendirilmiş Belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen ve sınavlarda başarılı olanlara verilen belge.

► **Hizmet Yeri Belgesi**

- İlgili sektörler için TSE standartını sağlayan tüzel kişilere verilen belge.

Belge almış tüzel ve gerçek kişiler yönetmelik kapsamında talep edilen bilgileri Ekipman Operatörleri Merkezi Veri Tabanına girmek zorundadır.

İlgili faaliyetleri yürüten gerçek kişiler Mesleki Yeterlilik Kurumu, tüzel kişiler Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen ve sınavlarda başarılı olanlara verilen Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak zorundadır.

İlgili faaliyetleri yürüten tüzel kişiler ise TSE tarafından hazırlanan Standart da yer alan şartları sağlayarak Hizmet Yeri Belgesi almak zorundadır.



Bakanlık ile İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği (İSEDA) arasında imzalanan Protokol kapsamında 17/11/2015-17/11/2018 tarihleri arasında verilen eğitim belgeleri, geçerlilik süresi boyunca geçerlidir.

5436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
19UY0401-5 Sayılı Fırlu Sera Gazlı Cihazlar Teknik Personeli” başlıklı ulusal yeterlilik kapsamında verilen belgeler, Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmeliğin 21inci maddesi doğrultusunda geçerlidir.

19UY0401-5 Sayılı Fırlu Sera Gazlı Cihazlar Teknik Personeli” başlıklı ulusal yeterlilik kapsamında verilen belgeler, Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmeliğin 21inci maddesi doğrultusunda geçerlidir.



Belge almış gerçek ve tüzel kişilerin belgelerini 5 yıl süre ile saklaması mecburidir.

Teşekkür ederim.

