

T.C
RİZE VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

KARAR NO: 47

KARAR TARİHİ: 30/05/2025

Rize İli Mahalli Çevre Kurulu 30/05/2025 günü saat 10:00'da Valilik 1. Kat Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Sayın Hüseyin AYDIN Başkanlığında toplanarak, gündem maddeleri görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

GÜNDEM:

Yapım çalışmalarına İntekar Yapı Turz. Elek. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin taahhüdü altında devam edilen Rize-Dağdibi (DOKAP) Rize Güney Çevre Yolu K1 ve K2 KSY Kavşakları ve Bağlantı Yolları ile K3 KSY Kavşağı ve Pazar Caddesi Bağlantı Yolu Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri, Üstyapı İşleri ve Çeşitli İşler Yapılması İşinde; Karadeniz Sahil Yolu Km: 133+300-135+300 arasında yapımına başlanan Rize Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı projesinin 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği Ek-2 10. Maddesi "*Kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiğini engelleyecek inşaat faaliyetlerinin, çalışma saatleri İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenir.*" hükmü kapsamında değerlendirilerek **24 saat/gün** boyunca çalışma izninin verilmesi talebi.

KARAR:

30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği gereği Rize Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı projesine 24 saat/gün boyunca (Yurt genelinde uygulanan sınav günleri hariç) çalışma izni verilmesi ile ilgili olarak,

- Rize-Dağdibi (DOKAP) Rize Güney Çevre Yolu K1 ve K2 KSY Kavşakları ve Bağlantı Yolları ile K3 KSY Kavşağı ve Pazar Caddesi Bağlantı Yolu Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü İşleri, Üstyapı İşleri ve Çeşitli İşler Yapılması İşinde; Karadeniz Sahil Yolu Km: 133+300-135+300 arasında yapımına başlanan Rize Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı projesi ilgili yönetmeliğin Ek-2 10. Maddesi "*Kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiğini engelleyecek inşaat faaliyetlerinin, çalışma saatleri İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenir.*" hükmü kapsamında değerlendirildiğinden Rize Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı projesi; Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği Ek-2 Tablo 1'de belirlenmiş olan çevresel gürültü düzeyi sınır değerlerine uyulması, şantiye sahasından kamyonlarla taşınacak malzemenin güzergah boyunca dökülmemesi, dökülme ihtimaline karşı ana yola kadar yolda temizleme çalışmalarının yapılması, çevre ve gürültü kirliliğine neden olunmaması, kamu zararının oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması ve şantiye sahasının giriş ve çıkışına teker yıkama ünitesinin kurulması, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümlerine titizlikle riayet edilmesi ve yürürlükteki bütün mer'î mevzuat hükümlerine uyulması şartıyla, **inşaat faaliyetinin 24 saat/gün boyunca (Yurt genelinde uygulanan sınav günleri hariç) çalışma izni verilmesine,**

Oy birliğiyle / ~~Oy çokluğuyla~~ karar verilmiştir. **30/05/2025**

BAŞKAN

Hüseyin AYDIN
Vali Yardımcısı

T.C
RİZE VALİLİĞİ
İl Mahalli Çevre Kurulu

ÜYE
İl Emniyet Müdürlüğü

ÜYE
İl Jandarma Komutanlığı

ÜYE
Rize İktisadi ve Sosyal
Bakan Yardımcısı

ÜYE
Ali Serkan SAVAS
Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği İl Müdürlüğü

ÜYE
Bölge Müdürü V.
Tarım ve Orman Bakanlığı
12. Bölge Müdürlüğü

ÜYE
Ümit KÖKDEMİR
Defterdar V.
Defterdarlık

ÜYE
Doç. Dr. Gökhan DEMİRAL
İl Sağlık Müdürü
İl Sağlık Müdürlüğü

ÜYE
Murat GENÇ
İl Müdürü
İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü

ÜYE
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdürü

ÜYE
İl Müftülüğü
Abdülkerim KARABIYIK
İl Müftüsü

ÜYE
İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü

ÜYE
İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü
Mehmet Salih AVCI
İl Afet ve Acil Durum Müdürü

ÜYE
Serkan DAVUT
İl Müdürü
İl Sanayi ve Teknoloji
Müdürlüğü

ÜYE
Rize S.G. Karakol
Komutanlığı
Alihan ÖZBEY
SG Üsteğmen
Rize S.G. Karakol Komutan V.
ÜYE

ÜYE
DSİ 224. Şube Müdürlüğü
Kasım KAZDAL
DSİ 224. Şube Müd.

ÜYE
Karayolları 103. Şube
Şefliği
Erkan SANCAKTUTAN
Trafik Güvenliği Müh.

ÜYE
Rize Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanlığı