



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



ASİ VE SEYHAN HAVZALARI TAŞKIN YÖNETİM PLANININ
HAZIRLANMASI PROJESİ



SEYHAN HAVZASI TAŞKIN YÖNETİM PLANI STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME

İZLEME RAPORU



ART ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
İNŞ.MÜH.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.

ARALIK, 2021



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



İÇİNDEKİLER

TABLolar.....	ii
KISALTMALAR.....	iii
1 ARKA PLAN BİLGİSİ	6
1.1 İZLEME RAPORU'NUN AMACI	6
1.2 TYP'NİN SÇD'Sİ	7
2 BELİRLENEN TEMEL ETKİLER	8
3 İZLEME PROGRAMI	11
3.1 İZLEME PROGRAMININ TEMEL İLKELERİ	11
3.2 TYP UYGULAMASI SIRASINDA ÇEVRE VE SAĞLIK ETKİLERİNİN İZLENMESİ	14
3.3 SÇD TAVSİYELERİNİN UYGULANMASININ İZLENMESİ	16



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



TABLolar

Tablo 3-1 Çevresel İzleme Matrisi	14
Tablo 3-2 Uygulama İzleme Matrisi	17
EK 1 Seyhan Havzası Taşkın Tedbirleri Tablosu	19



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



KISALTMALAR

AAT: Atık su Arıtma Tesisi

AGİ: Akım Gözlem İstasyonu

AKK: Arazi Kullanım Kabiliyet

BOİ: Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı

CBS: Coğrafi Bilgi Sistemi

CPA: Classification of Products by Activity

ÇDR: Çevre Durum Raporu

ÇŞB: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

DEM: Digital Elevation Model

DSİ: Devlet Su İşleri

EDK: Eğim Derinlik Kombinasyonu

EİE: Elektrik İşleri Etüt İdaresi

HEC-DSS: The Hydrologic Engineering Center-Data Storage System

HEC-HMS: The Hydrologic Engineering Center-The Hydrologic Modeling System

HEC-RAS: The Hydrologic Engineering Center-River Analysis System

KGHM: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

KOİ: Kimyasal Oksijen İhtiyacı

MGİ: Meteoroloji Gözlem İstasyonu

MTA: Maden Tetkik ve Arama

OSB: Organize Sanayi Bölgesi

OSİB: Orman ve Su İşleri Bakanlığı

SÇD: Stratejik Çevresel Değerlendirme



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



SYKK: Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu

SYM: Sayısal Yükseklik Modeli

TIN: Triangulated Irregular Network

TOK: Toprak Özellikleri Kombinasyonu

TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

TÜBİTAK-MAM: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu- Marmara Araştırma Merkezi

TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumu

TYP: Taşkın Yönetim Planı

YAS: Yeraltı Su Kaynakları

YDA: Yüzey Drenaj Alanı

YSKY: Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği

YÜS: Yerüstü Su Kaynakları



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



PROJE EKİBİ		
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI-SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		
Adı Soyadı	Çalıştığı Birim	E-Posta Adresi
Bilal DİKMEN	Genel Müdür	bilaldikmen@tarimorman.gov.tr
Mustafa UZUN	Genel Müdür Yrd.	mustafa_uzun@tarimorman.gov.tr
Maruf ARAS	Daire Başkanı	maruf.aras@tarimorman.gov.tr
Tuğçehan Fikret GİRAYHAN	Çalışma Grubu Sorumlusu	tugcehan.girayhan@tarimorman.gov.tr
Mustafa DAL	İnşaat Y. Mühendisi	dal.mustafa@tarimorman.gov.tr
Mehmet Murat KALI	İnşaat Y. Mühendisi	mehmetmurat.kali@tarimorman.gov.tr
ART ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ İNŞ.MÜH.TUR.TİC.LTD.ŞTİ		
Adı Soyadı	Unvan	E-Posta Adresi
Tamer TUNCER	Çevre Yüksek Mühendisi	tamertuncer@artltd.com.tr
Ahmet UYANIK	Çevre Mühendisi	ahmetuyanik@artltd.com.tr
Senem IŞIK KAZAZ	İnşaat Mühendisi	senemkazaz@artltd.com.tr
Dr. Serdar SÜRER	Danışman/SUMODEL Gen.Müd.	serdar.surer@sumodel.net
Egemen FIRAT	Danışman/SUMODEL Jeoloji Müh.	egemen.firat@sumodel.net
Gonca AVŞAR	Danışman/SUMODEL Jeoloji Müh.	gonca.avsar@sumodel.net



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



1 ARKA PLAN BİLGİSİ

1.1 İZLEME RAPORU'NUN AMACI

Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) çalışmaları kapsamında Seyhan Havzası Taşkın Yönetim Planının (Seyhan Havzası TYP) uygulanması ile oluşacak durumların çevresel izleme programını belirlemek için bu rapor hazırlanmıştır.

Seyhan Havzası Taşkın Yönetim Planının hazırlanmasına dayanak olan hukuki dayanaklar şunlardır.

A) Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (1 Nolu)

Madde 421 Fıkra:1 Bent:h

h) “Taşkınlarla ilgili strateji ve politikaların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve ilgili mevzuatı ve taşkın yönetim planlarını hazırlamak”

B) Taşkın Yönetim Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik

Madde No:6 Fıkra:1

(1) “Taşkın yönetim planları, taşkın yayılma alanları ve doğal taşkın ovaları gibi taşkın sularını tutma kapasitesine sahip alanları, geçmişte yaşanmış taşkın olaylarının etkilerini, toprak ve su yönetimi, doğa koruma, mekânsal planlama, arazi kullanımı ve fayda-maliyet gibi hususların dikkate alınması suretiyle,

Taşkın Yönetim Planları havzalardaki taşkın risklerini tespit edip taşkın önlenmesini veya taşkından olası zararları en aza indirgenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Taşkınlardan kaynaklanan can ve mal kaybını önlemek, çevre, insan sağlığı, kültürel mirası korumak ve ekonomik zararların önüne geçmek amaçlar arasında yer almaktadır.

SÇD Yönetmeliği'nin 14 (2). Maddesine göre, yetkili kurum plan/programın uygulanması aşamasında ortaya çıkabilecek önemli olumsuz çevresel etkilerin en kısa sürede belirlenmesi ve bu etkilere karşı en kısa zamanda çözüm üretilmesi amacıyla, bir izleme programını hazırlanmalıdır.

TYP, en az yedi yılda bir yenileceği için bu rapor da bu durum göz önünde tutularak güncellenmelidir.



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



1.2 TYP'NİN SÇD'Sİ

Taşkın Yönetim Planlarında taşkının sosyal, ekonomik ve çevresel etkileri ele alınmaktadır. Bu bağlamda taşkının stratejik çevresel değerlendirilmesi kaçınılmazdır.

Bunun yanı sıra, “Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği”, Üçüncü Bölüm’ü (SÇD Uygulama Hükümleri), Madde 8: SÇD’ye tabi plan ve programların belirlenmesi başlığı altında bulunan açıklamada; “Ek-1 listesinde yer alan plan/programlar ve bunlarda yapılacak revizyonlar ve Ek-1 listesinde yer almayıp 2 nci maddenin birinci fıkrası kapsamında bulunan plan/programlar ve bunlarda yapılacak revizyonlar ile bu Yönetmelik kapsamında yer alan plan/programlarda yapılacak değişikliklerin SÇD’ye tabi olup olmayacaklarının belirlenmesi amacıyla Ek-2’de yer alan eleme kriterlerine göre SÇD uygulamasına karar verilenler, SÇD’ye tabidir” hükmü geçmektedir. İlgili yönetmeliğin Ek-1 Bölümünde sözü edilen çalışmalardan biri de 11. madde de yer alan Havza Taşkın Yönetim Planları’dır. Bu bağlamda Seyhan Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması projesi elemeye tabi tutulmadan, doğrudan SÇD yapılması gereken planlar kapsamına girmektedir.

SÇD, TYP faaliyetlerinin çevreye olumsuz etkilerini en aza indirmeyi veya ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

Başlıca hedefler,

- Türleri, habitatları ve biyoçeşitliliği korumak,
- İnsan sağlığını korumak, sağlık eşitsizliklerini azaltmak ve sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmek,
- Zeminin işlevini ve kalitesini korumak ve uygun olan yerlerde geliştirmek,
- Zemin kaymalarını barındıracak bölgelerin ıslahını gerçekleştirmek,
- Su ortamını ve kalitesini korumak,
- İklim değişikliğinin azaltılmasına ve adaptasyonuna katkıda bulunmak,
- Maddi varlıkların korunmasına katkıda bulunmak,
- Kültürel, mimari ve arkeolojik mirası taşkın riskinden korumaya çalışmak,
- Önlemleri eyleme geçirirken yerel peyzaj karakterine en iyi şekilde uyum sağlanmasıdır.

Sürdürülebilirlik için Taşkın Yönetim Planı SÇD kapsamı ile değerlendirilerek bir dizi temel hedef ve değerlendirmeler belirlenmiştir. SÇD temel sürdürülebilirlik hedefleri şu şekilde sıralanmıştır:

- i. Çalışanların, sakinlerin ve ziyaretçilerin sağlık, refah ve güvenliğini korumak



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



- ii. Mülkiyet ve temel altyapıyı korumak
- iii. Tarihi çevrenin, arkeolojik mirasın ve peyzajın korunması
- iv. Biyoçeşitliliği korumak ve geliştirmek
- v. Su kalitesini ve kaynaklarını korumak
- vi. İklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak
- vii. Ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmek

2019 yılı Temmuz ayı itibarı ile proje için SÇD çalışmalarına taslak kapsam belirleme aşamasıyla başlanmıştır. Daha sonra ise kapsam belirleme raporu oluşturularak, paydaşların görüşlerine sunulmuştur. Kapsam raporu onaylandıktan sonra Nisan 2020 yılında SÇD Nihai Raporu çalışmalarına devam edilmiştir. Yaşanan covid-19 pandemisi nedeni ile süreç Kasım 2020 yılında tamamlanmıştır. Bunu takiben bildiri ve izleme raporu oluşturulmuştur.

2 BELİRLENEN TEMEL ETKİLER

Taşkın Yönetim Planının Seyhan Havzası'na birçok olumlu ve önemli faydası mevcuttur. Planın uygulanmaması durumunda olumlu etkilerin önü kapatılmış olacaktır. Önceden de bahsedildiği gibi Seyhan Havzası Taşkın Yönetim Planı taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel miras, sosyal ve ekonomik aktivitelerin üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlamaktadır. Plan taşkınların neden olduğu can ve mal kayıplarının azaltılması, çevrenin, tarihi ve kültürel mirasın korunması ve kamuoyunun taşkın konusunda bilinç düzeyinin arttırılmasına yardımcı olacaktır. Yukarıda sözü edilen hiçbir şey yapmama durumunda bu olumlu etkilerin önü kapatılmış olacaktır

Biyolojik Çeşitlilik, Flora ve Fauna

Taşkın, bölgede yaşayan bitki ve hayvanlara, sulak alanlardaki türlere verebileceği muhtemel zararlar taşkın yönetim planı ve faaliyetleriyle engellenebilir. Taşkın yönetim planı ile biyoçeşitliliğin korunmasına katkıda bulunulabilir.

Nüfus ve İnsan Sağlığı

Taşkın Yönetimi Planının en önemli amaçlarından biri taşkın sırasında can kaybını engellemek ve insan sağlığını korumaktır. Bunun için taşkın riskinin olduğu tespit edilen yerleşimlerde 2 Boyutlu hidrolik modelleme çalışmaları yapıldıktan sonra taşkın risk haritaları çalışmalarına başlanmıştır. Risk çalışmaları kapsamında taşkından etkilenen nüfus, binalar (konutlar, sağlık kurumları, eğitim kurumları, ibadethaneler, turizm tesisleri, endüstriyel ve ticari tesisler) ve ekonomik aktivite alanları tespit edilip risk sınıflandırması ve ekonomik zarar hesaplamaları yapılmıştır.



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Jeoloji, Zemin ve Arazi Kullanımı

Taşkınların önlenmesi sediment taşınım kontrolünü sağlayacaktır ve bölgedeki taşkınlardan kaynaklı sediment kirliliğinin önüne geçilebilir. Aynı zamanda morfoloji üzerindeki etkisi de (dere yatağı ve topoğrafya değişimi vb.) kontrol altına alınmış olacaktır.

Su

Taşkınları önlemek için plan kapsamında belirlenen tedbirler vasıtasıyla yüzey ve yeraltı suyunun taşkın suyuyla kirlenmesinin önüne geçilebilir, insan, hayvan sağlığı ve tarım alanları korunabilir. Su yapıları ve sulak alanlar için faydalı olacağı tahmin edilmektedir.

İklimsel Faktörler

İklim değişikliği (karların erimesi, deniz seviyesinin yükselmesi, yoğun ve aşırı yağışların yaşanması vb.) taşkınları tetikleyebilir. İklim değişikliğinin azaltılmasına ve adaptasyonuna katkıda bulunulmalıdır.

Maddi Varlıklar

Taşkın yönetim planı kültürel, tarihi, mimari ve arkeolojik açıdan önem teşkil eden yapı ve alanların taşkın olası zararlarından korunmasına katkıda bulunacaktır.

Peyzaj Alanları

Taşkın yönetimi tedbirlerinin peyzaj alanlarını olumlu olduğu kadar olumsuz yönde de etkileyebileceği öngörülmektedir

Ekonomik Unsurlar

Taşkınlar; ekonomik gelişmeye zarar verebilecek ve toplumun ekonomik gelişmesinin zayıflamasına neden olabilecek etkilere sahiptir. Taşkınlardan etkilenebilecek başlıca ekonomik ögeler aşağıda belirtilmiştir:

- Tarım
- Hayvancılık
- Sanayi ve Ticaret Alanları

Tarım alanlarının taşkından korunması gerekmektedir. Bunun için plan kapsamında havzada bulunan tarımsal alanlardaki ekonomik zararı hesaplayabilmek adına suyun yayılım alanı tespit edilmiştir.



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Yayılım alanı ile tarımsal alanlar kesiştirilerek su altında kalan tarımsal alanlar belirlenebilmiş, tarımsal derinlik, tehlike ve risk haritaları oluşturulmuştur. Belirlenen tedbirler sayesinde tarım alanlarının taşkından korunması sağlanacaktır.

Konya Havzası'nda taşkın risklerinin yönetilebilmesi için taşkın riskinin olduğu tespit edilen derelerde belirli lokasyonlarda uygulanması ve havza genelinde alınması gereken tedbirler iki boyutlu hidrolik model sonuçlarına göre belirlenmiştir. 392 adet tedbir, sıralaması önceliklendirme çalışmasına göre yüksekten düşüğe olacak şekilde Konya Havzası Taşkın Yönetim Planı Nihai Raporunda sunulmuştur.

Seyhan Havzası'nda taşkın risklerinin yönetilebilmesi için taşkın riskinin olduğu tespit edilen derelerde belirli lokasyonlarda uygulanması ve havza genelinde alınması gereken tedbirler iki boyutlu hidrolik model sonuçlarına göre belirlenmiştir. 311 adet tedbir, sıralaması önceliklendirme çalışmasına göre yüksekten düşüğe olacak şekilde Seyhan Havzası Taşkın Yönetim Planı Nihai Raporunda sunulmuştur.

Seyhan Havzası Taşkın Yönetim Planında belirlenen 4 tedbir grubu aşağıdaki gibidir:

- Havza çapında eğitim, bilgilendirme ve farkındalığın artırılması
- Havzanın ölçüm ağının geliştirilmesi
- Geçiş yapısı iyileştirmesi
- Yatak düzenlemesi

SÇD sonucunda, Seyhan Havzası Taşkın Yönetim Planında belirlenen, çevreyi olumsuz etkileyebilecek tedbirlerin etkilerini azaltacak ya da planın daha iyi uygulanmasına yardımcı olabilecek tedbirler aşağıda verilmiştir:

- Plan kapsamında uygulanması muhtemel yapısal önlemler eyleme geçirilirken inşaat ve mühendislik çalışmaları sırasında, bölgedeki özellikle korunan tür, habitat ve vahşi yaşamı olumsuz etkilememek adına hassas davranılması gerekli görülmektedir.

Örneğin, Adana ili Sarıçam ilçesinde Sarıçam Deresi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi, Sarıçam Deresi ile Karataş Bulvarı kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi için yapılan inşaat ve mühendislik çalışmalarının, civardaki canlı yaşamına olumsuz etkilerini ez aza indirebilmek adına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bunun gibi, havza genelinde, TYP kapsamında 311 adet daha lokasyon için yapısal tedbirler belirlenmiştir. Aynı hassasiyet her lokasyonda gösterilmelidir.



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



- Plan kapsamında belirlenen tedbirler eyleme geçirilirken, kullanılan malzeme kaynaklarının kullanımı ve atık üretimi en aza indirgenmelidir.

Bu tedbirlerin peyzaj üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak veya ortadan kaldırılması, yerel peyzaj karakterine en iyi şekilde uyum sağlanması için çaba gösterilmesi önemlidir.

Plan kapsamında belirlenen tedbirler gereği sanat yapıları üzerindeki iyileştirme/yenileme çalışmaları peyzaj karakterine uyumlu olmalıdır.

- İklim değişikliğinin azaltılmasına ve adaptasyonuna katkıda bulunularak taşkın riski azaltılmasına da katkıda bulunulmuş olacaktır.

Taşkın riski bilgilerinin güncel olduğundan ve sele karşı direnci ve dayanıklılığı artırmak için yerel önlemlerin uygulanmasını sağlayan proaktif bir yaklaşım, mülkün ve temel altyapının korunması için en iyi olanakları sağlayacaktır. SÇD, taşkın araştırması, taşkın riski varlık yönetimi ve acil durum planlamasına yönelik koordineli bir yaklaşımın benimsenmesinin mülk koruması için önemli unsurlar olduğunu tespit etmiştir.

SÇD değerlendirmesi, tarihi varlıkları sel riskine karşı korumaya yönelik en etkili eylemlerin teşvik edilmesini, uyarı ve bilgilendirmeyi ve taşkın riski altındaki alanlar için koordineli yönetim planlarının ve acil durum ve acil durum planlarının hazırlanmasını içerdiğini tespit etmektedir. Havzanın sınırlarının ötesinde, komşu havzalardaki riskler ile havzadaki taşkın riskini artırarak tarihi varlıklar için daha büyük riskler oluşturabilir.

3 İZLEME PROGRAMI

3.1 İZLEME PROGRAMININ TEMEL İLKELERİ

SÇD, plan veya programın uygulanması sırasında meydana gelebilecek olası önemli etkileri değerlendirir. Ancak, planların ve programların görece uzun bir süre içinde (örn. 15-20 yıl) uygulanabilecek olması gerçeği nedeniyle, SÇD ile öngörülen etkiler, stratejik dokümanlar uygulanırken ortaya çıkabilecek olanlardan farklı olabilir, alandaki şartlar değişebilir, plan/program uygulama şeması orijinalden biraz farklı olabilir vb.

Dolayısıyla, izlemenin, plan veya programın uygulanması nedeniyle ortaya çıkacak olan gerçek çevre ve sağlık etkilerinin, öngörülenlerle kıyaslanmasını ve herhangi bir gerçek etki tespit edilmesi halinde



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



gerekli işlemlerin yapılmasını sağlaması gerekir. Ayrıca, izleme sonraki planlama döngüsüne ve ilgili değerlendirmeye girdi sağlayan önemli bir veri olarak görülebilir.

Taslak SÇD Yönetmeliği'nde (Madde-14) şu şart koşulmaktadır: 'Yetkili Kurum, plan veya programın uygulanması aşamasında ortaya çıkabilecek önemli olumsuz çevresel etkilerin en kısa sürede belirlenmesi ve bu etkilere karşı en kısa zamanda çözüm üretilmesi amacıyla, Bakanlık ile ortaklaşa kararlaştırılan süre ve kapsam doğrultusunda hazırlayacaktır. Yetkili Kurum, izleme programında açıklanan izleme faaliyetlerinin uygulanmasından, halkın erişimine sunulmak üzere izleme sonuçlarının ve olası olumsuz çevresel etkilerin giderilmesine yönelik alınan önlemlerin Bakanlığa bildirilmesinden sorumludur.' (Su Yönetimi Sektörü SÇD Rehberi)

Prensipte, plan veya programın hazırlanmasından sorumlu kurum, plan veya programın çevreye ve sağlığa ilişkin izlemesinden de sorumludur. Ancak, çevre ve sağlık makamlarının izleme konusunda işbirliği yapmaları veri sağlama, izleme raporlarının derlenmesine yardımcı olması vb. beklenir.

Seyhan Havzası TYP için hazırlanan İzleme Programı iki bileşenden oluşmaktadır:

- **Bileşen 1:** Çevresel Etkilerin İzlenmesi (TYP uygulamalarının neden olduğu çevresel değişikliği yansıtabilen veya TYP'nın çevre üzerindeki beklenmedik etkilerini tespit edebilen ilgili çevresel göstergelerin fiziksel olarak izlenmesi)
- **Bileşen 2:** TYP uygulamalarının izlenmesi (SÇD tavsiyelerinin uygulanmasındaki ilerlemenin ve TYP'in olumlu çevresel etkilerini artırmak için önerilen önlemlerin kaydedilmesi)

Bu nedenle, izlemeye yönelik olarak yapılacak işlemler şu şekilde özetlenebilir (Su Yönetimi Sektörü SÇD Rehberi):

- SÇD sürecinde:
 - o SÇD uzmanları, izleme programının ilk taslağını tasarlayacaktır,
 - o Taslak izleme programını plan veya program için genel izleme programıyla bağlantılandırmak için, taslak izleme programı konusunda planlama ekibine danışılması gerekir,
 - o Gerçek izleme, veri erişimi vb.'deki rollerini görüşmek üzere, taslak izleme programı konusunda çevre ve sağlık makamlarına danışılması gerekir,
 - o İstişare görüşmelerinden sonuçlar elde edilmesinin ardından, SÇD uzmanları izleme programına son halini verir (ve SÇD Raporu'na dahil eder),



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



o İzleme programı, plan veya program kabul edildikten sonra yayınlanır.

- Plan veya programın uygulanması sırasında:

- o Plan veya programın uygulanmasından sorumlu kurum, ayrıca, çevreye ve sağlığa ilişkin izlemeyi kabul edilen izleme programına göre koordine eder.

- o İzleme sonuçlarına dayalı olarak, plan veya programın uygulanmasından sorumlu kurum (çevre ve sağlık makamları ile işbirliği içinde) düzenli izleme raporları hazırlar ve yayınlar (halkın erişimine de açık olmalıdır). İzleme raporları şu konularda bilgiler sunmalıdır:

- İzlenen nedir (ilgili göstergeler yoluyla kilit çevre ve sağlık konuları),
 - Durum nasıl değişti, yani hangi etkiler kaydedildi, niceliksel (örn. hava kalitesi) ve niteliksel (veri yoksa) anlamda,
 - Değişikliklerin plan veya program uygulaması ile nasıl bir ilgisi var,
 - Sonuçlar (yani, herhangi bir eyleme geçilmesine ihtiyaç olursa, izleme programında herhangi bir düzeltme yapılırsa).

- o Çevre ve/veya sağlık üzerinde öngörülmeyen herhangi bir önemli olumsuz etki olması durumunda, plan veya programın hazırlanmasından sorumlu kurumun bu etkileri gidermek üzere eyleme geçmesi gerekir. Bu eylemler için çevre ve sağlık makamları ile koordinasyon sağlanması gerekir. Pratikte, izleme ile, çevre ve sağlık üzerindeki önemli olumsuz etkiler ortaya çıkarılırsa, aşağıdaki önlemlerin dikkate alınması gerekir:

- Özellikle plan veya programın uygulanması için gereken koşullara odaklanılarak, SÇD’de önerilen etki azaltım önlemlerinin gözden geçirilmesi; örn. belli başlı projelerin uygulanmaması gereken alanlar yeniden tanımlanabilir, proje tipleri değiştirilebilir vb.
 - Geçici iyileştirme eylemlerinin hazırlanması ve başlatılması,
 - Plan veya programda revizyonlar başlatılması; yani, yeni bir planlama döngüsünün başlatılması,

SÇD’nin izleme programını öncelikli olarak plan veya programı etkileme olasılığı bulunan çevre ve sağlık unsurlarına odaklaması gerekir.



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



3.2 TYP UYGULAMASI SIRASINDA ÇEVRE VE SAĞLIK ETKİLERİNİN İZLENMESİ

Taşkın Yönetim Planı hazırlanırken dikkate alınması gereken temel sosyal, çevresel ve ekonomik konuları tanımlayan bilgiler. Bazı durumlarda bunlar, üstesinden gelinmesi gereken kısıtlamalar veya kaçınılması gereken etkilere, diğer durumlarda bunlar, mümkün olduğunda takip edilmesi gerekebilir veya başka durumlarda taşkın yönetimi politikalarıyla dolaylı olarak desteklenebilir. Aşağıdaki tabloda, ilgili planların, programların ve politikaların gözden geçirilmesi ve Seyhan Havzası için mevcut temel verileri dikkate alarak belirlenen sorunları özetlemektedir.

Ülkemizde SÇD çalışması Taşkın Yönetim Planları için ilk defa gerçekleştiğinden, bu projelerin uluslararası düzeyde örnekleri irdelenecek ve ülkemiz şartları ve SÇD yönetmeliğine uygun hale getirilmiştir.

Bu kapsamda;

- Integration of Strategic Environmental Assessment in Flood Management Planning, lessons learned from the International Experience- Case Pakistan
- Strategic Environmental Assessment of Southwark Council's Local Flood Risk Management Strategy, England
- A national flood and coastal erosion risk management strategy for England
- Strategic Environmental Assessment of the Flood Risk Management Strategies, SEPA, Scotland
- Strategic Environmental Assessment Report for the City of London Local Flood Risk Management Strategy
- Strategic Environmental Assessment Scoping Report, Port of Waterford, UK
- Strategic Environmental Assessment (SEA) Scoping Report, Reading Borough Council Local Flood Risk Management Strategy, UK
- LFRMS SEA Scoping Report, Derby City Council, UK

projeleri incelenmiş ve buradaki edinimler, ülkemiz şartları gözetilerek bu tablolara aktarılmıştır.

Tablo 3-1 Çevresel İzleme Matrisi

Kilit Konu	Göstergeler	Birimler	Veri Kaynağı
İklim Değişikliği	İklim değişikliğine bağlı dönemsel değişimler	%	TOB



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



	Taşkın afetini önlemek için yapılan su tutucu yapıların (baraj, rezervuar, su tutma bendi, vb.) iklim değişikliğine etkileri	mm/gün	MGM
Biyçeşitlilik, Flora ve Fauna	Bölgedeki hassas türler/alanların değişimi	%	TOB
		m ²	ÇŞB
Su	Taşkına maruz bölgelerde yer alan su kütlelerinde nitrat konsantrasyonu değişimleri	mg/l	ASKİ
	Yüzey ve yeraltı sularında meydana gelen değişimler	ton	TOB
	Yeraltısuyu miktarındaki değişimler		DSİ
	Barajlar/gölet/sulama kanalı vb. rezerv miktarları		
Nüfus ve İnsan Sağlığı	Havzada özellikle Seyhan ve Sarıçam ilçelerindeki nüfus değişimi	% kişi	TÜİK
	Taşkın afeti sonrasında insanların sağlık durumlarındaki değişimler		ASKİ İl Sağlık Müdürlüğü
Jeoloji,Zemin ve Arazi Kullanımı	Heyelan sonucunda meydana gelen toprak kaybı	Ton/yıl	TOB
	Toprak kalitesinde meydana gelen değişimler	Mg/L	
Kültürel, Mimari ve Arkeolojik Miras	Kültürel mirasların sayısı ve güncel durumu	adet	ÇŞB
Maddi Varlıklar	Adana Merkez başta olmak üzere kamu binaları ve hizmet noktalarının sayısı ve fiziksel durumu	adet	Adana Belediyesi



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



3.3 SÇD TAVSİYELERİNİN UYGULANMASININ İZLENMESİ

Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD), belirli “plan ve programların” geliştirilmesi sırasında çevreyi de göz önüne alma ve önem verilmesini sağlayan bir süreçtir. Bunu yaparken, sürdürülebilir kalkınmanın ve çevrenin korunmasının desteklenmesine katkıda bulunur.

Yönetmelikler, ulusal stratejiler gözetilerek uluslararası, AB veya ulusal düzeyde oluşturulan çevre koruma hedeflerinin kapsayacak şekilde geliştirilmiştir. Bu eylemler hazırlanırken bu hedeflerin yanı sıra ve çevresel hususların da dikkate alınması gerekmektedir. SÇD, Bölüm 2.6’da verilen plan ve programların hedeflerini de göz önüne alacak şekilde, kendine özgü temel çevresel hedefler de barındırmaktadır. Bu hedeflerin bir bölümü özet olarak aşağıdaki şekli ile açıklanmaktadır.

Topraklar, su kalitesi, su kaynakları ve taşkın riskini yönetmek için suyu filtreler ve depolar. Erozyon ve kötü tarım uygulamaları gibi toprak durumu bozulduğunda bu hayati işlevler azalır.

Taşkın riskini yönetmeye yönelik önlemler de toprak erozyonunun azaltılmasına katkıda bulunabilir. Bu, sürdürülebilir arazi yönetimini teşvik etmeyi, doğal süreçlerle çalışmayı ve doğal taşkın yönetimi yaklaşımlarını teşvik etmeyi içerebilir. Nehir kanalı morfolojisini iyileştiren ve habitat oluşumunu entegre eden şemalar da faydalı olabilir.

Yerel düzeyde taşkın ve kıyı değişikliği altyapısı, tarihi depolama sahaları da dahil olmak üzere kirlenmiş arazilerin su basması riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Programların uygulanması, özellikle kentsel alanlarda kirlenmiş alanları etkileme potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte, ilgili iyileştirme, ekonomik yenilenmeye yerel faydalar sağlayabilir ve insan sağlığı ve çevreye yönelik potansiyel riskleri önleyebilir.

Maddi kaynak stoklarının korunmasına yardımcı olmak için taşkın ve kıyı değişikliği altyapısının sağlanması, kaynak verimliliğini ve sürdürülebilir atık yönetimini desteklemelidir. Bu, malzemelerin sürdürülebilir tedarikini içermeli ve ürünlerin satın alınmasından atılmasına kadar tüm yaşam döngüsünü dikkate almalıdır.



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Tablo 3-2 Uygulama İzleme Matrisi

SÇD Kapsamında Geliştirilen Tedbirler ve Öneriler	SÇD Tavsiyelerinin Nasıl Uygulandığı
Yapılan hesaplamalar iklim değişikliği unsurları da göz önüne alınarak güvenli yanda kalınacak şekilde gerçekleştirilmiştir.	Yapılan analizlerde özellikle denize mansaplanan derelerin çıkış koşulları iklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi yükselmesi göz önünde tutularak hesaplara dahil edilmiştir. Taşkın Yönetim Planında belirlenmiş tedbirlerin takibi TOB-SYGM tarafından yapılacaktır.
Alınan tedbirler, tespit edilen ekolojik türler, sulak alanlar gibi varlıklar zarar görmeyecek şekilde oluşturulmuştur.	Çevresel zararın boyutlarının irdelendiği risk çalışmalarında yayılım içinde bulunan bölgedeki ekolojik türler de dahil edilmiştir. Taşkın Yönetim Planında belirlenmiş tedbirlerin takibi TOB-SYGM tarafından yapılacaktır.
Taşkın etkilerini önlemek için taşkına sebebiyet veren yapı veya dere yatağı bozulmalarını giderecek önlemlerin alınması sağlanmıştır.	Çalışmalar kapsamında sulak alanlar da incelenmiştir. Önerilen tedbirler taşkın oluşumunu önlediği için sulak alanların yapay etkiler nedeni ile taşkından etkilenmesinin önüne geçilmiştir. Taşkın Yönetim Planında belirlenmiş tedbirlerin takibi TOB-SYGM tarafından yapılacaktır.
Taşkından etkilenen sağlık kuruluşlar, etkilenen bina ve nüfus tespit edilmiş ve taşkın nedeni ile oluşacak ekonomik zararın boyutu hesaplanmıştır.	Taşkın nedeni ile bu afetten etkilencek nüfus hesaplanmış ve bölgeler belirlenmiştir. Önerilen tedbir ile taşkınların önüne geçici çözümler sunulmuştur. Bunun yanı sıra önlemler hayata geçirilene değin olacak taşkın durum için ise



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



	tahliye haritaları oluşturularak güvenli toplanma alanları tespit edilmiştir. Taşkın Yönetim Planında belirlenmiş tedbirlerin takibi TOB-SYGM tarafından yapılacaktır.
Taşkın tedbirleri kapsamında yapılacak ıslah çalışmaları ile dere yatağı morfolojisinin doğal durumu değişecektir.	Tarım arazileri ve karbon bakımından zengin topraklar gibi değerli toprak kaynaklarını içeren toprak kalitesini, miktarını ve işlevini koruyacak tedbirlerin alınması sağlanmıştır. Taşkın Yönetim Planında belirlenmiş tedbirlerin takibi TOB-SYGM tarafından yapılacaktır.
Havzada bulunan kültürel mirasların artan taşkın nedeni ile zarar görebileceği belirlenmiştir.	Taşkın, özel sit alanı ve anıtlar üzerindeki etkilerinin azaltılması sağlanmıştır. Taşkın Yönetim Planında belirlenmiş tedbirlerin takibi TOB-SYGM tarafından yapılacaktır.
Bölgede Konya Merkez başta olmak üzere kamu binaları ve hizmet noktalarının taşkın nedeni ile zarar göreceği tespit edilmiştir.	Malzeme kaynaklarının kullanımını ve atık üretimini en aza indirmesi gözetilmiştir. Taşkın Yönetim Planında belirlenmiş tedbirlerin takibi TOB-SYGM tarafından yapılacaktır.



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



EK 1 Seyhan Havzası Taşkın Tedbirleri Tablosu

Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
1	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Sarıçam Deresi ile Karataş Bulvarı kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 20' 16.277" E, Y:36° 59' 11.826" N, 0+085)	Adana/Sarıçam	Sarıçam Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
2	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Sarıçam Deresi ile Kozan Caddesi kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 20' 24.426" E, Y:36° 59' 13.155" N, 0+305)	Adana/Sarıçam	Sarıçam Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
3	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Sarıçam Deresi ile Girne Bulvarı kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 20' 45.020" E, Y:36° 59' 18.918" N, 0+864)	Adana/Sarıçam	Sarıçam Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
4	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Sarıçam Deresi ile 2425. Sokağın sonundaki yaya köprüsünün kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 20' 59.722" E, Y:36° 59' 21.309" N, 1+281)	Adana/Sarıçam	Sarıçam Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
5	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Sarıçam Deresi ile İhlamur Caddesi kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 21' 1.001" E, Y:36° 59' 21.444" N, 1+305)	Adana/Sarıçam	Sarıçam Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
6	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Sarıçam Deresi ile Kuşkonmaz Caddesi kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 21' 37.858" E, Y:36° 59' 34.482" N, 2+322)	Adana/Sarıçam	Sarıçam Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
7	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Sarıçam Deresi ile Ege Bagatur Caddesi kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 21' 39.762" E, Y:36° 59' 36.417" N, 2+385)	Adana/Sarıçam	Sarıçam Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
8	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Sarıçam Deresi ile Dadaloğlu Bulvarı kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 22' 13.659" E, Y:36° 59' 59.577" N, 3+576)	Adana/Sarıçam	Sarıçam Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
9	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Sarıçam Deresi ile Adana-Şanlıurfa Otoyolu kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 26' 21.811" E, Y:37° 1' 43.481" N, 13+096)	Adana/Sarıçam	Sarıçam Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	KGM	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
10	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 26' 21.537" E, Y:37° 2' 0.764" N, 13+677)	Adana/Sarıçam	Sarıçam Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
11	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 26' 19.112" E, Y:37° 2' 11.453" N, 14+456)	Adana/Sarıçam	Sarıçam Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
12	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 26' 31.548" E, Y:37° 2' 15.627" N, 14+855)	Adana/Sarıçam	Sarıçam Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
13	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	İstiklal Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 26' 39.333" E, Y:37° 2' 34.241" N, 15+631)	Adana/Sarıçam	Sarıçam Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
14	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	İstiklal Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 26' 31.170" E, Y:37° 3' 7.242" N, 17+290)	Adana/Sarıçam	Sarıçam Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
15	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	İstiklal Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 26' 32.579" E, Y:37° 3' 15.244" N, 17+560)	Adana/Sarıçam	Sarıçam Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
16	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Sarıçam Deresi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 25' 0.496" E, Y:37° 2' 21.574" N, 0+000 ile 0+069 arası)	Adana/Sarıçam	Sarıçam Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
17	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Sarıçam Deresi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 25' 0.107" E, Y:37° 2' 25.210" N, 0+108 ile 0+838 arası)	Adana/Sarıçam	Sarıçam Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
18	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Sarıçam Deresi'nin Özgür Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 25' 0.498" E, Y:37° 2' 26.719" N, 0+884 ile 1+323 arası)	Adana/Sarıçam	Sarıçam Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
19	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Sarıçam Deresi'nin Özgür Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 25' 1.426" E, Y:37° 2' 28.339" N, 1+323 ile 2+301 arası)	Adana/Sarıçam	Sarıçam Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
20	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Sarıçam Deresi'nin Atakent Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 25' 2.084" E, Y:37° 2' 30.173" N, 2+413 ile 3+130 arası)	Adana/Sarıçam	Sarıçam Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
21	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Sarıçam Deresi'nin Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 25' 2.609" E, Y:37° 2' 31.791" N, 3+866 ile 4+358 arası)	Adana/Sarıçam	Sarıçam Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
22	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Sarıçam Deresi'nin Çamlıbel Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 25' 3.666" E, Y:37° 2' 34.166" N, 4+455 ile 4+848 arası)	Adana/Sarıçam	Sarıçam Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
23	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Sarıçam Deresi'nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 25' 5.372" E, Y:37° 2' 39.451" N, 5+820 ile 6+657 arası)	Adana/Sarıçam	Sarıçam Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
24	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Sarıçam Deresi'nin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 25' 13.318" E, Y:37° 2' 54.568" N, 8+214 ile 13+042 arası)	Adana/Sarıçam	Sarıçam Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
25	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Sarıçam Deresi'nin Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 25' 23.949" E, Y:37° 3' 8.085" N, 13+134 ile 18+623 arası)	Adana/Sarıçam	Sarıçam Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
26	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Kocaboğaz Deresi ile 845. Sokak kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 25' 26.197" E, Y:37° 3' 14.985" N, 4+528)	Adana/Sarıçam	Kocaboğaz Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
27	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Kocaboğaz Deresi ile 44. Sokak kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 22' 32.224" E, Y:37° 1' 4.140" N, 4+789)	Adana/Sarıçam	Kocaboğaz Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
28	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Esentepe Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 22' 49.411" E, Y:37° 1' 16.148" N, 4+835)	Adana/Sarıçam	Kocaboğaz Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
29	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Esentepe Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 23' 8.004" E, Y:37° 1' 30.375" N, 4+892)	Adana/Sarıçam	Kocaboğaz Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
30	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Kocaboğaz Deresi ile 50. Sokak kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 23' 37.945" E, Y:37° 2' 24.009" N, 4+955)	Adana/Sarıçam	Kocaboğaz Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
31	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Kocaboğaz Deresi ile 38. Sokak kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 14' 3.043" E, Y:37° 0' 24.746" N, 4+991)	Adana/Sarıçam	Kocaboğaz Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
32	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlemesi (X:35° 14' 5.299" E, Y:37° 0' 28.039" N, 5+076)	Adana/Sarıçam	Kocaboğaz Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
33	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlemesi (X:35° 14' 9.598" E, Y:37° 0' 31.344" N, 5+258)	Adana/Sarıçam	Kocaboğaz Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
34	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Sofude Mahallesi'nde bulunan Kocaboğaz Deresi ile 23. Sokak kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 14' 13.727" E, Y:37° 0' 35.370" N, 5+772)	Adana/Sarıçam	Kocaboğaz Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
35	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Kocaboğaz Deresi ile Açelya Caddesi kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 14' 13.715" E, Y:37° 0' 36.550" N, 6+299)	Adana/Sarıçam	Kocaboğaz Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
36	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Sofude Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlemesi (X:35° 14' 17.758" E, Y:37° 0' 56.696" N, 6+508)	Adana/Sarıçam	Kocaboğaz Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
37	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kocaboğaz Deresi'nin Esentepe Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 14' 19.077" E, Y:37° 1' 31.011" N, 3+991 ile 4+323 arası)	Adana/Sarıçam	Kocaboğaz Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
38	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kocaboğaz Deresi'nin Esentepe Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 14' 20.255" E, Y:37° 1' 37.791" N, 4+323 ile 5+251 arası)	Adana/Sarıçam	Kocaboğaz Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
39	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kocaboğaz Deresi'nin Sofude Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 14' 16.146" E, Y:37° 1' 47.202" N, 5+264 ile 6+279 arası)	Adana/Sarıçam	Kocaboğaz Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
40	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kocaboğaz Deresi'nin Sofude Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 14' 16.810" E, Y:37° 1' 57.867" N, 6+317 ile 6+503 arası)	Adana/Sarıçam	Kocaboğaz Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
41	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kocaboğaz Deresi'nin Sofude Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 14' 18.044" E, Y:37° 2' 2.132" N, 6+513 ile 6+657 arası)	Adana/Sarıçam	Kocaboğaz Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
42	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kocaboğaz Deresi'nin Boynuyğun Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 14' 11.641" E, Y:37° 2' 29.343" N, 7+075 ile 7+388 arası)	Adana/Sarıçam	Kocaboğaz Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
43	Çok Yüksek	Kapalı Kesit Düzenlemesi	Üniversite1 Deresi' nin Ulubatlı Hasan Mahallesi'nden geçen kısımlarındaki kapalı kesitin 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi (X:35° 14' 11.187" E, Y:37° 2' 44.448" N, 0+530)	Adana/Sarıçam	Üniversite1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
44	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Remzi Oğuz Arık Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 12' 8.605" E, Y:37° 0' 53.168" N, 1+783)	Adana/Sarıçam	Üniversite1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
45	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Remzi Oğuz Arık Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 13' 11.892" E, Y:37° 0' 47.431" N, 2+450)	Adana/Sarıçam	Üniversite1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
46	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Remzi Oğuz Arık Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 12' 58.690" E, Y:37° 1' 36.352" N, 3+097)	Adana/Sarıçam	Üniversite1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
47	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Üniversite1 Deresi ile Çatalan Caddesi kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 12' 53.372" E, Y:37° 1' 46.378" N, 5+103)	Adana/Sarıçam	Üniversite1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
48	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Üniversite1 Deresi'nin PTT Evleri Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 12' 53.077" E, Y:37° 1' 49.711" N, 1+143 ile 1+779 arası)	Adana/Sarıçam	Üniversite1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
49	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Üniversite1 Deresi'nin Remzi Oğuz Arık Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 12' 49.565" E, Y:37° 1' 53.086" N, 1+787 ile 2+442 arası)	Adana/Sarıçam	Üniversite1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
50	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Üniversite1 Deresi'nin Remzi Oğuz Arık Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 12' 48.191" E, Y:37° 2' 16.570" N, 2+457 ile 3+093 arası)	Adana/Sarıçam	Üniversite1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
51	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Üniversite1 Deresi'nin Remzi Oğuz Arık Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 12' 44.136" E, Y:37° 2' 40.257" N, 3+100 ile 3+400 arası)	Adana/Sarıçam	Üniversite1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
52	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Üniversite1 Deresi'nin Gültepe Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 12' 41.065" E, Y:37° 2' 55.608" N, 5+373 ile 5+466 arası)	Adana/Sarıçam	Üniversite1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
53	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Sarıhuğlar Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 12' 34.814" E, Y:37° 3' 6.927" N, 0+009)	Adana/Seyhan	Çamalağı Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
54	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Sarıhuğlar Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 12' 30.160" E, Y:37° 3' 10.603" N, 0+124)	Adana/Seyhan	Çamalağı Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
55	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Sarıhuğlar Mahallesi'nde bulunan Çamalağı Deresi ile Hızırkahya Köyü Yolu kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 12' 26.611" E, Y:37° 3' 12.672" N, 0+282)	Adana/Seyhan	Çamalağı Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
56	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Sarıhuğlar Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 12' 14.873" E, Y:37° 3' 17.280" N, 0+436)	Adana/Seyhan	Çamalağı Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
57	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Sarıhuğlar Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 12' 12.391" E, Y:37° 3' 23.828" N, 0+476)	Adana/Seyhan	Çamalağı Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
58	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Sarıhuğlar Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 12' 11.727" E, Y:37° 3' 29.272" N, 1+114)	Adana/Seyhan	Çamalağı Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
59	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Yeni Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 12' 9.231" E, Y:37° 3' 33.699" N, 2+197)	Adana/Seyhan	Çamalağı Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
60	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Çamalağı Deresi ile 86094. Sokak kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 12' 5.810" E, Y:37° 3' 36.205" N, 2+410)	Adana/Seyhan	Çamalağı Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
61	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Bahçeşehir Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 12' 0.194" E, Y:37° 3' 40.617" N, 2+724)	Adana/Seyhan	Çamalağı Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
62	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Çamalağı Deresi ile Yılmaz Güney Bulvarı kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 15' 13.108" E, Y:37° 0' 34.843" N, 3+070)	Adana/Çukurova	Çamalağı Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
63	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Esentepe Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 15' 2.500" E, Y:37° 0' 56.227" N, 3+200)	Adana/Çukurova	Çamalağı Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
64	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Çamalağı Deresi ile 85409. Sokak kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 14' 57.169" E, Y:37° 1' 0.320" N, 4+067)	Adana/Çukurova	Çamalağı Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
65	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Çamalağı Deresi ile 89010. Sokak kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 15' 5.561" E, Y:37° 1' 38.780" N, 4+542)	Adana/Çukurova	Çamalağı Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
66	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Çamalağı Deresi'nin Sarıhuğlar Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 15' 9.689" E, Y:37° 1' 40.533" N, 0+012 ile 0+112 arası)	Adana/Seyhan	Çamalağı Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
67	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Çamalağı Deresi'nin Sarıhuğlar Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 1' 19.345" E, Y:36° 58' 15.716" N, 0+126 ile 0+215 arası)	Adana/Seyhan	Çamalağı Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
68	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Çamalağı Deresi'nin Sarıhuğlar Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 2' 35.726" E, Y:36° 58' 39.333" N, 0+284 ile 0+427 arası)	Adana/Seyhan	Çamalağı Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
69	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Çamalağı Deresi'nin Sarıhuğlar Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 2' 49.554" E, Y:36° 58' 42.991" N, 0+438 ile 0+463 arası)	Adana/Seyhan	Çamalağı Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
70	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Çamalağı Deresi'nin Sarıhuğlar Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 3' 32.216" E, Y:36° 59' 21.498" N, 0+478 ile 0+517 arası)	Adana/Seyhan	Çamalağı Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
71	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Çamalağı Deresi'nin Sarıhuğlar Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 3' 25.069" E, Y:36° 59' 34.429" N, 1+811 ile 1+981 arası)	Adana/Seyhan	Çamalağı Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
72	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Çamalağı Deresi'nin Bahçeşehir Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 29' 13.312" E, Y:37° 32' 37.980" N, 2+411 ile 2+540 arası)	Adana/Çukurova	Çamalağı Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
73	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Çamalağı Deresi'nin Esentepe Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 29' 2.064" E, Y:37° 32' 37.225" N, 3+462 ile 3+813 arası)	Adana/Çukurova	Çamalağı Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
74	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Çamalağı Deresi'nin Esentepe Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 28' 36.066" E, Y:37° 32' 44.516" N, 4+069 ile 4+189 arası)	Adana/Çukurova	Çamalağı Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
75	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Çamalağı Deresi'nin Esentepe Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 28' 35.634" E, Y:37° 32' 48.774" N, 4+542 ile 4+551 arası)	Adana/Çukurova	Çamalağı Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
76	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Küçükdikili Çınarlı Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:34° 28' 36.187" E, Y:37° 32' 50.368" N, 21+324)	Adana/Seyhan	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
77	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Küçükdikili Çınarlı Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:36° 5' 17.114" E, Y:37° 58' 48.952" N, 23+053)	Adana/Seyhan	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
78	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Sarıhuğlar Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:36° 5' 18.490" E, Y:37° 58' 54.597" N, 25+150)	Adana/Seyhan	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
79	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Kanal-1 ile Adana-Mersin Otoyolu kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:36° 5' 17.426" E, Y:37° 58' 57.324" N, 25+562)	Adana/Seyhan	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	KGM	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
80	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Esentepe Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:36° 5' 18.513" E, Y:37° 59' 5.635" N, 25+626)	Adana/Çukurova	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
81	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Şambayadı Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:36° 5' 21.368" E, Y:37° 59' 7.906" N, 25+777)	Adana/Çukurova	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
82	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Şambayadı Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 49' 3.602" E, Y:38° 27' 10.987" N, 26+990)	Adana/Çukurova	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
83	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Kanal-1 ile Yaşar Kemal Bulvarı kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 48' 24.296" E, Y:38° 28' 3.681" N, 28+148)	Adana/Çukurova	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
84	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Esentepe Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 49' 7.937" E, Y:38° 26' 50.522" N, 28+736)	Adana/Çukurova	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
85	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Kabasakal Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 48' 19.950" E, Y:38° 26' 48.468" N, 29+159)	Adana/Çukurova	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
86	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Kabasakal Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 48' 17.854" E, Y:38° 26' 49.196" N, 29+317)	Adana/Çukurova	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
87	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Kabasakal Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 48' 12.567" E, Y:38° 26' 49.769" N, 29+458)	Adana/Çukurova	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
88	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Kabasakal Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlemesi (X:35° 48' 8.303" E, Y:38° 26' 45.213" N, 29+793)	Adana/Çukurova	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
89	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Kabasakal Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlemesi (X:35° 48' 3.968" E, Y:38° 26' 39.886" N, 30+030)	Adana/Çukurova	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
90	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Kabasakal Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlemesi (X:35° 47' 59.287" E, Y:38° 26' 37.805" N, 30+193)	Adana/Çukurova	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
91	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Kabasakal Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlemesi (X:35° 47' 52.201" E, Y:38° 26' 37.583" N, 30+350)	Adana/Çukurova	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
92	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Kabasakal Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlemesi (X:35° 47' 45.247" E, Y:38° 26' 36.188" N, 30+462)	Adana/Çukurova	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
93	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Kabasakal Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlemesi (X:35° 47' 39.764" E, Y:38° 26' 35.459" N, 30+666)	Adana/Çukurova	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
94	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-1'in Küçükdikili Çınarlı Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 47' 21.474" E, Y:38° 26' 28.468" N, 20+050 ile 21+314 arası)	Adana/Seyhan	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
95	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-1'in Dikili Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 47' 19.848" E, Y:38° 26' 28.297" N, 21+327 ile 23+043 arası)	Adana/Seyhan	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
96	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-1'in Sarıhuğlar Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 48' 0.537" E, Y:38° 26' 43.763" N, 23+057 ile 23+864 arası)	Adana/Seyhan	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
97	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-1'in Sarıhuğlar Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 47' 52.736" E, Y:38° 26' 48.884" N, 25+099 ile 25+109 arası)	Adana/Seyhan	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
98	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-1'in Sarıhuğlar Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 47' 36.480" E, Y:38° 27' 5.288" N, 25+153 ile 25+490 arası)	Adana/Seyhan	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
99	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-1'in Esentepe Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 47' 35.322" E, Y:38° 27' 10.678" N, 25+564 ile 25+594 arası)	Adana/Çukurova	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
100	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-1'in Esentepe Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 47' 33.708" E, Y:38° 27' 15.527" N, 25+628 ile 25+739 arası)	Adana/Çukurova	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
101	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-1'in Esentepe Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 47' 52.650" E, Y:38° 27' 25.625" N, 25+777 ile 26+552 arası)	Adana/Çukurova	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
102	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-1'in Esentepe Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 52' 13.817" E, Y:37° 25' 22.498" N, 26+995 ile 28+108 arası)	Adana/Çukurova	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
103	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-1'in Esentepe Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 52' 9.423" E, Y:37° 25' 25.750" N, 28+150 ile 28+730 arası)	Adana/Çukurova	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
104	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-1'in Şambayadı Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 52' 35.412" E, Y:37° 26' 3.992" N, 28+740 ile 29+140 arası)	Adana/Çukurova	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
105	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-1'in Kabasakal Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 52' 20.663" E, Y:37° 26' 7.769" N, 29+180 ile 29+310 arası)	Adana/Çukurova	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
106	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-1'in Kabasakal Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 52' 17.496" E, Y:37° 26' 9.625" N, 29+320 ile 29+450 arası)	Adana/Çukurova	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
107	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-1'in Kabasakal Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 52' 12.327" E, Y:37° 26' 11.509" N, 29+460 ile 29+790 arası)	Adana/Çukurova	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
108	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-1'in Kabasakal Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 52' 11.138" E, Y:37° 26' 11.958" N, 29+800 ile 30+025 arası)	Adana/Çukurova	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
109	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-1'in Kabasakal Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 30' 37.920" E, Y:36° 58' 54.979" N, 30+030 ile 30+190 arası)	Adana/Çukurova	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
110	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-1'in Kabasakal Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 30' 37.407" E, Y:36° 58' 54.146" N, 30+195 ile 30+345 arası)	Adana/Çukurova	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
111	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-1'in Kabasakal Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 30' 34.866" E, Y:36° 58' 32.929" N, 30+355 ile 30+460 arası)	Adana/Çukurova	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
112	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-1'in Kabasakal Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 30' 36.806" E, Y:36° 58' 28.475" N, 30+465 ile 30+665 arası)	Adana/Çukurova	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
113	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-1'in Kabasakal Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 30' 38.728" E, Y:36° 58' 21.432" N, 30+670 ile 30+802 arası)	Adana/Çukurova	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
114	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Gürselpaşa Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 30' 41.024" E, Y:36° 58' 17.007" N, 46+641)	Adana/Seyhan	TD-8 Kanal	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
115	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	TD-8 Kanal ile 87071. Sokak keşişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 31' 3.193" E, Y:36° 57' 56.722" N, 47+403)	Adana/Seyhan	TD-8 Kanal	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
116	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	TD-8 Kanal ile 87011. Sokak keşişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 54' 51.545" E, Y:37° 48' 53.276" N, 47+596)	Adana/Seyhan	TD-8 Kanal	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
117	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Yeni Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 54' 49.514" E, Y:37° 48' 52.353" N, 48+994)	Adana/Seyhan	TD-8 Kanal	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
118	Çok Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	TD-8 Kanal ile Adana Çevre Yolu Bağlantısı kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 54' 45.041" E, Y:37° 48' 55.293" N, 49+125)	Adana/Seyhan	TD-8 Kanal	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
119	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	TD-8 Kanal'ın Kabasakal Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 54' 38.073" E, Y:37° 49' 11.153" N, 46+650 ile 46+694 arası)	Adana/Seyhan	TD-8 Kanal	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
120	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	TD-8 Kanal'ın Yeni Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:36° 29' 23.078" E, Y:38° 28' 17.113" N, 47+610 ile 47+699 arası)	Adana/Seyhan	TD-8 Kanal	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
121	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	TD-8 Kanal'ın Yeni Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:36° 29' 43.640" E, Y:38° 28' 35.923" N, 47+784 ile 47+852 arası)	Adana/Seyhan	TD-8 Kanal	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
122	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	TD-8 Kanal'ın Bahçeşehir Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:36° 29' 46.846" E, Y:38° 28' 42.543" N, 49+026 ile 49+103 arası)	Adana/Seyhan	TD-8 Kanal	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
123	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	TD-8 Kanal'ın Bahçeşehir Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:36° 29' 45.910" E, Y:38° 28' 51.395" N, 49+148 ile 49+239 arası)	Adana/Seyhan	TD-8 Kanal	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
124	Çok Yüksek	Yatak Düzenlemesi	TD-8 Kanal'ın Bahçeşehir Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:36° 31' 7.402" E, Y:38° 29' 43.214" N, 49+287 ile 49+536 arası)	Adana/Seyhan	TD-8 Kanal	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
125	Yüksek	Eğitim / Bilgilendirme / Farkındalık Arttırımı	Taşkın anında nasıl davranılması gerektiğine ilişkin halkın ve kurumların eğitilmesi ve medya (internet, televizyon, radyo, gazete,...), broşür , bildiri vb. yoluyla kamunun taşkın konusunda bilgilendirilmesi	Havza	Havza	Yapısal Olmayan	Taşkın öncesi	Adana, Mersin, Niğde ve Kayseri İl AFAD Müdürlükleri, Adana Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Niğde Belediyesi	SYGM, DSİ, MGM, Valilikler, MEB	-AFAD kuruluş kanunu no: 5902 -Belediye Kanunu no: 5393 -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216 -OSİB Kuruluş Kanunu no: 645 -MGM Kuruluş Kanunu no: 3254 -Dere Yatakları ve Taşkınlar Konulu Başbakanlık Genelgesi no: 2006/27 -MEB Kuruluş Kanunu no: 3797	Sürekli
126	Yüksek	Veri / Bilgi Toplama / Üretimi	Taşkın riski kültürünün oluşturulması ve hidrodinamik modellerde kalibrasyonun sağlıklı yapılabilmesi için geçmiş taşkınlarla ait taşkın izlerinin işaretlenmesi ve korunması	Havza	Havza	Yapısal Olmayan	Taşkın sonrası	DSİ	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi	Sürekli
127	Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Kanal-1 ile Kışla Caddesi kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:36° 31' 19.587" E, Y:38° 29' 41.102" N, 2+839)	Mersin/Yenice	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	Mersin Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
128	Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Yenice Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:36° 29' 40.683" E, Y:38° 28' 49.358" N, 4+929)	Mersin/Yenice	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	Mersin Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
129	Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Kanal-1 ile Uğur Mumcu Bulvarı kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:36° 29' 38.498" E, Y:38° 28' 52.388" N, 5+288)	Mersin/Yenice	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	Mersin Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
130	Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-1'in Kanberhüyüğü Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:36° 29' 9.641" E, Y:38° 29' 15.748" N, 2+754 ile 2+827 arası)	Mersin/Yenice	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Mersin Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
131	Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-1'in Kanberhüyüğü Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:36° 29' 39.747" E, Y:38° 28' 20.419" N, 2+841 ile 2+860 arası)	Mersin/Yenice	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Mersin Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
132	Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-1'in Kanberhüyüğü Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:36° 29' 50.522" E, Y:38° 28' 14.492" N, 2+860 ile 3+170 arası)	Mersin/Yenice	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Mersin Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
133	Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-1'in Yenice Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:36° 29' 53.374" E, Y:38° 28' 40.124" N, 3+170 ile 4+225 arası)	Mersin/Yenice	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Mersin Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
134	Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-1'in Yenice Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:36° 29' 55.421" E, Y:38° 28' 40.560" N, 4+225 ile 4+916 arası)	Mersin/Yenice	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Mersin Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
135	Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-1'in Yenice Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:36° 30' 9.047" E, Y:38° 28' 38.502" N, 5+293 ile 5+544 arası)	Mersin/Yenice	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Mersin Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
136	Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-1'in Yenice Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 3' 53.929" E, Y:37° 15' 32.637" N, 5+544 ile 6+896 arası)	Mersin/Yenice	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Mersin Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
137	Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-1'in Yenice Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 3' 52.023" E, Y:37° 15' 32.194" N, 6+946 ile 7+736 arası)	Mersin/Yenice	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Mersin Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
138	Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Kanal-5 ile Bostancı Sokak kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 3' 30.960" E, Y:37° 15' 41.499" N, 0+022)	Mersin/Yenice	Kanal-5	Yapısal	Taşkın Öncesi	Mersin Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
139	Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Kanal-5 ile Özlüce Küme Evleri Caddesi kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 20' 13.636" E, Y:36° 59' 11.868" N, 0+470)	Mersin/Yenice	Kanal-5	Yapısal	Taşkın Öncesi	Mersin Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
140	Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-5'in Yenice Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 20' 30.899" E, Y:36° 59' 13.909" N, 0+000 ile 0+017 arası)	Mersin/Yenice	Kanal-5	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Mersin Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
141	Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-5'in Yenice Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 20' 52.140" E, Y:36° 59' 21.890" N, 0+028 ile 0+040 arası)	Mersin/Yenice	Kanal-5	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Mersin Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
142	Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-5'in Yenice Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 21' 19.538" E, Y:36° 59' 27.021" N, 0+040 ile 0+463 arası)	Mersin/Yenice	Kanal-5	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Mersin Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
143	Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Kanal-5'in Yenice Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 21' 47.912" E, Y:36° 59' 47.003" N, 0+476 ile 0+711 arası)	Mersin/Yenice	Kanal-5	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Mersin Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
144	Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Kemalpaşa Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 22' 33.734" E, Y:37° 0' 5.423" N, 37+887)	Niğde/Ulukışla	Çiftehan Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Niğde Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Belediye Kanunu no: 5393	2020-2024
145	Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Çiftehan Deresi ile Mehmet Tetikler Sokak kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 22' 51.024" E, Y:37° 0' 15.005" N, 38+177)	Niğde/Ulukışla	Çiftehan Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Niğde Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Belediye Kanunu no: 5393	2020-2024
146	Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Kemalpaşa Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 23' 47.170" E, Y:37° 0' 30.411" N, 38+857)	Niğde/Ulukışla	Çiftehan Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Niğde Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Belediye Kanunu no: 5393	2020-2024
147	Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Kemalpaşa Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 26' 6.135" E, Y:37° 0' 51.017" N, 38+999)	Niğde/Ulukışla	Çiftehan Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Niğde Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Belediye Kanunu no: 5393	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
148	Yüksek	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Kemalpaşa Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi. (X:35° 26' 31.684" E, Y:37° 2' 38.212" N, 39+055)	Niğde/Ulukışla	Çiftehan Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Niğde Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Belediye Kanunu no: 5393	2020-2024
149	Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Çiftehan Deresi'nin Kemalpaşa Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 24' 57.100" E, Y:37° 2' 5.785" N, 38+076 ile 38+175 arası)	Niğde/Ulukışla	Çiftehan Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Belediye Kanunu no: 5393	2020-2024
150	Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Çiftehan Deresi'nin Kemalpaşa Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 25' 0.150" E, Y:37° 2' 25.272" N, 38+179 ile 38+182 arası)	Niğde/Ulukışla	Çiftehan Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Belediye Kanunu no: 5393	2020-2024
151	Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Çiftehan Deresi'nin Kemalpaşa Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 25' 13.705" E, Y:37° 2' 54.688" N, 38+260 ile 38+415 arası)	Niğde/Ulukışla	Çiftehan Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Belediye Kanunu no: 5393	2020-2024
152	Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Çiftehan Deresi'nin Kemalpaşa Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 25' 25.113" E, Y:37° 3' 11.697" N, 38+863 ile 38+981 arası)	Niğde/Ulukışla	Çiftehan Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Belediye Kanunu no: 5393	2020-2024
153	Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Çiftehan Deresi'nin Kemalpaşa Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 25' 25.174" E, Y:37° 3' 16.598" N, 39+016 ile 39+051 arası)	Niğde/Ulukışla	Çiftehan Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Belediye Kanunu no: 5393	2020-2024
154	Yüksek	Yatak Düzenlemesi	Çiftehan Deresi'nin Balık Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 25' 30.135" E, Y:37° 3' 36.598" N, 39+860 ile 40+860 arası)	Niğde/Ulukışla	Çiftehan Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Belediye Kanunu no: 5393	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
155	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Saimbeyli Deresi ile Eyüplü Caddesi kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 23' 13.686" E, Y:37° 0' 47.236" N, 15+118)	Adana/Saimbeyli	Saimbeyli Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
156	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Fatih Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 22' 42.269" E, Y:37° 0' 56.417" N, 15+328)	Adana/Saimbeyli	Saimbeyli Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
157	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Fatih Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 22' 40.786" E, Y:37° 1' 8.640" N, 15+440)	Adana/Saimbeyli	Saimbeyli Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
158	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Fatih Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 22' 59.614" E, Y:37° 1' 22.482" N, 15+759)	Adana/Saimbeyli	Saimbeyli Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
159	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Yeşilbağlar Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 23' 9.779" E, Y:37° 1' 34.685" N, 15+836)	Adana/Saimbeyli	Saimbeyli Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
160	Orta	Yatak Düzenlemesi	Saimbeyli Deresi'nin Fatih Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 23' 44.994" E, Y:37° 2' 27.407" N, 15+122 ile 15+170 arası)	Adana/Saimbeyli	Saimbeyli Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
161	Orta	Yatak Düzenlemesi	Saimbeyli Deresi'nin Fatih Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 14' 3.947" E, Y:37° 0' 26.272" N, 15+347 ile 15+440 arası)	Adana/Saimbeyli	Saimbeyli Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
162	Orta	Yatak Düzenlemesi	Saimbeyli Deresi'nin Fatih Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 14' 6.473" E, Y:37° 0' 29.063" N, 15+490 ile 15+566 arası)	Adana/Saimbeyli	Saimbeyli Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
163	Orta	Yatak Düzenlemesi	Saimbeyli Deresi'nin Fatih Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 14' 12.009" E, Y:37° 0' 32.890" N, 15+577 ile 15+790 arası)	Adana/Saimbeyli	Saimbeyli Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
164	Orta	Yatak Düzenlemesi	Saimbeyli Deresi'nin Yeşilbağlar Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 14' 13.766" E, Y:37° 0' 35.872" N, 15+790 ile 15+811 arası)	Adana/Saimbeyli	Saimbeyli Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
165	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Cumhuriyet Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 14' 13.766" E, Y:37° 0' 37.394" N, 16+404)	Kayseri/Tomarza	Suderesi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
166	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Suderesi ile Kayseri Tomarza Yolu kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 14' 19.861" E, Y:37° 1' 21.749" N, 18+628)	Kayseri/Tomarza	Suderesi	Yapısal	Taşkın Öncesi	KGM	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
167	Orta	Yatak Düzenlemesi	Suderesi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 14' 19.952" E, Y:37° 1' 40.334" N, 15+075 ile 15+704 arası)	Kayseri/Tomarza	Suderesi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
168	Orta	Yatak Düzenlemesi	Suderesi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 14' 15.348" E, Y:37° 2' 16.558" N, 15+744 ile 16+398 arası)	Kayseri/Tomarza	Suderesi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
169	Orta	Yatak Düzenlemesi	Suderesi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 14' 10.969" E, Y:37° 2' 31.459" N, 16+415 ile 18+013 arası)	Kayseri/Tomarza	Suderesi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
170	Orta	Yatak Düzenlemesi	Suderesi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 14' 10.959" E, Y:37° 2' 44.945" N, 18+013 ile 18+604 arası)	Kayseri/Tomarza	Suderesi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
171	Orta	Yatak Düzenlemesi	Suderesi'nin Kurtuluş Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 11' 44.222" E, Y:37° 0' 59.583" N, 18+645 ile 19+440 arası)	Kayseri/Tomarza	Suderesi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
172	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Cumhuriyet Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 12' 40.024" E, Y:37° 0' 56.477" N, 0+007)	Kayseri/Tomarza	Tomarza1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
173	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Cumhuriyet Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 12' 22.579" E, Y:37° 0' 54.124" N, 1+321)	Kayseri/Tomarza	Tomarza1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
174	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Tomarza1 Deresi ile Değirmen Sokak kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 12' 59.536" E, Y:37° 1' 35.713" N, 1+375)	Kayseri/Tomarza	Tomarza1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
175	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Tomarza1 Deresi ile Şht. Tamer Gülveren Bulvarı kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 12' 54.735" E, Y:37° 1' 41.311" N, 1+505)	Kayseri/Tomarza	Tomarza1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
176	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Yavuz Selim Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 12' 53.531" E, Y:37° 1' 48.400" N, 1+689)	Kayseri/Tomarza	Tomarza1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
177	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Tomarza1 Deresi ile Stad Sokak kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 12' 51.202" E, Y:37° 1' 50.967" N, 1+899)	Kayseri/Tomarza	Tomarza1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
178	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Tomarza1 Deresi ile Gazanfer Bilge Sokak kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 12' 48.252" E, Y:37° 2' 3.167" N, 2+029)	Kayseri/Tomarza	Tomarza1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
179	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Yavuz Selim Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 12' 45.063" E, Y:37° 2' 27.054" N, 2+203)	Kayseri/Tomarza	Tomarza1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
180	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Tomarza1 Deresi ile Develi Caddesi kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 12' 42.497" E, Y:37° 2' 48.384" N, 2+371)	Kayseri/Tomarza	Tomarza1 Deresi	Yapısal Olmayan	Taşkın öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
181	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Yeni Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 12' 37.101" E, Y:37° 3' 0.753" N, 2+514)	Kayseri/Tomarza	Tomarza1 Deresi	Yapısal Olmayan	Taşkın sonrası	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
182	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Yeni Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 12' 32.101" E, Y:37° 3' 9.296" N, 3+065)	Kayseri/Tomarza	Tomarza1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
183	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Yeni Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 12' 28.738" E, Y:37° 3' 12.527" N, 3+106)	Kayseri/Tomarza	Tomarza1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
184	Orta	Yatak Düzenlemesi	Tomarza1 Deresi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 12' 20.506" E, Y:37° 3' 14.406" N, 0+000 ile 0+509 arası)	Kayseri/Tomarza	Tomarza1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
185	Orta	Yatak Düzenlemesi	Tomarza1 Deresi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 12' 11.936" E, Y:37° 3' 20.436" N, 0+509 ile 1+168 arası)	Kayseri/Tomarza	Tomarza1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
186	Orta	Yatak Düzenlemesi	Tomarza1 Deresi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 12' 12.136" E, Y:37° 3' 26.765" N, 1+325 ile 1+480 arası)	Kayseri/Tomarza	Tomarza1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
187	Orta	Yatak Düzenlemesi	Tomarza1 Deresi'nin Yavuz Selim Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 12' 10.818" E, Y:37° 3' 31.845" N, 1+533 ile 1+850 arası)	Kayseri/Tomarza	Tomarza1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
188	Orta	Yatak Düzenlemesi	Tomarza1 Deresi'nin Yavuz Selim Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 12' 7.472" E, Y:37° 3' 35.131" N, 1+870 ile 2+245 arası)	Kayseri/Tomarza	Tomarza1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
189	Orta	Yatak Düzenlemesi	Tomarza1 Deresi'nin Yeni Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 12' 2.699" E, Y:37° 3' 38.595" N, 2+385 ile 2+509 arası)	Kayseri/Tomarza	Tomarza1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
190	Orta	Yatak Düzenlemesi	Tomarza1 Deresi'nin Yeni Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 11' 57.497" E, Y:37° 3' 41.330" N, 2+519 ile 2+948 arası)	Kayseri/Tomarza	Tomarza1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
191	Orta	Yatak Düzenlemesi	Tomarza1 Deresi'nin Yeni Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 15' 13.015" E, Y:37° 0' 35.936" N, 3+070 ile 3+200 arası)	Kayseri/Tomarza	Tomarza1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
192	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Tomarza2 Deresi ile Gazanfer Bilge Sokak kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 14' 55.777" E, Y:37° 1' 1.685" N, 0+121)	Kayseri/Tomarza	Tomarza2 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
193	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Tomarza2 Deresi ile Develi Caddesi kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 14' 54.661" E, Y:37° 1' 6.840" N, 0+361)	Kayseri/Tomarza	Tomarza2 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
194	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Tomarza2 Deresi ile Ömer Topuz Sokak kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 15' 7.478" E, Y:37° 1' 40.086" N, 1+075)	Kayseri/Tomarza	Tomarza2 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
195	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Tomarza2 Deresi ile Hasan Sevinç Sokak kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 15' 11.883" E, Y:37° 1' 41.206" N, 1+257)	Kayseri/Tomarza	Tomarza2 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
196	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Tomarza2 Deresi ile Özgür 2. Sokak kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 15' 12.431" E, Y:37° 1' 48.119" N, 1+415)	Kayseri/Tomarza	Tomarza2 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
197	Orta	Yatak Düzenlemesi	Tomarza2 Deresi'nin Yavuz Selim Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 1' 17.295" E, Y:36° 58' 15.860" N, 0+000 ile 0+190 arası)	Kayseri/Tomarza	Tomarza2 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
198	Orta	Yatak Düzenlemesi	Tomarza2 Deresi'nin Yeni Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 1' 20.505" E, Y:36° 58' 15.699" N, 0+392 ile 0+627 arası)	Kayseri/Tomarza	Tomarza2 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
199	Orta	Yatak Düzenlemesi	Tomarza2 Deresi'nin Kurtuluş Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 1' 27.504" E, Y:36° 58' 15.697" N, 0+654 ile 0+767 arası)	Kayseri/Tomarza	Tomarza2 Deresi	Yapısal Olmayan	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
200	Orta	Yatak Düzenlemesi	Tomarza2 Deresi'nin Kurtuluş Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 1' 53.341" E, Y:36° 58' 18.311" N, 1+058 ile 2+358 arası)	Kayseri/Tomarza	Tomarza2 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
201	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Kurtuluş Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlemesi (X:35° 2' 23.520" E, Y:36° 58' 33.900" N, 0+477)	Kayseri/Tomarza	Tomarza4 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
202	Orta	Yatak Düzenlemesi	Tomarza4 Deresi'nin Kurtuluş Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 2' 54.568" E, Y:36° 58' 44.868" N, 0+229 ile 0+495 arası)	Kayseri/Tomarza	Tomarza4 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
203	Orta	Yatak Düzenlemesi	Pozantı2 Deresi'nin Zafer Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 3' 14.686" E, Y:36° 59' 4.900" N, 0+117 ile 0+121 arası)	Adana/Pozantı	Pozantı2 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
204	Orta	Yatak Düzenlemesi	Pozantı2 Deresi'nin Zafer Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 3' 48.758" E, Y:36° 59' 27.238" N, 0+244 ile 0+248 arası)	Adana/Pozantı	Pozantı2 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
205	Orta	Yatak Düzenlemesi	Pozantı2 Deresi'nin Zafer Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 3' 32.569" E, Y:36° 59' 21.178" N, 0+441 ile 0+451 arası)	Adana/Pozantı	Pozantı2 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
206	Orta	Yatak Düzenlemesi	Pozantı2 Deresi'nin Zafer Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 3' 31.973" E, Y:36° 59' 21.746" N, 0+481 ile 0+591 arası)	Adana/Pozantı	Pozantı2 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
207	Orta	Yatak Düzenlemesi	Pozantı2 Deresi'nin Zafer Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 3' 28.122" E, Y:36° 59' 27.936" N, 0+647 ile 0+666 arası)	Adana/Pozantı	Pozantı2 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
208	Orta	Kapalı Kesit Düzenlemesi	Pozantı3 Deresi' nin İstiklal Mahallesi'nden geçen kısımlarındaki kapalı kesitin 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi (X:35° 3' 21.857" E, Y:36° 59' 36.682" N, 0+330)	Adana/Pozantı	Pozantı3 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
209	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	İstiklal Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:34° 29' 4.372" E, Y:37° 32' 37.344" N, 0+430)	Adana/Pozantı	Pozantı3 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
210	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Pozantı3 Deresi ile Şht. Sinan Tekelioğlu Sokak kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:34° 29' 1.837" E, Y:37° 32' 37.370" N, 0+583)	Adana/Pozantı	Pozantı3 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
211	Orta	Kapalı Kesit Düzenlemesi	Pozantı3 Deresi' nin Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen kısımlarındaki kapalı kesitin 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi (X:34° 28' 55.333" E, Y:37° 32' 38.766" N, 0+940)	Adana/Pozantı	Pozantı3 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
212	Orta	Yatak Düzenlemesi	Pozantı3 Deresi'nin İstiklal Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 28' 34.690" E, Y:37° 32' 46.260" N, 0+321 ile 0+370 arası)	Adana/Pozantı	Pozantı3 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
213	Orta	Yatak Düzenlemesi	Pozantı3 Deresi'nin İstiklal Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 28' 35.799" E, Y:37° 32' 49.706" N, 0+433 ile 0+740 arası)	Adana/Pozantı	Pozantı3 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
214	Orta	Yatak Düzenlemesi	Pozantı3 Deresi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 27' 49.403" E, Y:37° 33' 8.378" N, 0+941 ile 0+944 arası)	Adana/Pozantı	Pozantı3 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
215	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Pozantı1 Deresi ile Adana-Aksaray Yolu kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:36° 5' 18.122" E, Y:37° 58' 49.530" N, 0+071)	Adana/Pozantı	Pozantı1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	KGM	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
216	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Pozantı1 Deresi ile Türkan İrfan Akın Sokak kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:36° 5' 17.505" E, Y:37° 58' 55.758" N, 0+485)	Adana/Pozantı	Pozantı1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
217	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Pozantı1 Deresi ile Gül Sokak kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:36° 5' 17.200" E, Y:37° 58' 59.833" N, 0+586)	Adana/Pozantı	Pozantı1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
218	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Zafer Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:36° 5' 16.096" E, Y:37° 59' 1.579" N, 0+727)	Adana/Pozantı	Pozantı1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
219	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Zafer Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:36° 5' 20.230" E, Y:37° 59' 6.660" N, 0+767)	Adana/Pozantı	Pozantı1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
220	Orta	Yatak Düzenlemesi	Pozantı1 Deresi'nin Kurtuluş Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 49' 16.302" E, Y:38° 26' 41.879" N, 0+075 ile 0+160 arası)	Adana/Pozantı	Pozantı1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
221	Orta	Yatak Düzenlemesi	Pozantı1 Deresi'nin Zafer Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 49' 2.383" E, Y:38° 27' 0.262" N, 0+487 ile 0+555 arası)	Adana/Pozantı	Pozantı1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
222	Orta	Yatak Düzenlemesi	Pozantı1 Deresi'nin Zafer Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 48' 49.704" E, Y:38° 27' 29.652" N, 0+564 ile 0+569 arası)	Adana/Pozantı	Pozantı1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
223	Orta	Yatak Düzenlemesi	Pozantı1 Deresi'nin Zafer Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 48' 33.092" E, Y:38° 27' 58.546" N, 0+587 ile 0+607 arası)	Adana/Pozantı	Pozantı1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
224	Orta	Yatak Düzenlemesi	Pozantı1 Deresi'nin Zafer Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 48' 17.737" E, Y:38° 28' 11.947" N, 0+730 ile 0+756 arası)	Adana/Pozantı	Pozantı1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
225	Orta	Yatak Düzenlemesi	Pozantı1 Deresi'nin Zafer Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 48' 58.661" E, Y:38° 26' 49.213" N, 0+770 ile 0+775 arası)	Adana/Pozantı	Pozantı1 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
226	Orta	Yatak Düzenlemesi	Çakıt Deresi'nin İstiklal Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 48' 37.426" E, Y:38° 26' 46.559" N, 67+532 ile 68+172 arası)	Adana/Pozantı	Çakıt Dere	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
227	Orta	Yatak Düzenlemesi	Çakıt Deresi'nin Kurtuluş Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 48' 16.727" E, Y:38° 26' 49.509" N, 68+218 ile 69+496 arası)	Adana/Pozantı	Çakıt Dere	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
228	Orta	Yatak Düzenlemesi	Çakıt Deresi'nin Zafer Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 48' 8.110" E, Y:38° 26' 45.082" N, 70+185 ile 70+479 arası)	Adana/Pozantı	Çakıt Dere	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
229	Orta	Yatak Düzenlemesi	Çakıt Deresi'nin Zafer Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 47' 57.971" E, Y:38° 26' 37.731" N, 70+486 ile 70+678 arası)	Adana/Pozantı	Çakıt Dere	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
230	Orta	Yatak Düzenlemesi	Çakıt Deresi'nin Zafer Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 47' 42.315" E, Y:38° 26' 36.295" N, 70+678 ile 71+260 arası)	Adana/Pozantı	Çakıt Dere	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
231	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Müminli Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlemesi (X:35° 47' 32.378" E, Y:38° 26' 32.159" N, 0+859)	Adana/Yüreklı	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
232	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Müminli Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlemesi (X:35° 47' 18.772" E, Y:38° 26' 28.424" N, 1+831)	Adana/Yüreklı	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
233	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Dağcı Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlemesi (X:35° 48' 1.214" E, Y:38° 26' 43.250" N, 1+999)	Adana/Yüreklı	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
234	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Yüreklı Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlemesi (X:35° 47' 48.240" E, Y:38° 26' 50.557" N, 2+207)	Adana/Yüreklı	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
235	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Pozantı1 Deresi ile Adana Osmaniye Yolu kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 47' 44.136" E, Y:38° 26' 56.227" N, 2+365)	Adana/Yüreklı	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	KGM	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
236	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Müminli Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlemesi (X:35° 47' 28.652" E, Y:38° 27' 21.713" N, 3+081)	Adana/Yüreklı	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
237	Orta	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Yakapınar Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlemesi (X:35° 47' 56.866" E, Y:38° 27' 23.304" N, 3+104)	Adana/Yüreklı	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
238	Orta	Yatak Düzenlemesi	Söğütlü Deresi'nin Yakapınar Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 52' 16.718" E, Y:37° 26' 4.327" N, 0+834 ile 0+848 arası)	Adana/Yüreklı	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
239	Orta	Yatak Düzenlemesi	Söğütlü Deresi'nin Yakapınar Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 52' 12.543" E, Y:37° 26' 2.370" N, 0+861 ile 0+875 arası)	Adana/Yüreklı	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
240	Orta	Yatak Düzenlemesi	Söğütlü Deresi'nin Yakapınar Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 52' 5.653" E, Y:37° 25' 59.535" N, 1+252 ile 1+403 arası)	Adana/Yüreklı	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
241	Orta	Yatak Düzenlemesi	Söğütlü Deresi'nin Yakapınar Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 52' 1.798" E, Y:37° 25' 59.569" N, 1+644 ile 1+822 arası)	Adana/Yüreklı	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
242	Orta	Yatak Düzenlemesi	Söğütlü Deresi'nin Yakapınar Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 51' 57.630" E, Y:37° 25' 58.612" N, 1+832 ile 1+866 arası)	Adana/Yüreklı	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
243	Orta	Yatak Düzenlemesi	Söğütlü Deresi'nin Yakapınar Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 52' 22.969" E, Y:37° 25' 22.239" N, 1+866 ile 1+946 arası)	Adana/Yüreklı	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
244	Orta	Yatak Düzenlemesi	Söğütlü Deresi'nin Yakapınar Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 52' 1.527" E, Y:37° 25' 31.422" N, 1+946 ile 1+961 arası)	Adana/Yüreklı	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
245	Orta	Yatak Düzenlemesi	Söğütlü Deresi'nin Yüreklı Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 52' 16.496" E, Y:37° 25' 21.725" N, 2+001 ile 2+011 arası)	Adana/Yüreklı	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
246	Orta	Yatak Düzenlemesi	Söğütlü Deresi'nin Yürekli Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 52' 9.261" E, Y:37° 25' 25.714" N, 2+011 ile 2+170 arası)	Adana/Yürekli	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
247	Orta	Yatak Düzenlemesi	Söğütlü Deresi'nin Yürekli Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 51' 59.484" E, Y:37° 25' 33.952" N, 2+170 ile 2+200 arası)	Adana/Yürekli	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
248	Orta	Yatak Düzenlemesi	Söğütlü Deresi'nin Yürekli Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 52' 32.907" E, Y:37° 26' 4.281" N, 2+208 ile 2+228 arası)	Adana/Yürekli	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
249	Orta	Yatak Düzenlemesi	Söğütlü Deresi'nin Yürekli Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 52' 19.688" E, Y:37° 26' 8.590" N, 2+228 ile 2+340 arası)	Adana/Yürekli	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
250	Orta	Yatak Düzenlemesi	Söğütlü Deresi'nin Yürekli Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 52' 18.159" E, Y:37° 26' 9.399" N, 2+366 ile 2+523 arası)	Adana/Yürekli	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
251	Orta	Yatak Düzenlemesi	Söğütlü Deresi'nin Yürekli Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 52' 16.958" E, Y:37° 26' 9.669" N, 2+523 ile 2+814 arası)	Adana/Yürekli	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
252	Orta	Yatak Düzenlemesi	Söğütlü Deresi'nin Dağcı Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 52' 11.947" E, Y:37° 26' 11.843" N, 2+814 ile 3+053 arası)	Adana/Yürekli	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
253	Orta	Yatak Düzenlemesi	Söğütlü Deresi'nin Yürekli Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 52' 10.644" E, Y:37° 26' 11.841" N, 3+081 ile 3+095 arası)	Adana/Yürekli	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
254	Orta	Yatak Düzenlemesi	Söğütlü Deresi'nin Müninli Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 52' 29.505" E, Y:37° 25' 10.102" N, 3+104 ile 3+123 arası)	Adana/Yürekli	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
255	Orta	Yatak Düzenlemesi	Söğütlü Deresi'nin Müninli Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 52' 41.127" E, Y:37° 25' 42.885" N, 3+123 ile 3+465 arası)	Adana/Yürekli	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
256	Orta	Yatak Düzenlemesi	Söğütlü Deresi'nin Müninli Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 52' 32.543" E, Y:37° 26' 26.845" N, 3+465 ile 3+685 arası)	Adana/Yürekli	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
257	Orta	Yatak Düzenlemesi	Söğütlü Deresi'nin Dağcı Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 52' 29.019" E, Y:37° 26' 34.514" N, 3+762 ile 3+777 arası)	Adana/Yürekli	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
258	Orta	Yatak Düzenlemesi	Söğütlü Deresi'nin Dağcı Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:34° 52' 31.193" E, Y:37° 26' 47.587" N, 3+790 ile 3+800 arası)	Adana/Yürekli	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
259	Orta	Yatak Düzenlemesi	Söğütlü Deresi'nin Dağcı Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 31' 4.026" E, Y:36° 57' 56.923" N, 3+800 ile 3+920 arası)	Adana/Yürekli	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
260	Orta	Yatak Düzenlemesi	Söğütlü Deresi'nin Yürekl Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 31' 2.631" E, Y:36° 57' 56.722" N, 3+920 ile 4+113 arası)	Adana/Yürekl	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
261	Orta	Yatak Düzenlemesi	Söğütlü Deresi'nin Dağcı Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 30' 47.543" E, Y:36° 58' 2.603" N, 4+113 ile 4+335 arası)	Adana/Yürekl	Söğütlü Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
262	Düşük	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	İslam Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 30' 42.269" E, Y:36° 58' 14.273" N, 0+194)	Adana/Feke	Süphan Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
263	Düşük	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	İslam Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 30' 40.558" E, Y:36° 58' 17.755" N, 0+249)	Adana/Feke	Süphan Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
264	Düşük	Yatak Düzenlemesi	Süphan Deresi'nin İslam Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 30' 39.223" E, Y:36° 58' 19.264" N, 0+000 ile 0+190 arası)	Adana/Feke	Süphan Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
265	Düşük	Yatak Düzenlemesi	Süphan Deresi'nin İslam Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 30' 38.542" E, Y:36° 58' 20.789" N, 0+200 ile 0+245 arası)	Adana/Feke	Süphan Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
266	Düşük	Yatak Düzenlemesi	Süphan Deresi'nin İslam Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 30' 38.458" E, Y:36° 58' 22.203" N, 0+255 ile 0+361 arası)	Adana/Feke	Süphan Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
267	Düşük	Yatak Düzenlemesi	Süphan Deresi'nin İslam Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 30' 37.456" E, Y:36° 58' 24.974" N, 0+361 ile 0+683 arası)	Adana/Feke	Süphan Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
268	Düşük	Yatak Düzenlemesi	Süphan Deresi'nin İslam Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 30' 36.831" E, Y:36° 58' 27.958" N, 0+683 ile 0+808 arası)	Adana/Feke	Süphan Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
269	Düşük	Yatak Düzenlemesi	Süphan Deresi'nin İslam Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 30' 36.750" E, Y:36° 58' 28.943" N, 0+808 ile 1+296)	Adana/Feke	Süphan Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
270	Düşük	Yatak Temizliği ve İyileştirmesi	Mevcut tersip bentlerinin temizlenmesi ve kapasitesinin artırılması	Adana/Feke	Süphan Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	Sürekli
271	Düşük	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	İslam Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 30' 35.608" E, Y:36° 58' 30.971" N, 0+043)	Adana/Feke	Feke Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
272	Düşük	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	İslam Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 30' 34.129" E, Y:36° 58' 35.826" N, 0+577)	Adana/Feke	Feke Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
273	Düşük	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Bahçeli Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 30' 34.231" E, Y:36° 58' 43.326" N, 187+737)	Kayseri/Sarız	Göksu Nehri	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
274	Düşük	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Göksu Nehri ile Tepecik Sokak kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 30' 38.713" E, Y:36° 58' 49.862" N, 188+823)	Kayseri/Sarız	Göksu Nehri	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
275	Düşük	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Göksu Nehri ile 17. Sokak kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 30' 37.700" E, Y:36° 58' 54.606" N, 189+067)	Kayseri/Sarız	Göksu Nehri	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
276	Düşük	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Göksu Nehri ile Cumhuriyet Caddesi kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 30' 38.087" E, Y:36° 58' 55.384" N, 189+361)	Kayseri/Sarız	Göksu Nehri	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
277	Düşük	Yatak Düzenlemesi	Göksu Nehri'nin Darıdere Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 30' 40.026" E, Y:36° 59' 1.258" N, 186+034 ile 187+721 arası)	Kayseri/Sarız	Göksu Nehri	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
278	Düşük	Yatak Düzenlemesi	Göksu Nehri'nin Bahçeli Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 30' 44.765" E, Y:36° 59' 4.908" N, 187+721 ile 187+735 arası)	Kayseri/Sarız	Göksu Nehri	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
279	Düşük	Yatak Düzenlemesi	Göksu Nehri'nin Bahçeli Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 30' 48.814" E, Y:36° 59' 9.122" N, 187+741 ile 188+324 arası)	Kayseri/Sarız	Göksu Nehri	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
280	Düşük	Yatak Düzenlemesi	Göksu Nehri'nin Bahçeli Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 30' 49.640" E, Y:36° 59' 9.858" N, 188+344 ile 188+532 arası)	Kayseri/Sarız	Göksu Nehri	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
281	Düşük	Yatak Düzenlemesi	Göksu Nehri'nin Bahçeli Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 30' 51.731" E, Y:36° 59' 11.040" N, 188+531 ile 188+818 arası)	Kayseri/Sarız	Göksu Nehri	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
282	Düşük	Yatak Düzenlemesi	Göksu Nehri'nin Bahçeli Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 30' 52.520" E, Y:36° 59' 16.061" N, 188+828 ile 189+218 arası)	Kayseri/Sarız	Göksu Nehri	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
283	Düşük	Yatak Düzenlemesi	Göksu Nehri'nin Bahçeli Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 30' 59.119" E, Y:36° 59' 19.490" N, 189+228 ile 189+351 arası)	Kayseri/Sarız	Göksu Nehri	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
284	Düşük	Yatak Düzenlemesi	Göksu Nehri'nin Yeni Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 54' 55.153" E, Y:37° 48' 54.880" N, 189+371 ile 192+375 arası)	Kayseri/Sarız	Göksu Nehri	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
285	Düşük	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Yaylacı Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 54' 50.655" E, Y:37° 48' 52.810" N, 0+285)	Kayseri/Sarız	Kuşçu Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
286	Düşük	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Yaylacı Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 54' 47.847" E, Y:37° 48' 51.123" N, 0+637)	Kayseri/Sarız	Kuşçu Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
287	Düşük	Yatak Düzenlemesi	Kuşçu Deresi'nin Yaylacı Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 54' 40.035" E, Y:37° 48' 48.941" N, 0+000 ile 0+280 arası)	Kayseri/Sarız	Kuşçu Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
288	Düşük	Yatak Düzenlemesi	Kuşçu Deresi'nin Yaylacı Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 54' 34.110" E, Y:37° 48' 53.969" N, 0+290 ile 0+300 arası)	Kayseri/Sarız	Kuşçu Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
289	Düşük	Yatak Düzenlemesi	Kuşçu Deresi'nin Yaylacı Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrü debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 54' 22.785" E, Y:37° 48' 56.383" N, 0+870 ile 0+895 arası)	Kayseri/Sarız	Kuşçu Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
290	Düşük	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Bahçeli Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:36° 29' 16.052" E, Y:38° 28' 5.803" N, 0+004)	Kayseri/Sarız	Sarız Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
291	Düşük	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Sarız Deresi ile Cumhuriyet Caddesi kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:36° 29' 22.885" E, Y:38° 28' 16.905" N, 0+120)	Kayseri/Sarız	Sarız Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
292	Düşük	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Yeni Mahallesi'nde işaretlenmiş lokasyondaki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:36° 29' 27.720" E, Y:38° 28' 23.596" N, 1+230)	Kayseri/Sarız	Sarız Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
293	Düşük	Yatak Düzenlemesi	Sarız Deresi'nin Yeni Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:36° 29' 37.044" E, Y:38° 28' 25.543" N, -0+130 ile 1+758 arası)	Kayseri/Sarız	Sarız Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
294	Düşük	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Sarız2 Deresi ile Kardelen Sokak kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:36° 29' 41.966" E, Y:38° 28' 31.873" N, 0+106)	Kayseri/Sarız	Sarız2 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
295	Düşük	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Sarız2 Deresi ile Atatürk Caddesi kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:36° 29' 45.414" E, Y:38° 28' 41.873" N, 0+473)	Kayseri/Sarız	Sarız2 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
296	Düşük	Yatak Düzenlemesi	Sarız2 Deresi'nin Bahçeli Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:36° 29' 44.821" E, Y:38° 28' 49.207" N, -0+024 ile 0+750 arası)	Kayseri/Sarız	Sarız2 Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
297	Düşük	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Taşlıyurt Deresi ile Atatürk Caddesi kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:36° 30' 13.725" E, Y:38° 29' 5.187" N, 0+182)	Kayseri/Sarız	Taşlıyurt Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
298	Düşük	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Taşlıyurt Deresi ile Dere Sokak kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:36° 31' 1.682" E, Y:38° 29' 43.998" N, 0+238)	Kayseri/Sarız	Taşlıyurt Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
299	Düşük	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Taşlıyurt Deresi ile Özfidan Sokak kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:36° 31' 7.595" E, Y:38° 29' 42.761" N, 0+590)	Kayseri/Sarız	Taşlıyurt Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Kayseri Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
300	Düşük	Yatak Düzenlemesi	Taşlıyurt Deresi'nin Bahçeli Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrüt debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:36° 31' 27.929" E, Y:38° 29' 37.250" N, -0+016 ile 0+000 arası)	Kayseri/Sarız	Taşlıyurt Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
301	Düşük	Yatak Düzenlemesi	Taşlıyurt Deresi'nin Güneşen Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrüt debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:36° 29' 21.095" E, Y:38° 29' 6.760" N, 0+170 ile 0+265 arası)	Kayseri/Sarız	Taşlıyurt Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
302	Düşük	Yatak Düzenlemesi	Taşlıyurt Deresi'nin Güneşen Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrüt debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:36° 29' 46.456" E, Y:38° 28' 15.434" N, 0+585 ile 0+610 arası)	Kayseri/Sarız	Taşlıyurt Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
303	Düşük	Yatak Düzenlemesi	Taşlıyurt Deresi'nin Güneşen Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrüt debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:36° 29' 45.697" E, Y:38° 28' 38.702" N, 0+860 ile 0+880 arası)	Kayseri/Sarız	Taşlıyurt Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Kayseri Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
304	Düşük	Yatak Düzenlemesi	Kanal-1'in Zeytinli Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrüt debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:36° 29' 54.267" E, Y:38° 28' 40.209" N, 10+330 ile 11+932 arası)	Mersin/Günyurdu	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Mersin Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
305	Düşük	Yatak Düzenlemesi	Kanal-1'in Zeytinli Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrüt debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:36° 30' 9.260" E, Y:38° 28' 38.385" N, 12+361 ile 12+614 arası)	Mersin/Günyurdu	Kanal-1	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Mersin Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
306	Düşük	Yatak Düzenlemesi	Kanal-3'ün Zeytinli Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:36° 30' 17.936" E, Y:38° 28' 32.701" N, 0+000 ile 0+628 arası)	Mersin/Günyurdu	Kanal-3	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Mersin Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
307	Düşük	Yatak Düzenlemesi	Kanal-3'ün Günyurdu Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 6' 10.221" E, Y:36° 59' 25.999" N, 1+262 ile 1+550 arası)	Mersin/Günyurdu	Kanal-3	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Mersin Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
308	Düşük	Yatak Düzenlemesi	Kanal-3'ün Günyurdu Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 6' 53.937" E, Y:36° 59' 49.330" N, 1+560 ile 1+575 arası)	Mersin/Günyurdu	Kanal-3	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Mersin Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
309	Çok Düşük	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Karaisalı Deresi ile Kutlu Aktaş Bulvarı kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 6' 29.485" E, Y:36° 59' 48.341" N, 0+407)	Adana/Karaisalı	Karaisalı Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
310	Çok Düşük	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Karaisalı Deresi ile Ali Durak Caddesi kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 5' 52.892" E, Y:37° 0' 4.811" N, 0+462)	Adana/Karaisalı	Karaisalı Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
311	Çok Düşük	Geçiş Yapısı İyileştirmesi	Karaisalı Deresi ile Abdullah Faik Çopuroğlu Caddesi kesişimindeki yol geçişinin akış kesitini daraltmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi (X:35° 5' 46.632" E, Y:37° 0' 6.097" N, 1+460)	Adana/Karaisalı	Karaisalı Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	Adana Büyükşehir Belediyesi	DSİ	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
312	Çok Düşük	Yatak Düzenlemesi	Karaisalı Deresi'nin Karapınar Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 4' 6.827" E, Y:37° 15' 29.008" N, 0+000 ile 0+060 arası)	Adana/Karaisalı	Karaisalı Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
313	Çok Düşük	Yatak Düzenlemesi	Karaisalı Deresi'nin Karapınar Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekrerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 3' 23.913" E, Y:37° 15' 45.511" N, 1+650 ile 1+900 arası)	Adana/Karaisalı	Karaisalı Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI



Sıra No	Tedbirin Önceliği	Tedbir Grubu	Tedbir	Tedbirin Uygulanacağı Yer (-il/-ilçe/Havza)	Tedbirin Uygulanacağı Akarsu/Kuru Dere	Tedbirin Türü	Tedbirin Uygulama Zamanı	Sorumlu Kurum	İlgili Kurum	Tedbirin Uygulanmasının Yasal Dayanağı	Uygulama Periyodu
314	Çok Düşük	Yatak Düzenlemesi	Karaisalı Deresi'nin Selampınar Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 3' 9.811" E, Y:37° 15' 51.503" N, 2+200 ile 2+378 arası)	Adana/Karaisalı	Karaisalı Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024
315	Çok Düşük	Yatak Düzenlemesi	Karaisalı Deresi'nin Aşağıbeledik Mahallesi'nden geçen kısımlarında dere yatağının ve sanat yapılarının 500 yıllık taşkın tekerrür debisini geçirecek şekilde düzenlenmesi. (X:35° 3' 0.819" E, Y:37° 15' 57.761" N, 2+768 ile 2+884 arası)	Adana/Karaisalı	Karaisalı Deresi	Yapısal	Taşkın Öncesi	DSİ, Adana Büyükşehir Belediyesi	-	-4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi -Büyükşehir Belediyesi Kanunu no: 5216	2020-2024