

İLİ : SİNOP
KARAR NO : 2018⁹⁶
KARAR TARİHİ : 16/01/2018

SİNOP İLİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu, 16/01/2017 tarihinde Vali Yardımcısı Sayın İzzet ERCAN başkanlığında toplanıp aşağıdaki kararları almıştır.

MADDE 1-

a) 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geçici depolanması konularında sağlık kuruluşlarına, atıkların geçici atık depolarından alınarak taşınması, sterilizasyon işlemine tabi tutulması ve bertaraf edilmesi konularında ise belediyelere önemli görevler verilmiştir.

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin 24 üncü Maddesi (2). bendinde "Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmak şartıyla, toplama, taşıma, sterilizasyon ve bertaraf harcamalarına esas olacak tıbbi atık bertaraf ücreti, her yıl tıbbi atığın oluştuğu ilin mahalli çevre kurulu tarafından tespit ve ilan edilerek Bakanlığa bildirilir. Tıbbi atık bertaraf ücretinin tespitinde, oluşan atığın gideceği sterilizasyon ve/veya bertaraf tesisine taşıma mesafesi ile sterilizasyon ve/veya bertaraf maliyetleri göz önüne alınır." hükmü yer almaktadır. Bu hükümler gereği, tıbbi atık üreticileri ve bertaraf edecek kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak; İlimizde oluşan tıbbi atıkların sağlık kuruluşlarının depolama alanlarından alınıp Giresun İlinde bulunan " Tıbbi Atık Sterilizasyon" faaliyeti gösteren Aysis Atık Yönetim Sistemleri A.Ş. ünvanlı firma tarafından "Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi" tarafından toplanması, taşınması, sterilizasyon tesisinde sterilize edildikten sonra bertaraf bedelinin, kurumların diğer mevzuatlardan doğan hakları saklı kalmak kaydıyla **2,60 TL / kg +KDV** olarak belirlenmesine,

b) 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" Belediyelerin yükümlülükleri başlıklı 8. Maddesinin birinci fıkrasının e bendinde " Herhangi bir kimyasalla muamele görmüş patolojik atıkların 20'nci maddede belirtilen yöntemle (yakma) bertaraf edilmesini sağlamakla" yükümlüdür denilmektedir. Bu madde doğrultusunda; ilimiz sınırları içerisinde bulunan sağlık kuruluşlarında oluşan herhangi bir kimyasalla muamele görmüş patolojik atıkların, fiyat tarifesinin belirlenmesi, yakma tesislerine gönderilinceye kadar sterilizasyon tesisinde geçici olarak depolanması ve bertaraf için yakma tesislerine gönderilmesi hususları gereği kimyasalla işlem görmüş patolojik atıklar için 2018 yılı toplama, taşıma ve bertaraf ücretinin **.16..TL/ kg + KDV** olarak uygulanmasına,

Katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.]

İLİ : SİNOP
KARAR NO : 2018-~~96~~
KARAR TARİHİ : 16/01/2018

SİNOP İLİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

MADDE 2- İlimizde hava kalitesini daha da iyileştirmek amacıyla konut, işyeri ve sanayi tesislerinde ısınma amaçlı kullanılacak yakıtların özelliklerinin, işletilme esaslarının, hava kirliliğinin önlenmesine yönelik alınacak tedbirlerin ve uyarı eşiklerinin aşılması durumunda alınacak tedbirlerin belirlenmesine;

1. ISINMA AMAÇLI YAKIT ÖZELLİKLERİ

a) Isınma Amaçlı Katı Yakıt Özellikleri

a.1- Isınma Amaçlı Yerli Kömür Özellikleri:

İlimiz İl Merkezi ve İlçeleri bazında eleme ve yıkama işlemine tabi tutulmuş ısınma amaçlı kullanılacak yerli kömürlerde (sosyal yardımlaşma vakfınca dağıtımı yapılan kömürler dahil);

- Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'nin 23. Maddesinde(Değişik: R.G.-7/2/2009-27134) yerli kömürler ile ilgili öngörülen asgari özellikler ve sınırlar aranır.

a.2 –İl Genelinde Isınma Amaçlı İthal Kömür Özellikleri:

İlimizde eleme ve yıkama işlemine tabi tutulmuş ısınma amaçlı kullanılacak ithal taş ve linyit kömürlerde aşağıda belirtilen ve yönetmelikte tanımlanmış asgari özellikler ve sınırlar aranır.

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	: En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (en çok $\pm$ % 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir.

a.3 -Isınma Amaçlı Briket Kömür Özellikleri:

İlimizde ısınma amaçlı olarak TS 12055 "Kömür Briketi - Isınmada Kullanılan" standardını sağlayan briket kömürleri satılabilir ve kullanılabilir.

b)Isınma Amaçlı Sıvı Yakıt Özellikleri:

Sıvı yakıtlı kazanlarda ısınma amaçlı, kükürt oranı en fazla %1 (+0,1 tolerans) olan yerli veya ithal fuel-oil kullanılabilir.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp with the word "OK" and various initials and dates.

İLİ : SİNOP
KARAR NO : 2018-86
KARAR TARİHİ : 16/01/2018

SİNOP İLİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

c) Isınma Amaçlı Gaz Yakıt Özellikleri:

İlimizde ısınma amaçlı gaz yakıt olarak; hava gazı, doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), hidrojen, biyogaz, arıtma gazı, kok fırını gazı, grizu, yüksek fırın gazı, rafineri gazı ve sentetik gazlar kullanılabilecektir. Gaz yakıtların içindeki kükürdün hacimsel oranı % 0.1'i geçemez.

2 - SANAYİ AMAÇLI YAKIT ÖZELLİKLERİ

a) Sanayi Amaçlı Yerli Kömür Özellikleri:

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlerin sağlanması ve tozmayı önleyici tedbirlerin alınması kaydıyla torbalama şartı ve boyut kısıtlaması yoktur.

b) Sanayi Amaçlı İthal Kömür Özellikleri:


İlimizde sanayi amaçlı kullanılacak ithal kömürlerde aşağıdaki özellikler ve sınırlar aranır.

Sanayi Maksatlı İthal Taşkömürü/Linyit Özellikleri	Limit Değerler
Toplam kükürt oranı (kuru bazda)	En çok % 1 (+0,1 tolerans)
Alt ısı değeri (kuru bazda)	En az 6500 kcal/kg (-500 tolerans)
Uçucu madde (kuru bazda)	En çok %36 (+1 tolerans)

3 - ISINMA AMAÇLI YAKIT TÜKETİCİLERİ'NİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

Tüketiciler bu Mahalli Çevre Kurulu kararında özellikleri belirtilen ve izin verilerek belgelendirilen yakıtları kullanabileceklerdir. İzin verilenlerin dışında yakıt bulundurmamak ve kullanmak yasaktır.

- Kaloriferli binalarda Kalorifer Kazanı Yakma Talimatnamesine göre kalorifer kazanları yakılacaktır.
- Yakma sistemi sahipleri kış sezonundan önce yılda en az bir defa tüm ısıtma tesisatının bakım/onarım ve temizliğinin gereği gibi yapılması, kalorifer kazanlarının iyi izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi ve kalorifer kazanları ile bacaların periyodik temizleterek bunu denetimlerde ibraz etmek üzere belgelendirmek ile sorumludur.
- Kış sezonu boyunca kazan dairelerinin yeterince havalandırılarak işletme talimatlarına uyulması, kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılarak kazan bakımı/yakma işlerinde çalışacakların Ateşçi Belgesi bulunması zorunludur.
- Stokerli (mekanik beslemeli) yakma sistemleri; TSE belgeli, otomatik yüklemeli, fanlı ve döner ızgaralı olmalı ve ön yanmayı temin edecek şekilde sürekli yanma



İLİ : SİNOP
KARAR NO : 2018~~96~~
KARAR TARİHİ : 16/01/2018

SİNOP İLİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

sağlanmalıdır.

- Dış ortam sıcaklığı gece ve gündüz 15 derecenin üzerinde olduğu saatlerde kaloriferler yakılmayacaktır. Kaloriferli işyerlerinde bina iç ortam sıcaklığı 18 derece, konutlarda ise 20 dereceden yukarıda olmayacak şekilde kaloriferler yakılır.
- Yukarıda anılan hususlar ile ilgili duyurular, ilgili Belediyeler, belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise Kaymakamlıklarca yapılır. İlgili Belediye personelinin ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün denetimleri ve ilgili belediyesince yapılan denetimlerde gerekli önlemleri almayan ilgisine, bina, site, iş hanı yönetim ve apartman sahipleri veya kalorifer kazanı ateşçisine Kabahatler Kanunun 32. maddesi ve/veya Çevre Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca cezai işlem uygulanır. İlgili belediyesince yapılan denetimlerde Kabahatler Kanunu'na göre suç teşkil eden hususlar maiyetinde değerlendirilerek cezai işlem uygulanır, Çevre Kanuna göre suç teşkil eden hususlar ise değerlendirilmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilir.

4 - SANAYİ TESİSLERİ VE İŞLETMELERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

- Endüstriyel Tesislerle ilgili hususlarda Bakanlığımızca yayınlanan 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.
- Tozumu önleyici her türlü tedbirin kömürü satan, taşıyan ve sanayi tesisi sahibi tarafından ilgili mevzuata göre alınması gerekmektedir.

5- EĞİTİM HİZMETLERİ


- a) Kalorifer kazanlarının tekniğine uygun olarak yakılablmesinin teminine yönelik Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilgili birimi tarafından "Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kursları" nın düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılarak, eğitimler verilir.
- b) Hava kirliliği ile ilgili halkı eğitici broşür, kitapçık vs. bastırılarak dağıtılması Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.

6- EGZOZ EMİSYONUNUN AZALTILMASI

Karayolunda seyir halindeki araçlardan kaynaklı egzoz emisyonlarının azaltılması amacıyla emniyet birimlerince egzoz gazı emisyon pullarının denetimlerinin tüm il genelinde artırılmasına, yapılan çalışmalar ile ilgili periyodik olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bilgi verilmesine,

7-YAKILMASI YASAK MADDELER

Sinop İl sınırları içerisinde; petrol koku, kullanılmış mineral ve madeni yağlar, ömrünü tamamlamış araç lastikleri, araba plastiği parçaları, tezek, katı atıklar ve tekstil



İLİ : SİNOP
KARAR NO : 2018-96
KARAR TARİHİ : 16/01/2018

SİNOP İLİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

artıkları, kablolar, ıslak odun, boyalı odun, plastik, lastik, kauçuk, kablo, naylon vb., toksin içerikli atık malzemeler, ev eşyaları ve yemek atıkları gibi evsel atıklar, özel atıklar, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri, fuel-oil kapları ile kömür torbalarının sobalarda veya kalorifer kazanlarında, çöp bidonlarında, açık alanlarda vb. yerlerde ısınma veya başka bir amaçla yakılması yasaktır. Bununla ilgili denetim ve kontroller ilgili belediyeler veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılarak, Kabahatler Kanunun 32.Maddesine ve/veya 2872sayılı Çevre Kanunun 20. maddesine göre cezai işlem uygulanacaktır.

8- DENETİM

Alınan kararların uygulanmasına yönelik denetimler ilgili Belediyesinde, belediye personeli tarafından ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü personellerince yapılacak olup, denetimler ihtiyaç duyulması halinde koordineli olarak yapılacaktır.

Yapılan denetimlerin sıklaştırılması esas olup, tüm belediyelerimiz yapmış oldukları denetimler ve yapılan işlemler ile ilgili bilgileri değerlendirmek üzere her aybaşında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderir.

9-HAVA KİRLİLİĞİ AÇISINDAN OLUMSUZ METEOROLOJİK KOŞULLARIN OLUŞMASI HALİNDE ALINACAK ÖNLEMLER

Kirli havanın yükselmesine ve dağılmasına engel olabilecek rüzgar esme hızının düşük olduğu ve inversiyon riski taşıdığı tahmin edilen günler, İlgili Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünce ivedilikle ilgili Belediye Başkanlıklarına bildirilecektir.

Belediye Başkanlıklarınca Belediye hoparlörleri yoluyla kamuoyuna duyuru yapılarak, öğrencilerimizin okula gidiş- geliş saatlerine ve vatandaşlarımızın işe gidiş-geliş saatlerine tekabül eden, egzoz emisyonu açısından da yoğunluğun yaşandığı ve rüzgar esme hızlarının düşük olduğu saatler olan "Sabah 06:30 - 09:00 ve akşam 16:00 - 18:30 saatleri arasında kalorifer ve sobaların ilk ateşlemeleri veya kömür ilavesi yapılmayacağı, bu saatlerden önce veya bu saatlerden sonra kalorifer ve sobaların ilk ateşlemeleri veya kömür ilavesi yapılabileceği, yakma saatleri dışında gün boyu kalorifer kazanlarının yastıklama usulüne göre yakılabileceği, aksi durumlarda ilgililere cezai işlem uygulanacağı" bildirilir.

İLİ : SİNOP
KARAR NO : 2018-96
KARAR TARİHİ : 16/01/2018

SİNOP İLİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

10-UYARI EŞİKLERİ VE KİRLİLİK DERECELERİNİN AŞILMASI HALİNDE ALINACAK ÖNLEMLER

Aşıldığında, kısa süreli maruz kalmadan dolayı insan sağlığına bir riskin söz konusu olduğu ve ilgili yetkili merci tarafından acil önlemlerin alınacağı seviye olarak Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği'nde tanımlanmış olan aşağıdaki seviyelerin, aşılması halinde aşağıdaki önlemler alınacaktır.

	(SO ₂ (µ/m ³)) (Mikrogram/m ³)	(PM ₁₀) (Mikrogram/m ³)
1.SEVİYE	500	260
2.SEVİYE	850	400
3.SEVİYE	1100	520
4.SEVİYE	1500	650

(Nispi nem miktarının %90' ın üstüne çıkması halinde, yukarıdaki bütün değerler %10 eksigi ile uygulanacaktır.)

• BİRİNCİ SEVİYE UYARI PLANI VE ÖNLEMLERİ

24 saat ortalamalarında SO₂ değerinin 500 (µ/m³), ve/veya PM₁₀ partikül madde değerinin 260 (µ/m³) aşması durumunda;

a) İlk seviyeye ulaşıldığında yerel basın ve Belediye hoparlörleri yoluyla kamuoyuna duyuru yapılmasına, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından özellikle hava kirliliğinden etkilenecek risk grupları için uyarı önlemlerini içeren bir bildirinin halka duyurulmasına,

b) Kalorifer kazanları ve sobaların günde 6 saati geçmeyecek şekilde yakılmasına, tamamen söndürülmesi teknik bakımdan mahsurlu görülen kalorifer kazanları yine en az düzeyde yakılmasına,

(Hastaneler, yatılı ve gündüzlü okullar, öğrenci yurtları, yaşlılar ve güçsüzler yurtları, kreşler, terminaller ve kolluk kuvvetlerinin binalarının kalorifer ve sobaları iç ortam sıcaklığı 20 dereceden yukarı olmayacak şekilde devamlı olarak, ancak hava kirliliğine neden olmayacak şekilde yakılır.)

c) Gayri sıhhi müesseseler ve binalarda (resmi-özel), baca gazı emisyonlarını %50 düşürecek şekilde yakıt kullanımına,

• İKİNCİ SEVİYE UYARI PLANI VE ÖNLEMLER

24 saat ortalamalarında SO₂ değerinin 850 (µ/m³), ve/veya PM₁₀ partikül madde değerinin 400 (µ/m³) aşması durumunda; 1.kademedeki önlemlere ek olarak;

a) Kalorifer kazanları ve sobaların günde 3 saati geçmeyecek şekilde yakılmasına, tamamen söndürülmesi teknik bakımdan mahsurlu görülen kalorifer kazanları yine en az düzeyde yakılmasına,

b) Haftanın çift sayılı günlerinde plakasının son rakamı çift, tek sayılı günlerinde

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

İLİ : SİNOP
KARAR NO : 2018-~~86~~
KARAR TARİHİ : 16/01/2018

SİNOP İLİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

ise plakasının son rakamı tek sayı ile biten özel binek otoların trafiğe çıkabilmesine,

• ÜÇÜNCÜ SEVİYE UYARI PLANI VE ÖNLEMLER

24 saat ortalamalarında SO₂ değerinin 1100 (μ/m^3), ve/veya PM₁₀ partikül madde değerinin 520 (μ/m^3) aşması durumunda; 1. ve 2. kademedeki önlemlere ek olarak;

- a) Kalorifer kazanları ve sobaların günde 3 saati geçmeyecek şekilde yakılmasına,
- b) Tüm eğitim ve öğretim kurumlarının tatil edilmesine,

• DÖRDÜNCÜ SEVİYE UYARI PLANI VE ÖNLEMLER

24 saat ortalamalarında SO₂ değerinin 1500 (μ/m^3), ve/veya PM₁₀ partikül madde değerinin 650 (μ/m^3) aşması durumunda; 1.,2.,3. kademedeki önlemlere ek olarak;

- a) Tüm resmi daire ve işyerlerin tatil edilmesine,
- b) Ambulans, askeri, emniyet, itfaiye arabaları, zaruri ihtiyaç maddeleri taşıyan araçlar , ve hava kirliliğini önleyici araçlar hariç olmak üzere tüm motorlu araçların trafikten men edilmesine,
- c) Zorunlu ihtiyaç maddeleri üreten ve halk sağlığı ile direk ilgisi bulunan işyerleri dışındaki Gayri Sıhhi Müesseselerin tatil edilmesine,
- d) Kalorifer ve sobaların tamamen söndürülmesine, Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının kendi bünyelerinde gerekli önlemleri alarak, elektrikli ısınma cihazlarının ihtiyaçlara göre kullanılmasına,
- e) Tüm Kamu ve Özel Hastaneler ile diğer tedavi kurumlarında Baştabiplerce, ihtiyacı karşılayacak şekilde yatak, dumandan ileri gelebilecek rahatsızlıkların tedavisi için gereken ilaç ve malzemelerin hazır bulundurulmasına,
- f) Özel ve resmi ambulansların en kısa sürede İl Sağlık Müdürlüğü emrine verilmesine,
- g) Zorunlu olmadıkça pencerelerin açılmamasına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.]

İLİ : SİNOP
KARAR NO : 2018-~~96~~
KARAR TARİHİ : 16/01/2018

SİNOP İLİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

BASKAN
İzzet ERCAN
Vali Yardımcısı

ÜYE
Bülent ÖRTEN
Sinop Belediye Başkanlığı
Bld Bşk Yrd

ÜYE
Müge TURSUCU
İl Emniyet Müdürlüğü
3. Sinop Em. Msd.
Lojistik Şube Mtd. v.

ÜYE
Haluk Murat Çavuş
İl Jandarma Komutanlığı

ÜYE
Oğuzhan ÇETİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

ÜYE
Naci ÇAKIR
Defterdarlık
Defterdar

Nevzat TÜRKKAN
Milli Eğitim Müdürü

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

ÜYE
Umit TASPENİR
Orman Su İşleri Bakanlığı X. Bölge
Müdürlüğü Sinop Şube Müdürlüğü

ÜYE
Dr. Mehmet ERŞAN
İl Sağlık Müdürlüğü

ÜYE
Mehmet Zeki KATIL
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
İl Müdürlüğü

ÜYE
Zafer Ali ÜRKMEZ
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

ÜYE
Muhammet Mustafa CAN
Kurum Destek Temsilcisi

İLİ : SİNOP
KARAR NO : 2018-06
KARAR TARİHİ : 16/01/2018

SİNOP İLİ MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

ÜYE

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü

ÜYE

Zeki GİLEKÇİ
SG BT. Asb. BGM.
Sahil Güvenlik 72. Bot
Komutanlığı

ÜYE

Aydan YILDIZIM
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

ÜYE

Ümit ÇAMUR
GENEL SEKRETER V.
Tic. ve San. Odası Başkanlığı

ÜYE

KATILMADI
Ziraat Odası Başkanlığı

ÜYE

Kamil TUNCEL
Sinop İl Müftülüğü
İl Müftüsü

ÜYE

İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü

Ümit ÇAMUR