

KARAR TARİHİ :17.12.2015

KARAR NO :2015/2

T.C.
TOKAT VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

İl Mahalli Çevre Kurulu, 17.12.2015 Perşembe günü saat 10.00'da Valilik Kitaplık ve Dökümantasyon Merkezinde Vali Yardımcısı Mehmet Suphi KÜSBECİ başkanlığında toplandı. Gündem konusu; başkan ve kurul üyeleri tarafından görüşülerek aşağıdaki kararlar alındı.

1.KARAR: HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ

Kış Döneminde Isınma Amaçlı Kullanılacak Kömürlerin Özellikleri Ve Uyulması Gereken Hususlar

AMAÇ VE KAPSAM

Tokat ili sınırları içerisinde konut, toplu konut, kooperatif, site okul, üniversite, hastane, resmi daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri ve benzerleri yerlerde ısınma amacıyla kullanılan yakma sistemlerinden kaynaklanan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halinde atmosfere atılan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltılmasını, kış döneminde yaşanan hava kirliliğinin önlenmesini, denetlenmesini ve yerelde etkin hava yönetiminin sağlanması.

DAYANAK

2872 sayılı Çevre Kanunu ile 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (Değişiklik:17.03.2005-25758; 14.05.2007-26522; 07.02.2009-27134; 27.01.2010-27475) ve 2010/14 sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi ile, 2013/37 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi konulu Genelgesi.

I-KULLANILACAK YAKITLARIN KALİTESİ

A-İl ve İlçelerimizde yakılabilecek Kömürlerin Özellikleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 4 Temmuz 2012 tarih ve 8873 (2012/16) sayılı genelgesinde Tokat İl Merkezi, Erbaa, Niksar, Turhal ve Zile İlçeleri I. Grup Kirli il ve ilçeler olarak; Almus, Artova, Başçiftlik, Pazar, Reşadiye, Sulusaray ve Yeşilyurt ilçeleri ise II. Grup Kirli ilçeler olarak belirlenmiştir. Buna göre Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında İl merkezi ve İlçelerimizde yakılabilecek katı yakıtların özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

KARAR TARİHİ :17.12.2015

KARAR NO :2015/2

T.C.
TOKAT VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

Tablo-1 Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürün Özellikleri ve Sınırları
(İl Merkezi ve Tüm İlçelerimiz)

Özellikler	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)	: % 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)	: En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (en çok ±% 10 tolerans)

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10-18 mm olabilir”

Tablo-2 Sınır Değerlerinin Aşıldığı İl ve İlçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri
(İl Merkezi ve Tüm İlçelerimiz)

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı İl ve İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 2	İl Merkezimiz ve Tüm İlçelerimiz
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 4800 Kcal/kg (- 200 tolerans)	
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok %25	
Kül (kuru bazda)	: En çok %25	
Boyut* (satışa sunulan)	: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

• Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

Tablo-3 Sınır Değerlerinin Aşılmadığı İlçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri
(Almus, Artova, Başçiftlik Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Yeşilyurt)

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar	Kullanılacağı İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)**	: En çok % 2,3	Almus, Artova, Başçiftlik Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Yeşilyurt
Alt Isıl Değer (kuru bazda)**	: En az 4200 Kcal/kg (- 200 tolerans)	
Toplam Nem (orijinalde)	: En çok %30	
Kül (kuru bazda)	: En çok %30	
Boyut *(satışa sunulan)	:18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)	

* Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.



KARAR TARİHİ :17.12.2015

KARAR NO :2015/2

T.C.
TOKAT VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

****** Alt Isıl Değeri (kuru bazda) en az 5000 kcal/kg (-500 tolerans) yanabilir kükürt (kuru bazda) oranı en çok yüzde bir buçuk (%1.5) ve diğer özellikleri bu Tablo'da belirtilen özellikleri sağlayan yerli kömürler mevcut soba ve kazanlarda yakıldığında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu, bu Tablo'da özellikleri belirlenen kömürün mevcut soba ve kazanlarda yakılmasında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu eşdeğerini aşmadığı akredite olmuş veya Bakanlıkça uygun görülen laboratuvarlar tarafından belgelenmesi halinde bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerin aşılmadığı (II.Grup) il ve ilçelerde ısınma amacıyla kullanılabilir.

Tablo-4 Belde ve Köylerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

Yerli Kömürlerin Özellikleri	Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda)	: En çok % 2,5
Alt Isıl Değer (kuru bazda)	: En az 3400 Kcal/kg (-200 tolerans)
Boyut *(satışa sunulan)	: 18-150 mm (18 mm altı ve 150 mm üstü için en çok % 10 tolerans)

*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

B-Sosyal Yardımlaşma Vakfı Kömürleri:

-Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla yapılan kömür dağıtımında, 29/01/2010 tarihli ve 27477 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, hava kirliliği ile mücadelede başarı ve uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen hususlara uyulmasına,

-Dağıtımı yapılan kömürlerin kalitesiyle ilgili ortaya çıkabilen yanlış değerlendirmelerin önlenmesi açısından, gerekli görülmesi halinde söz konusu kömürlerden de numune alınarak analiz yaptırılmasına ve dağıtımı yapılan kömürden alınacak numunenin analiz sonuçlarının, dağıtımı yapılan yerle ilgili belirlenen özellikleri sağlamaması durumunda söz konusu kömür, özellikleri sağlayan kömürle değiştirilmek üzere toplattırılmasına ve kömürün dağıtımı durdurulmasına, söz konusu durum; Sosyal Yardımlaşma Vakfı yetkililerine, TKİ Genel Müdürlüğü'ne ve kömür üreticisine bildirilmesine;

C-Isınma Amaçlı Sıvı Yakıt Özellikleri:

İlimizde ısınma amaçlı kullanılacak yerli ve ithal fuel-oillerde kükürt içeriği maksimum % 1,0 (+0.1 tolerans) olmasına,

D- Isınma Amaçlı Gaz Yakıt Özellikleri:

İlimizde ısınma amaçlı kullanılacak gaz yakıtların içerisindeki kükürtün hacimsel oranı % 0,1'den fazla olmamasına,

KARAR TARİHİ :17.12.2015

KARAR NO :2015/2

T.C.
TOKAT VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

E-Isınma Amacıyla Yakılması Yasak Maddeler:

İlimizde petrol koku, kullanılmış mineral yağ, araba lastiği parçaları, lastik, plastik, naylon, katı atıklar ve tekstil atıkları, kablolar, ev eşyaları ve yemek atıkları, tıbbi atıklar, asfalt ve asfalt ürünleri, boya ve boya ürünleri ve benzerlerinin yakılmasının yasaklanmasına,

F-Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Ait Yükümlülükler:

Doğalgaza geçmeyen kamu kurum ve kuruluşlarının gelecek kış sezonunda geçmeleri için ödenek temin edip 2016 yılı yatırım programına almalarına,

II-YAKITLARIN DENETLENMESİ

-Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce oluşturulacak denetim ekibi tarafından kömür bayileri ve satış yerleri ile gerekli görülmesi halinde tüketim yerlerinde (konut, toplu konut, kooperatif, site okul, üniversite, hastane, resmi daireler, işyerleri, sosyal dinlenme tesisleri ve benzerleri yerler) düzenli olarak denetimlerinin yapılmasına,

-Belediyelerce ve Sosyal Yardımlaşması Vakfı Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak kömürlerin analizlerinin uygun çıkması durumunda dağıtımının yapılmasına,

III-TÜKETİCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

1-Site Yöneticileri ve tüketicilerin bu Mahalli Çevre Kurulu Kararında özellikleri belirtilen ve Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından satış izin belgesi düzenlenen yakıtları kullanılmasına,

2-Boş kömür torbalarının yakılmaması ve çevreye atılmamasına,

3-Stokerli(mekanik beslemeli) yakma sistemleri; otomatik yüklemeli, fanlı, döner ızgaralı ve tüm yakma sistemleri TSE belgeli olmasına,

4-Kalorifer kazanlarından çıkan kül ve cürufun rastgele yerlere dökülmemesine,

5-Yakma sistemlerinin ve bacaların kış döneminden önce yılda en az bir defa bakım/onarım ve temizliğinin yaptırılmasına,

6-Kış sezonu boyunca kazan dairelerinin yeterince havalandırılmasına,

7-Merkezi sistemle ısınan apartman, site, vb. yerlerin yakma sistemlerinin Ateşçi Belgesi olan kişilerce yakılmasına,

IV-KAZANCI/ATEŞÇİ KURSLARININ DÜZENLENMESİ

İl ve İlçelerimizde kalorifer kazanlarının yakılması ve kazan bakım işlerinde çalışacaklar için Halk Eğitim Müdürlüğünce Yetkili Kalorifer Ateşçisi kurslarının düzenlenmesine,

V - UYARI EŞİKLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

-Belediye Başkanlığınca, hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde alınması gereken önlemler konusunda hassasiyet gösterilmesi için halkın bilgilendirilmesine,

KARAR TARİHİ :17.12.2015

KARAR NO :2015/2

T.C.
TOKAT VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

-Belediye Başkanlığı tarafından kirliliğin kaynağı ile ilgili alınacak önlemler ve gelecekteki olası hava kirliliği limit değerleri aşım durumları için Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web adresinin takip edilmesine,

-(<http://www.mgm.gov.tr/tahmin/enverziyon-verlesim-merkezleri.aspx#sfB>) alan enverziyon tahmini de göz önünde bulundurularak kritik meteorolojik şartların (enverziyon, düşük rüzgar hızı vs.) oluştuğu veya hava kirliliğinin artış göstermesinin beklendiği durumlarda halkın Belediye Başkanlığı tarafından duyuru yapılarak bilgilendirilmesine ve uyarı eşikleri aracılığıyla halkın uyarılmasına,

-Hava kalitesi durumu belediyeler tarafından <http://index.havaizleme.gov.tr/Index/Station/78> ve <http://www.havaizleme.gov.tr/Default.ltr.aspx> web adreslerinden takip edilerek aşağıda belirtilen uyarı eşiklerinin aşılması halinde kirlilik seviyesine bağlı olarak ilgili uyarı planları ve önlemlerin alınmasına,

Uyarı Eşikleri ve Kirlilik Dereceleri

	SO ₂ (µ/m ³)	PM ₁₀ (µ/m ³)	NO ₂ (µ/m ³)
1.SEVİYE	500	260	400
2.SEVİYE	850	400	400
3.SEVİYE	1100	520	400
4.SEVİYE	1500	650	400

1.Seviye Uyarı Planı ve Önlemleri

24 saat ortalaması (µ/m³) olarak, SO₂ 500, PM₁₀ 260 ve üç ardışık saat ortalama değeri NO₂ 400 ise genel tedbirlere ek olarak;

-Kalorifer ve sobaların ilk yakma saatleri, sabah 06:00-08:00, öğleden sonra 16:00-17:00 arasında olmasına,

-Tatil günlerinde (**hastaneler, yatılı okullar, öğrenci yurtları, huzurevi, terminal ve kolluk binaları vb. hariç**) tüm kamu bina ve tesisleri ile özel iş hanlarında sobalar ve kaloriferler yakılmamasına,

-Resmi kurumların tatil günleri ve 24 saat hizmet görmek durumunda olan servisler için kalorifer ve sobalar %50 kapasite ile yakılmasına,

2. Seviye Uyarı Planı ve Önlemleri

24 saat ortalaması (µ/m³) olarak, SO₂ 850 ve PM₁₀ 400 ise, genel tedbirlere ve 1. kademedeki önlemlere ek olarak;

-2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler yoğun duman emisyonlarını %50 düşürecek şekilde çalışmalarını ayarlanmasına,

-Kalorifer ve sobalar günde yalnız iki defa toplam 6 saati geçmemek üzere 3'er saat yakılacaktır. Tamamen söndürülmesi teknik bakımdan mahsurlu görülen kalorifer kazanları yine en az düzeyde yakılmasına,



KARAR TARİHİ :17.12.2015

KARAR NO :2015/2

T.C.
TOKAT VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

3. Seviye Uyarı Planı ve Önlemleri

24 saat ortalaması (μ/m^3) olarak, SO₂ 1100 ve PM₁₀ 520 ise, genel tedbir ile 1. ve 2. kademedeki önlemlere ek olarak;

- Haftanın çift sayılı günlerinde plakasının son rakamı çift, tek sayılı günlerinde ise plakasının son rakamı tek sayı ile biten özel binek otoları trafiğe çıkabilmelerine,
- İlk ve orta dereceli okullar tatil edilmesine,
- Soba ve kaloriferler günde 1 defa 3 saat süre ile yakılmasına,
- Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler kapasitelerinin %50 azaltılmasına,

4. Seviye Uyarı Planı ve Önlemleri

24 saat ortalaması (μ/m^3) olarak, SO₂ 1500 ve PM₁₀ 650 ise, genel tedbirler ile 1.,2.,3. kademedeki önlemlere ek olarak;


- Tüm okul, resmi daire ve işyerleri tatil edilmesine,
- Resmi makam araçları, askeri, emniyet, itfaiye arabaları, zaruri ihtiyaç maddeleri taşıyan araçlar ve ambulans hariç olmak üzere tüm motorlu araçların trafikten men edilmesine,
- Zorunlu ihtiyaç maddeleri üreten ve halk sağlığı ile direkt ilgisi bulunan işyerleri dışındaki 1,2, 3üncü sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin tatil edilmesine,
- Kalorifer ve sobalar tamamen söndürülmesine, Sağlık Kurum ve Kuruluşları kendi bünyelerinde gerekli önlemleri almasına ve elektrikli ısınma cihazlarını ihtiyaçlarına göre kullanmasına,
- Tüm Kamu ve Özel Hastaneler ile diğer tedavi kurumlarında Baştabiplerce, ihtiyacı karşılayacak şekilde yatak, dumandan ileri gelebilecek rahatsızlıkların tedavisi için gereken ilaç ve malzemeler hazır bulundurulmasına,
- Özel ve Resmi ambulanslar en kısa sürede İl Sağlık Müdürlüğü emrine verilmesine,
- Zorunlu olmadıkça pencerelerin açılmamasına,

2.KARAR:ÇEVRE YÖNETİMİ BİRİMİ

Çevre Kanununun Ek Madde 2'sinde yer alan "Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak veya çevreye zarar verecek kurum, kuruluş ve işletmeler çevre yönetim birimini kurmak, çevre görevlisi istihdam etmek veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan bu amaçla hizmet satın almakla yükümlüdürler." hükmü gereğince ve 21.05.2013 tarih ve 28828 sayılı R.G. 'de yer alan "Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik" in 5. Maddesi uyarınca İlimiz merkez ve ilçe Belediyelerinde "Çevre Yönetimi Birimi"nin en geç **2016 yılı Haziran ayına** kadar kurulmasına,

3.KARAR:TIBBİ ATIK BERTARAF ÜCRETLERİ:

- Hastaneler, Özel hastaneler, Özel muayenehaneler (diş hekimleri dahil), Tıp Merkezleri, Poliklinikler, Laboratuvarlar, Görüntüleme Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Aile Hekimleri, Sağlık Kabinleri, Veteriner Klinikleri v.b. için tıbbi atık bertaraf ücretinin
- Ayda 10 Kg'dan fazla tıbbi atık üreten üreticiler için 2,76 TL/kg+KDV



KARAR TARİHİ :17.12.2015

KARAR NO :2015/2

**T.C.
TOKAT VALİLİĞİ
MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI**

-Ayda 10 Kg'dan daha az tıbbi atık üreten üreticiler için 20,00 TL/kg+KDV olarak belirlenmesine,

Belirlenen ücretin **01/01/2016 – 01/01/2017** tarihleri arasında geçerli olmasına;

Karar verilmiştir.

BAŞKAN

Mehmet Suphi KÜSBECİ
Vali Yardımcısı

ÜYE

Eyüp EROĞLU
Belediye Başkanı

ÜYE

Mehmet ŞAHİN
Çevre ve Şehircilik
İl Müdür V.

ÜYE

Levent YAZICI
İl Millî Eğitim Müdürü

ÜYE

Şeref PARLAK
İl Emniyet Müd. Yrd.

ÜYE

H.İbrahim YÜKSEL
Bilim San. ve Tek. İl Müdürü

ÜYE

Abdurrahman AKYÜZ
İl Kültür ve Turizm Müdürü

ÜYE

Ömer KADIOĞLU
İl Sağlık Müd. Şb. Müd.

ÜYE

Musa AVCU
İl Defterdarı

ÜYE

Ümit OK
İl Tarım, Gıda ve Hayv.
Müdür Yrd.

ÜYE

Milbay ŞAHİN
İl Jandarma Komutanlığı
Şb.Müd.

ÜYE

Orman ve Su İşleri Bakanlığı
XI. Bölge Müdürlüğü
Tokat Şube Müdürlüğü
(KATILMADI)

ÜYE

Şenol ÜNVER
Karayolları 74. Şb.Şefi

ÜYE

Mete ÖCÜ
İl Afet ve Acil Durum Müd.

ÜYE

Ünal TAN
İl Müftü Yrd.

San. ve Tic. Odası Başkanı
(KATILMADI)