



**T.C.**  
**VAN VALİLİĞİ**  
**İL MAHALİ ÇEVRE KURULU KARARI**

**KARAR TARİHİ : 29/12/2014**  
**KARAR SAYISI : 2014/38**

İl Mahalli Çevre Kurulu 29/12/2014 tarihinde saat 14:00' da Vali Yardımcısı Vefa KAYA Başkanlığında toplanmış olup, gündemde yer alan konular görüşülerek aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

**Karar No 1:** 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Değişiklik: 05.11.2013-28812) Atık Bertarafında Mali Yükümlülük başlıklı 23. Maddesi gereğince; İlimizde faaliyet gösteren tüm Sağlık Kuruluşlarının Tıbbi Atık Bertaraf Ücretinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

a) Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bulunan tüm Sağlık Kuruluşları için Tıbbi Atık Bertaraf Ücretinin kg. başına; **1,95 TL.+KDV (Bir TL Doksanbeş Kuruş+KDV)**

b) İlimizde faaliyet gösteren Özel Diyaliz Merkezlerinin Tıbbi Atık Bertaraf Ücretinin aylık **980,00 TL.+KDV. (Dokuzyüzseksen TL.+KDV)**

c) Kızılay Kan Merkezlerinden, Tıbbi Atık Bertaraf Ücretinin kg. başına; **1,00 TL.+ KDV (Bir TL.+KDV)** alınmasına,

Bu fiyatların 2015 yılı için uygulanmasına, tüm Sağlık Kuruluşları ve Belediyelere bildirilmesine;

**Karar No 2:** 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği, 13/01/2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü (IKHK) Yönetmeliği (Değişiklik: 17/03/2005-25758;14/05/2007-26522; 01/03/2008-26803; 07/02/2009-27134; 27/01/2010-27475). Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 09.09.2013 tarih ve 2013/37 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesine göre 2013-2014 kış sezonunda olduğu gibi İlimiz Merkez İlçesi I (birinci) Grup, diğer tüm ilçelerimiz ise II.(ikinci) Grup Kirlilik Derecesinde olup, 2014-2015 kış sezonunda, 2010/14 No'lu "Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi" Genelgesi kapsamında katı yakıtlarla ilgili uygulamaların devam edeceği belirtildiğinden ilimizde hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla alınan 25.12.2013 tarih ve 36 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararının 2014-2015 kış sezonunda da uygulanmasına, ayrıca anılan Yönetmelik ve Genelge hükümlerine uyulmasına;

1





T.C.  
VAN VALİLİĞİ

İL MAHALİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 29/12/2014

KARAR SAYISI : 2014/38

I- İlimiz Sınırları İçerisinde Yakılmasına İzin Verilen Yakıt Özellikleri:

a) Isınma Amaçlı İthal Taş ve Linyit Kömürün Özellikleri ve Sınırları

| Özellikler                  | Sınırlar                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Toplam Kükürt (kuru bazda)  | En çok. % 0,9 (+0,1 tolerans)           |
| Alt Isıl Değer (kuru bazda) | En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)     |
| Uçucu Madde (kuru bazda)    | % 12-31 (+2 tolerans)                   |
| Toplam Nem (orijinalde)     | En çok % 10 (+1 tolerans)               |
| Kül (kuru bazda)            | En çok %16 (+2 tolerans)                |
| Boyut*( satışa sunulan)     | 18-150 mm ( en çok $\pm$ % 10 tolerans) |

\*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu min.10-18 mm olabilir."

b) Sınır Değerlerinin Aşıldığı İl ve İlçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

| Yerli Kömürlerin Özellikleri | Sınırlar                                                                 | Kullanılacağı İller ve İlçeler |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Toplam Kükürt (kuru bazda)   | max. % 2                                                                 | Van Merkez                     |
| Alt Isıl Değer (orijinalde)  | min. 4800 Kcal/kg (-200 tolerans)                                        |                                |
| Toplam Nem (satışa sunulan)  | max. %25                                                                 |                                |
| Kül (kuru bazda)             | max. %25                                                                 |                                |
| Boyut* (satışa sunulan)      | 18-150 mm (18 mm altı max. %10 tolerans, 150 mm üstü max. % 10 tolerans) |                                |

\*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

c) Sınır Değerlerinin Aşılmadığı İl ve İlçelerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri

| Yerli Kömürlerin Özellikleri  | Sınırlar                                                                | Kullanılacağı İller ve İlçeler |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Toplam Kükürt (kuru bazda)    | max. % 2,3                                                              | Tüm İlçelerimiz                |
| Alt Isıl Değer (kuru bazda)** | min. 4200 Kcal/kg (-200 tolerans)                                       |                                |
| Toplam Nem (orijinalde)       | max. %30                                                                |                                |
| Kül (kuru bazda)              | max. %30                                                                |                                |
| Boyut *                       | 18-150 mm (18 mm altı max. %10 tolerans, 150 mm üstü max.% 10 tolerans) |                                |

\*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm olabilir.

2

*(Handwritten signatures and stamps)*



T.C.  
VAN VALİLİĞİ

İL MAHALİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 29/12/2014

KARAR SAYISI : 2014/38

d )Prina Briketi Özellikleri (kuru bazda) ve Sınırlar

| Özellikleri      | Sınırlar                                                                                                                 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alt Isıl Değer   | 3700 Kcal/kg (min.)                                                                                                      |
| Nem (orijinalde) | %15 (max.)                                                                                                               |
| Yağ              | %1.5 (max.)                                                                                                              |
| Sodyum (Na)      | 300 ppm (max)                                                                                                            |
| Boyut            | 6 mm (min.) (6mm'den küçük ağırlıkça %5'i geçemez, ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için % 50'ye kadar olabilir.) |

e) Sanayi tesislerinde kullanılacak ithal kömür özellikleri

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Alt Isıl Değeri (kuru bazda) | : min 6500 kcal/kg (-500 kcal/kg tolerans) |
| Toplam Kükürt (kuru bazda)   | : max. % 1 (+ 0,1 tolerans)                |
| Uçucu Madde (kuru bazda)     | : max. % 36 (+ 1 tolerans)                 |

f) Sanayi Amaçlı Kullanılacak Yerli Kömür Özellikleri :

| Özellikler                   | Sınırlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alt Isıl Değeri (orijinalde) | Emisyon İznine Baca gazında ETKHKKY'nde belirtilen sınır değerlerin sağlanması koşuluyla kısıtlama yok.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Toplam Kükürt (kuru bazda)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Uçucu Madde (kuru bazda)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Boyut                        | Kazanlarda ısı veriminin uluslararası normlara uygunluğu tesis sahibi tarafından belgelenmelidir ve emisyon ölçüm raporunu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunmuş ve ölçüm sonuçlarını ilgili Yönetmelikteki sınır değerlere uygun olması kaydı ile sanayi tesislerinde her kalite ve boyutta (toz dahil) yerli kömür kullanılabilir. |

ETKHKKY: Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

3





**T.C.  
VAN VALİLİĞİ  
İL MAHALİ ÇEVRE KURULU KARARI**

**KARAR TARİHİ : 29/12/2014**

**KARAR SAYISI : 2014/38**

**g) Isınma Amaçlı Briket Kömürün Özellikleri :**

| <b>PARAMETRE</b>                                                                                     | <b>SINIF 1</b> | <b>SINIF 2</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Alt Isıl Değer (satışa sunulan) kcal/kg (min.)                                                       | 5000           | 4000           |
| Baca Gazına Geçen Kükürt Oranı (%) m/m (max.)                                                        | 0.8            | 1              |
| Düşme Sağlamlığı (%) m/m (min.)                                                                      | 90             | 80             |
| Aşınma Sağlamlığı (%) m/m (min.)                                                                     | 75             | 65             |
| Kırılma Sağlamlığı Yastık veya yumurta şeklindeki briketlerde Kg/ (min.)                             | 80             | 60             |
| Tabanı düzgün geometrik şekilli briketlerde Kg/cm <sup>2</sup> (min.)                                | 130            | 100            |
| Suya Dayanım (%) ( Su Geçirmeyen Torbalar İçerisinde Satılan Briketlerde Bu Özellik Aranmaz.) (min.) | 70             | 70             |
| Isı Verimi (%) (min.)                                                                                | 75             | 75             |
| Duman Emisyon Oranı g/Kg. (max.)                                                                     | 8              | 12             |

**h) Kirlilik Derecelendirilmesi Yapılmış Olan İl Ve İlçelerin Dışında Kalan Yerleşim Yerlerinde (köy, belde ) Kullanılabilecek Kömür Özellikleri**

| <b>Yerli Kömürlerin Özellikleri</b> | <b>Sınırlar</b>                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Toplam Kükürt (kuru bazda)          | max. % 2,5                                                     |
| Alt Isıl Değer ( kuru bazda )       | min 3400 kcal/kg (-200 tolerans)                               |
| Boyut (satışa sunulan)              | 18-150 mm<br>(18 mm altı ve 150 mm üstü için max %10 tolerans) |

Tablolarda belirtilen sınır değerlere uyulmasına;

Oy **BİRLİĞİ** ile karar alındı.

*(Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large '4' in the center and various initials and flourishes around it.)*



T.C.  
VAN VALİLİĞİ  
İL MAHALİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 29/12/2014

KARAR SAYISI : 2014/38

BAŞKAN

Vefa KAYA  
Vali a.  
Vali Yardımcısı

ÜYE

Karayolları İl. Bölge Müd.

Evin Levent  
ŞED Aras. ve  
Uyg. Tek. El.

ÜYE

Cengiz ADIGÜZEL  
Çevre ve Şehircilik İl Müd.

ÜYE

Orman ve Su İşleri Bölge Müd.

Ercan ÖZCAN  
Orman Yüksek Mühendisi

ÜYE

Büyükşehir Bld. Başkanlığı

İrfan KAVAL  
Temizlik İşleri Müdür V.

ÜYE

İl Emniyet Müd.

M. Semih SÜER  
İl Emn. Md. Yrd.  
2 Sınıf Emn. Md.

ÜYE

İrfan Jandarma Kom.  
J. Plt. Kur. Albay  
İl J. Komutanı

ÜYE

Telekom İl Müdürü

Abdulselam KILIÇ  
İl Telekom Müdürü

ÜYE

İl Sağlık Müd.

ÜYE

Adem GİFTÇİ  
Milli Eğitim Müd. Yrd.





T.C.  
VAN VALİLİĞİ  
İL MAHALİ ÇEVRE KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 29/12/2014  
KARAR SAYISI : 2014/38

ÜYE  
Kültür ve Turizm Müd.  
Muzaffer AKTUĞ  
İl Kültür ve Turizm Müdürü

ÜYE  
Bilim San. Ve Tek. Müd.  
Nevzat GÜN  
Bilim, Sanayi ve Teknoloji  
İl Müdürü

ÜYE  
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl  
Müd.  
Fevzi ALTUNER  
İl Müdürü

ÜYE  
Afet ve Acil Durum  
Müdürlüğü  
İbrahim YILMAZ  
Afet ve İlçe Şb. Müd. V.

ÜYE  
İl Defterdarlığı  
Mehmet DURUSOY  
Defterdar

ÜYE  
İl Müftülüğü  
Abdullah AKDOĞAN  
Din Hizmetleri  
Şube Müdürü

ÜYE  
Van Ticaret ve Sanayi Odası  
Başk.  
Özlem ÖNSAL  
Genel Sekreter Yard.  
Ö. Yılmaz